

bimobil

Reise-Wohnwagen

AX 575



Der Reise-Wohnwagen



4

Das Drehschemel-Fahrgestell mit einer vorderen und einer hinteren Achse hat eine Reihe Vorteile:

besonders spurstabil: Die Position der Achsen führt zu einer deutlich ruhigeren Fahrweise, da der Anhänger weniger zum Schaukeln oder Schlingern neigt wie mit einer herkömmlichen Mittelachse.

besonders geländegängig: Dank der zwei Achsen fährt der Anhänger AX 575 dem Zugfahrzeug auch in schwierigem Gelände brav hinterher ohne aufzusitzen.

schwer belastbar: Da bei diesem Anhängerprinzip die Stützlast nicht berücksichtigt werden muss, ist das Austarieren des Gewichts nicht erforderlich. Vorder- und Hinterachse können bis zu den zugelassenen Achslasten beladen werden. Dadurch ist die Beladung der großen Heckgarage z.B. auch mit 2 Motorrädern möglich.

Die bimobil – Wohnwagenkabine entspricht in Stabilität und Qualität dem hohen Standard unserer Reisemobil-Kabinen. Im Inneren besticht die bimobil Kabine durch Ihren hellen freundlichen Stil und durch beste Verarbeitungsqualität. Der Wohnwagen ist durch eine eigene Elektroversorgung mit großer Gelbatterie und einen großen Frisch- und Abwassertank völlig autark konzipiert. Er wird sicher aber auch an jedem Campingplatz bewundert werden.

1 Das große Heckbett bietet mit einer Fläche von 165 x 216 cm eine komfortable Liegefläche, die mit Froli – Unterfederungssystem, Unterlüftung und Beheizung für erholsamen Schlaf sorgt. Zwei Tritte helfen beim Auf- und Abstieg. Mit einem Vorhang lässt sich der Schlafbereich vom Wohnraum abtrennen.


Unter dem großen Heckbett befindet sich eine große Garage, die von außen über eine Stau-

raumklappe zugänglich ist. In dieser Garage können sogar zwei Motorräder untergebracht werden. Natürlich kann auch das Tauchequipment, die Fahrräder einer Großfamilie oder Alles, was der aktive Freizeitler eben sonst noch braucht, hier verstaut werden.

2 Der Sanitärbereich hat eine Grundfläche von 132 x 86/80 cm. Die separate Dusche



4 2



AX 575

lässt sich durch eine dreiteilige Schiebetür bester Haushaltsqualität vom übrigen Wasch-/Toilettenraum abtrennen, der mit einem emailierten formschönen Stahlwaschbecken, hochwertigen Armaturen und einer Thetford-Cassettentoilette ausgestattet ist. Ablagen und Schränke bieten ausreichend und pflegeleichten Stauraum.

3 Neben dem Sanitärbereich sind die Schränke angeordnet: ein geräumiger Kleiderschrank mit Hutablage, daneben ein Wäscheschrank mit 5 großzügigen Fächern. Unter den Schränken ist die Truma C-Heizung eingebaut.


4 Die Frontsitzgruppe ist, bedingt durch die Drehschemelvorrichtung des Anhängers, etwas erhöht eingebaut und lädt so zum gemütlichen Sitzen mit bestem Rundumblick ein. 6 Personen finden auf den gegenüberliegenden Sitzbänken mit 155 cm Breite bequem Platz. Bei Bedarf kann die Sitzgruppe durch Absenken des Hubtisches mit wenigen Handgriffen zum Bett umgebaut werden. Im Sitzkasten ist der von außen befüllbare Frischwassertank untergebracht. Im zweiten Sitzkasten befindet sich die Elektrik sowie die Heizung, trotzdem verbleibt noch ein nutzbarer Stau-

raum. Bei Einbau der großen Frontklappe (optional) wird die Sitzgruppe zum Freisitz mit Aus- und Überblick.

5 Der halbhohe Seitenschrank neben der Sitzgruppe ist als Fernsehboard geeignet. In seinen zwei Buchenholzschubladen finden allerlei Kleinigkeiten übersichtlich Platz. Im unteren Bereich sind die nur über eine Serviceklappe von außen zugänglichen Gasflaschen untergebracht. Über dem Seitenbord befinden sich, in angenehmer Augenhöhe angeordnet, die Bedienteile für Heizung und Warmwasser, Gasregler und das Kontrollpanel zur Überwachung der Batterie- und Wassertank-Füllstände sowie eine 12V + 220 V Steckdose.

6 Der Eingang ins mobile Vergnügen geschieht über eine hochwertige Eingangstüre mit stabilen Scharnieren und doppelter Verriegelung für hohe Sicherheit. Das in der Türe integrierte Fenster verfügt über ein Sonnenschutzrollo.

7 Die großzügige Küche 130 x 55 cm hat eine Arbeitsplatte in die ein versenkter Dreiflammkocher mit Glasabdeckung und die Spüle aus Edelstahl eingebaut sind. Unter der Arbeitsplatte befinden sich eine Buchenholz-Besteckschublade, 2 große Staufächer, ein Auszug mit 3 Körben und der große Kompressor-Kühlschrank mit Gefrierfach. In so einer edlen Küche darf natürlich auch das Gewürzregal nicht fehlen. Hängestaukästen mit vielen Klappen über der Frontsitzgruppe und über der Küche bieten zusätzlichen Stauraum, genauso wie die Hängestaukästen mit Ablage über dem Heckbett. Auch die Stofftaschen beim Heckbett und neben der Sitzgruppe können diverse Reiseutensilien aufnehmen.



Übersicht AX 575



Ausstattung

Fenster	7
Dachluken	2
Frischwasser	150 ltr
Abwasser	80 ltr
Gasraum	2 x 11 kg
Gasregler	Duo Control
Heizung	Trumatic Combi 4
Boiler	10,0 ltr integriert
Kühlschrank	Kompressor 110 ltr
Toilette/Fäkalientank	Cassette C403L / 20 ltr

Innenmaße

Länge	5670 mm
Breite	2160 mm
Stehhöhe	2040 mm
lichte Innenhöhe Heckbett	780 mm

Aussenmaße

Länge inkl. Deichsel	7450 mm
Länge ohne Deichsel	5750 mm
Breite	2250 mm
Höhe	2880 mm

Resolux-Leuchte	4
LED-Strahler/-leuchten	6
Einstiegsleuchte	1
12V-Steckdose	2
Zweitatterie	80 Ah
Ladetrennung	Tremat
220V-Außensteckdose	CEE
220V-Innensteckdose	3
Sicherung	Netzmatic mit Fi
Ladeautomat	12 A

Bettenmaße

Heck	1645 x 2160 mm
Front	1500 x 2100 mm

Gewichte

techn. zuläss. Gesamtmasse	2700 kg
Leergewicht Wohnwagen	1840 kg
Grundausrüstung Gas,	204 kg
Wasser, Elektrik	
Masse im fahrbereiten	2044 kg
Zustand	
verbleibende Zuladung	654 kg
Dachtraglast	100 kg

bimobil

bimobil – von Liebe GmbH
Aich 15 · D-85667 Oberpfarrmern
Tel +49 (0)8106 / 99 69-0
Fax +49 (0)8106 / 99 69-69
www.bimobil.com · info@bimobil.com

Stand: 01.2013

Änderungen in Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor. Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausrüstungen abgebildet, die nur gegen Aufpreis erhältlich sind. Wir informieren Sie gerne über den serienmäßigen Lieferumfang. Die Angaben über Maße und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen von bis zu ± 5 % sind möglich und zulässig.