



CARAVANS 79





Hier in der Hauptverwaltung Kehl werden die Daten und Ergebnisse umfangreicher Tests und Entwicklungen der gesamten Bürstner-Gruppe ausgewertet. Die Erfahrung jahrzehntelanger konstruktiver Arbeit ist Grundlage, um die hohen Ansprüche der Bürstner-Kunden in 13 europäischen Lieferländern zu erfüllen.



Norwegen



Dänemark



Finnland



Schweden



Italien



Niederlande



Schweiz



Luxemburg



Großbritannien



Deutschland



Frankreich



Österreich



Belgien

Die Verpflichtung zuverlässiger Transporteure garantieren den störungsfreien LKW-, Bahn- und Schifftransport zu über 200 Verkaufs- und Servicestationen in Europa. Erfahrene Fachhändler und geschulte Mitarbeiter bieten Ihnen auf allen Straßen Europas den individuellen Service, den Sie als Kunde auch nach dem Kauf erwarten können.



Neue Ideen in der Technik, im Detail, in der Ausstattung und der gestalterischen Linie haben wir stilvoll umgesetzt, um Ihnen in Zukunft noch mehr „Freizeitspaß“ mit einem Bürstner Wohnwagen zu bieten. Bisher übliche Extras haben wir standardisiert und unsere neuen Modelle „**flipper City**“ und „**flipper LUX**“ noch komfortabler, noch besser und technisch perfekter ausgestattet. Das Ergebnis ist eine Wohnwagenserie für Anspruchsvolle. Studieren Sie diese Dokumentation in aller Ruhe. Vielleicht ist Ihr nächster Caravan dann auch ein „Bürstner“, vielleicht gehören Sie dann zu denen, die wissen, warum Sie einen Bürstner fahren?





flipper – City

bürstner

Modellübersicht und Preise III/78 – flipper-CITY

(unverbindl. Preisempfl. ab Werk incl. MwSt.)

320 N	360 N	400 N	400 TN	450 TN	450 TF	515 TL	550 TS
Liegeflächen Bug: 194 x 60 Heck: 194 x 125	Liegeflächen Bug: 194 x 100 Heck: 194 x 140	Liegeflächen Bug: 194 x 125 Heck: 194 x 150	Liegeflächen Bug: 194 x 90 Heck: 194 x 125	Liegeflächen Bug: 194 x 125 Heck: 194 x 140	Liegeflächen Bug: 220 x 140 Mitte: 185 x 120	Liegeflächen Bug: 194 x 125 Heck: 194 x 185	Liegeflächen Bug: 220 x 140 Heck: 220 x 185
Schlafplätze 3-4	Schlafplätze 3-4	Schlafplätze 4-5	Schlafplätze 3-4	Schlafplätze 4-5	Schlafplätze 4-5	Schlafplätze 5-6	Schlafplätze 5-6
DM 6045,-	DM 6605,-	DM 7610,-	DM 8295,-	DM 8730,-	DM 9350,-	DM 9530,-	DM 11330,-

● Sitzgruppe
 ● Küche
 ● Schränke
 ● Tische
 ● Toilettenraum



Schon mit diesem Kleinwagen macht's riesigen Spaß einen **flipper-City** zu ziehen! Sein vorteilhaftes, niedriges Eigengewicht ermöglicht Ihnen, selbst bei extremen Steigungen und schlecht ausgebauten Straßen Ihr Ziel sicher und bequem zu erreichen.

Die Küche mit großzügiger Arbeitsfläche, Gasherd, Nirostaspüle, elektrischer Wasserversorgung, ausstellbarem Küchenfenster und den geräumigen Oberschränken; das Schmuckstück der Hausfrau.



Aufbaulänge:	3240 mm
Aufbaubreite:	2050 mm
Eigengewicht:	480 kg
Zul. Gesamtgew.:	700 kg



Kühle Drinks, Konserven und alle temperaturhungrigen Lebensmittel können Sie jetzt in dem 62-Liter-Kühlschrank unbedenklich verstauen. Für frische Salate und Ihren Obstvorrat haben wir speziell ein Gemüsefrischhaltefach entwickelt.

SUPERLEICHT

Ordnung muß sein!

Die formschöne Kunststoffschublade mit Besteck-einsatz, ein Bestandteil aller Bürstner-Modelle. Ein Stammplatz für Besteckgarnitur, Kochlöffel, Flaschen- und Dosenöffner.



Aufbaulänge:	3700 mm
Aufbaubreite:	2050 mm
Eigengewicht:	550 kg
Zul. Gesamtgew.:	800 kg



Wer friert ist selber schuld!
Ab Aufbaugröße 400 rüsten wir alle Modelle einschließlich 550 TS mit einer Truma-Gasheizung S 3002 aus. Das integrierte Thermostat und die ab 400 TN serienmäßige Umluftanlage sorgen auch bei winterlichen Temperaturen für mollige Wärme.

Das Design der Küchenabdeckung paßt sich in der wärmebeständigen-dekorativen Oberfläche dem Gesamterieur der Einrichtung hervorragend an.



Aufbaulänge: 4142 mm
Aufbaubreite: 2050 mm
Eigengewicht: 660 kg
Zul. Gesamtgew.: 900 kg



Blick auf Küchenkomplex und Hecksitzgruppe.

Aufbaulänge: 4142 mm
Aufbaubreite: 2050 mm
Eigengewicht: 680 kg
Zul. Gesamtgew.: 900 kg

SUPERLEICHT



Sinnvolle Raumaufteilung und ein ungewöhnlich großzügiges Raumangebot vermittelt der Kleiderschrank im City 450 TN. Ihre Freizeitkleidung, Ihre Abendgarderobe, das Badezeug und viele Kleinigkeiten finden hier den richtigen Platz.

Abb. zeigt 550 TS

Im praktischen Spiegelschrank bringen Sie alle Utensilien unter, auf die Sie während Ihres Urlaubs nicht verzichten brauchen.



Aufbaulänge: 4640 mm
 Aufbaubreite: 2050 mm
 Eigengewicht: 720 kg
 Zul. Gesamtgew.: 1000 kg



Für Individualisten und Freunde ungewöhnlicher Raumaufteilungen ist der City 450 TF das Nonplusultra. Ein großzügiges Schrankdoppelbett, zwei Sitzgruppen, der geräumige Toilettenraum und die funktionell eingerichtete Heckküche bieten 4-5 Personen hervorragenden Wohn- und Schlafkomfort.

SUPERLEICHT



Aufbaulänge: 4640 mm
 Aufbaubreite: 2050 mm
 Eigengewicht: 750 kg
 Zul. Gesamtgew.: 1000 kg



Das Längsträger-Stahlprofil-Chassis mit wartungsfreier Länglenkerachse. Das Fahrwerk ist durch spezielle Tauchverfahren 2-fach korrosionsschutz.



Schachmatt und Prost!

Ob Sie gemütlich beim Schach und einem ausgefeilten Cognac sitzen oder Freunde und Gäste einladen, in der geräumigen Rundumsitzgruppe ist Platz für alle.

Aufbaulänge: 5080 mm
 Aufbaubreite: 2050 mm
 Eigengewicht: 820 kg
 Zul. Gesamtgew.: 1200 kg




Die große, modern eingerichtete Winkküche mit allem Komfort.

Aufbaulänge: 5580 mm
 Aufbaubreite: 2300 mm
 Eigengewicht: 975 kg
 Zul. Gesamtgew.: 1300 kg

SUPERLEICHT

Ein flipper im Detail

Serienausstattung im Lux-Modell













flipper
lux



Modellübersicht und Preise III/78 – flipper-Lux

400 TL	400 TN	450 L	450 TN	500 TL	515 TL	550 TL	550 TS
							
Liegeflächen Bug: 194 x 185 Heck: 194 x 185	Liegeflächen Bug: 194 x 90 Heck: 194 x 125	Liegeflächen Bug: 194 x 125 Heck: 194 x 185	Liegeflächen Bug: 194 x 125 Heck: 194 x 140	Liegeflächen Bug: 194 x 110 Heck: 194 x 185	Liegeflächen Bug: 194 x 125 Heck: 194 x 185	Liegeflächen Bug: 194 x 140 Heck: 194 x 185	Liegeflächen Bug: 220 x 140 Heck: 220 x 185
Schlafplätze 2-3	Schlafplätze 4-5	Schlafplätze 5-6	Schlafplätze 4-5	Schlafplätze 5-6	Schlafplätze 5-6	Schlafplätze 5-6	Schlafplätze 5-6
DM 9998,-	DM 9290,-	DM 9570,-	DM 9998,-	DM 11220,-	DM 10998,-	DM 11790,-	DM 12998,-

 Sitzgruppe




 Küche

 Tische

 Schränke

 Toilettenraum

Der Anhängerbrief ist ein wichtiges Dokument und gehört zu Ihrem Wohnwagen. Erst dieser weist Sie als Eigentümer aus. Bitte beachten Sie, daß bei Selbstabholung im Werk durch Endabnehmer eine Abhol- und Bereitstellungsgebühr von DM 250,- anfällt.

630 TM	700 TK	700 TM
		
Liegeflächen Bug: 200 Ø Mitte: 185 x 100 Heck: 138 x 220	Liegeflächen Bug: 190 x 140 Kinder: 180 x 60 Heck: 200 Ø	Liegeflächen Bug: 190 x 120/80 Mitte: 185 x 100 Heck: 200 Ø
Schlafplätze: 5-6	Schlafplätze: 7-8	Schlafplätze: 7-8
DM 15910,-	DM 17450,-	DM 17450,-

Wesentliches . . .

Diese Punkte sprechen für den flipper . . .

- Neu, der Aufbau (Vollsandwichbauweise)
- Neu, die verbesserte Stabilität
- Neu, die optimale Isolation
- Neu, die verminderten Eigengewichte
- Neu, die Außenverkleidung (harmonische Farbkombinationen)
- Neu, die Eingangstüren in angepaßter Rechteckform (im LUX Kunstlederinnenverkleidung)
- Neu, das Fahrgestell (Ausstattung der neutralen Zonen)
- Neu, die Delta-Schräglenkerachse im flipper LUX
- Neu, der Kühlschrank mit integriertem Gemüsefrischfach
- Neu, die ab City 400 TN serienmäßige Umluftanlage
- Neu, die enorme Zuladung (z. B. 380 kg im City 515 TL)
- Neu, die Konzeption der Wasserversorgung
- Neu, die Modellerweiterung (City 450 TF, LUX 630 TM)
- Neu, das Ablage-(Ablauf)blech aus Chrom-Nickel
- Neu, der durchgehende Spiegelschrank
- Neu, der formschöne Handtuchring und Kleiderhaken im Toilettenraum
- Neu, die Unterstellmöglichkeit für Chemikalttoilette
- Neu, die große Kunststoffschublade mit Besteckeinsatz

Technisches . . .

Elektrische Anlage:
 Installiert nach VDE-Bestimmungen

Elektrische Wasserversorgung

Neu konzipierte elektrische Wasserversorgung mit optimalen Durchlaufwerten.

Gasanlage:

Montiert nach TRF-Richtlinien.

Stabilität:

Durch neue Technologien und Produktionsverfahren in Voll-Sandwichbauweise erhöhte Stabilität bei günstigerem Eigengewicht.

Fahrgestell:

Längsträger-Stahlprofil-Chassis mit wartungsfreier Gummifederachse im flipper-City (Delta-Schräglenkerachse im flipper LUX). Durch besondere Ausstattungsform der neutralen Zonen erhöhte Stabilität und enorme Gewichtersparnis bei gleichem Widerstandsmoment. Das Fahrwerk ist durch spezielle Tauchverfahren 2fach korrosionsgeschützt. Feuerverzinkte Zugdeichsel. Unterbodenschutz. Stoßdämpferhalterungen. Selbsttragende, vollgeschäumte und vollisolierte Dachkonstruktion.

Die Entwicklung bei Bürstner bleibt nie stehen. Aus unseren Konstruktionsbüros kommen ständig neue Impulse und Verbesserungsvorschläge die, insofern es wichtige Neuerungen und technische Verbesserungen sind, sofort bei der Fertigung berücksichtigt werden. Abweichungen gegenüber den hier beschriebenen Modellen (Maße und Gewichtsangaben $\pm 5\%$) kommen deshalb immer Ihnen zugute.





Großzügig und geschmackvoll:
Die komplett ausgestattete Bugküche

Perfektion auch im Detail:
Das Ablage-(Ablauf)blech serienmäßig
in allen LUX-Modellen.



Aufbaulänge:	4142 mm
Aufbaubreite:	2050 mm
Eigengewicht:	720 kg
Zul. Gesamtgew.:	1000 kg



Die großflächigen
Panoramadoppel-
fenster sorgen für eine
wirksame Wärme-
und Schallisolierung.
Im Sommer schützen
sie vor direkter
Sonnenbestrahlung,
im Winter speichern
Sie die Innenwärme
und verhindern
Beschlag.

LUX-AUSSTATTUNG



Aufbaulänge:	4142 mm
Aufbaubreite:	2050 mm
Eigengewicht:	710 kg
Zul. Gesamtgew.:	900 kg



Gemütlichkeit ist Trumpf!

Einladend die Rundsitzecke, geschmackvoll die aparten Velourpolsterbezugstoffe. Der flauschige Teppichboden und Echtholz-möbel sorgen darüber hinaus für angenehmes Wohnen auf Rädern.

Aufbaulänge:	4640 mm
Aufbaubreite:	2050 mm
Eigengewicht:	760 kg
Zul. Gesamtgew.:	1000 kg

LUX-AUSSTATTUNG



Die geräumige Toiletten-Raum-Einheit mit ausstellbarem Doppelfenster trägt komplett eingerichtet zur vollendeten Wohnkultur bei.



Schick und elegant – der im LUX serienmäßige Handtuchring.

Aufbaulänge:	4640 mm
Aufbaubreite:	2050 mm
Eigengewicht:	780 kg
Zul. Gesamtgew.:	1000 kg



Die verbindungssteife, geteilte Eingangstür mit farblich abgestimmtem Kunstlederinnenbezug und Integralgriffschale.

Die Schräglenkerachse in allen LUX-Modellen. Durch eine besondere Ausstattungsform der neutralen Zonen erreichen wir erhöhte Stabilität und enorme Gewichtersparnis bei gleichem Widerstandsmoment.



Aufbaulänge: 4934 mm
 Aufbaubreite: 2050 mm
 Eigengewicht: 870 kg
 Zul. Gesamtgew.: 1200 kg



LUX-AUSSTATTUNG



Man soll sie feiern wie sie fallen, die Feste!

In der urgemütlichen, großräumigen Rundumsitzgruppe gar kein Problem. Die wertvollen, körpergerechten Velourspolster sorgen für hervorragenden Sitzkomfort.

Die elegante Stehlampe mit handgearbeitetem Laubschirm ist als Extra für alle Fahrzeuge erhältlich.

Aufbaulänge: 5080 mm
 Aufbaubreite: 2050 mm
 Eigengewicht: 910 kg
 Zul. Gesamtgew.: 1200 kg

Viel Platz im Deichselkasten. Zweckmäßig, geräumig und durch niedrige Ladehöhe bequem hand-zuhaben. Die neuen Gasflaschenhalterungen sorgen für den richtigen Sitz.

Der 2-flammige, zündgesicherte Gaskocher. Teil der Spülen/Kocher-Kombination mit tiefgezogenen Funktionsflächen.



Die serienmäßige Truma-Gas-Wandleuchte sorgt unabhängig von Stromquellen für die richtige Beleuchtung.

Aufbaulänge: 5580 mm
 Aufbaubreite: 2050 mm
 Eigengewicht: 990 kg
 Zul. Gesamtgew.: 1200 kg

LUX-AUSSTATTUNG



Die Schaltzentrale moderner Kochkunst! In der aus edlen Hölzern gefertigten Winkelküche ist Platz für all die Sachen, die Sie brauchen um auch im Urlaub beliebte Spezialitäten anzurichten.

Aufbaulänge: 5580 mm
 Aufbaubreite: 2300 mm
 Eigengewicht: 1040 kg
 Zul. Gesamtgew.: 1300 kg

flipper-LUX

630 TM



flipper-LUX

700 TK/TM



LUX-AUSSTATTUNG

Ruhe für das Mittagsschläfchen oder eine geruhsame Lesestunde finden Sie im separaten Schlafzimmer des 700 TK/TM. (Abb. zeigt 700 TM).

Wohnen in seiner schönsten Form!

Die Ausgewogenheit der Proportionen, die Verarbeitung wertvollster Materialien und die individuelle Atmosphäre die dieses Modell ausstrahlt überzeugt auch kritische Beobachter.

Aufbaulänge: 6390 mm
 Aufbaubreite: 2300 mm
 Eigengewicht: 1180 kg
 Zul. Gesamtgew.: 1600 kg

Aufbaulänge: 6924 mm
 Aufbaubreite: 2490 mm
 Eigengewicht: 1290 kg
 Zul. Gesamtgew.: 1600 kg

Zu jedem flipper das Original

Bürstner-Vorzelt!



Die Maß- und Paßgenauen!

„Hanau“ das unverwüsthche Ganzjahreszelt für kühle Rechner.

Praktische Details, farbenfrohes Material und perfekte Verarbeitung zeichnen dieses Modell aus. Die aufrollbare linke Vorderfront erleichtert den mühelosen Aufbau. 3–5 großflächige Fenster sorgen für die gewünschten Lichtverhältnisse.



HANAU

„Ortenau“ ein bewährtes, elegantes Spitzenmodell mit zahlreichen Variationsmöglichkeiten. Verarbeitungsmerkmale wie der 35 cm hohe Spritzrand, die verkappten Nähte, die innen und außen liegende Sturmabspannung und die im Seiten- und Dachbereich angebrachte Laschen zur Sicherung des Gestänge sind Beispiele praxisnaher Funktionen, für die der erfahrene Camper dankbar ist.



ORTENAU



Den Anforderungen der Individualisten entsprechend, haben wir ein Zelt entwickelt, das zweifellos in die Kategorie der Super-Modelle eingestuft werden kann. Das umlaufende Dach, die vielfältigen Umbaumöglichkeiten und die dezenten Farben verleihen diesem Zelt eine ganz besondere Note. Die präzise Verarbeitung und die Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien für Seitenwände, Dach, Reißverschlüsse, Gestänge usw. sind bei dieser Klasse eine Selbstverständlichkeit.



BADEN

Technische Daten – Zubehör und Preise III/78

MODELL	flipper-CITY									flipper-LUX					
	Maßeinheit	320 N	360 N	400 N	400 TN	450 TN	450 TF	515 TL	550 TS	400 TL	400 TN	450 L	450 TN	500 TL	515 TL
Gesamtlänge	mm	4500	5031	5456	5456	5924	5924	6380	6890	5456	5456	5924	5924	5990	6380
Aufbaulänge	mm	3240	3700	4142	4142	4640	4640	5080	5580	4142	4142	4640	4640	4934	5080
Aufbaubreite	mm	2050	2050	2050	2050	2050	2300	2050	2300	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Stehhöhe	mm	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880
Zul. Gesamtgewicht	kg	700	800	900	900	1000	1000	1200	1300	1000	900	1000	1000	1200	1200
Eigengewicht	kg	480	550	660	680	720	750	820	975	720	710	760	780	870	910
Zuladung	kg	220	250	240	220	280	250	380	325	280	190	240	220	330	290
empf. Zugwagen ab	ccm	800	1000	1100	1100	1300	1300	1500	1700	1500	1300	1500	1500	1700	1700
Tandemachse		–	–	–	–	–	–	–	S	–	–	–	–	S	–
Kühlschrank 12 V/220 V/Gas		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gasheizung 3002/5002*	DM	536,-	536,-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Umluft	DM	395,-	415,-	470,-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Doppelfenster (rundum)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ausstellfenster		3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4
Rollos	DM	165,-	165,-	186,-	186,-	210,-	210,-	220,-	230,-	186,-	186,-	210,-	210,-	220,-	220,-
Dachhaube dopp. zwangsbelüftet		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zwischenzähler	DM	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-
Steckdosen		3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
Lampen 12 V/220 V		1/2	1/2	2/3	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	2/3	2/3	2/3	3/4	3/4	3/4
Winterrückenlehnen		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rückfahrautomatik		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vorzellleuchte	DM	46,-	46,-	46,-	46,-	46,-	46,-	46,-	46,-	S	S	S	S	S	S
Gasleuchte	DM	86,-	86,-	86,-	86,-	86,-	86,-	86,-	86,-	S	S	S	S	S	S
Tischleuchte	DM	56,-	56,-	56,-	56,-	56,-	56,-	56,-	56,-	67,-	67,-	67,-	67,-	67,-	67,-
Ersatzrad mit Felge	DM	142,-	142,-	142,-	159,-	159,-	159,-	159,-	142,-	159,-	159,-	159,-	159,-	142,-	159,-
Stoßdämpfer, komplett	DM	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	160,-	80,-	80,-	80,-	80,-	160,-	80,-
Velourpolster und Gardinen	DM	253,-	253,-	253,-	253,-	253,-	253,-	253,-	253,-	S	S	S	S	S	S
Luftbereiftes Deichsellauftrad	DM	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-
Küchenabdeckblech	DM	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	S	S	S	S	S	S
Vorzelt Standard-Hanau	DM	683,-	698,-	735,-	735,-	788,-	788,-	917,-	985,-	735,-	735,-	788,-	788,-	896,-	917,-
Vorzelt Luxus-Ortenau	DM	1199,-	1248,-	1285,-	1285,-	1323,-	1323,-	1469,-	1515,-	1285,-	1285,-	1323,-	1323,-	1428,-	1469,-
Vorzelt Luxus-Baden	DM	1338,-	1425,-	1473,-	1473,-	1512,-	1512,-	1659,-	1708,-	1473,-	1473,-	1512,-	1512,-	1616,-	1659,-

VORZELTE

STANDARD

LUXUS

HANAU

ORTENAU

BADEN

550 TL	550 TS	630 TM	700 TK	700 TM
6890	6890	7720	8240	8240
5580	5580	6390	6924	6924
2050	2300	2300	2490	2490
1880	1880	1880	1880	1880
1200	1300	1600	1600	1600
990	1040	1180	1290	1290
210	260	420	310	310
1700	1900	2300	2300	2300
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S*	S*	S*
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
4	4	5	6	5
220,-	230,-	250,-	250,-	250,-
1	1	1	3	2
49,-	49,-	49,-	49,-	49,-
4	5	5	5	6
3/4	3/4	3/5	3/5	3/5
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
67,-	67,-	67,-	67,-	67,-
142,-	142,-	142,-	142,-	142,-
160,-	160,-	160,-	160,-	160,-
S	S	S	S	S
22,-	22,-	22,-	22,-	22,-
S	S	S	S	S

Tiefe: ca. 240 cm (Bodeninnenmaß)
Eingang: rechts, im Frontteil, auflöfbar
Seiten: je 1 Fenster links und rechts mit auflöfbarer Innenklappe
Front: bis 5,00 m 1 Fenster ab 5,15 m 2 Fenster
 linke Front: durch senkrechte Reißverschlüsse auflöfbar
 Belüftungsklappen mit Gaze verschweißt

Material

Dach und Seiten: PVA, 230 gr./m² schmutzempfindlich, farb- u. lichtbeständig
Garn: Baumwolle/Polyester
Reißverschlüsse: stabile Kunststoffausführung mit Acrylband (Riri)
Faultstreifen: synthetisches Trägergewebe beidseitig PVC-beschichtet
Beschaffenheit: gekappte Nähte, Sturmabspannung außen Bodenabspannung ca. alle 40 cm
Gestänge: robustes Stahlrohrgestänge, 22 mm Ø
Lieferumfang: Zelthaut, Packsack, Bodenschürze, Radabdeckung, Gestänge, Abspannleinen, Zubehörsack mit Heringen, Erdnägeln, Dornhalter und Regenhütchen je nach Größe des Zeltes. Rollos an allen Fenstern.
Zubehör: zum Zelt passende Vorzeltmarkisen
Garantie: 12 Monate, außer Reißverschlüsse

Tiefe: ca. 240 cm (Bodeninnenmaß)
Eingang: rechts, im Frontteil, auflöfbar
Seiten: links 1 Fenster, rechts 1 Fenster davon 1/3 Gaze jeweils mit verdeckter Klappe durch senkrechte Reißverschlüsse auflöfbar
Front: bis 5,00 m 1 vergittertes Fenster bis 5,50 m 2 vergitterte Fenster, inkl. 5 Dachst. ab 6,30 m 3 vergitterte Fenster, inkl. 5 Dachst. alle Teile durch senkrechte- und waagrechte Reißverschlüsse hochroll- bzw. herausnehmbar.
 Belüftungsfenster mit Gaze verschweißt
 Bei Einsatz der Verandastangen zusätzliches abrollen der linken Front als Veranda möglich.

Material

Dach: beidseitig beschichtetes PVC, kein verspäken
Seiten: Dralongewebe 300 gr./m², farb- u. lichtecht, verrottungsbeständig und luftdurchlässig.
Garn: MEZ 30% Baumwolle 70% Polyester
Reißverschlüsse: stabile Kunststoffausführung mit Acrylband (Riri)
Spritzrand: PVC-Planenware, 35 cm hoch
Faultstreifen: PVC-Planenware, innenliegend
Beschaffenheit: Alle Nähte verkappt, erhöhte Haltbarkeit, kein ausreißen. In mittlerer Höhe Sturmabspannung innen und außen. Laschen mit Druckknöpfen zum Befestigen des Gestänges. Rechts und links Regenrinnevorrichtung
 Bodenabspannung ca. alle 30 cm
Gestänge: chromatisiertes Stahlrohrgestänge, voll teleskop, 25 mm Ø.
Lieferumfang: Zelthaut, Packsack, Bodenschürze, Radabdeckung, Gestänge, Abspannleinen, Zubehörsack mit Heringen, Erdnägeln, Dornhalter und Regenhütchen je nach Größe des Zeltes. Rollos an allen Fenstern.
Zubehör: Regenrinne aus PVC, Verandastangen, zum Vorzelt passende Vorzeltmarkisen
Garantie: 24 Monate, außer Reißverschlüsse

Tiefe: ca. 240 cm (Bodeninnenmaß)
Eingang: rechts, im Frontteil, auflöfbar
Seiten: links 1 Fenster, rechts 1 Fenster davon 1/3 Gaze jeweils mit verdeckter Klappe durch senkrechte Reißverschlüsse auflöfbar.
Front: bis 5,00 m 1 vergittertes Fenster bis 5,50 m 2 vergitterte Fenster ab 6,30 m 3 vergitterte Fenster alle Teile durch senkrechte- und waagrechte Reißverschlüsse hochroll- bzw. herausnehmbar.
 Belüftungsfenster mit Gaze verschweißt
 Bei Einsatz der Verandastangen zusätzliches abrollen der linken Front als Veranda möglich.
 Rundum überstehendes Dach mit einer der Form angepaßten Vordachblende.

Material

Dach: beidseitig beschichtetes PVC, kein verspäken
Seiten: Dralongewebe 300 gr./m², farb- u. lichtecht, verrottungsbeständig und luftdurchlässig
Garn: MEZ 30% Baumwolle 70% Polyester
Reißverschlüsse: stabile Kunststoffausführung mit Acrylband (Riri)
Spritzrand: PVC-Planenware, 35 cm hoch
Faultstreifen: PVC-Planenware, innenliegend
Beschaffenheit: Alle Nähte verkappt, erhöhte Haltbarkeit, kein ausreißen. In mittlerer Höhe Sturmabspannung innen und außen. Laschen mit Druckknöpfen zum Befestigen des Gestänges. Bodenabspannung ca. alle 30 cm
Gestänge: chromatisiertes Stahlrohrgestänge, voll teleskop, 25 mm Ø.
Lieferumfang: Zelthaut, Packsack, Bodenschürze, Radabdeckung, Gestänge, Abspannleinen, Zubehörsack mit Heringen, Erdnägeln, Dornhalter und Regenhütchen je nach Größe des Zeltes. Rollos an allen Fenstern.
Zubehör: Verandastangen, zum Zelt passende Vorzeltmarkisen
Garantie: 24 Monate, außer Reißverschlüsse

Zeichenerklärung:

S = Serienmäßig
 - = Einbau nicht möglich

Die Zubehörgestelle sind auf werkseitigen Einbau ausgerichtet und gelten als unverbindliche Preisempfehlung inkl. Montage und MWST. ab Werk Kühl/Wassersorgung.
 Bei nachträglichem Einbau werden zusätzliche Montagekosten berechnet.
 Die Preise für Rollos beziehen sich auf den kompletten Satz. Einzelzubehörgestelle liegen um jeweils 20% höher.
 Frühere Preisangaben verlieren mit dem Erscheinen dieser Preisliste ihre Gültigkeit.
 Druck: Ernst Kaufmann, Lehr: Aufnahmen: Fotostudio Madlich, Offenburg; Löss: negro + service, Offenburg. Printed in Germany

985,-	985,-	-	-	-
1515,-	1515,-	1840,-	1866,-	1866,-
1708,-	1708,-	2020,-	2098,-	2098,-



Wohnwagen-Niermeyer

Mobilheime

Verkauf - Zubehör

Osterholzer Heerstr. 201 A, Tel. 45 94 882

2800 Bremen 44