



CARAVANS 2015

Listino prezzi/Dati tecnici

Edizione agosto 2014



*Sentirsi immensamente
a proprio agio*


CARAVANS

Qualità per sentirsi bene

INDICE

Premio	4 - 5
Premio plus	6 - 7
Averso plus	8 - 9
Averso	10 - 13
Averso top	14 - 17


Accessori	18 - 21
Pacchetti	23
Varianti tessuti	26
Varianti dei mobili	27



- | | | | |
|----------|-------------|---|---------------------|
| 1 | Finestra | 6 | Doccia/Toilette |
| 2 | Letto fisso | 7 | Armadi/Pensili |
| 3 | Cucina | 8 | Porta |
| 4 | Frigorifero | 9 | Posti a sedere |
| 5 | Tavolo |  | Versione con garage |

La piantina indicata ha carattere simbolico. Per varianti di allestimento vedi modelli specifici.

PREMIO



● serie ○ con sovrapprezzo - tecnicamente non possibile

* Aumento peso per maggior portata (sovrapprezzo).


Prezzi, dimensioni e pesi	395 TS
Prezzo base in Euro	13.980,-
Lunghezza complessiva con timone (ca. cm)	606
Lunghezza cella esterna (ca. cm)	462
Lunghezza cella interna (ca. cm)	410
Sviluppo perimetro veranda (ca. cm)	867
Larghezza complessiva (ca. cm)	230
Altezza complessiva (ca. cm)	258
Altezza interna (ca. cm)	195
Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg)	1.000 / 1.100* / 1.200* / 1.300*
Massa pronta per la guida (ca. kg)	875
Peso caricabile (ca. kg)	125 / 225* / 325* / 425*
Aumento del peso incl. cambio di telaio (da kg)	-
Pneumatici ribassati	195 / 70 R 14
Dimensione letto anteriore (ca. cm)	211 x 136
Dimensione letto anteriore (ca. cm)	-
Dimensione letto centrale (ca. cm)	-
Dimensione letto posteriore (ca. cm)	197 x 134 / 95
Dimensione letto posteriore (ca. cm)	-
Chassis	
Isolamento per passaruota	●
Piedini di stazionamento	●
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole	●
Stabilizzatore	●
Telaio AL-KO	●
Cella esterna	
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera	●
Lamiera esterna, pareti laterali in buccia d'arancia, bianco	●
Oblò Midi Heki	●
Oblò Mini Heki	●
Pavimento in vetroresina	●
Porta d'ingresso in un unico pezzo	●
Struttura - Cella abitativa	
Lenzuola con angoli per letti fissi	●
Letti fissi con materasso schiumato a freddo Super Flex	●
Mobili in stile Noisette matt	●
Rete a doghe per letti fissi	●
Schienale invernale	●
Cucina	
Frigorifero da 142 lt. (di cui 15 lt. congelatore)	-
Frigorifero da 80 lt. (di cui 10 lt. congelatore)	●
Lavello, piano cottura a gas a 3 fuochi con coperchio in vetro	●
Porta d'ingresso con pattumiera	●
Doccia / Toilette	
Serbatoio acque chiare da 25 l, fisso	●
WC Thetford	●
Riscaldamento - Climatizzatore	
Riscaldamento a gas S 3004 con accensione automatica	●
Riscaldamento a gas S 5004 con accensione automatic	○
Alimentazione elettrica	
Illuminazione 12 V / 230 V	●
Interruttore centrale	●
Luce veranda esterna a LED, con interruttore nella zona d'ingresso	●
Prese corrente 230 V	●
Trasformatore da 300 VA	●

PREMIO PLUS

● serie ○ con sovrapprezzo - tecnicamente non possibile

* Aumento peso per maggior portata (sovrapprezzo).

Prezzi, dimensioni e pesi	
Prezzo base in Euro	
Lunghezza complessiva con timone (ca. cm)	
Lunghezza cella esterna (ca. cm)	
Lunghezza cella interna (ca. cm)	
Sviluppo perimetro veranda (ca. cm)	
Larghezza complessiva (ca. cm)	
Altezza complessiva (ca. cm)	
Altezza interna (ca. cm)	
Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg)	
Massa pronta per la guida (ca. kg)	
Peso caricabile (ca. kg)	
Aumento del peso incl. cambio di telaio (da kg)	
Pneumatici ribassati	
Dimensione letto anteriore (ca. cm)	
Dimensione letto anteriore (ca. cm)	
Dimensione letto posteriore (ca. cm)	
Dimensione letto basculante (ca. cm)	
Chassis	
Isolamento per passaruota	
Piedini di stazionamento	
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole	
Stabilizzatore	
Telaio AL-KO	
Cella esterna	
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera	
Lamiera esterna, pareti laterali in buccia d'arancia, bianco	
Oblò Midi Heki	
Oblò Mini Heki	
Pavimento in vetroresina	
Porta d'ingresso in un unico pezzo	
Struttura - Cella abitativa	
Lenzuolo con gli angoli per il letto basculante	
Letti a castello e letto basculante con reti a doghe	
Letto a castello con il materasso schiumato	
Letto basculante con materasso schiumato a freddo	
Mobili in stile Noisette matt	
Schienale invernale	
Cucina	
Frigorifero da 80 lt. (di cui 10 lt. congelatore)	
Lavello, piano cottura a gas a 3 fuochi con coperchio in vetro	
Porta d'ingresso con pattumiera	
Doccia / Toilette	
Predisposizione per allacciamento acqua calda	
Serbatoio acque chiare da 25 l, fisso	
WC Thetford	
Riscaldamento - Climatizzatore	
Riscaldamento a gas S 3004 con accensione automatica	
Alimentazione elettrica	
Illuminazione 12 V / 230 V	
Interruttore centrale	
Illuminazione indiretta sopra il pensile della cucina	
Luce veranda esterna a LED, con interruttore nella zona d'ingresso	
Prese corrente 230 V	
Trasformatore da 300 VA	



510 TK

16.700,-

739

602

550

1.007

230

274

188 / 212

1.500 / 1.600* / 1.700* / 1.800*

1.210

290 / 390* / 490* / 590*

1.600 / 1.800

185 R 14 C

189 x 74

195 x 75

212 x 166

194 x 144

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


•

•

•

•

AVERSO PLUS




● serie ○ con sovrapprezzo - tecnicamente non possibile

* Aumento peso per maggior portata (sovrapprezzo).

Prezzi, dimensioni e pesi	410 TS
Prezzo base in Euro	17.520,-
Lunghezza complessiva con timone (ca. cm)	605
Lunghezza cella esterna (ca. cm)	471
Lunghezza cella interna (ca. cm)	404
Larghezza complessiva (ca. cm)	230
Altezza complessiva (ca. cm)	274
Altezza interna (ca. cm)	188 / 212
Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg)	1.360 / 1.500* / 1.600* / 1.700*
Massa pronta per la guida (ca. kg)	1.120
Peso caricabile (ca. kg)	240 / 380* / 480* / 580*
Aumento del peso incl. cambio di telaio (da kg)	1.500 / 1.600
Pneumatici ribassati	185 R 14 C
Dimensione letto anteriore (ca. cm)	-
Dimensione letto anteriore (ca. cm)	-
Dimensione letto basculante (ca. cm)	194 x 144
Dimensione letto posteriore (ca. cm)	182 x 182
Chassis	
Copritimone	●
Isolamento per passaruota	●
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole	●
Stabilizzatore	●
Telaio AL-KO	●
Cella esterna	
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera	●
III° luce di stop con la forma del logo	●
Lamiera a buccia d'arancia sottile, bianca	●
Oblò Midi Heki	-
Oblò Mini Heki	●
Pavimento in vetroresina	●
Porta d'ingresso in un unico pezzo	●
Struttura - Cella abitativa	
Lenzuolo con gli angoli per il letto basculante	●
Letti a castello e letto basculante con reti a doghe	-
Letto a castello con il materasso schiumato	-
Letto basculante con materasso schiumato a freddo	●
Letto basculante con rete a doghe	●
Mobili in stile Amarant	●
Poggiatesta	●
Schienale invernale	●
Supporto per la TV a schermo piatto	●
Cucina	
Frigorifero da 104 lt. (di cui 10,5 lt. congelatore)	●
lavello, piano cottura a gas a 3 fuochi con coperchio in vetro	●
Doccia / Toilette	
Predisposizione per allacciamento acqua calda	●
Serbatoio acque chiare da 40 l, fisso	●
WC Thetford	●
Riscaldamento - Climatizzatore	
Riscaldamento a gas S 3004 con accensione automatica	●
Termoventilazione Truma 12 V	●
Alimentazione elettrica	
Illuminazione 12 V / 230 V	●
Interruttore centrale	●
Luce veranda esterna a LED, con interruttore nella zona d'ingresso	●
Prese corrente 230 V	●
Trasformatore da 300 VA	●

AVERSO




● serie ○ con sovrapprezzo - tecnicamente non possibile

* Aumento peso per maggior portata (sovrapprezzo).

Prezzi, dimensioni e pesi	430 TS
Prezzo base in Euro	16.120,-
Lunghezza complessiva con timone (ca. cm)	652
Lunghezza cella esterna (ca. cm)	514
Lunghezza cella interna (ca. cm)	450
Sviluppo perimetro veranda (ca. cm)	901
Larghezza complessiva (ca. cm)	230
Altezza complessiva (ca. cm)	258
Altezza interna (ca. cm)	195
Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg)	1.250 / 1.360* / 1.500*
Massa pronta per la guida (ca. kg)	1.100
Peso caricabile (ca. kg)	150 / 260* / 400*
Aumento del peso incl. cambio di telaio (da kg)	1.500
Pneumatici ribassati	185 R 14 C
Dimensione letto anteriore (ca. cm)	-
Dimensione letto anteriore (ca. cm)	211 x 153 / 144
Dimensione letto centrale (ca. cm)	-
Dimensione letto posteriore (ca. cm)	189 x 134 / 95
Dimensione letto posteriore (ca. cm)	-
Chassis	
Copritimone	●
Isolamento per passaruota	●
Piedini di stazionamento	●
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole	●
Stabilizzatore	●
Telaio AL-KO	●
Cella esterna	
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera	●
III° luce di stop con la forma del logo	●
Lamiera a buccia d'arancia sottile, bianca	●
Oblò Midi Heki	●
Oblò Mini Heki	●
Pavimento in vetroresina	●
Porta d'ingresso in un unico pezzo	●
Struttura - Cella abitativa	
Lenzuola con angoli per letti fissi	●
Letti fissi con materasso schiumato a freddo Super Flex	●
Mobili in stile Amarant	●
Rete a doghe per letti fissi	●
Schienale invernale	●
Supporto per la TV a schermo piatto	●
Cucina	
Frigorifero da 104 lt. (di cui 10,5 lt. congelatore)	●
Frigorifero da 142 lt. (di cui 15 lt. congelatore)	-
lavello, piano cottura a gas a 3 fuochi con coperchio in vetro	●
Doccia / Toilette	
Boiler Truma Therme	●
Serbatoio acque chiare da 40 l, fisso	●
WC Thetford	●
Riscaldamento - Climatizzatore	
Riscaldamento a gas S 3004 con accensione automatica	●
Termoventilazione Truma 12 V	●
Alimentazione elettrica	
Illuminazione 12 V / 230 V	●
Illuminazione indiretta sopra i mobili	●
Luce veranda esterna a LED, con interruttore nella zona d'ingresso	●
Prese corrente 230 V	●
Trasformatore da 300 VA	●

AVERSO




● serie ○ con sovrapprezzo - tecnicamente non possibile

* Aumento peso per maggior portata (sovrapprezzo).

Prezzi, dimensioni e pesi	500 TK
Prezzo base in Euro	18.700,-
Lunghezza complessiva con timone (ca. cm)	731
Lunghezza cella esterna (ca. cm)	594
Lunghezza cella interna (ca. cm)	530
Sviluppo perimetro veranda (ca. cm)	981
Larghezza complessiva (ca. cm)	230
Altezza complessiva (ca. cm)	258
Altezza interna (ca. cm)	195
Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg)	1.360 / 1.500* / 1.600* / 1.700*
Massa pronta per la guida (ca. kg)	1.210
Peso caricabile (ca. kg)	150 / 290* / 390* / 490*
Aumento del peso incl. cambio di telaio (da kg)	1.600
Pneumatici ribassati	185 R 14 C
Dimensione letto anteriore (ca. cm)	-
Dimensione letto anteriore (ca. cm)	211 x 140
Dimensione letto centrale (ca. cm)	199 x 95
Dimensione letto posteriore (ca. cm)	186 x 75 / 57
Dimensione letto posteriore (ca. cm)	177 x 75 / 57
Chassis	
Copritimone	●
Isolamento per passaruota	●
Piedini di stazionamento	●
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole	●
Stabilizzatore	●
Telaio AL-KO	●
Cella esterna	
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera	●
III° luce di stop con la forma del logo	●
Lamiera a buccia d'arancia sottile, bianca	●
Oblò Midi Heki	●
Oblò Mini Heki	●
Pavimento in vetroresina	●
Porta d'ingresso in un unico pezzo	●
Struttura - Cella abitativa	
Lenzuola con angoli per letti fissi	●
Letti fissi con materasso schiumato a freddo Super Flex	●
Mobili in stile Amarant	●
Rete a doghe per letti fissi	●
Schienale invernale	●
Supporto per la TV a schermo piatto	●
Cucina	
Frigorifero da 104 lt. (di cui 10,5 lt. congelatore)	●
Frigorifero da 142 lt. (di cui 15 lt. congelatore)	-
lavello, piano cottura a gas a 3 fuochi con coperchio in vetro	●
Doccia / Toilette	
Boiler Truma Therme	●
Serbatoio acque chiare da 40 l, fisso	●
WC Thetford	●
Riscaldamento - Climatizzatore	
Riscaldamento a gas S 3004 con accensione automatica	●
Termoventilazione Truma 12 V	●
Alimentazione elettrica	
Illuminazione 12 V / 230 V	●
Illuminazione indiretta sopra i mobili	●
Luce veranda esterna a LED, con interruttore nella zona d'ingresso	●
Prese corrente 230 V	●
Trasformatore da 300 VA	●

AVERSO TOP




● serie ○ con sovrapprezzo - tecnicamente non possibile

* Aumento peso per maggior portata (sovrapprezzo).

Prezzi, dimensioni e pesi	450 TS
Prezzo base in Euro	19.540,-
Lunghezza complessiva con timone (ca. cm)	669
Lunghezza cella esterna (ca. cm)	534
Lunghezza cella interna (ca. cm)	470
Sviluppo perimetro veranda (ca. cm)	921
Larghezza complessiva (ca. cm)	230
Altezza complessiva (ca. cm)	258
Altezza interna (ca. cm)	195
Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg)	1.360 / 1.500*
Massa pronta per la guida (ca. kg)	1.180
Peso caricabile (ca. kg)	180 / 320*
Aumento del peso incl. cambio di telaio (da kg)	1.500
Pneumatici ribassati	185 R 14 C
Dimensione letto anteriore (ca. cm)	-
Dimensione letto anteriore (ca. cm)	195 x 133 / 100
Dimensione letto centrale (ca. cm)	-
Dimensione letto posteriore (ca. cm)	201 x 139 / 128
Dimensione letto posteriore (ca. cm)	-
Chassis	
Cerchi in lega	●
Copritimone	●
Isolamento per passaruota	●
Piedini di stazionamento	●
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole	●
Stabilizzatore	●
Telaio AL-KO	●
Cella esterna	
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera	●
III° luce di stop con la forma del logo	●
Lamiera liscia - bianca	●
Oblò Midi Heki	●
Oblò Mini Heki	●
Pavimento in vetroresina	●
Porta d'ingresso in un unico pezzo con finestra integrata	●
Struttura - Cella abitativa	
Lenzuola con angoli per letti fissi	●
Letti fissi con materasso schiumato a freddo Super Flex	●
Mobili in stile Noce Art	●
Poggiatesta	●
Rete a doghe per letti fissi	●
Schienale invernale	●
Supporto per la TV a schermo piatto	●
Cucina	
Frigorifero da 104 lt. (di cui 10,5 lt. congelatore)	-
Frigorifero da 142 lt. (di cui 15 lt. congelatore)	-
Frigorifero da 160 lt. (di cui 30 lt. congelatore)	●
lavello, piano cottura a gas a 3 fuochi con coperchio in vetro	●
Doccia / Toilette	
Bicchieri per spazzolini da denti (2 pz.) con supporto	●
Boiler Truma Therme	●
Dosatore di sapone con supporto	●
Serbatoio acque chiare da 40 l, fisso	●
WC Thetford	●
Riscaldamento - Climatizzatore	
Riscaldamento a gas S 3004 con accensione automatica	●
Termoventilazione Truma 12 V	●
Alimentazione elettrica	
Illuminazione 12 V / 230 V	●
Illuminazione indiretta sopra i mobili	●
Luce veranda esterna a LED, con interruttore nella zona d'ingresso	●
Prese corrente 230 V	●
Trasformatore da 300 VA	●

AVERSO TOP



● serie ○ con sovrapprezzo – tecnicamente non possibile

* Aumento peso per maggior portata (sovrapprezzo).

Prezzi, dimensioni e pesi	485 TS
Prezzo base in Euro	20.590,-
Lunghezza complessiva con timone (ca. cm)	743
Lunghezza cella esterna (ca. cm)	617
Lunghezza cella interna (ca. cm)	554
Sviluppo perimetro veranda (ca. cm)	1.005
Larghezza complessiva (ca. cm)	230
Altezza complessiva (ca. cm)	258
Altezza interna (ca. cm)	195
Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg)	1.500 / 1.600* / 1.700*
Massa pronta per la guida (ca. kg)	1.320
Peso caricabile (ca. kg)	180 / 280* / 380*
Aumento del peso incl. cambio di telaio (da kg)	1.600
Pneumatici ribassati	185 R 14 C
Dimensione letto anteriore (ca. cm)	-
Dimensione letto anteriore (ca. cm)	192 x 145 / 136
Dimensione letto centrale (ca. cm)	-
Dimensione letto posteriore (ca. cm)	212 x 124 / 114
Dimensione letto posteriore (ca. cm)	-
Chassis	
Cerchi in lega	●
Copritimone	●
Isolamento per passaruota	●
Piedini di stazionamento	●
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole	●
Stabilizzatore	●
Telaio AL-KO	●
Cella esterna	
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera	●
III° luce di stop con la forma del logo	●
Lamiera liscia - bianca	●
Oblò Midi Heki	●
Oblò Mini Heki	●
Pavimento in vetroresina	●
Porta d'ingresso in un unico pezzo con finestra integrata	●
Struttura - Cella abitativa	
Lenzuola con angoli per letti fissi	●
Letti fissi con materasso schiumato a freddo Super Flex	●
Mobili in stile Noce Art	●
Poggiatesta	●
Rete a doghe per letti fissi	●
Schienale invernale	●
Supporto per la TV a schermo piatto	●
Cucina	
Frigorifero da 104 lt. (di cui 10,5 lt. congelatore)	-
Frigorifero da 142 lt. (di cui 15 lt. congelatore)	-
Frigorifero da 160 lt. (di cui 30 lt. congelatore)	●
lavello, piano cottura a gas a 3 fuochi con coperchio in vetro	●
Doccia / Toilette	
Bicchieri per spazzolini da denti (2 pz.) con supporto	●
Boiler Truma Therme	●
Dosatore di sapone con supporto	●
Serbatoio acque chiare da 40 l, fisso	●
WC Thetford	●
Riscaldamento - Climatizzatore	
Riscaldamento a gas S 3004 con accensione automatica	●
Termoventilazione Truma 12 V	●
Alimentazione elettrica	
Illuminazione 12 V / 230 V	●
Illuminazione indiretta sopra i mobili	●
Luce veranda esterna a LED, con interruttore nella zona d'ingresso	●
Prese corrente 230 V	●
Trasformatore da 300 VA	●

ACCESSORI

● serie ○ con sovrapprezzo – tecnicamente non possibile

Denominazione

Chassis - Veicolo

Alko-Trailer-Control ATC	820,-
Antifurto per testina timone AKS 1300 per telaio AL-KO ²⁾	68,-
Antifurto per testina timone AKS 3400 per telaio AL-KO ³⁾	68,-
Aumento peso con modifica al telaio ¹⁾	473,-
Aumento peso senza modifica al telaio ¹⁾	132,-
Cerchi in lega 185 / 70 R 13	451,-
Cerchi in lega 185 R 14C	451,-
Cerchi in lega 195 / 70 R 14	451,-
Copritimone	149,-
Cric, AL-KO	173,-
Ruota di scorta 185 / 70 R 13	173,-
Ruota di scorta 185 R 14C	183,-
Ruota di scorta 195 / 70 R 14	199,-
Truma Mover XT (compresi Elektro Kit 90 Ah) ⁴⁾	3.537,-

Cella - Esterno

Lamiera esterna, pareti laterali in buccia d'arancia, silver	943,-
Lamiera esterna, pareti laterali, liscia, opale	1.138,-
Lamiera esterna, pareti laterali, liscia, silver	1.138,-
Oblò Heki (960 c 655 mm)	180,-
Porta cellula intera con finestra, zanzariera e pattumiera	375,-
Portabiciclette posteriore per 2 biciclette ⁵⁾	384,-
Sportello di servizio 1000 x 305 mm, anteriore DX ³²⁾	296,-
Sportello di servizio 1000 x 305 mm, anteriore SX ³²⁾	296,-
Sportello di servizio 1000 x 305 mm, posteriore DX ³³⁾	296,-
Sportello di servizio 1000 x 305 mm, posteriore SX ³⁴⁾	296,-
Sportello di servizio 1675 x 885 mm, anteriore DX ⁸⁾	369,-
Sportello di servizio 1675 x 885 mm, posteriore SX ⁹⁾	369,-
Sportello di servizio 350 x 300 mm, posteriore DX ⁷⁾	187,-
Sportello di servizio 700 x 305 mm, anteriore SX ³⁵⁾	220,-
Sportello di servizio 700 x 305 mm, posteriore SX ³⁶⁾	220,-
Sportello di servizio 700 x 305, posteriore DX ³⁷⁾	296,-
Sportello di servizio, 1130 x 660mm posteriore SX ⁶⁾	315,-
Tetto in vetroresina	527,-

Cella - Interno

Coprietto per letto matrimoniale	176,-
Coprietto per letto singolo	176,-
Lenzuoli con angoli per i letti a castello	77,-
Letto a castello per bambini con tre letti ¹¹⁾	487,-
Piccola cassaforte, AL-KO	143,-
Poggiatesta (2 pezzi) nella dinette circolare ¹²⁾	125,-
Rete avvolgibile ¹³⁾	302,-
Seconda tappezzeria Ascot	415,-
Seconda tappezzeria Brisa	415,-
Seconda tappezzeria Calais	415,-
Seconda tappezzeria Coventry	415,-
Seconda tappezzeria Franca	415,-
Seconda tappezzeria Harlow	415,-
Seconda tappezzeria Nova Goa	415,-
Seconda tappezzeria Nova Lupa	415,-
Seconda tappezzeria Nova Pisa	415,-

Premio	Premio Plus	Averso Plus	Averso	Averso Top	Peso
o	o	o	o	o	5
o	o	-	-	-	2
o	o	o	o	o	2
o	o	o	o	o	10
o	o	o	o	o	-
o	-	-	-	-	-
o	o	o	o	●	-
o	-	-	-	-	-
o	o	●	●	●	3
o	o	o	o	o	5
o	-	-	-	-	18
o	o	o	o	o	18
o	-	-	-	-	20
o	o	o	o	o	30
-	-	o	o	-	-
-	-	-	-	o	-
-	-	-	-	o	-
o	o	o	o	o	11
o	o	o	o	●	8
o	o	o	o	o	10
-	-	-	o	o	2
o	o	-	o	o	2
o	-	o	o	o	2
o	o	o	o	o	2
-	o	o	-	-	3
-	-	-	o	o	3
-	-	o	-	-	1
o	-	o	o	o	1
o	-	-	o	o	2
-	-	-	o	o	2
o	-	-	o	o	2
o	o	o	o	o	25
o	-	-	o	o	1
o	-	-	o	o	1
o	o	o	o	o	-
o	-	-	o	o	20
o	o	o	o	o	5
-	-	●	o	●	3
o	-	-	o	o	2
o	o	o	o	o	-
o	o	o	o	o	-
o	o	o	o	o	-
o	o	o	o	o	-
o	o	o	o	o	-
o	o	o	o	o	-
o	o	o	o	o	-
o	o	o	o	o	-
o	o	o	o	o	-
o	o	o	o	o	-
o	o	o	o	o	-

ACCESSORI

● serie ○ con sovrapprezzo – tecnicamente non possibile

Denominazione

Seconda tappezzeria Nova Roma	415,-
Seconda tappezzeria Walis	415,-
Tappezzeria di base Nova Carmela (cuscino Nova incluso a scelta)	312,-
Tappezzeria di base Nova Jura - (cuscino Nova incluso a scelta)	312,-
Tappezzeria in pelle Ferra	1.733,-
Tappezzeria in pelle Havanna	1.733,-
Tappezzeria Nova Goa (cuscino)	S. sovrapprezzo
Tappezzeria Nova Lupa (cuscino)	S. sovrapprezzo
Tappezzeria Nova Pisa (cuscino)	S. sovrapprezzo
Tappezzeria Nova Roma (cuscino)	S. sovrapprezzo
Tappezzeria per letto supplementare ³¹⁾	153,-
Zanzariera ¹⁰⁾	155,-

Cucina

Cappa aspirante ¹⁶⁾	211,-
Forno ¹⁵⁾	658,-
Forno Microonde ¹⁸⁾	234,-
Frigorifero da 160 lt., Dometic anzichè dal frigorifero da 104 lt. ¹⁷⁾	876,-
Pattumiera nella porta d'ingresso	33,-
Tec Tower Dometic (sovrapprezzo per il frigorifero da 104 lt, Dometic) ¹⁹⁾	1.436,-
Tec Tower Dometic (sovrapprezzo per il frigorifero da 160 lt, Dometic) ¹⁹⁾	606,-

Impianto idraulico - Sanitari

Allacciamento acqua ²²⁾	183,-
Doccia esterna con miscelatore ²¹⁾	183,-
Predisposizione per il riscaldacqua	51,-
Riscaldacqua con boiler a gas Truma ²³⁾	1.024,-
Riscaldacqua con boiler elettrico Truma ²³⁾	457,-
Riscaldacqua, Truma Therme ²⁴⁾	365,-
Rubinetto con flessibile nel vano toilette ³⁹⁾	91,-
Serbatoio acqua 40 l, fisso	245,-
Serbatoio acqua da 22 l, con ruote e sportellone ²⁵⁾	286,-
Serbatoio di scarico 22 l, estraibile	137,-
Tenda doccia con binario ³⁸⁾	132,-
Tubazioni di scarico isolati e riscaldabili ²⁰⁾	1.083,-

Impianto elettrico

Kit elettrico 90 AH ²⁶⁾	975,-
Presse 230 V / 12 V / TV	107,-

Riscaldamento - Climatizzatore

Airmix Truma	153,-
Climatizzatore TELECO Silent 7300 H ^{27) 30)}	1.779,-
Climatizzatore Truma Saphir Compact ²⁸⁾	2.275,-
Climatizzatore, Dometic Freshjet 2200, senza funzione di riscaldamento ^{27) 30)}	1.733,-
Riscaldamento pavimento	594,-
Riscaldamento Truma S 5004 ¹⁴⁾	359,-
Termoventilazione Truma 12 V / 230 V	296,-
Ultraheat Truma	411,-

Impianto gas

Allacciamento gas esterno	234,-
Bombola gas 11 kg, in alluminio	170,-
Commutatore automatico bombole gas	251,-

Audio - Media

Supporto per schermo piatto ²⁹⁾	234,-
--	-------

Premio	Premio Plus	Averso Plus	Averso	Averso Top	Peso
o	o	o	o	o	-
o	o	o	o	o	-
o	o	o	o	o	-
o	o	o	o	o	-
-	-	o	o	o	-
-	-	o	o	o	-
o	o	o	o	o	-
o	o	o	o	o	-
o	o	o	o	o	-
o	o	o	o	o	-
-	-	o	-	-	5
o	o	o	o	●	3
o	o	o	o	o	1
-	o	o	o	o	13
o	o	o	o	o	14
o	-	-	o	●	14
●	●	o	o	●	1
-	-	-	o	-	30
-	-	-	-	o	16
o	o	o	o	o	3
o	o	o	o	o	1
o	●	●	●	●	0,5
-	o	o	o	o	15
-	o	o	o	o	15
o	o	o	●	●	2
o	o	o	o	o	3
o	o	●	●	●	2
o	o	o	o	o	3
o	o	o	o	o	3
o	o	o	o	o	3
-	o	o	o	o	2
o	o	o	o	o	27
o	o	o	o	o	-
-	-	o	o	o	1
o	o	o	o	o	34
-	-	o	-	-	20
-	o	o	o	o	30
o	o	o	o	o	2
-	-	o	o	o	8
o	o	●	●	●	12
o	o	o	o	o	6
o	o	o	o	o	1
o	o	o	o	o	12
o	o	o	o	o	5
o	o	o	●	●	1

NOTE IN CALCE

- 1) Vedi la massa complessiva tecnicamente ammessa del relativo modello.
- 2) Solo per telai AL-KO fino a 1.360 kg.
- 3) Solo per telai AL-KO da 1.360 kg.
- 4) Non disponibile su **Premio 395 TS, Averso/Averso top 395 TS, Averso plus 410 TS**. Non in abbinamento con tubazioni di scarico isolate e riscaldabili. Solo in abbinamento con il kit elettrico.
- 5) La capacità di portata massima è di 35 kg.
- 6) Solo disponibile su **Premio 485 TK, 495 TK, 520 TK – Averso/Averso top 520 TK**.
- 7) **Averso plus 410 TS**.
- 8) Solo disponibile su **Premio plus ed Averso plus 510 TK**. Il letto inferiore dei letti a castello è chiudibile verso l'interno.
- 9) Solo disponibile su **Averso/Averso top 560 TK**. Il letto inferiore dei letti a castello è chiudibile verso l'interno.
- 10) Non in abbinamento con la porta d'ingresso intera, con finestra integrata, zanzariera e pattumiera.
- 11) Solo sui modelli TK. Nelle **Premio 485 TK, 495 TK, 520 TK, Averso/Averso top 500TK, 520 TK e 560 TK** si perde il garage posteriore. Nelle **Premio plus ed Averso plus** – non è possibile il terzo posto nel letto a castello.
- 12) Non disponibile su **Averso 500 TK**.
- 13) Solo sui modelli TL. L'installazione post produzione non è possibile.
- 14) Non disponibile su **Averso/Averso top 475 TL, 545 TS – Averso "nature" 475 TL – Averso plus 410 TS**.
- 15) Non in abbinamento con il forno microonde. Nei modelli con il frigo da 160 l di serie, viene montato il TEC-Tower (**Averso/Averso top 465 TS, 485 TS e 545 TS**).
- 16) Non disponibile su **Averso plus 410 TS**.
- 17) Di serie su **Averso top 450 TS, 455 TS, 465 TS, 485 TS, 500 TK, 545 TS, 560 TK**. Disponibile su **Premio 495 TK, Averso 465 TS, 485 TS, 500 TK, 560 TK**.
- 18) Non in abbinamento con il forno oppure TEC-Tower.
- 19) Disponibile su **Averso/Averso top 465 TS, 485 TS, 545 TS**.
- 20) Il sistema di scarico riscaldato elettricamente, con regolazione della temperatura, incl. le tubazioni ed il serbatoio isolati. Non in abbinamento con Truma Mover XT. Non disponibile su **Averso top 455 TS**.
- 21) Solo in abbinamento con scaldacqua oppure scaldacqua Truma Therme.
- 22) Solo in abbinamento con il serbatoio acqua da 40 l.
- 23) Composto da: bocchettone di riempimento esterno, boiler Truma 10 l, miscelatore acqua calda / fredda nella cucina e nel bagno, tubo doccia del WC, tenda doccia. Non in abbinamento con scaldacqua Truma Therme
- 24) Non in abbinamento con scaldacqua a gas o tramite boiler elettrico.
- 25) **Premio, Premio plus:** anziché il serbatoio d'acqua da 25 l. **Averso, Averso top, Averso plus:** anziché il serbatoio d'acqua da 40 l.
- 26) Composto da: indicatore tensione della batteria, interruttore per la pompa dell'acqua, interruttore generale 12 V, caricabatteria (è possibile caricare la batteria con 220 V e nella vettura tramite un booster), batteria 90 Ah.
- 27) Attenzione! Lo spazio disponibile per l'installazione degli accessori sul tetto è limitato. **Averso plus** solo per 510 TK.
- 28) Disponibile su **Averso plus 410 TS e 440 TK**.
- 29) Di serie su **Averso plus 410 TS**.
- 30) Su **Averso plus 440 TK** si perde l'oblò Midi Heki.
- 31) Disponibile su **Averso plus 410 TS** (dimensioni del letto ca. 170 x 140 cm).
- 32) **Averso/Averso top 465 TS**.
- 33) **Premio 435 TS, 450 TS, 490 TL, Averso plus 510 TK, Averso/Averso top 460 TS, 535 TL**.
- 34) **Premio 450 TS, Premio plus 510 TK, Averso plus 510 TK, Averso 460 TK, 560 TK, Averso top 460 TS, 535 TL, 560 TK**.
- 35) **Premio 395 TS, 435 TS, 485 TK, 495 TK, Averso plus 440 TK, Averso 465 TS, Averso top 465 TS**.
- 36) **Premio 435 TS, 490 TL, Averso plus 440 TK, 510 TK, Averso/Averso top 475 TL, 485 TS**.
- 37) **Averso/Averso top 475 TL**.
- 38) Non disponibile su **Premio 395 TS, Averso 450 TS, 460 TS, 465 TS, 495 TK, 520 TK, 545 TS, 560 TK, Averso top 450 TS, 460 TS, 465 TS, 520 TK, 545 TS, 560 TK, Averso plus 410 TS**.
- 39) Disponibile su **Premio, Premio plus, Averso plus 440 TK, 510 TK, Averso 430 TS, 475 TL, 520 TK, Averso top 455 TS, 475 TL, 520 TK, 535 TL**.

INDICAZIONI IMPORTANTI

- Le indicazioni tecniche si riferiscono al modello base.
- Attenzione! Il montaggio di optional aumenta la massa della caravan pronta per la guida, e di conseguenza riduce la possibilità di carico!
- Il montaggio di optional aumenta il peso base del veicolo. Prestare attenzione al peso massimo ammesso sugli assali.
- Con il montaggio di oblò ed antenne cambia l'altezza del veicolo.
- Bürstner si riserva il diritto di apportare modifiche alla struttura ed ai colori dei prodotti rispetto a quanto illustrato nel presente catalogo nella misura in cui queste sono in accordo con la natura dei materiali utilizzati e sono accettate nell'uso commerciale. Lo stesso vale per eventuali modifiche tecniche al veicolo, a condizione che la qualità del prodotto rimanga invariata o venga migliorata e che non venga pregiudicato l'utilizzo a cui il prodotto è destinato.
- A secondo del modello, non tutti gli accessori possono essere montati sul tetto.
- Massa pronta per la guida secondo le normative CEE 92/2 (+/- 5%) comprendono: approvvigionamento gas al 90%, serbatoio acque chiare riempito al 90% e tamburo con cavo elettrico. Queste, corrispondono sia alle informazioni riportate al momento della stampa che alle direttive europee in materia di immatricolazioni.
- Tutti i prezzi degli optional indicati, valgono solo se montati durante la produzione del veicolo.
- Il contenuto corrisponde alla data della stampa.
- Il costo del trasporto del telaio sino al nostro centro logistico di Kehl ed il controllo finale è incluso nel prezzo.
- Tutti i prezzi sono "prezzi consigliati", franco nostri stabilimenti.
- Con la pubblicazione di questo listino i precedenti prezzi perdono la loro validità. La Bürstner si ritiene sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.
- **I prezzi indicati, sono comprensivi dell'I.V.A. 22 % in vigore al momento della stampa di questo listino.**

PACCHETTI

PACCHETTO PREMIO (Premio, Premio plus)	+ 17 kg
Tubazioni di scarico isolate e riscaldabili	155,-
Commutatore automatico bombole gas, Truma	296,-
Riscaldamento pavimento, elettrico	365,-
Prezzo di listino ordinando separatamente sul modello base	816,-
Prezzo vantaggioso per il cliente finale	569,-
Risparmiate	247,-

PACCHETTO ILLUMINAZIONE (Premio plus)	+ 1 kg
Illuminazione armadio	36,-
Illuminazione supporto TV	36,-
2 faretti supplementari nella camera die bambini	62,-
Prezzo di listino ordinando separatamente sul modello base	134,-
Prezzo vantaggioso per il cliente finale	93,-
Risparmiate	41,-

PACCHETTO DESIGN (Averso plus)	+ 8 kg
Cerchi in lega Black Polish	451,-
Porta cellula intera con finestra, zanzariera e pattumiera	375,-
Pareti laterali in lamiera a buccia d'arancia, silver	953,-
Tappezzeria Nova Quality	312,-
Prezzo di listino ordinando separatamente sul modello base	2.091,-
Prezzo vantaggioso per il cliente finale	1.220,-
Risparmiate	871,-

PACCHETTO WINTER (Averso plus 440 TK, 510 TK, Averso, Averso top)	+ 13 kg
Tubazioni di scarico isolate e riscaldabili	1.083,-
Commutatore automatico bombole gas, Truma	251,-
Riscaldamento pavimento, elettrico	594,-
Truma Ultraheat	411,-
Prezzo di listino ordinando separatamente sul modello base	2.339,-
Prezzo vantaggioso per il cliente finale	1.600,-
Risparmiate	739,-

Tutti i prezzi indicati sono in Euro, franco fabbrica, IVA compresa del 22%. Questa listino è valido per forniture a partire dal 01.08.2014.

VARIANTI TESSUTI

Solo due passaggi per creare un ambiente dove sentirsi a proprio agio:

1. Scegliete la qualità della tappezzeria che più vi piace.
2. I cuscini poggiaschiama aggiungono una nota di colore.
Scegliete tra ben 7 diverse possibilità per categoria.



Così il vostro personalizzato mondo abitativo è pronto, in armonia con il colore dei mobili e con il vostro gusto.

La Bürstner vi offre la possibilità di scegliere fra 4 tappezzerie di base (tessuto oppure eco pelle) che si possono abbinare a 7 stoffe dei cuscini, 2 tappezzerie in Nova Quality abbinabili a 4 stoffe dei cuscini in Nova Quality e 2 tappezzerie in pelle LongLife (non disponibile per la gamma Premio/Premio plus).


SEDUTA	Premio	Premio plus	Averso plus	Averso	Averso top
Muskat (tessuto)	■	■	●	■	■
Pastis (tessuto)	■	■	■	■	●
Bianca (eco pelle)	●	●	■	■	■
Magna (eco pelle)	■	■	■	●	■
Nova Carmela	○	○	○	○	○
Nova Jura	○	○	○	○	○
CUSCINI POGGIASCHIENA	Premio	Premio plus	Averso plus	Averso	Averso top
Ascot	●	●	■	■	■
Brisa	■	■	■	■	■
Calais	■	■	■	●	■
Coventry	■	■	■	■	■
Franca	■	■	■	■	■
Harlow	■	■	●	■	■
Walis	■	■	■	■	●
Nova Goa	○	○	○	○	○
Nova Lupa	○	○	○	○	○
Nova Pisa	○	○	○	○	○
Nova Roma	○	○	○	○	○
PELLE LONGLIFE	Premio	Premio plus	Averso plus	Averso	Averso top
Ferra	-	-	○	○	○
Havanna	-	-	○	○	○

● serie ■ alternativa senza sovrapprezzo ○ alternativa con sovrapprezzo - tecnicamente non possibile

VARIANTI DEI MOBILI

2
varianti
dei mobili

MODELLO	DECORAZIONE
Premio	Noisette matt
Premio plus	Noisette matt
Averso plus <small>2 varianti dei mobili</small>	Amarant oppure Mora Pine
Averso <small>2 varianti dei mobili</small>	Amarant oppure Noce Prosecco
Averso top	Noce Art



Noisette matt
Premio/Premio plus



Amarant
Averso plus



Mora Pine
Averso plus



Amarant
Averso



Noce Prosecco
Averso



Noce Art
Averso top

①

I prezzi sono conformi alle indicazioni ricevute al momento della stampa. Tutti i prezzi sono consigliati dal costruttore Bürstner GmbH. Il presente listino annulla i precedenti. I prezzi sono comprensivi dell'I.V.A. del 22% attualmente in vigore nel mercato italiano. Eventuali errori, incomprensioni e/o modifiche non impegnano la scrivente. Tutte le informazioni sono conformi a quelle dei veicoli per il mercato tedesco.

Stampa: agosto 2014 - printed in Germany - Art.-Nr. 2472349 - 8 - A1 - 08/14



*Sentirsi immensamente
a proprio agio*

Bürstner GmbH
Piazzetta della Libertà, 21/3 A
30013 Cavallino Treponti (VE)
Tel.: (+39) 055 658 2694
Fax: (+39) 055 658 7191
info@buerstner.com
www.buerstner.it