

CARAVAN

PREMIO



BELCANTO

TRECENTO



2011

AVERSO

FIFTY



AVERSO



AVERSO PLUS

Dati tecnici, Edizione agosto 2010




*Sentirsi immensamente
a proprio agio*

Caravan 2011

Qualità per sentirsi bene

Premio	4 • 5	Pacchetti	20
Averso	6 • 9	Varianti tessuti	21
Averso plus	10 • 11	Accessori	22 • 25
Belcanto	12 • 15	Note in calce	26
Trecento	16 • 19		



- 1 Doccia/Toilette
- 2 Cucina
- 3 Letto fisso
- 4 Armadi/Pensili
- 5 Porta
- 6 Tavolo
- 7 Finestra
- 8 Posti a sedere
- 9 Frigorifero




Disponibile con garage posteriore

La piantina indicata ha carattere simbolico.
Per varianti di allestimento vedi modelli specifici.

PREMIO

* Aumento peso per maggior portata (sovrapprezzo)

** Massa pronta per la guida secondo le normative CEE 97/27 (+/- 5%) e EN 1645-2 comprendono: approvvigionamento gas al 90%, serbatoio acque chiare riempito al 90% e tamburo con cavo elettrico.



Dimensioni e pesi

Lunghezza complessiva con timone	ca. cm	615
Lunghezza cella esterna / interna	ca. cm	473 / 419
Sviluppo perimetro veranda	ca. cm	875
Larghezza complessiva	ca. cm	210
Altezza complessiva / altezza interna	ca. cm	254 / 192
Massa complessiva tecnicamente ammessa	kg	900
Massa pronta per la guida**	ca. kg	810
Peso caricabile	ca. kg	90
Dimensione letto anteriore	ca. cm	–
Dimensione letto anteriore	ca. cm	193 x 138
Dimensione letto centrale	ca. cm	157 x 91 / 86
Dimensione letto posteriore	ca. cm	–
Dimensione letto posteriore	ca. cm	–

Chassis

Cerchi in lega	○
Telaio di sicurezza	AL-KO
Ruota di scorta	○
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole	●
Pneumatici ribassati	185 / 70 R 13
Isolamento per passaruota	●
Stabilizzatore	●
Ammortizzatore	●

Cella esterna

Luce freno aggiuntiva	●
Porta d'entrata ad un pezzo	●
Lamiera esterna, pareti laterali in buccia d'arancia, bianco	●
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera	●
Oblò Midi Heki	●
Oblò Mini Heki	●
Portabombole integrato	●
Zanzariera porta	–
Sportellone di servizio	●

Mobili

Variante mobili	Olmo
-----------------	------

Struttura - Cella abitativa

Rete a doghe per letti fissi	●
Materassi a molle sul letto fisso (esclusi i letti a castello)	○
Sostegno per televisore a schermo piatto	○
Letto a castello per bambini con tre posti letto	–
Schienale invernale	●

Cucina

Cappa aspirante	○	
Piano cottura integrato con coprilavello in vetro (3 fiamme)	●	
Frigorifero 12 V / 230 V / gas	Litri (di cui congelatore)	77 (9,5)
Lavello integrato con tagliere come coprilavello in vetro	●	

Doccia / Toilette

Piatto doccia	●
WC Thetford	●
Boiler Truma Therme	○
Serbatoio acque chiare da 16 l	●
Serbatoio acque chiare da 40 l, fisso	○

Riscaldamento - Climatizzatore

Riscaldamento a gas Truma S 3002	●
Termoventilazione Truma 12 V	○
Accensione automatica del riscaldamento a gas	●

Alimentazione elettrica

Illuminazione	12 V / 230 V
Prese corrente 230 V	●
Trasformatore	300 VA
Luce veranda esterna con interruttore nell'entrata	●
Interruttore centrale	●

435 TS







450 TS

480 TK

485 TK

490 TL

495 TK



648	673	700	700	710	710
504 / 450	529 / 475	558 / 504	558 / 504	568 / 514	568 / 514
907	932	961	961	971	971
210	230	230	230	230	230
254 / 192	254 / 192	254 / 192	254 / 192	254 / 192	254 / 192
1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200 / 1.300* / 1.500*
870	940	990	990	1.000	1.020
130	160	110	110	200	180 / 280* / 380*
-	-	-	-	197 x 89 / 78	-
193 x 138	197 x 138 / 99	213 x 138	197 x 138 / 99	197 x 89 / 78	213 x 138
-	-	171 x 109	171 x 109	-	171 x 109
194 x 138 / 127	214 x 150 / 140	215 x 78	218 x 78	218 x 140	218 x 78
-	-	215 x 76	197 x 75	-	197 x 75

○	○	○	○	○	○
AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●
185 / 70 R 13	195 / 70 R 14	195 / 70 R 14	195 / 70 R 14	195 / 70 R 14	185 R 14 C
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●


Olmo	Olmo	Olmo	Olmo	Olmo	Olmo
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
-	-	○	○	-	○
●	●	●	●	●	●

○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●
77 (9,5)	77 (9,5)	77 (9,5)	77 (9,5)	77 (9,5)	104 (9,5)
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○

●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●

12 V / 230 V	12 V / 230 V	12 V / 230 V	12 V / 230 V	12 V / 230 V	12 V / 230 V
●	●	●	●	●	●
300 VA	300 VA	300 VA	300 VA	300 VA	300 VA
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

AVERSO



* Aumento peso per maggior portata (sovrapprezzo)

** Massa pronta per la guida secondo le normative CEE 97/27 (+/- 5%) e EN 1645-2 comprendono: approvvigionamento gas al 90%, serbatoio acque chiare riempito al 90% e tamburo con cavo elettrico.

Dimensioni e pesi

Lunghezza complessiva con timone	ca. cm	593
Lunghezza cella esterna / interna	ca. cm	455 / 395
Sviluppo perimetro veranda	ca. cm	848
Larghezza complessiva	ca. cm	230
Altezza complessiva / altezza interna	ca. cm	254 / 192
Massa complessiva tecnicamente ammessa	kg	1.000 / 1.100*
Massa pronta per la guida**	ca. kg	920
Peso caricabile	ca. kg	80 / 180*
Dimensione letto anteriore	ca. cm	–
Dimensione letto anteriore	ca. cm	197 x 136 / 92
Dimensione letto centrale	ca. cm	–
Dimensione letto centrale	ca. cm	–
Dimensione letto posteriore	ca. cm	182 x 107 / 97
Dimensione letto posteriore	ca. cm	–

Chassis

Cerchi in lega	○
Telaio di sicurezza	AL-KO
Copritimone	●
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole	●
Pneumatici ribassati	185 R 14 C
Isolamento per passaruota	●
Stabilizzatore	●
Ammortizzatore	●
Piedini di stazionamento	○
Assale tandem	–

Cella esterna

III° luce di stop con la forma del logo	●
Porta d'entrata ad un pezzo	●
Lamiera esterna, pareti laterali in buccia d'arancia, bianco	●
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera	●
Oblò Midi Heki	●
Oblò Mini Heki	●
Portabombole integrato	●
Zanzariera porta	○
Sportellone di servizio	●

Mobili

Variante mobili	Golden Teak
-----------------	-------------

Struttura - Cella abitativa

Rete a doghe per letti fissi	●
Materassi a molle sul letto fisso (esclusi i letti a castello)	●
Sostegno per televisore a schermo piatto	○
Letto a castello per bambini con tre posti letto	–
Schienale invernale	●

Cucina

Forno	○
Cappa aspirante	○
Piano cottura integrato con coprilavello in vetro (3 fiamme)	●
Frigorifero 12 V / 230 V / gas	Litri (di cui congelatore)
Lavello integrato con tagliere come coprilavello in vetro	77 (9,5)

Doccia / Toilette

Piatto doccia	●
WC Thetford	●
Boiler Truma Therme	○
Serbatoio acque chiare da 40 l, fisso	●

Riscaldamento - Climatizzatore


Riscaldamento a gas Truma S 3002	●
Riscaldamento a gas Truma S 5002	○
Termoventilazione Truma 12 V	●
Accensione automatica del riscaldamento a gas	●

Alimentazione elettrica

Illuminazione	12 V
Prese corrente 230 V	●
Trasformatore	300 VA
Luce veranda esterna con interruttore nell'entrata	●
Interruttore centrale	●

Pacchetti

Pacchetto Fifty	○
Pacchetto Winter	○



648	664	686	678	722
510 / 450	530 / 470	551 / 491	541 / 480	586 / 525
903	923	943	933	978
230	230	230	230	230
254 / 192	254 / 192	254 / 192	254 / 192	254 / 192
1.200 / 1.300*	1.200	1.200	1.200	1.200
1.050	1.080	1.100	1.030	1.150
150 / 250*	120	100	170	50
-	-	203 x 88 / 77	-	-
211 x 142	197 x 135 / 107	199 x 88 / 77	197 x 136 / 92	212 x 132
184 x 99	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	200 x 138 / 100	212 x 127	212 x 147 / 137	197 x 135 / 107
-	-	-	-	-

○	○	○	○	○
AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
○	○	○	○	○
-	-	-	-	-

●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
○	○	○	○	○
●	●	●	●	●

Golden Teak	Golden Teak	Golden Teak	Golden Teak	Golden Teak
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
○	○	○	○	○
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
●	●	●	●	●
104 (10,5)	104 (10,5)	77 (9,5)	77 (9,5)	150 (26)
●	●	●	●	●

●	●	●	●	●
○	○	○	○	○
●	●	●	●	●

●	●	●	●	●
○	○	○	○	○
●	●	●	●	●


12 V	12 V	12 V	12 V	12 V / 230 V
●	●	●	●	●
300 VA	300 VA	300 VA	300 VA	300 VA
●	●	●	●	●

○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

AVERSO

* Aumento peso per maggior portata (sovrapprezzo)

** Massa pronta per la guida secondo le normative CEE 97/27 (+/- 5%) e EN 1645-2 comprendono: approvvigionamento gas al 90%, serbatoio acque chiare riempito al 90% e tamburo con cavo elettrico.



Dimensioni e pesi		
Lunghezza complessiva con timone	ca. cm	705
Lunghezza cella esterna / interna	ca. cm	571 / 510
Sviluppo perimetro veranda	ca. cm	963
Larghezza complessiva	ca. cm	230
Altezza complessiva / altezza interna	ca. cm	254 / 192
Massa complessiva tecnicamente ammessa	kg	1.250
Massa pronta per la guida**	ca. kg	1.120
Peso caricabile	ca. kg	130
Dimensione letto anteriore	ca. cm	–
Dimensione letto anteriore	ca. cm	211 x 142
Dimensione letto centrale	ca. cm	171 x 98
Dimensione letto centrale	ca. cm	–
Dimensione letto posteriore	ca. cm	218 x 78
Dimensione letto posteriore	ca. cm	198 x 77
Chassis		
Cerchi in lega		○
Telaio di sicurezza		AL-KO
Copritimone		●
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole		●
Pneumatici ribassati		185 R 14 C
Isolamento per passaruota		●
Stabilizzatore		●
Ammortizzatore		●
Piedini di stazionamento		○
Assale tandem		–
Cella esterna		
III° luce di stop con la forma del logo		●
Porta d'entrata ad un pezzo		●
Lamiera esterna, pareti laterali in buccia d'arancia, bianco		●
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera		●
Oblò Midi Heki		●
Oblò Mini Heki		●
Portabombole integrato		●
Zanzariera porta		○
Sportellone di servizio		●
Mobili		
Variante mobili		Golden Teak
Struttura - Cella abitativa		
Rete a doghe per letti fissi		●
Materassi a molle sul letto fisso (esclusi i letti a castello)		●
Sostegno per televisore a schermo piatto		○
Letto a castello per bambini con tre posti letto		○
Schienale invernale		●
Cucina		
Forno		○
Cappa aspirante		○
Piano cottura integrato con coprilavello in vetro (3 fiamme)		●
Frigorifero 12 V / 230 V / gas	Litri (di cui congelatore)	77 (9,5)
Lavello integrato con tagliere come coprilavello in vetro		●
Doccia / Toilette		
Piatto doccia		●
WC Thetford		●
Boiler Truma Therme		○
Serbatoio acque chiare da 40 l, fisso		●
Riscaldamento - Climatizzatore		
Riscaldamento a gas Truma S 3002		●
Riscaldamento a gas Truma S 5002		○
Termoventilazione Truma 12 V		●
Accensione automatica del riscaldamento a gas		●
Alimentazione elettrica		
Illuminazione		12 V
Prese corrente 230 V		●
Trasformatore		300 VA
Luce veranda esterna con interruttore nell'entrata		●
Interruttore centrale		●
Pacchetti		
Pacchetto Fifty		○
Pacchetto Winter		○


495 TK

500 TK

500 TL

550 TK

800 TK



728	730	728	748	953
591 / 530	591 / 530	591 / 530	611 / 550	817 / 756
983	983	983	1003	1209
230	230	230	250	250
254 / 192	254 / 192	254 / 192	254 / 192	254 / 192
1.200	1.200	1.300	1.400	2.200 / 2.500*
1.130	1.120	1.150	1.220	1.710
70	80	150	180	490 / 790*
-	-	197 x 89 / 78	-	-
197 x 136 / 93	211 x 142	197 x 89 / 78	197 x 157 / 118	232 x 172 / 147
194 x 106	194 x 99	-	215 x 118	191 x 71 / 56 - 189 x 60
-	-	-	-	194 x 97
218 x 78	190 x 78 / 57	212 x 147 / 132	199 x 78 / 57	203 x 153 / 126
198 x 77	190 x 78 / 57	-	199 x 78 / 57	-

○	○	○	○	○
AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
○	○	○	●	●
-	-	-	-	-

●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
○	○	○	○	○
●	●	●	●	●

Golden Teak	Golden Teak	Golden Teak	Golden Teak	Pero
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
○	○	○	○	○
○	○	-	○	○
●	●	●	●	●
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
●	●	●	●	●
77 (9,5)	104 (10,5)	77 (9,5)	104 (10,5)	104 (10,5)
●	●	●	●	●


●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
○	○	○	○	○
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
○	○	○	○	○
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●

12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
●	●	●	●	●
300 VA	300 VA	300 VA	300 VA	300 VA
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

AVERSO PLUS

* Aumento peso per maggior portata (sovrapprezzo)

** Massa pronta per la guida secondo le normative CEE 97/27 (+/- 5%) e EN 1645-2 comprendono: approvvigionamento gas al 90%, serbatoio acque chiare riempito al 90% e tamburo con cavo elettrico.



Dimensioni e pesi

Lunghezza complessiva con timone	ca. cm	597
Lunghezza cella esterna / interna	ca. cm	460 / 400
Sviluppo perimetro veranda	ca. cm	853
Larghezza complessiva	ca. cm	230
Altezza complessiva / altezza interna	ca. cm	275 / 195
Massa complessiva tecnicamente ammessa	kg	1.100 / 1.200* / 1.360* / 1.500*
Massa pronta per la guida**	ca. kg	1.100
Peso caricabile	ca. kg	- / 100* / 260* / 400*
Dimensione letto anteriore	ca. cm	-
Dimensione letto anteriore	ca. cm	-
Dimensione letto basculante	ca. cm	194 x 144
Dimensione letto posteriore	ca. cm	-

Chassis

Cerchi in lega	○
Telaio di sicurezza	AL-KO
Copritimone	●
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole	●
Pneumatici ribassati	185 R 14 C
Isolamento per passaruota	●
Stabilizzatore	●
Ammortizzatore	●
Piedini di stazionamento	○

Cella esterna

III° luce di stop con la forma del logo	●
Porta d'entrata ad un pezzo	●
Lamiera esterna, pareti laterali in buccia d'arancia, bianco	●
Lamiera esterna, pareti laterali in buccia d'arancia, menta	○
Lamiera esterna, pareti laterali in buccia d'arancia, silver	○
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera	●
Oblò Midi Heki	-
Oblò Mini Heki	●
Portabombole integrato	●
Zanzariera porta	○
Sportellone di servizio	●

Mobili (da scegliere)

Variante mobili	Golden Teak
Variante mobili	Noce Merano

Struttura - Cella abitativa

Letto a castello con il materasso schiumato	-
Sostegno per televisore a schermo piatto	●
Letto basculante con materasso schiumato a freddo	●
Poggiatesta	●
Schienale invernale	●

Cucina

Forno	○
Cappa aspirante	-
Piano cottura integrato con coprilavello in vetro (3 fiamme)	●
Frigorifero 12 V / 230 V / gas	Litri (di cui congelatore)
Lavello integrato con tagliere come coprilavello in vetro	104 (10,5)

Doccia / Toilette

Piatto doccia	●
WC Thetford	●
Boiler Truma Therme	○
Serbatoio acque chiare da 40 l, fisso	●

Riscaldamento - Climatizzatore

Riscaldamento pavimento 230 V / 24 V trasformatore incluso	○
Riscaldamento a gas Truma S 3002	●
Riscaldamento a gas Truma S 5002	-
Termoventilazione Truma 12 V	●
Accensione automatica del riscaldamento a gas	●


Alimentazione elettrica

Illuminazione	12 V
Prese corrente 230 V	●
Trasformatore	300 VA
Luce veranda esterna con interruttore nell'entrata	●
Interruttore centrale	●


Pacchetti

Pacchetto Design	○
Pacchetto Winter	○

440 TK



510 TK



651
520 / 460
911
230
275 / 195
1.200 / 1.360* / 1.500* / 1.600*
1.150
50 / 210* / 300* / 450*
208 x 86
203 x 83
194 x 144
208 x 175

739
610 / 550
1.003
230
275 / 195
1.300 / 1.500* / 1.600* / 1.700*
1.270
30 / 230* / 330* / 430*
190 x 77
195 x 73 – 191 x 75
194 x 144
208 x 175 / 164

-
- AL-KO
-
-
- 185 R 14 C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
- AL-KO
-
-
- 185 R 14 C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Golden Teak
Noce Merano

Golden Teak
Noce Merano

-
-
-
-
-
-
-
-
- 81 (10,5)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
- 81 (10,5)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

12 V
●
300 VA
●
●

12 V
●
300 VA
●
●


-
-

-
-

BELCANTO

* Aumento peso per maggior portata (sovrapprezzo)

** Massa pronta per la guida secondo le normative CEE 97/27 (+/- 5%) e EN 1645-2 comprendono: approvvigionamento gas al 90%, serbatoio acque chiare riempito al 90% e tamburo con cavo elettrico.



Dimensioni e pesi

Lunghezza complessiva con timone	ca. cm	712
Lunghezza cella esterna / interna	ca. cm	581 / 520
Sviluppo perimetro veranda	ca. cm	977
Larghezza complessiva	ca. cm	230
Altezza complessiva / altezza interna	ca. cm	254 / 195
Massa complessiva tecnicamente ammessa	kg	1.350
Massa pronta per la guida**	ca. kg	1.200
Peso caricabile	ca. kg	150
Dimensione letto anteriore	ca. cm	190 x 88 / 77
Dimensione letto anteriore	ca. cm	200 x 88 / 77
Dimensione letto centrale	ca. cm	–
Dimensione letto posteriore	ca. cm	212 x 146
Dimensione letto posteriore	ca. cm	–

Chassis

Cerchi in lega	○
Telaio di sicurezza	BPW
Copritimone	●
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole	–
Pneumatici ribassati	195 R 14 C
Isolamento per passaruota	●
Stabilizzatore	●
Ammortizzatore	●
Assale tandem	–
Piedini di stazionamento	●

Cella esterna

III° luce di stop con la forma del logo	●
Porta d'entrata ad un pezzo	●
Lamiera esterna, pareti laterali in buccia d'arancia, bianco	●
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera	●
Oblò Midi Heki	●
Oblò Mini Heki	●
Portabombole integrato	●
Zanzariera porta	○
Sportellone di servizio	●

Mobili

Variante mobili	Cedro
-----------------	-------

Struttura - Cella abitativa

Letti fissi con materasso schiumato a freddo Super Flex	●
Letto fisso con rete a doghe e parte superiore regolabile	●
Aerazione posteriore degli armadietti	●
Letto a castello per bambini con tre posti letto	–
Poggiatesta	●
Schienale invernale	●

Cucina

Forno	○
Cappa aspirante	○
Piano cottura integrato con coprilavello in vetro (3 fiamme)	●
Frigorifero 12 V / 230 V / gas	Litri (di cui congelatore)
Lavello integrato con tagliere come coprilavello in vetro	96 (9)

Doccia / Toilette

Piatto doccia	●
WC Thetford	●
Boiler Truma Therme	●
Serbatoio acque chiare da 40 l, fisso	●

Riscaldamento - Climatizzatore

Riscaldamento pavimento 230 V / 24 V trasformatore incluso	○
Riscaldamento a gas Truma S 3002	●
Riscaldamento a gas Truma S 5002	○
Termoventilazione Truma 12 V	●
Accensione automatica del riscaldamento a gas	●


Alimentazione elettrica

Illuminazione	12 V
Prese corrente 230 V	●
Trasformatore	400 VA
Luce veranda esterna con interruttore nell'entrata	●
Interruttore centrale	●


Pacchetti

Pacchetto Design	○
Pacchetto Winter	○


465 TS




510 TS



535 TL



535 TS



720	726	754	803
591 / 530	591 / 530	619 / 558	666 / 605
987	987	1.015	1.062
230	250	230	230
254 / 195	254 / 195	254 / 195	254 / 195
1.500	1.500 / 1.600* / 1.700*	1.600 / 1.700*	1.500 / 1.600* / 1.700*
1.350	1.410	1.350	1.410
150	90 / 190* / 290*	250 / 350*	90 / 190* / 290*
214 x 148 / 138	234 x 147 / 134	198 x 84 / 82	200 x 145 / 134
-	-	194 x 84 / 82	-
-	-	-	-
197 x 135 / 107	195 x 153 / 130	212 x 146 / 131	212 x 160 / 120
-	-	-	-

○

BPW

●

●

195 R 14 C

●

●

●

-

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

Cedro

●

●

●

-

●

●

○

○

●

150 (26)

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

12 V

●

400 VA

●

●

○

○

○

BPW

●

●

195 R 14 C

●

●

●

-

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

Cedro

●

●

●

-

●

●

○

○

●

150 (26)

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

12 V

●

400 VA

●

●

○

○

○

BPW

●

●

195 R 14 C

●

●

●

-

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

Cedro

●

●

●

-

●

●

○

○

●

104 (10,5)

●

●

●

●

●

○

-

●

●

●

12 V

●

400 VA

●

●

○

○

○

BPW

●

●

195 R 14 C

●

●

●

-

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

Cedro

●

●

●

-

●

●

○

○

●

104 (10,5)

●

●

●

●

●

○

-

●

●

●

12 V

●

400 VA


●

●

○

○

BELCANTO



* Aumento peso per maggior portata (sovrapprezzo)

** Massa pronta per la guida secondo le normative CEE 97/27 (+/- 5%) e EN 1645-2 comprendono: approvvigionamento gas al 90%, serbatoio acque chiare riempito al 90% e tamburo con cavo elettrico.

Dimensioni e pesi

Lunghezza complessiva con timone	ca. cm	757
Lunghezza cella esterna / interna	ca. cm	619 / 558
Sviluppo perimetro veranda	ca. cm	1.015
Larghezza complessiva	ca. cm	250
Altezza complessiva / altezza interna	ca. cm	254 / 195
Massa complessiva tecnicamente ammessa	kg	1.600
Massa pronta per la guida**	ca. kg	1.400
Peso caricabile	ca. kg	200
Dimensione letto anteriore	ca. cm	198 x 84 / 82
Dimensione letto anteriore	ca. cm	194 x 84 / 82
Dimensione letto centrale	ca. cm	–
Dimensione letto posteriore	ca. cm	234 x 146 / 131
Dimensione letto posteriore	ca. cm	–

Chassis

Cerchi in lega	○
Telaio di sicurezza	AL-KO
Copritimone	●
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole	●
Pneumatici ribassati	195 R 14 C
Isolamento per passaruota	●
Stabilizzatore	●
Ammortizzatore	●
Assale tandem	–
Piedini di stazionamento	●

Cella esterna

III° luce di stop con la forma del logo	●
Porta d'entrata ad un pezzo	●
Lamiera esterna, pareti laterali in buccia d'arancia, bianco	●
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera	●
Oblò Midi Heki	●
Oblò Mini Heki	●
Portabombole integrato	●
Zanzariera porta	○
Sportellone di servizio	●

Mobili

Variante mobili	Cedro
-----------------	-------

Struttura - Cella abitativa

Letti fissi con materasso schiumato a freddo Super Flex	●
Letto fisso con rete a doghe e parte superiore regolabile	●
Aerazione posteriore degli armadietti	●
Letto a castello per bambini con tre posti letto	–
Poggiatesta	●
Schienale invernale	●

Cucina

Forno	○	
Cappa aspirante	○	
Piano cottura integrato con coprilavello in vetro (3 fiamme)	●	
Frigorifero 12 V / 230 V / gas	Litri (di cui congelatore)	104 (10,5)
Lavello integrato con tagliere come coprilavello in vetro	●	

Doccia / Toilette

Piatto doccia	●
WC Thetford	●
Boiler Truma Therme	●
Serbatoio acque chiare da 40 l, fisso	●

Riscaldamento - Climatizzatore

Riscaldamento pavimento 230 V / 24 V trasformatore incluso	○
Riscaldamento a gas Truma S 3002	–
Riscaldamento a gas Truma S 5002	●
Termoventilazione Truma 12 V	●
Accensione automatica del riscaldamento a gas	●


Alimentazione elettrica

Illuminazione	12 V
Prese corrente 230 V	●
Trasformatore	400 VA
Luce veranda esterna con interruttore nell'entrata	●
Interruttore centrale	●


Pacchetti

Pacchetto Design	○
Pacchetto Winter	○


540 TS



560 TK



650 TK



800	778	865
666 / 605	639 / 578	731 / 670
1.062	1.034	1.127
250	250	250
254 / 195	254 / 195	254 / 195
1.600	1.600	1.800 / 2.200* / 2.500*
1.450	1.450	1.710
150	150	90 / 490* / 790*
200 x 145 / 143	200 x 140	197 x 154 / 130
-	-	-
-	202 x 123	202 x 123
234 x 160 / 120	194 x 75	194 x 76
-	194 x 75	194 x 76

○	○	○
AL-KO	AL-KO	AL-KO
●	●	●
●	●	●
195 R 14 C	195 R 14 C	185 / 70 R 14
●	●	●
●	●	●
-	-	●
●	●	●

●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
○	○	○
●	●	●

Cedro	Cedro	Cedro
●	●	●
●	●	●
●	●	●
-	○	○
●	●	●
●	●	●

○	○	○
○	○	○
●	●	●
104 (10,5)	104 (10,5)	96 (9)
●	●	●

●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
○	○	○
-	-	-
●	●	●
●	●	●
●	●	●


12 V	12 V	12 V
●	●	●
400 VA	400 VA	400 VA
●	●	●
●	●	●

○	○	○
○	○	○

TRECENTO

* Aumento peso per maggior portata (sovrapprezzo)

** Massa pronta per la guida secondo le normative CEE 97/27 (+/- 5%) e EN 1645-2 comprendono: approvvigionamento gas al 90%, serbatoio acque chiare riempito al 90% e tamburo con cavo elettrico.



Dimensioni e pesi

Lunghezza complessiva con timone	ca. cm	716
Lunghezza cella esterna / interna	ca. cm	581 / 520
Sviluppo perimetro veranda	ca. cm	975
Larghezza complessiva	ca. cm	230
Altezza complessiva / altezza interna	ca. cm	254 / 195
Massa complessiva tecnicamente ammessa	kg	1.350
Massa pronta per la guida**	ca. kg	1.220
Peso caricabile	ca. kg	130
Dimensione letto anteriore	ca. cm	190 x 88 / 77
Dimensione letto anteriore	ca. cm	200 x 88 / 77
Dimensione letto centrale	ca. cm	–
Dimensione letto posteriore	ca. cm	212 x 146
Dimensione letto posteriore	ca. cm	–

Chassis

Cerchi in lega	●
Telaio di sicurezza	BPW
Copritimone	●
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole	–
Pneumatici ribassati	195 R 14 C
Isolamento per passaruota	●
Stabilizzatore	●
Ammortizzatore	●
Piedini di stazionamento	●
Assale tandem	–

Cella esterna

III° luce di stop con la forma del logo	●
Porta d'entrata ad un pezzo con finestra integrata (Seitz)	●
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera	●
Oblò Heki (960 x 550 mm)	●
Portabombole integrato	●
Verniciatura Champagner	●
Sportellone di servizio	●

Mobili

Variante mobili	Noce Merano
-----------------	-------------

Struttura - Cella abitativa

Letto fisso con rete a doghe e parte superiore regolabile	●
Letti fissi con materasso schiumato a freddo Super Flex	●
Sostegno per televisore a schermo piatto	●
Aerazione posteriore degli armadietti	●
Letto a castello per bambini con tre posti letto	–
Poggiatesta	●
Sitzgruppenpolster mit Kaltschaum	●
Tagesdecke(n)	●
Moquette rimettata	●
Tasca portaoggetti alla parete	●
Schienale invernale	●

Cucina

Cappa aspirante	●	
Piano cottura integrato con coprilavello in vetro (3 fiamme)	●	
Frigorifero 12 V / 230 V / gas	Litri (di cui congelatore)	96 (9)
Lavello integrato con tagliere come coprilavello in vetro	●	

Doccia / Toilette

Abwassertank rollbar	●
Piatto doccia	●
WC Thetford	●
Boiler Truma Therme	●
Serbatoio acque chiare da 40 l, fisso	●

Riscaldamento - Climatizzatore

Riscaldamento a gas Truma S 3002	●
Riscaldamento a gas Truma S 5002	○
Termoventilazione Truma 12 V	●
Accensione automatica del riscaldamento a gas	●


Alimentazione elettrica

Illuminazione	12 V
Illuminazione indiretta sopra i mobili	●
Prese corrente 230 V	●
Trasformatore	400 VA
Luce veranda esterna con interruttore nell'entrata	●
Interruttore centrale	●


Pacchetti

Pacchetto Winter	○
------------------	---


465 TS




510 TS



535 TL



535 TS



723	723	757	803
591 / 530	591 / 530	619 / 558	666 / 605
985	985	1.013	1.062
230	250	230	230
254 / 195	254 / 195	254 / 195	254 / 195
1.500	1.500 / 1.600* / 1.700*	1.600 / 1.700*	1.500 / 1.600* / 1.700*
1.370	1.410	1.350	1.410
130	90 / 190* / 290*	250 / 350*	90 / 190* / 290*
214 x 148 / 138	234 x 147 / 134	198 x 84 / 82	200 x 145 / 134
-	-	194 x 84 / 82	-
-	-	-	-
197 x 135 / 107	195 x 153 / 130	212 x 146 / 131	212 x 160 / 120
-	-	-	-

●	●	●	●
BPW	BPW	BPW	BPW
●	●	●	●
●	●	●	●
195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	-	-

●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

Noce Merano Noce Merano Noce Merano Noce Merano

●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

●	●	●	●
●	●	●	●
150 (26)	150 (26)	104 (10,5)	104 (10,5)
●	●	●	●


●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

●	●	-	-
○	○	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

12 V	12 V	12 V	12 V
●	●	●	●
●	●	●	●
400 VA	400 VA	400 VA	400 VA
●	●	●	●
●	●	●	●

○	○	○	○
---	---	---	---

TRECENTO



* Aumento peso per maggior portata (sovrapprezzo)

** Massa pronta per la guida secondo le normative CEE 97/27 (+/- 5%) e EN 1645-2 comprendono: approvvigionamento gas al 90%, serbatoio acque chiare riempito al 90% e tamburo con cavo elettrico.

Dimensioni e pesi

Lunghezza complessiva con timone	ca. cm	757
Lunghezza cella esterna / interna	ca. cm	619 / 558
Sviluppo perimetro veranda	ca. cm	1.013
Larghezza complessiva	ca. cm	250
Altezza complessiva / altezza interna	ca. cm	254 / 195
Massa complessiva tecnicamente ammessa	kg	1.600
Massa pronta per la guida**	ca. kg	1.400
Peso caricabile	ca. kg	200
Dimensione letto anteriore	ca. cm	198 x 84 / 82
Dimensione letto anteriore	ca. cm	194 x 84 / 82
Dimensione letto centrale	ca. cm	–
Dimensione letto posteriore	ca. cm	234 x 146 / 131
Dimensione letto posteriore	ca. cm	–

Chassis

Cerchi in lega	●
Telaio di sicurezza	AL-KO
Copritimone	●
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole	●
Pneumatici ribassati	195 R 14 C
Isolamento per passaruota	●
Stabilizzatore	●
Ammortizzatore	●
Piedini di stazionamento	●
Assale tandem	–

Cella esterna

III° luce di stop con la forma del logo	●
Porta d'entrata ad un pezzo con finestra integrata (Seitz)	●
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera	●
Oblò Heki (960 x 550 mm)	●
Portabombole integrato	●
Verniciatura Champagner	●
Sportellone di servizio	●

Mobili

Variante mobili	Noce Merano
-----------------	-------------

Struttura - Cella abitativa

Letto fisso con rete a doghe e parte superiore regolabile	●
Letti fissi con materasso schiumato a freddo Super Flex	●
Sostegno per televisore a schermo piatto	●
Aerazione posteriore degli armadietti	●
Letto a castello per bambini con tre posti letto	–
Poggiatesta	●
Sitzgruppenpolster mit Kaltschaum	●
Tagesdecke(n)	●
Moquette rimettata	●
Tasca portaoggetti alla parete	●
Schienale invernale	●

Cucina

Cappa aspirante	●	
Piano cottura integrato con coprilavello in vetro (3 fiamme)	●	
Frigorifero 12 V / 230 V / gas	Litri (di cui congelatore)	104 (10,5)
Lavello integrato con tagliere come coprilavello in vetro	●	

Doccia / Toilette

Abwassertank rollbar	●
Piatto doccia	●
WC Thetford	●
Boiler Truma Therme	●
Serbatoio acque chiare da 40 l, fisso	●

Riscaldamento - Climatizzatore

Riscaldamento a gas Truma S 3002	–
Riscaldamento a gas Truma S 5002	●
Termoventilazione Truma 12 V	●
Accensione automatica del riscaldamento a gas	●


Alimentazione elettrica

Illuminazione	12 V
Illuminazione indiretta sopra i mobili	●
Prese corrente 230 V	●
Trasformatore	400 VA
Luce veranda esterna con interruttore nell'entrata	●
Interruttore centrale	●


Pacchetti

Pacchetto Winter	○
------------------	---


540 TS



560 TK



650 TK



800
666 / 605
1.062
250
254 / 195
1.600
1.450
150
200 x 145 / 134
-
-
234 x 160 / 120
-

783
639 / 578
1.033
250
254 / 195
1.600
1.460
140
200 x 140
-
202 x 123
194 x 75
194 x 75

874
731 / 670
1.123
250
254 / 195
1.800 / 2.200* / 2.500*
1.730
70 / 470* / 770*
197 x 154 / 130
-
202 x 123
194 x 76
194 x 76

●
AL-KO

●
●
195 R 14 C

●
AL-KO

●
●
195 R 14 C

●
AL-KO

●
●
185 / 70 R 14

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Noce Merano

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Noce Merano

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Noce Merano

●
●
104 (10,5)

●
●
104 (10,5)

●
●
96 (9)

●
●
●
12 V

●
●
400 VA

●
●
●
12 V

●
●
400 VA

●
●
●
12 V

●
●
400 VA

○

○

○

Pacchetti

Pacchetto Design Lamiera a buccia d'arancia (Averso plus)		+ 10 kg
Cerchi in lega Black Polish		407,-
Porta intera con finestra e zanzariera		337,-
Verniciatura speciale mento o silver		596,-
Tappezzeria Nova (amber, rosso, salsa)		297,-
Prezzo listino (ordinando singolarmente)		1.637,-
Prezzo vantaggioso	Risparmiate 638,- €!	999,- €

Pacchetto Design Lamiera liscia (Belcanto)	+ 38 kg	1-asse	+ 38 kg	2-assi
Cerchi in lega Black Polish		407,-		814,-
Porta intera con finestra e zanzariera		337,-		337,-
Lamiera liscia bianca		644,-		644,-
Prezzo listino (ordinando singolarmente)		1.388,-		1.795,-
Prezzo vantaggioso	Risparmiate 458,- €!	930,- €	Risparmiate 595,- €!	1.200,- €

Pacchetto Design Lamiera liscia (Belcanto)	+ 38 kg	1-asse	+ 38 kg	2-assi
Cerchi in lega Black Polish		407,-		814,-
Porta intera con finestra e zanzariera		337,-		337,-
Lamiera liscia silver		935,-		935,-
Prezzo listino (ordinando singolarmente)		1.679,-		2.086,-
Prezzo vantaggioso	Risparmiate 559,- €!	1.120,- €	Risparmiate 686,- €!	1.400,- €

Pacchetto Fifty (Averso)		+ 40 kg
Cerchi in lega Black Polish		407,-
Porta intera con finestra e zanzariera		337,-
Lamiera liscia e verniciatura speciale bianca o silver		1.127,-
Frigorifero Dometic 8° Serie		88,-
Poggiatesta (per modelli con gruppo di seduta girevole)		113,-
Tappezzeria Nova (amber, rosso, salsa)		297,-
Copriiletto e tasca portaoggetti alla parete (a seconda del modello)		340,-
Prezzo listino (ordinando singolarmente)		2.709,-
Prezzo vantaggioso	Risparmiate 1.710,- €!	990,- €

Pacchetto Winter Truma (Averso, Averso plus, Belcanto, Trecento)		+ 13 kg
Riscaldamento pavimento		489,-
Commutatore automatico bombole gas, Truma		225,-
Tubazioni di scarico isolate e riscaldabile		998,-
Truma Ultraheat		370,-
Prezzo listino (ordinando singolarmente)		2.082,-
Prezzo vantaggioso	Risparmiate 682,- €!	1.400,- €

Pacchetto Winter ALDE (Belcanto, Trecento)		+ 39 kg
Tubazioni di scarico isolate e riscaldabile		998,-
Riscaldamento ALDE		2.047,-
Commutatore automatico bombole gas, Truma		225,-
Riscaldamento pavimento		489,-
Prezzo listino (ordinando singolarmente)		3.759,-
Prezzo vantaggioso	Risparmiate 1.239,- €!	2.520,- €

Varianti tessuti Stagione 2011

	African Night	Kent	Malta	Sunset Spring	Torino
Premio	□	□	●	□	□
Averso	■	●	■	■	■
Averso fifty	■	■	■	■	■
Averso plus	■	●	■	■	■
Belcanto	■	■	■	●	■
Trecento	■	■	■	■	■

● serie ■ alternativa senza sovrapprezzo □ alternativa con sovrapprezzo

	Eston (pelle)	Strada (pelle)	Nova amber	Nova salsa	Nova rosso
Premio	—	—	□	□	□
Averso	□	□	□	□	□
Averso fifty	□	□	●	■	■
Averso plus	□	□	□	□	□
Belcanto	□	□	□	□	□
Trecento	□	□	●	■	■

● serie ■ alternativa senza sovrapprezzo □ alternativa con sovrapprezzo — tecnicamente non possibile

Accessori

● serie ○ con sovrapprezzo – tecnicamente non possibile

Denominazione

Chassis

Alko-Trailer-Control ATC ¹⁾	771,-
Antifurto per testina timone (WS 3000) per telaio BPW ²⁾	61,-
Antifurto per testina timone AKS 3004, per telaio AL-KO ⁵⁾	61,-
Antifurto per testina timone, AKS 1300 per telaio AL-KO ⁴⁾	61,-
Aumento peso da 1.200 a 1.300 kg ⁷⁾	149,-
Aumento peso da 1.300 a 1.500 kg ⁷⁾	426,-
Aumento peso da 1.500 a 1.600 kg ⁷⁾	426,-
Aumento peso da 1.600 a 1.700 kg ⁷⁾	149,-
Aumento peso da 2.200 a 2.500 kg ⁷⁾	149,-
Cerchi in lega 185 / 70 R 13	407,-
Cerchi in lega 185 R 14C	407,-
Cerchi in lega 195 / 70 R 14	407,-
Cerchi in lega 195 R 14C	407,-
Cerchi in lega assale tandem 185 / 70 R 14 ³⁾	812,-
Copritimone	135,-
Cric, AL-KO ⁹⁾	154,-
IDC (Intelligent Drive Control) per telaio BPW ²⁾	972,-
Piedini di stazionamento, set completo ⁸⁾	160,-
Porta ruota di scorta sotto la caravan ⁶⁾	160,-
Ruota di scorta 195 / 70 R 14	180,-
Ruota di scorta 185 / 70 R 13	154,-
Ruota di scorta 185 / 70 R 14 ¹⁾	160,-
Ruota di scorta 185 R 14C	164,-
Ruota di scorta 195 R 14C	211,-

Cella, esterna

Lamiera a buccia d'arancia, Menta	596,-
Lamiera a buccia d'arancia, Silver	596,-
Lamiera liscia, Bianca ¹²⁾	1.127,-
Lamiera liscia, Bianca ¹²⁾	644,-
Lamiera liscia, Silver ¹²⁾	935,-
Lamiera liscia, Silver ¹²⁾	1.127,-
Oblò Heki 2 ^{10) 32)}	161,-
Porta cellula intera con finestra e zanzariera, Seitz	337,-
Portabiciclette posteriore per 2 biciclette ¹¹⁾	345,-
Portabiciclette sul timone per 2 biciclette	149,-
Sportello di servizio, 1000 x 305 mm ¹³⁾	268,-
Sportello di servizio, 1130 x 660mm ¹³⁾	285,-
Sportello di servizio, 350 x 300 mm ¹³⁾	211,-
Sportello di servizio, 700 x 305 mm ¹³⁾	236,-

Cella, interna

Coprietto per letto matrimoniale	154,-
Coprietto per letto singolo	154,-
Illuminazione indiretta sopra i mobili	398,-
Letto a castello per bambini con tre letti ¹⁶⁾	438,-
Letto basculante elettrico ¹⁴⁾	771,-
Materasso a molle ¹⁸⁾	356,-
Materasso in schiumata a freddo Super Flex ¹⁸⁾	123,-
Moquette rimettata	237,-
Piccola cassaforte, AL-KO	129,-
Poggiatesta (2 pezzi) nella dinette circolare	113,-

Premio	Averso	Averso Plus	Belcanto	Trecento	Peso
o	o	o	o	o	5
-	-	-	o	o	2
-	o	o	o	o	2
o	o	o	-	-	2
o	o	o	-	-	-
o	-	o	-	-	5
-	o	o	o	o	10
-	-	o	o	o	-
-	o	-	o	o	10
o	-	-	-	-	-
-	o	o	-	-	-
o	-	-	-	-	-
-	-	-	o	●	-
-	o	-	o	●	-
-	●	●	●	●	3
o	o	o	o	o	5
-	-	-	o	o	6
o	o	o	●	●	4
o	-	o	o	o	1
o	-	-	-	-	20
o	-	-	-	-	18
-	o	-	o	o	18
-	o	o	-	-	18
-	-	-	o	o	19
-	-	o	-	-	-
-	-	o	o	-	-
-	o	-	-	-	30
-	-	-	o	-	30
-	-	-	o	-	30
-	o	-	-	-	30
o	o	o	o	●	11
o	o	o	o	●	8
o	o	o	o	o	10
o	o	o	o	o	4
o	o	o	o	o	2
o	o	-	-	-	2
-	-	o	-	-	1
-	o	o	o	o	1
-	o	o	o	●	1
-	o	-	o	●	1
-	-	-	o	●	-
o	o	-	o	o	20
-	-	o	-	-	-
o	●	-	-	-	18
-	o	-	●	●	-
-	-	o	o	●	7
o	o	o	o	o	5
-	o	●	●	●	3

Accessori

● serie ○ con sovrapprezzo – tecnicamente non possibile

Denominazione

Rete avvolgibile ¹⁷⁾	272,-
Tappezzeria Nova Amber	493,-
Tappezzeria Nova Amber	297,-
Tappezzeria Nova Rosso	493,-
Tappezzeria Nova Rosso	297,-
Tappezzeria Nova Salsa	297,-
Tappezzeria Nova Salsa	493,-
Tappezzeria pelle Eston	1.406,-
Tappezzeria pelle Strada	1.406,-
Tappezzerie Premio	196,-
Tasca portaoggetti ¹⁹⁾	181,-
Zanzariera ¹⁵⁾	140,-
Cucina	
Cappa aspirante ¹⁰⁾	190,-
Cestino sulla porta d'ingresso ¹⁵⁾	29,-
Forno ²⁰⁾	591,-
Forno Microonde ²²⁾	211,-
Frigorifero 150 l., Dometic RM 7651 ²¹⁾	777,-
TecTower Dometic RMT 7655 L+ (sovrapprezzo per il frigorifero 150 l Dometic RM 7651) ²³⁾	505,-
Impianto idraulico - Sanitari	
Allacciamento acqua ²⁶⁾	164,-
Doccia esterna con miscelatore ²⁵⁾	164,-
Riscaldacqua ^{10) 28)}	1.229,-
Riscaldacqua con boiler elettrico ^{10) 28)}	473,-
Riscaldacqua, Truma Therme	329,-
Serbatoio acqua 40 l, fisso	221,-
Serbatoio acqua da 22 l, con sportellone a ruote ²⁹⁾	258,-
Serbatoio di scarico 22 l, estraibile, completo di supporto	123,-
Tenda doccia ²⁷⁾	129,-
Tubazioni di scarico isolate e riscaldabili ^{24) 10)}	998,-
Impianto elettrico	
Kit elettrico 110 AH ³⁰⁾	1.043,-
Presse 230V / 12V / TV	51,-
Presse esterne 230 V	53,-
Presse supplementare interna	108,-
Riscaldamento - Climatizzatore	
Airmix	139,-
Climatizzatore 230 V, Dometic B 2200 ³²⁾	2.084,-
Climatizzatore, TELECO Silent 7300 H ³²⁾	1.601,-
Climatizzatore, Truma Saphir Compact ³³⁾	2.047,-
Riscaldamento pavimento 230 V / 24 V incluso trasformatore	489,-
Riscaldamento S 5002 ^{10) 2)}	303,-
Riscaldamento-scaldacqua Alde ³¹⁾	2.047,-
Termoventilazione Truma 12 V / 230 V	268,-
Ultraheat, Truma	370,-
Impianto gas	
Allacciamento gas esterno	211,-
Bombola gas 11 kg, in alluminio	160,-
Commutatore automatico bombole gas, Truma	225,-
Audio - Multimedia	
Supporto per schermo piatto ³⁴⁾	174,-

Premio	Averso	Averso Plus	Belcanto	Trecento	Peso
o	o	-	o	o	2
o	-	-	-	-	-
-	o	o	o	o	-
o	-	-	-	-	-
-	o	o	o	o	-
-	o	o	o	o	-
o	-	-	-	-	-
-	o	o	o	o	-
-	o	o	o	o	-
o	-	-	-	-	-
-	o	-	o	o	1
o	o	o	o	●	3
o	o	o	o	●	1
o	o	o	o	●	1
-	o	o	o	o	13
-	o	o	o	o	14
o	o	-	o	o	14
-	o	-	o	o	16
o	o	o	o	o	3
-	o	o	o	o	1
-	-	o	o	o	15
-	o	o	o	o	15
o	o	o	●	●	2
o	●	●	●	●	2
o	o	o	o	o	3
o	o	o	o	o	3
o	o	o	-	-	2
-	o	o	o	o	2
-	-	o	o	o	23
o	o	o	o	o	-
o	o	o	o	o	1
o	o	o	o	o	-
-	o	o	o	o	1
o	o	o	o	o	40
o	o	o	o	o	34
-	-	o	-	-	20
-	o	o	o	o	2
-	o	o	o	o	8
-	-	-	o	o	30
o	●	●	●	●	12
o	o	o	o	o	6
o	o	o	o	o	1
o	o	o	o	o	12
o	o	o	o	o	5
o	o	o	o	●	1

Note in calce

- 1) Disponibile su **Belcanto** e **Trecento** dal modello 540.
- 2) Disponibile su **Belcanto** e **Trecento** fino al modello 535.
- 3) Disponibile solo su **Averso** 800 TK, **Belcanto** e **Trecento** 650 TK.
- 4) Solo per telai AL-KO fino a 1.360 kg.
- 5) Solo per telai AL-KO da 1.360 kg.
- 6) Disponibile solo su **Averso/Averso Fifty** 450 TS, 460 TL/TS, 480 TK, 500 TK, 550 TK
Averso Plus 410 TS, 440 TK, 510 TK
Belcanto 460 TL (solo 1.500 kg), 535 TS, 560 TK, 650 TK
Trecento 535 TS, 560 TK, 650 TK.
- 7) Vedi la massa complessiva tecnicamente ammessa del relativo modello.
- 8) Di serie sulle **Averso** dal modello 550 TK.
- 9) Disponibile su **Premio, Averso/Fifty, Averso Plus, Belcanto/Trecento** dal modello 540.
- 10) Non disponibile sull'**Averso Plus** 410 TS.
- 11) La capacità di portata massima è di 35 kg.
- 12) Il peso per la lamiera liscia varia a seconda della lunghezza dei veicoli. Il peso medio indicativo è di 30 kg.
- 13) A seconda del modello. Su richiesta.
- 14) Capacità massima di carico 250 kg.
- 15) Non in abbinamento con porta d'entrata intera, con finestra integrata, zanzariera e pattumiera. Non disponibile sulla **Premio** 400 TS.
- 16) Solo sui modelli TK. Nelle **Premio** 485 TK, 495 TK
Averso 480 TK, 495 TK si perde il garage posteriore.
- 17) Possibile solo sui modelli TL. L'installazione nei modelli TL dopo la produzione non è possibile.
- 18) Non per i letti a castello.
- 19) La quantità delle tasche portaoggetti può variare a seconda del modello. Non possibile sulle **Averso** 460 TL e 500 TL.
- 20) Nella cucina posteriore non è possibile l'installazione del forno. Non in abbinamento con il forno microonde. Nei modelli con il frigo da 150 l di serie, viene montato il Tec Tower.
- 21) Di serie su **Averso** 465 TS, **Belcanto** e **Trecento** 465 TS, 510 TS. Disponibile su **Averso** 420 TS, 450 TS, 500 TK.
Trecento 535 TL/TS, 540 TL/TS e 560 TK.
Non disponibile per le **Belcanto** e **Trecento** 460 TL e 650 TK.
- 22) Non è possibile il montaggio del forno microonde nella cucina posteriore. Non in abbinamento con il forno ed il Tec Tower.
- 23) Disponibile su **Averso** 465 TS, **Belcanto** e **Trecento** 465 TS, 510 TS.
- 24) Il sistema di scarico riscaldato elettricamente, con regolazione della temperatura, incl. le tubazioni ed il serbatoio di scarico isolati.
- 25) Solo in abbinamento con scaldacqua oppure scaldacqua Truma Therme
- 26) Solo in abbinamento con serbatoio acqua da 40 litri.
- 27) Non disponibile su **Premio** 450 TS, 485 TK
Averso Plus 410 TS,
Averso 390 TS, 450 TS, 460 TS, 465 TS, 495 TK, 550 TK
- 28) Composto da: bocchettone di riempimento esterno, boiler Truma 10 litri, miscelatore acqua calda / fredda nella cucina e nel bagno, tubo doccia nel WC, tenda doccia. Per **Averso** solo su 465 TS.
- 29) **Premio**: anziché il canestro da 16 l.
Averso, Averso Plus, Belcanto, Trecento: anziché il serbatoio da 40 l.
- 30) Composto da: indicatore tensione della batteria, booster (elevatore di tensione), automatismo di stacco per il frigorifero 12 V, caricabatteria, batteria 110 AH
- 31) Disponibile solo su **Belcanto/ Trecento** 510 TS, 540 TL/TS, 560 TK e 650 TK.
- 32) Attenzione! Lo spazio disponibile per l'installazione degli accessori sul tetto è limitato. **Averso Plus** solo per 510 TK.
- 33) Possibile solo su **Averso Plus** 410 TK e 440 TK.
- 34) Di serie su **Averso Plus** 410 TK.

INDICAZIONI IMPORTANTI

- Le indicazioni tecniche si riferiscono al modello base.
- Attenzione! Il montaggio di optional aumenta la massa della caravan pronta per la guida, e di conseguenza riduce la possibilità di carico!
- Il montaggio di optional aumenta il peso base del veicolo. Prestare attenzione al peso massimo ammesso sugli assali.
- Con il montaggio di oblò ed antenne cambia l'altezza del veicolo.
- Bürstner si riserva il diritto di apportare modifiche alla struttura ed ai colori dei prodotti rispetto a quanto illustrato nel presente catalogo nella misura in cui queste sono in accordo con la natura dei materiali utilizzati e sono accettate nell'uso commerciale. Lo stesso vale per eventuali modifiche tecniche al veicolo, a condizione che la qualità del prodotto rimanga invariata o venga migliorata e che non venga pregiudicato l'utilizzo a cui il prodotto è destinato.
- A seconda del modello, non tutti gli accessori possono essere montati sul tetto.
- Tutti i prezzi degli optional indicati, valgono solo se montati durante la produzione del veicolo.
- Se il montaggio di optional viene richiesto dopo la produzione del veicolo, questo vi sarà fatturato a parte con prezzo maggiorato.
- Il contenuto corrisponde alla data della stampa.
- Il costo del trasporto del telaio sino al nostro centro logistico di Kehl è incluso nel prezzo.
- Tutti i prezzi sono "prezzi consigliati", franco nostri stabilimenti.
- Con la pubblicazione di questo listino i precedenti prezzi perdono la loro validità. La Bürstner si ritiene sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.
- **I prezzi indicati sono IVA compresi del 20 %.**



*Sentirsi immensamente
a proprio agio*

Bürstner GmbH
Largo Guido Novello, 1 F
50126 Firenze
Tel.: (+39) 055 658 2694
Fax: (+39) 055 658 7191
info@buerstner.com
www.buerstner.com