



*L'esperienza di un lungo viaggio*

2006 2007

# Schede Tecniche

[www.caravansinternational.it](http://www.caravansinternational.it)




**ELLIOT**







**RIVIERA**

**MIZAR**

**KYROS**




DATI TECNICI DEL VEICOLO		UM	PESO OPT.	ELLIOT 5-07	ELLIOT 10-07	ELLIOT 40-07
<b>DIMENSIONI</b>						
	Larghezza esterna massima	mm		2310	2310	2310
(h)	Lunghezza Est. max (senza/con porta moto/con portamoto esteso)	mm		6650 / 6650 / 7240	6200	6990
(h)(l)	Altezza est. / int.	mm		3200 / 1990	3200 / 1990	3200 / 1990
	Materiale pareti / tetto			VTR / AI	VTR / AI	VTR / AI
	Spessore pavimento / parete / tetto	mm		75/30/30	75/30/30	75/30/30
<b>POSTI</b>						
(h)	Posti omologati	N°		4 (3300 kg) / 6 (3500 kg)	5 (3300 kg) / 6 (3500 kg)	6
(h)	Posti omologati (portamoto / massa oltre 3500 kg)	N°		4 (3300 kg) / 6 (3500 kg) / -	-	-
	Posti letto	N°		6	6	7
<b>LETTI</b>						
(ad)	Letto matrimoniale mansarda	L x P mm		2160 x 1650	2160 x 1650	2160 x 1650
	Letto matrimoniale posteriore	L x P mm		-	-	-
	Letto matrimoniale dinette	L x P mm		1870 x 1250	1835x1250	1915 x 1250
	Letto singolo dinette e divano	L x P mm		-	-	1920 x 650
	Letto singolo posteriore (n.2)	L x P mm		-	-	-
	Letto a castello	L x P mm		1050(845 ) x 2160	1880 x 900(720)	1920 x 800(730)
	Doghe letto in mansarda	-	3 Kg	•	•	•
	Doghe letto a castello inferiore / superiore	-	2 Kg	• / -	• / -	• / -
	Doghe letto posteriore	-	3 Kg	-	-	-
(i)	Materasso trapuntato con coperta (matrimoniale mansarda/letto posteriore)	-	5 Kg	-	-	-
<b>GAVONI (apertura utile)</b>						
	Gavone garage	L x A mm		-	-	-
	Gavone gas			590 x 600	590 x 600	590 x 600
	Gavone stiva	L x A mm		-	-	-
	Gavone volume variabile	L x A mm		670 x 1120	1470 x 1070	1670 x 1070
	Gavone nel letto a castello superiore	-		-	-	-
<b>IMPIANTI</b>						
(ah)	Cappa aspirante con luce incorporata	-		-	-	-
	Fuochi (*=con accensione elettrica) / Forno a gas / grill	N°		3 / - / -	3 / - / -	3 / - / -
	Lavello cucina	-		INCASSATO	INTEGRATO	INCASSATO
(aa)	Frigorifero trivalente (220V, 12V, gas)(capacità lorda totale frigo)	litri		110	90	110
	Stufa con termoventilazione 3002	-		•	•	•
	(*)Stufa addizionale Air Top 2000	-		□	□	□
	Scalda acqua (boiler) 10 Litri	-		•	•	•
	Combi C4002 (4000 Watt) (boiler 12 Litri)	-		-	-	-
(ae)(*)	Combi C6002 (6000 Watt) (boiler 12 Litri)	-	17 Kg	-	-	-
(ae)(*)	Combi C6002 EH (6000 Watt)(boiler 12 Litri)(funzionamento anche Elettrico)	-	17 Kg	-	-	-
	Riscaldamento a gasolio Air Top 3500 (3500 W)	-		-	-	-
(ae)(*)	Riscaldamento a gasolio Air Top 5000 (4500 W)	-		-	-	-
	Termoventilazione in mansarda	-		•	•	•
	Centralina di controllo elettronica	-		ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA
	Prese di corrente interne 12V / 230V	N°		1 / 3	2 / 3	1 / 3
(n)	Ventilatore oblò	-	4 Kg	•	-	•
	(*)Riscaldamento supplementare (interno cellula)	-		-	-	-
(o)(*)	Riscaldatore serbatoio acque grigie (Anti Freezing Pack)	-	2 Kg	□	□	□
(a)(aa)	Capacità serbatoi acque chiare / acque grigie	litri		110/105	130/105	130/105
	Sifoni sottolavello cucina e toilette	-		-	-	-
<b>ESTERNO</b>						
(q)	Gradino di accesso alla cellula	-		FISSO INTEGR.	FISSO INTEGR.	FISSO INTEGR.
(k)	Finestre	-		POLYPLASTIC	POLYPLASTIC	POLYPLASTIC
	(*)Oblò (40x40)/ Panoramico Midi Heki (500x700 mm)/Oblò trasparente(40x40)	N°		•(2) / - / -	•(2) / - / -	•(2) / - / -
	(*)Porta con zanzariera	-	2 Kg	□	□	□
	(*)Pattumiera (integrata nella porta)	-		□	□	□
	(*)Porta con finestra zanzariera	-		-	-	-
	Portapacchi con scaletta	-		□	□	□
(s)	Luce esterna	-		-	-	-
(t)	Predisposizione piedini di stazionamento	-		•	•	•
(u)	Attacchi portabici	-		•	•	•
	Porta biciclette a due posti (portata max 50 kg)	-	9 Kg	□	□	□
	(*)Porta moto (portata 100 kg)	-	80 Kg	□	-	-
(ac)	Gancio traino (non montato)	-	50 Kg	□	□	□
	Paraurti verniciato	-		-	-	-
<b>INTERNO</b>						
(g)	Accesso cabina guida (taglio sommità del tetto)	-		-	-	-
	Sedili girevoli cabina (guida + passeggero)	-		-	-	-
	Fodere sedili cabina	-		-	-	-
	Tenda separazione cabina - cellula	-		□	□	□
(x)	Separazione interna giorno / notte	-		-	-	-
	Tappezzeria interna standard / tappezzeria interna in opzione	-		Tessuto (ELLI) / -	Tessuto (ELLI) / -	Tessuto (ELLI) / -
	Parete mansarda rivestita / attrezzata	-		- / tasche	- / tasche	- / tasche
	Prolunga tavolo in dinette	-		-	-	-
	Porta rigida cabina doccia	-		□	□	□
(v)	Box porta TV / box LCD /slitta orientabile porta LCD 15"	-		• / - / -	• / - / -	• / - / -
(y)	Moquette cabina / cellula	-		• / □	• / □	• / □
	Dotazione nei Garage: rampa di accesso per moto / portaoggetti	-		- / -	- / -	- / -








ELLIOT 40 MAXI-07	ELLIOT 50-07	ELLIOT GARAGE-07	ELLIOT 30 P-07	ELLIOT 55 P-07	ELLIOT GARAGE P-07
2300	2300	2300	2310	2310	2310
7310	7240	7240	6350 / 6590 / 6930	6700 / 6950 / 7290	6990
3015 / 1990	3015 / 1990	3015 / 1990	2900 / 1990	2900 / 1990	2900 / 1990
VTR / AI	VTR / AI	VTR / AI	VTR / VTR	VTR / VTR	VTR / VTR
75/30/30	75/30/30	75/30/30	75/30/30	75/30/30	75/30/30
5	5	5	4	4	4
- / 6	- / 6	- / 6	4 / -	4 / -	-
7	6	6	3	4	4
2160 x 1680	2160 x 1680	2160 x 1680	-	-	-
-	2160 x 1470 (1340)	2160 x 1470 (1340)	1980 x 1300	1280 (1060) x 1960	2160 x 1425(1250)
1875 x 1250	1870 x 1250	1890 x 1250	-	1215 X 2160	2160 x 1220 (870)
1700 x 680	-	-	1800 x 1025	-	-
-	-	-	-	-	-
750 x 1900	-	-	-	-	-
•	•	•	-	-	-
• / -	-	-	-	-	-
-	-	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	970 x 1220	-	-	920 x 970
590 x 600	590 x 600	590 x 600	590 x 600	590 x 600	590 x 600
-	970 x 570	-	970 x 420	970 x 420	-
1670 x 1070	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3 / - / -	3 / - / -	3 / - / -	3 / - / -	3 / - / -	3 / - / -
INCASSATO	INCASSATO	INCASSATO	INTEGRATO	INCASSATO	INTEGRATO
140	140	140	140	140	110
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	-	-	-
ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA
1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3
•	•	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-
□	□	□	□	□	□
130/105	130/105	130/105	110+50 / 105+40	110+50 / 105	110/105
-	-	-	-	-	-
FISSO INTEGR.	FISSO INTEGR.	FISSO INTEGR.	FISSO INTEGR.	FISSO INTEGR.	FISSO INTEGR.
POLYPLASTIC	POLYPLASTIC	POLYPLASTIC	POLYPLASTIC	POLYPLASTIC	POLYPLASTIC
•(2) / - / -	•(3) / - / -	•(3) / - / -	•(1) / • / -	•(1) / • / -	•(1) / • / -
□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□
-	-	-	-	-	-
□	□	□	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
□	□	-	□	□	-
-	-	-	□	□	-
□	□	□	-	-	□
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	•	•
□	□	□	□	□	□
-	-	□ (tenda)	□ (tenda)	□ (tenda)	□ (tenda)
Tessuto (ELLI) / -	Tessuto (ELLI) / -	Tessuto (ELLI) / -	Tessuto (ELLI) / -	Tessuto (ELLI) / -	Tessuto (ELLI) / -
- / tasche	- / tasche	- / tasche	-	-	-
-	-	-	•	•	-
□	□	□	□	□	□
• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / • / -
• / □	• / □	• / □	• / □	• / □	• / □
- / -	- / -	• / -	- / -	- / -	- / -



• = Fornito di Serie □ = Optional - = Non Previsto (\*) = Optional da richiedere all'ordine del veicolo






DATI TECNICI DEL VEICOLO		UM	PESO OPT.	RIVIERA 110-07	RIVIERA GT-07	RIVIERA GARAGE-07
<b>DIMENSIONI</b>						
	Larghezza esterna massima	mm		2310	2310	2310
(h)	Lunghezza Est. max (senza/con porta moto/con portamoto esteso)	mm		6690 / 6690 / 7280	7280	7330
(h)(l)	Altezza est. / int.	mm		3200 / 1990	3200 / 1990	3200 / 1990
	Materiale pareti / tetto			Al / VTR	Al / VTR	Al / VTR
	Spessore pavimento / parete / tetto	mm		75/30/30	75/30/30	75/30/30
<b>POSTI</b>						
(h)	Posti omologati	N°		5	4 (3.0 Mj) / 5 (2.3 Mj)	4 (3.0 Mj) / 5 (2.3 Mj)
(h)	Posti omologati (portamoto / massa oltre 3500 kg)	N°		4 / -	- / 6	- / 6
	Posti letto	N°		6	7	6
<b>LETTI</b>						
(ad)	Letto matrimoniale mansarda	L x P mm		1990 x 1640	1990 x 1640	1990 x 1640
	Letto matrimoniale posteriore	L x P mm		-	-	2120 x 1380(1265)
	Letto matrimoniale dinette	L x P mm		2160 x 1200	1840 x 1250	2160 x 1210
	Letto singolo dinette e divano	L x P mm		-	1500 x 600	-
	Letto singolo posteriore (n.2)	L x P mm		-	-	-
	Letto a castello	L x P mm		2140 x 780	2120 x 880	-
	Doghe letto in mansarda	-	3 Kg	•	•	•
	Doghe letto a castello inferiore / superiore	-	2 Kg	• / -	• / -	- / -
	Doghe letto posteriore	-	3 Kg	-	-	-
(i)	Materasso trapuntato con coperta (matrimoniale mansarda/letto posteriore)	-	5 Kg	• (matr. mansarda)	• (matr. mansarda)	• (matr. mansarda+garage)
<b>GAVONI (apertura utile)</b>						
	Gavone garage	L x A mm		-	-	970 x 1220
	Gavone gas			590 x 600	590 x 600	590 x 600
	Gavone stiva	L x A mm		-	-	-
	Gavone volume variabile	L x A mm		470 x 1070	570 x 1120	-
	Gavone nel letto a castello superiore	-		-	-	-
<b>IMPIANTI</b>						
(ah)	Cappa aspirante con luce incorporata	-		•	•	•
	Fuochi (*=con accensione elettrica) / Forno a gas / grill	N°		4 / • / -	4 / • / -	4 / • / -
	Lavello cucina	-		INCASSATO	INCASSATO	INCASSATO
(aa)	Frigorifero trivalente (220V, 12V, gas)(capacità lorda totale frigo)	litri		170	170	170
	Stufa con termoventilazione 3002	-		-	-	-
	(*)Stufa addizionale Air Top 2000	-		-	-	-
	Scalda acqua (boiler) 10 Litri	-		•	•	•
	Combi C4002 (4000 Watt) (boiler 12 Litri)	-		•	-	-
(ae)(*)	Combi C6002 (6000 Watt) (boiler 12 Litri)	-	17 Kg	□	-	•
(ae)(*)	Combi C6002 EH (6000 Watt)(boiler 12 Litri)(funzionamento anche Elettrico)	-	17 Kg	□	-	□
	Riscaldamento a gasolio Air Top 3500 (3500 W)	-		-	•	-
(ae)(*)	Riscaldamento a gasolio Air Top 5000 (4500 W)	-		-	□	-
	Termoventilazione in mansarda	-		•	•	•
	Centralina di controllo elettronica	-		ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA
	Prese di corrente interne 12V / 230V	N°		1 / 3	1 / 3	1 / 3
(n)	Ventilatore oblò	-	4 Kg	-	-	-
	(*)Riscaldamento supplementare (interno cellula)	-		-	-	-
(o)(*)	Riscaldatore serbatoio acque grigie (Anti Freezing Pack)	-	2 Kg	□	□	□
(a)(aa)	Capacità serbatoi acque chiare / acque grigie	litri		110/105	130/105	110/105
	Sifoni sottolavello cucina e toilette	-		•	•	•
<b>ESTERNO</b>						
(q)	Gradino di accesso alla cellula	-		FISSO INTEGR.	FISSO INTEGR.	FISSO INTEGR.
(k)	Finestre	-		SEITZ	SEITZ	SEITZ
	(*)Oblò (40x40)/ Panoramico Midi Heki (500x700 mm)/Oblò trasparente(40x40)	N°		•(1) / • / •(1)	•(1) / • / •(1)	•(1) / • / •(1)
	(*)Porta con zanzariera	-	2 Kg	□	□	□
	(*)Pattumiera (integrata nella porta)	-		•	•	•
	(*)Porta con finestra zanzariera	-		-	-	-
	Portapacchi con scaletta	-		□	□	□
(s)	Luce esterna	-		•	•	•
(t)	Predisposizione piedini di stazionamento	-		•	•	•
(u)	Attacchi portabici	-		•	•	-
	Porta biciclette a due posti (portata max 50 kg)	-	9 Kg	□	□	-
	(*)Porta moto (portata 100 kg)	-	80 Kg	□	-	-
(ac)	Gancio traino (non montato)	-	50 Kg	□	□	□
	Paraurti verniciato	-		•	•	•
<b>INTERNO</b>						
(g)	Accesso cabina guida (taglio sommità del tetto)	-		•	-	•
	Sedili girevoli cabina (guida + passeggero)	-		•	-	•
	Fodere sedili cabina	-		•	•	•
	Tenda separazione cabina - cellula	-		•	•	•
(x)	Separazione interna giorno / notte	-		-	-	• (tenda)
	Tappezzeria interna standard / tappezzeria interna in opzione	-		Tessuto (RIV1) / Tessuto (RIV2)	Tessuto (RIV1) / Tessuto (RIV2)	Tessuto (RIV1) / Tessuto (RIV2)
	Parete mansarda rivestita / attrezzata	-		termoformato / tasche	termoformato / tasche	termoformato / tasche
	Prolunga tavolo in dinette	-		•	-	•
	Porta rigida cabina doccia	-		•	•	•
(v)	Box porta TV / box LCD /slitta orientabile porta LCD 15"	-		- / • / •	- / • / •	- / • / •
(y)	Moquette cabina / cellula	-		• / □	• / □	• / □
	Dotazione nei Garage: rampa di accesso per moto / portaoggetti	-		- / -	- / -	• / •



RIVIERA 55 P-07	RIVIERA 65 P-07	RIVIERA GARAGE P-07	RIVIERA 85 P-07	RIVIERA 95 P-07
2310	2310	2310	2330	2330
6990 / 7240 / 7580	7140	7140	6990	7150
2900 / 1990	2900 / 1990	2900 / 1990	2700/1990	2700/1990
AI / VTR	AI / VTR	AI / VTR	AI / VTR	AI / VTR
75/30/30	75/30/30	75/30/30	50/30/30	50/30/30
4 (2,3 Mj) / 5 (3,0 Mj)	4 (2,3 Mj) / 5 (3,0 Mj)	4 (2,3 Mj) / 5 (3,0 Mj)	4	4
4 / -	-	-	-	-
4	4	4	3	4
-	-	-	-	-
2020 x 1300(970)	2120 x 1380(1265)	2120 x 1380(1265)	-	1960x1290 (1065)
2000 x 1210(1160)	2000 x 1210(1160)	2000 x 1210(1160)	-	1200 (1110)x2000
-	-	-	590x2000	-
-	-	-	2000x800 - 1900x800	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
- / -	- / -	- / -	- / -	-
•	•	•	•	•
• (matr. posteriore)	• (matr. posteriore)	• (matr. posteriore)	• (matr. posteriore)	• (matr. posteriore)
-	-	970 x 1070	-	-
590 x 600	590 x 600	590 x 600	360 x 600	360 x 600
970 x 420	870 x 570	-	900 x 1020	870 x 420 + 470 x 1370
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
4 / • / -	4 / • / -	4 / • / -	4 / - / -	4 / • / -
INCASSATO	INCASSATO	INCASSATO	INCASSATO	INCASSATO
170	170	170	110	170
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	□	□	□	□
•	-	-	-	-
□	-	-	-	-
-	-	-	-	-
ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA
1 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
-	-	-	-	-
-	•	•	•	•
□	□	□	□	□
110+50/105+40	110/110+40	110/105	110/105	110/105
•	•	•	•	•
FISSO INTEGR.	FISSO INTEGR.	FISSO INTEGR.	ELETR. SING.	ELETR. SING.
SEITZ	SEITZ	SEITZ	SEITZ	SEITZ
• / • / •(1)	- / • / •(1)	- / • / •(1)	•(1) / • / •(1)	•(1) / • / •(1)
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
□	□	-	□	□
□	□	-	-	-
□	□	□	□	□
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
• (tenda)	• (tenda)	• (tenda)	• (tenda)	• (porta)
Tessuto (RIV1) / Tessuto (RIV2)	Tessuto (RIV1) / Tessuto (RIV2)	Tessuto (RIV1) / Tessuto (RIV2)	Tessuto (RIV1) / Tessuto (RIV2)	Tessuto (RIV1) / Tessuto (RIV2)
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
- / • / •	- / • / •	- / • / •	- / • / •	- / • / •
• / □	• / □	• / □	• / □	• / □
- / -	- / -	• / -	- / -	- / -





DATI TECNICI DEL VEICOLO		UM	PESO OPT.	MIZAR GARAGE-07	MIZAR GARAGE LIVING-07
<b>DIMENSIONI</b>					
	Larghezza esterna massima	mm		2310	2310
(h)	Lunghezza Est. max (senza/con porta moto/con portamoto esteso)	mm		7320	7320
(h)(l)	Altezza est. / int.	mm		3220 / 1990	3220 / 1990
	Materiale pareti / tetto			Al / VTR	Al / VTR
	Spessore pavimento / parete / tetto	mm		75/30/30	75/30/30
<b>POSTI</b>					
(h)	Posti omologati	N°		4	4
(h)	Posti omologati (portamoto / massa oltre 3500 kg)	N°		- / 6	- / 6
	Posti letto	N°		6	4
(ad)	<b>LETTI</b>				
	Letto matrimoniale mansarda	L x P mm		2020 x 1380	2020 x 1380
	Letto matrimoniale posteriore	L x P mm		2120 x 1330	2120 x 1330
	Letto matrimoniale dinette	L x P mm		2160 x 1260(1160)	-
	Letto singolo dinette e divano	L x P mm		-	-
	Letto singolo posteriore (n.2)	L x P mm		-	-
	Letto a castello	L x P mm		-	-
	Doghe letto in mansarda	-	3 Kg	•	•
	Doghe letto a castello inferiore / superiore	-	2 Kg	- / -	- / -
	Doghe letto posteriore	-	3 Kg	•	•
(i)	Materasso trapuntato con coperta (matrimoniale mansarda/letto posteriore)	-	5 Kg	• (matr. Mansarda+garage)	• (matr. Mansarda+garage)
<b>GAVONI (apertura utile)</b>					
	Gavone garage	L x A mm		970 x 1220	970 x 1220
	Gavone gas			590 x 600	590 x 600
	Gavone stiva	L x A mm		-	-
	Gavone volume variabile	L x A mm		-	-
	Gavone nel letto a castello superiore	-		-	-
<b>IMPIANTI</b>					
(ah)	Cappa aspirante con luce incorporata	-		•	•
	Fuochi (*=con accensione elettrica) / Forno a gas / grill	N°		3 / • / -	3 / • / -
	Lavello cucina	-		INCASSATO	INCASSATO
(aa)	Frigorifero trivalente (220V, 12V, gas)(capacità lorda totale frigo)	litri		170	170
	Stufa con termoventilazione 3002	-		-	-
	(*)Stufa addizionale Air Top 2000	-		-	-
	Scalda acqua (boiler) 10 Litri	-		•	•
	Combi C4002 (4000 Watt) (boiler 12 Litri)	-		-	-
(ae)(*)	Combi C6002 (6000 Watt) (boiler 12 Litri)	-	17 Kg	-	-
(ae)(*)	Combi C6002 EH (6000 Watt)(boiler 12 Litri)(funzionamento anche Elettrico)	-	17 Kg	-	-
	Riscaldamento a gasolio Air Top 3500 (3500 W)	-		•	•
(ae)(*)	Riscaldamento a gasolio Air Top 5000 (4500 W)	-		□	□
	Termoventilazione in mansarda	-		•	•
	Centralina di controllo elettronica	-		ANALOGICA	ANALOGICA
	Prese di corrente interne 12V / 230V	N°		1 / 3	1 / 3
(n)	Ventilatore oblò	-	4 Kg	-	-
	(*)Riscaldamento supplementare (interno cellula)	-		-	-
(o)(*)	Riscaldatore serbatoio acque grigie (Anti Freezing Pack)	-	2 Kg	□	□
(a)(aa)	Capacità serbatoi acque chiare / acque grigie	litri		110/105	110/105
	Sifoni sottolavello cucina e toilette	-		•	•
<b>ESTERNO</b>					
(q)	Gradino di accesso alla cellula	-		FISSO INTEGR.	FISSO INTEGR.
(k)	Finestre	-		SEITZ	SEITZ
	(*)Oblò (40x40)/ Panoramico Midi Heki (500x700 mm)/Oblò trasparente(40x40)	N°		- / • / •(2)	- / • / •(2)
	(*)Porta con zanzariera	-	2 Kg	-	-
	(*)Pattumiera (integrata nella porta)	-		•	•
	(*)Porta con finestra zanzariera	-		•	•
	Portapacchi con scaletta	-		•	•
(s)	Luce esterna	-		•	•
(t)	Predisposizione piedini di stazionamento	-		-	-
(u)	Attacchi portabici	-		-	-
	Porta biciclette a due posti (portata max 50 kg)	-	9 Kg	-	-
	(*)Porta moto (portata 100 kg)	-	80 Kg	-	-
(ac)	Gancio traino (non montato)	-	50 Kg	□	□
	Paraurti verniciato	-		•	•
<b>INTERNO</b>					
(g)	Accesso cabina guida (taglio sommità del tetto)	-		•	•
	Sedili girevoli cabina (guida + passeggero)	-		•	•
	Fodere sedili cabina	-		•	•
	Tenda separazione cabina - cellula	-		•	•
(x)	Separazione interna giorno / notte	-		• (tenda)	• (tenda)
	Tappezzeria interna standard / tappezzeria interna in opzione	-		Tessuto (MIZ1) / Ecopelle (MIZ2)	Ecopelle (MIZ2) / Tessuto (MIZ1)
	Parete mansarda rivestita / attrezzata	-		Tessuto stampato	Tessuto stampato
	Prolunga tavolo in dinette	-		•	-
	Porta rigida cabina doccia	-		•	•
(v)	Box porta TV / box LCD /slitta orientabile porta LCD 15"	-		- / • / •	- / • / •
(y)	Moquette cabina / cellula	-		• / □	• / □
	Dotazione nei Garage: rampa di accesso per moto / portaoggetti	-		• / •	• / •







MIZAR GTL-07	MIZAR GTL LIVING-07	MIZAR GTX-07
2310	2310	2310
7280	7280	7280
3220 / 1990	3220 / 1990	3220 / 1990
AI / VTR	AI / VTR	AI / VTR
75/30/30	75/30/30	75/30/30
4	4	4
- / 6	- / 6	- / 6
7	4	7
2020 x 1380	2020 x 1380	2020 x 1380
-	-	-
2160 x 1500(1410)	-	1840 x 1250
-	-	1500 x 600
-	-	-
2040 x 810	1890 x 800	2160 x 910
•	•	•
• / -	• / -	• / -
-	-	-
• (matr. mansarda)	• (matr. mansarda)	• (matr. mansarda)
-	-	-
590 x 600	590 x 600	590 x 600
1070 x 270	1070 x 270	-
1470 x 1070	1470 x 1070	570 x 1120
•	•	-
•	•	•
3 / • / -	3 / • / -	3 / • / -
INCASSATO	INCASSATO	INCASSATO
170	170	170!
-	-	-
-	-	-
•	•	•
-	-	-
-	-	-
•	•	•
•	•	•
ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA
1 / 3	1 / 3	1 / 3
-	-	-
-	-	-
□	□	□
110/105	110/105	110/105
•	•	•
FISSO INTEGR.	FISSO INTEGR.	FISSO INTEGR.
SEITZ	SEITZ	SEITZ
- / • / •(2)	- / • / •(2)	- / • / •(2)
-	-	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
□	□	□
-	-	-
□	□	□
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-	-	-
Tessuto (MIZ1) / Ecopelle (MIZ2)	Ecopelle (MIZ2) / Tessuto (MIZ1)	Tessuto (MIZ1) / Ecopelle (MIZ2)
Tessuto stampato	Tessuto stampato	Tessuto stampato
•	-	-
•	•	•
- / • / •	- / • / •	- / • / •
• / □	• / □	• / □
- / -	- / -	- / -





DATI TECNICI DEL VEICOLO		UM	KYROS SD-07			KYROS SL-07		
<b>DIMENSIONI E PESI</b>								
(i)	Dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza)	LxWxH mm	5420 x 2050 x 2650			5420 x 2050 x 2650		
	Dimensioni interne (lunghezza x larghezza x altezza)	LxWxH mm	3100x1860x1890			3100x1860x1890		
(a)	Massa in ordine di marcia	kg	2690 (2,2 100) / 2720 (2,3 120)			2700 (2,2 100) / 2720 (2,3 120)		
(f)	(b) Massa rimorchiabile	kg	2000 (2,2 100) / 2500 (2,3 120)			2000 (2,2 100) / 2500 (2,3 120)		
<b>POSTI</b>								
(f)	Posti omologati (senza / con portamoto)	N°	4 / 3 (2,2-3000 kg) - 4 (2,2-3300 kg e 2,3)			2		
	Posti letto	N°	2			2		
<b>DIMENSIONI LETTI E DIVANI</b>								
	Divani	L x W mm	1420x650			-		
	Letto matrimoniale posteriore	L x W mm	1420x1900			1440x1900		
	Altezza letto posteriore	H mm	835			890		
	Letto anteriore	L x W mm	-			-		
	Letto matrimoniale anteriore	L x W mm	-			-		
	Letto a castello posteriore inferiore / superiore	L x W mm (H)	-			-		
<b>CUCINA</b>								
	Fuochi (=con accensione elettrica)/lavello	N°	2 / integrato			2 / integrato		
	Dimensioni cucina (con estensione)	L x W mm	730/1020 (con estensione)x410			730/1020 (con estensione)x410		
	Frigorifero trivalente (220V, 12V, gas)	litri	80 l			80 l		
<b>TOILETTE</b>								
	WC a cassetta con pompa elettrica	-	200 CS (Wc girevole)			200 CS (Wc girevole)		
	Rubineria cromata	-	Mixer estraibile			Mixer estraibile		
<b>GAS/ACQUA</b>								
	Vano bombole	N° x kg	2 x 7			2 x 7		
	Scalda acqua 10 Litri	-	•			•		
	Riscaldamento a gasolio Air Top 2000S	-	•			•		
(f)	Serbatoio acque chiare/grigie	l	100/90			100/90		
<b>ELETTICITÀ</b>								
	Pannello comandi con centralina di controllo elettronica	-	Analogica con spie			Analogica con spie		
	Caricabatterie ed alimentatore	A (max)	20			20		
	Prese di corrente interne 12V / 220V	N°	2/1			2/1		
	Tipologia delle luci	-	neon			neon		
	Predisposizione batteria supplementare (batteria non fornita)	-	•			•		
<b>ESTERNO</b>			<b>CLASSIC</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>PRESTIGE</b>	<b>CLASSIC</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>PRESTIGE</b>
	Gradino elettrico laterale di accesso alla cellula (larghezza 550 mm)	-	-	•	•	-	•	•
	Oblò panoramico midi heki 700x400 mm	-	-	•	•	-	•	•
(g)	Country rack (barre laterali di design)/Barre portapacchi e scaletta	-	- / -	- / □	• / □	- / -	- / □	• / □
	Porta Sci	-	-	□	□	-	□	□
	Porta biciclette a due posti	-	-	□	□	-	□	□
(c)	Porta moto	-	-	□	□	-	□	□
(d)	Gancio di traino	-	-	□	□	-	□	□
	Minigonne laterali	-	-	-	•	-	-	•
	Paraurti in tinta con la carrozzeria	-	-	-	•	-	-	•
<b>INTERNO</b>								
	Sedile girevole guida / passeggero	-	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Cinture di sicurezza a 3 punti sedute frontemarcia (a 3 punti ove richieste)	-	-	-	-	-	-	-
	Rete a doghe nel letto posteriore	-	-	-	-	•	-	•
	Tappezzeria spessore 120 mm	-	•	•	•	•	•	•
	Poggia testa fronte marcia in dinette	-	-	-	-	-	-	-
	Tenda separazione cabina	-	•	•	•	•	•	•
	Cablaggi per TV	-	•	•	•	•	•	•
	Fodere sedili guida / passeggero	-	- / -	• / •	• / •	- / -	• / •	• / •
	Moquette cabina / moquette cellula	-	- / □	• / □	• / □	- / □	• / □	• / □
	Fermo porta scorrevole	-	•	•	•	•	•	•
	Stoffa colore OCEAN (Blu)	-	-	•	•	-	•	•
	Stoffa colore STROMBOLI (rosso)	-	•	□	□	•	□	□
<b>GAS/ACQUA</b>								
(e)	Riscaldatore serbatoio acque grigie (Anti Freezing Pack)	-	-	□	•	-	□	•





KYROS 1-07		KYROS 2-07		KYROS WAGON-07		KYROS 4-07	
5995 x 2050 x 2650		5995 x 2050 x 2650		5995 x 2050 x 2650		5995 x 2050 x 2650	
3685x1860x1890		3685x1860x1890		3685x1860x1890		3685x1860x1890	
2805 (2,2 100)/2805 (2,3 120)/2805 (3,0 160)		2835 (2,2 100)/2850 (2,3 120)/2900 (3,0 160)		2835 (2,2 100)/2850 (2,3 120)/2900 (3,0 160)		2840 (2,2 100)/2850 (2,3 120)/2900 (3,0 160)	
2000 (2,2 100) / 2500 (2,3 120) / 2500 (3,0 160)		2000 (2,2 100) / 2500 (2,3 120) / 2500 (3,0 160)		2000 (2,2 100) / 2500 (2,3 120) / 2500 (3,0 160)		2000 (2,2 100) / 2500 (2,3 120) / 2500 (3,0 160)	
4		4		4		4	
3		3		3		4	
1420x650		-		-		-	
1420x1900		1440x1900		1440x1920		-	
835		890		1030		-	
970x1600		970x1600		970x1600		-	
-		-		-		1270x1850	
-		-		-		816x1780 / 816x1780	
2 / integrato		2 / integrato		2 / integrato		2 / integrato	
730/1020 (con estensione)x410		730/1020 (con estensione)x410		730/1020 (con estensione)x410		730/1020 (con estensione)x410	
80 l		80 l		80 l		80 l	
200 CS (Wc girevole)		200 CS (Wc girevole)		200 CS (Wc girevole)		200 CS (Wc girevole)	
Mixer estraibile		Mixer estraibile		Mixer estraibile		Mixer estraibile	
2 x 7		2 x 7		2 x 7		2 x 5	
•		•		•		•	
•		•		•		•	
100 / 95		100 / 95		100 / 95		100 / 95	
Analogica con spie		Analogica con spie		Analogica con spie		Analogica con spie	
20		20		20		20	
2/1		2/1		2/1		2/1	
neon		neon		neon		neon	
•		•		•		•	
<b>PREMIUM</b>	<b>PRESTIGE</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>PRESTIGE</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>PRESTIGE</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>PRESTIGE</b>
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
- / □	• / □	- / □	• / □	- / □	• / □	- / □	• / □
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
-	•	-	•	-	•	-	•
-	•	-	•	-	•	-	•
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
• / □	• / □	• / □	• / □	• / □	• / □	• / □	• / □
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
□	□	□	□	□	□	□	□
□	•	□	•	□	•	□	•

# ELLIOT

DATI TECNICI AUTOTELAIO	UM	PESO OPT.
Meccanica	-	
Cilindrata (Turbodiesel - Multijet)	l	
Potenza	kW (CV)	
(b) (am) Massa massima tecnicamente ammessa	Kg	
Interasse	mm	
Cambio (n° rapporti)	N°	
(c) Trazione	-	
(d) (h) Massa a vuoto in ordine di marcia (+/- 5%)	Kg	
(e) (h) Massa rimorchiabile	Kg	
<b>ALLESTIMENTO</b>		
Camping car pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	
Electric pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	
(*) Comfort pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	15 Kg
(*) Automatic pack R7-01	-	22 Kg
(*) Clima pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	24 Kg
(*) Safe pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	19 Kg
(*) Safe plus pack F7-01	-	
(an) (*) Media pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	
Winter pack F7-01	-	
Sospensioni ad aria	-	
(p) Predisposizione autoradio leggera	-	
Fix & go/Arganello per ruota di scorta	-	
(al) Carreggiata maggiorata 1980 mm	-	

ELLIOT 5-07	ELLIOT 10-07	ELLIOT 40-07	ELLIOT 40 MAXI-07
Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Ford Transit
2.2 MJ / 2.3 MJ	2.2 MJ / 2.3 MJ	2.2 MJ / 2.3 MJ	2.4 TDCi
73 (100) / 95 (130)	73 (100) / 95 (130)	73 (100) / 95 (130)	102(140)
3300 / 3500	3300 / 3500	3500	3500 / 3850
3800	3450	3800	3954
5 (2.2 MJ) / 6 (2.3 MJ)	5 (2.2 MJ) / 6 (2.3 MJ)	5 (2.2 MJ) / 6 (2.3 MJ)	6
Anteriore	Anteriore	Anteriore	Posteriore
2970 / 3000	2890 / 3000	2950 / 2920	3075
1200	1200	1200	1200
• / •	• / •	• / •	•
• / •	• / •	• / •	•
• / •	• / •	• / •	•
- / -	- / -	- / -	-
□ / □	□ / □	□ / □	□
• / •	• / •	• / •	•
□ / □	□ / □	□ / □	-
□ / □	□ / □	□ / □	□
- / □	- / □	- / □	-
- / -	- / -	- / -	-
• / •	• / •	• / •	•
- / •	- / •	- / •	-
•	-	•	-

# RIVIERA

DATI TECNICI AUTOTELAIO	UM	PESO OPT.
Meccanica	-	
Cilindrata (Turbodiesel - Multijet)	l	
Potenza	kW (CV)	
(b) (am) Massa massima tecnicamente ammessa	Kg	
Interasse	mm	
Cambio (n° rapporti)	N°	
(c) Trazione	-	
(d) (h) Massa a vuoto in ordine di marcia (+/- 5%)	Kg	
(e) (h) Massa rimorchiabile	Kg	
<b>ALLESTIMENTO</b>		
Camping car pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	
Electric pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	
(*) Comfort pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	15 Kg
(*) Automatic pack R7-01	-	22 Kg
(*) Clima pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	24 Kg
(*) Safe pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	19 Kg
(*) Safe plus pack F7-01	-	
(an) (*) Media pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	
Winter pack F7-01	-	
Sospensioni ad aria	-	
(p) Predisposizione autoradio leggera	-	
Fix & go/Arganello per ruota di scorta	-	
(al) Carreggiata maggiorata 1980 mm	-	

RIVIERA 110-07	RIVIERA GT-07	RIVIERA GARAGE-07
Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250
2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ / 3.0 MJ
95(130) / 116(157)	95(130) / 116(157)	95(130) / 116(157)
3500	3500(2,3 MJ/3,0 MJ) / 4000 (3,0 MJ)	3500(2,3 MJ/3,0 MJ) / 4000 (3,0 MJ)
3800	4035	4035
6	6	6
Anteriore	Anteriore	Anteriore
3080	3080 / 3120	3080 / 3120
1200	1200	1200
• / •	• / •	• / •
• / •	• / •	• / •
• / •	• / •	• / •
- / -	- / -	- / -
□ / □	□ / □	□ / □
• / •	• / •	• / •
□ / •	□ / •	□ / •
□ / □	□ / □	□ / □
□ / □	□ / □	□ / □
- / -	- / -	- / -
• / •	• / •	• / •
- / •	• / -	• / -
•	•	•

# MIZAR

DATI TECNICI AUTOTELAIO	UM	PESO OPT.
Meccanica	-	
Cilindrata (Turbodiesel - Multijet)	l	
Potenza	kW (CV)	
(b) (am) Massa massima tecnicamente ammessa	Kg	
Interasse	mm	
Cambio (n° rapporti)	N°	
(c) Trazione	-	
(d) (h) Massa a vuoto in ordine di marcia (+/- 5%)	Kg	
(e) (h) Massa rimorchiabile	Kg	
<b>ALLESTIMENTO</b>		
Camping car pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	
Electric pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	
(*) Comfort pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	15 Kg
(*) Automatic pack R7-01	-	22 Kg
(*) Clima pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	24 Kg
(*) Safe pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	19 Kg
(*) Safe plus pack F7-01	-	
(an) (*) Media pack F7-01 / D7-01 / R7-01	-	
Winter pack F7-01	-	
Sospensioni ad aria	-	
(p) Predisposizione autoradio leggera	-	
Fix & go/Arganello per ruota di scorta	-	
(al) Carreggiata maggiorata 1980 mm	-	

MIZAR GARAGE-07	MIZAR GARAGE LIVING-07	MIZAR GTL-07	MIZAR GTL LIVING-07	MIZAR GTX-07
Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250
3.0 MJ	3.0 MJ	3.0 MJ	3.0 MJ	3.0 MJ
116(157)	116(157)	116(157)	116(157)	116(157)
3500 / 4000	3500 / 4000	3500 / 4000	3500 / 4000	3500 / 4000
4035	4035	4035	4035	4035
6	6	6	6	6
Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
3150	3150	3160	3160	3160
1200	1200	1200	1200	1200
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
□	□	□	□	□
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
•	•	•	•	•

ELLIOT 50-07	ELLIOT GARAGE-07	ELLIOT 30 P-07	ELLIOT 55P-07	ELLIOT GARAGE P-07
Ford Transit	Ford Transit	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250
2,4TDCi	2,4TDCi	2,2 MJ / 2,3 MJ	2,2 MJ / 2,3 MJ	2,2 MJ / 2,3 MJ
102(140)	102(140)	73 (100) / 95 (130)	73 (100) / 95 (130)	73 (100) / 95 (130)
3500 / 3850	3500 / 3850	3300 / 3500	3500	3500
3954	3954	3800	3800	3800
6	6	5 (2,2 MJ) / 6 (2,3 MJ)	5 (2,2 MJ) / 6 (2,3 MJ)	5 (2,2 MJ) / 6 (2,3 MJ)
Posteriore	Posteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
3080	3080	2820 / 2930	2915 / 2930	2870 / 2900
1200	1200	1200	1200	1200
•	•	• / •	• / •	• / •
•	•	• / •	• / •	• / •
•	•	• / •	• / •	• / •
-	-	- / -	- / -	- / -
□	□	□ / □	□ / □	□ / □
•	•	• / •	• / •	• / •
-	-	□ / □	□ / □	□ / □
□	□	□ / □	□ / □	□ / □
-	-	- / □	- / □	- / □
-	-	- / -	- / -	- / -
•	•	• / •	• / •	• / •
-	-	- / •	- / •	- / •
-	-	•	•	•

RIVIERA 55 P-07	RIVIERA 65 P-07	RIVIERA GARAGE P-07	RIVIERA 85 P-07	RIVIERA 95 P-07
Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Renault Master	Renault Master
2,3 MJ / 3,0 MJ	2,3 MJ / 3,0 MJ	2,3 MJ / 3,0 MJ	2,5 dCi	2,5 dCi
95(130) / 116(157)	95(130) / 116(157)	95(130) / 116(157)	87(120) / 109(150)	87(120) / 109(150)
3500	3500	3500	3500	3500
4035	4035	4035	4078	4078
6	6	6	6	6
Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
3000 / 3030	3020 / 3050	3020 / 3050	2960 / 3000	2960 / 3000
1200	1200	1200	1200	1200
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
- / -	- / -	- / -	□ / □	□ / □
□ / □	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
□ / •	□ / •	□ / •	- / -	- / -
□ / □	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
□ / □	□ / □	□ / □	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	• / •	• / •
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
- / •	- / •	- / •	-	-
•	•	•	-	-



DATI TECNICI AUTOTELAIO	UM
Meccanica	-
Cilindrata (turbodiesel)	l
Potenza	kW (CV)
Massa massima ammessa	Kg
Interasse	mm
Cambio (n° rapporti)	N°
Trazione	-
Pneumatici	inches
Tetto rialzato (h esterna = 2520 mm)	-
Camping Car Pack V7 - 01	
Electric Pack V7 - 01	
(h) Confort Pack V7 - 01	
Safe pack V7 - 01	
Clima pack V7 - 01	
Safe Plus pack V7 - 01	
Winter pack V7 - 01	
Media pack V7 - 01	-
Colore esteso standard BIANCO	-
Colore vernice metallizzata CHAMPAGNE	-
Colore vernice metallizzata GRIGIO CHIARO	-

SD-07 / SL-07		SD-07 / SL-07		SD-07 / SL-07	
CLASSIC		PREMIUM		PRESTIGE	
Fiat Ducato Van Panel X2/50		Fiat Ducato Van Panel X2/50		Fiat Ducato Van Panel X2/50	
2,2 MJ		2,2 MJ		2,3 MJ	
74 (100)		74 (100)		88 (120)	
3000		3300		3300	
3450		3450		3450	
5 + RM		5 + RM		6 + RM	
anteriore		anteriore		anteriore	
15"		15"		15"	
•		•		•	
CLASSIC		PREMIUM		PREMIUM	
•		•		•	
•		•		•	
• (h)		•		•	
•		•		•	
-		□		□	
-		□		□	
-		□		□	
-		□		□	
-		□		□	
-		□		□	
-		□		□	
-		□		□	
-		□		□	
-		□		□	

DATI TECNICI AUTOTELAIO	UM
Meccanica	-
Cilindrata (turbodiesel)	l
Potenza	kW (CV)
Massa massima ammessa	Kg
Interasse	mm
Cambio (n° rapporti)	N°
Trazione	-
Pneumatici	inches
Tetto rialzato (h esterna = 2520 mm)	-
Camping Car Pack V7 - 01	
Electric Pack V7 - 01	
(h) Confort Pack V7 - 01	
Safe pack V7 - 01	
Clima pack V7 - 01	
Safe Plus pack V7 - 01	
Winter pack V7 - 01	
Media pack V7 - 01	-
Colore esteso standard BIANCO	-
Colore vernice metallizzata CHAMPAGNE	-
Colore vernice metallizzata GRIGIO CHIARO	-

1-07 / 2-07 / WAGON-07 / 4-07		1-07 / 2-07 / WAGON-07 / 4-07		1-07 / 2-07 / WAGON-07 / 4-07	
PREMIUM		PREMIUM		PRESTIGE	
Fiat Ducato Van Panel X2/50		Fiat Ducato Van Panel X2/50		Fiat Ducato Van Panel X2/50	
2,2 MJ		2,3 MJ		3,0 MJ	
74 (100)		88 (120)		115,5 (157)	
3300		3300		3300	
4035		4035		4035	
5 + RM		6 + RM		6 + RM	
anteriore		anteriore		anteriore	
15"		15"		15"	
•		•		•	
PREMIUM		PREMIUM		PRESTIGE	
•		•		•	
•		•		•	
•		•		•	
□		□		□	
□		□		□	
□		□		□	
□		□		□	
□		□		□	
□		□		□	
□		□		□	
□		□		□	
□		□		□	

• = Fornito di Serie □ = Optional - = Non Previsto (\*) = Optional da richiedere all'ordine del veicolo

## CARATTERISTICHE COMUNI VAN

- WC chimico girevole (capacità 15 litri)
- Spina elettrica di allacciamento alla rete esterna (220 Vac 50/60 Hz) con salvavita integrato
- Alimentatore switching per ricarica batteria ausiliaria (20 A - 110/220 Vac 50/60 Hz)
- Aria calda canalizzata in tutto il veicolo
- Sedili frontemarcia nella dinette anteriore omologati secondo la nuova Direttiva 2000/3/CE e idonei all'installazione di seggiolini universali per bambini
- Oscuranti e zanzariere in tutte le finestre
- Gavone gas per n°2 bombole di capacità 7 kg (escluso 4)
- Regolatore gas 30 mbar conforme alla norma EN 12864

## NOTE VAN

- Massa del veicolo omologato. Comprende: conducente, serbatoio gasolio riempito al 100%, acque chiare e bombole gas pieni al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (2001/116/CE)
- Massa massima totale del rimorchio.
- Non abbinabile al gancio traino
- Non abbinabile al portamoto
- Comprende riscaldatore elettrico termostato del serbatoio acque grige, tubi di scarico coibentati, copertura griglie frigo
- Dati provvisori da confermare in sede di omologazione.
- Country rack: barre laterali di design
- Doppio specchio elettrico con sbrinamento non è disponibile per la versione Classic
- Altezza massima comprensiva di oblò. L'altezza massima diventa 2680mm per la versione PRESTIGE

## CARATTERISTICHE COMUNI AUTOCARAVAN

- Cintura di sicurezza per ogni posto omologato (dove previsto anche nelle sedute trasversali)
- Mobili in multistrato
- Rubinetteria con corpo in metallo
- Terza luce stop
- Controporta di ingresso con tasche portaoggetti
- Toilette con doccia separata
- WC chimico girevole (capacità 15 litri)
- Vano impianti ispezionabile con chiusura di sicurezza (eccetto le versioni Living)
- Spina elettrica di allacciamento alla rete esterna (220 Vac 50/60 Hz) con salvavita integrato
- Alimentatore switching per ricarica batteria ausiliaria (20 A - 110/220 Vac 50/60 Hz)
- Aria calda canalizzata in tutto il veicolo
- Sedili frontemarcia nella dinette anteriore omologati secondo la nuova Direttiva 2000/3/CE e idonei all'installazione di seggiolini universali per bambini
- Oscuranti e zanzariere in tutte le finestre
- Gavone gas per n°2 bombole di capacità 15 kg
- Regolatore gas 30 mbar conforme alla norma EN 12864
- Oblò anticondensa 28x28 in toilette
- Rete protezione letto su tutti i letti di altezza superiore a 1 metro dal pavimento (secondo la norma EN 1646-1)
- Poggiatesta fronte marcia e contro marcia di serie dove previsto
- Doghe letto a castello inferiore

## NOTE AUTOCARAVAN

- (a) È indicata la capacità di ogni singolo serbatoio.
- (b) Massa massima ammessa del veicolo.
- (c) I veicoli con meccanica Ford sono dotati di ruote posteriori gemellate.
- (d) Massa del veicolo omologato. Comprende: conducente, serbatoio gasolio riempito al 100%, acque chiare e bombole gas pieni al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (2001/116/CE)
- (e) Massa massima totale del rimorchio.
- (g) Il letto matrimoniale della mansarda è incernierato nella sua metà ed è alzato mediante pistoni
- (h) Dati provvisori da confermare in sede di omologazione.
- (i) Disponibili solo per i letti matrimoniali anteriori e posteriori.
- (j) Escluso camino, oblò, portapacchi
- (k) Porta di accesso alla cellula con finestra apribile di serie su tutti i modelli MIZAR e RIVIERA profilè
- (l) gavone con chiusura ermetica, spazio predisposto per generatore (LxAxP 800 x 400 x 350 mm).
- (m) Dimensioni LxAxP: 800x420x370
- (n) Predisposizione all'installazione negli oblò (ove previsto l'optional) mediante forassite e cablaggio di alimentazione 12V.
- (o) Comprende riscaldatore elettrico termostato del serbatoio acque grige, tubi di scarico coibentati, copertura griglie frigo
- (p) Comprende: cavi per alimentazione autoradio, cavi per altoparlanti anteriori su plancia cabina, alloggiamento autoradio, cavo antenna.
- (q) Ove previsto il gradino integrato, la porta di ingresso è maggiorata in altezza fino a 2 mt.
- (s) Per ELLIOT è fornita di serie la predisposizione per l'installazione della luce esterna, con pulsante e cablaggi integrati nel pannello comandi.
- (t) Predisposizione fornita di serie su tutti i veicoli ove previsto: n°8 attacchi filettati presenti nella parte posteriore del veicolo.
- (u) Sono forniti di serie gli attacchi per portabiciclette (rinforzati internamente) su tutti i veicoli ove previsto, con portata massima 50kg.
- (v) Predisposizione fornita di serie su tutti i veicoli per installazione sul tetto dell'antenna TV (indicata internamente mediante autoadesivo).
- (x) Sistema di separazione ambienti interni con porte scorrevoli o tende
- (y) Con marchio CI ricamato
- (aa) I dati sono forniti dal costruttore del componente
- (ac) Se il veicolo viene immatricolato allestito di porta-moto, non è possibile installare il gancio traino
- (ad) Il valore fra parentesi si riferisce alla misura minima
- (ae) Se optional è da considerarsi in sostituzione all'apparecchio fornito di serie
- (ag) Le sospensioni posteriori sono previste con balestre bilama
- (ah) RIVIERA: cappa integrata con il pensile e neon nascosto dal metacrilato
- (al) La carreggiata posteriore maggiorata (1980mm) è prevista per tutti gli Autocaravan allestiti su autotelaio FIAT DUCATO ad eccezione dell'ELLIOT 10
- (am) Gli ordini dei veicoli con massa massima superiore a 3.500 kg possono essere inoltrati da Dicembre 2006
- (an) Per la motorizzazione 2,2 MJ non è possibile inserire l'optional antenna integrata nello specchio in quanto non sono previsti gli specchi retrovisori elettrici

## AVVERTENZE

Tutte le informazioni e le foto qui riportate si intendono a titolo meramente indicativo e non costituiscono specifiche contrattuali.

Trigano S.p.A. si riserva di apportare ai propri veicoli, in qualsiasi momento e senza comunicazione ufficiale, le modifiche tecniche e configurative ritenute opportune.

Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle specifiche di ogni autocaravan devono essere chieste prima dell'acquisto al concessionario, il quale confermerà o rettificcherà i dati qui pubblicati, aggiornando il cliente sulle caratteristiche effettive del veicolo di suo interesse.

Trigano S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a modifiche, comprese aggiunte e/o trasformazione realizzate successivamente alla stampa del presente documento e/o alla consegna del veicolo.

Il peso aggiuntivo di ogni optional incrementa il peso vuoto del veicolo in proporzione, riducendo così la possibilità di carico utile. Si raccomanda, comunque, per la sicurezza dell'utente, di non eccedere la massa complessiva dichiarata dal costruttore.

## ALLESTIMENTI MECCANICHE AUTOCARAVAN



<b>Comfort pack F7-01</b>	Telecomando porte, cristalli atermici, sedile guida regolabile in altezza, sedile passeggero con schienale reclinabile. Solo per i veicoli con sedili girevoli sedile conducente e passeggero con regolazione in altezza, doppio bracciolo schienale regolabile, appoggiatesta foderato
<b>Camping Car Pack F7-01</b>	Sospensioni posteriori bilama, pneumatici extraserie camping, carreggiata posteriore allargata (a seconda del modello), coppe ruote integrali.
<b>Safe Pack F7-01</b>	ABS, AIR BAG conducente
<b>Safe Plus Pack F7-01</b>	AIR BAG passeggero
<b>Clima Pack F7-01</b>	Climatizzatore
<b>Media Pack F7-01</b>	Comandi radio sul volante, autoradio con cd integrato, antenna radio integrata nello specchio
<b>Electric Pack F7-01</b>	Predisposizione autoradio: 4 altoparlanti e cablaggio in plancia per la connessione della radio, bloccaporte elettrici, doppio specchio elettrico con sbinamento
<b>Winter Pack F7-01</b>	Alternatore maggiorato, fendinebbia, batteria maggiorata



<b>Comfort Pack D7-01</b>	Sedile conducente e passeggero con 6 regolazioni (avanti / dietro, schienale regolabile avanti / dietro, regolazione alto / basso), bracciolo sedile conducente e passeggero, rivestimento portiera lato passeggero con tasca laterale, Cruise Control
<b>Camping Car Pack D7-01</b>	Sospensioni speciali e pneumatici rinforzati
<b>Safe Pack D7-01</b>	ABS, AIRBAG conducente e passeggero
<b>Clima Pack D7-01</b>	Aria condizionata e cristalli atermici
<b>Media Pack D7-01</b>	Autoradio con CD integrato, BLUETOOTH
<b>Electric Pack D7-01</b>	Chiusura centralizzata, telecomando chiusura porte, vetri elettrici, predisposizione autoradio, Trip Computer



<b>Comfort Pack R7-01</b>	Cristalli atermici, sedile conducente e passeggero regolabile in altezza, freno a mano ribassabile
<b>Camping Car Pack R7-01</b>	Filtro antiparticolato, coppe ruota, sospensioni e pneumatici rinforzati, retrovisori braccio lungo
<b>Clima Pack R7-01</b>	Aria condizionata
<b>Media Pack R7-01</b>	Radio con CD
<b>Electric Pack R7-01</b>	Chiusura centralizzata, telecomando chiusura porte, vetri elettrici, specchi retrovisori elettrici, trip computer; predisposizione autoradio
<b>Safe Pack R7-01</b>	ABS+EBV+AFE, AIRBAG conducente e passeggero
<b>Automatic Pack R7-01</b>	Cambio robotizzato QUICKSHIFT

<b>Comfort Pack V7 -01</b>	Telecomando per chiusura porte, cristalli atermici, doppio specchio elettrico con sbrinamento, regolazione in altezza sedile conducente, regolazione in altezza sedile passeggero, doppio bracciolo, regolazione longitudinale, schienale regolabile, appoggiatesta foderato in stoffa per sedile conducente e passeggero.
<b>Camping Car Pack V7 -01</b>	Sospensioni posteriori rinforzate Camping Car; pneumatici rinforzati versione, Camping Car; coppe ruote, base sedili coperta.
<b>Safe Pack V7 -01</b>	ABS, AIR BAG conducente
<b>Safe Plus Pack V7 -01</b>	ASR, AIR BAG passeggero
<b>Clima Pack V7 -01</b>	Climatizzatore
<b>Media Pack V7 -01</b>	Comandi radio sul volante, autoradio con cd integrato.
<b>Electric Pack V7 -01</b>	Predisposizione autoradio: 4 altoparlanti e cablaggio in plancia per la connessione della radio, chiusura centralizzata e alzacristalli elettrici.
<b>Winter Pack V7 -01</b>	Alternatore maggiorato, fendinebbia, batteria maggiorata.

**TRIGANO**

