



CAMPER[®]
MONOSCOCCA

infinity
La nuova frontiera


2010 - 2011



infinity

Un autocaravan INFINITY è un manufatto realizzato con tecnologie e competenze affini alle lavorazioni nautiche.

La realizzazione in un unico pezzo di vetroresina senza giunzioni, ci permette di garantire la scocca da infiltrazioni d'acqua per 10 anni.



INFINITY è frutto di 30 anni di produzione di componenti per l'industria dei veicoli ricreazionali.
Produrre una cellula in monoscocca richiede competenze specifiche.

Punti di forza

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — Interventi di carrozzeria localizzati, semplici ed economici — Predisposizioni per installazione di optional post vendita | <ul style="list-style-type: none"> — Doppio pavimento con Carreggiata posteriore allargata — Assenza di possibili infiltrazioni — Assenza dei profili perimetrali — Utilizzo di materiali compositi compatibili |
| <ul style="list-style-type: none"> — Componenti bagno e cucina in VTR — Pavimento in VTR saldato alle pareti — Serbatoi recupero coibentati e riscaldati. | <ul style="list-style-type: none"> — Maggiore durabilità e valore nel tempo — Maggiore sicurezza in caso di urto e incidente (in quanto corpo unico) |



CAMPER
MONOSCOCCA

ALKO *amc*

Nuova Serie "PLUS" con telaio AL-KO

Superficie produttiva:
6.000 mq di cui 3300 mq coperti
26 operatori specializzati
Progettazione CAD
Modellistica
Stampaggio
Carrozzeria
Falegnameria
Allestimenti e impianti
Amministrazione e controllo



Assenza di giunzioni meccaniche tra le pareti e il perimetro del tetto
Coibentazione ottimizzata (poliuretano espanso di alto spessore)

Spessore tetto e pareti 50 mm

Minime dilatazioni termiche
Ottima reazione a torsioni dinamiche

Linee morbide
Aerodinamicità
Design moderno e finiture automobilistiche
Ergonomia degli interni
Varianti cromatiche mobilio
Varianti colore tappezzeria



Assenza di giunzioni meccaniche tra le pareti e il perimetro del tetto





Coibentazione ottimizzata (Poliuretano espanso di alto spessore)

Spessore tetto e pareti 50 mm



infinity



CAMPER
MONOCOCCA



infinity



Componenti bagno e cucina in VTR
Pavimento in VTR saldato alle pareti
Serbatoi recupero coibentati e riscaldati






Linee morbide • Aerodinamicita'

Design moderno e finiture automobilistiche • Ergonomia degli interni

Varianti cromatiche mobilio • Varianti colore tappezzeria







infinity



infinity



Assenza dei profili perimetrali • Utilizzo di materiali compositi compatibili
Spessore tetto e pareti 50 mm
Finestre incassate • Assenza di possibili infiltrazioni






INFINITY MOTOR HOME H710

infinity



Interventi di carrozzeria localizzati, semplici ed economici
Minime dilatazioni termiche
Ottima reazione a torsioni dinamiche





**DUCATO
MAXI**

**CAMP
MONOSCOCCA**
**MODELLI &
Caratteristiche tecniche**

	MOTOR HOME H710 GI	MOTOR HOME H710 L	MOTOR HOME H710 LC
Motorizzazione	FIAT DUCATO MAXI	FIAT DUCATO MAXI	FIAT DUCATO MAXI
Cilindrata	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0
Potenza max. CE / Kw	130cv / 160cv	130cv / 160cv	130cv / 160cv
Passo mm	4035	4035	4035
Lunghezza x larghezza x altezza cm.	710 x 236 x 287	710 x 236 x 287	710 x 236 x 287
Massa complessiva a pieno carico	3500	3500	3500
Massa rimorchiabile frenata	1500	1500	1500
Idroguida	•	•	•
Posti omol./letti	4 / 4 + 1	4 / 4 + 1	4 / 4 + 1
Pack elettrico:			
Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici	✘	✘	✘
Specchi retrovisori esterni elettrici	•	•	•
Pareti e Tetto in VTR spessore 50mm	•	•	•
Pavimento 70 mm	•	•	•
Frigorifero trivalente lt.	150 l	150 l	150 l
Combi Truma / Webasto	•	•	•
Forno	✘	✘	✘
Riscaldamento canalizzato	•	•	•
Centralina elettrica + carica batteria	•	•	•
Tendina per cabina	•	•	•
Piano cucina n fuochi	3	3	3
Gavone per bombola gas	2	2	2
Serbatoio acqua potabile lt.	75	75	75
Serbatoio acque grigie lt.	150	150	150
Gavone portabagagli	-	•	-
Gavone portamoto	•	-	•
Gavone con letto convertibile	-	-	•
WC chimico estraibile a cassetta	•	•	•
Doccia Separata	•	•	•
Climatizzatore in cabina	✘	✘	✘
Fodere Sedili cabina	✘	✘	✘
ABS	•	•	•
Airbag guidatore	•	•	•
Paraurti anteriore verniciato	•	•	•
Fix & Go (elimina ruota di scorta)	•	•	•
Carreggiata allargata	✘	✘	✘
ASR	✘	✘	✘
Doppio specchio	✘	✘	✘
Alternatore maggiorato	✘	✘	✘
Fendinebbia	✘	✘	✘
Supp. Lomb. Sedili	✘	✘	✘
Air Bag passeggero	✘	✘	✘
Sedili girevoli	•	•	•
Cruis control	✘	✘	✘
Vano veranda incassato	✘	✘	✘

• Standard - No ✘ Optional




INFINITY MANSARDATO M735



Maggiore durabilità e valore nel tempo

Maggiore sicurezza in caso di urto e incidente (in quanto corpo unico)




**DUCATO
MAXI**

infinity

**MODELLI &
Caratteristiche tecniche**

	MANSARDATO M735 L	MANSARDATO M735 LC	MANSARDATO M735 G
Motorizzazione	FIAT DUCATO MAXI	FIAT DUCATO MAXI	DUCATO MAXI
Cilindrata	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0
Potenza max. CE / Kw	130cv / 160cv	130cv / 160cv	130cv / 160cv
Passo mm	4035	4035	4035
Lunghezza x larghezza x altezza cm.	735 x 236 x 308	735 x 236 x 308	735 x 236 x 308
Massa complessiva a pieno carico	3500	3500	3500
Massa rimorchiabile frenata	1500	1500	1500
Idroguida	•	•	•
Posti omol./letti	5 / 6	5 / 6	5 / 6
Pack elettrico:			
Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici	☒	☒	☒
Specchi retrovisori esterni elettrici	☒	☒	☒
Pareti e Tetto in VTR spessore 50mm	•	•	•
Pavimento 70 mm	•	•	•
Frigorifero trivalente lt.	150 l	150 l	150 l
Combi Truma / Webasto	•	•	•
Forno	☒	☒	☒
Riscaldamento canalizzato	•	•	•
Centralina elettrica + carica batteria	•	•	•
Tendina per cabina	•	•	•
Piano cucina n° fuochi	3	3	3
Gavone per bombola gas	2	2	2
Serbatoio acqua potabile lt.	75	75	75
Serbatoio acque grigie lt.	150	150	150
Gavone portabagagli	•	•	•
Gavone portamoto	•	•	•
Gavone con letto convertibile	-	•	-
WC chimico estraibile a cassetta	•	•	•
Doccia Separata	•	•	•
Climatizzatore in cabina	☒	☒	☒
Fodere Sedili cabina	☒	☒	☒
ABS	•	•	•
Airbag guidatore	•	•	•
Cabina e paraurti anteriore vern. metallizzata	•	•	•
Fix & Go (elimina ruota di scorta)	•	•	•
Carreggiata allargata	☒	☒	☒
ASR	☒	☒	☒
Doppio specchio	☒	☒	☒
Alternatore maggiorato	☒	☒	☒
Fendinebbia	☒	☒	☒
Supp. Lomb. Sedili	☒	☒	☒
Air Bag passeggero	☒	☒	☒
Sedili girevoli	-	-	-
Cruis control	☒	☒	☒
Vano veranda incassato	☒	☒	☒



• Standard - No ☒ Optional

INFINITY SEMINTEGRALE P700



- ↳ Maggiore durabilità e valore nel tempo
- ↳ Maggiore sicurezza in caso di urto e incidente (in quanto corpo unico)





DUCATO



CAMPER
MONOSCOCCA

**MODELLI &
Caratteristiche tecniche**

**PROFILATO
P700 L**

**PROFILATO
P700 LS**

**PROFILATO
P700 G**

Motorizzazione	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Cilindrata	2.3	2.3	2.3
Potenza max. CE / Kw	130cv	130cv	130cv
Passo mm	4035	4035	4035
Lunghezza x larghezza x altezza cm.	699 x 225 x 280	699 x 225 x 280	699 x 225 x 280
Massa complessiva a pieno carico	3500	3500	3500
Massa rimorchiabile frenata	1500	1500	1500
Idroguida	•	•	•
Posti omol./letti	4 / 3	4 / 3	4 / 3
Pack elettrico:			
Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici	☒	☒	☒
Specchi retrovisori esterni elettrici	☒	☒	☒
Pareti e Tetto in VTR spessore 50mm	•	•	•
Pavimento 70 mm	•	•	•
Frigorifero trivalente It.	150 l	150 l	150 l
Combi Truma / Webasto	•	•	•
Forno	-	-	-
Riscaldamento canalizzato	•	•	•
Centralina elettrica + carica batteria	•	•	•
Tendina per cabina	•	•	•
Piano cucina n fuochi	3	3	3
Gavone per bombola gas	2	2	2
Serbatoio acqua potabile lt.	75	75	75
Serbatoio acque grigie lt.	150	150	150
Gavone portabagagli	•	•	•
Gavone portamoto	-	-	-
Gavone con letto convertibile	-	-	-
WC chimico estraibile a cassetta	•	•	•
Doccia Separata	•	•	•
Climatizzatore in cabina	☒	☒	☒
Fodere Sedili cabina	☒	☒	☒
ABS	•	•	•
Airbag guidatore	•	•	•
Cabina e paraurti anteriore vern. metallizzata	☒	☒	☒
Fix & Go (elimina ruota di scorta)	•	•	•
Carreggiata allargata	-	-	-
ASR	☒	☒	☒
Doppio specchio	☒	☒	☒
Alternatore maggiorato	☒	☒	☒
Fendinebbia	☒	☒	☒
Supp. Lomb. Sedili	☒	☒	☒
Air Bag passeggero	☒	☒	☒
Sedili girevoli	•	•	•
Cruis control	☒	☒	☒
Vano veranda	☒	☒	☒

• Standard - No ☒ Optional

infinity







INFINITY MANSARDATO I-M700



infinity



Predisposizioni per installazione di optionals post-vendita
Minime dilatazioni termiche • Ruote gemellate
Ottima reazione a torsioni dinamiche
Trazione posteriore




IVECO DAILY



MODELLI & Caratteristiche tecniche

	MANSARDATO I-M700 L	MANSARDATO I-M700 LC	MANSARDATO I-M700 G	MANSARDATO M700 L Plus	MANSARDATO M700 LC Plus	MANSARDATO M700 G Plus
Motorizzazione	IVECO DAILY 35C18	IVECO DAILY 35C18	IVECO DAILY 35C18	DUCATO AL-KO	DUCATO AL-KO	DUCATO AL-KO
Cilindrata	3.0	3.0	3.0	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0
Potenza max. CE / Kw	176cv	176cv	176cv	130cv/160cv	130cv/160cv	130cv/160cv
Passo mm	3950	3950	3950	4035	4035	4035
Lunghezza x larghezza x altezza cm.	699 x 236 x 306	699 x 236 x 306	699 x 236 x 306	699 x 236 x 306	699 x 236 x 306	699 x 236 x 306
Massa complessiva a pieno carico	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa rimorchiabile frenata	1500	1500	1500	2000	2000	2000
Idroguida	•	•	•	•	•	•
Posti omol./letti	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Pack elettrico:						
Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Specchi retrovisori esterni elettrici	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pareti e Tetto in VTR spessore 50mm	•	•	•	•	•	•
Pavimento	70mm	70mm	70mm	50mm + 23mm	50mm + 23mm	50mm + 23mm
Frigorifero trivalente lt.	150 l	150 l	150 l	150 l	150 l	150 l
Combi Truma / Webasto	•	•	•	•	•	•
Forno	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Riscaldamento canalizzato	•	•	•	•	•	•
Centralina elettrica + carica batteria	•	•	•	•	•	•
Tendina per cabina	•	•	•	•	•	•
Piano cucina n° fuochi	3	3	3	3	3	3
Gavone per bombola gas	2	2	2	2	2	2
Serbatoio acqua potabile lt.	75	75	75	75	75	75
Serbatoio acque grigie lt.	120	120	120	120	120	120
Gavone portabagagli	•	•	•	•	•	•
Gavone portamoto	•	•	•	•	•	•
Gavone con letto convertibile	•	•	•	•	•	•
WC chimico estraibile a cassetta	•	•	•	•	•	•
Doccia Separata	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore in cabina	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Fodere Sedili cabina	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ABS	•	•	•	•	•	•
Airbag guidatore	•	•	•	•	•	•
Cabina e paraurti anteriore vern. metallizzata	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Fix & Go (elimina ruota di scorta)	•	•	•	•	•	•
Carreggiata allargata 1860mm	•	•	•	•	•	•
ASR	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Doppio specchio	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Alternatore maggiorato	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Fendinebbia	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Supp. Lomb. Sedili	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Air Bag passeggero	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Sedili girevoli	•	•	•	•	•	•
Cruis control	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Vano veranda incassato	☒	☒	☒	☒	☒	☒

• Standard - No ☒ Optional






INFINITY MANSARDATO I-M735

infinity



Predisposizioni per installazione di optional post-vendita
Minime dilatazioni termiche • Ruote gemellate
Ottima reazione a torsioni dinamiche
Trazione posteriore



IVECO DAILY



ALKO



CAMP
MONOSCOCCA

MODELLI & Caratteristiche tecniche

	MANSARDATO I-M735 L	MANSARDATO I-M735 LC	MANSARDATO I-M735 G	MANSARDATO M735 L Plus	MANSARDATO M735 LC Plus	MANSARDATO M735 G Plus
Motorizzazione	IVECO DAILY 35C18	IVECO DAILY 35C18	IVECO DAILY 35C18	DUCATO AL-KO	DUCATO AL-KO	DUCATO AL-KO
Cilindrata	3.0	3.0	3.0	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0
Potenza max. CE / Kw	176cv	176cv	176cv	130cv/160cv	130cv/160cv	130cv/160cv
Passo mm	3950	3950	3950	4035	4035	4035
Lunghezza x larghezza x altezza cm.	741 x 236 x 306	741 x 236 x 306	741 x 236 x 306	735 x 236 x 306	735 x 236 x 306	735 x 236 x 306
Massa complessiva a pieno carico	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa rimorchiabile frenata	1500	1500	1500	2000	2000	2000
Idroguida	•	•	•	•	•	•
Posti omol./letti	4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 6
Pack elettrico:						
Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Specchi retrovisori esterni elettrici	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Pareti e Tetto in VTR spessore 50mm	•	•	•	•	•	•
Pavimento	70mm	70mm	70mm	50mm + 23mm	50mm + 23mm	50mm + 23mm
Frigorifero trivalente lt.	150 l	150 l	150 l	150 l	150 l	150 l
Combi Truma / Webasto	•	•	•	•	•	•
Forno	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Riscaldamento canalizzato	•	•	•	•	•	•
Centralina elettrica + carica batteria	•	•	•	•	•	•
Tendina per cabina	•	•	•	•	•	•
Piano cucina n° fuochi	3	3	3	3	3	3
Gavone per bombola gas	2	2	2	2	2	2
Serbatoio acqua potabile lt.	75	75	75	75	75	75
Serbatoio acque grigie lt.	120	120	120	120	120	120
Gavone portabagagli	•	•	•	•	•	•
Gavone portamoto	•	•	•	•	•	•
Gavone con letto convertibile	•	•	•	•	•	•
WC chimico estraibile a cassetta	•	•	•	•	•	•
Doccia Separata	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore in cabina	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Fodere Sedili cabina	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ABS	•	•	•	•	•	•
Airbag guidatore	•	•	•	•	•	•
Cabina e paraurti anteriore vern. metallizzata	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Fix & Go (elimina ruota di scorta)	•	•	•	•	•	•
Carreggiata allargata 1860mm	•	•	•	•	•	•
ASR	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Doppio specchio	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Alternatore maggiorato	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Fendinebbia	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Supp. Lomb. Sedili	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Air Bag passeggero	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sedili girevoli	•	•	•	•	•	•
Cruis control	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Vano veranda incassato	✗	✗	✗	✗	✗	✗


• Standard - No ✗ Optional

INFINITY MOTOR HOME I-H700

infinity



Design moderno e finiture automobilistiche
Pavimento in VTR saldato alle pareti • Aerodinamicità
Ruote gemelle • Trazione posteriore





CAMPER
MONOSCOCCA


IVECO DAILY



MODELLI & Caratteristiche tecniche

	MOTOR HOME I-H 700G	MOTOR HOME I-H700 L	MOTOR HOME I-H700 LC	MOTOR HOME H700 G Plus	MOTOR HOME H700 L Plus	MOTOR HOME H700 LC Plus
Motorizzazione	IVECO DAILY 35C18	IVECO DAILY 35C18	IVECO DAILY 35C18	FIAT DUCATO AL-KO	FIAT DUCATO AL-KO	FIAT DUCATO AL-KO
Cilindrata	3.0	3.0	3.0	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0
Potenza max. CE / Kw	176cv	176cv	176cv	130cv/160cv	130cv/160cv	130cv/160cv
Passo mm	3950	3950	3950	4350	4350	4350
Lunghezza x larghezza x altezza cm.	699 x 236 x 287	699 x 236 x 287	699 x 236 x 287	699 x 236 x 3050	699 x 236 x 3050	699 x 236 x 3050
Massa complessiva a pieno carico	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa rimorchiabile frenata	1500	1500	1500	2000	2000	2000
Idroguida	•	•	•	•	•	•
Posti omol./letti	4 / 4 + 1	4 / 4 + 1	4 / 4 + 1	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Pack elettrico:						
Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Specchi retrovisori esterni elettrici	•	•	•	•	•	•
Pareti e Tetto in VTR spessore 50mm	•	•	•	•	•	•
Pavimento 70 mm	•	•	•	50mm + 23mm	50mm + 23mm	50mm + 23mm
Frigorifero trivalente lt.	150 l	150 l	150 l	150 l	150 l	150 l
Combi Truma / Webasto	•	•	•	•	•	•
Forno	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Riscaldamento canalizzato	•	•	•	•	•	•
Centralina elettrica + carica batteria	•	•	•	•	•	•
Tendina per cabina	•	•	•	•	•	•
Piano cucina n° fuochi	3	3	3	3	3	3
Gavone per bombola gas	2	2	2	2	2	2
Serbatoi acqua potabile lt.	75	75	75	75	75	75
Serbatoio acque grigie lt.	120	120	120	120	120	120
Gavone portabagagli	•	•	•	•	•	•
Gavone portamoto	•	•	•	•	•	•
Gavone con letto convertibile	•	•	•	•	•	•
WC chimico estraibile a cassetta	•	•	•	•	•	•
Doccia Separata	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore in cabina	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Fodere Sedili cabina	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ABS	•	•	•	•	•	•
Airbag guidatore	•	•	•	•	•	•
Carreggiata allargata 1860mm	•	•	•	•	•	•
Paraurti anteriore verniciato	•	•	•	•	•	•
Fix & Go (elimina ruota di scorta)	•	•	•	•	•	•
Vano veranda incassato	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ASR	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Doppio specchio	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Alternatore maggiorato	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Fendinebbia	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Supp. Lomb. Sedili	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Air Bag passeggero	•	•	•	•	•	•
Sedili girevoli	•	•	•	•	•	•
Cruis control	☒	☒	☒	☒	☒	☒

• Standard - No ☒ Optional



INFINITY MOTOR HOME I-H740

infinity



Design moderno e finiture automobilistiche
Pavimento in VTR saldato alle pareti • Aerodinamicità
Ruote gemelle • Trazione posteriore



IVECO DAILY




CAMPER
MONOSCOCCA

MODELLI & Caratteristiche tecniche

	MOTOR HOME I-H740 G	MOTOR HOME I-H740 L	MOTOR HOME I-H740 LC	MOTOR HOME H740 G Plus	MOTOR HOME H740 L Plus	MOTOR HOME H740 LC Plus
Motorizzazione	IVECO DAILY 3518	IVECO DAILY 3518	IVECO DAILY 3518	FIAT DUCATO AL-KO	FIAT DUCATO AL-KO	FIAT DUCATO AL-KO
Cilindrata	3.0	3.0	3.0	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0
Potenza max. CE / Kw	176cv	176cv	176cv	130cv/160cv	130cv/160cv	130cv/160cv
Passo mm	3950	3950	3950	4035	4035	4035
Lunghezza x larghezza x altezza cm.	741,5 x 236 x 287	741,5 x 236 x 287	741,5 x 236 x 287	741,5 x 236 x 290	741,5 x 236 x 290	741,5 x 236 x 290
Massa complessiva a pieno carico	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa rimorchiabile frenata	1500	1500	1500	2000	2000	2000
Idroguida	•	•	•	•	•	•
Posti omol./letti	4 / 4 + 1	4 / 4 + 1	4 / 4 + 1	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Pack elettrico:						
Chiusura centralizzata, Alzacristalli elettrici	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Specchi retrovisori esterni elettrici	•	•	•	•	•	•
Pareti e Tetto in VTR spessore 50mm	•	•	•	•	•	•
Pavimento	70mm	70mm	70mm	50mm + 23mm	50mm + 23mm	50mm + 23mm
Frigorifero trivalente lt.	150 l	150 l	150 l	150 l	150 l	150 l
Combi Truma / Webasto	•	•	•	•	•	•
Forno	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Riscaldamento canalizzato	•	•	•	•	•	•
Centralina elettrica + carica batteria	•	•	•	•	•	•
Tendina per cabina	•	•	•	•	•	•
Piano cucina n° fuochi	3	3	3	3	3	3
Gavone per bombola gas	2	2	2	2	2	2
Serbatoi acqua potabile lt.	75	75	75	75	75	75
Serbatoio acque grigie lt.	120	120	120	120	120	120
Gavone portabagagli	-	•	-	-	•	-
Gavone portamoto	•	-	•	•	-	•
Gavone con letto convertibile	-	-	-	-	-	-
WC chimico estraibile a cassetta	•	•	•	•	•	•
Doccia Separata	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore in cabina	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Fodere Sedili cabina	✘	✘	✘	✘	✘	✘
ABS	•	•	•	•	•	•
Airbag guidatore	•	•	•	•	•	•
Paraurti anteriore verniciato	•	•	•	•	•	•
Carreggiata allargata 1860mm	-	-	-	•	•	•
Fix & Go (elimina ruota di scorta)	•	•	•	•	•	•
Vano veranda incassato	✘	✘	✘	✘	✘	✘
ASR	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Doppio specchio	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Alternatore maggiorato	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Fendinebbia	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Supp. Lomb. Sedili	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Air Bag passeggero	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Sedili girevoli	•	•	•	•	•	•
Cruis control	✘	✘	✘	✘	✘	✘

• Standard - No ✘ Optional





CAMPER
MONOSCOCCA

infinity


SEMINTEGRALE

DUCATO

Pianta nella disposizione
NOTTE



Pianta nella disposizione
GIORNO



P700 G DUCATO

Pianta nella disposizione
NOTTE



Pianta nella disposizione
GIORNO




P700 L DUCATO

Pianta nella disposizione
NOTTE



Pianta nella disposizione
GIORNO



P700 LS DUCATO

infinity

MOTORHOME

IVECO DAILY




ALKO

IVECO DAILY



ALKO




I - H740 G IVECO DAILY
H740 G Plus DUCATO AL-KO

I - H700 G IVECO DAILY
H700 G Plus DUCATO AL-KO



I - H740 L IVECO DAILY
H740 L Plus DUCATO AL-KO

I - H700 L IVECO DAILY
H700 L Plus DUCATO AL-KO



I - H740 LC IVECO DAILY
H740 LC Plus DUCATO AL-KO

I - H700 LC IVECO DAILY
H700 LC Plus DUCATO AL-KO

MANSARDATO

DUCATO
MAXI



H710 G DUCATO MAXY




H710 L DUCATO MAXY




H710 LC DUCATO MAXY

DUCATO
MAXI



M735 G DUCATO MAXY



M735 L DUCATO MAXY




M735 LC DUCATO MAXY

IVECO DAILY



ALKO



I - M735 G IVECO DAILY
M735 G Plus DUCATO AL-KO



I - M735 L IVECO DAILY
M735 L Plus DUCATO AL-KO



I - M735 LC IVECO DAILY
M735 LC Plus DUCATO AL-KO


IVECO DAILY



ALKO



I - M700 G IVECO DAILY
M700 G Plus DUCATO AL-KO



I - M700 L IVECO DAILY
M700 L Plus DUCATO AL-KO



I - M700 LC IVECO DAILY
M700 LC Plus DUCATO AL-KO




CAMPER
MONOSCOCCA

Via Dell'Industria, 11 - 04011 Aprilia (LT) - Tel.: 06 920 62 167 - Fax: 06 920 61 618

www.campermonoscocca.it

info@campermonoscocca.it



Camper Monoscocca srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello. Tutti i dati contenuti in questo catalogo sono da considerarsi indicativi e non vincolanti.