




**carado**

Viaggiare intelligente, tutto compreso.

CARATTERISTICHE TECNICHE  
GAMMA 2015  
MODELLI PROFILATI



| Modello                                                  |        | T 132                                  | T 135                               |
|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Prezzo base inclusa IVA 22%                              |        | 37.999 €                               | 39.299 €                            |
| Lunghezza / larghezza / altezza                          | cm     | 598 / 232 / 291                        | 623 / 232 / 291                     |
| Altezza interna                                          | cm     | 195                                    | 195                                 |
| Peso rimorch. 12 % fren./non fren. <sup>1)</sup>         | kg     | 2.000 / 750                            | 2.000 / 750                         |
| Pneumatici                                               |        | 215 / 70 R 15 C                        | 215 / 70 R 15 C                     |
| Passo                                                    | mm     | 3.450                                  | 3.450                               |
| Misure letto basculante                                  | cm     | –                                      | –                                   |
| Misure letto centrale                                    | cm     | 210 x 65 / 45 (optional) <sup>3)</sup> | 165 x 100 / 55 (letto di emergenza) |
| Misure letto posteriore                                  | cm     | 210 x 140 / 130                        | 200 x 135                           |
| Motorizzazione base                                      |        | 2,0 MJet                               | 2,0 MJet                            |
| kW (CV)                                                  |        | 85 (115)                               | 85 (115)                            |
| Telaio                                                   |        | Telaio a longh. Fiat                   | Telaio a longh. Fiat                |
| Massa in ordine di marcia                                | kg     | 2.642                                  | 2.652                               |
| Carico utile                                             | kg     | 853                                    | 843                                 |
| Massa complessiva tecn. consentita                       | kg     | 3.495                                  | 3.495                               |
| Passeggeri consentiti con 3.500 kg <sup>2)</sup>         |        | 4                                      | 4                                   |
| Posti letto                                              |        | 2 / 3 (optional)                       | 2                                   |
| Maggiorazione peso opzionale 3.850 kg                    | kg     | 3.850 (optional)                       | 3.850 (optional)                    |
| Passeggeri consentiti con 3.850 kg <sup>2)</sup>         |        | 4                                      | 4                                   |
| Frigorifero / scomparto freezer                          | l      | 113 / 14                               | 113 / 14                            |
| Serbatoio acqua incl. boiler, vol. acque reflue          | l      | 122 (20) / 92                          | 122 (20) / 92                       |
| Batteria / caricabatteria                                | Ah / A | 95 / 18                                | 95 / 18                             |
| Prese elettriche 230 V / 12 V                            |        | 2 (3 optional) / 1                     | 3 (4 optional) / 1                  |
| Riscaldamento                                            |        | Truma Combi 6                          | Truma Combi 6                       |
| Sedile conducente girevole                               |        | •                                      | •                                   |
| Sedile passeggero girevole                               |        | •                                      | •                                   |
| Misure portellone garage /portellone lunghezza x altezza | cm     | 70 x 115 / 50x75 (optional)            | 60 x 75 (sinistra)                  |



| T 334                          | T 337                                                | T 339                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 43.399 €                       | 43.099 €                                             | 43.399 €                             |
| 699 / 232 / 291                | 693 / 232 / 291                                      | 699 / 232 / 291                      |
| 210                            | 195                                                  | 210                                  |
| 2.000 / 750                    | 2.000 / 750                                          | 2.000 / 750                          |
| 215 / 70 R 15 C                | 215 / 70 R 15 C                                      | 215 / 70 R 15 C                      |
| 4.035                          | 3.800                                                | 4.035                                |
| 195 x 140 / 110 (optional)     | –                                                    | –                                    |
| 210 x 100 / 62                 | 165 x 100 / 55 (letto di emergenza)                  | 210 x 65 / 45                        |
| 210 x 140 / 130                | 1 x 205 x 80<br>1 x 200 x 80<br>210 x 200 (optional) | 190 x 150                            |
| 2,0 MJet                       | 2,0 MJet                                             | 2,0 MJet                             |
| 85 (115)                       | 85 (115)                                             | 85 (115)                             |
| Telaio ribassato Fiat          | Telaio a longh. Fiat                                 | Telaio ribassato Fiat                |
| 2.827                          | 2.807                                                | 2.827                                |
| 668                            | 688                                                  | 668                                  |
| 3.495                          | 3.495                                                | 3.495                                |
| 4 / 5 (optional) <sup>2)</sup> | 4                                                    | 4                                    |
| 3 / 5 (optional)               | 2                                                    | 3                                    |
| 3.850 (optional)               | 3.850 (optional)                                     | 3.850 (optional)                     |
| 4 / 5 (optional) <sup>2)</sup> | 4                                                    | 4                                    |
| 167/29                         | 167 / 29                                             | 167 / 29                             |
| 122 (20) / 92                  | 122 (20) / 92                                        | 122 (20) / 92                        |
| 95 / 18                        | 95 / 18                                              | 95 / 18                              |
| 3 (4 optional) / 1             | 2 (3 optional) / 1                                   | 3 (4 optional) / 1                   |
| Truma Combi 6                  | Truma Combi 6                                        | Truma Combi 6                        |
| •                              | •                                                    | •                                    |
| •                              | •                                                    | •                                    |
| 70 x 100 / 70x80 (optional)    | 80 x 115 / 80 x 80 (optional)                        | 80 x 95 (destra), 80 x 95 (sinistra) |

CARATTERISTICHE TECNICHE  
GAMMA 2015  
MODELLI PROFILATI



| Modello                                                  |        | T 345                | T 348                          |
|----------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------------|
| Prezzo base inclusa IVA 22%                              |        | 42.499 €             | 44.099 €                       |
| Lunghezza / larghezza / altezza                          | cm     | 678 / 232 / 291      | 683 / 232 / 291                |
| Altezza interna                                          | cm     | 195                  | 210                            |
| Peso rimorch. 12 % fren./non fren. <sup>1)</sup>         | kg     | 2.000 / 750          | 2.000 / 750                    |
| Pneumatici                                               |        | 215 / 70 R 15 C      | 215 / 70 R 15 C                |
| Passo                                                    | mm     | 3.800                | 3.800                          |
| Misure letto basculante                                  | cm     | –                    | 200 x 140 / 120 (optional)     |
| Misure letto centrale                                    | cm     | 210 x 110            | 210 x 100                      |
| Misure letto posteriore                                  | cm     | 200 x 135            | 205 x 135                      |
| Motorizzazione base                                      |        | 2,0 MJet             | 2,0 MJet                       |
| kW (CV)                                                  |        | 85 (115)             | 85 (115)                       |
| Telaio                                                   |        | Telaio a longh. Fiat | Telaio ribassato Fiat          |
| Massa in ordine di marcia                                | kg     | 2.767                | 2.742                          |
| Carico utile                                             | kg     | 728                  | 753                            |
| Massa complessiva tecn. consentita                       | kg     | 3.495                | 3.495                          |
| Passeggeri consentiti con 3.500 kg <sup>2)</sup>         |        | 4                    | 4 / 5 (optional) <sup>2)</sup> |
| Posti letto                                              |        | 4                    | 4 / 6 (optional)               |
| Maggiorazione peso opzionale 3.850 kg                    | kg     | 3.850 (optional)     | 3.850 (optional)               |
| Passeggeri consentiti con 3.850 kg <sup>2)</sup>         |        | 4                    | 4 / 5 (optional) <sup>2)</sup> |
| Frigorifero / scomparto freezer                          | l      | 113 / 14             | 167 / 29                       |
| Serbatoio acqua incl. boiler, vol. acque reflue          | l      | 122 (20) / 92        | 122 (20) / 92                  |
| Batteria / caricabatteria                                | Ah / A | 95 / 18              | 95 / 18                        |
| Prese elettriche 230 V / 12 V                            |        | 3 (4 optional) / 1   | 3 (4 optional) / 1             |
| Riscaldamento                                            |        | Truma Combi 6        | Truma Combi 6                  |
| Sedile conducente girevole                               |        | •                    | •                              |
| Sedile passeggero girevole                               |        | •                    | •                              |
| Misure portellone garage /portellone lunghezza x altezza | cm     | 80 x 75 (sinistra)   | 100 x 60 (sinistra)            |



| T 447                                                      | T 448                                                      | T 449                                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 44.799 €                                                   | 44.799 €                                                   | 44.799 €                              |
| 743 / 232 / 291                                            | 738 / 232 / 291                                            | 743 / 232 / 291                       |
| 210                                                        | 210                                                        | 210                                   |
| 2.000 / 750                                                | 2.000 / 750                                                | 2.000 / 750                           |
| 215 / 70 R 15 C                                            | 215 / 70 R 15 C                                            | 215 / 70 R 15 C                       |
| 4.035                                                      | 4.035                                                      | 4.035                                 |
| 195 x 140 / 110 (optional)                                 | 200 x 140 / 120 (optional)                                 | 195 x 140 / 110 (optional)            |
| 210 x 120 / 65                                             | 210 x 100                                                  | 210 x 120 / 65                        |
| 1 x 210 x 80<br>1 x 205 x 80<br>210 x 210 / 205 (optional) | 1 x 205 x 80<br>1 x 190 x 80<br>210 x 205 / 190 (optional) | 190 x 150                             |
| 2,0 MJet                                                   | 2,0 MJet                                                   | 2,0 MJet                              |
| 85 (115)                                                   | 85 (115)                                                   | 85 (115)                              |
| Telaio ribassato Fiat                                      | Telaio ribassato Fiat                                      | Telaio ribassato Fiat                 |
| 2.962                                                      | 2.832                                                      | 2.962                                 |
| 533                                                        | 663                                                        | 533                                   |
| 3.495                                                      | 3.495                                                      | 3.495                                 |
| 4 / 5 (optional) <sup>2)</sup>                             | 4 / 5 (optional) <sup>2)</sup>                             | 4 / 5 (optional) <sup>2)</sup>        |
| 3 / 5 (optional)                                           | 4 / 6 (optional)                                           | 3 / 5 (optional)                      |
| 3.850 (optional)                                           | 3.850 (optional)                                           | 3.850 (optional)                      |
| 4 / 5 (optional) <sup>2)</sup>                             | 4 / 5(optional) <sup>2)</sup>                              | 4 / 5 (optional) <sup>2)</sup>        |
| 167 / 29                                                   | 167 / 29                                                   | 167 / 29                              |
| 122 (20) / 92                                              | 122 (20) / 92                                              | 122 (20) / 92                         |
| 95 / 18                                                    | 95 / 18                                                    | 95 / 18                               |
| 3 (4 optional) / 1                                         | 2 (3 optional) / 1                                         | 3 (4 optional) / 1                    |
| Truma Combi 6                                              | Truma Combi 6                                              | Truma Combi 6                         |
| •                                                          | •                                                          | •                                     |
| •                                                          | •                                                          | •                                     |
| 100 x 115 / 80 x 85 (optional)                             | 100 x 115 / 80 x 85 (optional)                             | 110 x 95 (destra), 70 x 95 (sinistra) |

CARATTERISTICHE TECNICHE  
GAMMA 2015  
MODELLI MANSARDATI



| Modello                                                  |        | A 361                          | A 461                          |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| Prezzo base inclusa IVA 22%                              |        | 42.599 €                       | 44.599 €                       |
| Lunghezza / larghezza / altezza                          | cm     | 663 / 232 / 310                | 723 / 232 / 310                |
| Altezza interna                                          | cm     | 195                            | 195                            |
| Peso rimorch. 12 % fren./non fren. <sup>1)</sup>         | kg     | 2.000 / 750                    | 2.000 / 750                    |
| Pneumatici                                               |        | 215 / 70 R 15 C                | 215 / 70 R 15 C                |
| Passo                                                    | mm     | 3.800                          | 4.035                          |
| Misure letto mansarda                                    | cm     | 210 x 160                      | 210 x 160                      |
| Misure letto centrale                                    | cm     | 175 x 100                      | 175 x 100                      |
| Misure letto posteriore                                  | cm     | 2 x 210 x 85                   | 1 x 210 x 80<br>1 x 210 x 85   |
| Motorizzazione base                                      |        | 2,0 MJet                       | 2,0 MJet                       |
| kW (CV)                                                  |        | 85 (115)                       | 85 (115)                       |
| Telaio                                                   |        | Telaio a longh. Fiat           | Telaio a longh. Fiat           |
| Massa in ordine di marcia                                | kg     | 2.839                          | 2.909                          |
| Carico utile                                             | kg     | 656                            | 586                            |
| Massa complessiva tecn. consentita                       | kg     | 3.495                          | 3.495                          |
| Passeggeri consentiti con 3.500 kg <sup>2)</sup>         |        | 4 / 6 (optional) <sup>2)</sup> | 4 / 6 (optional) <sup>2)</sup> |
| Posti letto                                              |        | 6                              | 6                              |
| Maggiorazione peso opzionale 3.850 kg                    | kg     | 3.850 (optional)               | 3.850 (optional)               |
| Passeggeri consentiti con 3.850 kg <sup>2)</sup>         |        | 4 / 6 (optional) <sup>2)</sup> | 4 / 6 (optional) <sup>2)</sup> |
| Frigorifero / scomparto freezer                          | l      | 167 / 29                       | 167 / 29                       |
| Serbatoio acqua incl. boiler, vol. acque reflue          | l      | 122 (20) / 92                  | 122 (20) / 92                  |
| Batteria / caricabatteria                                | Ah / A | 95 / 18                        | 95 / 18                        |
| Prese elettriche 230 V / 12 V                            |        | 2 (3 optional) / 1             | 2 (3 optional) / 1             |
| Riscaldamento                                            |        | Truma Combi 6                  | Truma Combi 6                  |
| Sedile conducente girevole                               |        | –                              | –                              |
| Sedile passeggero girevole                               |        | –                              | –                              |
| Misure portellone garage /portellone lunghezza x altezza | cm     | 70 x 125                       | 70 x 125                       |



| A 464                           |
|---------------------------------|
| 44.199 €                        |
| 728 / 232 / 310                 |
| 195                             |
| 2.000 / 750                     |
| 215 / 70 R 15 C                 |
| 4.035                           |
| 210 x 160                       |
| 185 x 100                       |
| 210 x 155 / 135                 |
| 2,0 MJet                        |
| 85 (115)                        |
| Telaio a longh. Fiat            |
| 2.919                           |
| 576                             |
| 3.495                           |
| 4 / 6 (optional) <sup>2)</sup>  |
| 6                               |
| 3.850 (optional)                |
| 4 / 6 (optional) <sup>2)</sup>  |
| 167 / 29                        |
| 122 (20) / 92                   |
| 95 / 18                         |
| 2 (3 optional) / 1              |
| Truma Combi 6                   |
| —                               |
| —                               |
| 110 x 125 / 110 x 85 (optional) |

1) In caso di maggiorazione del peso a 3.850 kg, la massa rimorchiabile si riduce a 1.900 kg

2) Avvertenza generale sul numero dei passeggeri ammessi: con il montaggio di accessori per il telaio, optional e pacchetti montati in fase di costruzione, il numero dei passeggeri consentiti potrebbe ridursi, oppure è necessario effettuare una maggiorazione del peso (vedi listino prezzi accessori optional)

3) Per coloro che ordinano l'Accessorio 40029 „Possibilità di trasformare la dinette" si avvisa che l'armadio della zona giorno sarà sostituito con una seduta laterale incluso pensile. Un'immatricolazione per più di 4 persone è possibile solo in abbinamento al Pacchetto Sicurezza (esclusivamente per i modelli mansardati). La massa complessiva tecnicamente consentita e il peso assale non devono essere superati.

La massa in ordine di marcia comprende il peso a vuoto del veicolo incl. il conducente (75 kg), il serbatoio carburante pieno e la seguente dotazione di serie: serbatoio acque chiare con capacità ridotta (20 kg), una bombola di gas piena (25 kg) e un tamburo per cavi (4 kg).

Nonostante gli attenti controlli è possibile che vi siano errori di stampa nel presente catalogo, nella specifica di prezzi e caratteristiche tecniche.



**5**  
ANNI  
DI GARANZIA  
INFILTRAZIONI\*





**Telaio / Veicolo di base**

- Fiat Ducato, 2,0 Multi-Jet 85 kW / 115 CV, classe di emissioni EURO 5+
- Telaio con carreggiata allargata
- Luci diurne
- Airbag conducente
- ABS
- Vetri oscurati e alzacristalli elettrici
- Chiusura elettrica con telecomando
- Sedile conducente / passeggero girevoli (a seconda del modello)
- Sedile conducente regolabile in altezza e inclinazione
- Paraurti anteriore verniciato
- Kit di riparazione Fix & Go
- Computer di bordo con indicazione della temperatura esterna
- Portabevande al centro del cruscotto

**Scocca / Zona abitativa**

- 5 anni di garanzia infiltrazioni\*
- Tetto e scocca posteriore rivestiti in robusta vetroresina
- Spessore tetto e pareti 34 mm, spessore pavimento 41 mm
- Lamiera liscia
- Finestre a compasso, con doppio vetro, oscuranti e zanzariera
- Oblò in vetro opalino e zanzariera
- Porta zanzariera (pezzo unico)
- Spaziosa mansarda con 72 cm di altezza interna e finestra laterale destra (modelli mansardati serie A)
- Letto mansarda sollevabile e riscaldato (superficie letto 210x160 cm)
- Rete di sicurezza per la mansarda e per i letti a castello (modelli mansardati Serie A) e per i letti basculanti (modelli profilati Serie T)
- Tasche portaoggetti in mansarda
- Decoro dei mobili Calma Imperial
- Combinazione tappezzeria Casella (beige) o Taviano (azzurro)
- Cuscini dinette confortevoli ed ergonomici
- Prolungamento tavolo per i modelli profilati T (esclusi i modelli T 447 / T 449)
- Dinette a L per i modelli T 447 e T 449
- Tavolo comfort per i modelli T 447 e T 449: girevole, ribassabile, spostabile longitudinalmente / trasversalmente
- Pavimento „Oak Select“ con effetto parquet a listelli piccoli
- Tavolo zona giorno con spigoli profilati in legno massello
- Materassi per i letti fissi posteriori in pregiata schiuma fredda (letti a castello con materassi a schiuma ad alta densità)
- Garage posteriore (a seconda del modello)
- Rivestimento di alta qualità per la porta ingresso e maniglia ergonomica
- Gradino elettrico (Omnistep)
- Guarnizioni antiumidità ai portelloni garage e alla porta d'ingresso
- Dinette trasformabile in letto aggiuntivo
- Oblò sopra la cabina guida (per i profilati della serie T)

**Tecnologia di bordo**

- Illuminazione indiretta a LED per l'ambiente integrata nei mobili pensili
- Faretti per lettura a LED regolabili singolarmente
- Batteria abitacolo AGM, alta potenza e a prova di perdite (95Ah)
- Pannello di controllo con indicazione livelli e capacità
- Accensione e spegnimento automatici per la batteria della scocca / motore e del frigorifero
- Caricabatteria elettrico per la batteria della scocca e del motore 12V / 18A
- Prese 230V – tutti i cavi elettrici in zona isolata
- Attacco esterno UE per 230V con interruttore di sicurezza
- Illuminazione centralizzata zona ingresso
- Luce veranda

**Riscaldamento / Gas**

- Vano bombole per 2 bombole da 11 kg
- Riscaldamento Truma Combi 6 con boiler da 10Lt. integrato

**Cucina / Impianto idraulico**

- Cucina spaziosa ed ergonomica con ampio piano di lavoro e lavello tondo a incasso con copertura in cristallo
- Piano cottura Thetford a 3 fuochi con accensione elettrica e copertura in cristallo
- Faretti a LED
- Cassetto posate con guide a rulli
- Erogazione acqua calda con miscelatore
- Impianto idraulico corrispondente allo standard tecnico del 07/2012 (normativa 2002/72/EG)
- Serbatoio acque chiare compreso boiler 122Lt., serbatoio acque reflue 92Lt.
- Frigorifero Thetford 113Lt. con freezer da 14Lt. oppure 167Lt. con freezer da 29Lt. (a seconda del modello)
- Pattumiera

**Bagno**

- Doccia con telo oppure vano doccia separato con porta (secondo il modello)
- Variobad (nel T 132)
- Ampio vano bagno con doccia separata sul lato opposto (T 334, T 339 , T 447 e T 449)
- Rubinetteria doccia regolabile in altezza (secondo il modello)
- Cassetta toilette Thetford C 260
- Faretti integrati a LED
- Oblò con zanzariera integrata (a seconda del modello)

**\*Si applicano le condizioni di garanzia infiltrazioni di Carado GmbH.**

## ACCESSORI OPTIONAL GAMMA 2015 AUTOCARAVANS

- Dotazione di serie      □ Dotazioni optional      ♦ Obbligatoria      – Non disponibile

[illegible]

| Code                        | Accessori optional                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prezzi con IVA 22% | Peso | T 132 | T 135 | T 334 | T 337 | T 339 | T 345 | T 348 | T 447 | T 448 | T 449 | A 361 | A 461 | A 464 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Impianto elettrico / Gas    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 40015                       | Seconda batteria dei servizi 95 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                            | 307 €              | 27   | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     |
| 40068                       | Riscaldamento a gas Truma Combi 6 con resistenza elettrica (EH)                                                                                                                                                                                                                                               | 512 €              | 2    | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     |
| 40104                       | Riscaldamento pavimento per la zona calpestabile                                                                                                                                                                                                                                                              | 512 €              | 6    | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     |
| 40208                       | Predisposizione cavo TV 12 V+ staffa                                                                                                                                                                                                                                                                          | 204 €              | 7    | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     |
| 40054                       | Predisposizione cavo per retrocamera                                                                                                                                                                                                                                                                          | 153 €              | 2    | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     |
| Cucina / Impianto idraulico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 40017                       | Forno a gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 512 €              | 14   | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     |
| 40016                       | Cappa aspirante                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 255 €              | 3    | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | –     | □     | –     |
| 40043                       | Frigorifero 167 Lt. con freezer 29 Lt. <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 15   | –     | –     | •     | •     | •     | –     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Pacchetti                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 80036                       | <b>Pacchetto Chassis</b> composto da: Climatizzatore manuale cabina conducente, airbag passeggero, sedile passeggero regolabile in altezza, specchietti elettrici e riscaldati, cruise control, predisposizione radio con altoparlanti, antenna integrata nello specchietto esterno, ESP con ASR & Hillholder | 2.515 €            | 28   | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     |
| 80050                       | <b>Pacchetto Base</b> composto da: Oblò panoramico, rivestimento doccia, oblò Mini Heki, guardaroba, pedana antiscivolo piatto doccia, sedili Fiat Captain-Chair con rivestimento tappezzeria zona giorno, luce soffitto a LED, presa corrente addizionale, appendiabiti nella cella bagno                    | 1 €                | 16   | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     | □     |
| 40174                       | <b>Pacchetto Sicurezza</b> composto da: 2 poggiatesta e 2 cinture addominali per la dinette centrale contro la direzione guida (il numero di passeggeri consentiti dipende dal peso del veicolo) <sup>5)</sup>                                                                                                | 358 €              | 5    | –     | –     | –     | –     | –     | –     | –     | –     | –     | –     | □     | □     | □     |

1) Per i modelli mansardati la maggiorazione a 3850 kg è possibile solo in abbinamento al motore Fiat 2,3 ltr (130 CV oppure 148 CV)  
2) Il portellone per il gavone nella panca longitudinale non è disponibile con il codice n. 40187 (5. posto)  
3) Con l'ordine dell'optional 40029 „trasformazione dinette" per il T 132 l'armadio della zona giorno viene sostituito con una panca e un mobile pensile.  
4) Non è possibile abbinare i codici 40137 e 40043 per il modello T 337.  
5) Avvertenza generale: il numero dei passeggeri consentiti si basa sul peso complessivo del veicolo.

Listino prezzi Carado Autocaravan situazione 07/14 valido dal 01.07.14. Tutti i prezzi indicati sono prezzi di vendita suggeriti, compresi di IVA 22%, franco fabbrica Neustadt.  
I prezzi degli optional sono validi solo per il montaggio durante la costruzione. Le indicazioni relative a misure e pesi hanno valori indicativi. Il peso si riferisce alla versione di serie, senza dotazioni optional. Il carico utile dichiarato diminuisce con il montaggio di optional.  
Copyright Carado GmbH

**NESSUN LUOGO È  
BELLO COME  
CASA PROPRIA.**

OVUNQUE ESSA SIA.

