

chic

Listino prezzi 1-2013-Italia

Prezzi incluso IVA, trasporto e
omologazione!



chic c-line I/T
chic c-line T-Plus
chic c-line XL
chic e-line, s-plus
highliner

carthago[®]
Das Reisemobil.

3.8 6,35 x 2,27 x 2,86 m  4 



 Pagina 4/12

4.3 6,85 x 2,27 x 2,86 m  4 



 Pagina 4/12

3.7 6,20 x 2,27 x 2,86 m  4/5 



 Pagina 4/12

4.2F



 Pagina 4/12

4.2 6,80 x 2,27 x 2,86 m  4/5 



 Pagina 4/12

4.8 7,28 x 2,27 x 2,86 m  4/5 



 Pagina 4/12

4.7 7,20 x 2,27 x 2,86 m  4/5 



 Pagina 4/12

4.9 7,35 x 2,27 x 2,86 m  4/5 



 Pagina 4/12

5.0 7,39 x 2,27 x 2,86 m 





T-Plus 4.7 7,12 x 2,27 x 2,92 m  4/6 



 Pagina 20

T-Plus 4.8 7,36 x 2,27 x 2,92 m  4/6 



 Pagina 20

T-Plus 5.2 7,66 x





44 6,99 x 2,27 x 2,99 m  4/5 



 Pagina 27

47 7,29 x 2,27 x 2,99 m  4/5 



 Pagina 27

51 7,78 x 2,27 x 2,99 m  4/5 



 Pagina 27

49 7,40 x 2,27 x 2,99 m  4/5 



 Pagina 27

50 7,60 x 2,27 x 2,99 m  4/5 



 Pagina 27

51 QB 7,81 x 2,27 x 2,99 m





50 7,83 x 2,27 x 3,25





54

Lunghezza veicoli

6 m

7 m

Pagina 20



Pagina 4

Pagina 4



Pagina 4



Pagina 4

Pagina 27

Pagina 27

Pagina 50

Pagina 50

Pagina 50

Pagina 50

9 m

Gruppo seduta "Lounge" con panca laterale
lunga, Bagno spazioso "Maxi", cucina ad angolo
XL, 2 armadi porta abiti fino al tetto



Grandezze modelli di serie

Massimo comfort

- Bilancio di peso eccellentemente basso
- Disponibili anche piante che rientrano nella categoria peso di 3,5 t
- Concetto Carthago per costruzione leggera e carico utile "efficiency": peso proprio ridotto – carico utile elevato
- Peso complessivo consentito della categoria da 3,5 t a 4,5 t
- Altezza del veicolo incluso doppio pavimento solo 2,86 m
- Fiat con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago e carreggiata larga
- Doppio pavimento ad accumulo di calore caricabile dall'interno e dall'esterno
- Riscaldamento ad aria calda, riscaldamento acqua calda Alde opzionale
- Pavimento dell'abitacolo piano, senza scalini, fino alla cabina di guida
- Buona resistenza invernale attraverso il concetto di riscaldamento e di isolamento Carthago

Veicolo di base

- Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago, sospensione singola (XL: Telaio a doppio assale AL-KO)
- Telaio speciale per Carthago ribassato AL-KO, zincato, asse posteriore con carreggiata super allargata e sospensioni a bracci di torsione, asse posteriore con ruote indipendenti per un comfort di guida come quello automobilistico
- Pesi massimi consentiti 3500 kg / 3850 kg / 4250 kg / 4500 kg (XL: 5000 kg)
- Motore Diesel 2,3 l Multi-Jet / 95 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 5, 6 marce, trazione anteriore, interasse adattato al tipo di pianta del modello per una ripartizione ottimale dei carichi
- Immobilizzatore elettronico
- Sistema elettronico antiblocco ABS
- Fari fendinebbia
- Luci LED per la guida nelle ore diurne integrate nel paraurti anteriore
- Parabrezza sfumato in vetro laminato
- Kit anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
- Copriuota con dicitura Carthago
- Serbatoio del carburante 90 l

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria completamente senza legno = nessuna putrefazione
- Alluminio anche sul lato interne delle pareti = funzione di accumulo termico
- Isolamento in schiuma rigida RTM/Styrofoam = nessun assorbimento di umidità
- Struttura del tetto: Lato esterno in vetroresina = resistente alla grandine, lato interno in alluminio = gabbia di Faraday, nessuna paura dai fulmini
- Piattaforma: Lato inferiore e superiore in vetroresina = nessuna putrefazione
- Collegamento piattaforma, pareti laterali e garage ribassato realizzato mediante profili di ancoraggio in alluminio = ad elevata stabilità e come contributo alla stabilità di marcia
- Sportelli esterni in materiale originale delle pareti laterali "Isoplus" = isolamento uniforme
- Fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula, (6 + 4 opzionale)

Doppio pavimento ad accumulo di calore "Space" Carthago

- Pavimento dell'abitacolo piano e continuo fino alla zona posteriore
- Altezza doppio pavimento nei pressi dei gavoni esterni e box di stivaggio incassati nel doppio pavimento di 400 mm
- Altezza standard 170 mm
- Spazio di stivaggio all'interno e aggiuntivamente all'esterno grazie ai gavoni ribassati nel doppio pavimento
- Accesso esterno al doppio pavimento e ai vani di stivaggio incassati grazie alle generose dimensioni degli sportelli esterni (dipendente dalla pianta, non XL)
- Sportello gavone esterno sul lato conducente sotto la dinette a L
- Accesso interno nel doppio pavimento e nei box di stivaggio ribassati non vani porta scarpe sotto il tavolo del soggiorno per mezzo di botole
- Doppio pavimento completamente riscaldato grazie a numerose bocchette di aerazione
- Riscaldamento a pavimento: Il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento della zona abitativa che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è possibile solo con questo tipo di doppio pavimento
- Grande stabilità di guida e resistenza della cellula grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto, che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi
- Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo

Cellula

- Eccellente aerodinamica del veicolo grazie alla maschera frontale tridimensionale arrotondata e all'angolazione della stessa e del parabrezza
- Collegamento arrotondato tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno = aspetto elegante del veicolo e maggiore robustezza della carrozzeria nonché elevata resistenza alla torsione durante il viaggio
- Superficie totale del tetto calpestabile
- Sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori, con funzione supplementare di deviazione acqua piovana e quindi riduzione di strisce di sporco alla parete laterale
- Maschera frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio
- Paraurti frontale separato (segmentato) = facile da riparare in caso di danno
- Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata = resistenti ai raggi UV, leggere, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
- Bandelle laterali in alluminio estruso rivestite a polveri, resistenti ai raggi UV, facilmente sostituibili grazie alla segmentazione
- Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti ("Carthago Isoplus") = isolamento uniforme su tutta la superficie
- Cornice posteriore del veicolo a quattro elementi con paraurti posteriore separato = facile riparazione in caso di danni
- Parte posteriore del veicolo con inserti catarifrangenti aggiuntivi
- Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
- Oblo panoramico Heki III sopra la dinette 900 x 600 mm
- Oblo Mini-Heki sopra il letto basculante

- Oblo Mini-Heki in zona cucina (serie modello 3.7)
- Porta della cellula con serratura doppia di sicurezza, 2 perni di chiusura, finestra con vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della medesima larghezza della porta
- Luce esterna sopra la porta della cellula con profilo anti goccia integrato
- Gradino di ingresso elettrico con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e cicalino di allarme
- Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento isolato, riscaldato in modo mirato per eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso
- Illuminazione Carthago nel gradino d'ingresso
- Finestre della cellula Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti
- Passaruota dell'assale posteriore a doppio guscio, isolati e privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferiore del pavimento
- Chiave di sicurezza (chiave a doppia traccia), unica per tutte le porte e gli sportelli della cellula

Garage per scooter Carthago

- Garage per scooter ribassato dietro l'asse posteriore per una maggiore altezza interna
- Abbassamento tramite profili di ancoraggio ad anello incollati in alluminio ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 250 kg
- Pavimento garage: piattaforma originale con lato esterno e interno in vetroresina, pavimento garage interno con rivestimento antiscivolo
- Comodità di caricamento grazie al bordo di carico ribassato e all'altezza interna grande del garage
- Garage protetto dal gelo tutt'intorno e riscaldato
- Grande sportello laterale lato passeggero, ulteriore sportello lato guida (in base al modello)
- Porte del garage con bloccante, ad apertura laterale
- Sistema di ancoraggio tramite profilo di ancoraggio ad anello con occhielli posizionabili in modo flessibile
- Illuminazione interna posteriore del garage
- Modello 3.8: armadio regolabile estraibile integrato nel garage posteriore sotto il letto posteriore

Cabina di guida

Concetto di visuale di guida Carthago, miglior risultato di test per la visuale in avanti!

- Visuale dalla posizione del conducente in avanti sul piano stradale dopo soli 2,77 m = più sicurezza, unico!
- Migliore visuale grazie alla struttura del cruscotto attiva alla guida: cruscotto con forte inclinazione in avanti, ribassato, parabrezza panoramico extra grande

Specchietti retrovisori tipo bus Carthago "bestview" con inserto grandangolare aggiuntivo = migliore visibilità tutt'intorno

- Illuminazione della porta della cabina di guida integrata nel braccio dello specchietto con funzione "coming home" (al comando della chiusura centralizzata si accende l'illuminazione esterna) = maggiore sicurezza (Pacchetto Super)
- Bracci degli specchietti prolungati con la funzione di deviazione dell'acqua piovana

Oscurante plissettato isolante con funzione doppia:

- Oscurante a nido d'ape con azionamento orizzontale: dall'alto verso il basso (oscuramento) e dal basso verso l'alto (protezione della privacy), quindi doppia funzione
- Isolamento ottimale grazie alla tecnologia a nido d'ape sviluppata nel settore dell'aeronautica spaziale.
- Sedili confortevoli conducente e passeggero Aguti "Roadliner" con cinture di sicurezza integrate, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, rivestimento in coordinato con la cellula, sedili girevoli in modo tale da potersi integrare nella dinette (Pacchetto Super: inclinazione e altezza delle sedute davanti/dietro regolabili)
- Porta della cabina di guida con chiusura doppia di sicurezza, finestrino elettrico e grondaia aggiuntiva
- Finestrino scorrevole sul lato passeggero e porta conducente con rivestimento interno
- Oscuranti plissettati dietro i finestrini laterali (attivabili lateralmente)
- Rivestimento esclusivo in pelle del letto basculante, rivestimenti laterali con illuminazione/luci di cortesia integrata
- Rivestimento dei montanti anteriori della cabina di guida in pelle per un ambiente di guida esclusivo
- Cruscotto riscaldato per un riscaldamento supplementare della zona cabina di guida: il cruscotto funge da "radiatore" con effetto di riscaldamento a superficie
- Cruscotto con ripiani laterali e porta bevande
- Cruscotto lato conducente: Alloggiamento per monitor della telecamera per la retromarcia = visione non abbagliante
- Profilo decorativo in legno pregiato lungo l'intero cruscotto in avanti
- Isolamento acustico verso il vano motore con il pacchetto di isolamento extra "Silence"
- Ripiani / Sidebord sul lato passeggero con bocchette d'aria calda e grande spazio di stivaggio

Zona abitativa

- Grande dinette a L nella cabina di guida / zona abitativa, con panca laterale o posto a sedere aggiuntivo a seconda del modello, posto per fino a 5 persone, opzionale: cintura a 3 punti per 5° posto viaggio
- Dinette a L con 2 cinture di sicurezza a 3 punti in senso di marcia compreso poggiatesta. Possibilità di ampliare con facilità lo spazio del vano piedi nel gavone sotto la dinette grazie al pavimento ripiegabile, per avere due comodi posti a sedere durante il viaggio
- Grande spazio di stivaggio sotto la dinette a L caricabile dall'interno
- Accesso facile nello spazio di stivaggio della panca dall'interno senza rimuovere l'imbottitura (sollevatore speciale)
- Sedili della cabina di guida integrabili completamente nella dinette, girevoli di 180 gradi, quindi posizione di relax comoda possibile alzando i piedi
- Posizione TV rilassante in collegamento con la piastra estraibile TFT "Quick up" dietro allo schienale della panca laterale (opzione)
- Imbottitura dei posti a sedere della zona abitativa di alta qualità in schiuma a più strati. Forma modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande comodità di seduta
- Fodera dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara di altissima qualità con protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel e tessuto con trattamento antimacchia

- **Tavolo del gruppo sedute Luxus 360°** semicircolare/dritto con bordi in vero legno, design "bianco crema", scorrevole in due sensi e girevole per un'integrazione ottimale di tutti i posti a sedere. Opzionale: Kit di trasformazione tavolo zona abitativa / dinette per possibilità aggiuntiva per dormire

Costruzione mobili Carthago exklusivline "handmade"

- Preziosi mobili di qualità artigianale realizzati con materiali pregiati
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- Mobili in robusto multistrato incollati, legno stabile
- Impiego di materiali in qualità domestica
- Lavorazione in qualità di falegnameria e di propria produzione
- Doppia giunzione delle parti di mobilio "Durafix": avvitati e uniti a tenone e mortasa = giunzione durevole, massima stabilità e durevolezza senza rumori fastidiosi dei mobili durante il viaggio
- Supporti, cerniere e cassetti in metallo massiccio. Qualità equiparabile al mobilio di casa
- Armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- **Sugli sportelli dei mobili maniglie "Ergo" Carthago.** Comodità di utilizzo e chiusure sicure durante la marcia
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft che impedisce rumori durante il viaggio
- **Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della zona abitativa,** livello qualitativo paragonabile a quello di una casa, facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinate alla tappezzeria della zona abitativa
- **Lato interno di pareti e tetto rivestito con microfibra** per un ambiente esclusivo e per la regolazione del clima nella zona abitativa (umidità dell'aria). Effetto secondario: contribuisce all'eliminazione dei rumori durante il viaggio
- Rivestimento del pavimento con effetto parquet a bacchette "Virginia" (opzionale: moquette nella zona abitativa non fissata e quindi rimovibile)

Cucina

- Piano di lavoro con **decorazione "Savannah"** e bordo perimetrale per il contenimento dell'acqua Corian, impedisce il gocciolare dell'acqua del lavandino
- Zona cucina con cassetti centrali scorrevoli e due contenitori per rifiuti separati. (cucina longitudinale modelli 3.8 e 4.3 senza cassetti centrali scorrevoli e con 1 contenitore per rifiuti)
- A destra e a sinistra **profondi cassetti estraibili, cassetto inferiore adatto per bottiglie**
- **Cassetti estraibili, a scorrimento su rotelle "easy glide", con richiamo automatico, qualità domestica**
- **Sistema di ripartizione "Flex"** per la suddivisione individuale dei singoli cassetti (non su modelli 3.8 e 4.3)
- **Frontali cucina / sportelli cassetti di stivaggio in design pero selvatico**
- Ferramenti e cassetti in metallo massiccio. **Qualità equiparabile al mobilio di casa**
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- **Lavello rotondo in acciaio inox integrato nel piano di lavoro** con copertura separata, parte inferiore utilizzabile come tagliere
- **Rubinetteria con design pregiato in metallo,** guarnizione in ceramica e doccetta estraibile (riempimento possibile della macchina per il caffè)
- Ulteriori mensole nella zona lavoro
- **Frigorifero da 160 l** con congelatore separato posizionato in alto nel 'armadio combinati in tutti i modelli. Frigorifero con ricerca automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas
- **Cappa di aspirazione in acciaio inox con luci LED, illuminazione integrata in zona lavoro e presa da 230 V**
- **Mobiletto bar** con sportello decorativo in vetro e illuminazione interna (portabicchieri/set di bicchieri Carthago opzionale)
- Opzione cucina: elevatore per la macchina da caffè dalla cassetta di stivaggio nella cucina (registrazione brevettata Carthago)

Bagno

Bagno combinato compatto (non i modelli 4.7, 4.9, 5.0):

- **Porta scorrevole salvaspazio massiccia con chiusura a maniglia in metallo**
- **Bagno combinato con box doccia rotondo separabile**
- **Doccetta circolare con porta scorrevole circolare** ed elemento ribaltabile. La zona del lavandino e della toilette rimangono pertanto completamente asciutte quando si utilizza la doccia
- Pavimento del bagno con piatto doccia modellato, 2 scarichi per consentire il deflusso dell'acqua indipendentemente dalla posizione
- Piatto doccia / pavimento del bagno con pedana in vero legno Teak estraibile
- Doccetta staccabile, regolabile in altezza, appesa su stanga cromata
- Mobiletto del lavandino con funzione di ripartizione degli spazi, montato in un pezzo unico, decorazione "crema"
- Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
- Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
- Luci a spot integrate nel baldacchino a tetto
- Miscelatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Porta asciugamani (esclusi modelli 3.8 e 4.3)
- Bicchiera porta spazzolino, supporto carta igienica
- **Obli Mini-Heki nel lavatoio**
- WC a cassetta Thetford C 260 standard
- **Spogliatoio** (non modello 3.8): locale spogliatoio separabile tra letto posteriore, lavatoio e corridoio zona abitativa tramite plissé di separazione integrato nell'armadio. Il fissaggio del plissé avviene alla porta scorrevole del bagno d'impetto (tramite magnete). Con ciò si ottiene con grande semplicità uno spazio separato all'interno della zona abitativa utilizzabile come spogliatoio. Tutto questo mantenendo tuttavia libero l'accesso alla zona giorno e alla cucina

Bagno spazioso (solo modelli 4.7, 4.9, 5.0):

- Sul lato opposto del lavatoio, **vano doccia completamente separato.**
- **Porta massiccia di separazione** dalla zona abitativa con maniglia e serratura. Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano doccia si crea uno spogliatoio separato dalla zona abitativa
- La porta di separazione crea quindi uno spogliatoio (porta aperta) e permette (porta chiusa) di

utilizzare anche la toilette a locale chiuso (la maggior parte delle soluzioni adottate dalla concorrenza non permette di utilizzare in modo indisturbato la zona posteriore della zona abitativa contemporaneamente alla fruizione del locale toilette, in quanto quest'ultimo non è separabile)

- Gli armadi porta abiti si trovano integrati nel locale spogliatoio
- Grande **vano doccia con porta scorrevole**, doccia con due scarichi indipendenti della posizione
- Accesso doccia piano "one level"
- Piatto doccia con pedana in vero legno Teak estraibile
- Doccetta manuale regolabile in altezza su asta cromata
- **Obli per la ventilazione nel vano doccia**
- Supporto appendiabiti nel vano doccia

Dormire

Letto basculante più grande nel suo genere sopra la cabina di guida

- Migliore della classe, con misure di distinzione di 195 x 160 cm!
- Incl. rete a doghe divisa in due parti e materasso di qualità
- Facile accesso al letto che scende molto in basso = accesso confortevole e altezza seduta spaziosa nel letto, accesso senza scaletta grazie alla panca laterale!
- Grande stabilità priva di dondolamenti durante il sonno in posizione abbassata
- Poggialibro e spot a LED
- Ripiani laterali sotto il letto basculante nella cabina di guida
- Tenda di separazione davanti al letto basculante verso la zona abitativa
- **Obli Mini-Heki sopra il letto basculante**

Letti fissi posteriori

- Con **reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal basso**
- **Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone** per il migliore e più sano riposo
- Modelli con letti singoli: parte estraibile nell'area centrale per l'ampliamento della superficie del letto. Incluso materasso aggiuntivo
- **Obli Mini Heki sopra il letto posteriore (non per modello 3.7)**
- **Tenda / plissé di separazione davanti al letto posteriore (non per modello 3.8)**

Impianti

Acqua:

- **Serbatoi acque chiare e di recupero integrati nel doppio pavimento, riscaldati al sicuro dal gelo e posizionati per un'ottima ripartizione dei pesi**
- **Volume serbatoio acque chiare 115 litri (XL: 160 litri)**
- Serbatoio dell'acqua di scarico da 110 litri
- Serbatoi per acque chiare e di scarico con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento della zona abitativa
- Rubinetti di scarico al sicuro dal gelo integrati nel doppio pavimento
- **Pompa a pressostato affidabile e bisogna di poca manutenzione**

Gas:

- Vano per bombole gas esterno e ribassato per un comodo accesso
- Può contenere 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili in zona cucina

Impianto elettrico:

- **Centrale elettrica nel garage posteriore.** Facilità di accesso a caricabatteria / fusibili / interruttore di sicurezza principale automatico
- Collegamento con la rete esterna di alimentazione mediante presa esterna 230 V
- **Caricabatteria automatico da 16 A,** regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, inclusa la funzione di carica della batteria di avviamento
- **1 batteria zona abitativa al gel 80 Ah** (dotazione di serie per la riduzione dei pesi), in vano batteria riscaldato posizionato nel doppio pavimento sotto la dinette a L. Predisposizione per seconda batteria della cellula
- **Pannello multifunzione** retroilluminato con tastiera a membrana, di facile utilizzo, posizionato dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso
- Prese 230 V in cucina, bagno e nell'area dell'ingresso

Concetto luce innovativo:


- **Luci a spot nella zona abitativa** sopra la dinette (nel baldacchino) e **sotto i pensili a tetto** del letto posteriore, cucina e letto basculante
- **Luci a spot aggiuntive** nei baldacchini a tetto sopra i pensili a tetto per creare un ambiente dalla piacevole illuminazione
- **Illuminazione in zona ingresso intorno allo specchio (non per i modelli 3.8 e 4.3)**
- **Tutte le luci a spot in tecnica di illuminazione a LED**
- Illuminazione nella zona abitativa per una **regolazione individuale delle luci**
- Comando delle luci **tramite commutatore**, come a casa. Interruttori presenti in diverse posizioni: zona ingresso, dinette area giorno e zona posteriore

TV:

- Pacchetto di collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero predisposto per piastra estraibile TFT
- Opzione: Piastra estraibile TFT "Quick up" dietro lo schienale della panca laterale per una visione rilassante della TV ad altezza d'occhio comoda
- Sistema orientabile.


Tecnica di riscaldamento

- **Impianto di riscaldamento Truma Combi 6,** con accumulo dell'aria calda, a gas (XL: di serie riscaldamento ad acqua calda Alde)
- Numerose bocchette dell'aria calda nella cabina di guida, cruscotto cabina, zona abitativa, doppio pavimento e garage posteriore
- **Cruscotto riscaldato mirato per un riscaldamento supplementare della zona cabina di guida:**
- **il cruscotto funge da "radiatore" con effetto di riscaldamento a superficie**
- **Riscaldamento a pavimento:** grazie all'accumulatore di calore nel doppio pavimento il riscaldamento della zona abitativa avviene dal basso
- Opzione: Riscaldamento centrale ad acqua Alde 3010, funzionamento a corrente elettrica 230 V oppure a gas, incl. cartuccia 230 V e boiler
- (solo per piante con cucina ad angolo, non per i modelli 3.7, 3.8, 4.2F, 4.3)



	c-line I 3.7	c-line I 3.8	c-line I 4.2	c-line I 4.2 F	c-line I 4.3
Telaio di serie	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza complessiva (mm) ¹⁾	6200	6350	6800	6800	6850
Larghezza complessiva (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270	2270
Altezza complessiva (mm) ³⁾	2860	2860	2860	2860	2860
Interasse (mm)	3400	3400	3800	3800	3800
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170	170	170
Altezza in piedi nell'abitacolo (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Altezza interna del garage post. (mm)	1180	1180	1180	850	1180
Larghezza / altezza sportello garage posteriore lato passeggero (mm)	560/1140	1040/1140	1040/1140	980/750 (Sportello)	1040/1140
Larghezza / altezza sportello garage posteriore lato conducente (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640	—	500 x 640
Peso massimo tecnico consentito (kg) ⁶⁾	3500/3850/4250*	3500/3850/4250*	3500/3850/4500*	3500/3850/4500*	3500/3850/4500*
Massa in ordine di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2945/2985*	2955/2995*	3030/3070*	3099/3139*	3049/3089*
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2726/2766*	2736/2776*	2811/2851*	2880/2920*	2830/2870*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾	3/4	4	4/5	4/5	4
Misure letto posteriore (mm)	880/760 x 2100	1470/1380 x 2100	1470/1380 x 2100	1350 x 1960	800 x 1980/1860
Misure letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Impianto di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Serbatoio acque chiare (l)	115	115	115	115	115
Serbatoio acque di scarico (l)	110	110	110	110	110
Capacità batterie	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel
N. articolo	130100 / 130105	130110 / 130115	130120 / 130125	130130 / 130135	130140 / 130145
Prezzo da listino incl. 21% IVA (€)k	78.960,-/80.360,-*	76.870,-/78.270,-*	83.990,-/85.390,-*	81.890,-/83.290,-*	83.150,-/84.550,-*

* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy



c-line I 4.7	c-line I 4.8	c-line I 4.9	c-line I 5.0	c-line XL 5.5 LE	c-line XL 5.8 Q
Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy
Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
7200	7280	7350	7390	8090	8350
2270	2270	2270	2270	2270	2270
2860	2860	2860	2860	2890	2890
4143	4143	4143	4143	3980/800	3980/800
170	170	170	170	170	170
1980	1980	1980	1980	1980	1980
1180	1180	1180	1000	1180	1000/1100***
1040/1140	1040/1140	1040/1140	1070 x 980 1070 x 1100**	1040/1140	1070 x 1100***/ 1070 x 980**
500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640
3500/3850/ 4500*	3500/3850/ 4500*	3500/3850/ 4500*	3500/3850/ 4500*	5000	5000
3109/3149*	3159/3199*	3129/3169*	3184/3224*	3709	3799
2890/2930*	2940/2980*	2910/2950*	2965/3005*	3490	3580
2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	1800	1800
4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/6	4/6
4/5 1470/1380 x 2100	4/5 800 x 1980/1860	4/5 800 x 1980/1860	4/5 1450 x 1950	4/6 800 x 1980/1860	4/6 1450 x 1950
1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Alde WW	Alde WW
115	115	115	115	160	160
110	110	110	110	110	110
80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel	2 x 80 Ah gel	2 x 80 Ah gel
130150 / 130155	130160 / 130165	130170 / 130175	130180 / 130185	130190	130195
86.100,-/87.500,-*	85.560,-/86.960,-*	87.130,-/88.530,-*	87.130,-/88.530,-*	95.950,-	96.950,-

* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy

** Opzione "letto Queen posizionato in alto" necessaria

*** Opzione "letto Queen posizionato in basso" necessaria



Raccomandazione
di pacchetti
con vantaggio chiaro
nel prezzo

N. articolo	“Pacchetto Super”		
	composto da:		
	– Impianto di climatizzazione cabina di guida – Dinamo rinforzato – Airbag conducente/passeggero – Tempomat Cruise Control – Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e porta della cellula, telecomando con funzione “coming home” – Specchietto retrovisore tipo bus “bestview” con illuminazione porta della cabina di guida, corpo specchio di bicolore nero/argento-platino – Superfici delle sedute nella cabina di guida regolabili in inclinazione e altezza (davanti/dietro) – Piedini di stazionamento manuali posteriori per stabilizzare il tremolio a veicolo fermo – Finitura del cruscotto composta da inserti in legno pregiato e griglie di aerazione del cruscotto argentate – Radio/DVD compresa predisposizione radio, antenna radio con ricezione DVB-T incluso 2 altoparlanti nella cabina di guida e 2 sopra dinette – Predisposizione impianto solare – Predisposizione impianto satellitare – Inserimento vano bar/portabicchieri e set di bicchieri sopra la cucina (non per modelli con cucina ad angolo) – Oblò Mini-Heki sopra la cucina – Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore – Set di tubi per le acque reflue per uno smaltimento in pieno comfort – Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto – Truma Secumotion – Sensore flusso di gas con commutazione automatica e funzione Eis-Ex – Sistema retrocamera Carthago con monitor colore da 7” posizionato lateralmente sul cruscotto, lente della camera integrata nella parte posteriore		
210140	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	4.970,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	4.235,-
	Peso pacchetto: 123 kg ⁹⁾		
210300	Sovrapprezzo telecamera retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore al posto della lente singola	€	610,-
210320	Sovrapprezzo centro multimedia Blaupunkt con navigatore al posto di radio/DVD	€	915,-
210340	Sovrapprezzo funzione guida percorso per camion (solo in combinazione con opzione centro multimedia Blaupunkt con navigatore)	€	305,-

N. articolo	“Quick up”		
	composto da:		
	– Piastra estraibile TV “Quick up” incl. set di attacchi e schermo piatto LED 19” Piastra oscillante. Posizione panca laterale lato passeggero dietro schienale risp. nel sideboard cabina di guida - Lato passeggero con guida (modelli 3,8, 4,3)		
210400	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	995,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	720,-
	Peso pacchetto: 14 kg ⁹⁾		

“Sat e TV” ³⁴⁾			
	composto da:		
	– Pacchetto “Quick up” (vedi sopra) e – Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI		
210500	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	2.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1240,-
	Peso pacchetto: 42 kg ⁹⁾		

“Cucina plus” (non per modelli 3,8, 4,3)			
	composto da:		
	– Mondo stile “Yacht One” – Piastra per macchina da caffè discendente dal pensile cucina – Macchina da caffè Krups 230 V, (su richiesta macchina per espresso)		
210600	PREZZO SPECIALE Pacchetto con macchina da caffè	€	680,-
210640	con macchina per espresso al posto della macchina da caffè	€	680,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	255,-
	Peso pacchetto: 7 kg ⁹⁾		

210620	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da sopra, incl. Tec-Tower 160 l/forno a gas con macchina da caffè	€	1.210,-
210660	con macchina per espresso al posto della macchina da caffè	€	1.210,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	450,-
	Peso pacchetto: 27 kg ⁹⁾		

“Polar”			
	composto da:		
	– Pannello isolante all'esterno sul parabrezza – Pannello isolante per la zona dei piedi nella cabina di guida all'interno – Cristallo isolante finestrino laterale/finestrino porta cabina di guida – Barra di riscaldamento elettrica 2 x 900 W per il riscaldamento Truma Combi – Scambiatore di calore dal motore con funzione aria calda		
210800	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	1.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	495,-
	Peso pacchetto: 42 kg ⁹⁾		

N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Telaio Fiat Ducato			
310200	Variante di motorizzazione 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, 6 marce, Euro 5	1.310,-		–
310220	Variante di motorizzazione 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, 6 marce, Euro 5	3.855,-		50
310400	Cambio automatico a 6 marce con modalità manuale tramite joystick nel cruscotto solo in collegamento con vincolo sull'opzione di airbag conducente/passeggero	1.970,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	350,-	●	5
310500	Climatizzatore automatico cabina conducente	1.765,-	●	30
310560	Airbag conducente/passeggero ¹⁾ (Opzione obbligatoria in caso di scelta del cambio automatico)	995,-	●	20
310720	ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente), non XL	965,-		–
330080	Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argente	300,-	●	2
330020	Superfici delle sedute nella cabina di guida regolabili in inclinazione e altezza (davanti/dietro)	505,-	●	4
330460	Aumento del carico da 3.500 kg a 3.850 kg per Fiat Ducato light	270,-		–
330400	Riduzione del carico da 4.250 kg a 3.500 kg per Fiat Ducato heavy	270,-		–
330480	Aumento del carico da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato heavy	270,-		–
330800	Sistemi di ammortizzazione:	525,-		3
	– Molla a spirale sull'assale anteriore "Goldschmitt" per un comfort di marcia ottimizzato			
330820	– AL-KO "ALC" (AL-KO Level Controller), non modello 3,7, 3,8, 4,3, 5,5, 5,8	1.250,-		25
330840	– Sospensione pneumatica sull'assale posteriore "AL-KO Air Premium X2" con funzione di sollevamento/abbassamento ³⁾	3.585,-		45
330860	– Per il sistema vedi sopra, ma doppio assale (solo modello XL)	4.950,-		60
330880	– Sospensioni ad aria complete a 4 canali "AL-KO Air Premium X4" sull'asse posteriore e anteriore con livellamento automatico ³⁾ (dal modello 4,7). L'altezza totale del veicolo aumenta di 3 cm	8.690,-		50
331900	– Per il sistema vedi sopra, ma doppio assale (solo modello XL)	9.850,-		82
331300	Piedini di stazionamento manuali posteriori per stabilizzare il tremolio a veicolo fermo ³⁾	380,-	●	10
331420	Gancio traino	1.910,-		50
	Cellula esterna			
410060	Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e porta della cellula, telecomando con funzione "coming home" (contenuto nel Pacchetto Super, senza pacchetto scelto = opzione obbligatoria)	430,-	●	3
410240	– Colorazione esterna "silver-sport" : Maschera frontale di colore bianco con transizione cromatica mediante pellicola decorativa argento, cellula argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)	1.760,-		–
410260	– Colorazione esterna "silverline" : Maschera frontale / cellula completamente argento, (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)	2.735,-		–
410300	Corpo dello specchietto retrovisore tipo bus in bicolore nero/argento-platino	355,-	●	–
410140	Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva:	290,-		2
	– nella porta cabina di guida oltre la doppia chiusura di serie			
410160	– nella porta cellula oltre la doppia chiusura di serie	290,-		2
410500	Veranda con cassetta telaio in alluminio naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del tetto:	1.150,-		30
	– Lunghezza 3,5 m (modello 3,7, 3,8)			
410520	– Lunghezza 4,0 m (modello 4,2, 4,2 F, 4,3)	1.315,-		35
410560	– Lunghezza 4,5 m (modello 4,7, 4,8, 4,9, 5,0)	1.460,-		45
410580	– Lunghezza 5 m (modello XL, 5,5, 5,8)	1.660,-		50
410660	Set di pannelli isolanti esterni da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida	405,-	●	10
410700	Finestrino laterale/degli sportelli della cabina di guida con cristalli doppi isolanti (Serie XL)	995,-	●	10
410720	Grande porta di accesso al garage posteriore sul lato del conducente al posto della porta laterale di serie (600 x 500 mm) (non per modelli 3,7, 4,2 F, 5,0, 5,8)	595,-		4
410920	Portabici esterno su parete posteriore per 3 biciclette (solo modello 4,2 F, 5,0)	360,-		10
410860	Cassetto sotto il pavimento in corrispondenza del posto del passeggero, solo modello 3,8, 4,3	475,-		10

* Prezzo solo in combinazione con scelta del Pacchetto Super



N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Cellula esterna			
410820	Finestra cellula: – Eliminazione finestra posteriore con letto matrimoniale posteriore (modelli 3.8, 4.2, 4.7)	160,-		- 2
410840	– Finestra aggiuntiva sul letto posteriore lato passeggero, solo per modelli con letto posteriore matrimoniale trasversale (modelli 3.8, 4.2, 4.7)	350,-		10
410780	Oblò: – Mini-Heki sopra la cucina (di serie per modello 3.7)	205,-	●	5
410800	– Mini-Heki in corrispondenza del passaggio nella zona giorno tra doccia e bagno (solo modelli con bagno spazioso 4.7, 4.9, 5.0)	205,-		5
910020	Estensione della garanzia contro le infiltrazioni a 10 anni (di serie 6 anni)	800,-		–
	Impianto elettrico			
510020	Seconda batteria di servizio al gel nel vano batteria presente (in totale 2 x 80 = 160 Ah) (di serie in XL)	405,-		20
510200	Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della zona abitativa tramite 2 sensori ad ultrasuoni	995,-		5
510140	Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto)	200,-	●	2
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma Secumotion – Sensore flusso di gas con commutazione automatica e funzione Eis-Ex	285,-	●	5
610040	Controllo remoto del gas	255,-		1
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore lato del passeggero	245,-		5
610420	Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto	300,-	●	5
610440	Set di tubi per le acque reflue per uno smaltimento in pieno comfort	140,-	●	2
610480	Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore	300,-	●	10
610500	Pavimento in lamiera scanalata di alluminio per garage posteriore	150,-		20
610520	Installazione cassaforte nel doppio pavimento (dipendente dalla pianta)	425,-		10
	Cucina / apparecchi			
550060	Vano bar sopra la cucina: portabicchieri con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso	370,-	●	2
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower 160 l con congelatore separato e forno a gas al posto del frigorifero 160 l (non per modelli 3.8, 4.3)	725,-		20
550180	Piastra per macchina caffè nel pensile a tetto sopra la cucina ad angolo (non per modelli 3.8, 4.3)	285,-	●	5
550200	Macchina per il caffè con sistema elevatore opzionale (non per modelli 3.8, 4.3)	130,-	●	2
550220	Macchina per caffè espresso con sistema elevatore opzionale (non per modelli 3.8, 4.3)	130,-	●	2
	Climatizzazione / riscaldamento			
650040	Resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt con funzionamento a 230 V per il riscaldamento Truma Combi 6	600,-	●	2
650100	Scambiatore di aria calda Sirocco 3 KW – posizionamento sotto il sedile conducente, (non in collegamento con riscaldamento ad acqua calda Alde, non per modello XL)	325,-	●	15
650220	Riscaldamento acqua calda Alde 3010, funzionamento a corrente 230 V o a gas, con booster nella cabina di guida, solo in combinazione con vetratura doppia nella cabina di guida e seconda batteria (di serie in c-line XL, non per modelli 3.7, 3.8, 4.2 F, 4.3) ³³⁾ Attenzione: 5° posto per le cinture sul sedile laterale viene meno!	2.990,-		75
650240	Scambiatore di calore motore Alde per il riscaldamento del soggiorno durante la marcia (solo in combinazione con l'opzione di riscaldamento acqua calda Alde)	950,-		10
650160	Riscaldamento carburante ad acqua calda Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento supplementare per il riscaldamento con fonte di energia alternativa (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di guida	1.975,-		10
650260	Impianto di climatizzazione su tetto Dometic 2600 (altezza di installazione ca. 24 cm), non per modelli 3.7, 3.8, 4.3 ³⁴⁾	2.415,-		45
	Radio / Multimedia / TV			
710020	Radio/DVD cabina conducente: Radio/DVD incl. predisposizione della radio	740,-	●	10
710040	– Predisposizione della radio incl. 2 altoparlanti nella cabina di guida e 2 sopra la dinette, antenna radio con ricezione DVB-T	370,-		5

N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Radio / Multimedia / TV			
	Centro multimedia Carthago nella cabina di guida con navigatore:			
710080	– Mediacenter Blaupunkt con touchscreen, lettore DVD, 2 attacchi USB, vivavoce per telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera per la retromarcia (solo in combinazione con l'opzione di predisposizione della radio)	1.870,-	●	12
710100	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	2.430,-	●	18
710120	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con doppia lente shutter sulla parete posteriore	3.040,-	●	19
710140	– Sovrapprezzo per la funzione guida percorso per camion	305,-	●	
710600	Pacchetto sound con subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo in collegamento con predisposizione della radio, radio o Mediacenter navigatore	740,-		15
710160	Sistemi con telecamera per la retromarcia Carthago			
	– con monitor a colori da 7" in pos. laterale sul cruscotto, obiettivo integrato nella parte post. del veicolo	1.015,-	●	6
710180	– con monitor a colori da 7" in posizione laterale sul cruscotto, doppia lente shutter sulla parete posteriore	1.625,-	●	7
710240	– Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella parte posteriore)	200,-		2
710420	– Piastra estraibile TV "Quick up" (nei modelli con sedile laterale dietro lo schienale, in caso contrario integrato nel sidebord della cabina di guida sul lato passeggero), orientabile, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti, con diffusione del suono tramite gli altoparlanti della zona abitativa	355,-	●	5
710440	– Schermo piatto LED da 19" adatto per sistema estraibile "Quick up" (con sintonizzatore DVB-T)	1.360,-	●	9
	Impianti satellitari			
750040	– Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI per l'accesso ai canali Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone), altezza di installazione sul tetto ca. 19 cm	2.515,-	●	28
750160	– Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal luogo di install. del ricevitore alla presa sul tetto)	200,-	●	2
	Interni / aree giorno / aree notte			
810020	Mondo di stile "Yacht One": frontali dei cassetti cucina in design Yacht crema lucido	520,-	●	–
810100	Moquette per zona abitativa	300,-		6
810120	Moquette per zona cabina conducente	135,-		4
810260	Letto posteriore con sistema a molle elastiche puntuale al posto della rete a doghe (escluso 4.2 F)	620,-		5
810280	Letto matrimoniale posteriore abbassabile manualmente (solo modelli 4.2 e 4.7). Misura di abbassamento 20 cm. Avvertenza: Accesso all'armadio degli abiti sotto il letto posteriore tramite tendina separé (non in collegamento con il riscaldamento ad acqua calda Alde, sistema a molle per il letto e porta del garage posteriore a sinistra maggiorata)	720,-		15
810300	Letto Queen posizionato in alto (solo modello 5.0) per aumentare l'altezza interna del garage posteriore fino a 1100 mm (dimensioni della porta del garage 1070 x 1100 mm)	510,-		15
810320	Letto Queen abbassato ad altezza garage 1000 mm (solo modello 5.8)	470,-		–
810360	Letto basculante comandabile elettricamente	995,-		5
810340	Letto basculante con rete con sistema a molle elastiche puntuale	580,-		5
810440	Eliminazione letto basculante, quindi pensili a tetto sul lato del conducente/passeggero e area frontale con pensili	580,-		- 40
810580	Dinette convertibile a posto letto (piede del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi), non per modelli 3.8, 4.3	435,-		10
810680	5° posto a sedere con cintura a tre punti nei modelli con panca laterale sul lato passeggero (non per c-line XL risp. in combinazione con l'opzione riscaldamento acqua calda)	1.010,-		10
	Tappezzerie			
850020	Tessuto con inserti Cordoba – Antara	–		–
850040	Tessuto con inserti Venezia – Antara	–		–
850060	Tessuto con inserti Barcellona – Antara	365,-		3
850100	Tessuto con inserti Tolosa – Antara	365,-		3
850140	Agadir – realizzazione Antara	365,-		3
850180	Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle	875,-		7
850200	Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle	875,-		7
850220	Pelle parziale Crema – tessuto con inserti in pelle	875,-		7
850240	Pelle Crema	3.040,-		10
850260	Pelle bicolore	3.040,-		10
850500	"Mondo delle coccole" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copriletto ¹³⁾	295,-		7



Grandezze modelli di serie

Il semintegrale compatto

- Bilancio di peso eccellentemente basso
- Disponibili anche piante che rientrano nella categoria peso di 3,5 t
- Peso complessivo consentito della categoria da 3,5 t a 4,5 t
- Altezza del veicolo incluso doppio pavimento solo 2,86m
- Concetto Carthago per costruzione leggera e carico utile "efficiency": peso proprio ridotto – carico utile elevato
- Doppio pavimento ad accumulo di calore caricabile dall'interno e dall'esterno
- Pavimento dell'abitacolo piano, senza scalini, fino alla cabina di guida
- Pensili a tetto aggiuntivi sopra la cabina di guida con molto spazio di stivaggio
- Riscaldamento ad aria calda, riscaldamento acqua calda Alde opzionale
- Fiat con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago e carreggiata larga
- Buona resistenza invernale attraverso il concetto di riscaldamento e di isolamento Carthago

Veicolo di base

- Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago, sospensione singola
- Telaio speciale per Carthago ribassato AL-KO, zincato, asse posteriore con carreggiata super allargata e sospensioni a bracci di torsione, asse posteriore con ruote indipendenti per un comfort di guida come quello automobilistico
- Pesi massimi consentiti 3500 kg / 3850 kg / 4250 kg / 4500 kg
- Motore Diesel 2,3 l Multi-Jet / 95 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 5, 6 marce, trazione anteriore, interasse adattato al tipo di pianta del modello per una ripartizione ottimale dei carichi
- Chiusura centralizzata per le porte della cabina di guida
- Airbag conducente
- Immobilizzatore elettronico
- Sistema elettronico antiblocco ABS
- Illuminazione interna della cabina di guida
- Parabrezza sfumato in vetro laminato, oscurato
- Kit anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
- Luce diurna integrata nel faro posteriore
- Copriuota con dicitura Carthago
- Serbatoio del carburante 90 l

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria completamente senza legno = nessuna putrefazione
- Alluminio anche sul lato interne delle pareti = funzione di accumulo termico
- Isolamento in schiuma rigida RTM/Styrofoam = nessun assorbimento di umidità
- Struttura del tetto: Lato esterno in vetroresina = resistente alla grandine, lato interno in alluminio = gabbia di Faraday, nessuna paura dai fulmini
- Piattaforma: Lato inferiore e superiore in vetroresina = nessuna putrefazione
- Collegamento piattaforma, pareti laterali e garage ribassato realizzato mediante profili di ancoraggio in alluminio = ad elevata stabilità e come contributo alla stabilità di marcia
- Sportelli esterni in materiale originale delle pareti laterali "Isoplus" = isolamento uniforme
- Fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula, (6 + 4 opzionale)

Doppio pavimento ad accumulo di calore "Space" Carthago

- Pavimento dell'abitacolo piano e continuo fino alla zona posteriore
- Altezza doppio pavimento nei pressi dei gavoni esterni e box di stivaggio incassati nel doppio pavimento di 400 mm
- Altezza doppio pavimento standard 170 mm
- Spazio di stivaggio all'interno e aggiuntivamente all'esterno grazie ai gavoni ribassati nel doppio pavimento
- Accesso esterno al doppio pavimento e ai vani di stivaggio incassati grazie alle generose dimensioni degli sportelli esterni (dipendente dalla pianta)
- Sportello gavone esterno sul lato conducente sotto la dinette a L
- Accesso interno nel doppio pavimento e nei box di stivaggio ribassati non vani porta scarpe sotto il tavolo del soggiorno per mezzo di botole
- Doppio pavimento completamente riscaldato grazie a numerose bocchette di aerazione
- Riscaldamento a pavimento: Il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradia dal basso su tutto il pavimento della zona abitativa che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è possibile solo con questo tipo di doppio pavimento
- Grande stabilità di guida e resistenza della cellula grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto, che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi
- Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo

Cellula

- Eccezionale aerodinamica del veicolo grazie a eleganti bandelle frontali sopra la cabina di guida
- Collegamento arrotondato tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno = aspetto elegante del veicolo e maggiore robustezza della carrozzeria nonché elevata resistenza alla torsione durante il viaggio
- Superficie totale del tetto calpestabile
- Sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori, con funzione supplementare di deviazione acqua piovana e quindi riduzione di strisce di sporco alla parete laterale
- Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata = resistenti ai raggi UV, leggera, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
- Bandelle laterali in alluminio estruso rivestite a polveri, resistenti ai raggi UV,

facilmente sostituibili grazie alla segmentazione

- Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti ("Carthago Iso-plus") = isolamento uniforme su tutta la superficie
- Cornice posteriore del veicolo a quattro elementi con paraurti posteriore separato = facile riparazione in caso di danni
- Parte posteriore del veicolo con inserti catarifrangenti aggiuntivi
- Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
- Oblo panoramico Heki III sopra la dinette 900 x 600 mm
- Porta della cellula con serratura doppia di sicurezza, 2 perni di chiusura, finestra con vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata dalla medesima larghezza della porta
- Luce esterna sopra la porta della cellula con profilo anti goccia integrato
- Gradino di ingresso elettrico con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e cicalino di allarme
- Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento isolato, riscaldato in modo mirato per eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso
- Illuminazione Carthago nel gradino d'ingresso
- Finestre della cellula Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti
- Passaruota dell'assale posteriore a doppio guscio, isolati e privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferiore del pavimento
- Chiave di sicurezza (chiave a doppia traccia), unica per tutte le porte e gli sportelli della cellula

Garage per scooter Carthago

- Garage per scooter ribassato dietro l'asse posteriore per una maggiore altezza interna
- Abbassamento tramite profili di ancoraggio ad anello incollati in alluminio ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 250 kg
- Pavimento garage: piattaforma originale con lato esterno e interno in vetroresina, pavimento garage interno con rivestimento antiscivolo
- Comodità di caricamento grazie al bordo di carico ribassato e all'altezza interna grande del garage
- Garage protetto dal gelo tutt'intorno e riscaldato
- Grande sportello laterale lato passeggero, ulteriore sportello lato guida (in base al modello)
- Porte del garage con bloccante, ad apertura laterale
- Sistema di ancoraggio tramite profilo di ancoraggio ad anello con occhielli posizionabili in modo flessibile
- Illuminazione interna posteriore del garage
- Modello 3.8: armadio regolabile estraibile integrato nel garage posteriore sotto il letto posteriore

Cabina di guida

- Sedili conducente e passeggero Aguti "Milan" dal grande comfort, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, con rivestimento in coordinato con zona abitativa
- I sedili sono girevoli di 180° in modo tale da potersi integrare nella dinette e per una posizione rilassante per guardare la televisione
- Porte della cabina di guida con chiusura centralizzata
- Porte della cabina di guida con finestrini elettrici su lato conducente e passeggero
- Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati
- Superfici delle sedute regolabili in inclinazione e altezza davanti e dietro per lato conducente e passeggero (Pacchetto Super)
- Collegamento cabina di guida / zona abitativa con rivestimento esclusivo in simil pelle
- Pensili a tetto tutt'intorno sopra la cabina di guida extra alti per ancora più spazio di stivaggio

Zona abitativa

- Grande dinette a L nella cabina di guida / zona abitativa, con panca laterale, posto per fino a 5 persone. Opzionale: cintura a 3 punti per 5° posto a sedere durante il viaggio (per modelli con panca laterale)
- Dinette a L con due cinture di sicurezza a 3 punti in senso di marcia compreso poggiatesta. Possibilità di ampliare con facilità lo spazio del vano piedi nel gavone sotto la dinette grazie al pavimento ripiegabile, per avere due comodi posti a sedere durante il viaggio
- Grande spazio di stivaggio sotto la dinette a L caricabile dall'interno
- Accesso facile nello spazio di stivaggio della panca dall'interno senza rimuovere l'imbottitura (sollevatore speciale)
- Sedili della cabina di guida integrabili completamente nella dinette, girevoli di 180 gradi, quindi posizione di relax comoda possibile alzando i piedi
- Posizione TV rilassante in collegamento con la piastra estraibile TFT "Quick up" dietro allo schienale della panca laterale (opzione dipendente dal modello)
- Pregiata imbottitura delle sedute nel soggiorno con anima di espanso Premium multistrato. Forma modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande comodità di seduta
- Fodera dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara di altissima qualità con protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel,
- e tessuto con trattamento antimacchia
- Tavolo del gruppo sedute Luxus 360° semicircolare/dritto con bordi in vero legno, design "bianco crema", scorrevole in due sensi e girevole per una integrazione ottimale di tutti i posti a sedere. Opzionale: Kit di trasformazione tavolo zona abitativa / dinette per possibilità aggiuntiva per dormire
- Costruzione mobili Carthago exklusivline "handmade"
- Preziosi mobili di qualità artigianale realizzati con materiali pregiati

- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- Mobili in robusto multistrato incollati, legno stabile
- Impiego di materiali in qualità domestica
- Lavorazione in qualità di falegnameria e di propria produzione
- Doppia giunzione delle parti di mobilio "Durafix": avvitate e unite a tenone e mortasa = giunzione durevole, massima stabilità e durezza senza rumori fastidiosi dei mobili durante il viaggio
- Supporti, cerniere e cassetti in metallo massiccio. Qualità equiparabile al mobilio di casa
- Armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- **Sugli sportelli dei mobili maniglie "Ergo" Carthago.** Comodità di utilizzo e chiusure sicure durante la marcia
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft che impedisce rumori durante il viaggio
- **Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della zona abitativa,** livello qualitativo paragonabile a quello di una casa, facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinata alla tappezzeria della zona abitativa
- **Lato interno di pareti e tetto rivestito con microfibre** per un ambiente esclusivo e per la regolazione del clima nella zona abitativa (umidità dell'aria). Effetto secondario: contribuisce all'eliminazione dei rumori durante il viaggio
- Rivestimento del pavimento con effetto parquet a bacchette "Virginia" (opzionale: moquette nella zona abitativa non fissata e quindi rimovibile)

Cucina

- Piano di lavoro robusto **con decorazione "Savannah"** e bordo perimetrale per il contenimento dell'acqua Corian, impedisce il gocciolare dell'acqua del lavandino
- Zona cucina con cassetti centrali scorrevoli e due contenitori per rifiuti separati. (cucina longitudinale modelli 3.8 e 4.3 senza cassetti centrali scorrevoli e con 1 contenitore per rifiuti)
- A sinistra e a destra **profondi cassetti estraibili, cassetto inferiore adatto per bottiglie**
- **Cassetti estraibili, a scorrimento su rotelle "easy glide", con richiamo automatico, qualità domestica**
- **Cassetto sistema di ripartizione "Flex" per la suddivisione individuale dei singoli cassetti (non per modelli 3.8 e 4.3)**
- **Frontali cucina / sportelli cassetti di stivaggio in design pero selvatico**
- Ferramenti e **cassetti in metallo massiccio. Qualità equiparabile al mobilio di casa**
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- **Lavello rotondo in acciaio inox integrato nel piano di lavoro** con copertura separata, parte inferiore utilizzabile come tagliere
- **Rubinetteria con design pregiato in metallo, guarnizione in ceramica e doccetta estraibile** (riempimento possibile della macchina per il caffè)
- Ulteriori mensole nella zona lavoro
- **Frigorifero da 160 l** con congelatore separato posizionato in alto **nell'armadio combinati** in tutti i modelli. Frigorifero con ricerca automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas
- **Cappa di aspirazione in acciaio inox con luci LED, illuminazione integrata in zona lavoro e presa da 230 V**
- **Mobiletto bar** con sportello decorativo in vetro e illuminazione interna (portabicchieri/set di bicchieri Carthago opzionale)
- Opzione cucina: Elevatore per la macchina da caffè dalla cassetta di stivaggio nella cucina (registrazione brevettata Carthago), non per modelli 3.8 e 4.3

Bagno

- **Bagno combinato compatto (non i modelli 4.7, 4.9, 5.0):**
- **Porta scorrevole salvaspazio massiccia con chiusura a maniglia in metallo**
- **Bagno combinato con box doccia rotondo separabile**
- **Doccetta circolare con porta scorrevole circolare** ed elemento ribaltabile. La zona del lavandino e della toilette rimangono pertanto completamente asciutte quando si utilizza la doccia
- Pavimento del bagno con piatto doccia modellato, due scarichi per consentire il deflusso dell'acqua indipendentemente dalla posizione
- Piatto doccia / pavimento del bagno con pedana in vero legno Teak estraibile
- Doccetta staccabile, regolabile in altezza, appesa su stanga cromata
- Mobiletto del lavandino con funzione di ripartizione degli spazi, montato in un pezzo unico, decorazione "crema"
- Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
- Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
- Luci a spot integrate nel baldacchino a tetto
- Miscelatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Porta asciugamani (esclusi modelli 3.8 e 4.3)
- Bicchieri porta spazzolino, supporto carta igienica
- **Oblò Mini-Heki nel lavatoio**
- WC a cassetta Thetford C 260 standard
- Spogliatoio (non modello 3.8): locale spogliatoio separabile tra letto posteriore, lavatoio e corridoio zona abitativa tramite plissé di separazione integrato nell'armadio. Il fissaggio del plissé avviene alla porta scorrevole del bagno dirimpetto (tramite magneti). Con ciò si ottiene con grande semplicità uno spazio separato all'interno della zona abitativa utilizzabile come spogliatoio. Tutto questo mantenendo tuttavia libero l'accesso alla zona giorno e alla cucina

Bagno spazioso (solo modelli 4.7, 4.9, 5.0):

- sul lato opposto allo spogliatoio, **vano doccia spostato separato**
- **Porta divisoria massiccia dalla zona abitativa** con maniglia e serratura. Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano doccia si crea uno spogliatoio separato dalla zona abitativa
- La porta di separazione crea quindi uno spogliatoio (porta aperta) e permette (porta chiusa) di utilizzare anche la toilette a locale chiuso (la maggior parte delle soluzioni adottate dalla concorrenza non permette di utilizzare in modo indisturbato la zona posteriore della zona abitativa contemporaneamente alla fruizione del locale toilette, in quanto quest'ultimo non è separabile)
- Gli armadi porta abiti si trovano integrati nel locale spogliatoio
- Grande **vano doccia con porta scorrevole**, doccia con due scarichi indipendenti della posizione
- Accesso doccia piano "one level"
- Piatto doccia con pedana in vero legno Teak estraibile
- Doccetta manuale regolabile in altezza su asta cromata
- **Oblò per la ventilazione nel vano doccia**
- Supporto appendiabiti nel vano doccia

Dormire

- Letti fissi posteriori
- **Con reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal basso**
- **Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone** per il migliore e più sano riposare
- Modelli con letti singoli: parte estraibile nell'area centrale per l'ampliamento della superficie del letto. incl. materasso aggiuntivo.
- **Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore**
- **Tenda / plissé di separazione davanti al letto posteriore (non per modello 3.8)**

Impianti

Acqua:

- **Serbatoi acque chiare e di recupero integrati nel doppio pavimento, riscaldati al sicuro dal gelo e posizionati per un'ottima ripartizione dei pesi**
- **Serbatoio acque chiare 115 litri**
- Serbatoio dell'acqua di scarico da 110 litri
- Serbatoi per acque chiare e di scarico con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento della zona abitativa
- Rubinetti di scarico al sicuro dal gelo integrati nel doppio pavimento
- **Pompa a pressostato affidabile e bisognosa di poca manutenzione**

Gas:

- Vano per bombole gas esterno e ribassato per un comodo accesso
- Può contenere 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili in zona cucina

Impianto elettrico:

- **Centrale elettrica nel garage posteriore.** Facilità di accesso a caricabatteria / fusibili / interruttore di sicurezza principale automatico
- Collegamento con la rete esterna di alimentazione mediante presa esterna 230 V
- **Caricabatteria automatico da 16 A,** regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, inclusa la funzione di carica della batteria di avviamento
- **1 batteria zona abitativa al gel 80 Ah** (dotazione di serie per la riduzione dei pesi), in vano batteria riscaldato posizionato nel doppio pavimento sotto la dinette a L. Pre-disposizione per seconda batteria della cellula
- **Pannello multifunzione** retroilluminato con tastiera a membrana, di facile utilizzo, posizionato dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso
- Prese 230V in cucina, bagno e nell'area dell'ingresso

Concetto luce innovativo:


- **Luci LED a spot nella zona abitativa** sopra la dinette (nel baldacchino) e **sotto i pensili a tetto** del letto posteriore e cucina
- **Luci a spot aggiuntive** nei baldacchini a tetto sopra i pensili a tetto e nella cabina di guida
- **Illuminazione in zona ingresso intorno allo specchio (non per i modelli 3.8 e 4.3)**
- **Tutte le luci a spot in tecnica di illuminazione a LED**
- Illuminazione nella zona abitativa per una **regolazione individuale** delle luci
- Comando delle luci tramite **commutatore**, come a casa. Interruttori presenti in diverse posizioni: zona ingresso, dinette area giorno e zona posteriore

TV:

- Pacchetto di collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero predisposto per piastra estraibile TFT
- Opzione: Piastra estraibile TFT "Quick up" dietro lo schienale della panca laterale per una visione rilassante della TV ad altezza d'occhio comoda
- Sistema orientabile (non per modelli 3.8 e 4.3).
- Modelli 3.8 e 4.3: Piastra estraibile TFT "Quick up" ai pensili cabina di guida lato passeggero per l'abbassamento ad altezza visiva

Tecnica di riscaldamento

- **Impianto di riscaldamento Truma Combi 6, con accumulo dell'aria calda,** a gas
- Numerose bocchette d'aria calda in zona abitativa, doppio pavimento e garage post.
- **Riscaldamento a pavimento:** grazie all'accumulatore di calore nel doppio pavimento il riscaldamento della zona abitativa avviene dal basso
- Opzione: Riscaldamento centrale ad acqua Alde 3010, funzionamento a corrente elettrica 230 V oppure a gas, incl. cartuccia 230 V e boiler (solo per piante con cucina ad angolo, non per modelli 3.8, 4.2F, 4.3)



c-line T 3.8

c-line T 4.2

c-line T 4.2 F

c-line T 4.3

Telaio di serie	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza complessiva (mm) ¹⁾	6300	6750	6750	6800
Larghezza complessiva (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza complessiva (mm) ³⁾	2860	2860	2860	2860
Interasse (mm)	3400	3800	3800	3800
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170	170
Altezza d'uomo nell'abitacolo	1980	1980	1980	1980
Altezza interna del garage posteriore (mm)	1180	1180	850	1180
Larghezza / altezza sportello garage posteriore lato passeggero (mm)	1040 x 1140	1040 x 1140	980 x 750 (Sportello)	1040 x 1140
Larghezza / altezza sportello garage posteriore lato conducente (mm)	500 x 640	500 x 640	—	500 x 640
Peso massimo tecnico consentito (kg) ⁶⁾	3500/3850/4250*	3500/3850/4500*	3500/3850/4500*	3500/3850/4500*
Massa in ordine di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2909/2949*	2989/3029*	3059/3099*	3009/3049*
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2690/2730*	2770/2810*	2840/2880*	2790/2830*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾	2	2/3	2/3	2
Misure letto posteriore (mm)	1470/1380 x 2100	1470/1380 x 2100	1350 x 1960	800 x 1980/1860
Impianto di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Serbatoio acque chiare (l)	115	115	115	115
Serbatoio acque di scarico (l)	110	110	110	110
Capacità batterie	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel
N. articolo	131210 / 131215	131220 / 131225	131230 / 131235	131240 / 131245
Prezzo da listino incl. 21% IVA (€)	66.700,-/68.100,-*	70.370,-/71.770,-*	68.980,-/70.380,-*	70.370,-/71.770,-*

* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy



	c-line T 4.7	c-line T 4.8	c-line T 4.9	c-line T 5.0
Telaio di serie	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza complessiva (mm) ¹⁾	7150	7230	7300	7340
Larghezza complessiva (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza complessiva (mm) ³⁾	2860	2860	2860	2860
Interasse (mm)	4143	4143	4143	4143
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170	170
Altezza in piedi nell'abitacolo (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna del garage posteriore (mm)	1180	1180	1180	1000
Larghezza / altezza sportello garage posteriore lato passeggero (mm)	1040 x 1140	1040 x 1140	1040 x 1140	1070 x 980
Larghezza / altezza sportello garage posteriore lato conducente (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso massimo tecnico consentito (kg) ⁶⁾	3500/3850/4500*	3500/3850/4500*	3500/3850/4500*	3500/3850/4500*
Massa in ordine di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3069/3109*	3119/3159*	3089/3129*	3144/3184*
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2850/2890*	2900/2940*	2870/2910*	2925/2965*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾	2/3	2/3	2/3	2/3
Misure letto posteriore (mm)	1470/1380 x 2100	800 x 1980/1860	800 x 1980/1860	1450 x 1950
Impianto di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Serbatoio acque chiare (l)	115	115	115	115
Serbatoio acque di scarico (l)	110	110	110	110
Capacità batterie	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel
N. articolo	131250 / 131255	131260 / 131265	131270 / 131275	131280 / 131285
Prezzo da listino incl. 21% IVA (€)	72.470,-/73.870,-*	72.470,-/73.870,-*	73.520,-/74.920,-*	74.560,-/75.960,-*

* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy



Raccomandazione
di pacchetti
con vantaggio chiaro
nel prezzo

N. articolo	“Pacchetto Super”		
	composto da:		
	– Climatizzatore automatico cabina conducente – Dinamo rinforzata – Airbag passeggero oltre all'airbag conducente di serie – Tempomat Cruise Control – Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e porta della cellula, telecomando con funzione “coming home” – superfici delle sedute nella cabina di guida regolabili in inclinazione e altezza (davanti/dietro) – Piedini di stazionamento manuali posteriori per stabilizzare il tremolio a veicolo fermo – Finitura del cruscotto composta da inserti in legno pregiato e griglie di aerazione del cruscotto argentate – Radio/DVD, apparecchio doppio DIN con touchscreen (anche funzione monitor per telecamera retromarcia) compresa predisposizione della radio, antenna radio incl. 2 altoparlanti nella cabina di guida e 2 sopra la dinette – Predisposizione impianto solare – Predisposizione impianto satellitare – Inserimento vano bar/portabicchieri e set di bicchieri sopra la cucina (non per modelli con cucina ad angolo) – Oblò Mini-Heki sopra la cucina – Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore – Set di tubi per le acque reflue per uno smaltimento in pieno comfort – Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto – Truma Secumotion – Sensore flusso di gas con commutazione automatica e funzione Eis-Ex – Sistema di oscuramento cabina di guida su parabrezza e finestrini laterali – Sistema retrocamera Carthago con lente singola della camera integrata nella parte posteriore		
210160	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	4.970,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	4.235,-
	Peso pacchetto: 118 kg ⁹⁾		
210300	Sovrapprezzo telecamera retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore al posto della lente singola	€	610,-
210320	Sovrapprezzo centro multimedia Blaupunkt con navigatore al posto di radio/DVD	€	915,-
210340	Sovrapprezzo funzione guida percorso per camion (solo in combinazione con opzione centro multimedia Blaupunkt con navigatore)	€	305,-

N. articolo	“Quick up”		
	composto da:		
	– Piastra estraibile TV “Quick up” incl. set di attacchi e schermo piatto LED 19”. Piastra oscillante. - Posizione panca laterale lato passeggero dietro schienale risp. davanti al pensile cabina di guida lato passeggero (abbassabile tramite guida per modelli 3.8, 4.3)		
210400	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	995,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	720,-
	Peso pacchetto: 14 kg ⁹⁾		

“Sat e TV” ³⁴⁾			
	composto da:		
	– Pacchetto “Quick up” (vedi sopra) e – Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI		
210500	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	2.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.240,-
	Peso pacchetto: 42 kg ⁹⁾		

“Cucina plus” (non per modelli 3.8, 4.3)			
	composto da:		
	– Mondo stile “Yacht One” – Piastra per macchina da caffè discendente dal pensile cucina – Macchina da caffè Krups 230 V, (su richiesta macchina per espresso)		
210600	PREZZO SPECIALE Pacchetto con macchina da caffè	€	680,-
210640	con macchina per espresso al posto della macchina da caffè	€	680,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	255,-
	Peso pacchetto: 7 kg ⁹⁾		

210620	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da sopra, incl. Tec-Tower 160 l/forno a gas con macchina da caffè	€	1.210,-
210660	con macchina per espresso al posto della macchina da caffè	€	1.210,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	450,-
	Peso pacchetto: 27 kg ⁹⁾		

N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Telaio Fiat Ducato cabina conducente			
310200	Variante di motorizzazione 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, 6 marce, Euro 5	1.310,-		–
310220	Variante di motorizzazione 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, 6 marce, Euro 5	3.855,-		50
310400	Cambio automatico a 6 marce con modalità manuale tramite joystick nel cruscotto	1.970,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	350,-	●	5
310500	Climatizzatore automatico cabina conducente	1.765,-	●	30
310580	Airbag passeggero oltre all'airbag conducente di serie ³¹⁾	445,-	●	10
310720	ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente)	965,-		–
330080	Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate	300,-	●	2
330020	Superfici delle sedute nella cabina di guida regolabili in inclinazione e altezza (davanti/dietro)	505,-	●	4
330160	Sistema di oscuramento Remis della cabina di guida, plissè ai finestrini laterali e al parabrezza	485,-	●	5
330460	Aumento del carico da 3.500 kg a 3.850 kg per Fiat Ducato light	270,-		–
330400	Riduzione del carico da 4.250 kg a 3.500 kg per Fiat Ducato heavy	270,-		–
330480	Aumento del carico da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato heavy	270,-		–
330800	Sistemi di ammortizzazione: – Molla a spirale sull'assale anteriore "Goldschmitt" per un comfort di marcia ottimizzato	525,-		3
330820	– AL-KO "ALC" (AL-KO Level Controller), non per modelli 3,8, 4,3	1.250,-		25
330840	– Sospensione pneumatica sull'assale posteriore "AL-KO Air Premium X2" con funzione di sollevamento/abbassamento ³¹⁾	3.585,-		45
330880	– Sospensioni ad aria complete a 4 canali "AL-KO Air Premium X4" sull'asse posteriore e anteriore con livellamento automatico ³¹⁾ (dal modello 4.7). L'altezza totale del veicolo aumenta di 3 cm	8.690,-		50
331300	Piedini di stazionamento manuali posteriori per stabilizzare il tremolio a veicolo fermo ³¹⁾	380,-	●	10
331420	Gancio traino	1.915,-		50
	Cellula esterna			
410060	Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e porta della cellula, telecomando con funzione "coming home" (contenuto nel Pacchetto Super, senza pacchetto scelto = opzione obbligatoria)	430,-	●	
410260	– "silverline": Maschera frontale / cellula completamente argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)	2.735,-		1
410160	Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva: – nella porta cellula oltre la doppia chiusura di serie	290,-		2
410500	Veranda con cassetta telaio in alluminio naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del tetto: – Lunghezza 3,5 m (modello 3,8, 4,2)	1.150,-		30
410520	– Lunghezza 4,0 m (da modello 4,3)	1.315,-		35
410560	– Lunghezza 4,5 m (da modello 4,8)	1.460,-		45
410680	Set di pannelli isolanti esterni da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida	220,-		10
410720	Grande porta di accesso al garage posteriore sul lato del conducente al posto della porta laterale di serie 600 x 500 mm (non per modelli 4.2 F, 5,0)	595,-		4
410920	Portabici esterno su parete posteriore per 3 biciclette (solo modello 4.2 F, 5,0)	360,-		10
410860	Cassetto sotto il pavimento in corrispondenza del posto del passeggero (solo per modelli 3,8, 4,3)	475,-		10
410820	Finestra cellula: – Eliminazione finestra posteriore con letto matrimoniale posteriore (modelli 3,8, 4,2, 4,7)	160,-		– 2
410840	– Finestra aggiuntiva sul letto posteriore lato passeggero, solo per modelli con letto posteriore matrimoniale trasversale (solo modelli 3,8, 4,2, 4,7)	350,-		10
410760	Oblò: – Lucernario "skyview-Luxus" sopra la cabina di guida. Regolabile mediante manovella girevole	835,-		15
410780	– Oblò Mini-Heki sopra la cucina	205,-	●	5



N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Cellula esterna			
410800	– Mini-Heki in corrispondenza del passaggio nella zona giorno tra doccia e bagno (solo modelli con bagno spazioso 4.7, 4.9, 5.0)	205,-		5
910020	Estensione della garanzia contro le infiltrazioni a 10 anni (di serie 6 anni)	800,-		–
	Impianto elettrico			
510020	Seconda batteria di servizio al gel nel vano batteria presente (in totale 2 x 80 = 160 Ah)	405,-		20
510200	Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della zona abitativa tramite 2 sensori ad ultrasuoni	995,-		5
510140	Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto)	200,-	●	2
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma Secumotion – Sensore flusso di gas con commutazione automatica e funzione Eis-Ex	285,-	●	5
610040	Controllo remoto del gas	255,-		1
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore lato del passeggero	245,-		5
610420	Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto	300,-	●	5
610440	Set di tubi per le acque reflue per uno smaltimento in pieno comfort	140,-	●	2
610480	Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore	300,-	●	10
610500	Pavimento in lamiera scanalata di alluminio per garage posteriore	150,-		20
610520	Installazione cassaforte nel doppio pavimento (dipendente dalla pianta)	425,-		10
	Cucina / apparecchi			
550060	Vano bar sopra la cucina: portabicchieri con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso	370,-	●	2
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower 160 l con congelatore separato e forno a gas al posto del frigorifero 160 l (non per modelli 3.8, 4.3)	725,-		20
550180	Piastra per macchina caffè nel pensile a tetto sopra la cucina ad angolo (non per modelli 3.8, 4.3)	285,-	●	5
550200	Macchina per il caffè con sistema elevatore opzionale (non per modelli 3.8, 4.3)	130,-	●	2
550220	Macchina per caffè espresso con sistema elevatore opzionale (non per modelli 3.8, 4.3)	130,-	●	2
	Climatizzazione / riscaldamento			
650040	Resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt con funzionamento a 230 V. Riscaldamento Truma Combi 6	600,-		2
650100	Scambiatore di calore d'aria calda Sirocco 3 KW – posizionamento sotto il sedile di guida, (non in combinazione con il riscaldamento dell'acqua Alde)	325,-		15
650220	Riscaldamento acqua calda Alde 3010, funzionamento a corrente 230 V o a gas, con booster nella cabina di guida, solo in combinazione con seconda batteria (non per modelli 3.8, 4.2 F, 4.3) ³³⁾ Attenzione: 5° posto per le cinture sul sedile laterale viene meno!	2.990,-		75
650240	Scambiatore di calore motore Alde per il riscaldamento del soggiorno durante la marcia (solo in combinazione con l'opzione di riscaldamento acqua calda Alde)	950,-		10
650160	Riscaldamento carburante ad acqua calda Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento supplementare per il riscaldamento con fonte di energia alternativa (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di guida	1.975,-		10
650260	Impianto di climatizzazione su tetto Dometic 2600, altezza di installazione ca. 24 cm ³⁴⁾ (non per modelli 3.8, 4.3)	2.415,-		45
	Radio / Multimedia / TV			
710020	Radio/DVD cabina conducente: – Radio/DVD incl. predisposizione della radio	740,-	●	10
710040	– Predisposizione della radio incl. 2 altoparlanti nella cabina di guida e 2 sopra la dinette, antenna sullo specchietto	370,-		5

N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Radio / Multimedia / TV			
	Centro multimedia Carthago nella cabina di guida con navigatore:			
710080	– Mediacenter Blaupunkt con touchscreen, lettore DVD, 2 attacchi USB, vivavoce per telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera per la retromarcia (solo in combinazione con l'opzione di predisposizione della radio)	1.870,-	●	12
710100	– Centro multimedia come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	2.430,-	●	18
710120	– Centro multimedia come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con doppia lente shutter sulla parete posteriore	3.040,-	●	19
710140	– Sovrapprezzo per la funzione guida percorso per camion	305,-	●	–
710600	Pacchetto sound con subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo in collegamento con predisposizione della radio, radio o Mediacenter navigatore	740,-		15
710200	Sistemi con telecamera per la retromarcia Carthago			
	– con lente della camera integrata nella parte posteriore	1.015,-	●	6
710220	– con doppia lente e shutter alla parete posteriore	1.625,-	●	7
710240	– Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella parte posteriore)	200,-		2
710420	– Piastra estraibile TV "Quick up". Nei modelli con sedile laterale dietro lo schienale, in caso contrario integrato nel pensile della cabina di guida sul lato passeggero, abbassabile, orientabile, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti, con diffusione del suono tramite gli altoparlanti della zona abitativa	355,-	●	5
710440	– Schermo piatto LED da 19" adatto per sistema estraibile "Quick up" (con sintonizzatore DVB-T)	1.360,-	●	9
	Impianto satellitare			
750040	– Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI per l'accesso ai canali Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone), altezza di installazione sul tetto ca. 19 cm	2.515,-	●	28
750160	– Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal luogo di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	200,-	●	2
	Interni / aree giorno / aree notte			
810020	Mondo di stile "Yacht One" composto da: frontali dei cassetti cucina in design Yacht crema lucido	520,-	●	–
810100	Moquette: – per zon abitativa	300,-		6
810120	– per zon cabina conducente	135,-		4
810260	Letto posteriore con sistema a molle elastiche puntuale al posto della rete a doghe (non per modello 4.2 F)	620,-		5
810280	Letto matrimoniale posteriore abbassabile manualmente (solo modelli 4.2 e 4.7). Misura di abbassamento 20 cm. Avvertenza: Accesso all'armadio degli abiti sotto il letto posteriore tramite tendina separé (non in collegamento con il riscaldamento ad acqua calda Alde, sistema a molle per il letto e porta del garage posteriore a sinistra maggiorata)	720,-		15
810580	Dinette convertibile a posto letto (piede del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi), non per modelli 3.8, 4.3	435,-		10
810680	5° posto a sedere con cintura a tre punti nei modelli con panca laterale sul lato passeggero (non in combinazione con l'opzione riscaldamento acqua calda)	1.010,-		10
	Tappezzerie			
850020	Tessuto con inserti Cordoba – Antara	–		–
850040	Tessuto con inserti Venezia – Antara	–		–
850060	Tessuto con inserti Barcellona – Antara	365,-		3
850100	Tessuto con inserti Tolosa – Antara	365,-		3
850140	Agadir – realizzazione Antara	365,-		3
850180	Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle	875,-		7
850200	Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle	875,-		7
850220	Pelle parziale Crema – tessuto con inserti in pelle	875,-		7
850240	Pelle Crema	3.040,-		10
850260	Pelle bicolore	3.040,-		10
850500	"Mondo delle coccole" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un coprietto ¹³⁾	295,-		7



Grandezze modelli di serie

La classe di qualità superiore: In alternativa all'autocaravan integrale

- Peso complessivo consentito della categoria da 3,5 t a 4,5 t
- Altezza del veicolo incluso doppio pavimento e letto basculante centrale solo 2,92 m
- Doppio pavimento ad accumulo di calore caricabile dall'interno
- Pavimento dell'abitacolo piano, senza scalini, fino alla cabina di guida
- Pensili a tetto extra alti sopra la cabina di guida con molto spazio di stivaggio
- Letto basculante centrale integrato nel tetto della cabina di guida, altezza d'uomo sotto il letto 1,90 m!
- Possibilità di dormire per fino a 6 persone
- Grande lucernario "skyview" nella cabina di guida
- Riscaldamento ad aria calda, riscaldamento acqua calda Alde opzionale
- Fiat telaio ribassato AL-KO speciale Carthago e carreggiata larga
- Buona resistenza invernale attraverso il concetto di riscaldamento e di isolamento Carthago

Veicolo di base

- Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago, sospensione singola
- Telaio speciale per Carthago ribassato AL-KO, zincato, asse posteriore con carreggiata super allargata e sospensioni a bracci di torsione, asse posteriore con ruote indipendenti per un comfort di guida come quello automobilistico
- Pesì massimi consentiti 3500 kg / 3850 kg / 4250 kg / 4500 kg
- Motore Diesel 2,3 l Multi-Jet / 95 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 5, 6 marce, trazione anteriore, interasse adattato al tipo di pianta del modello per una ripartizione ottimale dei carichi
- Chiusura centralizzata per le porte della cabina di guida
- Airbag conducente
- Immobilizzatore elettronico
- Sistema elettronico antiblocco ABS
- Illuminazione interna della cabina di guida
- Parabrezza sfumato in vetro laminato, oscurato
- Kit anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
- Luce diurna integrata nel faro principale
- Copriuota con dicitura Carthago
- Serbatoio del carburante 90 l

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria **completamente senza legno** = nessuna putrefazione
- **Alluminio anche sul lato interne delle pareti** = funzione di accumulo termico
- **Isolamento in schiuma rigida** RTM/Styrofoam = nessun assorbimento di umidità
- **Struttura del tetto: Lato esterno in vetroresina** = resistente alla grandine, lato interno in alluminio = **gabbia di Faraday**, nessuna paura dai fulmini
- **Piattaforma Lato inferiore e superiore in vetroresina** = nessuna putrefazione
- Collegamento piattaforma, pareti laterali e garage ribassato realizzato mediante **profili di ancoraggio in alluminio** = ad elevata stabilità e come contributo alla stabilità di marcia
- Sportelli esterni in materiale originale delle pareti laterali **"Isoplus"** = isolamento uniforme
- **Fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula**, (6 + 4 opzionale)

Doppio pavimento ad accumulo di calore "Space" Carthago

- Pavimento dell'abitacolo piano e continuo fino alla zona posteriore
- Altezza doppio pavimento nei pressi dei **box di stivaggio incassati nel doppio pavimento 400 mm**
- Altezza doppio pavimento standard 170 mm
- **Spazio di stivaggio interno** grazie a vani di stivaggio incassati profondi nel doppio pavimento
- **Grande sportello gavone esterno sul lato conducente** sotto la dinette a L
- Accesso interno nel doppio pavimento e nei **box di stivaggio** ribassati non **vani porta scarpe** sotto il tavolo del soggiorno per mezzo di botole
- **Doppio pavimento completamente riscaldato grazie a numerose bocchette di aerazione**
- **Riscaldamento a pavimento**: Il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento della zona abitativa che viene piacevolmente riscaldato. Questo è possibile solo con questa tecnica di doppio pavimento
- **Grande stabilità di guida e resistenza della cellula grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto**, che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi
- Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo

Carrozzeria

- **Eccezionale aerodinamica del veicolo** grazie a eleganti oblò sopra la cabina di guida e letto basculante centrale
- Oblò in pregiata vetroresina, isolato a doppio guscio, tirato lungo con transitto elegante nell'arrotondamento della parete e tetto
- Collegamento **arrotondato** tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno = aspetto elegante del veicolo e maggiore robustezza della carrozzeria **nonché elevata resistenza alla torsione durante il viaggio**
- **Superficie totale del tetto** calpestabile
- **Sistema di profili a tetto** per il fissaggio di accessori, con funzione supplementare di deviazione acqua piovana e quindi riduzione di strisce di sporco alla parete laterale
- Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata = resistenti ai raggi UV,

leggere, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili

- **Bandelle laterali in alluminio estruso** rivestite a polveri, resistenti ai raggi UV, facilmente sostituibili grazie alla segmentazione
- **Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti** ("Carthago Isoplus") = solamento uniforme su tutta la superficie
- Cornice posteriore del veicolo a quattro elementi con paraurti posteriore separato = facile riparazione in caso di danni
- Parte posteriore del veicolo con inserti catarifrangenti aggiuntivi
- Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
- **Oblò panoramico "skyview Luxus" sopra la cabina di guida**
- **Porta della cellula con serratura doppia di sicurezza**, 2 perni di chiusura, finestra con vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della medesima larghezza della porta
- **Luce esterna** sopra la porta della cellula con profilo anti goccia
- **Gradino di ingresso elettrico** con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e cicalino di allarme
- Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento isolato, riscaldato in modo mirato per eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso
- Illuminazione Carthago nel gradino d'ingresso
- **Finestre della cellula Seitz S5**, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti
- Passaruota dell'assale posteriore a doppio guscio, isolati e privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferiore del pavimento
- **Chiave di sicurezza** (chiave a doppia traccia), unica per tutte le porte e gli sportelli della cellula

Garage per scooter Carthago

- Garage per scooter ribassato dietro l'asse posteriore per una maggiore altezza interna
- Abbassamento tramite profili di ancoraggio ad anello incollati in alluminio ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 250 kg
- Pavimento garage: piattaforma originale con lato esterno e interno in vetroresina, pavimento garage interno con rivestimento antiscivolo
- Comodità di caricamento grazie al bordo di carico ribassato e all'altezza interna grande del garage
- Garage protetto dal gelo tutt'intorno e riscaldato
- Grande sportello laterale lato passeggero, ulteriore sportello lato guida (in base al modello)
- Porte del garage con bloccante, ad apertura laterale
- Sistema di ancoraggio tramite profilo di ancoraggio ad anello con occhielli posizionabili in modo flessibile
- Illuminazione interna posteriore del garage
- Modello 4,7 H: armadio regolabile estraibile integrato nel garage posteriore sotto il letto posteriore

Cabina di guida

- Sedili conducente e passeggero Aguti "Milan" dal grande comfort, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, con rivestimento in coordinato con zona abitativa
- I sedili sono girevoli di 180° in modo tale da potersi integrare nella dinette e per una posizione rilassante per guardare la televisione
- Porte della cabina di guida con chiusura centralizzata
- Porte della cabina di guida con finestrini elettrici su lato conducente e passeggero
- Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati
- Superfici delle sedute regolabili in inclinazione e altezza davanti e dietro per lato conducente e passeggero (Pacchetto Super)
- Collegamento cabina di guida / zona abitativa con rivestimento esclusivo in simil pelle
- Pensili a tetto tutt'intorno sopra la cabina di guida extra alti per ancora più spazio di stivaggio
- Oblò panoramico "skyview Luxus" sopra la cabina di guida
- Tendina separè verso la zona abitativa

Zona abitativa

- **Grande dinette a L nella cabina di guida / zona abitativa**, con panca laterale, posto per 5 persone. **Opzionale: cintura a 3 punti per 5° posto viaggio**
- **Dinette a L con due cinture di sicurezza a 3 punti** in senso di marcia compreso poggiatesta. Possibilità di ampliare con facilità lo spazio del vano piedi nel gavone sotto la dinette grazie al pavimento ripiegabile, per avere due comodi posti a sedere durante il viaggio
- **Grande spazio di stivaggio sotto la dinette a L caricabile dall'interno**
- **Accesso facile nello spazio di stivaggio della panca dall'interno senza rimuovere l'imbottitura (sollevatore speciale)**
- Sedili della cabina di guida integrabili completamente nella dinette, girevoli di 180 gradi, quindi posizione di relax comoda possibile alzando i piedi
- Posizione TV rilassante in collegamento con la piastra estraibile TFT "Quick up" dietro allo schienale della panca laterale (opzione)
- Pregiata imbottitura delle sedute nel soggiorno con anima di espanso Premium multistrato. Forma modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande comodità di seduta
- **Fodera** dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara **di altissima qualità** con protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel e tessuto con trattamento antimacchia
- **Tavolo del gruppo sedute Luxus 360°** semicircolare/dritto con bordi in vero legno, design "bianco crema", scorrevole in due sensi e girevole per una integrazione ottimale di tutti i posti a sedere. Opzionale: Kit di trasformazione tavolo zona abitativa / dinette per possibilità aggiuntiva per dormire

Costruzione mobili Carthago exklusivline "handmade"

- Preziosi mobili di qualità artigianale realizzati con materiali pregiati
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- Mobili in robusto multistrato incollati, legno stabile
- Impiego di materiali in qualità domestica
- Lavorazione in qualità di falegnameria e di propria produzione
- Doppia giunzione delle parti di mobilio "Durafix": avvitati e uniti a tenone e mortasa = giunzione durevole, massima stabilità e durevolezza senza rumori fastidiosi dei mobili durante il viaggio
- Supporti, cerniere e cassetti in metallo massiccio. Qualità equiparabile al mobilio di casa
- Armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- **Sugli sportelli dei mobili maniglie "Ergo" Carthago.** Comodità di utilizzo e chiusure sicure durante la marcia
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft che impedisce rumori durante il viaggio
- **Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della zona abitativa,** livello qualitativo paragonabile a quello di una casa, facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinata alla tappezzeria della zona abitativa
- **Lato interno di pareti e tetto rivestito con microfibre** per un ambiente esclusivo e per la regolazione del clima nella zona abitativa (umidità dell'aria). Effetto secondario: contribuisce all'eliminazione dei rumori durante il viaggio
- Rivestimento del pavimento con effetto parquet a bacchette "Virginia" (opzionale: moquette nella zona abitativa non fissata e quindi rimovibile)

Cucina

- Piano di lavoro robusto **con decorazione "Savannah"** e bordo perimetrale per il contenimento dell'acqua Corian, impedisce il gocciolare dell'acqua del lavandino
- Zona cucina con cassetti centrali scorrevoli e due contenitori per rifiuti separati
- A sinistra e a destra **profondi cassetti estraibili, cassetto inferiore adatto per bottiglie**
- **Cassetti estraibili, a scorrimento su rotelle "easy glide", con richiamo automatico, qualità domestica**
- **Cassetto sistema di ripartizione "Flex" per la suddivisione individuale dei singoli cassetti**
- **Frontali cucina / sportelli cassetti di stivaggio in design "pero selvatico"**
- Ferramenti e **cassetti in metallo massiccio. Qualità equiparabile al mobilio di casa**
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- **Lavello rotondo in acciaio inox integrato nel piano di lavoro** con copertura separata, parte inferiore utilizzabile come tagliere
- **Rubinetteria con design** pregiato in metallo, guarnizione in ceramica e doccetta estraibile (riempimento possibile della macchina per il caffè)
- Ulteriori mensole nella zona lavoro
- **Frigorifero da 160 l** con congelatore separato **posizionato in alto nell'armadio combinati in tutti i modelli.** Frigorifero con ricerca automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas
- **Cappa di aspirazione in acciaio inox con luci LED, illuminazione integrata in zona lavoro e presa da 230 V**
- **Mobiletto bar** con sportello decorativo in vetro e illuminazione interna (portabicchieri/set di bicchieri Carthago opzionale)
- Opzione cucina: elevatore per la macchina da caffè dalla cassetta di stivaggio nella cucina (registrazione brevettata Carthago)

Bagno

- **Bagno combinato compatto**
- **Porta scorrevole salvaspazio massiccia con chiusura a maniglia in metallo**
- **Bagno combinato con box doccia rotondo separabile**
- **Doccetta circolare con porta scorrevole circolare** ed elemento ribaltabile. La zona del lavandino e della toilette rimangono pertanto completamente asciutte quando si utilizza la doccia
- Pavimento del bagno con piatto doccia modellato, due scarichi per consentire il deflusso dell'acqua indipendentemente dalla posizione
- Piatto doccia / pavimento del bagno con pedana in vero legno Teak estraibile
- Doccetta staccabile, regolabile in altezza, appesa su stanga cromata
- Mobiletto del lavandino con funzione di ripartizione degli spazi, montato in un pezzo unico, decorazione "crema"
- Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
- Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
- Luci a spot integrate nel baldacchino a tetto
- Miscelatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Porta asciugamani
- Bicchiere porta spazzolino, supporto carta igienica
- **Oblò Mini-Heki nel lavatoio**
- WC a cassetta Thetford C 260 standard
- Spogliatoio: locale spogliatoio separabile tra letto posteriore, lavatoio e corridoio zona abitativa tramite plissé di separazione integrato nell'armadio. Il fissaggio del plissé avviene alla porta scorrevole del bagno dirimpetto (tramite magnete). Con ciò si ottiene con grande semplicità uno spazio separato all'interno della zona abitativa utilizzabile come spogliatoio. Tutto questo mantenendo tuttavia libero l'accesso alla zona giorno e alla cucina

Dormire

- Grande letto basculante centrale
- Sopra la dinette, incl. rete a doghe divisa in due parti e materasso di qualità
- Migliore della classe, con misure di distinzione di 195x150cm
- Grande altezza d'uomo sotto il letto basculante centrale: 1,90 m, grazie al pavimento piano della zona abitativa senza pedana e alloggio del letto basculante nell'oblò
- Abbassamento profondo del letto basculante per grande altezza di seduta e comoda salita mediante scaletta

Letti fissi posteriori

- Con **reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal basso**
- **Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone** per il migliore e più sano riposo
- Modelli con letti singoli: parte estraibile nell'area centrale per l'ampliamento della superficie del letto, incl. materasso aggiuntivo.
- **Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore**
- **Tendina separè / plissé di separazione davanti al letto posteriore**

Impianti**Acqua:**

- **Serbatoi acque chiare e di recupero integrati nel doppio pavimento, riscaldati al sicuro dal gelo e posizionati per un'ottima ripartizione dei pesi**
- **Serbatoio acque chiare 115 litri**
- Serbatoio dell'acqua di scarico da 110 litri
- Serbatoi per acque chiare e di scarico con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento della zona abitativa
- Rubinetti di scarico al sicuro dal gelo integrati nel doppio pavimento
- **Pompa a pressostato affidabile e bisognosa di poca manutenzione**

Gas:

- Vano per bombole gas esterno e ribassato per un comodo accesso
- Può contenere 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili in zona cucina

Impianto elettrico:

- **Centrale elettrica nel garage posteriore.** Facilità di accesso a caricabatteria / fusibili / interruttore di sicurezza principale automatico
- Collegamento con la rete esterna di alimentazione mediante presa esterna 230 V
- **Caricabatteria automatico da 16 A,** regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, inclusa la funzione di carica della batteria di avviamento
- **1 batteria zona abitativa al gel 80 Ah** (dotazione di serie per la riduzione dei pesi), in vano batteria riscaldato posizionato nel doppio pavimento sotto la dinette a L. Predisposizione per seconda batteria della cellula
- Pannello **multifunzione** retroilluminato con tastiera a membrana, di facile utilizzo, posizionato dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso
- Prese 230 V in cucina, bagno e nell'area dell'ingresso

Concetto luce innovativo:

- **Luci a spot nella zona abitativa** sopra la dinette (nel baldacchino) sotto i cassetti a tetto e sotto il letto basculante centrale nonché **sotto i pensili letto posteriore e cucina**
- **Luci a spot aggiuntive** nei baldacchini a tetto sopra i pensili a tetto e nella cabina di guida
- **Illuminazione in zona ingresso intorno allo specchio**
- **Tutte le luci a spot in tecnica di illuminazione a LED**
- Illuminazione nella zona abitativa per una regolazione individuale delle luci
- Comando delle luci **tramite commutatore**, come a casa. Interruttori presenti in diverse posizioni: zona ingresso, dinette area giorno e zona posteriore

TV:

- Pacchetto di collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero predisposto per piastra estraibile TFT
- Opzione: Piastra estraibile TFT "Quick up" dietro lo schienale della panca laterale per una visione rilassante della TV ad altezza d'occhio comoda
- Sistema orientabile

Tecnica di riscaldamento

- **Impianto di riscaldamento Truma Combi 6, con accumulo dell'aria calda,** a gas
- Numerose bocchette d'aria calda in zona abitativa, doppio pavimento e garage posteriore
- **Riscaldamento a pavimento:** grazie all'accumulatore di calore nel doppio pavimento il riscaldamento della zona abitativa avviene dal basso
- Opzione: Riscaldamento centrale ad acqua Alde 3010, funzionamento a corrente elettrica 230 V oppure a gas, incl. cartuccia 230 V e boiler



c-line T plus 4.7 H

c-line T plus 4.8 H

c-line T plus 5.2 H

Telaio di serie	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza complessiva (mm) ¹⁾	7120	7360	7660
Larghezza complessiva (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Altezza complessiva (mm) ³⁾	2920	2920	2920
Interasse (mm)	3800	4143	4143
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170
Altezza in piedi nell'abitacolo (mm)	1980/1900**	1980/1900**	1980/1900**
Altezza interna del garage posteriore (mm)	1180	1180	1000
Larghezza / altezza sportello garage posteriore lato passeggero (mm)	1040 x 1140	1040 x 1140	1070 x 980
Larghezza / altezza sportello garage posteriore lato conducente (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso massimo tecnico consentito (kg) ⁶⁾	3500/3850/4500*	3500***/3850/4500*	3850/4500*
Massa in ordine di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3129/3169*	3219/3259*	3289/3329*
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2910/2950*	3000/3040*	3070/3110*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾	4/6	4/6	4/6
Misure letto posteriore (mm)	1470/1380 x 2100	800 x 1980/1860	1450 x 1950
Dimensioni letto basculante (mm)	1500 x 1950	1500 x 1950	1500 x 1950
Impianto di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Serbatoio acque chiare (l)	115	115	115
Serbatoio acque di scarico (l)	110	110	110
Capacità batterie	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel
N. articolo	131500 / 131505	131510 / 131515	131520 / 131525
Prezzo da listino incl. 21% IVA (€)	71.940,-/73.340,-*	72.990,-/74.390,-*	73.520,-/74.920,-*

* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy ³⁾

** Altezza d'uomo sotto letto basculante

*** possibile solo con telaio light

Raccomandazione
di pacchetti
con vantaggio chiaro
nel prezzo

N. articolo	"Pacchetto Super"		
	composto da: – Climatizzatore automatico cabina conducente – Dinamo rinforzata – Airbag passeggero oltre all'airbag conducente di serie – Tempomat Cruise Control – Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e porta della cellula, telecomando con funzione "coming home" – superfici delle sedute nella cabina di guida regolabili in inclinazione e altezza (davanti/dietro) – Piedini di stazionamento manuali posteriori per stabilizzare il tremolio a veicolo fermo – Finitura del cruscotto composta da inserti in legno pregiato e griglie di aerazione del cruscotto argentate – Radio/DVD, apparecchio doppio DIN con touchscreen (anche funzione monitor per telecamera retromarcia) compresa predisposizione della radio, antenna radio incl. 2 altoparlanti nella cabina di guida e 2 sopra la dinette – Predisposizione impianto solare – Predisposizione impianto satellitare – Ripiano per vano bar con portabicchieri e set di bicchieri sopra la cucina – Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore – Set di tubi per le acque reflue per uno smaltimento in pieno comfort – Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto – Truma Secumotion – Sensore flusso di gas con commutazione automatica e funzione Eis-Ex – Sistema di oscuramento cabina di guida su parabrezza e finestrini laterali – Sistema retrocamera Carthago con lente della camera integrata nella parte posteriore – Comando elettrico (sollevamento/abbassamento) del letto basculante centrale		
210180	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	5.585,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	4.775,-
	Peso pacchetto: 133 kg ⁹⁾		
210300	Sovrapprezzo telecamera retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore al posto della lente singola	€	610,-
210320	Sovrapprezzo centro multimedia Blaupunkt con navigatore al posto di radio/DVD	€	915,-
210340	Sovrapprezzo funzione guida percorso per camion (solo in combinazione con opzione centro multimedia Blaupunkt con navigatore)	€	305,-

N. articolo	"Quick up"		
	composto da: – Piastra estraibile TV "Quick up" incl. set di attacchi e schermo piatto LED 19". Piastra oscillante. Posizione dietro schienale panca laterale lato passeggero.		
210400	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	995,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	720,-
	Peso pacchetto: 14 kg ⁹⁾		

"Sat e TV" ³⁴⁾			
	composto da: – Pacchetto "Quick up" (vedi sopra) e – Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI		
210500	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	2.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.246,-
	Peso pacchetto: 42 kg ⁹⁾		

"Cucina plus" (non per modelli 3.8, 4.3)			
	composto da: – Mondo stile "Yacht One" – Piastra per macchina da caffè discendente dal pensile cucina – Macchina da caffè Krups 230 V, (su richiesta macchina per espresso)		
210600	PREZZO SPECIALE Pacchetto con macchina da caffè	€	680,-
210640	con macchina per espresso al posto della macchina da caffè	€	680,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	255,-
	Peso pacchetto: 7 kg ⁹⁾		
210620	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da sopra, incl. Tec-Tower 160 l/forno a gas, con macchina da caffè	€	1.210,-
210660	con macchina per espresso al posto della macchina da caffè	€	1.210,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	450,-
	Peso pacchetto: 27 kg ⁹⁾		



N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Telaio Fiat Ducato cabina conducente			
310200	Variante di motorizzazione 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, 6 marce, Euro 5	1.310,-		–
310220	Variante di motorizzazione 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, 6 marce, Euro 5	3.855,-		50
310400	Cambio automatico a 6 marce con modalità manuale tramite joystick nel cruscotto	1.970,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	350,-	●	5
310500	Impianto di climatizzazione cabina di guida	1.765,-	●	30
310580	Airbag passeggero oltre all'airbag conducente di serie ³¹⁾	445,-	●	10
310720	ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente)	965,-		–
330080	Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate	300,-	●	2
330020	Superfici delle sedute nella cabina di guida regolabili in inclinazione e altezza (davanti/dietro)	505,-	●	4
330160	Sistema di oscuramento Remis della cabina di guida, plissé ai finestrini laterali e al parabrezza	485,-	●	5
330460	Aumento del carico da 3.500 kg a 3.850 kg per Fiat Ducato light	270,-		–
330400	Riduzione del carico da 4.250 kg a 3.500 kg per Fiat Ducato heavy	270,-		–
330480	Aumento del carico da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato heavy	270,-		–
330800	Sistemi di ammortizzazione: – Molla a spirale sull'assale anteriore "Goldschmitt" per un comfort di marcia ottimizzato	525,-		3
330820	– AL-KO "ALC" (AL-KO Level Controller)	1.250,-		25
330840	– Sospensione pneumatica sull'assale posteriore "AL-KO Air Premium X2" con funzione di sollevamento/abbassamento ³¹⁾	3.585,-		45
330880	– Sospensioni ad aria complete a 4 canali "AL-KO Air Premium X4" sull'assale posteriore e anteriore con livellamento automatico ³¹⁾ . L'altezza totale del veicolo aumenta di 3 cm	8.690,-		50
331300	Piedini di stazionamento manuali posteriori per stabilizzare il tremolio a veicolo fermo ³¹⁾	380,-	●	10
331420	Gancio traino	1.910,-		50
	Cellula esterna			
410060	Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e porta della cellula, telecomando con funzione "coming home" (contenuto nel Pacchetto Super, senza pacchetto scelto = opzione obbligatoria)	430,-	●	2
410160	Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva: – nella porta cellula oltre la doppia chiusura di serie	290,-		2
410540	Veranda con cassetta telaio in alluminio naturale, telo grigio, montaggio con supporto speciale alla parete laterale – Lunghezza 4,0 m	1.405,-		35
410680	Set di pannelli isolanti esterni da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida	220,-		10
410720	Grande porta di accesso al garage posteriore sul lato del conducente al posto della porta laterale di serie 600 x 500 mm (non per modello 5.2)	595,-		4
410920	Portabici esterno su parete posteriore per 3 biciclette (solo modello 5.2)	360,-		10
410820	Finestra cellula: – Eliminazione finestra posteriore con letto matrimoniale posteriore (solo modello 4.7)	160,-		- 2
410840	– Finestra aggiuntiva sul letto posteriore lato passeggero, solo per modelli con letto posteriore matrimoniale trasversale (solo modello 4.7)	350,-		10
910020	Estensione della garanzia contro le infiltrazioni a 10 anni (di serie 6 anni)	800,-		–
	Impianto elettrico			
510020	Seconda batteria di servizio al gel nel vano batteria presente (in totale 2 x 80 = 160 Ah)	405,-		20
510200	Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della zona abitativa tramite 2 sensori ad ultrasuoni	995,-		5
510140	Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto)	200,-	●	2

N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma Secumotion – Sensore flusso di gas con commutazione automatica e funzione Eis-Ex	285,-	●	5
610040	Controllo remoto del gas	255,-		1
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore lato del passeggero	245,-		5
610420	Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto	300,-	●	5
610440	Set di tubi per le acque reflue per uno smaltimento in pieno comfort	140,-	●	2
610480	Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore	300,-	●	10
610500	Pavimento in lamiera scanalata di alluminio per garage posteriore	150,-		20
610520	Installazione cassaforte nel doppio pavimento	425,-		10
	Cucina / apparecchi			
	Vano bar sopra la cucina:			
550060	– portabicchieri con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso	370,-	●	2
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower 160 l con congelatore separato e forno a gas al posto del frigorifero 160 l	725,-		20
510180	Piastra per macchina da caffè discendente dal pensile sopra cucina ad angolo	285,-	●	5
550200	Macchina da caffè all'elevatore opzionale	130,-	●	2
550220	Macchina per espresso all'elevatore opzionale	130,-	●	2
	Climatizzazione / riscaldamento			
650040	Resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt con funzionamento a 230 V. Riscaldamento Truma Combi 6	600,-		2
650100	Scambiatore di calore d'aria calda Sirocco 3 KW – posizionamento sotto il sedile di guida, (non in combinazione con il riscaldamento dell'acqua Alde)	325,-		15
650220	Riscaldamento acqua calda Alde 3010, funzionamento a corrente 230 V o a gas, con booster nella cabina di guida, solo in combinazione con seconda batteria. Attenzione: Opzione 5° posto con cintura su sedile laterale non possibile!	2.990,-		75
650240	Scambiatore di calore motore Alde per il riscaldamento del soggiorno durante la marcia (solo in combinazione con l'opzione di riscaldamento acqua calda Alde)	950,-		10
650160	Riscaldamento carburante ad acqua calda Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di pre-riscaldamento del motore: riscaldamento supplementare per il riscaldamento con fonte di energia alternativa (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di guida	1.975,-		10
650280	Impianto di climatizzazione su tetto Dometic 2600 (altezza di installazione ca. 24 cm), possibile solo senza oblò sopra la cucina	2.415,-		45
	Radio / Multimedia / TV			
	Radio/DVD cabina conducente:			
710020	– Radio/DVD incl. predisposizione della radio	740,-	●	10
710040	– Predisposizione della radio incl. 2 altoparlanti nella cabina di guida e 2 sopra la dinette, antenna sullo specchietto	370,-		5
	Centro multimedia Carthago nella cabina di guida con navigatore:			
710080	– Mediacyber Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP3/vivavoce per telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera per la retromarcia (solo in combinazione con l'opzione di predisposizione della radio)	1.870,-	●	12
710100	– Centro multimedia come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	2.430,-	●	18
710120	– Centro multimedia come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	3.040,-	●	19
710140	– Sovrapprezzo per la funzione guida percorso per camion	305,-	●	–



N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Radio / Multimedia / TV			
710600	Pacchetto sound con subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo in collegamento con predisposizione della radio, radio o Mediacenter navigatore	740,-		15
710200	Sistema retrocamera Carthago – con lente singola della camera integrata nella parte posteriore	1.015,-	●	6
710220	– con doppia lente e shutter alla parete posteriore	1.625,-	●	7
710240	– Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella parte posteriore)	200,-		2
	TV:			
710420	– Piastra estraibile TV “Quick up”. Dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti, con diffusione del suono tramite gli altoparlanti della zona abitativa	355,-	●	5
710440	– Schermo piatto LED da 19” adatto per sistema estraibile “Quick up”	1.360,-	●	9
	Impianti satellitari			
750040	– Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI per l’accesso ai canali Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone), altezza di installazione sul tetto ca. 19 cm	2.515,-	●	28
750160	– Predisposizione dell’impianto satellitare (incl. set di cavi dal luogo di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	200,-	●	2
	Interni / aree giorno / aree notte			
810020	Mondo di stile “Yacht One” composto da: frontali dei cassetti cucina in design Yacht crema lucido	520,-	●	–
810100	Moquette: – per zon abitativa	300,-		6
810120	– per zon cabina conducente	135,-		4
810260	Letto posteriore con sistema di sottoammortizzazione elastico puntuale al posto della rete a doghe	620,-		5
810480	Comando elettrico (sollevamento/abbassamento) del letto basculante centrale	975,-	●	15
810280	Letto matrimoniale posteriore abbassabile manualmente (solo modello 4.7) Misura di abbassamento 20 cm Avvertenza: Accesso all’armadio degli abiti sotto il letto posteriore tramite tendina separé (non in collegamento con il riscaldamento ad acqua calda Alde, sistema a molle per il letto e porta del garage posteriore a sinistra maggiorata)	720,-		15
810580	Dinette convertibile a posto letto (piede del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi)	435,-		10
810680	5° posto a sedere con cintura a tre punti su panca laterale lato passeggero	1.010,-		10
	Tappezzerie			
850020	Tessuto con inserti Cordoba – Antara	Di serie		–
850040	Tessuto con inserti Venezia – Antara	Di serie		–
850060	Tessuto con inserti Barcellona – Antara	365,-		3
850100	Tessuto con inserti Tolosa – Antara	365,-		3
850140	Agadir – realizzazione Antara	365,-		3
850180	Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle	875,-		7
850200	Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle	875,-		7
850220	Pelle parziale Crema – tessuto con inserti in pelle	875,-		7
850240	Pelle Crema	3.040,-		10
850260	Pelle bicolore	3.040,-		10
850500	“Mondo delle coccole” composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copriletto ¹³⁾	295,-		7

Grandezze modelli di serie

Massima autonomia energetica

- Massima autonomia: Serbatoio acqua dolce fino a 235 l, serbatoio acqua di scarico fino a 190 l
- 2 batterie 80 Ah al gel, riscaldamento ad acqua calda Alde, doppi vetri isolanti
- Tecnica della classe Premium Liner
- Doppio pavimento con vano di carico centrale e capiente vano laterale di stivaggio
- Piante confortevoli con dinette tonda anteriore extra grande per fino a 6 persone
- Organizzazione degli spazi con altezza d'uomo extra grande nella zona abitativa di 2,11 m
- Altezza del veicolo incluso doppio pavimento solo 3 m
- Pavimento dell'abitacolo piano, senza scalini, fino alla cabina di guida
- Fiat con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago / assale doppio (dipendente dal modello)
- Peso complessivo consentito di 4,5 t
- Buona resistenza invernale attraverso il concetto dispendioso di riscaldamento e di isolamento Carthago

Veicolo di base

- Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago, sospensione singola
- Chic e-line "yachting": assale singolo, peso complessivo consentito di 4,5 t
- Chic e-line "linerclass": assale doppio, peso complessivo consentito di 5 t
- Telaio ribassato AL-KO prodotto speciale per Carthago, zincato, assale posteriore con carreggiata super allargata e sospensioni a bracci di torsione, assale posteriore con ruote indipendenti per un comfort di guida come quello automobilistico
- Pesi complessivi consentiti di 4500 kg (assale singolo e-line "yachting") / 5000 kg (assale doppio e-line "linerclass")
- Motore Diesel 2,3 l Multi-Jet / 95 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 5, 6 marce, trazione anteriore, interasse adattato al tipo di pianta del modello per una ripartizione ottimale dei carichi
- Immobilizzatore elettronico
- Sistema elettronico antiblocco ABS
- Fari fendinebbia
- Luci LED per la guida nelle ore diurne integrate nella maschera frontale
- Parabrezza sfumato in vetro laminato
- Kit anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
- Copriruota con dicitura Carthago
- Serbatoio del carburante 90 l

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria **completamente senza legno** = nessuna putrefazione
- **Alluminio anche sul lato interne delle pareti** = funzione di accumulo termico
- Isolamento in schiuma rigida RTM/Styrofoam = nessun assorbimento di umidità
- **Struttura del tetto: Lato esterno in vetroresina** = resistente alla grandine, lato interno in alluminio = gabbia di Faraday, nessuna paura dai fulmini
- **Piattaforma: Lato inferiore e superiore in vetroresina** = nessuna putrefazione
- Collegamento piattaforma, pareti laterali e garage ribassato realizzato mediante **profili di ancoraggio in alluminio** = ad elevata stabilità e come contributo alla stabilità di marcia
- Sportelli esterni in materiale originale delle pareti laterali "Isoplus" = isolamento uniforme
- **10 anni di garanzia contro le infiltrazioni** della cellula

Doppio pavimento ad accumulo di calore "jumbo" Carthago

- Pavimento dell'abitacolo piano e continuo dalla cabina di guida fino alla parte posteriore davanti al lavatoio /zona notte
- **Altezza pavimento doppio presso gavoni esterni e box di stivaggio incassati nel doppio pavimento** fino a 695 mm
- Altezza standard pavimento doppio continua 220 mm
- Gavoni nel doppio pavimento nella zona anteriore caricabili dall'esterno in entrambi i lati
- **Grandi spazi di stivaggio all'interno e aggiuntivamente nella zona esterna grazie allo spazio nel doppio pavimento ribassato profondo lateralmente, abbassamento eseguito nella tecnica a sandwich**
- Accesso esterno al doppio pavimento e ai vani di stivaggio incassati grazie alle generose dimensioni degli sportelli esterni
- **Grande sportello gavone esterno** sul lato conducente sotto la dinette a L
- Sportelli esterni per l'accesso allo spazio di stivaggio: Apertura grazie all'innovativa tecnica a parallelogramma = ottimo accesso allo spazio di stivaggio, salvaspazio, comodo
- Accesso all'interno del doppio pavimento e nei box incassati del doppio pavimento attraverso sportelli nel pavimento della zona abitativa
- Doppio pavimento completamente riscaldato grazie a numerosi convettori di riscaldamento ad acqua calda
- **Riscaldamento a pavimento:** Il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento della zona abitativa che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è possibile solo con questo tipo di doppio pavimento
- **Grande stabilità di guida e resistenza della cellula grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto**, che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi
- Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo

Carrozzeria

- **Eccellente aerodinamica del veicolo** grazie alla maschera frontale tridimensionale arrotondata e all'angolazione della stessa e del parabrezza
- Collegamento **arrotondato** tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno = aspetto elegante del veicolo e maggiore robustezza della carrozzeria **nonché elevata resistenza alla torsione durante il viaggio**
- **Superficie totale del tetto** calpestabile
- **Sistema di profili a tetto** per il fissaggio di accessori, con funzione supplementare di deviazione acqua piovana e quindi riduzione di strisce di sporco alla parete laterale
- Maschera frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio
- Paraurti frontale separato (segmentato) = facile da riparare in caso di danno
- Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata = resistenti ai raggi UV, leggere, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
- **Bandelle laterali in alluminio estruso** rivestite a polveri, resistenti ai raggi UV, facilmente sostituibili grazie alla segmentazione
- **Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti** ("Carthago Isoplus") = isolamento uniforme su tutta la superficie
- Sportelli esterni per l'accesso allo spazio di stivaggio in parte con **tecnica innovativa a parallelogramma**
- **Apertura sportelli esterni tramite maniglia centrale** = semplice uso con una sola mano
- Sistema innovativo degli sportelli esterni con **cerniere incassate**, quindi nessuna cerniera sporgente al lato esterno della carrozzeria
- **Sportelli esterni con doppio sistema di tenuta**, guarnizione esterna di protezione contro i getti d'acqua
- Chic e-line "yachting": Cornice posteriore del veicolo a quattro elementi con paraurti posteriore separato = facile riparazione in caso di danni
- Chic e-line "linerclass": parte posteriore moderna tipo bus in vetroresina con parete posteriore sottostante a sandwich, paraurti posteriore separato = facile riparazione in caso di danni
- Parte posteriore del veicolo con inserti catarifrangenti aggiuntivi
- Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
- **Oblò panoramico Heki III sopra la dinette** 900 x 600 mm
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante**
- Ventilatore tetto Omnivent elettrico in zona cucina
- **Porta cellula di sicurezza con tripla chiusura**, 3 perni piatti di chiusura e cerniere interne in acciaio
- Finestrino porta con vetro isolato, oscurante plissettato, zanzariera avvolgente separata della medesima larghezza della porta
- **Luce esterna** sopra la porta della cellula con profilo anti goccia integrato
- **Gradino di ingresso elettrico extra largo** con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e cicalino di allarme
- Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento isolato, riscaldato in modo mirato per eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso
- Illuminazione Carthago nel gradino d'ingresso
- **Finestre della cellula Seitz S5**, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti
- Passaruota dell'assale posteriore a doppio guscio, isolati e privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferiore del pavimento
- **Chiave di sicurezza** (chiave a doppia traccia), unica per tutte le porte e gli sportelli della cellula

Garage per scooter Carthago

- Garage per scooter ribassato dietro l'asse posteriore per una maggiore altezza interna
- Abbassamento tramite profili di ancoraggio ad anello incollati in alluminio ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 250 kg
- Pavimento garage: piattaforma originale con lato esterno e interno in vetroresina, pavimento garage interno con rivestimento antiscivolo
- Comodità di caricamento grazie al bordo di carico ribassato e all'altezza interna grande del garage
- Garage protetto dal gelo tutt'intorno e riscaldato
- Accesso attraverso grande sportello garage lato passeggero e porta supplementare su lato conducente
- Sportello garage sostenuto su ammortizzatori a gas, apribile verso l'alto
- Sistema di stiva con reti per bagagli
- Presa 230V / 12V accanto alla centralina elettrica
- Feltro robusto ai lati interni dello sportello e alle pareti laterali del garage posteriore
- Sistema di ancoraggio tramite profilo di ancoraggio ad anello con occhielli posizionabili in modo flessibile
- Illuminazione interna posteriore del garage
- Modello 49: armadio regolabile estraibile integrato nel garage posteriore sotto il letto posteriore

Cabina di guida

Concetto di visuale di guida Carthago, miglior risultato di test per la visuale in avanti!

- Visuale dalla posizione del conducente in avanti sul piano stradale dopo soli 2,77 m = più sicurezza, unico!
- Migliore visuale grazie alla struttura del cruscotto attiva alla guida: cruscotto con forte inclinazione in avanti, ribassato, parabrezza panoramico extra grande

Specchietto tipo autobus Carthago "bestview"

- Con inserto grandangolare aggiuntivo = migliore visibilità tutt'intorno
- Illuminazione della porta della cabina di guida integrata nel braccio dello specchietto con funzione "coming home" (al comando della chiusura centralizzata si accende



- l'illuminazione esterna) = maggiore sicurezza (Pacchetto Super)
- Bracci degli specchietti prolungati con la funzione di deviazione dell'acqua piovana
- Oscurante plissettato isolante con funzione doppia:**
- oscurante a nido d'ape con azionamento orizzontale: dall'alto verso il basso (oscuramento) e dal basso verso l'alto (protezione della privacy), quindi doppia funzione
- Isolamento ottimale grazie alla tecnologia a nido d'ape sviluppata nel settore dell'aeronautica spaziale.
- Opzione: Avvolgibile elettrico frontale
- **Sedili confortevoli conducente e passeggero Aguti "Roadliner"** con cinture di sicurezza integrate, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, rivestimento in coordinato con la cellula, sedili girevoli in modo tale da potersi integrare nella dinette (Pacchetto Super: inclinazione e altezza delle sedute davanti/dietro regolabili)
- **Posizione sedile cabina di guida spostato all'esterno: con ci maggiore visibilità lateralmente e più comfort abitativo, grazie alla larghezza maggiore di passaggio tra i sedili**
- Porta della cabina di guida con chiusura doppia di sicurezza, finestrino sollevabile elettrico (vetro doppio isolato) e grondaia aggiuntiva
- Finestrino scorrevole sul lato passeggero e porta conducente con doppi vetri isolati e rivestimento interno
- Oscuranti plissettati dietro i finestrini laterali isolati (attivabili lateralmente)
- Rivestimento esclusivo in pelle del letto basculante, rivestimenti laterali con illuminazione/luci di cortesia integrata
- Grazie al concetto degli spazi enorme altezza d'uomo sotto il letto basculante e accesso comodo nella cabina di guida dalla zona abitativa
- Rivestimento dei montanti anteriori della cabina di guida in pelle per un ambiente di guida esclusivo
- **Cruscotto** con ripiani laterali e porta bevande
- Cruscotto lato conducente: Alloggiamento per monitor della telecamera per la retro-marcia = visione non abbagliante
- Profilo decorativo in legno pregiato lungo l'intero cruscotto in avanti
- Isolamento acustico verso il vano motore con il pacchetto di isolamento extra "Silence"
- Ripiano / Sideboard sul lato passeggero con doppio convettore di riscaldamento dimensionato extra grande e sopra grande spazio di stivaggio

Concetto termico della cabina di guida

- **Doppi vetri isolati nella cabina di guida:** Finestrini laterali e finestra porta cabina di guida ciascuno con oscuranti plissettati lateralmente guidati
- **Oscurante plissettato isolante per parabrezza** alveolare, con ciò eccellente funzione isolante, meglio di un avvolgibile frontale
- **Pacchetto di convettori** con ventilatore a 2 stadi con interruttore posizionato sotto il sedile conducente (Booster) per il riscaldamento mirato della zona pavimento
- **Cruscotto riscaldato mirato per un riscaldamento supplementare della zona cabina di guida:** Convettori di riscaldamento integrati nel cruscotto con deflettore di circolazione
- **Convettori doppi di riscaldamento** posti lateralmente dietro i gavoni lato passeggero per tutta la lunghezza della cabina di guida

Zona abitativa

- **Concetto zona abitativa con altezza extra grande nella zona abitativa (altezza d'uomo di 2,11 m)**
- Chiara distribuzione degli spazi in "soggiorno" / "cucina" e "bagno" / "dormire"
- **Grande dinette tonda a L anteriore nella cabina di guida / zona abitativa, con panca laterale, posto per 6 persone**
- Grande tavolo circolare nella zona abitativa con profilo tonfo esclusivo in vero legno, spostabile e girevole in 2 volte e integrabile perfettamente nella dinette tonda
- **Dinette a L con due cinture di sicurezza a 3 punti** in senso di marcia compreso poggiatesta. Vano piedi ampliabile attraverso l'appoggio ribaltabile della panca, in modo da avere due comodi posti a sedere durante il viaggio con grande spazio per piedi
- **Finestra soggiorno supplementare sopra la panca laterale lato passeggero**
- **Grande spazio di stivaggio sotto la dinette a L caricabile dall'interno e esterno attraverso grandi sportelli esterni**
- **Accesso facile nello spazio di stivaggio della panca dall'interno senza rimuovere l'imbottitura (sollevatore speciale)**
- Sedili della cabina di guida integrabili completamente nella dinette, girevoli di 180 gradi, quindi posizione di relax comoda possibile alzando i piedi
- Posizione TV rilassante in collegamento con la piastra estraibile TFT "Quick up" dietro allo schienale della panca laterale (opzione)
- Imbottitura dei posti a sedere della zona abitativa di alta qualità in schiuma a più strati. Forma modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande comodità di seduta
- Fodera dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara di altissima qualità con protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel,
- e tessuto con trattamento antimacchia
- Opzionale: Kit di trasformazione tavolo zona abitativa / dinette per possibilità aggiuntiva per dormire
- Costruzione mobili Carthago yachtline "handmade"**
- Superficie dei mobili in color "castagna estiva"
- **Mobili in robusto multistrato incollati, legno stabile**
- **Lavorazione in qualità di falegnameria e di propria produzione**
- Doppia giunzione delle parti di mobilio "Durafix": avvitate e unite a tenone e mortasa = giunzione durevole, senza rumori fastidiosi dei mobili durante il viaggio
- **Supporti, cerniere e cassetti in metallo massiccio. Qualità equiparabile al mobilio di casa**
- Armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno

- **Ante dei mobili munite di maniglie massicce "pull open" con copertura decorativa cromata.** Comodità di utilizzo e chiusure sicure durante la marcia
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft che impedisce rumori durante il viaggio
- **Macchina da caffè abbassabile tramite apposito elevatore dalla cassetta di stivaggio nella cucina (elevatore di serie, macchina da caffè in opzione)**
- **Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della zona abitativa,** livello qualitativo paragonabile a quello di una casa, facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinata alla tappezzeria della zona abitativa
- **Lato interno di pareti e tetto rivestito con microfibre** per un ambiente esclusivo e per la regolazione del clima nella zona abitativa (umidità dell'aria). Effetto secondario: contribuisce all'eliminazione dei rumori durante il viaggio
- pavimento della zona abitativa con effetto parquet "Eucalipto Mallee" tipico delle navi (opzionale: moquette nella zona abitativa non fissata e quindi rimovibile)

Cucina

- **Grande cucina ad anagolo con piano di lavoro robusto in decorazione "Savannah"** e bordo perimetrale per il contenimento dell'acqua Corian, impedisce il gocciolare dell'acqua del lavandino
- Zona cucina con cassetti centrali scorrevoli e due contenitori per rifiuti separati e cestello estraibile aggiuntivo
- A sinistra e a destra **6 profondi cassetti, cassetto inferiore adatto per bottiglie**
- **Cassetti estraibili, a scorrimento su rotelle "easy glide", con richiamo automatico**
- **Ferramenti e cassetti in metallo. Qualità equiparabile al mobilio di casa**
- **Cassetto sistema di ripartizione "Flex" per la suddivisione individuale.**
- **Sportelli cassetti di stivaggio in design bicolore castagna estiva / crema e maniglie moderne**
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- **Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro** con copertura separata, parte inferiore utilizzabile come tagliere. I modelli 44, 47, 51 dispongono di grande doppio lavello e extra grande piano di lavoro
- **Rubinetteria con design pregiato in metallo, guarnizione in ceramica e doccetta estraibile** (riempimento possibile della macchina per il caffè)
- Parete posteriore di vetro attorno alla finestra della cucina, senza giunzioni e quindi facile da pulire, eseguito con vetro decorativo crema con ripiani laterali formati
- **Elevatore dal pensile tetto per l'alloggiamento della macchina da caffè opzionale (registrazione brevettata Carthago)**
- **Mobiletto bar** con sportello decorativo in vetro e illuminazione interna (portabicchieri/set di bicchieri Carthago opzionale)
- **Frigorifero da 160 l** con congelatore separato **posizionato in alto nell'armadio combinati in tutti i modelli.** Frigorifero con ricerca automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas
- **Ventilatore tetto elettrico per l'aria di mandata e viziata nella zona della cucina**

Bagno

Bagno comfort (modelli 44, 47, 51):

- **Porta scorrevole salvaspazio massiccia con chiusura a maniglia in metallo**
- **interno bagno spazioso, doccia separata**
- **Pavimento zona abitativa passante continuo nella zona bagno**
- Doccia con porta a soffietto a due parti
- Piatto doccia con due scarichi indipendenti della posizione
- Doccetta staccabile, regolabile in altezza, appesa su stanga cromata
- **Lavandino in design "Stone", con ulteriori ripiani**
- Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
- Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
- Specchio di grande superficie davanti al lavandino
- Luci a spot integrate nel baldacchino a tetto
- Miscelatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Portasciugamani, bicchiere porta spazzolino per denti, diffusore sapone
- **Oblò Mini-Heki nel bagno**
- WC a cassetta Thetford C 260 standard
- Spogliatoio:
- locale spogliatoio separabile tra letto posteriore, lavatoio e corridoio zona abitativa tramite plissé di separazione integrato nell'armadio. Il fissaggio del plissé avviene alla porta scorrevole del bagno dirimpetto (tramite magneti). Con ciò si ottiene con grande semplicità uno spazio separato all'interno della zona abitativa utilizzabile come spogliatoio. Tutto questo mantenendo tuttavia libero l'accesso alla zona giorno e alla cucina

Bagno spazioso (solo modelli 49, 50, 51 QB):

- sul lato opposto allo spogliatoio, **vano doccia spostato separato con doccetta a pioggia e ulteriore doccetta manuale**
- Grazie alla salita piana nella doccia si crea una grande altezza d'uomo
- **Porta divisoria massiccia dalla zona abitativa** con maniglia e serratura. Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano doccia si crea uno spogliatoio separato dalla zona abitativa. La porta di separazione crea quindi uno spogliatoio (porta aperta) e permette (porta chiusa) di utilizzare anche la toilette a locale chiuso (la maggior parte delle soluzioni adottate dalla concorrenza non permette di utilizzare in modo indisturbato la zona posteriore della zona abitativa contemporaneamente alla fruizione del locale toilette, in quanto quest'ultimo non è separabile)
- Gli armadi porta abiti si trovano integrati nel locale spogliatoio

- **Lavatoio con lavandino, lavorato senza giunzioni**, decorazione “crema”
- Lavatoio con oblò tetto Mini Heki
- Grande **vano doccia con porta scorrevole**, doccia con due scarichi indipendenti della posizione
- Accesso doccia piano “one level”
- Piatto doccia con pedana in vero legno Teak estraibile
- Doccetta manuale regolabile in altezza su asta cromata
- Doccia a pioggia
- **Oblò per la ventilazione nel vano doccia**
- **Oblò tetto Mini-Heki nella zona spogliatoio** tra lavatoio e doccia
- WC a cassetta Thetford C 260 standard

Dormire

- **Letto basculante più grande nel suo genere sopra la cabina di guida**
- Migliore della classe, con misure di distinzione di 195 x 160 cm!
- Incl. rete a doghe divisa in due parti e materasso di qualità
- Facile accesso al letto che scende molto in basso = accesso confortevole e altezza seduta spaziosa nel letto, accesso senza scaletta grazie alla panca laterale!
- Grande stabilità priva di dondolamenti durante il sonno in posizione abbassata
- Poggialibro e spot a LED
- Ripiani laterali sotto il letto basculante nella cabina di guida
- Tenda di separazione davanti al letto basculante verso la zona abitativa
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante**
- Letti fissi posteriori**
- Con **reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal basso**
- **Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone** per il migliore e più sano riposo
- Modelli con letti singoli: parte estraibile nell'area centrale per l'ampliamento della superficie del letto. incl. materasso aggiuntivo.
- **Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore**
- **Tendina separè / plissé di separazione davanti al letto posteriore**
- **Modelli 44, 47 e 51 con accesso al letto posteriore extra basso e quindi molto comodo**

Impianti

Acqua:

- **Serbatoi acque chiare e di recupero integrati nel doppio pavimento, riscaldati al sicuro dal gelo e posizionati per un'ottima ripartizione dei pesi**
- **Serbatoi acqua dolce modelli 44, 47, 49: 200 litri; da modello 50: 235 litri**
- Serbatoi acqua di scarico modelli 44, 47, 49: 155 litri; da modello 50: 190 litri
- Serbatoi per acque chiare e di scarico con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento della zona abitativa
- Rubinetti di scarico al sicuro dal gelo e posizionati ben accessibili nel doppio pavimento zona ingresso. Manovrabili anche dall'esterno!
- Set di tubi flessibili per scarico dell'acqua di grande diametro e attacco a baionetta affidabile
- **Pompa a pressostato affidabile e bisognosa di poca manutenzione**

Gas:

- Vano portabombole del gas posizionato all'esterno e comodamente accessibile
- Può contenere 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato con sollevatore
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibile in zona cucina

Impianto elettrico:

- **Centrale elettrica nel garage posteriore.** Facilità di accesso a caricabatteria / fusibili / interruttore di sicurezza principale automatico
- Collegamento con la rete esterna di alimentazione mediante presa esterna 230 V
- **Potente caricabatteria automatico da 22 A**, regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, inclusa la funzione di carica della batteria di avviamento
- **2 batterie zona abitativa al gel 80 Ah**, in vano batteria facilmente accessibile posizionato nel doppio pavimento nel garage posteriore
- **Pannello retroilluminato multifunzione** con tastiera a membrana posizionato dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso, con funzione di amperometro per l'interrogazione del bilancio energetico attuale
- Prese 230V in cucina, bagno e nell'area dell'ingresso
- Prese 230V / 12V nel garage posteriore

Innovativo concetto di illuminazione derivato dalla gamma “Liner”:

- **Luci a spot nella zona abitativa anteriore** sopra dinette sotto ai pensili
- **Luci a spot aggiuntive** nei baldacchini a tetto sopra i pensili a tetto per creare un ambiente dalla piacevole illuminazione
- **Luci a spot sotto i pensili** in letto posteriore, cucina e letto basculante
- **Illuminazione in zona ingresso intorno allo specchio**
- **Colonnine con luce d'accento nella parete tonda del bagno (non bagno spazioso)**
- **Tutte le luci a spot in tecnica di illuminazione a LED**
- Illuminazione nella zona abitativa per una **regolazione continua** individuale delle luci
- Illuminazione notturna separata al pavimento con luci a spot a LED, regolabili dall'ingresso e zona notte
- Gradino zona abitativa davanti la cucina con illuminazione superficiale a filo pavimento (regolabile separatamente)
- Comando delle luci **tramite commutatore**, come a casa. Interruttori presenti in diverse posizioni: zona ingresso, dinette area giorno e zona posteriore

TV:

- Pacchetto di collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero predisposto per piastra estraibile TFT

- Opzione: Piastra estraibile TFT “Quick up” dietro lo schienale della panca laterale per una visione rilassante della TV ad altezza d'occhio comoda
- Sistema orientabile.


Tecnica di riscaldamento

- **Tecnica di riscaldamento ad acqua calda Alde di serie:**
- **Riscaldamento ad acqua Alde 3010**, funzionamento a corrente elettrica 230 V oppure a gas, incl. cartuccia 230 V, boiler, valvole di sfiato, molti convettori di riscaldamento nella cabina di guida, cruscotto, zona abitativa, doppio pavimento e garage posteriore
- **Riscaldamento a pavimento:** Il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento della zona abitativa che viene piacevolmente riscaldato
- **Cruscotto riscaldato mirato per un riscaldamento supplementare della zona cabina di guida:** Convettori di riscaldamento integrati nel cruscotto con deflettore di circolazione
- **Booster: Pacchetto di convettori** con ventilatore a 2 stadi con interruttore posizionato sotto il sedile conducente per il riscaldamento mirato della zona pavimento
- **Con Carthago questa tecnica non è una soluzione opzionale** ed è stata testata migliaia di volte. Questa tecnica è da intendere come un tutt'uno insieme al concetto termico della cabina di guida. Il veicolo viene concepito appositamente per questo tipo di impianto ad acqua calda, che non rappresenta quindi una soluzione opzionale in sostituzione del riscaldamento di serie.

Opzione: Scambiatore di calore con funzione di preriscaldamento motore. Con ciò possibilità di riscaldamento durante il viaggio per mezzo del calore del motore e inverso: Preriscaldamento motore per mezzo del calore dal sistema di riscaldamento



	e-line I 44 "yachting"	e-line I 47 "yachting"	e-line I 49 "yachting"
Telaio di serie	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 40 heavy
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza complessiva (mm) ¹⁾	6990	7290	7400
Larghezza complessiva (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Altezza complessiva (mm) ³⁾	2990	2990	2990
Interasse (mm)	4143	4143	4143
Altezza doppio pavimento (mm)	220/360	220/360	220/360
Altezza d'uomo in zona abitativa/nella parte posteriore	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Altezza interna del garage posteriore (mm)	1200	1200	1300
Larghezza / altezza sportello garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	910 x 1150	1080 x 1150	1150 x 1250
Larghezza / altezza sportello garage posteriore lato conducente (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso massimo tecnico consentito (kg) ⁶⁾	4500	4500	4500
Massa in ordine di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3295	3315	3435
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	3080	3100	3220
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1800	1800	1800
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5
Misure letto posteriore (mm)	1400/1300 x 2100	1470 x 2100	1470/1380 x 2100
Misure letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Impianto di riscaldamento	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Serbatoio acque chiare (l)	200	200	200
Serbatoio acque di scarico (l)	155	155	155
Capacità batterie	2 x 80 Ah gel	2 x 80 Ah gel	2 x 80 Ah gel
N. articolo	132105	132115	132125
Prezzo da listino incl. 21% IVA (€)	96.560,-	99.180,-	99.950,-



e-line I 50 "yachting"	e-line I 51 "yachting"	e-line I 51 QB "yachting"	e-line I 50 "linerclass"	e-line I 51 "linerclass"	e-line I 51 QB "linerclass"
Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 40 heavy DA	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 40 heavy DA	Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 40 heavy DA
Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
7600	7780	7810	7600	7780	7810
2270	2270	2270	2270	2270	2270
2990	2990	2990	2990	3020	3020
4143	4343	4343	4143	3820 + 800	3820 + 800
220/360	220/360	220/360	220/360	220/360	220/360
2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980
1300	1200	1120	1300	1200	1120
1150 x 1250	1080 x 1150	1080 x 1080	1150 x 1250	1080 x 1150	1080 x 1080
500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640
4500	4500	4500	5000	5000	5000
3515	3595	3600	3735	3815	3820
3300	3380	3385	3520	3600	3605
1800	1800	1800	1800	1800 ⁴⁾	1800 ⁴⁾
4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
4/5 800 x 1980/1860	4/5 800 x 1980 x 2	4/5 1450 x 1950	4/5 800 x 1980/1860	4/5 800 x 1980 x 2	4/5 1450 x 1950
1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW
235	235	235	235	235	235
190	190	190	190	190	190
2 x 80 Ah gel	2 x 80 Ah gel	2 x 80 Ah gel	2 x 80 Ah gel	2 x 80 Ah gel	2 x 80 Ah
132135	132155	132175	132145	132165	132185
103.400,-	108.500,-	102.840,-	108.000,-	107.000,-	112.250,-



Raccomandazione
di pacchetti
con vantaggio chiaro
nel prezzo

N. articolo.	“Pacchetto Super”		
	composto da: – Climatizzatore automatico cabina conducente – Dinamo rinforzata – Airbag conducente/passeggero – Tempomat Cruise Control – Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e porta della cellula, telecomando con funzione “coming home” – Specchietto retrovisore tipo bus “bestview” con illuminazione porta della cabina di guida, corpo specchio di bicolore nero/argento-platino – Superfici delle sedute nella cabina di guida regolabili in inclinazione e altezza (davanti/dietro) – Piedini di stazionamento manuali posteriori per stabilizzare il tremolio a veicolo fermo – Finitura del cruscotto composta da inserti in legno pregiato e griglie di aerazione del cruscotto argentate – Radio/DVD compresa predisposizione radio, antenna radio con ricezione DVB-T incluso 2 altoparlanti nella cabina di guida e 2 sopra dinette – Predisposizione impianto solare – Predisposizione impianto satellitare – Ripiano per vano bar con portabicchieri e set di bicchieri sopra la cucina – Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore – Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto – Truma Secumotion – Sensore flusso di gas con commutazione automatica e funzione Eis-Ex – Frontali cucina “Yacht One” in crema lucidissima – WC Thetford C 260 con inserto di ceramica – Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore – Scambiatore di calore per il riscaldamento della zona abitativa durante il viaggio tramite calore del motore incl. funzione di preriscaldamento motore – Set da 3 orologi nautici Carthago – Sistema retrocamera Carthago con monitor colore da 7” posizionato lateralmente sul cruscotto, lente della camera integrata nella parte posteriore		
210200	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione*	€	5.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	5.000,-
	Peso pacchetto: 136 kg ⁹⁾		
210300	Sovrapprezzo telecamera retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore al posto della lente singola	€	610,-
210320	Sovrapprezzo centro multimedia Blaupunkt con navigatore al posto di radio/DVD	€	915,-
210340	Sovrapprezzo funzione guida percorso per camion (solo in combinazione con opzione centro multimedia Blaupunkt con navigatore)	€	305,-

N. articolo.	“Quick up”		
	composto da: Piastra estraibile TV “Quick up” incl. set di attacchi e schermo piatto LED 19”. Piastra oscillante. Posizione dietro schienale panca laterale lato passeggero.		
210400	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	995,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	720,-
	Peso pacchetto: 14 kg ⁹⁾		

“Sat e TV” ³⁴⁾			
	composto da: – Pacchetto “Quick up” (vedi sopra) e – Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI		
210500	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	2.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.240,-
	Peso pacchetto: 42 kg ⁹⁾		

“Cucina / Caffè”			
	composto da: – Macchina da caffè Krups 230 V discendente dall'elevatore di serie dall'armadio a pensile della cucina (a scelta macchina per caffè espresso) – Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt, commutazione prioritario rete (con ciò funzionamento possibile della macchina da caffè senza alimentazione di corrente esterna)		
210700	PREZZO SPECIALE Pacchetto con macchina da caffè	€	1.350,-
210720	PREZZO SPECIALE Pacchetto con macchina per espresso	€	1.350,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	270,-
	Peso pacchetto: 12 kg ⁹⁾		

Pacchetto “Clima estate”			
	– Climatizzatore sotto il pavimento Truma Saphir Comfort 2400 Watt, 230 V – Cassetta veranda in alluminio naturale, telo grigio, lunghezza massima possibile dipendente dal modello		
210820	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	3.375,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli di circa	€	785,-
	Peso pacchetto: da 85 a 100 kg ⁹⁾		

N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Telaio Fiat Ducato			
310200	Variante di motorizzazione 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, 6 marce, Euro 5	1.310,-		–
310220	Variante di motorizzazione 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, 6 marce, Euro 5	3.855,-		50
310400	Cambio automatico a 6 marce con modalità manuale tramite joystick nel cruscotto (solo in collegamento con vincolo sull'opzione di airbag conducente/passeggero)	1.970,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	350,-	●	5
310500	Impianto di climatizzazione cabina di guida	1.765,-	●	30
310560	Airbag conducente/passeggero ³¹⁾ (Opzione obbligatoria in caso di scelta del cambio automatico)	995,-	●	20
310720	ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente), non disponibile per doppio assale	965,-		–
330080	Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate	300,-	●	2
331200	Fari sterzanti con doppia funzione di faro fendinebbia	610,-		4
331600	Ruota di scorta con supporto al posto del kit anti panne "fix and go" di serie	270,-		20
330800	Sistemi di ammortizzazione: – Molla a spirale sull'assale anteriore "Goldschmitt" per un comfort di marcia ottimizzato	525,-		3
330820	– AL-KO "ALC" (AL-KO Level Controller), non disponibile per assale doppio	1.250,-		25
330840	– Sospensione pneumatica sull'assale posteriore "AL-KO Air Premium X2" con funzione di sollevamento/abbassamento ^{31) 37)}	3.585,-		45
330860	Sistema come sopra, per assale doppio	4.950,-		60
330880	– Sospensioni ad aria complete a 4 canali "AL-KO Air Premium X4" sull'assale posteriore e anteriore con livellamento automatico ^{31) 37)} . L'altezza totale del veicolo aumenta di 3 cm	8.690,-		50
330900	Sistema come sopra, per assale doppio ³¹⁾	9.850,-		82
331420	Gancio traino	1.915,-		50
331300	Piedini di stazionamento manuali posteriori per stabilizzare il tremolio a veicolo fermo ³¹⁾	380,-	●	10
330020	Superfici delle sedute nella cabina di guida regolabili in inclinazione e altezza (davanti/dietro)	505,-		
	Cellula esterna			
410060	Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e porta della cellula, telecomando con funzione "coming home" (contenuto nel Pacchetto Super, senza pacchetto scelto = opzione obbligatoria)	430,-	●	
410240	Colorazione esterna: – "silver-sport": Maschera frontale di colore bianco con transizione cromatica mediante pellicola decorativa argento, cellula argento. (Le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)	1.760,-		1
410260	– "silverline": Maschera frontale / cellula completamente argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)	2.735,-		1
410300	Corpo dello specchietto retrovisore tipo bus in bicolore nero/argento-platino	355,-	●	–
410140	Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva: – in porta cabina in aggiunta a quella a due perni di serie	290,-		2
410160	– in porta cellula in aggiunta a quella a due perni di serie	290,-		2
410180	Sistema innovativo di rilevamento dell'impronta: porta della cellula con sistema di riconoscimento degli accessi basato sulle impronte digitali, solo in collegamento con la chiusura centralizzata	835,-		2
410880	Corrimano a tetto / accessori (non disponibile per il modello linerclass): – Corrimano a tetto incl. scaletta per di salita posteriore, colore argento, montaggio sulla guida del tetto ³⁴⁾	980,-		20
410900	– Traversa portapacchi (solo in collegamento con corrimano a tetto) ³⁴⁾	290,-		6
410520	Cassetta in alluminio naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del tetto: – Lunghezza 4,0 m da modello I 44	1.315,-	●	35
410560	– Lunghezza 4,5 m da modello I 47	1.460,-	●	45
410580	– Lunghezza 5,0 m da modello I 51	1.660,-	●	50
410660	Set di pannelli isolanti da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida	405,-		10
410740	Grande sportello sul lato del conducente per il garage posteriore al posto della porta laterale di serie	1.105,-		5



N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Impianto elettrico			
510040	Terza batteria al gel per la cellula da 80 Ah (in totale 3 x 80 = 240 Ah) con caricabatteria per 2 batterie da 16 A = 32 A	580,-		30
510080	Impianti solari: – 2 x 90 Watt ³⁴⁾	2.310,-		20
510100	– 1 x 120 Watt	1.800,-		20
510120	– 2 x 120 Watt	2.870,-		40
510140	Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto)	200,-	●	2
510160	Cellula di combustione (Efoy Comfort 140, 140 Ah/giorno) incl. cartuccia serbatoio da 10 l per metanolo e pannello di controllo	4.250,-		18
510180	Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt con interruttore di precedenza per l'alimentazione da rete, raccomandato in caso di scelta dell'opzione macchina per il caffè 230 V per il funzionamento della macchina senza necessità di alimentazione esterna a 230 V ³⁰⁾	1.490,-	●	10
510200	Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della zona abitativa tramite 2 sensori ad ultrasuoni	995,-		5
510220	Prese supplementari: – Presa da 12 V nella panca della dinette a L	95,-		2
510240	– Presa da 230 V nella panca della dinette a L	110,-		2
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma Secumotion - Sensore flusso di gas con commutazione automatica e funzione Eis-Ex	285,-	●	5
610040	Controllo remoto del gas	255,-		1
610120	Allacciamento esterno per il gas dietro lo sportello del gavone nel doppio pavimento sul lato del passeggero	200,-		5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore lato del passeggero	245,-	●	5
610180	Eliminazione doccia a pioggia nei modelli 49, 50, 51 QB con pianta del bagno spaziosa (pertanto maggiore altezza d'uomo della doccia), quindi doccia con barra	55,-		- 2
610240	Toilette Thetford con sistema di pompaggio ³⁹⁾ e serbatoio feci (solo modelli "linerclass"), Volume serbatoio: cassetta 13 l più serbatoio feci 127 l (in totale 140 l)	1.320,-		30
610220	Toilette Thetford C 260 in ceramica e con indicatore di riempimento a 3 livelli	140,-	●	5
610400	Cassetta WC aggiuntiva con supporto	295,-		5
610420	Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto	300,-	●	5
610480	Garage posteriore con rivestimento di feltro nella parete posteriore/laterale, reti supplementari per i bagagli, sistema di fissaggio con cinture di serraggio nella parete posteriore	300,-	●	10
610500	Pavimento in lamiera scanalata di alluminio per garage posteriore	150,-		20
610520	Installazione cassaforte nel doppio pavimento (con opzione Climatizzatore sotto il pavimento nell'armadio)	425,-		10
	Cucina / apparecchi			
550020	Piano di lavoro della cucina in Corian, senza giunti, decorazione "Savannah"	1.260,-		10
550060	Portabicchieri per vano bar con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso	370,-	●	2
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower 160 l con congelatore separato e forno a gas al posto del frigorifero 160 l di serie	725,-		20
550100	Forno: – Forno a gas SMEV ¹²⁾ (non per modelli 49, 50, 51 QB)	755,-		12
550120	– Come sopra con funzione grill incl. cottura allo spiedo ¹²⁾ (non per modelli 49, 50, 51 QB)	900,-		15
550140	Forno a microonde con funzione grill e funzionamento ad aria calda 230 V, design acciaio inox ¹²⁾ (non per modelli 49, 50, 51 QB)	610,-		20
550240	Macchina per il caffè / per espresso con dispositivo di serie per il sollevamento nel pensile a tetto: – Macchina per caffè Krups 230 V ^{30) 32)}	130,-	●	2
550260	– Macchina per caffè espresso 230 V ³⁰⁾	130,-	●	2

N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
Climatizzazione / riscaldamento				
650340	Impianto di climatizzazione sotto il pavimento Truma Saphir Comfort 2400 Watt, alloggiamento sotto il pavimento del veicolo. Funzionamento a 230 V. Comoda installazione integrata nella mobilia, emissione di aria fredda in corrispondenza dei pensili a tetto nell'area giorno, della cucina e del letto posteriore ^{20) 22) 37)}	2.845,-	●	50
650260	Impianto di climatizzazione su tetto Dometic 2600 (altezza di installazione ca. 24 cm) ³⁴⁾	2.415,-		45
650160	Riscaldamento carburante ad acqua calda Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento supplementare per il riscaldamento con fonte di energia alternativa (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di guida	1.975,-		10
650180	Riscaldamento a pavimento aggiuntivo ad acqua calda: elementi di riscaldamento aggiuntivi del doppio pavimento in zona dinette (solo per modelli "linerclass")	500,-		10
650020	Stuoia a pavimento riscaldabile Alde nella cabina di guida (in collegamento con riscaldamento ad acqua calda Alde di serie)	550,-		10
650240	Scambiatore di calore Alde per il riscaldamento della zona abitativa durante il viaggio tramite calore del motore incl. funzione di preriscaldamento motore	950,-	●	13
Radio / Multimedia / TV				
710020	Radio/DVD cabina conducente: – Radio/DVD incl. predisposizione della radio	740,-	●	10
710040	– Predisposizione della radio incl. 2 altoparlanti nella cabina di guida e 2 sopra la dinette, antenna radio incl. ricezione DVB-T	370,-		5
710080	Centro multimedia Carthago nella cabina di guida con navigatore: – Mediacenter Blaupunkt con touchscreen, lettore DVD, 2 attacchi USB, vivavoce per telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera per la retromarcia (solo in combinazione con l'opzione di predisposizione della radio)	1.870,-	●	12
710100	– Centro multimedia come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	2.430,-	●	18
710120	– Centro multimedia come sopra ma con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	3.040,-	●	20
710140	– Sovrapprezzo per la funzione guida percorso per camion	305,-	●	
710600	Pacchetto sound con subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo in collegamento con predisposizione della radio, radio o Mediacenter navigatore	740,-		15
710160	Sistemi con telecamera per la retromarcia: – Sistema retrocamera Carthago con monitor a colori da 7" integrato lateralmente nel cruscotto. Obiettivo della telecamera integrato nella parte posteriore del veicolo	1.015,-	●	6
710180	– Sistema con telecamera per la retromarcia come sopra ma con doppia lente per la funzione randangolo / visuale lontana commutabile, posizionato sulla parete posteriore	1.625,-	●	8
710240	Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella parte posteriore)	200,-		2
710420	TV: – Piastra estraibile TV "Quick up" dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti	355,-	●	5
710440	– Schermo piatto LED da 19" adatto per sistema estraibile "Quick up" (con sintonizzatore DVB-T Tuner)	1.360,-	●	9
710460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona del letto posteriore (cavo Koiax, presa per l'antenna, presa 12 V)	295,-		3
Impianti satellitari / Internet				
750020	– Caro Digital (altezza installazione sul tetto ca. 13 cm) ³⁴⁾	3.160,-		30
750040	– Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI per l'accesso ai servizi Pay-TV (altezza di installazione sul tetto ca. 19 cm) ³⁴⁾	2.515,-	●	28
750060	– Oyster Digital DX 85 CI: Segnale TV mediante parabola da 85 con slot CI per l'accesso ai servizi Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone), altezza di installazione sul tetto ca. 22 cm	3.445,-		30
750080	– Impianto gemello Oyster Digital: come sopra descritto ma come impianto gemello con dispositivo Skew per la compensazione della curvatura terrestre e 2 slot CI per Pay-TV, dotazione per più apparecchi mediante Twin LNB, quindi possibilità di collegare un secondo ricevitore da 12 V/230 V e presa dell'antenna nell'area del letto posteriore (necessaria opzione per secondo ricevitore) ³⁴⁾	4.045,-		32



N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
Impianti satellitari / Internet				
750100	– Secondo ricevitore per impianto gemello: come sopra descritto per il collegamento di un secondo TFT (ad esempio nella zona del letto posteriore)	350,-		5
750120	– Impianto internet Oyster Digital DX 85 CI / Skew / Internet: come sopra descritto, con dispositivo Skew per la compensazione della curvatura terrestre e slot CI per Pay-TV. Impianto con funzione segnale TV o accesso a internet (Attenzione: non disponibile come impianto gemellare con secondo TFT nell'area posteriore!) ³⁴⁾	4.455,-		32
750160	Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal punto di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	200,-	●	2
Interni / aree giorno / aree notte				
810020	Mondo di stile "Yacht One": frontali dei cassetti cucina in design Yacht crema lucido	520,-	●	–
810040	Cassettoni in pelle color crema vicino alle finestre nell'area della dinette della zona giorno	630,-		5
810060	Set di 3 orologi nautici Carthago Nautic nell'area di ingresso incl. termometro, barometro, igrometro, ora	275,-	●	5
810200	Serrande frontali avvolgibili dietro il parabrezza attivabili elettricamente, letto basculante di serie accorciato a 130 x 195 cm	1.660,-		20
810700	Realizzazione delle maniglie dei mobili "Pull open" senza supporto cromato (non per modelli 49, 50, 51 QB)	0,-		–
810340	Letto basculante con rete con sistema a molle elastiche puntuale	580,-		5
810360	Letto basculante ad azionamento elettrico (non in collegamento con l'opzione tapparella frontale elettrica)	995,-		5
810440	Eliminazione letto basculante, quindi pensili a tetto sul lato del conducente/passeggero e area frontale	580,-		– 40
810260	Letto posteriore con sistema a molle elastico puntuale al posto della rete a doghe	620,-		5
810660	Panca laterale della dinette convertibile a quinto posto a sedere durante la marcia, con cintura di sicurezza a tre punti (indicazione: viene eliminata la finestra dell'area giorno sopra la panca laterale) ⁵⁾	1.010,-		10
810580	Dinette convertibile a posto letto (piede del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi)	435,-		10
810140	Moquette nella cabina di guida e zona abitativa non fissata e quindi rimovibile	405,-		10
Tappezzerie				
850020	Tessuto con inserti Cordoba – Antara	Di serie		–
850040	Tessuto con inserti Venezia – Antara	Di serie		–
850080	Tessuto con inserti Barcellona – Antara	Di serie		–
850120	Tessuto con inserti Tolosa – Antara	Di serie		–
850160	Agadir – realizzazione Antara	Di serie		–
850180	Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle	875,-		4
850200	Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle	875,-		4
850220	Pelle parziale Crema – tessuto con inserti in pelle	875,-		4
850240	Pelle Crema	3.040,-		7
850260	Pelle bicolore	3.040,-		7
850500	"Mondo delle coccole" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un coprietto ¹³⁾	295,-		

Grandezze modelli di serie

Massima autonomia energetica

- Carico utile imbattibile grazie ad un peso complessivo consentito di 5,4 t
- Telaio alto Iveco Daily 50C
- Potente trazione posteriore, pneumatici gemellati
- Carico utile elevato, carico rimorchiato fino a 3,5 t
- Massima autonomia: 235 l di acqua dolce, 200 l di acqua di scarico, 2 batterie al gel da 80 Ah
- Riscaldamento ad acqua calda Alde, doppi vetri isolanti, serbatoio feci 140 l risp. 161 l in opzione
- Tecnica della classe Premium Liner
- Doppio pavimento con vano di carico centrale e capiente vano laterale di stivaggio
- Pianta confortevoli con dinette tonda anteriore extra grande per fino a 6 persone
- Organizzazione degli spazi con altezza d'uomo extra grande nella zona abitativa di 2,11 m
- Pavimento dell'abitacolo piano, senza scalini, fino alla cabina di guida
- Buona resistenza invernale attraverso il concetto dispendioso di riscaldamento e di isolamento Carthago

Veicolo di base

- Iveco Daily 50 C 15
- con telaio alto, pneumatici gemellati sull'assale posteriore
- Peso complessivo consentito di 5,4 t (Pacchetto Super)
- Motore HPI Diesel 3,0 l / 103 kW / 146 CV, 350 Nm, Euro 5
- cambio a 6 marce, trazione posteriore
- Hillholder per un facile avviamento in montagna
- Assale anteriore 50 C con ruote indipendenti e barra stabilizzatrice, sterzo rinforzato con doppia traversa e portata maggiorata
- Assale posteriore Starr con sospensioni paraboliche, Raccomandazione: pacchetto telaio 2 con sospensioni pneumatiche assale posteriore
- Ripartizione elettronica della frenata EBD, Sistema elettronico antiblocco ABS, ASR
- Immobilizzatore
- Fari fendinebbia
- Luci LED per la guida nelle ore diurne integrate nella maschera frontale
- Tempomat
- Batteria 110 Ah, generatore 140 A
- Parabrezza sfumato in vetro laminato
- Set anti panne con riparatore gomma/ruota di scorta
- Serbatoio del carburante 70 l
- Predisposizione gancio traino (elettrico)

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria **completamente senza legno** = nessuna putrefazione
- **Alluminio anche sul lato interne delle pareti** = funzione di accumulo termico
- **Isolamento in schiuma rigida RTM/Styrofoam** = nessun assorbimento di umidità
- Struttura del tetto: Lato esterno in vetroresina = resistente alla grandine, lato interno in alluminio = **gabbia di Faraday**, nessuna paura dai fulmini
- **Piattaforma: Lato inferiore e superiore in vetroresina** = nessuna putrefazione
- Collegamento piattaforma, pareti laterali e garage ribassato realizzato mediante **profili di ancoraggio in alluminio** = ad elevata stabilità e come contributo alla stabilità di marcia
- Sportelli esterni in materiale originale delle pareti laterali **"Isoplus"** = isolamento uniforme
- **10 anni di garanzia contro le infiltrazioni** della cellula

Doppio pavimento ad accumulo di calore "jumbo" Carthago

- Pavimento dell'abitacolo piano e continuo dalla cabina di guida fino alla parte posteriore davanti al lavatoio / zona notte
- **Altezza pavimento doppio presso gavoni esterni e box di stivaggio incassati nel doppio pavimento** fino a 735 mm
- Altezza standard pavimento doppio continua 205 mm
- Gavoni nel doppio pavimento nella zona anteriore caricabili dall'esterno in entrambi i lati
- **Grandi spazi di stivaggio all'interno e aggiuntivamente nella zona esterna grazie allo spazio nel doppio pavimento ribassato profondo lateralmente, abbassamento** eseguito nella tecnica a sandwich
- Accesso esterno al doppio pavimento e ai vani di stivaggio incassati grazie alle generose dimensioni degli sportelli esterni
- **Grande sportello gavone esterno** sul lato conducente sotto la dinette a L
- Sportelli esterni per l'accesso allo spazio di stivaggio: Apertura grazie all'innovativa tecnica a parallelogramma = ottimo accesso allo spazio di stivaggio, salvaspazio, comodo
- Accesso all'interno del doppio pavimento e nei box incassati del doppio pavimento attraverso sportelli nel pavimento della zona abitativa
- Doppio pavimento completamente riscaldato grazie a numerosi convettori di riscaldamento ad acqua calda
- **Riscaldamento a pavimento:** Il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento della zona abitativa che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è possibile solo con questo tipo di doppio pavimento
- **Grande stabilità di guida e resistenza della cellula grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto**, che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi
- Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo

Cellula

- **Aerodinamica del veicolo** grazie alla maschera frontale tridimensionale arrotondata e all'angolazione della stessa e del parabrezza
- Collegamento **arrotondato** tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno = aspetto elegante del veicolo e maggiore robustezza della carrozzeria **nonché elevata resistenza alla torsione durante il viaggio**
- **Superficie totale del tetto** calpestabile
- **Sistema di profili a tetto** per il fissaggio di accessori, con funzione supplementare di deviazione acqua piovana e quindi riduzione di strisce di sporco alla parete laterale
- Maschera frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio
- Paraurti frontale separato (segmentato) = facile da riparare in caso di danno
- Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata = resistenti ai raggi UV, leggere, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
- **Bandelle laterali in alluminio estruso** rivestite a polveri, resistenti ai raggi UV, facilmente sostituibili grazie alla segmentazione
- **Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti** ("Carthago Isoplus") = isolamento uniforme su tutta la superficie
- Sportelli esterni per l'accesso allo spazio di stivaggio in parte con **tecnica innovativa a parallelogramma**
- Apertura sportelli esterni tramite maniglia centrale = semplice uso con una sola mano
- **Sistema innovativo degli sportelli esterni con cerniere incassate**, quindi nessuna cerniera sporgente al lato esterno della carrozzeria
- Sportelli esterni con doppio sistema di tenuta, guarnizione esterna di protezione **contro i getti d'acqua**
- Parte posteriore moderna tipo bus in vetroresina con parete posteriore sottostante a sandwich, paraurti posteriore separato = facile riparazione in caso di danni
- Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
- **Oblò panoramico Heki III sopra la dinette** 900 x 600 mm
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante**
- Ventilatore tetto elettrico in zona cucina
- **Porta cellula di sicurezza con tripla chiusura**, 3 perni piatti di chiusura e cerniere interne in acciaio
- Finestrino porta con vetro isolato, oscurante plissettato, zanzariera avvolgente separata della medesima larghezza della porta
- **Luce esterna** sopra la porta della cellula con profilo anti goccia integrato
- **Gradino di ingresso elettrico** con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e cicalino di allarme
- Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento isolato, riscaldato in modo mirato per eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso
- Illuminazione Carthago nel gradino d'ingresso
- **Finestre della cellula Seitz 55**, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti
- Passaruota dell'assale posteriore a doppio guscio, isolati e privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferiore del pavimento
- **Chiave di sicurezza** (chiave a doppia traccia), unica per tutte le porte e gli sportelli della cellula

Garage per scooter Carthago

- Garage per scooter ribassato dietro l'assale posteriore **per una maggiore altezza interna**
- Abbassamento tramite profili di ancoraggio ad anello incollati in alluminio ad accoppiamento geometrico = **capacità di carico fino a 250 kg**
- Pavimento garage: **piattaforma originale** con lato esterno e interno in vetroresina, pavimento garage interno con rivestimento antiscivolo
- Comodità di caricamento grazie al bordo di carico ribassato e all'altezza interna grande del garage
- **Garage protetto dal gelo tutt'intorno e riscaldato**
- Accesso attraverso **grande sportello garage lato passeggero e porta supplementare su lato conducente**
- Sportello garage sostenuto su ammortizzatori a gas, apribile verso l'alto
- **Sistema di stiva** con reti per bagagli
- **Presa 230V / 12V** accanto alla centralina elettrica
- Feltro robusto ai lati interni dello sportello e alle pareti laterali del garage posteriore
- **Sistema di ancoraggio tramite profilo di ancoraggio ad anello** con occhielli posizionabili in modo flessibile
- Illuminazione interna posteriore del garage

Cabina di guida

Concetto di visuale di guida Carthago, miglior risultato di test per la visuale in avanti!

- Visuale dalla posizione del conducente in avanti sul piano stradale dopo soli 2,77 m = più sicurezza, unico!
- Migliore visuale grazie alla struttura del cruscotto attiva alla guida: cruscotto con forte inclinazione in avanti, ribassato, parabrezza panoramico extra grande

Specchietto tipo autobus Carthago "bestview"

- Con inserto grandangolare aggiuntivo = migliore visibilità tutt'intorno
- Illuminazione della porta della cabina di guida integrata nel braccio dello specchietto con funzione "coming home" (al comando della chiusura centralizzata si accende l'illuminazione esterna) = maggiore sicurezza (Pacchetto Super)
- Bracci degli specchietti prolungati con la funzione di deviazione dell'acqua piovana

Oscurante plissettato isolante con funzione doppia:

- oscurante a nido d'ape con azionamento orizzontale: dall'alto verso il basso (oscuramento) e dal basso verso l'alto (protezione della privacy), quindi doppia funzione



- Isolamento ottimale grazie alla tecnologia a nido d'ape sviluppata nel settore dell'aeronautica spaziale.
- Opzione: Avvolgibile elettrico frontale
- **Sedili confortevoli conducente e passeggero Aguti "Roadliner"** con cinture di sicurezza integrate, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, rivestimento in coordinato con la cellula, sedili girevoli in modo tale da potersi integrare nella dinette, inclinazione regolabili delle sedute dietro/avanti (regolazione altezza sedile)
- **Porta della cabina di guida con chiusura doppia di sicurezza**, finestrino sollevabile elettrico (vetro doppio isolato) e grondaia aggiuntiva
- Finestrino scorrevole sul lato passeggero e porta conducente con doppi vetri isolati e rivestimento interno
- Oscuranti plissettati dietro i finestrini laterali isolati (attivabili lateralmente)
- **Rivestimento esclusivo in pelle del letto basculante**, rivestimenti laterali con illuminazione/luci di cortesia integrata
- Grazie al concetto degli spazi enorme altezza d'uomo sotto il letto basculante e accesso comodo nella cabina di guida dalla zona abitativa
- Rivestimento dei montanti anteriori della cabina di guida in pelle per un ambiente di guida esclusivo
- **Cruscotto** con ripiani laterali e porta bevande
- Cruscotto lato conducente: Alloggiamento per monitor della telecamera per la retromarcia = visione non abbagliante
- Profilo decorativo in legno pregiato lungo l'intero cruscotto in avanti
- Isolamento acustico verso il vano motore con il pacchetto di isolamento extra "Silence"
- Ripiano / Sideboard sul lato passeggero con doppio convettore di riscaldamento dimensionato extra grande e sopra grande spazio di stivaggio

Concetto termico della cabina di guida

- **Doppi vetri isolati nella cabina di guida:** Finestrini laterali e finestra porta cabina di guida ciascuno con oscuranti plissettati lateralmente guidati
- **Oscurante plissettato isolante per parabrezza** con alveolare, con ciò eccellente funzione isolante, meglio di un avvolgibile frontale
- **Pacchetto di convettori** con ventilatore a 2 stadi con interruttore posizionato sotto il sedile conducente (Booster) per il riscaldamento mirato della zona pavimento
- **Cruscotto riscaldato mirato per un riscaldamento supplementare della zona cabina di guida:** Convettori di riscaldamento integrati nel cruscotto con deflettore di circolazione
- **Convettori doppi di riscaldamento** posti lateralmente dietro i gavoni lato passeggero per tutta la lunghezza della cabina di guida

Zona abitativa

- **Concetto zona abitativa con altezza extra grande nella zona abitativa (altezza d'uomo di 2,11 m)**
- **Chiara distribuzione degli spazi in "soggiorno" / "cucina" e "bagno" / "dormire"**
- **Grande dinette tonda a L anteriore nella cabina di guida / zona abitativa, con panca laterale**, posto per 6 persone
- Grande tavolo circolare nella zona abitativa con profilo tonfo esclusivo in vero legno, spostabile e girevole in 2 volte e integrabile perfettamente nella dinette tonda
- **Dinette a L con due cinture di sicurezza a 3 punti** in senso di marcia compreso poggiatesta. Vano piedi ampliabile attraverso l'appoggio ribaltabile della panca, in modo da avere due comodi posti a sedere durante il viaggio con grande spazio per piedi
- **Finestra soggiorno supplementare sopra la panca laterale lato passeggero**
- **Grande spazio di stivaggio sotto la dinette a L caricabile dall'interno e esterno attraverso grandi sportelli esterni**
- **Accesso facile nello spazio di stivaggio della panca dall'interno senza rimuovere l'imbottitura (sollevatore speciale)**
- Sedili della cabina di guida integrabili completamente nella dinette, girevoli di 180 gradi, quindi posizione di relax comoda possibile alzando i piedi
- Posizione TV rilassante in collegamento con la piastra estraibile TFT "Quick up" dietro allo schienale della panca laterale (opzione)
- Imbottitura dei posti a sedere della zona abitativa di alta qualità in schiuma a più strati. Forma modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande comodità di seduta
- Fodera dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara **di altissima qualità** con protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel,
- e tessuto con trattamento antimacchia
- Opzionale: Kit di trasformazione tavolo zona abitativa / dinette per possibilità aggiuntiva per dormire

Costruzione mobili Carthago yachtline "handmade"

- Superficie dei mobili in color "castagna estiva"
- Mobili in robusto multistrato incollati, legno stabile
- Lavorazione in qualità di falegnameria e di propria produzione
- Doppia giunzione delle parti di mobilio "Durafix": avvitati e uniti a tenone e mortasa = giunzione durevole, senza rumori fastidiosi dei mobili durante il viaggio
- Supporti, cerniere e cassetti in metallo massiccio. Qualità equiparabile al mobilio di casa
- Armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- Ante dei mobili munite di maniglie massicce "pull open" con copertura decorativa cromata. Comodità di utilizzo e chiusure sicure durante la marcia
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft che impedisce rumori durante il viaggio
- Macchina da caffè abbassabile tramite apposito elevatore dalla cassetta di stivaggio nella cucina (elevatore di serie, macchina da caffè in opzione)
- Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della zona abitativa, livello qualitativo paragonabile a quello di una casa, facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinate alla tappezzeria della zona abitativa
- **Lato interno di pareti e tetto rivestito con microfibre** per un ambiente esclusivo e per la regolazione del clima nella zona abitativa (umidità dell'aria). Effetto secondario:

- contribuisce all'eliminazione dei rumori durante il viaggio
- pavimento della zona abitativa con effetto parquet "Eucalipto Mallee" tipico delle navi (opzionale: moquette nella zona abitativa non fissata e quindi rimovibile)

Cucina

- **Grande cucina ad angolo con piano di lavoro robusto in decorazione "Savannah"** e bordo perimetrale per il contenimento dell'acqua Corian, impedisce il gocciolare dell'acqua del lavandino
- Zona cucina con cassetti centrali scorrevoli e due contenitori per rifiuti separati e cestello estraibile aggiuntivo
- A sinistra e a destra **6 profondi cassetti, cassetto inferiore adatto per bottiglie**
- **Cassetti estraibili, a scorrimento su rotelle "easy glide", con richiamo automatico**
- **Ferramenti e cassetti in metallo. Qualità equiparabile al mobilio di casa**
- **Cassetto sistema di ripartizione "Flex" per la suddivisione individuale**
- **Sportelli cassetti di stivaggio in design bicolore castagna estiva / crema e maniglie moderne**
- Forno a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- **Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro** con copertura separata, parte inferiore utilizzabile come tagliere. Modello 51 con grande doppio lavello e extra grande piano di lavoro
- **Rubinetteria con design pregiato in metallo, guarnizione in ceramica e doccetta estraibile** (riempimento possibile della macchina per il caffè)
- Parete posteriore di vetro attorno alla finestra della cucina, senza giunzioni e quindi facile da pulire, eseguito con vetro decorativo crema con ripiani laterali formati
- **Elevatore dal pensile tetto per l'alloggiamento della macchina da caffè opzionale (registrazione brevettata Carthago)**
- **Mobiletto bar** con sportello decorativo in vetro e illuminazione interna (portabicchieri/set di bicchieri Carthago opzionale)
- **Frigorifero da 160 l con congelatore separato posizionato in alto nell'armadio combinati in tutti i modelli.** Frigorifero con ricerca automatica della fonte di alimentazione 12V / 230V / gas
- **Ventilatore tetto elettrico per l'aria di mandata e viziata nella zona della cucina**

Bagno

Bagno comfort (modello 51):

- **Porta scorrevole salvaspazio massiccia con chiusura a maniglia in metallo**
- **interno bagno spazioso, doccia separata**
- **Pavimento zona abitativa passante continuo nella zona bagno**
- Doccia con porta a soffietto a due parti
- Piatto doccia con due scarichi indipendenti della posizione
- Doccetta staccabile, regolabile in altezza, appesa su stanga cromata
- **Lavandino in design "Stone", con ulteriori ripiani**
- Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
- Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
- Specchio di grande superficie davanti al lavandino
- Luci a spot integrate nel baldacchino a tetto
- Miscelatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Portasciugamani, bicchiere porta spazzolino per denti, diffusore sapone
- **Oblò Mini-Heki nel bagno**
- WC a cassetta Thetford C 260 standard

Spogliatoio:

- locale spogliatoio separabile tra letto posteriore, lavatoio e corridoio zona abitativa tramite plissé di separazione integrato nell'armadio. Il fissaggio del plissé avviene alla porta scorrevole del bagno dirimpetto (tramite magnete). Con ciò si ottiene con grande semplicità uno spazio separato all'interno della zona abitativa utilizzabile come spogliatoio. Tutto questo mantenendo tuttavia libero l'accesso alla zona giorno e alla cucina

Bagno spazioso (MODELLI 50, 52):

- Sul lato opposto allo spogliatoio, vano doccia spostato **separato con doccetta a pioggia e ulteriore doccetta manuale**
- Grazie alla salita piana nella doccia si crea una grande altezza d'uomo
- **Porta divisoria massiccia dalla zona abitativa** con maniglia e serratura. Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano doccia si crea uno spogliatoio separato dalla zona abitativa. La porta di separazione crea quindi uno spogliatoio (porta aperta) e permette (porta chiusa) di utilizzare anche la toilette a locale chiuso (la maggior parte delle soluzioni adottate dalla concorrenza non permette di utilizzare in modo indisturbato la zona posteriore della zona abitativa contemporaneamente alla fruizione del locale toilette, in quanto quest'ultimo non è separabile)
- Gli armadi porta abiti si trovano integrati nel locale spogliatoio
- **Lavatoio con lavandino, lavorato senza giunzioni, decorazione "crema"**
- Lavatoio con oblò tetto Mini Heki
- Grande vano **doccia con porta scorrevole**, doccia con due scarichi indipendenti della posizione
- Accesso doccia piano "one level"
- Piatto doccia con pedana in vero legno Teak estraibile
- Doccetta manuale regolabile in altezza su asta cromata
- Doccia a pioggia
- **Oblò per la ventilazione nel vano doccia**
- **Oblò tetto Mini-Heki nella zona spogliatoio tra lavatoio e doccia**
- WC a cassetta Thetford C 260 standard

Dormire

- **Letto basculante più grande nel suo genere** sopra la cabina di guida
- Migliore della classe, con misure di distinzione di 195 x 160 cm!
- Incl. rete a doghe divisa in due parti e materasso di qualità
- Facile accesso al letto che scende molto in basso = accesso confortevole e altezza seduta spaziosa nel letto, accesso senza scaletta grazie alla panca laterale!
- Grande stabilità priva di dondolamenti durante il sonno in posizione abbassata
- Poggialibro e spot a LED
- Ripiani laterali sotto il letto basculante nella cabina di guida
- Tenda di separazione davanti al letto basculante verso la zona abitativa
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante**
- Letti fissi posteriori**
- Con **reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal basso**
- **Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone** per il migliore e più sano riposare
- Modelli con letti singoli: parte estraibile nell'area centrale per l'ampliamento della superficie del letto. Incluso materasso aggiuntivo
- **Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore**
- **Tendina separè / plissé di separazione davanti al letto posteriore**
- **Modello 51 con accesso al letto posteriore extra basso e quindi molto comodo**

Impianti

Acqua:

- Serbatoi acque chiare e di recupero integrati nel doppio pavimento, riscaldati al sicuro dal gelo e posizionati per un'ottima ripartizione dei pesi
- **Serbatoio acqua dolce: 235 litri**
- Serbatoio acqua di scarico: 200 litri
- Serbatoi per acque chiare e di scarico con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento della zona abitativa
- Rubinetti di scarico al sicuro dal gelo e posizionati ben accessibili nel doppio pavimento zona ingresso. Manovrabili anche dall'esterno!
- Set di tubi flessibili per scarico dell'acqua di grande diametro e attacco a baionetta affidabile
- **Pompa a pressostato affidabile e bisognosa di poca manutenzione**

Gas:

- Vano portabombole del gas posizionato all'esterno e comodamente accessibile
- Può contenere 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato con sollevatore
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibile in zona cucina

Impianto elettrico:

- **Centrale elettrica nel garage posteriore.** Facilità di accesso a caricabatteria / fusibili / interruttore di sicurezza principale automatico
- Collegamento con la rete esterna di alimentazione mediante presa esterna 230V
- **Potente caricabatteria automatico da 22 A**, regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, inclusa la funzione di carica della batteria di avviamento
- **2 batterie zona abitativa al gel 80 Ah**, in vano batteria facilmente accessibile posizionato nel doppio pavimento nel garage posteriore
- Pannello retroilluminato **multifunzione** con tastiera a membrana posizionato dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso, con funzione di amperometro per l'interrogazione del bilancio energetico attuale
- Prese 230V in cucina, bagno e nell'area dell'ingresso
- Prese 230V / 12V nel garage posteriore

Innovativo concetto di illuminazione derivato dalla gamma "Liner":

- **Luci LED a spot nella zona abitativa anteriore** sopra la dinette e **sotto i pensili a tetto del letto posteriore**, cucina e letto basculante
- **Luci a spot aggiuntive** nei baldacchini a tetto sopra i pensili a tetto per creare un ambiente dalla piacevole illuminazione
- **Illuminazione in zona ingresso intorno allo specchio**
- **Colonnine con luce d'accento nella parete tonda del bagno (non bagno spazioso)**
- **Tutte le luci a spot in tecnica di illuminazione a LED**
- Illuminazione nella zona abitativa per una regolazione continua individuale delle luci
- Illuminazione notturna separata al pavimento con luci a spot a LED, regolabili dall'ingresso e zona notte
- Gradino zona abitativa davanti la cucina con illuminazione superficiale a filo pavimento (regolabile separatamente)
- Comando delle luci **tramite commutatore**, come a casa. Interruttori presenti in diverse posizioni: zona ingresso, dinette area giorno e zona posteriore

TV:

- Pacchetto di collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero predisposto per piastra estraibile TFT
- Opzione: Piastra estraibile TFT "Quick up" dietro lo schienale della panca laterale per una visione rilassante della TV ad altezza d'occhio comoda
- Sistema orientabile.

Tecnica di riscaldamento

– Tecnica di riscaldamento ad acqua calda Alde di serie:

- Riscaldamento ad acqua Alde 3010**, funzionamento a corrente elettrica 230 V oppure a gas, incl. cartuccia 230 V, boiler, valvole di sfogo, molti convettori di riscaldamento nella cabina di guida, cruscotto, zona abitativa, doppio pavimento e garage posteriore
- **Riscaldamento a pavimento:** Il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento della zona abitativa che viene piacevolmente riscaldato.
- **Cruscotto riscaldato mirato per un riscaldamento supplementare della zona cabina di guida: Convettori di riscaldamento integrati nel cruscotto con deflettore di circolazione**
- **Booster: Pacchetto di convettori** con ventilatore a 2 stadi con interruttore posizionato sotto il sedile conducente per il riscaldamento mirato della zona pavimento

Con Carthago questa tecnica non è una soluzione opzionale ed è stata testata migliaia di volte. Questa tecnica è da intendere come un tutt'uno insieme al concetto termico della cabina di guida. Il veicolo viene concepito appositamente per questo tipo di impianto ad acqua calda, che non rappresenta quindi una soluzione opzionale in sostituzione del riscaldamento di serie.

Opzione: Scambiatore di calore con funzione di preriscaldamento motore. Con ciò possibilità di riscaldamento durante il viaggio per mezzo del calore del motore e inverso: Preriscaldamento motore per mezzo del calore dal sistema di riscaldamento



**Carico utile imbattibile:
Peso complessivo
consentito di 5400 kg**



	s-plus I 50	s-plus I 51	s-plus I 52
Telaio di serie	Iveco Daily 50 C 15	Iveco Daily 50 C 15	Iveco Daily 50 C 15
Motorizzazione base	Diesel 3,0 l (146 CV /107 kW)	Diesel 3,0 l (146 CV /107 kW)	Diesel 3,0 l (146 CV /107 kW)
Lunghezza complessiva (mm) ¹⁾	7830	7810	8123
Larghezza complessiva (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Altezza complessiva (mm) ³⁾	3170	3170	3170
Interasse (mm)	4350	4350	4350
Altezza doppio pavimento (mm)	225	225	225
Altezza d'uomo in zona abitativa/ nella parte posteriore (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Altezza interna del garage posteriore (mm)	1310	1310	1230
Larghezza / altezza sportello garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1150 x 1250	1150 x 1250	1150 x 1190
Larghezza / altezza sportello garage posteriore lato conducente (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso massimo tecnico consentito (kg) ⁶⁾	5400**	5400**	5400**
Massa in ordine di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3745	3825	3885
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	3530	3610	3670
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	3500*	3500*	3500*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4	4	4
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5
Misure letto posteriore (mm)	800 x 1980 x 2	800 x 1980 x 2	1450 x 1950
Misure letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Impianto di riscaldamento	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Serbatoio acque chiare (l)	235 l	235 l	235 l
Serbatoio acque di scarico (l)	200 l	200 l	200 l
Capacità batterie	2 x 80 Ah gel	2 x 80 Ah gel	2 x 80 Ah gel
N. articolo	132305	132310	132315
Prezzo da listino incl. 21% IVA (€)	121.200,-	120.400,-	124.500,-

* In caso di scelta del cambio automatico "Agile" ridotto a 3000 kg

** con opzione Pacchetto Super/Pacchetto telaio

Raccomandazione
di pacchetti
con vantaggio chiaro
nel prezzo

N. articolo.	“Pacchetto Super”		
	composto da: – Impianto di climatizzazione cabina di guida – Peso complessivo consentito di 5,4 t con carico aumentato sull'assale anteriore 2,1 t – Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e porta della cellula, con funzione “coming home” – Specchietto retrovisore tipo bus “bestview” con illuminazione porta della cabina di guida, corpo specchio di bicolore nero/argento-platino – Appoggi di carico parte posteriore – Radio/DVD compresa predisposizione radio, antenna radio con ricezione DVB-T incluso 2 altoparlanti nella cabina di guida e 2 sopra dinette – Design della finitura in legno del cruscotto – Predisposizione impianto solare – Predisposizione impianto satellitare – Ripiano per vano bar con portabicchieri e set di bicchieri sopra la cucina – Garage posteriore con rivestimento di feltro nella parete posteriore/laterale, reti supplementari per i bagagli, sistema di fissaggio con cinture di serraggio nella parete posteriore – Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto – Truma Secumotion - Sensore flusso di gas con commutazione automatica e funzione Eis-Ex – Frontali cucina “Yacht One” in crema lucidissima – WC Thetford C 260 con inserto di ceramica – Scambiatore di calore per il riscaldamento della zona abitativa durante il viaggio tramite calore del motore incl. funzione di preriscaldamento motore – Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore – Set da 3 orologi nautici Carthago – Sistema retrocamera Carthago con monitor colore da 7" posizionato lateralmente sul cruscotto, lente della camera integrata nella parte posteriore		
210220	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	5.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	
	Peso pacchetto: 144 kg ⁹⁾		4.660,-
210300	Sovrapprezzo telecamera retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore al posto della lente singola	€	610,-
210320	Sovrapprezzo centro multimedia Blaupunkt con navigatore al posto di radio/DVD	€	915,-
210340	Sovrapprezzo funzione guida percorso per camion (solo in combinazione con opzione centro multimedia Blaupunkt con navigatore)	€	305,-

N. articolo.	“Quick up”		
	composto da: Piastra estraibile TV “Quick up” incl. set di attacchi e schermo piatto LED 19", cassetto orientabile Posizione panca laterale lato passeggero dietro schienale		
210400	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	995,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	720,-
	Peso pacchetto: 14 kg ⁹⁾		

“Sat e TV” ³⁴⁾			
	composto da: – Pacchetto “Quick up” (vedi sopra) e – Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI		
210500	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	2.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.240,-
	Peso pacchetto: 42 kg ⁹⁾		

“Cucina / Caffè”			
	composto da: – Macchina da caffè Krups 230 V discendente dall'elevatore di serie dall'armadio a pensile della cucina (a scelta macchina per caffè espresso) – Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt, commutazione prioritario rete (con ciò funzionamento possibile della macchina da caffè senza alimentazione di corrente esterna)		
210700	PREZZO SPECIALE Pacchetto con macchina da caffè	€	1.350,-
210720	PREZZO SPECIALE Pacchetto con macchina per espresso	€	270,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	
	Peso pacchetto: 12 kg ⁹⁾		

Pacchetto “Clima estate”			
	composto da: – Impianto di climatizzazione su tetto Dometic 2600 – Cassetta veranda in alluminio naturale, telo grigio, lunghezza massima possibile dipendente dal modello		
210820	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	3.000,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli di circa	€	1.075,-
	Peso pacchetto: da 85 a 100 kg ⁹⁾		



N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Autotelaio Iveco Daily			
310240	Variante di motorizzazione Iveco 50 C 17 – 3,0 l HPI, 4 cilindri, Common Rail Diesel, cambio a 6 marce, 125 kW / 170 CV, 400 Nm, Euro 5	2.580,-		50
310260	Variante di motorizzazione Iveco 50 C 21 – 3,0 l HPI, 4 cilindri, Common Rail Diesel, cambio a 6 marce, 150 kW / 205 CV, 400 Nm, Euro 5	4.060,-		50
310420	Cambio automatico “Agile” per 50 C ²³⁾ , solo variante di motorizzazione 170 CV	1.780,-		40
310660	Volume serbatoio del carburante pari a 90 l anziché 70 l di serie	330,-		35
310520	Impianto di climatizzazione automatico della cabina di guida incl. compressore/generatore	1.670,-	●	30
330100	Design con cruscotto rivestito in legno pregiato	405,-	●	2
330240	Copricerchioni in acciaio inox	520,-		10
310620	Blocco del differenziale sull'assale posteriore	895,-		15
331200	Fari sterzanti con doppia funzione di faro fendinebbia	610,-		4
331440	Gancio traino	1.990,-		50
331320	Piedini posteriori ³¹⁾	405,-	●	10
331340	Sistema di stabilizzazione a 4 canali Daily con livellamento automatico	7.335,-		130
	Telaio Iveco Daily 50 C			
330620	Pacchetto veicolo di base “Telaio 2” (pacchetto raccomandato): Sospensioni ad aria sull'assale posteriore, peso complessivo consentito di 5.400 kg con carico su assale anteriore 2.100 kg, carreggiata maggiorata assale anteriore e posteriore e copricerchioni d'acciaio inox assale anteriore e posteriore	6.050,-		25
330600	Pacchetto veicolo di base “Telaio 1”: Sospensioni ad aria aggiuntive sull'asse anteriore, carreggiata maggiorata assale anteriore, copricerchioni per l'assale anteriore e posteriore; Sospensioni ad aria assale posteriore sollevamento/abbassamento, carreggiata maggiorata assale posteriore, peso complessivo massimo ammesso sale a 5.400 kg, il carico dell'assale anteriore aumenta a 2.100 kg	8.845,-		70
331000	Sospensioni ad aria aggiuntive assale anteriore con funzione sollevamento / abbassamento	2.950,-	●	25
331100	Peso complessivo massimo consentito 5.400 kg in collegamento con un carico assale anteriore di 2.100 kg (contenuto nel Pacchetto Super o Pacchetto telaio, senza pacchetto scelto = opzione obbligatoria)	1.525,-	●	
	Cellula esterna			
410060	Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e porta della cellula, funzione “coming home” (contenuto nel Pacchetto Super, senza pacchetto scelto = opzione obbligatoria)	430,-	●	3
410240	Colorazione esterna: – “silver-sport”: Maschera frontale di colore bianco con transizione cromatica mediante pellicola decorativa argento, cellula argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)	1.760,-		1
410260	– “silverline”: Maschera frontale / cellula completamente argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)	2.735,-		1
410300	Corpo dello specchietto retrovisore tipo bus in bicolore nero/argento-platino	355,-	●	–
410140	Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva: – in porta cabina in aggiunta a quella a due perni di serie	290,-		2
410160	– in porta cellula in aggiunta a quella a due perni di serie	290,-		2
	Sistemi di accesso porta cellula:			1
410180	– Sistema di rilevamento dell'impronta: porta della cellula con sistema di riconoscimento degli accessi basato sulle impronte digitali, solo in collegamento con opzione della chiusura centralizzata	835,-		2

N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Cellula esterna			
410520	Veranda con cassetta telaio in alluminio naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del tetto: – Lunghezza 4,0 m	1.315,-	●	35
410560	– Lunghezza 4,5 m	1.460,-	●	45
410580	– Lunghezza 5,0 m	1.660,-	●	50
410660	Set di pannelli isolanti da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida	405,-		10
410740	Grande sportello sul lato del conducente per il garage posteriore al posto della porta laterale di serie	1.105,-		5
	Impianto elettrico			
510040	Terza batteria al gel per la cellula da 80 Ah (in totale 3 x 80 = 240 Ah) con caricabatteria per 2 batterie da 16 A = 32 A	580,-		30
510080	Impianti solari: – 2 x 90 Watt ³⁴⁾	2.310,-		20
510100	– 1 x 120 Watt	1.800,-		20
510120	– 2 x 120 Watt	2.870,-		35
510140	Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto)	200,-	●	2
510160	Cellula di combustione (Efoy Comfort 140, 140 Ah/giorno) incl. cartuccia serbatoio da 10 l per metanolo e pannello di controllo	4.250,-		18
510180	Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt con interruttore di precedenza per l'alimentazione di rete. Raccomandato in caso di selezione dell'opzione macchina per il caffè 230 V per l'azionamento della macchina senza alimentazione esterna a 230 V ³⁰⁾	1.490,-	●	10
510200	Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della zona abitativa tramite 2 sensori ad ultrasuoni	995,-		5
510220	Prese supplementari: – Presa da 12 V nella panca della dinette a L	95,-		2
510240	– Presa da 230 V nella panca della dinette a L	110,-		2
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma Secumotion - Sensore flusso di gas con commutazione automatica e funzione Eis-Ex	285,-	●	5
610040	Controllo remoto del gas	255,-		1
610120	Allacciamento esterno per il gas dietro lo sportello del gavone nel doppio pavimento sul lato del passeggero	200,-		5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore lato del passeggero	245,-	●	5
610180	Eliminazione doccia a pioggia nei modelli 50, 52 con pianta del bagno spaziosa (pertanto maggiore altezza d'uomo della doccia), quindi doccia con barra	55,-		-2
610220	Toilette Thetford C 260 in ceramica e con indicatore di riempimento a 3 livelli	140,-	●	5
610260	Toilette Thetford con sistema di pompaggio ³⁹⁾ e serbatoio feci, volume serbatoio: cassetta 13 l più serbatoio feci 127 l (modelli 50 e 51) risp. più serbatoio feci 160 l (modello 52)	1.650,-		30
610400	Cassetta WC aggiuntiva con supporto	295,-		5
610420	Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto	300,-	●	5
610480	Upgrade garage posteriore con rivestimento parete posteriore di feltro nel garage posteriore, sistema di fissaggio con cinghie	300,-	●	10
610500	Pavimento in lamiera scanalata di alluminio per garage posteriore	150,-		20
610520	Installazione cassaforte nel doppio pavimento	425,-		10
	Cucina / apparecchi			
550020	Piano di lavoro della cucina in nero Corian, senza giunti	1.260,-		10
550060	Portabicchieri per vano bar con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso	370,-	●	2



N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
Cucina / apparecchi				
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower 160 l con congelatore separato e forno a gas al posto del frigorifero 160 l di serie	725,-		20
550100	Forno: – Forno a gas SMEV ¹²⁾ (non per modello 50)	755,-		12
550120	– Come sopra con funzione grill incl. cottura allo spiedo ¹²⁾ (non per modello 50)	900,-		15
550140	Forno a microonde con funzione grill e funzionamento ad aria calda 230 V, design acciaio inox ¹²⁾ (non modello 50)	610,-		20
550240	Macchina per il caffè / per espresso con dispositivo di serie per il sollevamento nel pensile a tetto: – Macchina per caffè Krups 230 V ³⁰⁾ ³²⁾	130,-	●	2
550260	– Macchina per caffè espresso 230 V ³⁰⁾	130,-	●	2
Climatizzazione / riscaldamento				
650240	Scambiatore di calore per il riscaldamento della zona abitativa durante il viaggio tramite calore del motore incl. funzione di preriscaldamento motore	950,-	●	13
650160	Riscaldamento carburante ad acqua calda Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento supplementare per il riscaldamento con fonte di energia alternativa (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di guida	1.975,-		10
650180	Riscaldamento a pavimento aggiuntivo ad acqua calda: elementi di riscaldamento aggiuntivi del doppio pavimento in zona dinette	500,-		10
650260	Impianto di climatizzazione su tetto Dometic 2600 (altezza di installazione ca. 24 cm) ³⁴⁾	2.415,-		45
Radio / Multimedia / TV				
710020	Radio/DVD cabina conducente: – Radio/DVD incl. predisposizione della radio	740,-	●	10
710040	– Predisposizione della radio incl. 2 altoparlanti nella cabina di guida e 2 sopra la dinette, antenna radio incl. ricezione DVB-T	370,-		5
710080	Centro multimedia Carthago nella cabina di guida con navigatore: – Mediacenter Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP 3/vivavoce per telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera per la retromarcia (solo in combinazione con l'opzione di predisposizione della radio)	1.870,-	●	12
710100	– Centro multimedia come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	2.430,-	●	18
710120	– Centro multimedia come sopra ma con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	3.040,-	●	20
710140	– Sovrapprezzo per la funzione guida percorso per camion	305,-	●	
710600	Pacchetto sound con subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo in collegamento con predisposizione della radio, radio o Mediacenter navigatore	740,-		15
710160	Sistemi con telecamera per la retromarcia: – Sistema retrocamera Carthago con monitor a colori da 7" integrato lateralmente nel cruscotto. Lente della camera integrata nella parte posteriore	1.015,-	●	6
710180	– Sistema con telecamera per la retromarcia come sopra ma con doppia lente per la funzione grandangolo / visuale lontana commutabile, posizionato sulla parete posteriore	1.625,-	●	8
710240	Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella parte posteriore)	200,-		2
710420	TV: – Piastra estraibile TV "Quick up" dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti	355,-	●	5
710440	– Schermo piatto LED da 19" adatto per sistema estraibile "Quick up" (con sintonizzatore DVB-T Tuner)	1.360,-	●	9
710460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona del letto posteriore (cavo Koiax, presa per l'antenna, presa 12 V)	295,-		3

N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Impianti satellitari / Internet			
750020	– Caro Digital (altezza installazione sul tetto ca. 13 cm) ³⁴⁾	3.160,-		30
750040	– Teleco Flatsat Classik 85 Impianto come sopra, con slot CI per l'accesso ai servizi Pay-TV (altezza di installazione sul tetto ca. 19 cm) ³⁴⁾	2.515,-	●	28
750060	– Oyster Digital DX 85 CI : Segnale TV mediante parabola da 85 con slot CI per l'accesso ai servizi Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone), altezza di installazione sul tetto ca. 22 cm ³⁴⁾	3.445,-		30
750080	– Impianto gemello Oyster Digital : come sopra descritto ma come impianto gemello con dispositivo Skew per la compensazione della curvatura terrestre e 2 slot CI per Pay-TV, dotazione per più apparecchi mediante Twin LNB, quindi possibilità di collegare un secondo ricevitore da 12 V/230 V e presa dell'antenna nell'area del letto posteriore (necessaria opzione per secondo ricevitore) ³⁴⁾	4.045,-		32
750100	– Secondo ricevitore per impianto gemello : come sopra descritto per il collegamento di un secondo TFT (ad esempio nella zona del letto posteriore)	350,-		5
750120	– Impianto internet Oyster Digital DX 85 CI / Skew / Internet : come sopra descritto, con dispositivo Skew per la compensazione della curvatura terrestre e slot CI per Pay-TV. Impianto con funzione segnale TV o accesso a internet (Attenzione: non disponibile come impianto gemellare con secondo TFT nell'area posteriore!) ³⁴⁾	4.455,-		32
750160	Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal punto di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	200,-		2
	Interni / aree giorno / aree notte			
810020	Mondo di stile "Yacht One" : frontali dei cassetti cucina in design Yacht crema lucido	520,-	●	–
810040	Cassettoni in pelle color crema vicino alle finestre nell'area della dinette della zona giorno	630,-		5
810060	Set di 3 orologi nautici Carthago Nautic nell'area di ingresso incl. termometro, barometro, igrometro, ora	275,-	●	5
810140	Moquette nella cabina di guida e zona abitativa non fissata e quindi rimovibile	405,-		10
810720	Grande specchio sul lato interno della porta del bagno spazioso (solo modello 52)	140,-		5
810200	Serrande frontali avvolgibili dietro il parabrezza attivabili elettricamente, letto basculante di serie accorciato a 130 x 195 cm	1.660,-		20
810700	Realizzazione delle maniglie dei mobili "Pull open" senza supporto cromato	0,-		–
810360	Letto basculante ad azionamento elettrico (non in collegamento con l'opzione tapparella frontale elettrica)	995,-		5
810340	Letto basculante con rete con sistema a molle elastiche puntuale	580,-		5
810440	Eliminazione letto basculante, quindi pensili a tetto sul lato del conducente/passeggero e area frontale	580,-		–40
810260	Letto posteriore con sistema a molle elastico puntuale al posto della rete a doghe	435,-		5
810580	Dinette convertibile a posto letto (piede del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi)			10
	Tappezzerie			
850020	Tessuto con inserti Cordoba – Antara	Di serie		–
850040	Tessuto con inserti Venezia – Antara	Di serie		–
850080	Tessuto con inserti Barcellona – Antara	Di serie		–
850120	Tessuto con inserti Tolosa – Antara	Di serie		–
850160	Agadir – realizzazione Antara	Di serie		–
850180	Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle	875,-		4
850200	Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle	875,-		4
850220	Pelle parziale Crema – tessuto con inserti in pelle	875,-		4
850240	Pelle Crema	3.040,-		7
850260	Pelle bicolore	3.040,-		7
850500	"Mondo delle coccole" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copriletto ¹³⁾	295,-		



Grandezze modelli di serie

Performance imbattibile in termini di carico utile

- Peso complessivo consentito da 6,5 t a 7,0 t
- Cabina alta per una visuale perfetta, per sentirsi come in un "Liner"
- Sportelli esterni tipo bus per accesso al vano di stivaggio nel doppio pavimento e al vano di carico
- Doppio pavimento con vano di carico centrale e capiente vano laterale di stivaggio
- Massima autonomia: 275 l di acqua dolce, 230 l di acqua di scarico; 2 batterie al gel da 140 Ah, riscaldamento ad acqua calda Alde
- Doppi vetri isolanti
- Tecnica della classe Premium Liner
- Pianta Premium con bagno spazioso Maxi con 2 armadi per i vestiti alti fino al soffitto
- Pavimento dell'abitacolo piano, senza scalini, fino alla cabina di guida
- Buona resistenza invernale attraverso il concetto dispendioso di riscaldamento e di isolamento Carthago
- Vasta gamma di accessori disponibili dalla gamma Premium Liner

Veicolo di base

Iveco Daily 65 C / 70 C

- con telaio alto, pneumatici gemellati sull'assale posteriore
- Peso complessivo consentito da 6,5 t a 7,0 t
- Motore HPI Diesel 3,0 l / 125 kW / 170 CV, 400 Nm, Euro 5
- Cambio a 6 marce, trazione posteriore
- Hillholder per un facile avviamento in montagna
- Assale anteriore con ruote indipendenti e barra stabilizzatrice, sterzo rinforzato con doppia traversa e portata maggiorata
- Assale posteriore Starr con sospensioni paraboliche, Raccomandazione: Sospensione pneumatica sull'assale posteriore/sospensione pneumatica piena
- Climatizzatore automatico nella cabina di guida
- Ripartizione elettronica della frenata EBD, Sistema elettronico antiblocco ABS, ASR
- Immobilizzatore
- Fari fendinebbia
- Luci LED per la guida nelle ore diurne integrate nella maschera frontale
- Tempomat
- Batteria 110 Ah, generatore 140 A
- Parabrezza sfumato in vetro laminato
- Set anti panne con riparatore gomma/ruota di scorta
- Serbatoio del carburante 90 l
- Predisposizione gancio traino (elettrico)

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Spessore totale pareti e tetto dalla gamma Liner con 48 mm
- Carrozzeria **completamente senza legno** = nessuna putrefazione
- **Alluminio anche sul lato interne delle pareti** = funzione di accumulo termico
- **Isolamento in schiuma rigida RTM/Styrofoam** = nessun assorbimento di umidità
- **Struttura del tetto: Lato esterno in vetroresina** = resistente alla grandine, lato interno in alluminio = **gabbia di Faraday**, nessuna paura dai fulmini
- **Piattaforma: Lato inferiore e superiore in vetroresina** = nessuna putrefazione
- Collegamento piattaforma, pareti laterali e garage ribassato realizzato mediante profili **di ancoraggio in alluminio** = ad elevata stabilità e come contributo alla stabilità di marcia
- Sportelli esterni in materiale originale delle pareti laterali **"Isoplus"** = isolamento uniforme
- **10 anni di garanzia contro le infiltrazioni** della cellula

Doppio pavimento ad accumulo di calore "highliner" Carthago

- Pavimento passante privo di scalini da cabina di guida alla parte posteriore
- **Altezza pavimento doppio presso gavoni esterni e box di stivaggio incassati nel doppio pavimento** fino a 665 mm
- Altezza standard pavimento doppio continua 325 mm
- Gavoni nel doppio pavimento nella zona dinette caricabili da entrambi i lati del veicolo
- **Grandi spazi di stivaggio all'interno e aggiuntivamente nella zona esterna grazie allo spazio nel doppio pavimento ribassato profondo lateralmente, abbassamento eseguito nella tecnica a sandwich**
- Accesso esterno al doppio pavimento e ai vani di stivaggio incassati grazie alle generose dimensioni degli sportelli extra alti senza cornice tipo bus a sandwich
- Sportelli tipo bus a sandwich con innovativa tecnica a parallelogramma
- Accesso all'interno del doppio pavimento e nei box incassati del doppio pavimento attraverso sportelli nel pavimento della zona abitativa
- Doppio pavimento completamente riscaldato grazie a numerosi convettori di riscaldamento ad acqua calda
- **Riscaldamento a pavimento:** Il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento della zona abitativa che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è possibile solo con questo tipo di doppio pavimento
- Opzione: in zona dinette aggiuntivamente vero riscaldamento a pavimento ad acqua calda
- **Grande stabilità di guida e resistenza della cellula grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto**, che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi
- Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo

Cellula

- **Aerodinamica del veicolo** grazie alla maschera frontale tridimensionale arrotondata e all'angolazione della stessa e del parabrezza
- **Collegamento arrotondato tetto/parete**, con ulteriore rinforzo interno = aspetto elegante del veicolo e maggiore robustezza della carrozzeria **nonché elevata resistenza alla torsione durante il viaggio**
- **Superficie totale del tetto** calpestabile
- **Sistema di profili a tetto** per il fissaggio di accessori, con funzione supplementare di deviazione acqua piovana e quindi riduzione di strisce di sporco alla parete laterale
- Maschera frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio
- Paraurti frontale separato (segmentato) = facile da riparare in caso di danno
- Sportelli tipo bus senza cornice a sandwich integrati in modo omogeneo nella parete laterale per l'accesso allo spazio di stivaggio
- Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata = resistenti ai raggi UV, leggere, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
- **Tutti i sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti** ("Carthago Isoplus") = isolamento uniforme su tutta la superficie
- **Apertura sportelli esterni tramite maniglia centrale = semplice uso con una sola mano**
- **Sportelli garage con cerniere incassate, quindi nessuna cerniera sporgente al lato esterno della carrozzeria**
- **Sportelli garage con doppio sistema di tenuta, guarnizione esterna di protezione contro i getti d'acqua**
- **Bandelle laterali in costruzione a sandwich nella parete laterale**
- Parte posteriore moderna tipo bus in vetroresina con parete posteriore sottostante a sandwich, paraurti posteriore separato = facile riparazione in caso di danni
- Luci di sicurezza posteriori LED e terza luce freno
- **Oblò panoramico Heki III sopra la dinette** 900 x 600 mm
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante**
- Ventilatore tetto elettrico in zona cucina
- **Porta cellula di sicurezza con tripla chiusura**, 3 perni piatti di chiusura e cerniere interne in acciaio
- Finestrino porta con vetro isolato, oscurante plissettato, zanzariera avvolgente separata della medesima larghezza della porta
- **Luce esterna** sopra la porta della cellula con profilo anti goccia integrato
- **Gradino di ingresso elettrico, abbassabile in piano nelle bandelle laterali**, con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e cicalino di allarme
- Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento isolato, riscaldato in modo mirato per eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso
- Illuminazione Carthago nel gradino d'ingresso
- **Finestre della cellula Seitz S5**, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti
- Passaruota dell'assale posteriore a doppio guscio, isolati e privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferiore del pavimento
- **Chiave di sicurezza** (chiave a doppia traccia), unica per tutte le porte e gli sportelli della cellula

Garage per scooter Carthago

- Garage per scooter ribassato dietro l'assale posteriore **per una maggiore altezza interna**
- Abbassamento tramite profili di ancoraggio ad anello incollati in alluminio ad accoppiamento geometrico = **capacità di carico fino a 250 kg**, con protezione da urti attraverso rotelle
- Pavimento garage: **piattaforma originale** con lato esterno e interno in vetroresina, pavimento garage interno con rivestimento antiscivolo
- Comodità di caricamento grazie al bordo di carico ribassato e all'altezza interna grande del garage
- **Garage protetto dal gelo tutt'intorno e riscaldato**
- Accesso attraverso **due grandi sportelli garage lato conducente e passeggero**
- Sportelli garage sostenuti su ammortizzatori a gas, apribili verso l'alto
- **Sistema di stiva** con reti per bagagli
- **Presa 230V / 12V** accanto alla centralina elettrica
- Feltro robusto ai lati interni dello sportello e alle pareti laterali del garage posteriore
- Con ciò insensibile e insonorizzazione supplementare
- Sistema di ancoraggio tramite profilo di ancoraggio ad anello con occhielli posizionabili in modo flessibile
- Illuminazione interna posteriore del garage

Cabina di guida

- **Cabina di guida Iveco riposizionata verso l'alto** per una posizione di guida ottimale per sentirsi in un "Liner".
- Pavimento passante senza gradini tra zona abitativa e cabina di guida
- **Concetto di visuale di guida Carthago, miglior risultato di test per la visuale in avanti!**
- Visuale dalla posizione del conducente in avanti sul piano stradale dopo soli 2,77 m = più sicurezza, unico!
- Migliore visuale grazie alla struttura del cruscotto attiva alla guida: cruscotto con forte inclinazione in avanti, ribassato, parabrezza panoramico extra grande
- **Specchietto tipo autobus Carthago "bestview"**
- **Con inserto grandangolare aggiuntivo** = migliore visibilità tutt'intorno
- **Illuminazione della porta della cabina di guida** integrata nel braccio dello specchietto con **funzione "coming home"** (al comando della chiusura centralizzata si

- accende l'illuminazione esterna) = maggiore sicurezza (Pacchetto Super)
- Bracci degli specchietti prolungati con la funzione di **deviazione dell'acqua piovana**
- Serranda avvolgibile elettrica dietro il parabrezza**, funzione mediante inverter di serie 230V / 300W
- Sedili confortevoli conducente e passeggero SKA** con cinture di sicurezza integrate, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, rivestimento in coordinato con la cellula, sedili girevoli, inclinazione dei sedili regolabile
- Finestrino scorrevole sul lato conducente e passeggero con doppi vetri isolati e rivestimento interno
- Oscuranti plissettati dietro i finestrini laterali isolati (attivabili lateralmente)
- Rivestimento esclusivo in pelle del letto basculante, rivestimenti laterali con illuminazione/luci di cortesia integrata
- Rivestimento dei montanti anteriori della cabina di guida in pelle per un ambiente di guida esclusivo
- Cruscotto** con ripiani laterali e porta bevande
- Cruscotto (zona intermedia tra parabrezza e avvolgibile anteriore isolato) riscaldato miratamente **per il riscaldamento aggiuntivo della zona cabina di guida**
- Cruscotto lato conducente: Alloggiamento per monitor della telecamera per la retromarcia = visione non abbagliante
- Profilo decorativo in legno pregiato lungo l'intero cruscotto in avanti
- Isolamento acustico verso il vano motore con il pacchetto di isolamento extra "Silence"
- Ripiano / Sideboard sul lato passeggero con doppio convettore di riscaldamento dimensionato extra grande e sopra grande spazio di stivaggio
- Opzione: Porta della cabina di guida con chiusura doppia di sicurezza**, finestrino sollevabile elettrico (vetro doppio isolato) e grondaia aggiuntiva

Concetto termico della cabina di guida

- Doppi vetri isolati nella cabina di guida:** Finestrini laterali ciascuno con oscuranti plissettati lateralmente guidati
- Tapparella elettrica frontale**
- Pacchetto di convettori** con ventilatore a 2 stadi con interruttore posizionato sotto il sedile conducente (Booster) per il riscaldamento mirato della zona pavimento
- Cruscotto riscaldato mirato per un riscaldamento supplementare della zona cabina di guida:** Convettori di riscaldamento integrati nel cruscotto con deflettore di circolazione
- Convettori doppi di riscaldamento** posti lateralmente dietro i gavoni lato passeggero per tutta la lunghezza della cabina di guida Opzione Thermoplus: ulteriore riscaldamento a carburante Webasto Thermo Top C 300, per il riscaldamento mirato della cabina di guida e i finestrini cabina attraverso bocchette dell'aria sul cruscotto. Riscaldamento mediante fonte di energia alternativa: carburante invece del gas

Zona abitativa

- I modelli highliner si distinguono per la **concezione spaziosa delle proprie piante, nonché per la suddivisione degli spazi in zone separate quali area giorno, locale bagno, spogliatoio, zona notte**
- Nella cabina di guida / zona abitativa dinette Lounge generosa con tavolo soggiorno extra grande e lungo divano laterale sul lato passeggero (non per modello 50)
- Tavolo soggiorno "highliner" con profilo esclusivo di legno, superficie decorata "Venata". Tavolo a 2 dimensioni spostabile per l'integrazione perfetta nella dinette zona abitativa (non per modello 50: tavolo rotondo)
- Dinette Chaise II con 2 cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia incluso poggiatesta, superficie di seduta ampliabile per l'utilizzo durante il viaggio (non per modello 50: Dinette circolare a L)
- Finestra soggiorno supplementare sopra la panca laterale lato passeggero
- Sedili cabina di guida integrabili nella dinette
- Posizione TV rilassante in collegamento con la piastra estraibile TFT "Quick up" dietro allo schienale della panca laterale (opzione)
- Imbottitura dei posti a sedere della zona abitativa di alta qualità in schiuma a più strati. Forma modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande comodità di seduta
- Fodera dei posti a sedere** in tessuto con inserti Antara di altissima qualità con protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel e tessuto con trattamento antimacchia Kit di trasformazione tavolo zona abitativa / dinette per possibilità aggiuntiva per dormire

Costruzione mobili Carthago highliner "handmade"

- Superficie dei mobili in color "castagna estiva"
- Mobili in robusto multistrato incollati, legno stabile
- Lavorazione in qualità di falegnameria e di propria produzione
- Doppia giunzione delle parti di mobili "Durafix": avvitati e uniti a tenone e mortasa = giunzione durevole, senza rumori fastidiosi dei mobili durante il viaggio
- Supporti, cerniere e cassetti in metallo massiccio. Qualità equiparabile al mobilio di casa
- Armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- Sportelli con maniglie massicce "pull open" e piastra cromata.** Per una grande comodità di apertura e chiusure sicure durante la marcia
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft che impedisce rumori durante il viaggio
- Macchina da caffè abbassabile tramite apposito elevatore dalla cassetta di stivaggio nella cucina (elevatore di serie, macchina da caffè in opzione)
- Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della zona abitativa**, livello qualitativo paragonabile a quello di una casa, facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinata alla tappezzeria della zona abitativa

- Lato interno di pareti e tetto rivestito con microfibre per un ambiente esclusivo e per la regolazione del clima nella zona abitativa (umidità dell'aria). Effetto secondario: contribuisce all'eliminazione dei rumori durante il viaggio
- pavimento della zona abitativa con effetto parquet "Eucalipto Mallee" tipico delle navi (opzionale: moquette nella zona abitativa non fissata e quindi rimovibile)

Cucina

- Grande cucina ad angolo con doppio lavandino (non per modello 50) e piano di lavoro robusto in decorazione "Savannah"** e bordo perimetrale per il contenimento dell'acqua Corian, impedisce il gocciolare dell'acqua del lavandino
- Zona cucina con cassetti centrali scorrevoli e due contenitori per rifiuti separati e cestello estraibile aggiuntivo
- A sinistra e a destra **6 profondi cassetti, cassetto inferiore adatto per bottiglie**
- Cassetti estraibili, a scorrimento su rotelle "easy glide", con richiamo automatico
- Ferramenti e cassetti in metallo.** Qualità equiparabile al mobilio di casa
- Cassetto sistema di ripartizione "Flex" per la **suddivisione individuale**
- Sportelli cassetti di stivaggio in design bicolore castagna estiva / crema e maniglie moderne
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- Rubineria con design** pregiato in metallo, guarnizione in ceramica e doccetta estraibile (riempimento possibile della macchina per il caffè)
- Parete posteriore di vetro attorno alla finestra della cucina, senza giunzioni e quindi facile da pulire, eseguito con vetro decorativo crema con ripiani laterali formati
- Elevatore dal pensile tetto per l'alloggiamento della macchina da caffè opzionale (registrazione brevettata Carthago)**
- Mobiletto bar con sportello decorativo in vetro e illuminazione interna (portabicchieri/set di bicchieri Carthago opzionale)
- Frigorifero da 160 l** con congelatore separato **posizionato in alto nell'armadio combinati** in tutti i modelli. Frigorifero con ricerca automatica della fonte di alimentazione 12V / 230V / gas
- Ventilatore tetto elettrico per l'aria di mandata e viziata nella zona della cucina**

Bagno

Bagno spazioso:

- sul lato opposto allo spogliatoio, **vano doccia spostato separatamente con doccetta a pioggia e ulteriore doccetta manuale**
- Grazie alla salita piana nella doccia si crea una grande altezza d'uomo
- Porta divisoria massiccia dalla zona abitativa** con maniglia e serratura. Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano doccia si crea uno spogliatoio separato dalla zona abitativa. La porta di separazione crea quindi uno spogliatoio (porta aperta) e permette (porta chiusa) di utilizzare anche la toilette a locale chiuso (la maggior parte delle soluzioni adottate dalla concorrenza non permette di utilizzare in modo indisturbato la zona posteriore della zona abitativa contemporaneamente alla fruizione del locale toilette, in quanto quest'ultimo non è separabile)
- Due armadi per i vestiti alti fino al soffitto sono integrati nello spogliatoio (modello 50: armadi per vestiti sotto i letti posteriori)
- Lavatoio con lavandino, lavorato senza giunzioni**, decorazione "crema"
- Lavatoio con oblò tetto Mini Heki
- Grande vano doccia con porta scorrevole**, doccia con due scarichi indipendenti della posizione
- Accesso doccia piano "one level"
- Piatto doccia con pedana in vero legno Teak estraibile
- Doccetta manuale regolabile in altezza su asta cromata
- Doccia a pioggia
- Oblò per la ventilazione nel vano doccia**
- Oblò tetto Mini-Heki nella zona spogliatoio tra lavatoio e doccia**
- WC a cassetta Thetford C 260 standard

Dormire

- Letto basculante sopra la cabina di guida**
- Dimensioni 195 x 130 cm
- Incl. rete a doghe divisa in due parti e materasso di qualità
- Facile accesso al letto che scende molto in basso = accesso confortevole e altezza seduta spaziosa nel letto, accesso senza scaletta grazie alla panca laterale!
- Grande stabilità priva di dondamenti durante il sonno in posizione abbassata
- Poggialibro e spot a LED
- Ripiani laterali sotto il letto basculante nella cabina di guida
- Tenda di separazione davanti al letto basculante verso la zona abitativa
- Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante**
- Letti fissi posteriori**
- Con **reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal basso**
- Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone** per il migliore e più sano riposare
- Modelli con letti singoli: parte estraibile nell'area centrale per l'ampliamento della superficie del letto. Incluso materasso aggiuntivo
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Porta scorrevole di separazione davanti al letto posteriore verso il bagno spazioso (non per modello 50)
- Modello 51 con accesso al letto posteriore extra basso e quindi molto comodo



Impianti

Acqua:

- Serbatoi acque chiare e di recupero integrati nel doppio pavimento, riscaldati al sicuro dal gelo e posizionati per un'ottima ripartizione dei pesi
- Serbatoio acqua dolce: 270 litri
- Serbatoio acqua di scarico: 205 litri
- Serbatoi per acque chiare e di scarico con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento della zona abitativa
- Rubinetti di scarico al sicuro dal gelo e posizionati ben accessibili nel doppio pavimento zona ingresso. Manovrabili anche dall'esterno!
- Set di tubi flessibili per scarico dell'acqua di grande diametro e attacco a baionetta affidabile
- Pompa a pressostato affidabile e bisognosa di poca manutenzione

Gas:

- Vano portabombola del gas posizionato all'esterno e comodamente accessibile
- Può contenere 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato con sollevatore
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibile in zona cucina

Impianto elettrico:

- Centrale elettrica nel garage posteriore. Facilità di accesso a caricabatteria / fusibili / interruttore di sicurezza principale automatico
- Collegamento con la rete esterna di alimentazione mediante presa esterna 230 V
- 2 potenti caricabatteria automatici da 16 A, regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, inclusa la funzione di carica della batteria di avviamento
- 2 batterie zona abitativa al gel 140 Ah, integrate nel doppio pavimento riscaldato in vano accessibile dal garage posteriore
- Pannello retroilluminato multifunzione con tastiera a membrana posizionato dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso, con funzione di amperometro per l'interrogazione del bilancio energetico attuale
- Prese 230V in cucina, bagno e nell'area dell'ingresso
- Prese 230V / 12V nel garage posteriore

Innovativo concetto di illuminazione derivato dalla gamma "Liner":

- Luci a spot nella zona abitativa anteriore sopra la dinette sotto i pensili a tetto del letto posteriore, cucina e letto basculante
- Baldacchini al soffitto con luci a spot aggiuntivi a LED e retroilluminazione a nastri luce a LED per una confortevole illuminazione dell'ambiente
- Illuminazione in zona ingresso intorno allo specchio
- Tutte le luci a spot in tecnica di illuminazione a LED
- Illuminazione nella zona abitativa per una regolazione continua individuale delle luci
- Illuminazione notturna separata al pavimento con luci a spot a LED, regolabili dall'ingresso e zona notte
- Comando delle luci tramite commutatore, come a casa. Interruttori presenti in diverse posizioni: zona ingresso, dinette area giorno e zona posteriore

TV:

- Pacchetto di collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero predisposto per piastra estraibile TFT
- Opzione: Piastra estraibile TFT "Quick up" per TFT 22" dietro lo schienale della panca laterale per una visione rilassante della TV ad altezza d'occhio comoda. Sistema orientabile.

Tecnica di riscaldamento

– Tecnica di riscaldamento ad acqua calda Alde di serie:

Riscaldamento ad acqua Alde 3010, funzionamento a corrente elettrica 230 V oppure a gas, incl. cartuccia 230 V, boiler, valvole di sfiato, molti convettori di riscaldamento nella cabina di guida, cruscotto, zona abitativa, doppio pavimento e garage posteriore

- **Riscaldamento a pavimento:** Il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento della zona abitativa che viene piacevolmente riscaldato (Opzione: aggiuntivamente vero riscaldamento a pavimento ad acqua calda per zona abitativa e bagno)


- **Cruscotto/ spazio dietro parabrezza riscaldato mirato per un riscaldamento supplementare della zona cabina di guida: Convettori di riscaldamento integrati nel cruscotto con deflettore di circolazione**

- **Booster: Pacchetto di convettori** con ventilatore a 2 stadi con interruttore posizionato sotto il sedile conducente per il riscaldamento mirato della zona pavimento

- **Scambiatore di calore Alde (per riscaldare la cellula durante il viaggio tramite il calore del motore)**

Con Carthago questa tecnica non è una soluzione opzionale ed è stata testata migliaia di volte. Questa tecnica è da intendere come un tutt'uno insieme al concetto termico della cabina di guida. Il veicolo viene concepito appositamente per questo tipo di impianto ad acqua calda, che non rappresenta quindi una soluzione opzionale in sostituzione del riscaldamento di serie.

Opzione: Funzione di preriscaldamento motore in combinazione con scambiatori di calore di serie. Con ciò preriscaldamento motore per mezzo del calore dal sistema di riscaldamento



	highliner 50	highliner 54	highliner 59 LE	highliner 62 QB
Telaio di serie	Iveco Daily 65 C/70 C*	Iveco Daily 65 C/70 C*	Iveco Daily 65 C/70 C*	Iveco Daily 65 C/70 C*
Motorizzazione base	Diesel 3,0 l (170 CV / 125 kW)	Diesel 3,0 l (170 CV / 125 kW)	Diesel 3,0 l (170 CV / 125 kW)	Diesel 3,0 l (170 CV / 125 kW)
Lunghezza complessiva (mm) ¹⁾	7830	7980	8400	8720
Larghezza complessiva (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza complessiva (mm) ³⁾	3250	3250	3250	3250
Interasse (mm)	4350	4350	4750	4750
Altezza doppio pavimento (mm)	345	345	345	345
Altezza in piedi nell'abitacolo (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna del garage posteriore (mm)	1310	1310	1310	1310
Larghezza / altezza sportello garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1150 x 1250	1150 x 1250	1150 x 1250	1150 x 1250
Larghezza / altezza sportello garage posteriore lato conducente (mm)	1150 x 1250	1150 x 1250	1150 x 1250	1150 x 1250
Peso massimo tecnico consentito (kg) ⁶⁾	6500 / 6700* / 7000*	6500 / 6700* / 7000*	6500 / 6700* / 7000*	6500 / 6700* / 7000*
Massa in ordine di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	4435	4495	4565	4675
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	4200	4260	4330	4440
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	3500**	3500**	3500**	3500**
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4	4	4	4
Posti letto fissi/variabili	4/5	4/5	4/5	4/5
Misure letto posteriore (mm)	800 x 1980 x 2	1470 x 2100	800 x 1980 x 2	1450 x 1950
Misure letto basculante	1300 x 1950	1300 x 1950	1300 x 1950	1300 x 1950
Impianto di riscaldamento	Alde 3010	Alde 3010	Alde 3010	Alde 3010
Serbatoio acque chiare (l)	270	270	270	270
Serbatoio acque di scarico (l)	205	205	205	205
Capacità batterie	2 x 140 Ah gel	2 x 140 Ah gel	2 x 140 Ah gel	2 x 140 Ah gel
N. articolo	132405	132410	132415	132420
Prezzo da listino incl. 21% IVA (€)	142.000,-	145.200,-*	146.300,-	148.700,-

* in collegamento con opzione corrispondente ** In caso di scelta del cambio automatico "Agile" ridotto a 3000 kg



Raccomandazione
di pacchetti
con vantaggio chiaro
nel prezzo

N. articolo	"Pacchetto Super"		
	composto da:		
	- Trasmettitore manuale di apertura/chiusura per porta cellula con funzione "coming home" - Specchietto retrovisore tipo bus "bestview" con illuminazione porta della cabina di guida, corpo specchio di bicolore nero/argento-platino - Radio/DVD compresa predisposizione radio, antenna radio con ricezione DVB-T incluso 2 altoparlanti nella cabina di guida e 2 sopra dinette - Design della finitura in legno del cruscotto - Predisposizione impianto solare - Predisposizione impianto satellitare - Ripiano per vano bar con portabicchieri e set di bicchieri sopra la cucina - Garage posteriore con rivestimento di feltro nella parete posteriore/laterale, reti supplementari per i bagagli, sistema di fissaggio con cinture di serraggio nella parete posteriore - Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto - Truma Secumotion - Sensore flusso di gas con commutazione automatica e funzione Eis-Ex - Appoggi di carico parte posteriore - Frontali cucina "Yacht One" in crema lucidissima - Riscaldamento a pavimento ad acqua calda nell'area giorno e nel bagno, regolabile separatamente - WC Thetford C 260 con inserto di ceramica - Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore - Set da 3 orologi nautici Carthago - Sistema retrocamera Carthago con lente della camera integrata nella parte posteriore, monitor lateralmente nel cruscotto		
210240	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	5.075,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	3.340,-
	Peso pacchetto: 100 kg ⁹⁾		
210300	Sovrapprezzo telecamera retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore al posto della lente singola	€	610,-
210320	Sovrapprezzo centro multimedia Blaupunkt con navigatore al posto di radio/DVD	€	915,-
210340	Sovrapprezzo funzione guida percorso per camion (solo in combinazione con opzione centro multimedia Blaupunkt con navigatore)	€	305,-

N. articolo	"Quick up"		
	composto da:		
	- sistema estraibile TV "Quick up", 22" incl. set di collegamento e schermo piatto a LED da 22". Piastra oscillante. - Posizione dietro schienale panca laterale lato passeggero.		
210420	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione (non per modello 50)	€	1.385,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	590,-
210400	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione per "Quick up" e schermo piatto LED 19", solo modello 50	€	995,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	
	Peso pacchetto: 16 kg ⁹⁾		

"Sat e TV" ³⁴⁾			
	composto da:		
	- Pacchetto "Quick up" (vedi sopra) e - Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI		
210520	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	3.410,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.080,-
210500	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione per "Quick up" e schermo piatto LED 19", modello 50	€	2.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.240,-
	Peso pacchetto: 44 kg ⁹⁾		

"Cucina / Caffè"			
	composto da:		
	- Macchina da caffè Krups 230 V discendente dall'elevatore di serie dall'armadio a pensile della cucina (a scelta macchina per caffè espresso) - Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt, commutazione prioritario rete (con ciò funzionamento possibile della macchina da caffè senza alimentazione di corrente esterna)		
210700	PREZZO SPECIALE Pacchetto con macchina da caffè	€	1.350,-
210720	PREZZO SPECIALE Pacchetto con macchina per espresso	€	1.350,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	270,-
	Peso pacchetto: 12 kg ⁹⁾		

Pacchetto "Clima estate" (non con opzione WC a serbatoio fisso)			
	composto da:		
	- Climatizzatore sotto il pavimento Truma Saphir Comfort 2400 Watt, 230 V - Cassetta veranda in alluminio naturale, telo grigio, lunghezza massima possibile dipendente dal modello		
210820	PREZZO SPECIALE Pacchetto come da descrizione	€	3.375,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli di circa	€	1.130,-
	Peso pacchetto: da 85 a 100 kg ⁹⁾		

N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Telaio Iveco Daily 65 C / 70 C			
	Opzione: Variante telaio Iveco Daily 70 C 17:			
310020	– peso complessivo massimo ammesso 7,0 t incl. motore 125 kW / 170 CV, Euro 5, carico dell'assale anteriore maggiorato 2,5 t	1.630,-		50
	Varianti di motorizzazione Iveco Daily 70 C 21:			
310280	– 3,0 l HPI, 4 cilindri, Common Rail Diesel, 151 kW / 205 CV, 470 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	1.740,-		10
310420	Cambio automatico "Agile" ²³⁾ (non disponibile per variante di motorizzazione 205 CV)	1.780,-		40
310530	Impianto di climatizzazione cabina di guida con regolazione automatica	Di serie		–
330040	Sedile conducente molleggiato con ammortizzazione pneumatica e supporto anti-lordosi	3.190,-		65
330060	Sedile cabina di guida molleggiato riscaldato	475,-		1
330100	Design con cruscotto rivestito in legno pregiato	405,-	●	2
330140	Esclusivo rivestimento in pelle per cruscotto con design a cuciture	1.070,-		2
330240	Copricerchioni in acciaio inox	520,-		10
310620	Blocco del differenziale sull'assale posteriore	895,-	●	15
331200	Fari sterzanti con doppia funzione di faro fendinebbia	610,-		4
331460	Gancio traino	2.360,-		50
331320	Piedini posteriori ³¹⁾	405,-	●	10
331340	Sistema di stabilizzazione a 4 canali Daily con livellamento automatico	7.335,-		130
	Telaio Iveco Daily 65 C / 70 C			
	Pacchetto veicolo di base "Telaio 2" (pacchetto raccomandato):			
330640	Sospensioni ad aria aggiuntive sull'assale anteriore, cerchioni in lega leggera e carreggiata maggiorata per assale anteriore, copricerchioni per l'asse posteriore; sospensioni ad aria assale posteriore per sollevamento/abbassamento, blocco del differenziale sull'assale posteriore (incl. maggiorazione della portata a 6,7 t con 65 C) ³⁸⁾	9.420,-		70
	Pacchetto veicolo di base "Telaio 3":			
330660	vedi Pacchetto veicolo di base "Telaio 2", ma con sospensioni ad aria complete a 4 canali sull'assale posteriore e anteriore e funzione Autolevel ³⁸⁾	13.510,-		100
330980	Sospensioni ad aria assale posteriore con funzione sollevamento / abbassamento ^{14) 31) 38)}	5.230,-	●	25
331020	Sospensioni ad aria aggiuntive assale anteriore (solo in collegamento con l'opzione cerchioni in lega leggera)	2.400,-	●	25
330260	Cerchioni in lega leggera per assale anteriore, carreggiata maggiorata, copricerchioni per l'assale posteriore	2.300,-	●	5
	Cellula esterna			
410040	Porta cabina di guida incluso finestrino a comando elettrico per solleva/abbassa, doppi vetri isolanti e funzione di chiusura centralizzata	1.840,-		–
410300	Corpo dello specchietto retrovisore tipo bus in nero/argento-platino	355,-	●	–
410260	– "silverline": Maschera frontale / cellula completamente argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)	2.735,-		1
	Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva:			
410140	– per la porta opzionale della cabina di guida	290,-		2
410160	– in porta cellula in aggiunta a quella a due perni di serie	290,-		2
	Sistemi di accesso porta cellula:			
410220	– Azionamento con telecomando per la serratura della cellula con funzione "coming home"	430,-		1
410180	– Sistema di rilevamento dell'impronta: porta della cellula con sistema di riconoscimento degli accessi basato sulle impronte digitali, solo in collegamento con opzione di azionamento con telecomando	835,-		2
410120	Chiusura centralizzata per sportelli esterni e garage posteriore (non per vano gas, sportello cassetta WC)	1.010,-		7



N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Cellula esterna			
410520	Veranda con cassetta telaio in alluminio naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del tetto: – Lunghezza 4,0 m	1.315,-	●	35
410560	– Lunghezza 4,5 m	1.460,-	●	45
410580	– Lunghezza 5,0 m	1.660,-	●	50
410660	Set di pannelli isolanti esterni da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida	405,-		10
	Impianto elettrico			
510060	Capacità batteria ampliata con 2 x 140 Ah = totale 4 batterie 140 Ah, incluso caricabatteria 4 x 22 A = 88 A	1.570,-		90
510260	Pacchetto elettrico: composto da complessivamente 4 batterie 140 Ah (= 560 Ah totali) al gel invece che di serie 2 batterie 140 Ah e da un caricatore Mastervolt Combi 100 A con dispositivo di preselezione della potenza di rete, ondulatore sinusoidale da 12 V a 230V, 4000 W di potenza di picco e 2000 W di potenza costante	3.905,-		120
510080	Impianti solari: – 2 x 90 Watt ³⁴⁾	2.310,-		20
510100	– 1 x 120 Watt	1.800,-		20
510120	– 2 x 120 Watt	2.870,-		35
510140	– Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto)	200,-	●	2
510160	Cellula di combustione (Efoy Comfort 140, 140 Ah/giorno) incl. cartuccia serbatoio da 10 l (per metanolo) e pannello di controllo	4.250,-		18
510180	Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt con interruttore di precedenza per l'alimentazione di rete. Raccomandato in caso di selezione dell'opzione macchina per il caffè 230 V per l'azionamento della macchina senza alimentazione esterna a 230 V ³⁰⁾	1.490,-	●	10
510200	Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della zona abitativa tramite 2 sensori ad ultrasuoni	995,-		5
510220	Prese supplementari: – Presa da 12 V nella panca della dinette a L	95,-		2
510240	– Presa da 230 V nella panca della dinette a L	110,-		2
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma Secumotion - Sensore flusso di gas con commutazione automatica e funzione Eis-Ex	285,-	●	5
610040	Controllo remoto del gas	255,-		1
610060	Bombola del gas fissa, con riscaldatore per regolatori Eis-Ex (non per modello 50) – contenuto 60 l ³⁵⁾	1.810,-		50
610100	– 100 l contenuto ³⁵⁾	2.025,-		90
610120	Allacciamento esterno per il gas dietro lo sportello del gavone nel doppio pavimento sul lato del passeggero	200,-		5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore lato del passeggero	245,-	●	5
610180	Eliminazione doccia a pioggia (pertanto maggiore altezza d'uomo della doccia), quindi doccia con barra	55,-		– 2
610220	Toilette Thetford C 260 in ceramica e con indicatore di riempimento a 3 livelli ³⁹⁾	1.040,-	●	5
610400	Cassetta WC aggiuntiva con supporto	140,-		5
610280	Toilette con serbatoio fisso – WC fisso in ceramica con serbatoio acque nere, capacità 155 l. Ugello di pulizia con attacco Gardena. (Attenzione: il serbatoio si trova circa 20 cm nello spazio di stivaggio del doppio pavimento, non per modello 50)	295,-		25
610300	Dispositivo di lavaggio del serbatoio feci con acqua grigia mediante travaso a pompa (uno scarico per acque grigie e serbatoio feci)	1.575,-		5
610420	Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto	805,-	●	5

N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Gas / acqua / altro			
610480	Garage posteriore con rivestimento di feltro nella parete posteriore/laterale, sistema di fissaggio con cinture di serraggio	300,-	●	10
610500	Pavimento in lamiera scanalata di alluminio per garage posteriore	150,-		20
610520	Installazione cassaforte nel doppio pavimento (con opzione Climatizzatore sotto il pavimento nell'armadio)	425,-		10
	Cucina / apparecchi			
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower 160 l con congelatore separato e forno a gas al posto del frigorifero 160 l	725,-		20
550040	Piano di lavoro della cucina con decorazione "Aurora" in Corian di elevata qualità, realizzazione robusta, in un pezzo unico incl. un fornellino con base in vetro (non per modello 50)	1.630,-		15
550060	Vano bar con portabicchieri e esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso	370,-	●	2
550100	Forno: – Forno a gas SMEV ¹²⁾ (non per modello 50)	755,-		12
550120	– Come sopra con funzione grill incl. cottura allo spiedo ¹²⁾ (non per modello 50)	900,-		15
550140	Forno a microonde con funzione grill e funzionamento ad aria calda 230 V, design acciaio inox ¹²⁾ (non per modello 50)	610,-		20
550240	Macchina per il caffè / per espresso con dispositivo di serie per il sollevamento nel pensile a tetto: – Macchina per caffè Krups 230 V ^{30) 32)}	130,-	●	2
550260	– Macchina per caffè espresso 230 V ³⁰⁾	130,-	●	2
	Climatizzazione / riscaldamento			
650060	Radiatore scalda-asciugamani nel lavatoio (regolabile, non per modello 50)	820,-		15
650080	Riscaldamento a pavimento ad acqua calda nell'area giorno e nel bagno, regolabile separatamente	1.985,-	●	15
650120	Impianto di climatizzazione sotto il pavimento Truma Saphir Comfort 2400 Watt, alloggiamento sotto il pavimento del veicolo. Funzionamento a 230 V. Comoda installazione integrata nella mobilia, emissione di aria fredda in corrispondenza dei pensili a tetto nell'area giorno, della cucina e del letto posteriore ²²⁾ (non con opzione WC a serbatoio fisso)	2.845,-	●	50
650140	Funzione di preriscaldamento motore in combinazione con scambiatori di calore di serie	255,-		3
650160	Riscaldamento carburante ad acqua calda Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento supplementare per il riscaldamento con fonte di energia alternativa (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di guida	1.975,-		10
650260	Impianto di climatizzazione su tetto Dometic 2600 (altezza di installazione ca. 24 cm) ³⁴⁾ , non con opzione WC a serbatoio fisso	2.415,-		45
	Radio / Multimedia / TV			
710020	Radio/DVD cabina conducente: – Radio/DVD incl. predisposizione della radio	740,-	●	10
710040	– Predisposizione della radio incl. 2 altoparlanti nella cabina di guida e 2 sopra la dinette, antenna radio con ricezione DVB-T	370,-		5
710080	Centro multimedia Carthago nella cabina di guida con navigatore: – Mediacenter Blaupunkt con touchscreen, lettore DVD, 2 attacchi USB, vivavoce per telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera per la retromarcia (solo in combinazione con l'opzione di predisposizione della radio)	1.870,-	●	12
710100	– Centro multimedia come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo integrato singolo nella parte posteriore del veicolo	2.430,-	●	18
710120	– Centro multimedia come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	3.040,-		20
710140	– Sovrapprezzo per la funzione guida percorso per camion	305,-		



N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Radio / Multimedia / TV			
710600	Pacchetto sound con subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo in collegamento con predisposizione della radio, radio o Mediacyber navigator	740,-		15
710160	Sistemi con telecamera per la retromarcia: – Sistema retrocamera Carthago con monitor a colori da 7" integrato lateralmente nel cruscotto. Obiettivo della telecamera integrato nella parte posteriore del veicolo	1.015,-	●	6
710180	– Sistema con telecamera per la retromarcia come sopra ma con doppia lente per la funzione randangolo / visuale lontana commutabile, posizionato sulla parete posteriore	1.625,-	●	8
710180	Sistema con telecamera per la retromarcia: – Sistema retrocamera Carthago con monitor a colori da 7" integrato lateralmente nel cruscotto. Sistema con telecamera per la retromarcia come sopra ma con doppia lente per la funzione grandangolo / visuale lontana commutabile, posizionato sulla parete posteriore	1.625,-	●	6
710240	Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella parte posteriore)	200,-		2
710500	TV: – Piastra estraibile TV "Quick up" 22", posizionato dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti (non per modello 50)	415,-	●	6
710520	– Schermo piatto LED da 22" adatto per sistema estraibile TV "Quick up" (con sintonizzatore DVB-T, non per modello 50)	1.560,-	●	10
710420	– Piastra estraibile TV "Quick up" 19", posizionato dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti (solo per modello 50)	355,-	●	5
710440	– Schermo piatto LED da 19" adatto per sistema estraibile TV "Quick up" (con sintonizzatore DVB-T, solo per modello 50)	1.360,-	●	9
710460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona del letto posteriore (cavo Koiax, presa per l'antenna, presa 12 V)	295,-		3
	Impianti satellitari / Internet			
750020	– Caro Digital (altezza installazione sul tetto ca. 13 cm) ³⁴⁾	3.160,-		30
750040	– Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI per l'accesso ai canali Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone), altezza di installazione sul tetto ca. 19 cm ³⁴⁾	2.515,-	●	28
750060	– Oyster Digital DX 85 CI: Segnale TV mediante parabola da 85 con slot CI per l'accesso ai servizi Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone), altezza di installazione sul tetto ca. 22 cm ³⁴⁾	3.445,-		30
750080	– Impianto gemello Oyster Digital: come sopra descritto ma come impianto gemello con dispositivo Skew per la compensazione della curvatura terrestre e 2 slot CI per Pay-TV, dotazione per più apparecchi mediante Twin LNB, quindi possibilità di collegare un secondo ricevitore da 12 V/230 V e presa dell'antenna nell'area del letto posteriore (necessaria opzione per secondo ricevitore) ³⁴⁾	4.045,-		32
750100	– Secondo ricevitore per impianto gemello: come sopra descritto per il collegamento di un secondo TFT (ad esempio nella zona del letto posteriore)	350,-		5
750120	– Impianto internet Oyster Digital DX 85 CI / Skew / Internet: come sopra descritto, con dispositivo Skew per la compensazione della curvatura terrestre e slot CI per Pay-TV. Impianto con funzione segnale TV o accesso a internet (Attenzione: non disponibile come impianto gemellare con secondo TFT nell'area posteriore!) ³⁴⁾	4.455,-		32
750160	Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal punto di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	200,-	●	2
	Aree giorno / varianti di dinette			
810020	Mondo di stile "Yacht One": frontali dei cassetti cucina in design Yacht crema lucido	520,-	●	–
810500	Dinette Lounge Chaise II, girabile, quindi in totale 4 posti con cinture per la marcia (non per modello 50)	520,-		–

N. articolo		€ incl. 21% IVA	contenuto nel pacchetto	Peso kg
	Aree giorno / varianti di dinette			
810580	Dinette Lounge convertibile a posto letto (piede del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi, non per modello 50)	Di serie		10
810600	Opzione come sopra (per modello 50)	435,-		10
810740	Esclusivo rivestimento interno del tetto in pelle pregiata, dalla zona giorno fino alla zona antistante il letto basculante (non possibile senza letto basculante)	435,-		7
810040	Cassettoni in pelle color crema vicino alle finestre nell'area della dinette della zona giorno	995,-		5
810060	Set di 3 orologi nautici Carthago Nautic nell'area di ingresso incl. termometro, barometro, igrometro, ora	630,-	●	5
810720	Grande specchio sul lato interno della porta del bagno	140,-		5
810700	Realizzazione delle maniglie dei mobili "Pull open" senza supporto cromato (non per modello 50)	0,-		–
810360	Letto basculante comandabile elettricamente	995,-		5
810340	Letto basculante con rete con sistema a molle elastiche puntuale	580,-		5
810440	Eliminazione letto basculante, quindi pensili a tetto sul lato del conducente/passeggero e area frontale	580,-		–40
810260	Letto posteriore con sistema a molle elastico puntuale al posto della rete a doghe	620,-		5
810140	Moquette nella cabina di guida e zona abitativa non fissata e quindi rimovibile	405,-		10
	Tappezzerie			
850020	Tessuto con inserti Cordoba – Antara	Di serie		–
850040	Tessuto con inserti Venezia – Antara	Di serie		–
850080	Tessuto con inserti Barcellona – Antara	Di serie		–
850120	Tessuto con inserti Tolosa – Antara	Di serie		–
850160	Agadir – realizzazione Antara	Di serie		–
850180	Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle	875,-		4
850200	Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle	875,-		4
850220	Pelle parziale Crema – tessuto con inserti in pelle	875,-		4
850240	Pelle crema – realizzazione in pelle: Apart: pelle color crema di alta qualità	3.040,-		7
850260	Pelle bicolore – combinazione in pelle: Perfetta combinazione di pelle bicolore di alta qualità	3.040,-		7
850500	"Mondo delle coccole" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un coprietto ¹³⁾	295,-		7

- 1) Per lunghezza totale veicolo si intende la misura tra la maschera frontale e la parte finale posteriore del veicolo.
- 2) Per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l'esterno delle due pareti misurate compresi i parafranghi laterali: + 13 cm
- 3) L'altezza varia con il montaggio di accessori opzionali come oblò a tetto, impianti satellitari ecc. L'altezza con i telai Fiat light/heavy può variare di circa 30 mm.
- 4) Il peso trainabile si riduce con il doppio assale
- 5) Il numero di persone indicato dipende dal peso e dal carico assale. Può ridursi con l'installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero indicato si riferisce al peso del veicolo con dotazione di serie e riporta il numero massimo di persone che in viaggio trovano un posto a sedere. A seconda del modello tale numero è raggiungibile soltanto aumentando la portata. La massa complessiva tecnicamente omologata nonché la portata degli assali non possono essere comunque superati
- 6) La possibilità di carico dipende fondamentalmente dal peso a vuoto. Questa si riduce con l'installazione di accessori/dotazioni speciali. Oltre a ciò è prevista una suddivisione specifica dei pesi in relazione alla portata degli assali
- 7) La massa in condizione di marcia è definita secondo la norma europea EN 1646-2 comprese le dotazioni base di serie (conducente 75 kg, 100% carburante, 50 litri acque chiare, 1 bombola di gas in alluminio e cavo di collegamento). La massa in condizione di marcia varia con l'installazione di accessori e dotazioni speciali
- 8) Il peso a vuoto è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza conducente, carburante, acqua e gas nonché eventuali accessori
- 9) Differenze dai pesi forniti nell'ambito del 5 % sono possibili e consentite
- 10) Il peso massimo trainabile dipende dal peso complessivo del veicolo. Con l'ottenimento del peso complessivo omologato di 6000 kg sui modelli Fiat/AL-KO heavy il peso trainabile massimo è di 2000 kg
- 11) Qualora sia presente un airbag sul lato passeggero non è permesso fissare un sedile di sicurezza per bambini con sistema di fissaggio posteriore sul sedile passeggero
- 12) Il montaggio del forno e del microonde viene effettuato in stabilimento nel blocco cucina sotto il fornello. Con ciò vengono eliminati due cassetti cucina (Alternativa per il forno: frigorifero Tec-Tower combinato con forno a gas)
- 13) I materassi dei letti posteriori sono rivestiti con stoffa stretch. Il copriletto viene consigliato per migliorarne l'estetica.
- 14) L'opzione "sospensioni pneumatiche assale posteriore" viene consigliata per un maggiore comfort di viaggio
- 15) Non possibile con il montaggio contemporaneo di un impianto solare e di antenna satellitare o l'opzione portapacchi con scaletta posteriore
- 16) Insieme all'accessorio speciale "dinette anteriore trasformabile in letto su Chic T/I"
- 17) Con l'aumento della capacità del serbatoio delle acque chiare bisogna fare attenzione al peso massimo omologato del veicolo ed alla portata degli assi soprattutto in concomitanza con il montaggio di altri accessori speciali. A seconda del modello può andare perso anche spazio di carico nei gavoni
- 20) Spazio libero sul pavimento ca. 150 mm
- 21) Capacità di carico passante leggermente diminuita dai braccetti laterali con ammortizzatore a gas
- 22) Impianto di condizionamento sotto pavimento Carthago della categoria superiore:
Con l'installazione del condizionatore sotto il pavimento del veicolo si ottengono i seguenti vantaggi:
– Il peso sotto il pavimento del veicolo influisce positivamente sull'abbassamento del baricentro del veicolo
– Il rumore del funzionamento dell'impianto rimane esterno al veicolo
– Nessuna modifica dell'altezza del veicolo, nessuna perdita di oblò
– Distribuzione dell'aria fredda ottimale con l'installazione comfort integrata nella costruzione del doppio pavimento e dei mobili del veicolo (diffusori in soggiorno e in camera da letto)
- 23) Si consiglia il cambio manuale per un uso abituale del veicolo con traino di rimorchi molto pesanti o in percorsi di forte pendenza. Con il cambio automatico Agile si riduce il peso trainabile a 3.000 kg
- 29) Con serbatoio acque chiare ridotto a 50 l di capacità per riduzione peso in marcia
- 30) L'inverter di tensione non è adatto per far funzionare il forno a microonde
- 31) L'abbassamento delle sospensioni pneumatiche dell'asse posteriore partendo con i pedini abbassati può provocare danneggiamenti alla carrozzeria del veicolo
- 32) Macchina da caffè Krups in design d'acciaio spazzolato, funzionante a 230 V
- 33) Con la scelta dell'opzione riscaldamento ad acqua calda Alde si perde il quinto posto con cintura di sicurezza di serie sulla panca laterale
- 34) Possibilità di montaggio dipendente dal tipo di tetto montato
- 35) Posizione di montaggio dipendente dal montaggio nel doppio pavimento di accessori. Chiedere informazioni
- 36) In collegamento con l'opzione quinto posto con cintura di sicurezza a tre punti nei modelli con "panca laterale" sul lato passeggero, per chic e-line: eliminazione del finestrino zona abitativa sopra la panca laterale
- 37) Con questa opzione viene eliminato il vano nel doppio pavimento nell'area di ingresso
- 38) Per i modelli 50 e 54 deve essere scelta una delle tre opzioni (N. art. 111061, 111062, 111063) (sospensione pneumatica assale posteriore)
- 39) Indicazioni del fabbricante Thetford:
Per lo smaltimento a regola d'arte delle feci e il funzionamento del sistema di travaso a pompa delle feci è importante, che vengano utilizzati additivi sanitari Thetford e carta igienica Aqua Soft.

- I prezzi pubblicati sono compresi di IVA applicabile ai sensi della legge in vigore in materia del 21 % e al netto delle imposte di trasporto da stabilimento
- I veicoli sono in parte raffigurati con dotazioni speciali, disponibili con l'applicazione di un sovrapprezzo
- Ci riserviamo di apportare modifiche ai prezzi, alla costruzione, alle dotazioni e a quant'altro ci obblighi l'insorgere di imprevisti. Le indicazioni relative al prodotto, all'aspetto esteriore, alle prestazioni si riferiscono alle conoscenze nel momento dell'invio alle stampe del presente catalogo
- Qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore
- Tutti i prezzi per i veicoli e le dotazioni opzionali sono da considerarsi validi per gli ordini a partire dal 01/08/2011. Per quanto riguarda la deduzione dell'IVA si fa riferimento al valore applicabile a termini di legge nel momento della consegna. Tutti i prezzi non sono vincolanti e sono i prezzi consigliati dal produttore. Nel caso di variazioni di prezzo da parte della ditta fornitrice dei veicoli base i prezzi subiranno un adattamento equivalente
- I pesi indicati sono approssimativi. Differenze dai pesi forniti nell'ambito del 5 % sono possibili e consentite.
- Generalmente le dotazioni di serie alzano il peso a vuoto e contemporaneamente riducono la portata rimanente
- L'installazione di accessori può portare ad una diminuzione dello spazio del gavone
- Il montaggio di impianti solari e satellitari dipende dal tipo di tetto montato
- Ogni modifica dello stato del suo veicolo rispetto alla configurazione originale può danneggiare il veicolo o condizionare negativamente la sicurezza nel traffico
- ogni modifica al tipo di costruzione del veicolo comporta la perdita del diritto alla garanzia. Il medesimo principio si applica nel caso di modifiche da parte del cliente relative alla verniciatura ed al colore di parti della carrozzeria
- Alcune dotazioni speciali non sono installabili in tutte le piante dei modelli. Per quanto concerne l'installazione e sui dettagli tecnici relativi al modello da Voi scelto è possibile ottenere tutte le informazioni dal Vostro concessionario Carthago di fiducia
- I prezzi degli accessori opzionali si intendono con montaggio in stabilimento (non come modifica successiva). L'ordine di questi accessori deve pervenire tempestivamente prima dell'ingresso in produzione del veicolo! Il Vostro concessionario di fiducia sarà in grado di fornirVi tutte le informazioni desiderate in merito.
- Sono possibili differenze di struttura e di colore degli oggetti di arredamento raffigurati nelle immagini del catalogo nella misura in cui tali variazioni siano attribuibili alla natura stessa dei materiali utilizzati o siano da considerarsi pratiche commerciali comuni. Il medesimo principio vale per i cambiamenti tecnici sul veicolo a condizione che la qualità del prodotto nel suo insieme rimanga invariata o risulti eventualmente superiore e che tali modifiche non impediscano il suo utilizzo previsto.
- Talvolta può accadere che a causa di tinture di vestiti non di ottima qualità il colore di questi si trasferisca sul rivestimento dei sedili. Ciò comporta un cambiamento o una perdita di colore dei rivestimenti dei sedili. Si declina ogni responsabilità per ogni variazione di colore attribuibile a tali cause
- Si consiglia in linea di principio l'utilizzo di accessori Carthago come anche il loro montaggio direttamente in stabilimento. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero occorrere a causa del montaggio di prodotti o a causa di modifiche non permesse da Carthago. Ciò con particolare riferimento al montaggio di pezzi da parte di officine non autorizzate da Carthago. Si raccomanda pertanto di affidare i lavori di riparazione o di completamento degli equipaggiamenti esclusivamente a concessionari ufficiali Carthago e di pretendere solo accessori originali Carthago
- L'impianto idrico montato risponde allo stato della tecnologia DIN 2001-2

