

C-tourer

Listino prezzi 1-2013 -Italia

Prezzi incluso IVA, trasporto e
omologazione!



carthago®
Das Reisemobil.

142 QB 6,82 x 2,27 x 2,86 m  4/5  4/5



Pagina 4

143 6,89 x 2,27 x 2,86 m  4/5  4/5



Pagina 4

142 6,85 x 2,27 x 2,86 m  4/5  4/5



Pagina 4

148 7,34 x 2,27 x 2,86 m  4/5  4/5



Pagina 4

147 7,20 x 2,27 x 2,86 m  4/5  4/5



Pagina 4

142 QB 6,77 x 2,27 x 2,78 m  2/3  4/5



Pagina 11

143 6,84 x 2,27 x 2,78 m  2/3  4/5



Pagina 11

142 6,80 x 2,27 x 2,78 m  2/3  4/5



Pagina 11

148 7,29 x 2,27 x 2,78 m  2/3  4/5




Pagina 11

145 H 6,92 x 2,27 x 2,78 m  4/6  4/5



Pagina 11

Lunghezza veicoli



c-tourer I

Gruppo piante

1 c-tourer I 142 QB/143

Gruppo piante

2 c-tourer I 142/148

Gruppo piante

3 c-tourer I 147/149/150

c-tourer T

Gruppo piante

1 c-tourer T 142 QB/143

Gruppo piante

2 c-tourer T 142/148

Gruppo piante

3 c-tourer T 150

Gruppo piante

4 c-tourer T 145 H/T 148 H

149 7,35 x 2,27 x 2,86 m  4/5  4/5



Pagina 4

150 7,35 x 2,27 x 2,86 m  4/5  4/5



Pagina 4

150 7,43 x 2,27 x 2,78 m  2/3  4/5



Pagina 11

148 H 7,41 x 2,27 x 2,78 m  4/6  4/5



Pagina 11



Le serie di modelli più richieste

C-TOURER INTEGRATO, L'AUTOCARAVAN PER ECCELLENZA:

- Concetto carrozzerie Carthago della classe Premium Liner
- Concetto Carthago per costruzione leggera e carico utile "efficiency": peso proprio ridotto – carico utile elevato
- Piante compatte con lunghezza veicolo extra corta
- Altezza di solo 2,86 m compreso 170 mm del doppio pavimento
- Peso complessivo consentito da 3,5 a 4,25 t, alcune piante "vere" da 3,5 t
- Doppio pavimento ad accumulo di calore caricabile dall'interno
- Tecnica di riscaldamento con accumulatore ad aria calda
- Resistente durante l'inverno, grazie al concetto di riscaldamento e isolamento Carthago

Veicolo di base

- Telaio ribassato Fiat, asse posteriore con carreggiata allargata 1980 mm (non nei modelli I 147, I 149, I 150)
- Fiat AL-KO telaio ribassato speciale Carthago (solo nei modelli I 147, I 149, I 150), opzione per la riduzione del peso fino a 50 kg per tutti gli altri modelli integrati
- Pesi complessivi consentiti 3500 kg / 3650 kg / 4250 kg
- Motore diesel 2,3 l Multi-Jet / 95 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 5, cambio a 6 marce, trazione anteriore, passo in base alla pianta del modello per una ripartizione ottimale dei pesi
- Immobilizzatore elettronico
- Sistema antibloccaggio ABS
- Fari fendinebbia (Pacchetto Economy)
- Luci LED per la guida nelle ore diurne integrate nel paraurti anteriore
- Parabrezza in vetro laminato
- Set anti panne fix and go con compressore e liquido antifuoristrada
- Serbatoio carburante 90 l

Concetto carrozzeria dei prestigiosi veicoli Liner

- Spessore totale pareti/tetto 38 mm
- Carrozzeria completamente senza legno = durevolmente protetta dall'imputridimento
- Anche il lato interno delle pareti è rivestito di alluminio = accumulo di calore
- Isolamento in schiuma RTM/Styrofoam = nessun assorbimento di umidità
- Struttura del tetto: parte esterna VTR = sicura contro la grandine, parte interna in alluminio = gabbia di Faraday, nessuna paura dei fulmini
- Basamento: VTR parte inferiore e parte superiore = protetta dall'imputridimento
- Collegamento del basamento, pareti laterali e garage ribassato realizzato mediante profili di ancoraggio allineati = elevata stabilità, aumento della stabilità di marcia
- Sportelli esterni realizzati con il materiale originale delle pareti "Isoplus" = isolamento continuo
- Fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula (6 di serie + 4 opzionale)

Accumulatore climatico a doppio fondo Carthago

- Pavimento dell'abitacolo piano e continuo fino alla zona posteriore
- Altezza in zona dei box di stivaggio ribassati nel doppio pavimento 400 mm, altezza standard 170 mm
- Grande sportello della stiva esterna nel lato conducente sotto la seduta a L
- Accesso interno nel doppio pavimento e nei box di stivaggio del doppio pavimento ribassati nonché ai vani scarpe attraverso sportelli nel pavimento zona abitativa
- Doppio pavimento su tutta la superficie riscaldato da numerose bocchette d'aria calda
- Pavimento riscaldato: Il calore viene accumulato nel doppio pavimento isolato, quindi irradiato dal basso in tutto il pavimento della cellula, per regalarne una piacevole temperatura. Ciò è possibile solo grazie alla tecnica a pavimento doppio
- Grande stabilità di guida e resistenza della cellula grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto, che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi
- Tecnica completamente sistemata nel doppio pavimento, con riscaldamento antigelo

Cellula

- Eccellente aerodinamica del veicolo, grazie alla forma di coda tridimensionale arrotondata, nonché all'angolo d'accostamento extra piatto della maschera e del parabrezza
- Tetto arrotondato nel passaggio verso la parete, ulteriormente rinforzato dall'interno = elegante aspetto del veicolo e maggiore stabilità della carrozzeria, nonché resistenza alla torsione durante la marcia
- Tutta la superficie del tetto calpestabile
- Guide laterali sul tetto, per fissare facilmente accessori, con funzione supplementare per evitare il gocciolamento dell'acqua piovana e quindi riduzione delle strisce di sporco nella parete laterale
- Maschera frontale realizzata in una pregiata costruzione VTR isolata a due gusci
- Paraurti frontale separato (segmentato) = facile da riparare in caso di danno
- Pregiati componenti della carrozzeria in materiale plastico = resistenti ai raggi UV, per risparmiare peso, economici e facili da sostituire in caso di riparazione
- Bandelle laterali in alluminio estruso e verniciato a polvere, resistenti ai raggi UV, facile da sostituire grazie alla segmentazione
- Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti ("Carthago Isoplus") = isolamento uniforme su tutta la superficie
- Parte posteriore del veicolo con barra paraurti separata a quattro elementi = facile da riparare in caso di danno
- Luci di sicurezza e terza luce d'arresto
- Oblò panoramico Midi-Heki sopra il gruppo sedute 700 x 500 mm (Pacchetto Economy)
- Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante (Pacchetto Economy)

- Porta della cellula con serratura doppia di sicurezza, 2 perni di chiusura, finestra con vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della medesima larghezza della porta (Pacchetto Economy)
- Luce esterna sopra la porta della cellula con profilo anti goccia integrato (Pacchetto Economy)
- Gradino di ingresso elettrico con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e cicalino di allarme
- Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento isolato e riscaldato in modo mirato per eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso
- Illuminazione Carthago della zona di ingresso
- Finestre della cellula Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti
- Passaruota dell'asse posteriore con un isolamento doppio guscio, privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferiore del pavimento
- Chiave di sicurezza (chiave a doppia traccia), unica per tutte le porte e gli sportelli della cellula

Garage per scooter

- Garage per scooter completamente isolato profondamente ribassato dietro l'asse posteriore
- Ribassato tramite profili di ancoraggio ad anello incollati in alluminio ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 250 kg
- Basamento del garage: basamento originale con parte interna ed esterna in VTR, basamento interno del garage con rivestimento antiscivolo
- Comodo caricamento attraverso il bordo di carico ribassato e grazie all'elevata altezza all'interno del garage
- Garage completamente protetto dal gelo, isolato e riscaldato
- Accesso attraverso grande sportello laterale lato passeggero, ulteriore sportello lato guida (in base ai modelli)
- Porta del garage con bloccante, ad apertura laterale
- Bloccaggio dei bagagli tramite profili di ancoraggio ad elevata stabilità con occhielli posizionabili in modo estremamente flessibile
- Illuminazione interna del garage
- A seconda del modello: secondo armadio integrato sotto il letto posteriore

Cabina di guida

Concetto di sicurezza delle cabine Carthago, col miglior voto per la visuale in avanti!

- Visuale dalla posizione del conducente in avanti sul piano stradale dopo soli 2,77 m = maggiore sicurezza, unico!
- Migliore visuale grazie alla concezione del cruscotto per una marcia attiva: inclinata ripidamente in avanti, in posizione ribassata, con parabrezza panoramico extra grande
- Specchi da autobus Carthago "bestview" con grandangolo aggiuntivo = migliore visione a 360°
- Illuminazione della portiera del lato conducente integrata nel braccio del retrovisore con funzione "coming home" (al comando della chiusura centralizzata si accende l'illuminazione esterna) = maggiore sicurezza (Pacchetto Super)
- Prolunghe del braccio del retrovisore con funzione di dislocamento dell'acqua piovana

Oscurante plissettato isolante con funzione duale:

- Isolamento plissettato a nido d'ape con comando orizzontale: dall'alto verso il basso (oscuramento) e dal basso verso l'alto (protezione visiva), quindi funzione duale
- Isolamento top, ancora meglio degli avvolgibili frontali, grazie alla tecnologia a nido d'ape sottovuoto sviluppata nel settore dell'aeronautica spaziale
- Sedili comfort nel lato conducente e passeggero "Roadliner" con cinture di sicurezza integrate, braccioli in ambedue i lati regolabili in inclinazione, rivestimento con imbottiture da salotto, sedili girevoli integrabili nel gruppo di seduta (Pacchetto Super: funzione di inclinazione della seduta e regolazione in altezza davanti/dietro)
- Portiera della cabina di guida con doppia chiusura di sicurezza, alzacristalli elettrici e gronda supplementare
- Finestrini scorrevoli nel lato passeggero e nella portiera del lato conducente con rivestimento interno in superficie softtouch
- Oscuranti plissettati dietro i finestrini laterali (attivabili lateralmente)
- Ripiano laterale sotto il letto basculante con spot di lettura/illuminazione
- Rivestimento del puntone A nella cabina di guida in pelle automobilistica esclusiva
- Cruscotto riscaldato per un riscaldamento aggiuntivo all'interno della cabina di guida: il cruscotto funge da "radiatore" con effetto di riscaldamento superficiale
- Cruscotto con ripiani e portabevande integrati lateralmente
- Cruscotto nel lato di guida: supporto per il monitor della camera di retromarcia = visione senza abbagli
- Profilo decorativo in legno pregiato lungo l'intero cruscotto
- Isolamento acustico del vano motore con il pacchetto di isolamento extra "Silence"
- Ripiani/Sidebord sul lato passeggero con bocchette d'aria calda e grande stiva

Zona abitativa

- Gruppo sedute a L nella zona della cabina di guida/abitativa con panche laterali, fino a 5 posti, opzionale: cintura di sicurezza a 3 punti per il quinto posto durante la marcia
- Dinette a L con due cinture di sicurezza a 3 punti e sostegno della nuca. Possibilità di ampliare con facilità lo spazio del vano piedi nel gavone sotto la dinette grazie al pavimento ripieghevole, per avere due comodi posti a sedere durante il viaggio
- Sedili della cabina di guida completamente integrabili nella dinette della zona giorno, per una comoda posizione rilassante mettendo sulle gambe
- Posizione rilassata davanti al televisore in combinazione con il sistema estraibile TFT "Quickup" dietro lo schienale della panca di seduta laterale (opzionale)
- Imbottitura di serie dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara di altissima qualità con protezione antimacchia dalla grande efficacia in Teflon Repel

- **Tavolo del gruppo sedute Luxus 360°** semicircolare/dritto con bordi in vero legno, design "Bianco Crema", scorrevole in due sensi e girevole per un'integrazione ottimale nella dinette (Pacchetto Economy). Opzionale: kit di conversione della dinette in posto letto aggiuntivo

Arredamenti "smartline", handmade:

- Mobili realizzati con materiali pregiati in qualità artigianale da falegnameria
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- Sportelli dei pensili e nel salotto bicolore in pero selvatico/crema
- Utilizzo di robusti legni multistrato
- Impiego di materiali in qualità domestica
- Lavorazione in qualità di falegnameria e produzione propria
- Doppio collegamento degli elementi "Durafix": avvitato e calettato = collegamento duraturo, massima robustezza e silenziosità di corsa continua, senza rumori fastidiosi durante il viaggio
- Supporti, cerniere e cassetti in metallo, qualità equiparabile al mobilio di casa
- Armadio e i collegamenti del corpo con profili in legno rivestiti di pellicola
- **Maniglie dei mobili Carthago con impugnatura "Ergo"**. Comodità di utilizzo e chiusure sicure durante la marcia.
- Serrature degli sportelli con dispositivo di chiusura sicuro, per impedire rumori secondari durante il viaggio
- Pensili con sportelli nella parte posteriore sotto il tetto, inclusi sportelli frontali
- **Sistema con tenda a rullo sulle finestre degli spazi abitativi** plissettate in qualità domestica, facile da usare, grazie alla catena continua, sistema completamente rimovibile per la pulizia, tendina decorativa supplementare abbinata alla tappezzeria del salotto
- **Pareti e parte interna del tetto rivestite con Microfaser climatico** per un ambiente esclusivo e per la regolazione dell'umidità del clima abitativo (umidità d'aria)
- Effetto secondario: evita fastidiosi rumori durante il viaggio
- Pavimento dell'ambiente abitativo il design "Virginia" in stile parquet navale (opzionale: tappeto rimovibile nella zona abitativa)

Cucina

- **Piano di lavoro con superficie robusta e finitura "arenaria"**, bordo anteriore in plastica ABS
- Cucina con un pattumiera integrata, a destra e a sinistra **cassetti profondi, alloggiamento per le posate**
- **5 cassetti con scorrimento a rotelle "easy glide" con chiusura automatica, in qualità domestica**
- **2 cassetti con estraibile supplementare interno**
- **Sportelli della cucina/dei pensili a tetto della cucina con finitura "bianco crema"**
- Supporti e **cassetti in metallo, qualità equiparabile al mobilio di casa**
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- **Lavello rotondo in acciaio inox integrato nel piano di lavoro** con copertura separata
- **Rubinetteria** di qualità, rubinetto in metallo, guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Ulteriori mensole nell'area cucina
- **Frigorifero 160 l di volume** con congelatore separato. In tutti i modelli il **frigorifero è posizionato in alto all'interno di un armadio combinato comodamente utilizzabile**, ad esclusione del modello I/T43: frigorifero 150 l di volume, posizionamento innovativo sotto il letto disposto longitudinalmente. Questo accorgimento permette di ridurre la lunghezza del veicolo e lascia spazio libero per il vano nella zona della cucina). Frigorifero con ricerca automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas (Pacchetto Economy)
- **Mobiletto bar** con sportello decorativo "dark"

Bagno

BAGNO COMBINATO COMPATTO (NON NEI MODELLI I 147, I 149, I 150):

- **Bagno combinato con box doccia rotondo separabile**
- **Porta del bagno massiccia** con chiusura a maniglia in metallo
- **Doccia circolare con porta scorrevole circolare** ed elemento ribaltabile. La zona del lavandino e della toilette rimangono pertanto completamente asciutte quando si utilizza la doccia
- Pavimento del bagno con piatto doccia modellato, 2 scarichi per consentire il deflusso dell'acqua indipendentemente dalla posizione
- Doccia staccabile, regolabile in altezza, appesa su stanga cromata
- Lavabo con funzione di divisione del locale, lavorata senza giunti, color bianco
- Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
- Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
- Luci a spot integrate in baldacchino a tetto
- Miscelatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Bicchieri porta spazzolino, porta carta igienica
- **Obli Mini-Heki sopra nella zona del lavandino**
- WC Thetford C 260 Standard con cassetta

BAGNO SPAZIOSO (NON NEI MODELLI I 147, I 149, I 150):

- sul lato opposto al vano toilette, vano doccia separato
- **Porta massiccia di separazione dalla zona giorno** con maniglia e serratura. Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano doccia
- La porta del bagno consente inoltre di chiudere il vano toilette (la maggior parte delle soluzioni adottate dalla concorrenza non permettono di utilizzare in modo indisturbato la zona posteriore della cellula contemporaneamente alla fruizione del locale toilette, in quanto quest'ultimo non è separabile)
- Grande **vano doccia con porta a soffietto**, doccia con due scarichi indipendenti dalla posizione
- Accesso doccia piano "one level"

- Doccetta regolabile in altezza su stanga cromata
- **Obli sul tetto per la ventilazione nel vano doccia**
- Appendiabiti nel vano doccia

Dormire

- **Il letto basculante più grande della sua classe sopra la cabina di guida**
- Migliore della classe, con misure di distensione di 195 x 160 cm!
- Incl. rete a doghe divisa in due parti e materasso di qualità
- Grazie all'abbassamento in profondità del letto = accesso comfort e generosa altezza di seduta nel letto, salita tramite la panca laterale, senza scala!
- Robusto appoggio, stabile, in stato ribassato come zona notte
- Ripiano per libri illuminato con spot a LED
- Mensole laterali sotto il basculante nella cabina di guida
- Tenda di separazione davanti al letto basculante verso la zona soggiorno
- **Obli Mini-Heki sopra il letto basculante** (Pacchetto Economy)
- Letti fissi nella parte posteriore
- Con **reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal basso**
- **Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone** per il migliore e più sano riposare (Pacchetto economy)
- Modelli con letti singoli: Parte estraibile per ampliamento della superficie del letto. incl. materasso aggiuntivo.
- **Obli Mini Heki sopra il letto basculante**

Impianti

Acqua:

- **Capienza nel serbatoio di acqua chiara 100 litri**, integrato al riparo dal gelo sotto la cassapanca nella dinette a L
- Serbatoio delle acque reflue da 100 litri integrato al riparo dal gelo nel doppio fondo riscaldato, posizione favorevole per il baricentro
- Serbatoio delle acque reflue con apertura per la pulizia accessibile da botole poste nel pavimento della cellula
- Serbatoio delle acque chiare accessibile tramite l'apertura della botola nella cassapanca della dinette a L
- Valvole di scarico integrate al riparo dal gelo e ben accessibili nel doppio pavimento/nella cassapanca della dinette a L
- **Distribuzione acqua per mezzo di un sistema di pompa a pressostato affidabile e di facile manutenzione**

GAS:

- Vano per bombole gas esterno e fortemente ribassato per un comodo accesso.
- Può contenere 2 bombole x 11 kg, sportello separato
- Rubinetto di chiusura facilmente accessibile in cucina

IMPIANTO ELETTRICO:

- **Centrale elettrica nel garage posteriore**. Facilità di accesso a caricabatteria/fusibili/interruttore di sicurezza principale automatico
- Collegamento con reti esterne di alimentazione mediante presa esterna 230 V
- **Caricabatteria automatico da 16 A**, regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, incl. funzione di carica della batteria di avviamento
- **Batteria della cellula al Gel 1 x 80 Ah** (dotazione di serie per la riduzione dei pesi), in vano batteria riscaldato posizionato nel doppio pavimento sotto la dinette a L. Predisposizione per seconda batteria della cellula
- **Pannello multifunzione** retroilluminato con tastiera piana, di facile utilizzo posizionato nella zona giorno dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso
- Prese da 230 V in cucina, bagno e soggiorno e nell'area d'ingresso

INNOVATIVO CONCETTO DI ILLUMINAZIONE:

- **Luci nella dinette della zona soggiorno a spot sotto i pensili a tetto** in corrispondenza di letto posteriore, cucina e letto basculante
- **Luci a spot aggiuntive** nel baldacchino a tetto sopra i pensili a tetto per creare un ambiente dalla piacevole illuminazione
- **Tutti gli spot di illuminazione in tecnica a LED** (Pacchetto Economy)
- Illuminazione nella zona giorno **dimmbabile** per una regolazione individuale delle luci (Pacchetto Economy)
- Controllo delle luci mediante **interruttori identici** a quelli utilizzati nelle abitazioni. Comando possibile da diverse posizioni: interruttore nella zona d'ingresso, interruttori nel gruppo di seduta del soggiorno

TV:


- Pacchetto collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero predisposto per sistema estraibile TFT
- Opzione: Sistema estraibile TFT "Quick up" dietro lo schienale del sedile laterale, per guardare rilassati la televisione ad una comoda altezza degli occhi
- Sistema orientabile

Tecnica di riscaldamento

- **Impianto di riscaldamento Truma Combi 6** con immagazzinaggio del calore a gas
- Numerose bocchette dell'aria calda nella cabina di guida, nella cellula, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- **Cruscotto riscaldato per un mirato riscaldamento aggiuntivo all'interno della cabina di guida: il cruscotto funge da "radiatore" con effetto di riscaldamento superficiale**
- **Pavimento riscaldato:** il pavimento della cellula viene riscaldato dal basso tramite il doppio pavimento con sistema di accumulo di calore



Riduzione del peso
fino a 50 kg con opzione
telaio ribassato AL-KO
(serie modelli 147, 149, 150)



Modello disponibile dallo 01/2013
Serie con telaio ribassato AL-KO

	c-tourer I 142	c-tourer I 142 QB	c-tourer I 143	c-tourer I 147
Telaio di serie	Fiat Ducato con telaio ribassato di serie 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato di serie 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato di serie 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato AL-KO con telaio ribassato 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6850	6820	6890	7200
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2860	2860	2860	2860
Passo (mm)	3800	3800	3800	4143
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170	170
Altezza in piedi nell'abitacolo (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna del garage posteriore (mm)	1180	1180	1180	1180
Larghezza/altezza portiera, garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1040/1140	1040/1140	1040/1140	1040/1140
Larghezza/altezza portiera, garage posteriore lato conducente (mm)	500 x 640	500 x 310 (sportello)	500 x 640	500 x 640
Peso massimo consentito (kg) ⁶⁾	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*	3500/3650/4250
Peso in condizioni di viaggio (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3025/3065*	3015/3055*	3075/3115*	3175/3215*
Peso a secco in condizione di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2840/2880*	2830/2870*	2890/2930*	2990/3030*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo di posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁵⁾	4/5 ³⁵⁾	4/5 ³⁵⁾	4/5 ³⁵⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5	4/5
Dimensioni del letto posteriore (mm)	1470 / 1380 45 2100	1450 x 1925	800 x 2050/1950	1470 / 1380 45 2100
Dimensioni del letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Impianto di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acqua fresca	110 l	110 l	110 l	110 l
Volume serbatoio acqua di scarico	100 l	100 l	100 l	100 l
Capacità batterie	80 Ah Gel	80 Ah Gel	80 Ah Gel	80 Ah Gel
Codice	110100 / 110105	110110 / 110115	110120 / 110125	110140 / 110145
Prezzo di listino incl. 21% IVA (€) Avvertenza: Prezzo incluso pacchetto Economy	75.160,-/76.560,-*	75.160,-/76.560,-*	75.160,-/76.560,-*	81.550,-/82.950,-*

* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy

Riduzione del peso
fino a 50 kg con opzione
telaio ribassato AL-KO
(serie modelli 147, 149, 150)



Modello disponibile dallo 01/2013
Serie con telaio ribassato AL-KO



Serie con telaio
ribassato AL-KO



	c-tourer I 148	c-tourer I 149	c-tourer I 150
Telaio di serie	Fiat Ducato con telaio ribassato di serie 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato AL-KO con telaio ribassato 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato AL-KO con telaio ribassato 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7340	7350	7390
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2860	2860	2860
Passo (mm)	4035	4143	4143
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170
Altezza in piedi nell'abitacolo (mm)	1980	1980	1980
Altezza interna del garage posteriore (mm)	1180	1180	1000
Larghezza/altezza portiera, garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1040/1140	1040/1140	1070/980
Larghezza/altezza portiera, garage posteriore lato conducente (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso massimo consentito (kg) ⁶⁾	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*
Peso in condizioni di viaggio (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3195/3235*	3205/3245*	3215/3255*
Peso a secco in condizione di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	3010/3050*	3020/3060*	3030/3070*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo di posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁵⁾	4/5 ³⁵⁾	4/5 ³⁵⁾
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5
Dimensioni del letto posteriore (mm)	800 x 1980/1860	800 x 1980/1860	1450 x 1950
Dimensioni del letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Impianto di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acqua fresca	110 l	110 l	110 l
Volume serbatoio acqua di scarico	100 l	100 l	100 l
Capacità batterie	80 Ah Gel	80 Ah Gel	80 Ah Gel
Codice	110150 / 110155	110170 / 110175	110180 / 110185
Prezzo di listino incl. 21% IVA (€) Avvertenza: Prezzo incluso pacchetto Economy	77.250,-/78.650,-*	81.550,-/82.950,-*	82.600,-/84.000,-*



Codice	"Pacchetto Economy" (veicolo disponibile solo con pacchetto Economy)		
	composto da: – Fare fendinebbia – Oblò Midi-Heki (700 x 500 mm) con baldacchino a tetto – Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante – Oblò Mini-Heki anziché normale – Spot a LED in tutta la zona soggiorno – Illuminazione regolabile nella zona soggiorno – Lampada della veranda – Frigorifero da 160 l (modello 143: 150 litri) – Porta cellula lusso (doppia chiusura, finestra) – Zanzariera avvolgibile porte cellula – Tavolo della zona giorno Luxus 360°, scorrevole in due sensi e girevole – Pompa a pressostato acqua Shurflo – Materasso letto posteriore in schiuma con ripartizione in 7 zone – Vano di stivaggio nel doppio pavimento caricabile dall'interno – Coprimozzo con simbolo Carthago		
210020	Costo del pacchetto economy già incluso nel prezzo del veicolo	€	Serie
	Peso del pacchetto: 52 kg ⁹⁾		

Codice	"Pacchetto Super"		
	composto da: – Climatizzatore automatico in cabina – Alternatore rinforzato – Airbag conducente/passeggero – Tempomat Cruise Control – Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e delle porte della cellula, con telecomando della chiave di accensione con funzione coming home – Specchio da autobus "best view" con l'illuminazione la portiera del lato di guida, alloggiamento lo specchio bicolore bianco/nero – Superfici delle sedute nella cabina di guida regolabili in inclinazione e altezza (davanti/dietro) – Piedini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione – Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione argentate – Radio/DVD incl. predisposizione della radio, antenna radio con ricezione DVB-T, incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x nei posti a sedere della zona giorno – Predisposizione impianto solare – Predisposizione impianto satellitare – Oblò Mini-Heki sopra la cucina – Cappa di aspirazione nel pensile nell'area cucina – Garage posteriore con rivestimento nella parete posteriore/laterale in feltro, reti supplementari per i bagagli, sistema di fissaggio con cinture di serraggio nella parete posteriore – Set di tubi flessibili per le acque reflue, per un comodo smaltimento – Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto – Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex (Pacchetto Super) – Sistema retrocamera Carthago con monitor colore da 7" posizionato lateralmente sul cruscotto, lente singola della camera integrata nella parte posteriore		
210100	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€	4.970,-
	Risparmiate a confronto dei prezzi singoli	€	4.235,-
	Peso del pacchetto: 123 kg ⁹⁾		
210300	Sovrapprezzo per la camera di retromarcia con lente doppia e shutter nella parete posteriore al posto della lente singola	€	610,-
210320	Sovrapprezzo Blaupunkt Mediacenter con sistema di navigazione, al posto della radio/DVD	€	915,-
210340	Sovrapprezzo per la guida all'itinerario in veicoli commerciali (solo in combinazione con il Blaupunkt Mediacenter con navigazione)	€	305,-

Codice	"Quick up"		
	composto da: – Sistema TV estraibile "Quick up", incl. set di collegamento e schermo piatto LED da 19". Piastra oscillante. Posizione dietro schienale panca laterale lato passeggero		
210400	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€	995,-
	Risparmiate a confronto dei prezzi singoli	€	720,-
	Peso del pacchetto: 14 kg ⁹⁾		

"Sat e TV" ³⁴⁾			
	composto da: – Pacchetto "Quick up" (si veda sopra) e – Impianto satellitare Teleco Flatsat Classic 85 con slot		
210500	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€	2.990,-
	Risparmiate a confronto dei prezzi singoli	€	1240,-
	Peso del pacchetto: 42 kg ⁹⁾		

"Polar"			
	composto da: – Pannello isolante all'esterno sul parabrezza – Pannello isolante per la zona dei piedi nella cabina di guida all'interno – Cristallo isolante finestrino laterale/finestrino porta cabina di guida – Barra di riscaldamento elettrica 2 x 900 W per il riscaldamento Truma Combi – Scambiatore di calore dal motore con funzione aria calda		
210800	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€	1.990,-
	Risparmiate a confronto dei prezzi singoli	€	335,-
	Peso del pacchetto: 42 kg ⁹⁾		

Codice		prezzo vendita € incl.20% IVA	compr. nel pacchetto	Peso kg
	Telaio Fiat Ducato			
310100	Telaio ribassato speciale AL-KO (disponibile da gennaio 2013), di serie nei modelli 147, 149, 150	1.990,-		-50*
310200	Variante motore 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, Common Rail Diesel, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	1.310,-		–
310220	Variante motore 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, Common Rail Diesel, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	3.855,-		50
310400	Cambio automatico a 6 marce con modo manuale tramite joystick sul cruscotto, solo in combinazione con l'opzione obbligatoria airbag lato conducente/passeggero	1.970,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	350,-	●	5
310500	Climatizzatore automatico in cabina	1.765,-	●	30
310560	Airbag conducente/passeggero ¹⁾ (opzione obbligatoria nella scelta del cambio automatico)	995	●	20
310700	ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente)	550,-		–
310720	ESP con Traction Control per autotelai AL-KO (per i modelli 3.7 e 3.8 solo Ducato Light Chassis con carico complessivo consentito fino a 3700 kg e senza lozione con sospensione pneumatica)	965,-		–
330080	Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate	300,-	●	2
330020	Superfici delle sedute nella cabina di guida regolabili in inclinazione e altezza (davanti/dietro)	505,-	●	4
330460	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.650 kg con Fiat Ducato light	270,-		–
330400	Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg con Fiat Ducato heavy	270,-		–
330300	Cerchi in alluminio Fiat Ducato	1.045,-		-10
331300	Piedini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione	380,-	●	10
331400	Gancio di traino	1.680,-		60
	Cellula esterna			
410060	Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e delle porte della cellula, con telecomando della chiave di accensione e funzione coming home (compresa nel pacchetto Super, senza pacchetto a scelta = opzione obbligatoria)	430,-	●	3
410320	Alloggiamento specchi tipo autobus bicolore bianco/nero	355,-	●	–
410500	Verande con telaio alluminio naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del tetto – lunghezza 3,5 m (modello 142, 142 Q)	1.150,-		30
410520	– lunghezza 4,0 m (modello 143)	1.315,-		35
410560	– lunghezza 4,5 m (dal modello 147)	1.460,-		45
410660	Set di pannelli isolanti esterni da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida	405,-	●	10
410700	Doppi vetri isolanti laterali nella cabina di guida, nelle portiere e nella cabina di guida	995,-	●	10
410920	Portabici esterno su parete posteriore per 3 biciclette (solo modello 150)	360,-		10
410720	Grande porta di accesso al garage posteriore sul lato del conducente in luogo della porta laterale di serie 600 x 500 mm (non nel modello 142 QB)	595,-		4
410840	Finestra aggiuntiva all'altezza del letto posteriore sul lato passeggero (solo nel modello 142)	350,-		10
410780	Oblò Mini-Heki sopra la cucina	205,-	●	5
910020	Estensione della garanzia contro le infiltrazioni a 10 anni (di serie 6 anni)	800,-		–
	Impianto elettrico			
510020	Seconda batteria di servizio al gel nel vano batteria presente (in totale 2 x 80 = 160 Ah)	405,-		20
510200	Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della cellula tramite 2 sensori ad ultrasuoni	995,-		5
510140	Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto)	200,-	●	2
	Gas / acqua / altro			
610020	Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex (Pacchetto Super)	285,-	●	5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore lato passeggero	245,-		5
610420	Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto	300,-	●	5
610440	Set di tubi flessibili per le acque reflue, per un comodo smaltimento	140,-	●	2
610480	Garage posteriore con rivestimento nella parete posteriore/laterale in feltro, reti supplementari per i bagagli, sistema di fissaggio con cinture di serraggio nella parete posteriore	300,-	●	10
610500	Pavimento in lamiera scanalata per il garage posteriore	150,-		20
550080	Frigorifero Tec Tower da 160 l con forno a gas	715,-		20



Codice		prezzo vendita € incl.20% IVA	compr. nel pacchetto	Peso kg
	Riscaldamento			
610460	Cappa di aspirazione nel pensile nell'area cucina	370,-	●	2
650040	Ulteriore Resistenza elettrica 2 x 900 Watt per il riscaldamento con funzionamento a 230 V per il riscaldamento Truma Combi 6	600,-	●	2
650100	Scambiatore di aria calda Sirocco 3 KW - posizionamento sotto la postazione di guida	325,-	●	15
650160	Riscaldamento ad acqua a carburante Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento ausiliario per il riscaldamento con fonti di energia alternative (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di guida	1.975,-		10
	Radio / Multimedia / TV			
710020	Radio/DVD cabina di guida: – Radio/DVD incl. predisposizione della radio	740,-	●	10
710040	– Predisposizione della radio incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x sul gruppo sedute, antenna radio incl. ricezione DVB-T	370,-		5
710080	Carthago Multimedia Center per la cabina di guida con navigatore: – Mediacenter Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP 3/ vivavoce per telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera per la retromarcia (solo in abbinamento con l'opzione di predisposizione della radio)	1.870,-	●	12
710100	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	2.430,-	●	18
710120	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	3.040,-	●	19
710140	– Sovrapprezzo navigazione con funzione di guida alla meta per veicoli industriali	305,-	●	–
	Sistemi con telecamera per la retromarcia Carthago			
710160	– con monitor a colori da 7" in posizione laterale sul cruscotto, lente singola della camera integrata nella parte posteriore del veicolo	1.015,-	●	6
710180	– con monitor a colori da 7" in posizione laterale sul cruscotto, doppia lente e shutter sulla parete posteriore	1.625,-	●	7
710240	– Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al gavone nella parte posteriore)	200,-		2
710420	– Sistema TV "Quick up" (dietro lo schienale del sedile laterale), girevole, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti, con diffusione del suono tramite gli altoparlanti della zona giorno	355,-	●	5
710440	– Schermo piatto LED da 19" adattato per sistema "Quick up" (con sintonizzatore DVB-T)	1.360,-	●	9
	Impianti satellitari			
750040	– Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI (altezza di installazione sul tetto ca. 19 cm)	2.515,-	●	28
750160	– Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal luogo di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	200,-	●	2
	Interni / aree giorno / aree notte			
810100	Moquettes per la soggiorno	300,-		6
810120	per l'area della cabina di guida	135,-		4
810260	Letto posteriore con sistema a molle elastiche in luogo della rete a doghe in legno (ad esclusione del modello 143)	620,-		5
810360	Letto basculante comandabile elettricamente	995,-		5
810340	Letto basculante con sistema a molle elastiche in luogo della rete a doghe in legno	580,-		5
810440	Viene meno il letto basculante al posto di esso pensilicon sportelli sul lato conducente/passeggero e sulla parte frontale con armadi di stiva, sportelli laterali e frontali	580,-		-40
810580	Dinette convertibile a posto letto (supporto del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi)	435,-		10
810680	5. Posto a sedere nella panca laterale con cintura sicurezza a 3 punti	1.010,-		15
	Tappezzerie			
850020	Tessuto con inserti Cordoba – Antara	–		–
850040	Tessuto con inserti Venezia – Antara	–		–
850060	Tessuto con inserti Barcellona – Antara	365,-		3
850100	Tessuto con inserti Tolosa – Antara	365,-		3
850140	Agadir – realizzazione Antara	365,-		3
850500	"Mondo delle coccole" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alle tappezzerie e un copriletto ¹³⁾	295,-		7

Le serie di modelli più richieste

C-TOURER ARZIALMENTE INTEGRATO, INTEGRAZIONE PARZIALE COMPATTA:

- Concetto carrozzerie Carthago della classe Premium Liner
- Concetto Carthago per costruzione leggera e carico utile "efficiency": peso proprio ridotto – carico utile elevato
- Piante compatte con lunghezza veicolo extra corta
- Altezza di solo 2,78m compreso doppio pavimento climatizzato
- Peso complessivo consentito da 3,5 a 4,25 t, alcune piante "vere" da 3,5 t
- Doppio pavimento climatizzato
- Tecnica di riscaldamento con accumulatore ad aria calda
- Pedana zona abitativa aggiuntivamente riscaldata sotto la dinette con vani scarpe
- Resistente durante l'inverno, grazie al concetto di riscaldamento e isolamento Carthago
- Opzione: Letto basculante centrale sopra la dinette compreso rialzo del tetto e lucernario "skyview" sopra cabina di guida disponibile per tutte le piante

Veicolo di base

- Fiat Ducato con telaio ribassato e assale posteriore allargato a 1980 mm
- Pesi complessivi consentiti 3500 kg / 3650 kg / 4250 kg
- Motore diesel 2,3 l Multi-Jet / 95 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 5, cambio a 6 marce, trazione anteriore, passo in base alla pianta del modello per una ripartizione ottimale dei pesi
- Chiusura centralizzata delle porte della cellula
- Airbag lato conducente
- Illuminazione interna della cabina di guida
- Immobilizzatore elettronico
- Sistema antibloccaggio ABS
- Luce diurna integrata nei fari principali
- Parabrezza sfumato in vetro laminato
- Set anti panne fix and go con compressore e liquido antiforatura
- Serbatoio carburante 90 l

Concetto carrozzeria dei prestigiosi veicoli Liner

- Spessore totale pareti/tetto 38 mm
- Carrozzeria completamente senza legno = durevolmente protetta dall'imputridimento
- Anche il lato interno delle pareti è rivestito di alluminio = accumulo di calore
- Isolamento in schiuma RTM/Styrofoam = nessun assorbimento di umidità
- Struttura del tetto: parte esterna VTR = sicura contro la grandine, parte interna in alluminio = gabbia di Faraday, nessuna paura dei fulmini
- Basamento: VTR parte inferiore e parte superiore = protetta dall'imputridimento
- Collegamento del basamento, pareti laterali e garage ribassato realizzato mediante profili di ancoraggio allineati = elevata stabilità, aumento della stabilità di marcia
- Sportelli esterni realizzati con il materiale originale delle pareti "Isoplus" = isolamento continuo
- Fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula (6 di serie + 4 opzionale)

Doppio pavimento climatizzato Carthago

- Altezza complessiva doppio pavimento 64 mm, zona gruppo sedute 170 mm
- Pavimento rialzato in cellula nella zona della dinette e riscaldato
- Grande sportello gavone esterno nel lato conducente sotto la seduta a L
- Accesso all'interno del doppio pavimento/vani porta scarpe tramite botole nel rialzo dell'area soggiorno sugli sportelli
- Doppio pavimento intensamente riscaldato con aria calda
- Pavimento riscaldato: Il calore viene accumulato nel doppio pavimento isolato, quindi irradiato dal basso in tutto il pavimento della cellula, per regalarne una piacevole temperatura
- Pavimento dell'area soggiorno rivestito in alluminio anche nella parte inferiore, per un assorbimento e distribuzione ottimale del calore
- Costruzione con doppio pavimento e piastra di base altamente robusta e continua = elevata stabilità di marcia e silenziosità di viaggio senza fastidiosi rumori secondari
- Tecnica completamente sistemata nel doppio pavimento, con riscaldamento antigelo

Cellula

- Buona aerodinamica grazie all'estetica del frontale e altezza esterna del veicolo ribassata
- Tetto arrotondato nel passaggio verso la parete, ulteriormente rinforzato dall'interno = elegante aspetto del veicolo e maggiore stabilità della carrozzeria, nonché resistenza alla torsione durante la marcia
- Tutta la superficie del tetto calpestabile
- Guide laterali sul tetto, per fissare facilmente accessori, con funzione supplementare per il dislocamento dell'acqua piovana e con ciò riduzione delle strisce di sporco nella parete laterale
- Pregiati componenti della carrozzeria in materiale plastico = resistenti ai raggi UV, per risparmiare peso, economici e facili da sostituire in caso di riparazione
- Bandelle laterali in alluminio estruso e verniciato a polvere, resistenti ai raggi UV, facile da sostituire grazie alla segmentazione
- Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti ("Carthago Isoplus") = isolamento uniforme su tutta la superficie
- Telaio posteriore del veicolo con barra paraurti separata a quattro elementi = facile da riparare in caso di danno

- Luci di sicurezza e terza luce d'arresto
- Obliò panoramico Midi-Heki sopra il gruppo sedute 700 x 500 mm (Pacchetto Economy)
- Porta della cellula con serratura doppia di sicurezza, 2 perni di chiusura, finestra con vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della medesima larghezza della porta (Pacchetto Economy)
- Luce esterna sopra la porta della cellula con profilo anti goccia integrato (Pacchetto Economy)
- Gradino di ingresso elettrico con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e cicalino di allarme
- Accesso alla cellula nella zona del doppio pavimento isolato
- Finestre della cellula Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti
- Passaruota dell'asse posteriore con un isolamento doppio guscio, privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferiore del pavimento
- Chiave di sicurezza (chiave a doppia traccia), unica per tutte le porte e gli sportelli della cellula

Garage per scooter

- Garage per scooter completamente isolato **profondamente ribassato dietro l'asse posteriore**
- Ribassato tramite profili di ancoraggio ad anello incollati in alluminio ad accoppiamento geometrico = **capacità di carico fino a 250 kg**
- Pavimento del garage: basamento originale con parte interna ed esterna in VTR, basamento interno del garage con rivestimento anticivolo
- Comodo caricamento attraverso il bordo di carico ribassato e grazie all'elevata altezza all'interno del garage
- Garage completamente protetto dal gelo, isolato e riscaldato
- Accesso attraverso grande sportello laterale lato passeggero, ulteriore sportello lato guida (in base ai modelli)
- Porta del garage con bloccante, ad apertura laterale
- Bloccaggio dei bagagli tramite profili di ancoraggio ad elevata stabilità con occhielli posizionabili in modo estremamente flessibile
- Illuminazione interna del garage
- A seconda del modello: secondo armadio integrato sotto il letto posteriore

Cabina di guida

- Sedili comfort da pilota nel lato conducente e passeggero, braccioli in ambedue i lati regolabili in inclinazione, rivestimento con imbottiture da soggiorno
- Portiere della cellula con **chiusura centralizzata**
- Portiere della cellula con **alzacrystalli elettrici** nel lato conducente/passeggero
- Specchi elettrici regolabili e riscaldabili
- Sedili della cabina di guida girabili di 180° per un'integrazione ottimale nel gruppo di seduta
- Sedili con inclinazione e altezza variabile davanti/dietro nel lato conducente e passeggero (Pacchetto Super)

Zona abitativa

- Gruppo sedute a L nella zona della cabina di guida/abitativa con panche laterali, fino a 5 posti, **opzionale: cintura di sicurezza a 3 punti per il quinto posto durante la marcia**
- Dinette a L montata su un livello rialzato con illuminazione superficiale integrata
- Dinette a L con due cinture di sicurezza a 3 punti e sostegno della nuca. Possibilità di ampliare con facilità lo spazio del vano piedi nel gavone sotto la dinette grazie al pavimento ripieghevole, per avere due comodi posti a sedere durante il viaggio
- Sedili della cabina di guida completamente integrabili nella dinette della zona giorno, per una comoda posizione rilassante mettendo sulle gambe
- Posizione rilassata davanti al televisore in combinazione con il sistema estraibile TFT "Quickup" dietro lo schienale della panca di seduta laterale (opzionale)
- Imbottitura di serie dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara di altissima qualità con protezione antimacchia dalla grande efficacia in Teflon Repel
- Tavolo del gruppo sedute Luxus 360° semicircolare/dritto con bordi in vero legno, design "Bianco Crema", scorrevole in due sensi e girevole per un'integrazione ottimale nella dinette (Pacchetto Economy). Opzionale: kit di conversione della dinette in posto letto aggiuntivo

Arredamenti "smartline", handmade:

- Mobili realizzati con materiali pregiati in qualità artigianale da falegnameria
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- Pensili con sportelli bicolore in pero selvatico/crema nel salotto
- Utilizzo di robusti legnimitrati
- Impiego di materiali in qualità domestica
- Lavorazione in qualità di falegnameria e produzione propria
- Doppio collegamento degli elementi "Durafix": avvitato e calettato = collegamento duraturo, massima robustezza e silenziosità di corsa continua, senza rumori fastidiosi durante il viaggio
- Supporti, cerniere e cassetti in metallo, qualità equiparabile al mobilio di casa
- Armadio e i collegamenti del corpo con profili in legno rivestiti di pellicola
- Maniglie dei mobili Carthago con impugnatura "Ergo". Comodità di utilizzo e chiusure sicure durante la marcia
- Serrature degli sportelli con dispositivo di chiusura sicuro, per impedire rumori secondari durante il viaggio



- Pensili con sportelli nella parte posteriore sotto il **tetto**, inclusi **sportelli frontali**
- **Sistema con tenda a rullo sulle finestre degli spazi abitativi** plissettate in qualità domestica, facile da usare, grazie alla catena continua, sistema completamente rimovibile per la pulizia, tendina decorativa supplementare abbinata alla tappezzeria
- **Pareti e parte interna del tetto rivestite con Microfaser climatico** per un ambiente esclusivo e per la regolazione dell'umidità del clima abitativo (umidità d'aria) Effetto secondario: evita fastidiosi rumori durante il viaggio
- Pavimento dell'ambiente abitativo il design "Virginia" in stile parquet navale (opzionale: tappeto rimovibile nella zona abitativa)

Cucina

- **Piano di lavoro con superficie robusta e finitura "arenaria"**, bordo anteriore in plastica ABS
- Cucina con un pattumiera integrata, a destra e a sinistra **cassetti profondi, alloggiamento per le posate**
- **5 cassetti con scorrimento a rotelle "easy glide"** con chiusura automatica, in qualità domestica
- **2 cassetti con estraibile supplementare interno**
- **Sportelli della cucina/dei pensili a tetto della cucina con finitura "bianco crema"**
- Supporti e **cassetti in metallo, qualità equiparabile al mobilio di casa**
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- **Lavello rotondo in acciaio inox integrato nel piano di lavoro** con copertura separata
- **Rubinetteria** di qualità, rubinetto in metallo, guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Ulteriori mensole nell'area cucina
- **Frigorifero 160 l di volume** con congelatore separato. In tutti i modelli il frigorifero è posizionato in alto all'interno di un **armadio combinato comodamente utilizzabile**, ad esclusione del modello I/T143: frigorifero 150 l di volume, posizionamento innovativo sotto il letto disposto longitudinalmente. Questo accorgimento permette di ridurre la lunghezza del veicolo e lascia spazio libero per il vano nella zona della cucina). frigorifero con ricerca automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas (Pacchetto Economy)
- **Mobiletto bar** con sportello decorativo "dark"

Bagno

- **Bagno compatto combinato**
- **Bagno combinato con box doccia rotondo separabile**
- **Porta del bagno massiccia** con chiusura a maniglia in metallo
- **Doccia circolare con porta scorrevole circolare** ed elemento ribaltabile. La zona del lavandino e della toilette rimangono pertanto completamente asciutte quando si utilizza la doccia
- Pavimento del bagno con piatto doccia modellato, **2 scarichi** per consentire il deflusso dell'acqua indipendentemente dalla posizione
- Doccia staccabile, regolabile in altezza, appesa su stanga cromata
- Lavabo con funzione di divisione del locale, lavorata senza giunti, color bianco
- Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
- Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
- Luci a spot integrate in baldacchino a tetto
- Miscelatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Bicchieri porta spazzolino, porta carta igienica
- **Oblò Mini-Heki sopra nella zona del lavandino**
- WC Thetford C 260 Standard con cassetta

BAGNO SPAZIOSO: (SOLO MODELLO T 150)

- Sul lato opposto al vano toilette, **vano doccia separato**
- **Porta massiccia di separazione dalla zona giorno** con maniglia e serratura. Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano doccia
- La porta del bagno consente inoltre di chiudere il vano toilette (la maggior parte delle soluzioni adottate dalla concorrenza non permettono di utilizzare in modo indisturbato la zona posteriore della cellula contemporaneamente alla fruizione del locale toilette, in quanto quest'ultimo non è separabile)
- Grande **vano doccia con porta a soffietto a 3 segmenti**, doccia con due scarichi indipendenti dalla posizione
- Doccetta regolabile in altezza su stanga cromata
- **Oblò sul tetto per la ventilazione nel vano doccia**
- Appendiabiti nel vano doccia

Dormire

- Letti fissi nella parte posteriore
- Con reti a **doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal basso**
- **Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone** per il migliore e più sano riposare (Pacchetto economy)
- Modelli con letti singoli: Parte estraibile per ampliamento della superficie del letto. incl. materasso aggiuntivo.
- **Oblò Mini Heki sopra il letto basculante**

- **Opzione: Letto basculante centrale sopra la dinette compreso rialzo del tetto e lucernario "skyview" sopra cabina di guida disponibile per tutte le piante.**

Cupolino sul tetto in pregiata vetroresina con isolamento a doppio guscio. L'altezza del veicolo non cambia, poiché l'altezza del cupolino corrisponde all'altezza degli oblò del tetto. Mediante il montaggio del letto basculante nel cupolino del tetto, si conserva l'altezza in piedi nel soggiorno. Avvertenza: Modello 145H e 148H in versione larga, per via della panca di seduta laterale lunga con letto basculante centrale (letto doppio).

Impianti

ACQUA:

- **Capienza del serbatoio di acqua chiara 110 litri**, integrato al riparo dal gelo sotto la cassapanca nella dinette a L
- **Serbatoio delle acque reflue da 100 litri**, integrato sotto il pavimento al riparo dal gelo nel doppio fondo riscaldato, posizione favorevole per il baricentro (Pacchetto Economy)
- Serbatoio delle acque reflue con apertura per la pulizia accessibile da botole poste nel pavimento della cellula
- Serbatoio delle acque chiare accessibile tramite l'apertura della botola nella cassapanca della dinette a L
- Valvole di scarico integrate al riparo dal gelo e ben accessibili nel doppio pavimento/nella cassapanca della dinette a L
- **Distribuzione acqua per mezzo di un sistema di pompa a pressostato affidabile e di facile manutenzione**

GAS:

- Vano per bombole gas esterno e fortemente ribassato per un comodo accesso
- Può contenere 2 bombole x 11 kg, sportello separato
- Rubinetto di chiusura facilmente accessibile in cucina

IMPIANTO ELETTRICO:

- **Centrale elettrica nel garage posteriore.** Facilità di accesso a caricabatteria/fusibili/interruttore di sicurezza principale automatico
- Collegamento con reti esterne di alimentazione mediante presa esterna 230 V
- **Caricabatteria automatico da 16 A**, regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, incl. funzione di carica della batteria di avviamento
- **Batteria della cellula al Gel 1 x 80 Ah** (dotazione di serie per la riduzione dei pesi), in vano batteria riscaldato posizionato nel doppio pavimento sotto la dinette a L. Predisposizione per seconda batteria della cellula
- **Pannello multifunzione** retroilluminato con tastiera piana, di facile utilizzo posizionato nella zona giorno dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso
- Prese da 230 V in cucina, bagno e soggiorno e nell'area d'ingresso

INNOVATIVO CONCETTO DI ILLUMINAZIONE:

- **Luci nella dinette della zona soggiorno a spot** sotto i pensili a tetto in corrispondenza di letto posteriore, cucina e letto basculante
- **Luci a spot aggiuntive** nel baldacchino a tetto sopra i pensili a tetto per creare un ambiente dalla piacevole illuminazione
- **Tutti gli spot di illuminazione in tecnica a LED** (Pacchetto Economy)
- Illuminazione nella zona giorno **dimmiabile** per una regolazione individuale delle luci (Pacchetto Economy)
- Controllo delle luci mediante interruttori identici a quelli utilizzati nelle abitazioni. Comando possibile da diverse posizioni: interruttore nella zona d'ingresso, interruttori nel gruppo di seduta del soggiorno

TV:

- Pacchetto collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero predisposto per sistema estraibile TFT
- Opzione: Sistema estraibile TFT "Quick up" dietro lo schienale del sedile laterale, per guardare rilassati la televisione ad una comoda altezza degli occhi.
- Sistema orientabile.

TECNICA DI RISCALDAMENTO

- **Impianto di riscaldamento Truma Combi 6** con immagazzinaggio del calore a gas
- Numerose bocchette dell'aria calda nella cabina di guida, nell'area giorno, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- **Pavimento riscaldato:** Il pavimento della cellula viene riscaldato dal basso tramite il doppio pavimento con sistema di accumulo di calore
- **La parte inferiore del pavimento della cellula è inoltre rivestita in alluminio per una distribuzione e un accumulo ottimale di calore nel pavimento stesso.**

Sono disponibili tutti i modelli con l'opzione letto basculante centrale (nei modelli 145 H/148 H in versione larga)



Con panca laterale lunga
Opzione possibile
con letto basculante
centrale più largo


	c-tourer T 142	c-tourer T 142 QB	c-tourer T 143	c-tourer T 145 H
Telaio di serie	Fiat Ducato con telaio ribassato di serie 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato di serie 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato di serie 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato di serie 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6800	6770	6840	6920
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2780	2780	2780	2780
Passo (mm)	3800	3800	3800	4035
Altezza doppio pavimento (mm)	64/170	64/170	64/170	64/170
Altezza in piedi nell'abitacolo (mm)	1980/1860*	1980/1860*	1980/1860*	1980/1860*
Altezza interna del garage posteriore (mm)	1180	1180	1180	1180
Larghezza/altezza portiera, garage posteriore lato passeggero (mm)	1040 x 1140	1040 x 1140	1040 x 1140	940 x 1140
Larghezza/altezza portiera, garage posteriore lato conducente (mm)	500 x 640	530 x 310 (sportello)	500 x 640	500 x 640
Peso massimo consentito (kg) ⁶⁾	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*
Peso in condizioni di viaggio (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2845/2885*	2835/2875*	2895/2935*	2965/3005*
Peso a secco in condizione di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2660/2700*	2650/2690*	2710/2750*	2780/2820*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo di posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5	4/5	4/5	4/5
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/4/6
Dimensioni del letto posteriore (mm)	1470 / 750 45 2100	1450 x 1950	800 x 2050/1950	1470 / 1380 45 2100
Dimensioni del letto basculante (mm)	1450 / 750 45 1900	1450 / 750 45 1900	1450 / 750 45 1900	1450 x 1900
Impianto di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acqua fresca	110 l	110 l	110 l	110 l
Volume serbatoio acqua di scarico	100 l	100 l	100 l	100 l
Capacità batterie	80 Ah Gel	80 Ah Gel	80 Ah Gel	80 Ah Gel
Codice	111100 / 111105	111110 / 111115	111120 / 111125	111130 / 111135
Prezzo di listino incl. 21% IVA (€) Avvertenza: Prezzo incluso pacchetto Economy	64.160,-/65.560,-*	64.160,-/65.560,-*	64.160,-/65.560,-*	64.580,-/65.980,-*

* I dati si riferiscono alla variante dello chassis 40 heavy

** altezza in piedi sotto il letto basculante centrale (opzione)



Sono disponibili tutti i modelli con l'opzione letto basculante centrale (nei modelli 145 H/148 H in versione larga)



Con panca laterale lunga
Opzione possibile con letto basculante centrale più largo



	c-tourer T 148	c-tourer T 148 H	c-tourer T 150
Telaio di serie	Fiat Ducato con telaio ribassato di serie 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato di serie 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato con telaio ribassato di serie 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7290	7410	7430
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2780	2780	2780
Passo (mm)	4035	4035	4035
Altezza doppio pavimento (mm)	64/170	64/170	64/170
Altezza in piedi nell'abitacolo (mm)	1980/1860*	1980/1860*	1980/1860*
Altezza interna del garage posteriore (mm)	1180	1180	1000
Larghezza/altezza portiera, garage posteriore lato passeggero (mm)	1040 x 1140	1040 x 1140	1070 x 980
Larghezza/altezza portiera, garage posteriore lato conducente (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso massimo consentito (kg) ⁶⁾	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*
Peso in condizioni di viaggio (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2995/3035*	3065/3105*	3055/3095*
Peso a secco in condizione di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2810/2850*	2880/2920*	2870/2910*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo di posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁵⁾	4/5 ³⁵⁾	4/5 ³⁵⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	2/3/4	2/4/6	2/3/4
Dimensioni del letto posteriore (mm)	800 x 1980/1860	800 x 1980/1860	1450 x 1950
Dimensioni del letto basculante (mm)	1450 / 750 45 1900	1450 x 1900	1450 / 750 45 1900
Impianto di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acqua fresca	110 l	110 l	110 l
Volume serbatoio acqua di scarico	100 l	100 l	100 l
Capacità batterie	80 Ah Gel	80 Ah Gel	80 Ah Gel
Codice	111150 / 111155	111160/111165*	111180 / 111185
Prezzo di listino incl. 21% IVA (€) Avvertenza: Prezzo incluso pacchetto Economy	66.250,-/67.650,-*	66.680,-/68.080,-*	68.350,-/69.750,-*

* I dati si riferiscono alla variante dello chassis 40 heavy

** altezza in piedi sotto il letto basculante centrale (opzione)

Codice	"Pacchetto Economy" (veicolo disponibile solo con pacchetto Economy)		
	composto da: – Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza (inclinazione davanti/dietro) – Oblò Midi-Heki (700 x 500 mm) con baldacchino a tetto (non in combinatore con l'opzione letto basculante centrale) – Oblò Mini-Heki anziché normale – Cupolino sul tetto con isolamento in vetroresina – Spot a LED in tutta l'area di soggiorno – Illuminazione regolabile nella zona soggiorno – Lampada della veranda – Frigorifero da 160 l (modello 143: 150 litri) – Serbatoio delle acque reflue isolato e riscaldato sotto il pavimento – Zanzariera avvolgibile porte cellula – Tavolo della zona giorno Luxus 360°, scorrevole in due sensi e girevole – Pompa a pressostato acqua Shurflo – Materasso letto posteriore in schiuma con ripartizione in 7 zone – Coprimozzo con simbolo Carthago		
210060	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€	Serie
	Peso del pacchetto: 60 kg ⁹⁾		

Codice	"Pacchetto Super"		
	composto da: – Climatizzatore automatico in cabina – Alternatore rinforzato – Airbag lato passeggero – Tempomat Cruise Control – Funzione Coming home per la chiusura centralizzata di serie – Piedini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione – Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione argentate – Radio/DVD doppia presa DIN con grande Touchscreen, funzione monitor camera di retromarcia, incl. predisposizione radio, incl. 2 altoparlanti nella cabina di guida e 2 sul gruppo di seduta – Predisposizione impianto solare – Predisposizione impianto satellitare – Oblò Mini-Heki sopra la cucina – Cappa di aspirazione nel pensile nell'area cucina – Garage posteriore con rivestimento nella parete posteriore/laterale in feltro, reti supplementari per i bagagli, sistema di fissaggio con cinture di serraggio nella parete posteriore – Set di tubi flessibili per le acque reflue, per un comodo smaltimento – Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto – Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex (Pacchetto Super) – Sistema di oscuramento della cabina di guida Remis con plissé su parabrezza e sui finestrini laterali – Sistema camera di retromarcia Carthago con l'ente singola integrata nella parte posteriore, monitor nella radio/monitor DVD		
210120	Prezzo speciale pacchetto come descritto	€	4.670,-
	Risparmiate a confronto dei prezzi singoli	€	3.385,-
	Peso del pacchetto: 115 kg ⁹⁾		
210300	Sovrapprezzo per la camera di retromarcia con lente doppia e shutter nella parete posteriore al posto della lente singola	€	610,-
210320	Sovrapprezzo Blaupunkt Mediacenter con sistema di navigazione, al posto della radio/DVD	€	915,-
210340	Sovrapprezzo per la guida all'itinerario in veicoli commerciali (solo in combinazione con il Blaupunkt Mediacenter con navigazione)	€	305,-

Codice	"Quick up"		
	composto da: – Sistema TV estraibile "Quick up", incl. set di collegamento e schermo piatto LED da 19" Piastra oscillante. Posizione dietro schienale panca laterale lato passeggero		
210400	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€	995,-
	Risparmiate a confronto dei prezzi singoli	€	720,-
	Peso del pacchetto: 14 kg ⁹⁾		

"Sat e TV" ³⁴⁾			
	composto da: – Pacchetto "Quick up" (si veda sopra) e – Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 con slot		
210500	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€	2.990,-
	Risparmiate a confronto dei prezzi singoli	€	1.240,-
	Peso del pacchetto: 42 kg ⁹⁾		

"Letto basculante centrale"			
	– incl. sistema sul tetto in vetro resina con isolamento a due gusci – Oblò "sky view" sulla cabina di guida – Sollevamento/abbassamento elettrico del letto basculante		
810460	Peso del pacchetto: 100 kg ⁹⁾	€	3.355,-



Codice		prezzo vendita € incl.20% IVA	compr. nel pacchetto	Peso kg
	Telaio con cabina Fiat Ducato			
310200	Variante motore 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, Common Rail Diesel, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	1.310,-		–
310220	Variante motore 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, Common Rail Diesel, 30 kW / 177 CV, 400 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	3.855,-		50
310400	Cambio automatico a 6 marce con modo manuale tramite joystick sul cruscotto (non in combinazione con la variante motore 130 Multi-Jet 130 CV)	1.970,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	350,-	●	5
310500	Climatizzatore automatico in cabina	1.765,-	●	30
310580	Airbag lato passeggero con airbag lato conducente di serie ¹⁾	445,-	●	10
310700	ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente)	550,-		–
330080	Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate	300,-	●	2
330160	Sistema di oscuramento della cabina di guida Remis con plissé su parabrezza e sui finestrini laterali	485,-	●	5
330460	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.650 kg con Fiat Ducato light	270,-		–
330400	Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg con Fiat Ducato heavy	270,-		–
330300	Cerchi in alluminio Fiat Ducato	1.045,-		-10
331300	Piedini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione ³⁾	380,-	●	10
331400	Gancio per rimorchio	1.680,-		60
	Cellula esterna			
410080	Funzione Coming home per la chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e delle porte della cellula, con telecomando della chiave di accensione	205,-	●	3
410500	Verande con telaio alluminio naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del tetto – lunghezza 3,5 m (modello 142, 142 Q)	1.150,-		30
410520	– lunghezza 4,0 m (modello 143)	1.315,-		35
410560	– lunghezza 4,5 m (dal modello 148)	1.460,-		45
410680	Set di pannelli isolanti esterni da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida	220,-		10
410720	Grande porta di accesso al garage posteriore sul lato del conducente in luogo della porta laterale di serie (600 x 500 mm) (non su modello 142 QB, 150)	595,-		4
410920	Portabici esterno su parete posteriore per 3 biciclette (solo modello 150)	360,-		10
410840	Finestra aggiuntiva all'altezza del letto posteriore sul lato passeggero (solo nel modello 142)	350,-		10
410780	Oblò Mini-Heki sopra la cucina	205,-	●	5
410760	Oblò Sky-View sopra la cabina di guida (non con l'opzione letto basculante centrale)	835,-		6
910020	Estensione della garanzia contro le infiltrazioni a 10 anni (di serie 6 anni)	800,-		–
	Impianto elettrico			
510020	Seconda batteria di servizio al gel nel vano batteria presente (in totale 2 x 80 = 160 Ah)	405,-		20
510200	Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della cellula tramite 2 sensori ad ultrasuoni	995,-		5
510140	Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto)	200,-	●	2
	Gas / acqua / altro			
610020	Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex (Pacchetto Super)	285,-	●	5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore lato passeggero	245,-		5
610420	Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto	300,-	●	5
610440	Set di tubi flessibili per le acque reflue, per un comodo smaltimento	140,-	●	2
610480	Garage posteriore con rivestimento nella parete posteriore/laterale in feltro, reti supplementari per i bagagli, sistema di fissaggio con cinture di serraggio nella parete posteriore	300,-	●	10
610500	Pavimento in lamiera scanalata per il garage posteriore	150,-		20
610460	Cappa di aspirazione nel pensile nell'area cucina	370,-	●	5
550080	Frigorifero Tec Tower da 160 l con forno a gas	715,-		20

Codice		prezzo vendita € incl.20% IVA	compr. nel pacchetto	Peso kg
	Riscaldamento			
650040	Ulteriore resistenza elettrica 2 x 900 Watt per il riscaldamento con funzionamento a 230 V. Sistema di riscaldamento Truma Combi 6	600,-		2
650100	Scambiatore di aria calda Sirocco 3 KW - posizionamento sotto la postazione di guida	325,-		15
650160	Riscaldamento ad acqua a carburante Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento ausiliare per il riscaldamento con fonti di energia alternative (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di guida	1.975,-		10
	Radio / Multimedia / TV			
710020	Radio/DVD cabina di guida: – Radio/DVD incl. predisposizione della radio	740,-	●	10
710040	– Predisposizione della radio incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x sul gruppo sedute, antenna sullo specchietto esterno	370,-		5
710080	Carthago Multimedia Center per la cabina di guida con navigatore: – Mediacenter Blaupunkt con Touchscreen, lettore DVD, 2 prese USB, vivavoce per telefono tramite Bluetooth, funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera per retromarcia (solo in combinazione con l'opzione di predisposizione della radio)	1.870,-	●	12
710100	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	2.430,-	●	18
710120	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	3.040,-	●	19
710140	– Sovrapprezzo navigazione con funzione di guida alla meta per veicoli industriali	305,-		–
710200	Sistemi con telecamera per la retromarcia Carthago – con camera a lente singola integrata nella parte posteriore	1.015,-	●	6
424007	– con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	1.625,-	●	7
710240	– Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al gavone nella parte posteriore)	200,-		2
710420	– Sistema TV “Quick up” (dietro lo schienale del sedile laterale), girevole, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti, con diffusione del suono tramite gli altoparlanti della zona giorno	355,-	●	5
710440	– Schermo piatto LED da 19” adattato per sistema “Quick up” (con sintonizzatore DVB-T)	1.360,-	●	9
	Impianto satellitare			
750040	– Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI (altezza di installazione sul tetto ca. 19 cm)	2.515,-	●	28
750160	– Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal luogo di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	200,-	●	2
	Interni / aree giorno / aree notte			
810100	Moquette: – per cellula	300,-		6
810120	– per l'area della cabina di guida	135,-		4
810260	Letto posteriore con sistema a molle elastiche in luogo della rete a doghe in legno (ad esclusione del modello 143)	620,-		5
810280	Letto posteriore doppio con altezza regolabile manualmente su 3 livelli a 142. Avvertenza: accesso all'armadio sotto il letto posteriore tramite tenda (non in collegamento con il sistema di ammortizzazione del letto)	720,-		15
810580	Dinette convertibile a posto letto (supporto del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi)	435,-		10
810460	Letto basculante centrale sul gruppo di seduta in soggiorno, comandabile elettricamente per le funzioni di sollevamento/abbassamento, incl. sistema sul tetto in vetroresina isolato per caricare il letto in stato abitativo e di viaggio, oblò “sky view” sulla cabina di guida	3.355,-		100
810680	5. Posto a sedere nella panca laterale con cintura sicurezza a 3 punti	1.010,-		10
	Tappezzerie			
850020	Tessuto con inserti Cordoba – Antara	–		–
850040	Tessuto con inserti Venezia – Antara	–		–
850060	Tessuto con inserti Barcellona – Antara	365,-		3
850100	Tessuto con inserti Tolosa – Antara	365,-		3
850140	Agadir – realizzazione Antara	365,-		3
850500	“Mondo delle coccole” composto da: tre cuscini decorativi abbinati alle tappezzerie e un copriletto ¹³⁾	295,-		7

- 1) Per lunghezza totale veicolo si intende la misura tra il paraurti anteriore e la parte finale posteriore del veicolo
- 2) Per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l'esterno delle due pareti misurate compresi i parafranghi laterali: + ca. 13 cm
- 3) L'altezza varia con il montaggio di accessori opzionali come oblò a tetto, impianti satellitari ecc. L'altezza con i telai Fiat light/heavy può variare di circa 30 mm
- 5) Il numero di posti dipende dai pesi e dalle portate degli assi. Può ridursi con l'installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero comunicato si riferisce al peso del veicolo con dotazione di serie e riporta il numero massimo di persone che in viaggio trovano un posto a sedere. A seconda del modello tale numero è raggiungibile soltanto aumentando la portata. La massa complessiva tecnicamente omologata nonché la portata degli assi non possono essere comunque superati
- 6) La possibilità di carico dipende fondamentalmente dal peso a vuoto. Questa si riduce con l'installazione di accessori/dotazioni speciali. Oltre a ciò è prevista una suddivisione specifica dei pesi in relazione alla portata degli assi
- 7) La massa in condizione di marcia è definita secondo le norme europee EN 1646-2 comprese le dotazioni base di serie (conducente 75 kg, 100% carburante, 20 l di acque chiare, 1 bombola del gas e cavo di collegamento). La massa in condizione di marcia varia con l'installazione di accessori e dotazioni speciali
- 8) Il peso a vuoto è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza conducente, carburante, acqua e gas nonché eventuali accessori
- 9) Differenze sui pesi comunicati nell'ambito del 5 % sono possibili e consentite
- 10) Il peso massimo trainabile dipende dal peso complessivo del veicolo. Rispettando il massimo peso complessivo consentito di 6000 kg è possibile realizzare un carico di traino fino a 2000 kg
- 11) Qualora sia presente un airbag sul lato passeggero non è permesso fissare un sedile di sicurezza per bambini con sistema di fissaggio posteriore sul sedile passeggero
- 13) I materassi dei letti posteriori sono rivestiti con stoffa stretch. Il copriletto viene consigliato per migliorarne l'estetica
- 16) Insieme all'accessorio speciale "dinette anteriore trasformabile in letto su c-tourer I/T"
- 21) Capacità di carico passante leggermente diminuita dai braccetti laterali con ammortizzatore a gas
- 29) Con serbatoio acque chiare ridotto a 20 l di capacità per riduzione peso in marcia
- 34) Possibilità di montaggio dipendente dal tipo di tetto montato
- 35) In combinazione con la panca di seduta laterale e l'opzione con cintura di sicurezza a 3 punti per il 5° posto durante la marcia

Indicazioni generali

- I prezzi pubblicati sono compresi di IVA applicabile ai sensi della legge in vigore in materia del 21 % e al netto delle imposte di trasporto
- I veicoli sono in parte raffigurati con dotazioni speciali, disponibili con l'applicazione di un sovrapprezzo
- Ci riserviamo di apportare modifiche ai prezzi, alla costruzione, alle dotazioni e a quant'altro ci obblighi l'insorgere di imprevisti. Le indicazioni relative al prodotto, all'aspetto esteriore, alle prestazioni si riferiscono alle conoscenze nel momento dell'invio alle stampe del presente catalogo
- Qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore
- Tutti i prezzi per i veicoli e le dotazioni opzionali sono da considerarsi validi per gli ordini a partire dal 01.08.2011. Per quanto riguarda la deduzione dell'IVA si fa riferimento al valore applicabile a termini di legge nel momento della consegna. Tutti i prezzi non sono vincolanti e sono i prezzi consigliati dal produttore. Nel caso di variazioni di prezzo da parte della ditta fornitrice dei veicoli base i prezzi subiranno un adattamento equivalente
- I pesi indicati sono approssimativi. Differenze sui pesi comunicati nell'ambito del 5 % sono possibili e consentite
- Normalmente le dotazioni di serie alzano il peso a vuoto e contemporaneamente riducono la portata rimanente
- L'installazione di accessori può portare ad una diminuzione dello spazio del gavone
- Il montaggio di impianti solari e satellitari dipende dal tipo di tetto montato
- Ogni modifica dello stato del Vostro veicolo rispetto alla configurazione originale può danneggiare il veicolo o condizionare negativamente la sicurezza nel traffico
- Ogni modifica al tipo di costruzione del veicolo comporta la perdita del diritto alla garanzia. Il medesimo principio si applica nel caso di modifiche da parte del cliente relative alla verniciatura ed al colore di parti della carrozzeria
- Alcune dotazioni speciali non sono installabili in tutte le piante dei modelli. Per quanto concerne l'installazione e sui dettagli tecnici relativi al modello da Voi scelto è possibile ottenere tutte le informazioni dal Vostro concessionario Carthago di fiducia
- I prezzi degli accessori opzionali si intendono con montaggio in stabilimento (non come modifica successiva). L'ordine di questi accessori deve pervenire tempestivamente prima dell'ingresso in produzione del veicolo! Il Vostro concessionario di fiducia sarà in grado di fornirVi tutte le informazioni desiderate in merito
- Sono possibili differenze di struttura e di colore degli oggetti di arredamento raffigurati nelle immagini del catalogo nella misura in cui tali variazioni siano attribuibili alla natura stessa dei materiali utilizzati o siano da considerarsi pratiche commerciali comuni. Il medesimo principio vale per i cambiamenti tecnici sul veicolo a condizione che la qualità del prodotto nel suo insieme rimanga invariata o risulti eventualmente superiore e che tali modifiche non impediscano il suo utilizzo previsto
- Talvolta può accadere che a causa di tinture di vestiti non di ottima qualità il colore di questi si trasferisca sul rivestimento dei sedili. Ciò comporta un cambiamento o una perdita di colore dei rivestimenti dei sedili. Si declina ogni responsabilità per ogni variazione di colore attribuibile a tali cause
- Si consiglia in linea di principio l'utilizzo di accessori Carthago come anche il loro montaggio direttamente in stabilimento. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero occorrere a causa del montaggio di prodotti o a causa di modifiche non permesse da Carthago. Ciò con particolare riferimento al montaggio di pezzi da parte di officine non autorizzate da Carthago. Si raccomanda pertanto di affidare i lavori di riparazione o di completamento degli equipaggiamenti esclusivamente a concessionari ufficiali Carthago e di pretendere solo accessori originali Carthago
- L'impianto idrico montato risponde allo stato della tecnologia DIN 2001-2

