challenger

IT

2011

CARATTERISTICHE TECNICHE

VANY

02S/02/02 MAX/03

Dispozioni	2
Caratteristiche telaio	2
Cellula	3

MAGEO/PRIUM

SEMINTEGRALI

MAGEO 114/118/118 EB/128/138
PRIUM XS/XL/XG

Dispozioni	8
Caratteristiche telaio	9
Cellula	14/15
Telai opzionali	16

GENESIS

MANSARDATI

21/31/43/43 GF/51/53/56/59

Dispozioni	4
Caratteristiche telaio	5
Cellula	10/12
Telai opzionali	16

SEMINTEGRALI

22/32/34/36/42/44/52/56/58

Dispozioni	6
Caratteristiche telaio	7
Cellula	11/13
Telai opzionali	16

VANY

Caratteristiche telaio

VANY 02S



VANY 02



VANY 02 MAX



VANY 03



	VANY 02S		VANY 02			VANY 02 MAX			VANY 03		
DIMENSIONI											
Dimensioni esterne (L x l x H) mm	5410 x 2050 x 2650		5995 x 2050 x 2650			5995 x 2050 x 2650			5995 x 2050 x 2650		
Dimensioni interne (L x l x H) mm	3100 x 1860 x 1890		3685 x 1860 x 1890			3685 x 1860 x 1890			3685 x 1860 x 1890		
PESI											
Meccanica	Fiat Ducato 30	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33			Fiat Ducato 33			Fiat Ducato 33		
Passo	3450	3450	4035			4035			4035		
Massa massima ammessa (kg)	3000	3300	3300			3300			3300		
Potenza (KW - CV)	74 (100)	88 (120) 116 (157)	74 (100)	88 (120)	116 (157)	74 (100)	88 (120)	116 (157)	74 (100)	88 (120)	116 (157)
Tara (kg)	2675	2690 / 2740	2840	2855	2905	2885	2900	2910	2810	2825	2875
Massa rimorchiabile (kg)	2000	2500 / 2500	2000	2500	2500	2000	2500	2500	2000	2500	2500
Cambio meccanico	5	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
FIX and GO	S	S	S			S			S		
DOTAZIONI	**ACTIVE** 100 CV	**ACTIVE/ PRESTIGE** 120 CV / 120 CV-157 CV	**ACTIVE/PRESTIGE** 100 CV-120 CV / 120 CV-157 CV			**ACTIVE/PRESTIGE** 100 CV-120 CV / 120 CV-157 CV			**ACTIVE/PRESTIGE** 100 CV-120 CV / 120 CV-157 CV		
PACK BASE											
A.B.S	S	S	S			S			S		
Doppio Airbag	S	S	S			S			S		
Alzacristalli elettrici	S	S	S			S			S		
Vetri azzurrati	S	S	S			S			S		
Chiusura centralizzata con telecomando	S	S	S			S			S		
Sedili girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo	S	S	S			S			S		
Retrovisori elettrici autosbrinanti (Ecceto ACTIVE 100 CV)	S	S	S			S			S		
Predisposizione autoradio con 4 altoparlanti	S	S	S			S			S		
Copri cerchi	S	S	S			S			S		
PACK CLIMA											
Climatizzatore manuale (cabina)	0	0 / S	0 / S			0 / S			0 / S		
PACK SICUREZZA PLUS											
A.S.R.	■	0 / S	0 (120 CV) / S			0 (120 CV) / S			0 (120 CV) / S		
Regolatore di velocità	■	0 / S	0 (120 CV) / S			0 (120 CV) / S			0 (120 CV) / S		
PACK AUTOMATICO											
Cambio automatico	■	0 (solo su Prestige 157 CV)	0 (solo su Prestige 157 CV)			0 (solo su Prestige 157 CV)			0 (solo su Prestige 157 CV)		
Volante in pelle	■	0 (solo su Prestige 157 CV)	0 (solo su Prestige 157 CV)			0 (solo su Prestige 157 CV)			0 (solo su Prestige 157 CV)		
PACK MEDIA											
Autoradio CD	■	0 (solo su Prestige)	0 (solo su Prestige)			0 (solo su Prestige)			0 (solo su Prestige)		
Comandi al volante	■	0 (solo su Prestige)	0 (solo su Prestige)			0 (solo su Prestige)			0 (solo su Prestige)		
COLORE ESTERNO											
Bianco	S	S	S			S			S		
Vernice Metallizata : grigio aluminio	■	0	■ 100 CV 0 (120-157 CV)			■ 100 CV 0 (120-157 CV)			■ 100 CV 0 (120-157 CV)		
Vernice Metallizata : champagne	■	0	■ 100 CV 0 (120-157 CV)			■ 100 CV 0 (120-157 CV)			■ 100 CV 0 (120-157 CV)		
Vernice Metallizata : blu lago	■	0	■ 100 CV 0 (120-157 CV)			■ 100 CV 0 (120-157 CV)			■ 100 CV 0 (120-157 CV)		

S = Standard
0 = Optional
■ = Non possibile
👍 = + Prestige

(A) Non può essere associato al portabiciclete
(B) Non può essere associato al Barre portapacchi e scaletta
(C) Non può essere associato al gancio di traino
(consegnato non installato sul veicolo)
(D) Non può essere associato al portamoto (consegnato non installato sul veicolo)
(*) 1 letto supplementare
(**) Pacchetto Inverno: Comprende riscaldatore serbatoyo acque grige, copertura griglie frigo

	VANY 02S	VANY 02	VANY 02 MAX	VANY 03
POSTI				
Posti omologati (senza porta moto)	4	4	4	4
Posti letto	2	2 / 3*	4 / 5*	3
DIMENSIONI LETTI E DIVANI				
Letto fisso posteriore	1 900 x 1 300 / 1 100 mm	1 900 x 1 440 mm	■	1 900 x 1 300 / 1 100 mm
Altezza letto posteriore	800 mm	810 mm	570 mm	810 mm
Letto anteriore (L x l)	■	1 800 x 970 mm	1 800 x 970 mm	1 850 x 1 100 mm
Letto posteriore basso (L x l) / Letto posteriore alto (L x l)	■	■	1 860 x 1 440 mm / 1 770 x 1 320 mm	■
CUCINA				
Fornello/(lavello)	2 placche / incastrato	2 placche / incastrato	2 placche / incastrato	2 placche / incastrato
Dimensioni cucina	1 140 x 520 mm	1 000 x 440 mm	1 000 x 440 mm	1 200 x 510 mm
Frigorifero trivalente (220V,12V, gas)	80 L	80 L	80 L	77 L
TOILETTE				
Lavabo scorrevole con rubinetto cromato	Lavabo fisso	S	S	S
Doccia	S	S	S	S
Mobile alto / Specchio	S	S	S	S
WC girevole a casseta Flush	S	S	S	S
GAS-ACQUA				
Vano bombole	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Boiler	10 L	10 L	■	10 L
Riscaldamento a gasolio 3 500 W	S	S	■	S
Dual Top 6 kw con boiler (11 L)	■	■	S	■
Serbatoio acque chiare/grigie	100 / 90	100 / 90	140 / 90	100 / 90
ELETTRICITA				
Centrale di comando analogia elettronica	S	S	S	S
Caricabatterie ed alimentatore	15A	15A	15A	15A
Prese di corrente interne 12 V / 220 V	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3
Predisposizione batteria supplem.	S	S	S	S

	ACTIVE		PRESTIGE	
	100 CV	120 CV	120 CV	157 CV
DOTAZIONI ESTERNE				
PACK CONFORT (Gradino elettrico / Obló panoramico Midi Heki 700 x 500 mm)	0	0	■	■
Obló panoramico Midi Heki (700 x 500 mm)	■	■	x 2	x 2
Obló (400 x 400 mm)	x 2	x 2	■	■
Portapacchi e scaletta (A)	0	0	0	0
Porta biciclette a due posti (B)	0	0	0	0
Porta moto (+ Sospensione aggiuntiva ad aria su Vany 02Max) (C)	0	0	0	0
Gancio di traino (+ Sospensione aggiuntiva ad aria su Vany 02Max) (D)	0	0	0	0
Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria metallizzata/Fianchetti laterali sul metallizato verniciati	■	S / ■	S	S
Minigonne laterali	■	■	S	S
DOTAZIONI INTERNE				
Cinture di sicurezza a 3 punti sedute frontemarcia (a 3 punti ove richieste)	S	S	S	S
Rete a doghe nel letto posteriore	S	S	S	S
Poggia testa fronte marcia in dinette	S	S	S	S
Tenda separazione cabina	S	S	■	■
Oscurante Cabina Remis	■	■	S	S
Cablaggi per TV	S	S	S	S
Supporto TV LCD	■	■	S	S
PACK CAB (Fodere sedili cabina/Tappetini cabina)	0	0	S	S
Moquette	0	0	0	0
Riscaldamento a gasolio 3 900 W	■	■	0	0
Copri Materasso	0	0	0	0
ALTRO				
Pacchetto Inverno**	■	0	S	S

GENESIS 21

5/6*
4/5
4



GENESIS 51

6/7*
5
5



GENESIS 31

5/6*
4/5
4



GENESIS 53

6/7*
5
6



GENESIS 43

6/7*
5
6



GENESIS 55

7/8*
6
7



GENESIS 43 GF

6/7*
5
6



GENESIS 59

5/6*
5
5



	MANSARDATI							
CARATTERISTICHE	**GENESIS 21**	**GENESIS 31**	**GENESIS 43**	**GENESIS 43 GF**	**GENESIS 51**	**GENESIS 53**	**GENESIS 55**	**GENESIS 59**
TELAIO	FIAT DUCATO 35L 3800	FORD TRANSIT 350M 3300	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT CHASSIS 350L RUOTE GEMELLATE PO.	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 3800	FORD TRANSIT 350L 3950
Motorizzazione	2,3 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,4 L	2,3 L	2,3 L	2,2 L
Potenza motore	130 CH	140 CH	140 CH	140 CH	140 CH	130 CH	130 CH	140 CH
Cambio meccanico a 6 rapporti	S	S	S	S	S	S	S	S
Assale posteriore carreggiata allargata	S	S	S	S	■	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S
Servosterzo	S	S	S	S	S	S	S	S
Retrovisori con sbrinatore e regolabili elettricamente	S	S	S	S	S	S	S	S
Vetri elettrici	S	S	S	S	S	S	S	S
Chiusura centralizzata porte cabina	S	S	S	S	S	S	S	S
Antiavviamento	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedile conducente regolabile in altezza	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedile passeggero regolabile in altezza	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedili cabina doppio bracciolo	S	S	S	S	S	S	S	S
Fodere sedili cabina coordinate con i cuscini (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Air bag conducente	S	S	S	S	S	S	S	S
Air bag passeggero	S	S	S	S	S	S	S	S
Predisposizione autoradio cabina	S + AP	S	S	S	S	S + AP	S + AP	S
Oscuramento cabina tramite tendine isolanti	0	0	0	0	0	0	0	0
Moquette in cabina di guida (2 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Climatizzatore in cabina (25 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Sensori retromarcia con segnalatore acustico in cabina guida	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabina/spoiler grigio metallizzato + Climatizzatore in cabina (20 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Regolatore di velocità	0	S	S	S	S	0	0	S
PESI								
Massa del veicolo allestito in ordine di marcia (+/- 5 %)	2887	2834	2844	2860	3079	2996	2910	3022
Massa massima di carico tecnicamente ammissibile	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
DIMENSIONI (m)								
Lunghezza fuori tutto (senza scaletta)	5,99	5,99	6,42	6,42	7,09	6,79	6,79	7,25
Larghezza Fuori tutto	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Altezza fuori tutto (senza portapacchi)	3,10	2,93	2,93	2,93	3,08	3,10	3,10	2,93
Altezza interna	2,05 / 2,08	2,04 / 2,12	2,04 / 2,12	2,04 / 2,12	2,04 / 2,12	2,05 / 2,08	2,05 / 2,08	2,04 / 2,12
Passo	3,80	3,30	3,75	3,75	3,95	3,80	3,80	3,95
NUMERO DEI POSTI								
Posti omologati (senza porta moto) (1)	4	4	6	6	5	6	7	5
Posti pranzo	4 / 5	4 / 5	5	5	5	5	6	5
Posti letto	5 / 6*	5 / 6*	6 / 7*	6 / 7*	6 / 7*	6 / 7*	7 / 8*	5 / 6*

■ : Montaggio impossibile
S : Di serie
O : Optional
(1) Con riserva omologazione
* Posto letto supplementare possibile con accessorio da ordinare come optional

GENESIS 22

2/3*
4
4



GENESIS 44

3/4*
5
4



GENESIS 32

2/3*
4
4



GENESIS 52

6/7*
5
4/5



GENESIS 34

3/4*
4/5
4



GENESIS 56

6/7*
5
4/5



GENESIS 36

6/7*
5
4



GENESIS 58

3/4*
5
4



GENESIS 42

3/4*
5
4



	SEMINTEGRALI								
CARATTERISTICHE	**GENESIS 22**	**GENESIS 32**	**GENESIS 34**	**GENESIS 36**	**GENESIS 42**	**GENESIS 44**	**GENESIS 52**	**GENESIS 56**	**GENESIS 58**
TELAIO	FIAT DUCATO 35 M 3450	FORD TRANSIT 350 M 3300	FORD TRANSIT 350 M 3300	FIAT DUCATO 35 L 3800	FORD TRANSIT 350 L 3750	FORD TRANSIT 350 L 3750	FORD TRANSIT 350 L 3950	FIAT DUCATO 35 L 4035	FORD TRANSIT 350 L 3950
Motorizzazione	2,3 L	2,2 L	2,2 L	2,3 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,3 L	2,2 L
Potenza motore	130 CH	140 CH	140 CH	130 CH	140 CH	140 CH	140 CH	130 CH	140 CH
Cambio meccanico a 6 rapporti	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Assale posteriore carreggiata allargata	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Servosterzo	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Retrovisori con sbrinatore e regolabili elettricamente	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vetri elettrici	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Chiusura centralizzata porte cabina	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Antiavviamento	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedile conducente regolabile in altezza	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedile passeggero regolabile in altezza	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedili cabina doppio bracciolo	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fodere sedili cabina coordinate con i cuscini (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Air bag conducente	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Air bag passeggero	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Predisposizione autoradio cabina	S + AP	S	S	S + AP	S	S	S	S + AP	S
Oscuramento cabina tramite tendine isolanti	0	0	0	S	0	0	S	S	0
Moquette in cabina di guida (2 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Climatizzatore in cabina (25 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sensori retromarcia con segnalatore acustico in cabina guida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabina/spoiler grigio metallizzato + Climatizzatore in cabina (20 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regolatore di velocità	0	S	S	0	S	S	S	0	S
PESI									
Massa del veicolo allestito in ordine di marcia (+/- 5 %)	2830	2686	2764	3008	2790	2805	2928 / 2942	3126 / 3079	2998
Massa massima di carico tecnicamente ammissibile	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
DIMENSIONI (m)									
Lunghezza fuori tutto (senza scaletta)	5,99	5,79	5,99	6,69	6,69	6,69	6,49	6,99	7,25
Larghezza Fuori tutto	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Altezza fuori tutto (senza portapacchi)	2,76	2,76	2,76	2,89	2,76	2,76	2,89	2,89	2,76
Altezza interna	1,98	1,98	1,98	2,11	1,98	1,98	2,11	2,11	1,98
Passo	3,45	3,30	3,30	3,80	3,75	3,75	3,95	4,03	3,95
NUMERO DEI POSTI									
Posti omologati (senza porta moto) (1)	4	4	4	4	4	4	4 / 5	4 / 5	4
Posti pranzo	4	4	4 / 5	5	5	5	5	5	5
Posti letto	2 / 3*	2 / 3	3 / 4*	6 / 7*	3 / 4*	3 / 4*	6 / 7*	6 / 7*	3 / 4*

S : Di serie
O : Optional
(1) Con riserva omologazione
* Posto letto supplementare possibile con accessorio da ordinare come optional
ⓘ Su richiesta : informazioni presso il vostro distributore

MAGEO 114

3/4*
4/5
4



PRIUM XS

3/5*
4/6
4



MAGEO 118

3/4*
4/5
4



PRIUM XL

3/5*
4/6
4



MAGEO 118 EB

3/4*
4/5
4



PRIUM XG

5/7*
4/6
4



MAGEO 128

3/4*
4/5
4



MAGEO 138

3/4*
4/5
4



	MAGEO					PRIUM		
	SEMINTEGRALI					SEMINTEGRALI		
CARATTERISTICHE	**MAGEO 114**	**MAGEO 118**	**MAGEO 118 EB**	**MAGEO 128**	**MAGEO 138**	**PRIUM XS**	**PRIUM XL**	**PRIUM XG**
TELAIO	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 4035
Motorizzazione	2,3L	2,3L	2,3L	2,3L	2,3L	2,3L	2,3L	2,3L
Potenza motore	130 CH	130 CH	130 CH	130 CH	130 CH	130 CH	130 CH	130 CH
Cambio meccanico a 6 rapporti	S	S	S	S	S	S	S	S
Assale posteriore carreggiata allargata	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S
Servosterzo	S	S	S	S	S	S	S	S
Retrovisori con sbrinatore e regolabili elettricamente	S	S	S	S	S	S	S	S
Vetri elettrici	S	S	S	S	S	S	S	S
Chiusura centralizzata porte cabina	S	S	S	S	S	S	S	S
Antiavviamento	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedile conducente regolabile in altezza	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedile passeggero regolabile in altezza	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedili cabina doppio bracciolo	S	S	S	S	S	S	S	S
Fodere sedili cabina coordinate con i cuscini (1 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S
Air bag conducente	S	S	S	S	S	S	S	S
Air bag passeggero	S	S	S	S	S	S	S	S
Predisposizione autoradio cabina	S + AP	S + AP	S + AP	S + AP	S + AP	S + AP	S + AP	S + AP
Oscuramento cabina tramite tendine isolanti	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette in cabina di guida (2 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatizzatore in cabina (25 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Sensori retromarcia con segnalatore acustico in cabina guida	S	S	S	S	S	S	S	S
Cabina/spoiler grigio metallizzato + Climatizzatore in cabina (20 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Regolatore di velocità	0	0	0	0	0	0	0	0
PESI								
Massa del veicolo allestito in ordine di marcia (+/- 5 %)	2992	3159	3159	3102	3160	2894	3021	3154
Massa massima di carico tecnicamente ammissibile	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
DIMENSIONI (m)								
Lunghezza fuori tutto (senza scaletta)	6,69	7,39	7,39	7,19	7,39	5,99	6,69	7,29
Larghezza Fuori tutto	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Altezza fuori tutto (senza portapacchi)	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,89	2,89	2,89
Altezza interna	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,11	2,11	2,11
Passo	3,80	4,03	4,03	4,03	4,03	3,80	3,80	4,03
NUMERO DEI POSTI								
Posti omologati (senza porta moto) (1)	4	4	4	4	4	4	4	4
Posti pranzo	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 6	4 / 6	4 / 6
Posti letto	3 / 4*	3 / 4*	3 / 4*	3 / 4*	3 / 4*	3 / 5*	3 / 5*	5 / 7*

S : Di serie
O : Optional
(1) Con riserva omologazione
* Posto letto supplementare possibile con accessorio da ordinare come optional
ⓘ Su richiesta : informazioni presso il vostro distributore

CELLULA

	MANSARDATI							
CARATTERISTICHE	**GENESIS 21**	**GENESIS 31**	**GENESIS 43**	**GENESIS 43 GF**	**GENESIS 51**	**GENESIS 53**	**GENESIS 55**	**GENESIS 59**
ESTERNO								
Carrozzeria in poliestere + Tetto antigrandine	S	S	S	S	S	S	S	S
Pavimento spessore 62 mm	S	S	S	S	S	S	S	S
Martinetti di stabilizzazione posteriori (18 kg)	■	S	S	S	S	S	S	S
Gradino elettrico (2 kg)	■	■	■	■	0	■	■	■
Gavone di stivaggio con accesso esterno	S	EASYBED	S	S	GARAGE	GARAGE	S	S
Gavone gas 1 bombole 13 kg propano	S	S	S	S	S	S	S	S
Fissaggi porta bici	S	S	S	S	S	S	S	S
B.U.S (Bike up system)	■	■	■	■	■	■	■	■
INTERNO								
Tendina di separazione cabine / cellula	S	S	S	S	S	S	S	S
Porta d'entrata con zanzariera (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Illuminazione automatica gradino porta cellula	■	■	■	■	■	■	■	■
Oblò panoramico (700 x 500 mm)	S	S	S	S	S	S	S	S
Oblò panoramico (900 x 600 mm)	■	■	■	■	■	■	■	■
Tetto panoramico	■	■	■	■	■	■	■	■
Oblò con ventilatore/estrattore	■	■	■	■	■	■	■	■
Porta TV scorrevole (schermo piatto) (4 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S
Gamba tavolo telescopica elettrica (T SYSTEM)	■	■	■	■	■	■	■	■
CUCINA								
Lavello e fornello 3 fuochi incassato	S	S	S	S	S	S	S	2 Fuochi
Frigorifero a gas 12V / 220V	145 L	90 L	100 L	145 L	145 L	145 L	145 L	145 L
Cappa aspirante	■	■	■	■	■	■	■	■
Forno a gas (F)	■	■	■	■	■	■	■	■
Microonde (F)	0	■	■	0	0	0	0	0
TOILETTE								
Cassetta WC estraibile dall'esterno	S	S	S	S	S	S	S	S
Doccia separata	S	S	S	S	S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	S	S	■	■	■	S	S	S
Finestra doppio vetro opaca	S	S	S	S	S	S	S	S
Oblò con zanzariera	S	S	■	■	■	S	S	S
DOTAZIONE ACQUA								
Capacità acque chiare	140 L	127 L	127 L	127 L	127 L / 70 L	140 L / 70 L	140 L / 70 L	127 L
Capacità acque grigie	105 L	106 L	106 L	106 L	102 L	105 L	105 L	106 L
Serbatoio acque grigie isolato	■	■	■	■	■	■	■	■
RISCALDAMENTO								
Combinato stufa / boiler con aria canalizzata 6 000 W	■	■	■	■	S	■	■	■
Caldaia che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	S	S	S	S	■	S	S	S
Riscaldamento utilizzabile in marcia	S	S	S	S	S	S	S	S
Boiler ad accumulo con accensione elettronica	S	S	S	S	■	S	S	S

■ : Montaggio impossibile
S : Di serie
O : Optional
(F) Forno a gas/microonde optional non cumulabili

CELLULA

	SEMINTEGRALI								
CARATTERISTICHE	**GENESIS 22**	**GENESIS 32**	**GENESIS 34**	**GENESIS 36**	**GENESIS 42**	**GENESIS 44**	**GENESIS 52**	**GENESIS 56**	**GENESIS 58**
ESTERNO									
Carrozzeria in poliestere + Tetto antigrandine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pavimento spessore 62 mm	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Martinetti di stabilizzazione posteriori (18 kg)	■	S	S	S	S	S	S	S	S
Gradino elettrico (2 kg)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gavone di stivaggio con accesso esterno	S	S	EASYBED	S	S	S	S	EASYBED	S
Gavone gas 1 bombole 13 kg propano	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fissaggi porta bici	S	S	S	S	S	S	S	S	S
B.U.S (Bike up system)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
INTERNO									
Tendina di separazione cabine / cellula	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porta d'entrata con zanzariera (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Illuminazione automatica gradino porta cellula	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oblò panoramico (700 x 500 mm)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Oblò panoramico (900 x 600 mm)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tetto panoramico	■	■	■	0	■	■	0	0	■
Oblò con ventilatore/estrattore	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Porta TV scorrevole (schermo piatto) (4 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gamba tavolo telescopica elettrica (T SYSTEM)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CUCINA									
Lavello e fornello 3 fuochi incassato	S	S	S	S	S	S	S	S	2 Fuochi
Frigorifero a gas 12V / 220V	90 L	90 L	90 L	145 L	100 L	100 L	145 L	145 L	145 L
Cappa aspirante	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Forno a gas (F)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Microonde (F)	■	■	■	0	■	■	0	0	0
TOILETTE									
Cassetta WC estraibile dall'esterno	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Doccia separata	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	S	■	S	■	S	S	S	S	S
Finestra doppio vetro opaca	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Oblò con zanzariera	S	S	S	S	S	S	S	S	S
DOTAZIONE ACQUA									
Capacità acque chiare	105 L	127 L	127 L	140 L	127 L	127 L	127 L	140 L / 70 L	127 L
Capacità acque grigie	105 L	106 L	106 L	105 L	106 L	106 L	106 L	105 L	106 L
Serbatoio acque grigie isolato	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RISCALDAMENTO									
Combinato stufa/boiler con aria canalizzata 6 000 W	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Caldaia che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Riscaldamento utilizzabile in marcia	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Boiler ad accumulo con accensione elettronica	S	S	S	S	S	S	S	S	S

■ : Montaggio impossibile
S : Di serie
O : Optional
(F) Forno a gas/microonde optional non cumulabili

CELLULA

MANSARDATI

CARATTERISTICHE	GENESIS 21	GENESIS 31	GENESIS 43	GENESIS 43 GF	GENESIS 51	GENESIS 53	GENESIS 55	GENESIS 59
DOTAZIONI ELETTRIQUES								
Spot alogeni	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione nei gavoni	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione armadio	■	■	■	■	■	■	■	■
Illuminazione esterna	■	■	■	■	■	■	■	■
Trasformatore 230V / 12V con caricatore	S	S	S	S	S	S	S	S
2ª batteria	S	S	S	S	S	S	S	S
Pannello di controllo elettronico	S	S	S	S	S	S	S	S
Allarme bassa tensione batteria cellula	S	S	S	S	S	S	S	S
Presa 230V vano microonde	S	■	■	S	S	S	S	S
Presa 220V	3	3	3	3	3	3	3	3
Presa 12V	3	3	3	3	3	3	3	3
Predisposizione TV 12V / 220V / Antenna	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X2)
Predisposizione autoradio 2 AP cellula (1 kg)	■	■	■	■	■	■	■	■
POSTI LETTO								
Letto mansarda	155 x 203	155 x 217	155 x 217	155 x 217	155 x 203	155 x 203	155 x 203	155 x 203
Letto dinette centrale o anteriore	50/90 x 215	50/90 x 215	130 x 176	130 x 176	120/100 x 215	130 x 176	130 x 176 60 x 147	57/90 x 215
Letto a castello inferiore	82/66 x 215	■	82/66 x 215	82/66 x 215	■	■	82/66 x 215	■
Letto a castello posteriore	82/66 x 215	■	82/66 x 215	82/66 x 215	■	■	82/66 x 215	■
Letto fisso posteriore	■	136/117 x 205	■	■	139/124 x 209	140/126 x 212	■	140 x 190
Spazio disponibile tra materasso e soffitto letto posteriore sopra garage	■	81 à 114	■	■	102 à 80	74 à 77	■	■
Spazio disponibile tra materasso e soffitto	60/63	60/63	60/63	60/63	71/74	60/63	60/63	71/74
Regolazione altezza letto fisso posteriore	■	EASYBED	■	■	S	■	■	■
Accessorio estensione letto dinette	■	■	■	■	■	■	■	■
Accessori cuccetta della cabina	0	0	0	0	0	0	0	0
DIMENSIONI GAVONI : Accessi utili (altezza x larghezza) - Volumi gavoni								
Gavone laterale lato destro	1 145 x 590	1 145 x 845	1 145 x 590	1 145 x 590	1 295 x 1 145	1 145 x 845	1 145 x 590	895 x 590
Gavone laterale lato sinistro	795 x 385	795 x 385	795 x 385	795 x 385	1 295 x 845	795 x 385	795 x 385	795 x 385
Gavone posteriore	■	■	■	■	■	■	■	■
Volume gavone principale dm^3	600	2 900 à 1 950	600	600	3 280 à 3 930	3130	640	1 460
OPTIONAL CELLULA								
Gancio traino (24 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Porta moto (64 kg)	0	■	0	0	0	0	0	■

■ : Montaggio impossibile
S : Di serie
O : Optional

CELLULA

	SEMINTEGRALI								
CARATTERISTICHE	**GENESIS 22**	**GENESIS 32**	**GENESIS 34**	**GENESIS 36**	**GENESIS 42**	**GENESIS 44**	**GENESIS 52**	**GENESIS 56**	**GENESIS 58**
DOTAZIONI ELETTRICHE									
Spot alogeni	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione nei gavoni	■	■	S	■	■	■	S	S	S
Illuminazione armadio	S	■	■	■	■	■	■	■	■
Illuminazione esterna	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Trasformatore 230V/12V con caricatore	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2ª batteria	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pannello di controllo elettronico	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Allarme bassa tensione batteria cellula	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Presa 230V vano microonde	■	■	■	S	■	■	S	S	S
Presa 220V	2	2	2	2	3	2	2	2	3
Presa 12V	2	2	2	2	3	2	2	2	3
Predisposizione TV 12V/220V/Antenna	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X2)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X2)
Predisposizione autoradio 2 AP cellula (1 kg)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
POSTI LETTO									
Letto mansarda	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Letto dinette centrale o anteriore	■	65 x 176	50/90 x 215	120 x 215 140 x 191	50/90 x 215	50/90 x 215	120 x 215 140 x 191	120 x 215 140 x 191	57/90 x 215
Letto a castello inferiore	■	■	■	■	■	■	215 x 95/81	■	■
Letto a castello posteriore	■	■	■	■	■	■	215 x 95/81	■	■
Letto fisso posteriore	135 x 190	134/108 x 210	136/117 x 205	134/104 x 190	140 x 190	84 x 206 84 x 206	■	204 x 138/126	140 x 190
Spazio disponible tra materasso e soffitto letto posteriore sopra garage	■	■	70 à 105	■	■	■	■	86 à 119	■
Spazio disponible tra materasso e soffitto	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regolazione altezza letto fisso posteriore	■	■	EASYBED	■	■	■	■	EASYBED	■
Accessorio estensione letto dinette	■	■	0	■	0	0	■	■	0
Accessori cuccetta della cabina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIMENSIONI GAVONI : Accessi utili (altezza x larghezza) - Volumi gavoni									
Gavone laterale lato destro	■	■	1 145 x 845	445 x 1 295	895 x 590	445 x 1 295	1 145 x 795	1 145 x 845	895 x 590
Gavone laterale lato sinistro	1 045 x 590	■	795 x 385	■	545 x 320	385 x 795	795 x 385	795 x 385	795 x 385
Gavone posteriore	■	385 x 795	■	■	■	■	■	■	■
Volume gavone principale dm^3	764	1 020	2 900/1 950	1 160	1 300	1 350	750	1 950 à 2 650	1 460
OPTIONAL CELLULA									
Gancio traino (24 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porta moto (64 kg)	■	0	■	0	0	0	0	0	■

■ : Montaggio impossibile
S : Di serie
O : Optional

CELLULA

	MAGEO					PRIUM		
	SEMINTEGRALI					SEMINTEGRALI		
CARATTERISTICHE	**MAGEO 114**	**MAGEO 118**	**MAGEO 118 EB**	**MAGEO 128**	**MAGEO 138**	**PRIUM XS**	**PRIUM XL**	**PRIUM XG**
ESTERNO								
Carrozzeria in poliestere + Tetto antigrandine	S	S	S	S	S	S	S	S
Pavimento spessore 62 mm	S	S	S	S	S	S	S	S
Martinetti di stabilizzazione posteriori (18 kg)	S	S	S	S	S	■	S	S
Gradino elettrico (2 kg)	■	■	■	■	■	S	S	S
Gavone di stivaggio con accesso esterno	EASYBED	S	EASYBED	EASYBED	S	S	S	EASYBED
Gavone gas 1 bombole 13 kg propano	S	S	S	S	S	S	S	S
Fissaggi porta bici	S	S	S	S	S	S	S	S
B.U.S (Bike up system)	■	■	■	■	■	■	0	■
INTERNO								
Tendina di separazione cabine / cellula	S	S	S	S	S	S	S	S
Porta d'entrata con zanzariera (1 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione automatica gradino porta cellula	S	S	S	S	S	S	S	S
Oblò panoramico (700 x 500 mm)	■	■	■	■	■	S	S	S
Oblò panoramico (900 x 600 mm)	S	S	S	S	S	■	■	■
Tetto panoramico	S	S	S	S	S	S	S	S
Oblò con ventilatore/estrattore	S	S	S	S	S	■	■	S
Porta TV scorrevole (schermo piatto) (4 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S
Gamba tavolo telescopica elettrica (T SYSTEM)	S	S	S	S	S	S	S	S
CUCINA								
Lavello e fornello 3 fuochi incassato	S	S	S	S	S	2 Fuochi	2 Fuochi	2 Fuochi
Frigorifero a gas 12V / 220V	175 L	175 L	175 L	175 L	175 L	90 L	175 L	175 L
Cappa aspirante	■	■	■	■	■	0	0	0
Forno a gas (F)	0	0	0	0	0	■	0	0
Microonde (F)	0	0	0	0	0	■	0	0
TOILETTE								
Cassetta WC estraibile dall'esterno	S	S	S	S	S	S	S	S
Doccia separata	S	S	S	S	S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	S	S	S	S	S	S	S	S
Finestra doppio vetro opaca	S	S	S	S	S	S	S	S
Oblò con zanzariera	S	S	S	S	S	S	S	S
DOTAZIONE ACQUA								
Capacità acque chiare	140 L	140 L/70 L	140 L/70 L	140 L/70 L	140 L/70 L	105 L	105 L	105 L
Capacità acque grigie	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L
Serbatoio acque grigie isolato	0	0	0	0	0	0	0	0
RISCALDAMENTO								
Combinato stufa/boiler con aria canalizzata 6 000 W	■	S	S	S	S	■	■	■
Caldaia che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	S	■	■	■	■	S	S	S
Riscaldamento utilizzabile in marcia	S	S	S	S	S	S	S	S
Boiler ad accumulo con accensione elettronica	S	■	■	■	■	S	S	S

■ : Montaggio impossibile
S : Di serie
0 : Optional
(F) Forno a gas/microonde optional non cumulabili

CELLULA

	MAGEO					PRIUM		
	SEMINTEGRALI					SEMINTEGRALI		
CARATTERISTICHE	**MAGEO 114**	**MAGEO 118**	**MAGEO 118 EB**	**MAGEO 128**	**MAGEO 138**	**PRIUM XS**	**PRIUM XL**	**PRIUM XG**
DOTAZIONI ELETTRIQUES								
Spot alogeni	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione nei gavoni	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione armadio	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione esterna	S	S	S	S	S	S	S	S
Trasformatore 230V / 12V con caricatore	S	S	S	S	S	S	S	S
2ª batteria	S	S	S	S	S	S	S	S
Pannello di controllo elettronico	S	S	S	S	S	S	S	S
Allarme bassa tensione batteria cellula	S	S	S	S	S	S	S	S
Presa 230V vano microonde	S	S	S	S	S	■	S	S
Presa 220V	3	3	3	3	3	2	2	3
Presa 12V	3	3	3	3	3	2	2	3
Predisposizione TV 12V / 220V / Antenna	S (X2)	S (X2)	S (X2)	S (X2)	S (X2)	S (X1)	S (X1)	S (X2)
Predisposizione autoradio 2 AP cellula (1 kg)	S	S	S	■	■	S	S	S
POSTI LETTO								
Letto mansarda	■	■	■	■	■	■	■	■
Letto dinette centrale o anteriore	110/50 x 215	110/55 x 215	110/55 x 215	110/55 x 215	110/55 x 215	100 x 184 140/129 x 193	100 x 184 140/129 x 193	100 x 184 140/129 x 193
Letto a castello inferiore	■	■	■	■	■	■	■	■
Letto a castello posteriore	■	■	■	■	■	■	■	■
Letto fisso posteriore	204 x 142	140 x 190	140 x 190	204 x 138/126	204 x 87 / 208 x 87	■	■	202 x 136/125
Spazio disponibile tra materasso e soffitto letto posteriore sopra garage	72 à 107	■	77 à 112	73 à 108	■	■	■	121 à 86
Spazio disponibile tra materasso e soffitto	■	■	■	■	■	132/72	132/72	132/72
Regolazione altezza letto fisso posteriore	EASYBED	■	EASYBED	EASYBED	■	■	■	EASYBED
Accessorio estensione letto dinette	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessori cuccetta della cabina	0	0	0	0	0	0	0	0
DIMENSIONI GAVONI : Accessi utili (altezza x larghezza) - Volumi gavoni								
Gavone laterale lato destro	1145 x 845	895 x 590	1145 x 695	1145 x 845	1045 x 845	■	■	1145 x 845
Gavone laterale lato sinistro	895 x 590	795 x 385	795 x 385	895 x 590	1045 x 845	1045 x 590	1845 x 695	895 x 590
Gavone posteriore	■	■	■	■	■	■	■	■
Volume gavone principale dm^3	2460	1550	2250 à 2940	2450 à 3430	2640	630	2370	2540 à 3590
OPTIONAL CELLULA								
Gancio traino (24 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Porta moto (64 kg)	0	■	■	0	■	0	0	■

■ : Montaggio impossibile
S : Di serie
0 : Optional

GENESIS / MAGEO / PRIUM

Telai opzionali

	Telaio	Caratteristiche	Motorizzazione	Posti omologati (senza porta moto)	Massa del veicolo allestito in ordine di marcia (+/- 5 %)	Massa massima di carico tecnicamente ammissibile
MANSARDATI	Ford	GENESIS 31	2,2L 115 CH	4	2834	3500
	Ford	GENESIS 43	2,2L 115 CH	6	2844	3500
	Ford	GENESIS 43 GF	2,2L 115 CH	6	2860	3500
	Ford	GENESIS 59	2,2L 115 CH	5	3022	3500
	Ford	GENESIS 51	2,4L 140 CH / 2,4L 140 CH / 3,2L 200 CH / 3,2L 200 CH	5 / 5 / 4 / 5	3079 / 3246 / 3163 / 3310	3500 / 3850 / 3500 / 3850
SEMINTEGRALI	Ford	GENESIS 32	2,2L 115 CH	4	2686	3500
	Ford	GENESIS 34	2,2L 115 CH	4	2764	3500
	Ford	GENESIS 52	2,2L 115 CH	4 / 5	2928 / 2942	3500
	Ford	GENESIS 44	2,2L 115 CH	4	2805	3500
	Ford	GENESIS 42	2,2L 115 CH	4	2790	3500
	Ford	GENESIS 58	2,2L 115 CH	4	2998	3500
MANSARDATI	Fiat	GENESIS 21	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	2887 / 2947 / 2927 / 2987	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	Fiat	GENESIS 53	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	6	2996 / 2996 / 3086 / 3146	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	Fiat	GENESIS 55	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	7 / 6 / 7 / 7	2910 / 2990 / 3070 / 3130	3500 / 3500 / 4000 / 4000
SEMINTEGRALI	Fiat	GENESIS 22	2,3L 35M 130 CH	4	2830	3500
	Fiat	GENESIS 36	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	3008 / 3068 / 3048 / 3108	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	Fiat	GENESIS 56	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	3126 / 3156 / 3166 / 3226	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	Fiat	GENESIS 56	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	5	3079 / 3079 / 3179 / 3239	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	Fiat	MAGEO 114	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	2992 / 3052 / 3032 / 3092	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	Fiat	MAGEO128	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	3102 / 3092 / 3142 / 3202	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	Fiat	MAGEO 118	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	3159 / 3149 / 3199 / 3259	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	Fiat	MAGEO 118 EB	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	3159 / 3149 / 3224 / 3284	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	Fiat	MAGEO 138	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	3160 / 3150 / 3200 / 3260	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	Fiat	PRIUM XS	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	2894 / 2954 / 2934 / 2994	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	Fiat	PRIUM XL	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	3021 / 3081 / 3061 / 3121	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	Fiat	PRIUM XG	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	3154 / 3154 / 3234 / 3294	3500 / 3500 / 4000 / 4000

- Massa a vuoto in ordine di marcia : la massa a vuoto in ordine di marcia comprende il peso del conducente (75 kg) nonché il 100 % dei serbatoi d'acqua, 90 % di carburante e 100 % di gas. Tolleranza +/ - 5 %. Le messe a vuoto in ordine di marcia indicate tengono conto esclusivamente delle dotazioni di serie (+/ - 5 %). Il costruttore si riserva il diritto di modificare tale lista in qualsiasi momento.
- Gli accessori installati come optional non sono considerati nella determinazione della massa a vuoto. Il loro peso deve essere dunque detratto dal carico utile disponibile.
- Potranno essere proposti sul mercato alcuni accessori pesanti, quali tende di grandi dimensioni o gruppi elettrogeni. La massa di tali accessori influenzerà il carico utile e potrà eventualmente causare la riduzione del numero reale di passeggeri. Sarà dunque bene assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammissibile non vengano superati in occasione del carico completo del veicolo.
- Alcuni modelli ritratti nelle fotografie del presente catalogo possono essere presentati con equipaggiamenti previsti come optional. Le caratteristiche tecniche dei modelli fotografati possono variare da un paese all'altro. Nonostante l'attenzione posta nella realizzazione di questo catalogo, lo stesso non può costituire documentazione contrattuale. Challenger si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai propri modelli. Challenger non potrà essere ritenuta responsabile delle modifiche che potranno essere apportate da fornitori, nè per errori tipografici sopravvenuti nel corso dell'edizione dei documenti. E' vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, dello stesso testo o documento.
- Il vostro distributore è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

BP 109 – 07302 TOURNON CEDEX (FRANCIA)
Tel. (33) 04 75 07 55 00 – Fax (33) 04 75 07 55 58
Internet : www.challenger.tm.fr – E-mail : contact@challenger.tm.fr