

CHIC

Prezzi incluso IVA, trasporto e
omologazione! ³⁷⁾

Dotazioni e listino prezzi 2012

Chic c-line I/T, il più confortevole al mondo

Chic c-line T-plus, il camper dell'anno 2011

Chic c-line XL, viaggi XXL con un prezzo XS

Chic e-line e s-plus, il riferimento mondiale per l'autonomia

Chic high-line, il più capiente al mondo



3.8 6.30 x 2.27 x 2.86 m - max 4 5/4



4.3 6.80 x 2.27 x 2.86 m - max 4 5/4



3.7 6.20 x 2.27 x 2.86 m - max 4/5 5/5



4.2F



4.2 6.80 x 2.27 x 2.86 m - max 4/5 5/5



4.8 7.28 x 2.27 x 2.86 m - max 4/5 5/5



4.7 7.20 x 2.27 x 2.86 m - max 4/5 5/5



4.9 7.35 x 2.27 x 2.86 m - max 4/5 5/5



5.0 7.30 x 2.27 x 2.86 m - max 4/5 5/5



4.7 T-plus 7.10 x 2.27 x 2.92 m - max 4/5 5/5



4.8 T-plus 7.35 x 2.27 x 2.92 m - max 4/5 5/5



5.2 T-plus



4.4 6.09 x 2.27 x 2.99 m - max 4/5 5/5



4.7 7.20 x 2.27 x 2.99 m - max 4/5 5/5



4.9 7.40 x 2.27 x 2.99 / 3.12 m - max 4/5 5/5



5.0 7.60 x 2.27 x 2.99



		page	
	Chic c-line I	4	
	Chic c-line T	12	
	Chic c-line T plus	20	
	Chic e-line	28	
	Chic s-plus	38	
	Chic high-line	50	
		Chic c-line I/T dinette a L Bagno "Kombibad", cucina a lato Armadio combinato per il frigorifero	
		Chic c-line I/T dinette a L con panca laterale Bagno "Kombibad" Cucina ad angolo	
		Chic c-line I/T dinette a L con panca laterale Bagno spazioso Cucina ad angolo	
	5.5 XL 8,09 x 2,27 x 2,89 m. max 4/5 6/4 	5.8 XL 8,35 x 2,27 x 2,89 m. max 4/5 6/4 	Chic c-line XL dinette a L con panca laterale lunga bagno spazioso Cucina ad angolo
7,66 x 2,27 x 2,92 m. max 4/5 6/5 			Chic c-line T-plus Letto basculante centrale dinette a L con panca laterale lunga Bagno "Kombibad", cucina ad angolo
51 7,78 x 2,27 x 2,99 / 3,12 m. max 4/5 6/4/5 			Chic e-line / s-plus Gruppo sedute arrotondato e panca laterale Bagno comfort, cucina ad angolo armadio alto fino al soffitto
/ 3,12 m. max 4/5 6/4/5 51QB 7,81 x 2,27 x 2,99 / 3,12 m. max 4/5 6/4/5 	52 8,12 x 2,27 x 3,17 m. max 4/5 6/4 		Chic e-line / s-plus dinette arrotondata e panca laterale Bagno spazioso maxi (Raumbad), cucina ad angolo XL Due armadi alti fino al soffitto
54 7,98 x 2,27 x 3,25 m. max 4/5 6/4 	59LE 8,40 x 2,27 x 3,25 m. max 4/5 6/4 	62Q 8,72 x 2,27 x 3,25 m. max 4/5 6/4 	Chic high-line Gruppo sedute Lounge con panca laterale allungata Bagno spazioso maxi (Raumbad), cucina ad angolo 2 armadi alti fino al soffitto
50 7,83 x 2,27 x 3,25 m. max 4/5 6/4 			Chic high-line 50 dinette arrotondata con panca laterale Bagno spazioso Cucina ad angolo con lavandino rotondo



Veicolo base

- Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago, ruote indipendenti, motore Diesel 2,3 l Multi-Jet, 95 kW / 130 CV, 4 cilindri, Multi-Jet, 320 Nm, Euro 5, 6 marce, trazione anteriore
- Telaio speciale per Carthago ribassato AL-KO zincato, asse posteriore con carreggiata super allargata e sospensioni a bracci di torsione, asse posteriore con ruote indipendenti per un comfort di guida come quello automobilistico
- Passi in base alla pianta del modello per una ripartizione ottimale dei pesi
- Peso massimo ammesso 3500 kg / 3850 kg / 4250 kg
- Immobilizzatore elettronico
- ABS
- Fendinebbia
- Luci LED per la guida nelle ore diurne integrate nel paraurti anteriore
- Parabrezza sfumato in vetro laminato
- Set anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
- Serbatoio carburante 90 l

Cellula

- Carrozzeria Carthago classe Premium Liner, senza legno, autoportante, con isolamento in schiuma rigida RTM resistente all'acqua, rivestita in alluminio sia esternamente che internamente
- Il rivestimento in alluminio anche sul lato interno delle pareti e del tetto crea una gabbia di Faraday con conseguente protezione dai fulmini
- Spessore totale pareti/tetto 38 mm, piattaforma inferiore del pavimento, altezza complessiva doppio pavimento 170 mm
- Base della piattaforma inferiore del pavimento: completamente in vetroresina (= protezione contro gli urti di pietre, protezione durevole contro l'umidità)
- Collegamento di piattaforma inferiore del pavimento, pareti laterali e garage ribassato realizzato mediante profili di ancoraggio ad elevata stabilità
- Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine e calpestabile
- Elegante collegamento arrotondato tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno, per una maggiore robustezza della carrozzeria
- Sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
- Frontale estremamente aerodinamico grazie all'arrotondamento della maschera frontale e all'angolazione della stessa
- Frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio, con paraurti facilmente riparabile
- Oblo panoramico Heki III sopra la dinette dell'area giorno 900 x 600 mm
- Oblo Mini-Heki sopra il letto basculante
- fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula, 6 + 4 opzionali
- Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, resistenti ai raggi UV, leggere, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
- Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
- Bandelle laterali in alluminio estruso rivestite a polveri, resistenti ai raggi UV, facilmente sostituibili grazie alla segmentazione
- Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti per un isolamento uniforme su tutta la superficie (Carthago Isoplus)
- Porta della cellula con serratura doppia di sicurezza, 2 perni di chiusura, finestra con vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della medesima larghezza della porta
- Finestre della cellula Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti
- Luce esterna sopra la porta della cellula con profilo anti goccia integrato
- Gradino di ingresso elettrico con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e cicalino di allarme
- Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento isolato, riscaldato in modo mirato per eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso
- Illuminazione Carthago della zona di ingresso
- Chiave di sicurezza (chiave a doppia traccia), unica per tutte le porte e gli sportelli della cellula
- Parte posteriore del veicolo/telaio posteriore con inserti catarifrangenti aggiuntivi
- Cornice posteriore del veicolo composto da più elementi con paraurti posteriore di facile riparazione

Doppio pavimento

DOPPIO PAVIMENTO „SPACE“:

- con gavoni sia interni che esterni mediante doppio pavimento ribassato lateralmente con sportelli esterni con altezza extra (a seconda della pianta, non su modello XL).
- Effetto pavimento riscaldato grazie al sistema di accumulo di calore, altezza complessiva del doppio pavimento 170 mm
- Pavimento passante privo di scalini dalla cabina di guida fino alla parte posteriore
- Sportello gavone esterno sul lato conducente sotto la dinette a L
- Gavoni incassati nel doppio pavimento con grande sportello esterno (a seconda della pianta)
- Vani nel doppio pavimento caricabili dall'interno tramite botole profondi 40 cm
- Vani porta scarpe riscaldati nel doppio pavimento sotto il tavolo della zona giorno
- Doppio pavimento completamente riscaldato grazie a numerose bocchette di aerazione

- Pavimento riscaldato: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è possibile solo con questo tipo di doppio pavimento
- Grande stabilità di guida e resistenza della cellula grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto, che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi
- Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo
- Passaruota dell'assale posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferiore del pavimento

Garage posteriore

- Garage posteriore completamente isolato profondamente ribassato dietro l'asse posteriore
- Comodità di caricamento grazie all'angolo di carico ribassato e all'altezza interna del garage
- Garage riscaldato e protetto dal gelo
- Grande porta laterale lato passeggero, porta aggiuntiva lato conducente (in base al modello). Porte con sistema di blocco, apribili lateralmente
- Sistema di bloccaggio con cinghie con occhielli posizionabili in modo estremamente flessibile su piastre di ancoraggio ad elevata stabilità
- Illuminazione interna del garage
- Modello 3.8: armadio regolabile estraibile integrato nel garage per una grande flessibilità

Cabina di guida

CONCETTO DI VISUALE DI GUIDA CARTHAGO:

- Concetto di visuale Carthago: cruscotto con forte inclinazione in avanti e attacco basso del parabrezza: dalla postazione di guida è possibile vedere la superficie della carreggiata a soli 2,77 metri!
- Visuale completa, grazie agli specchietti retrovisori discendenti tipo bus con grandangolo integrato perfettamente visibili grazie al posizionamento ottimale
- Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati
- Sedili conducente e passeggero Aguti „Roadliner“ dal grande comfort con cinture di sicurezza integrate, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, con rivestimento in coordinato con la cellula. I sedili sono girevoli in modo tale da potersi integrare nella dinette (opzionale: inclinazione e altezza delle sedute regolabili)
- Cruscotto di tipo automobilistico con ripiani laterali e porta bevande
- Alloggiamento per monitor della telecamera per la retromarcia integrato lateralmente sul cruscotto
- Profilo decorativo in legno pregiato lungo l'intero cruscotto
- Isolamento acustico del vano motore con il pacchetto di isolamento extra „Silence“
- Ripiani / Sidebord sul lato passeggero
- Porta della cabina di guida con chiusura doppia di sicurezza con finestrino elettrico e profilo anti goccia esterno
- Finestrino scorrevole sul lato passeggero con rivestimento interno
- Oscuranti plissettati dietro il finestrino laterali (azionamento laterale)
- Isolante plissettato dietro il parabrezza con doppia funzione: isolamento ottimale grazie alla tecnologia a nido d'ape sviluppata nel settore dell'aeronautica spaziale. Sistema con azionamento orizzontale: con azionamento dal basso verso l'alto funzione di protezione della privacy, con azionamento dall'alto verso il basso funzione parasole durante la marcia
- Rivestimento esclusivo in pelle del letto basculante, illuminazione/luci di cortesia integrate
- Rivestimento dei montanti anteriori della cabina di guida in pelle per un ambiente di guida esclusivo

Zona giorno

- Lato interno di pareti e tetto rivestito con Microfaser per un ambiente esclusivo e per la regolazione dell'umidità dell'aria nella zona giorno.
- Effetto secondario: contribuisce all'eliminazione dei rumori durante il viaggio
- rivestimento del pavimento in PVC con effetto parquet a bacchette „Cognac“ (opzionale: moquette nell'area giorno non fissata e quindi rimovibile)
- Mobili „exklusivline“: preziosi mobili di qualità artigianale realizzati con materiali pregiati, piano di lavoro della cucina parzialmente in materiale minerale con bordo anti gocciolamento Corian, opzionale: macchina per il caffè estraibile dal pensile a tetto della cucina (domanda di brevetto presentata da Carthago)
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- Mobili in robusto multistrato, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- Sugli sportelli dei mobili Carthago maniglie „Ergo“. Comodità di utilizzo e chiusure sicure durante la marcia
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura delicata e senza urti. Contribuisce ad evitare rumori durante il viaggio
- Supporti e braccetti degli sportelli dei pensili in metallo massiccio. Qualità equiparabile al mobilio di casa
- Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria per la massima stabilità e durevolezza senza rumori fastidiosi (Carthago Durafix)
- Grande dinette a L nella cabina di guida/zona giorno, con panca laterale o posto a sedere aggiuntivo a seconda del modello
- dinette a L con due cinture di sicurezza a tre punti nel senso di marcia incl. poggiatesta. Possibilità di ampliare con facilità lo spazio del vano piedi nel gavone sotto la dinette grazie al pavimento ripiegabile, per avere due comodi posti a sedere durante il viaggio
- Quinto posto di viaggio con cintura di sicurezza a tre punti nei modelli con panca



- laterale sul lato del passeggero (non su c-line XL o in collegamento con l'opzione riscaldamento ad acqua)
- Sedili della cabina di guida completamente integrabili nella dinette della zona giorno
- Imbottitura dei posti a sedere della zona giorno di alta qualità** in schiuma a più strati. Forma modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande comodità di seduta
- Fodera dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara di altissima qualità** con protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel
- Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della cellula**, livello qualitativo paragonabile a quello di una casa, facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinate alla tappezzeria della zona giorno
- Tavolo del gruppo sedute Luxus 360°** semicircolare/dritto con bordi in vero legno, design „Bianco Crema“, scorrevole in due sensi e girevole per un'integrazione ottimale nella dinette

Cucina

- Piano di lavoro con decorazione „Savannah“** e bordo perimetrale per il contenimento dell'acqua Corian, impedisce il gocciolare dell'acqua del lavandino
- cucina con cassetti centrali scorrevoli e due porta spazzatura separati. (Modelli 3,8 e 4,3 senza cassetti centrali scorrevoli e con 1 porta spazzatura)
- a destra e a sinistra **profondi cassetti estraibili, a scorrimento su rotelle, con richiamo automatico**, cassetto inferiore adatto per bottiglie
- Sistema di ripartizione „Flex“** per la suddivisione individuale dei singoli cassetti (non su modelli 3,8, 4,3)
- maniglie e guide cassetti in metallo, **qualità equiparabile al mobilio di casa**
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- Lavello rotondo in acciaio inox integrato nel piano di lavoro** con copertura separata, parte inferiore utilizzabile come tagliere
- Rubinetteria con design pregiato** in metallo, guarnizione in ceramica e doccetta estraibile per riempire la macchina per il caffè
- Ulteriori mensole nella zona lavoro
- Frigorifero da 160 l** con congelatore separato **posizionato in alto**, ricerca automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas
- Cappa di aspirazione in acciaio inox** con luci LED, illuminazione integrata in zona lavoro e presa da 230 V
- Mobiletto bar** con sportello decorativo in vetro e illuminazione interna (set di bicchieri Carthago opzionale)

Bagno

BAGNO "KOMBIAD":

- Bagno "Kombiad" compatto** (ad esclusione dei modelli con bagno spazioso 4,7, 4,9, 5,0)
- Porta scorrevole salvaspazio massiccia** con chiusura a maniglia in metallo
- Vano doccia rotondo con porta scorrevole anch'essa rotonda** ed elemento di separazione. La zona del lavandino e della toilette rimangono pertanto completamente asciutte quando si utilizza la doccia
- Pavimento del bagno con piatto doccia modellato, 2 scarichi per consentire il deflusso dell'acqua indipendentemente dalla posizione
- Piatto doccia / pavimento del bagno con **pedana in vero legno Teak** estraibile
- Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato
- Mobiletto del lavandino con funzione di ripartizione degli spazi, montato in un pezzo unico, decorazione „Crema“
- Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
- Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
- Luci a spot integrate in baldacchino a tetto
- Miscelatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Porta asciugamani (esclusi modelli 3,8, 4,3), bicchiere porta spazzolino
- Oblò Mini-Heki sopra alla zona toilette**
- Spogliatoio** (non nel modello 3,8): locale spogliatoio separabile tra letto posteriore, zona toilette e corridoio dell'area giorno tramite plissé di separazione integrato nell'armadio. Fissando il plissé alla porta scorrevole del bagno dirimpetto (tramite magnete) si ottiene con grande semplicità uno spazio separato all'interno della cellula utilizzabile come spogliatoio. Tutto questo mantenendo tuttavia libero l'accesso alla zona giorno e alla cucina
- WC Thetford C 260 Standard con cassetta

BAGNO SPAZIOSO:

- MODELLI 4,7, 4,9, 5,0
- sul lato opposto al locale toilette **vano doccia completamente separato**
- Porta massiccia di separazione** dalla zona giorno con maniglia e serratura
- Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano doccia
- Vantaggio: gli armadi porta abiti si trovano integrati nel locale spogliatoio
- La porta del bagno consente inoltre di chiudere il vano toilette (la maggior parte delle soluzioni adottate dalla concorrenza non permette di utilizzare in modo indisturbato la zona posteriore della cellula contemporaneamente alla fruizione del locale toilette, in quanto quest'ultimo non è separabile)
- Grande vano doccia con porta scorrevole rotonda**, doccia con due scarichi indipendenti
- Pavimento del vano doccia con pedana in vero legno Teak** estraibile
- Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato

- Oblò nel vano doccia**
- WC Thetford C 260 Standard con cassetta
- Supporto appendiabiti nel vano doccia

Dormire

- Grande letto basculante sopra la cabina di guida** incl. rete a doghe divisa in due parti e materasso di qualità. Il miglior basculante della classe **con 195 x 160 cm!**
- Facile accesso al letto che scende molto in basso. Accesso senza scaletta grazie alla panca laterale!
- Grande stabilità in posizione abbassata. Grande spazio al di sopra del letto che permette di stare comodamente seduti
- Mensola e illuminazione LED
- Tenda di separazione davanti al letto basculante
- Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante**
- Oblò sopra il letto posteriore** (ad esclusione del modello 3,7)
- Letti fissi posteriori con **reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal basso**
- Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone** per un riposo sano e confortevole
- Modelli con letti singoli: parte estraibile nell'area centrale per l'ampliamento della superficie del letto. Incluso materasso aggiuntivo
- Tenda / plissé di separazione davanti al letto posteriore (ad esclusione del modello 3,8)

Impianti

ACQUA:

- Serbatoi acque chiare e reflue integrati nel doppio pavimento, riscaldati al riparo dal gelo e posizionati in modo da ripartire in modo bilanciato i pesi**
- Volume serbatoio acque chiare 115 l** (nel modello XL 160 l), **acque reflue 115 l**
- Serbatoi con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento della cellula
- Valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al riparo dal gelo
- Impianto per l'acqua con pompa a pressostato affidabile e di facile manutenzione**

GAS:

- Vano per bombole gas esterno e fortemente ribassato per un comodo accesso. Può contenere 2 bombole x 11 kg, sportello separato
- Rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina

IMPIANTO ELETTRICO:

- Collegamento con la rete esterna di alimentazione mediante presa esterna 230 V
- Centralina elettrica nel garage posteriore.** Facilità di accesso a caricabatteria / fusibili / interruttore di sicurezza principale automatico
- Caricabatteria automatico da 16 A**, regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, incl. funzione di carica della batteria di avviamento
- Batteria della cellula al Gel 1 x 80 Ah** (dotazione di serie per la riduzione dei pesi), in vano batteria riscaldato posizionato nel doppio pavimento. Predisposizione per seconda batteria della cellula (nel modello XL 2 x 80 Ah)
- Pannello multifunzione** retroilluminato con tastiera piana, di facile utilizzo posizionato nella zona giorno dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso
- Prese 230 V in cucina, bagno e nell'area dell'ingresso

INNOVATIVO CONCETTO DI ILLUMINAZIONE:

- Luci LED a spot nell'area giorno** sopra la dinette (nel baldacchino)
- Luci a spot aggiuntive** nei baldacchini a tetto sopra i pensili a tetto per creare un ambiente dalla piacevole illuminazione
- Spot alogeni sotto i pensili a tetto** in corrispondenza di letto posteriore, cucina e letto basculante
- Illuminazione in zona ingresso** intorno allo specchio (ad esclusione dei modelli 4,3, 3,8)
- Illuminazione nella zona giorno **dimmerabile** per una regolazione individuale delle luci
- Controllo delle luci mediante **interruttori con deviatori** identici a quelli utilizzati nelle abitazioni. Interruttori presenti in diverse posizioni: zona ingresso, dinette area giorno e zona posteriore

TV:

- Pacchetto di collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero (oppure sidebord nella cabina di guida sul lato del passeggero nei modelli 3,8 e 4,3) predisposto per sistema TV „Quick up“ (opzionale)

Riscaldamento





- Impianto di **riscaldamento Truma Combi 6, con immagazzinaggio del calore**, a gas (non su c-line XL)
- Numerose bocchette dell'aria calda nella cabina di guida, nell'area giorno, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- Riscaldamento del pavimento: grazie al doppio pavimento riscaldato e all'accumulatore di calore

OPZIONALE (TUTTE LE PIANTE CON CUCINA AD ANGOLO, ESCLUSI I MODELLI 3,7, 3,8, 4,2 F, 4,3, SERIE XL):

- Riscaldamento centrale ad acqua Alde 3010, funzionamento a corrente elettrica 230 V oppure a gas, incl. cartuccia 230 V e boiler








Prezzi incluso IVA, trasporto e omologazione! ³⁷⁾

**c-line I 3.7****c-line I 3.8****c-line I 4.2****c-line I 4.2 F****c-line I 4.3**

Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6200	6350	6800	6800	6850
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2860	2860	2860	2860	2860
Passo (mm)	3400	3400	3800	3800	3800
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170	170	170
Altezza interna in soggiorno (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage (mm)	1180	1180	1180	850	1180
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm)	560/1140	1040/1140	1040/1140	980/750 (sportello)	1040/1140
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640	—	500 x 640
Peso omologato (kg) ⁶⁾	3500/3850/4250*	3500/3850/4250*	3500/3850/4250*	3500/3850/4250*	3500/3850/4250*
Massa in ordine di marcia (kg) ^{6) 7)} ^{9) 29)}	2945/2985*	2955/2995*	3030/3070*	3099/3139*	3049/3089*
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2726/2766*	2736/2776*	2811/2851*	2880/2920*	2830/2870*
Massa trainabile (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	5	4	5	5	4
Posti letto fissi/supplementari ¹⁶⁾	3/4	4	4/5	4/5	4
Misure letti posteriori (mm)	880/760 x 2100	1470/1380 x 2100	1470/1380 x 2100	1350 x 1960	800 x 1980/1860
Misure letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Serbatoio acque chiare	115 l	115 l	115 l	115 l	115 l
Serbatoio acque di recupero	115 l	115 l	115 l	115 l	115 l
Capacità batterie	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Articolo n.	310061 / 310062	310063 / 310064	310065 / 310066	310067 / 310068	310069 / 310070
Prezzo di listino incl IVA 20% (€)	78.020,-/79.460,-*	75.920,-/77.360,-*	83.000,-/84.440,-*	80.880,-/82.320,-*	82.150,-/83.590,-*

* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy



c-line I 4.7	c-line I 4.8	c-line I 4.9	c-line I 5.0	c-line XL 5.5 LE	c-line XL 5.8 Q
Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy
Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
7200	7280	7350	7390	8090	8350
2270	2270	2270	2270	2270	2270
2860	2860	2860	2860	2890	2890
4143	4143	4143	4143	3980/800	3980/800
170	170	170	170	170	170
1980	1980	1980	1980	1980	1980
1180	1180	1180	1000	1180	1000/1100**
1040/1140	1040/1140	1040/1140	1070 x 980	1040/1140	1070 x 980/ 1070 x 1100**
500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640
3500/3850/ 4250*	3500/3850/ 4250*	3500/3850/ 4250*	3500/3850/ 4250*	5000	5000
3109/3149*	3159/3199*	3129/3169*	3184/3224*	3709	3799
2890/2930*	2940/2980*	2910/2950*	2965/3005*	3490	3580
2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	1000	1000
5	5	5	5	4	4
4/5 1470/1380 x 2100	4/5 800 x 1980/1860	4/5 800 x 1980/1860	4/5 1450 x 1950	4/5 800 x 1980/1860	4/5 1450 x 1950
1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Alde WW	Alde WW
115 l	115 l	115 l	115 l	160 l	160 l
115 l	115 l	115 l	115 l	115 l	115 l
80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah
310097 / 310098	310071 / 310072	310073 / 310074	310075 / 310076	310078	310080
85.100,-/86.540,-*	84.400,-/85.840,-*	86.080,-/87.520,-*	86.080,-/87.520,-*	98.500,-	99.500,-

* I dati si riferiscono alla variante con telaio 40 heavy

** Opzione „letto Queen posizionato in alto“ necessaria



PACCHETTI MASTER

Articolo n.	Pacchetto „Welcome“ con Radio/DVD (di serie per il modello XL)		
	composto da: – Impianto di climatizzazione cabina di guida – Radio/DVD nella cabina di guida, compresa predisposizione, altoparlanti 2 x cabina di guida e 2 x dinette, antenna sul parabrezza – Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate – Predisposizione impianto solare – Predisposizione impianto satellitare – Inserimento vano bar/portabicchieri e set di bicchieri per il vano bar sopra la cucina – Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor a colori da 7" nel cruscotto e obiettivo della telecamera integrato nella parte posteriore del veicolo		
310539	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	2.190,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.979,-
	Peso pacchetto: 54 kg ⁹⁾		
310540	PREZZO SPECIALE PACCHETTO come sopra ma con telecamera con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	€	2.580,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.214,-
	Peso pacchetto: 60 kg ⁹⁾		
	„Pacchetto Welcome“ con Mediacenter/navigatore		
	composto da: – anziché Radio/DVD: Carthago Multimediacentr per la cabina di guida con touchscreen, lettore DVD e CD, navigatore		
310542	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	3.190,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.084,-
	Peso pacchetto: 56 kg ⁹⁾		
310543	PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra ma con telecamera doppia lente e shutter sulla parete posteriore	€	3.580,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.319,-
	Peso pacchetto: 62 kg ⁹⁾		
	„Pacchetto Chassis“		
„Chassis 1“	composto da: – Sistema di regolazione dell'inclinazione e dell'altezza dei sedili della cabina di guida – Airbag conducente/passeggero – Tempomat Cruise Control – Piedini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione ³⁾		
310506	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	1.680,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	490,-
	Peso pacchetto: 39 kg ⁹⁾		
„Chassis 2“ 310507	PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra, ma senza Airbag conducente/passeggero	€	995,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	205,-
	Peso pacchetto: 19 kg ⁹⁾		

PACCHETTI A TEMA

Articolo n.	„Quick up“		
	composto da: – Sistema di regolazione dell'inclinazione e dell'altezza dei sedili della cabina di guida – Airbag conducente/passeggero – Tempomat Cruise Control – Piedini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione ³⁾		
310508	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	995,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	670,-
	Peso pacchetto: 14 kg ⁹⁾		
	„Sat e TV“ ³⁴⁾		
	composto da: – Pacchetto „Quick up“ (ved. sopra) e – Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85		
310509	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	2.825,-
310510	PREZZO SPECIALE con slot CI	€	2.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.115,-
	Peso pacchetto: 42 kg ⁹⁾		
	„Küche plus“ (non SU modello 3,8, 4,3)		
	composto da: – Stile „yacht one“ – piastra per macchina da caffè discendente dal pensile cucina – macchina da caffè Krups 230 V (su richiesta macchina per espresso)		
310543	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina per il caffè	€	660,-
310545	con macchina per l'espresso anziché la macchina per il caffè	€	660,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	235,-
	Peso pacchetto: 7 kg ⁹⁾		
310544	PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra compreso Tec-Tower 160 l/forno a gas con macchina per il caffè	€	1.180,-
310546	con macchina per l'espresso anziché la macchina per il caffè	€	1.180,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	410,-
	Peso pacchetto: 27 kg ⁹⁾		
	„Add On“ (di Serie nel modello XL)		
	composto da: – Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio, pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore – Set di tubi per le acque reflue – Sistema di aerazione della toilette SOG sul tetto – Oblò aggiuntivo Miniheki al di sopra dell'area cucina – Sistema di controllo del flusso di gas Truma Secumotion		
310511	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	910,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	380,-
	Peso pacchetto: 52 kg ⁹⁾		
	„Polar“		
	composto da: – Pannello isolante per l'esterno del parabrezza – Pannello isolante interno per vano piedi della cabina di guida – Finestrini laterali/degli sportelli della cabina di guida in vetro isolante – Resistenza elettrica 2 x 900 W per il riscaldamento Truma Combi – Scambiatore di calore motore con funzione aria calda		
310512	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	1.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	465,-
	Peso pacchetto: 42 kg ⁹⁾		



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Telaio Fiat Ducato			
311000	Variante motore 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	1.270,-		–
311001	Variante motore 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	3.760,-		50
311002	Cambio automatico a 6 marce con modalità manuale mediante joystick sul cruscotto e volante in pelle (solo con motore 180 Multi-Jet 177 CV e con vincolo sull'opzione Airbag conducente/passeggero)	1.915,-		25
311003	Tempomat Cruise Control	340,-	●	5
311004	Impianto di climatizzazione cabina di guida	1.420,-	●	30
311005	Airbag conducente/passeggero 11) (Opzione obbligatoria in caso di scelta del cambio automatico)	970,-	●	20
311015	ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente), a partire dal modello 4.2, non XL	1.380,-		–
311007	Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate	299,-	●	2
311008	Sistema di regolazione dell'inclinazione e dell'altezza dei sedili della cabina di guida	490,-	●	4
311010	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg con Fiat Ducato light	260,-		–
311009	Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg con Fiat Ducato heavy	260,-		–
311016	Sistemi di ammortizzazione: – Molle a spirale sull'asse anteriore „Goldschmitt“ per un comfort di guida ottimale	510,-		3
311017	– AL-KO „ALC“ (AL-KO Level Controller), non su modello 3.7, 3.8, 4.3	1.215,-		25
311018	– Sospensioni ad aria sull'asse posteriore „AL-KO Air Premium X2“ con funzione sollevamento / abbassamento 31)	3.490,-		45
311019	– Sistema come sopra ma con asse doppio (solo modello XL)	4.815,-		60
311020	– Sospensioni ad aria complete a 4 canali „AL-KO Air Premium X4“ sull'asse posteriore e anteriore con livellamento automatico 31) (a partire dal modello 4.7). L'altezza complessiva del veicolo risulta maggiorata di 3 cm	8.460,-		50
311021	– Sistema come sopra ma con asse doppio (solo modello XL)	9.590,-		82
311012	Pedinini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione 31)	370,-	●	10
311022	Gancio traino	1.860,-		50
	Cellula esterna			
312012	– Colorazione esterna „silver-sport“: con transizione cromatica mediante pellicola decorativa argento, cellula argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)	1.710,-		–
312013	– Colorazione esterna „silverline“: Maschera frontale / cellula completamente argento, (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)	3.140,-		–
312014	Specchietto retrovisore con colorazione argento anziché il colore nero di serie	345,-		–
312000	Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e delle porte della cellula, attivabile a distanza mediante la chiave di accensione	220,-		3
312015	Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva: – nella porta cabina di guida oltre la doppia chiusura di serie (non in collegamento con la chiusura centralizzata)	280,-		2
312016	– nella porta cellula oltre la chiusura doppia di serie	280,-		2
312001	Veranda con telaio alluminio naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del tetto: – Lunghezza 3,5 m (modello 3.7, 3.8)	1.120,-		30
312002	– Lunghezza 4,0 m (modello 4.2, 4.2 F, 4.3)	1.275,-		35
312003	– Lunghezza 4,5 m (modello 4.7, 4.8, 4.9, 5.0)	1.420,-		45
312026	– Lunghezza 5 m (modello XL, 5.5, 5.8)	1.610,-		50
312004	Set di pannelli isolanti esterni da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida	390,-	●	10
312005	Finestre laterali/degli sportelli della cabina di guida con cristalli doppi isolanti	985,-	●	10
312006	Grande porta di accesso al garage posteriore sul lato del conducente in luogo della porta laterale di serie (600 x 500 mm), (non su modello 3.7, 4.2 F, 5.0, 5.8)	590,-		4
312007	Portabici esterno su parete posteriore per 3 biciclette (solo modello 4.2 F, 5.0)	350,-		10
312017	Cassetto sotto il pavimento in corrispondenza del posto del passeggero, solo modello 3.8, 4.3	460,-		10



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Cellula esterna			
312018	Finestre della cellula: – Eliminazione finestra posteriore con di letto matrimoniale posteriore (modello 3.8, 4.2, 4.7)	150,-		- 2
312008	– Finestra aggiuntiva su il letto posteriore solo per modelli con letto posteriore trasversale (modello 3.8, 4.2, 4.7)	340,-		10
312009	Oblò: – Mini-Heki sopra la cucina (di serie nel modello 3.7)	195,-	●	5
312019	– Mini-Heki in corrispondenza del passaggio nella zona giorno tra doccia e bagno (solo modelli con Raumbad 4.7, 4.9, 5.0)	195,-		5
312010	Estensione della garanzia contro le infiltrazioni a 10 anni (di serie 6 anni)	775,-		–
	Impianto elettrico			
313000	Seconda batteria di servizio al gel nel vano batteria presente (in totale 2 x 80 = 160 Ah)	395,-		20
313001	Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della cellula tramite 2 sensori ad ultrasuoni	995,-		5
313002	Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto)	190,-	●	2
	Gas / acqua / altro			
313003	Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex	275,-	●	5
313012	Controllo remoto del gas	245,-		1
313004	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore dalla parte del passeggero	235,-		5
313006	Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto	295,-	●	5
313007	Set di tubi per le acque reflue per uno smaltimento in pieno comfort	130,-	●	2
313008	Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore	395,-	●	35
313013	Installazione cassaforte nel doppio pavimento (a seconda della pianta)	410,-		10
	Cucina / apparecchi			
313014	Vano bar sopra la cucina: portabicchieri con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso	360,-	●	2
313015	Frigorifero combinato Tec-Tower 160 l con congelatore separato e forno a gas in luogo del frigo 160 l (non su modello 3.8)	695,-	●	20
313016	Piastra per macchina caffè nel pensile a tetto sopra la cucina ad angolo (non su modello 3.8, 4.3)	275,-	●	5
313017	Macchina per il caffè con sistema di sollevamento opzionale (non su modello 3.8, 4.3)	120,-	●	2
313018	Macchina per espresso in luogo della macchina per il caffè (non su modello 3.8, 4.3)	120,-	●	2
	Climatizzazione / riscaldamento			
313009	Resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt con funzionamento a 230 V per il riscaldamento Truma Combi 6	585,-	●	2
313010	Scambiatore di aria calda Sirocco 3 KW - posizionamento sotto la postazione di guida, (non in collegamento con riscaldamento ad acqua Alde, non su modello XL)	315,-	●	15
313019	Riscaldamento ad acqua Alde 3010, funzionamento con corrente elettrica a 230 V o a gas, con booster in cabina di guida, solo in collegamento con cabine di guida con vetri doppi e seconda batteria (serie c-line XL, non sui modelli 3.7, 3.8, 4.2 F, 4.3) ³³⁾ Attenzione: viene a mancare il posto per le cinture del 5° posto viaggio!	2.960,-		75
313020	Scambiatore di calore del motore Alde per il riscaldamento della cellula durante il viaggio (solo in collegamento con l'opzione riscaldamento ad acqua Alde)	925,-		10
313011	Riscaldamento ad acqua a carburante Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento ausiliare per il riscaldamento con fonti di energia alternative (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di guida	1.920,-		10
313021	Impianto di climatizzazione su tetto Dometic 2600 (altezza di installazione ca. 24 cm), non su modello 3.7, 3.8, 4.3) ³⁴⁾	2.350,-		45
	Radio / Multimedia / TV			
314000	Radio/DVD cabina di guida: – Radio/DVD incl. predisposizione della radio	715,-	●	10
314001	– Predisposizione della radio incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x nei posti a sedere della zona giorno, antenna sul parabrezza	360,-		5



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Radio / Multimedia / TV			
	Carthago Multimedia Center per la cabina di guida con navigatore:			
314002	– Mediacenter Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP3/ vivavoce per telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera per la retromarcia (solo in collegamento con l'opzione di predisposizione della radio)	1.820,-	●	12
314003	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	2.335,-	●	18
314004	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con doppia lente shutter sulla parete posteriore	2.960,-	●	19
314013	Pacchetto Sound con Subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo in collegamento con l'opzione di predisposizione della radio, radio o Mediacenter navigatore	715,-		15
	Sistemi con telecamera per la retromarcia Carthago:			
314006	– con monitor a colori da 7" in posizione laterale sul cruscotto, obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	995,-	●	6
314007	– con monitor a colori da 7" in posizione laterale sul cruscotto, doppia lente e shutter sulla parete posteriore	1.620,-	●	7
314005	– Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella parte posteriore)	190,-		2
314008	– Sistema TV „Quick up“ (nei modelli con sedile laterale dietro lo schienale, in caso contrario integrato nel Sidebord della cabina di guida sul lato passeggero), girevole, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti, con diffusione del suono tramite gli altoparlanti della zona giorno	345,-	●	5
314009	– Schermo piatto LED da 19" adatto per sistema „Quick up“ (con sintonizzatore DVB-T)	1.320,-	●	9
	Impianti satellitari			
314010	– Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 (altezza di installazione sul tetto ca. 19 cm)	2.275,-	●	28
314011	– Impianto satellitare come sopra: modello con slot CI per l'accesso ai canali Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone)	2.450,-	●	28
314012	– Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal luogo di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	190,-	●	2
	Interni / aree giorno / aree notte			
315009	Lo stile „Yacht one“: La parte frontale dei cassetti della cucina è realizzata con un design stile yacht colore crema con effetto a specchio	500,-	●	–
315000	Moquette per cellula	295,-		6
315001	Moquette per la cabina di guida	130,-		4
315002	Letto posteriore con sistema a molle elastiche in luogo della rete a doghe in legno (ad esclusione del modello 4.2 F)	600,-		5
315010	Doppio letto posteriore abbassabile manualmente (solo modelli 4.2 e 4.7). Abbassamento pari a 20 cm. Attenzione: Accesso all'armadio degli abiti sotto il letto posteriore tramite tendina separé (non in collegamento con il riscaldamento ad acqua Alde, sistema a molle per il letto e porta del garage posteriore a sinistra maggiorata)	695,-		15
315011	Letto Queen posizionato in alto (solo modello XL 5.8) per aumentare la l'altezza interna del garage posteriore fino a 1100 mm (dimensioni della porta del garage 1070 x 1100 mm)	500,-		15
315004	Letto basculante ad azionamento elettrico	970,-		5
315005	Letto basculante con rete con sistema a molle elastiche	560,-		5
315006	Eliminazione letto basculante, quindi pensili a tetto sul lato del conducente/passeggero e area frontale con pensili	560,-		- 40
315007	dinette convertibile a posto letto (piede del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi), non su modello 3.8, 4.3	420,-		10
	Tappezzerie			
316000	Tessuto con inserti Cordoba – Antara	0,-		–
316001	Tessuto con inserti Venezia – Antara	0,-		–
316002	Tessuto con inserti Barcellona – Antara	355,-		3
316003	Tessuto con inserti Tolosa – Antara	355,-		3
316004	Agadir – realizzazione Antara	355,-		3
316005	Vienna – Combinazione di materiali	355,-		2
316007	Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle	850,-		7
316008	Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle	850,-		7
316009	Pelle parziale Creme – tessuto con inserti in pelle	850,-		7
316010	Pelle Creme	2.990,-		10
316011	Pelle bicolore	2.990,-		10
316006	"Kuschelwelt" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copriletto ¹³⁾	295,-		7



Veicolo base

- Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago, ruote indipendenti, motore Diesel 2,3 l Multi-Jet, 95 kW / 130 CV, 4 cilindri, Multi-Jet, 320 Nm, Euro 5, 6 marce, trazione anteriore
- Telaio speciale per Carthago ribassato AL-KO zincato, asse posteriore con carreggiata super allargata e sospensioni a bracci di torsione, asse posteriore con ruote indipendenti per un comfort di guida come quello automobilistico
- Passi in base alla pianta del modello per una ripartizione ottimale dei pesi
- Peso massimo ammesso 3500 kg / 3850 kg / 4250 kg
- Immobilizzatore elettronico
- ABS
- Parabrezza sfumato in vetro laminato
- Illuminazione interna della cabina di guida
- Set anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
- Serbatoio carburante 90 l
- Airbag conducente
- Luci per la guida nelle ore diurne integrata nei fari principali (nei veicoli prodotti a partire da novembre)

Cellula

- Carrozzeria Carthago classe Premium Liner, senza legno, autoportante, con isolamento in schiuma rigida RTM resistente all'acqua, rivestita in alluminio sia esternamente che internamente
- Il rivestimento in alluminio anche sul lato interno delle pareti e del tetto crea una gabbia di Faraday con conseguente protezione dai fulmini
- Spessore totale pareti/tetto 38 mm, piattaforma inferiore del pavimento, altezza complessiva doppio pavimento 170 mm
- Base della piattaforma inferiore del pavimento: completamente in vetroresina (= protezione contro gli urti di pietre, protezione durevole contro l'umidità)
- Collegamento di piattaforma inferiore del pavimento, pareti laterali e garage ribassato realizzato mediante profili di ancoraggio ad elevata stabilità
- Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine e calpestabile
- Elegante collegamento arrotondato tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno, per una maggiore robustezza della carrozzeria
- Sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
- Cupolino sul tetto in pregiata vetroresina con isolamento a doppio guscio
- Oblo panoramico Heki III sopra la dinette dell'area giorno 900 x 600 mm
- fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula, 6 + 4 opzionali
- Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, resistenti ai raggi UV, leggere, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
- Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
- Bandelle laterali in alluminio estruso anodizzate, resistenti ai raggi UV, facilmente sostituibili grazie alla segmentazione
- Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti per un isolamento uniforme su tutta la superficie (Carthago Isoplus)
- Porta della cellula con serratura doppia di sicurezza, 2 perni di chiusura, finestra con vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della medesima larghezza della porta
- Finestre della cellula Seit5 S5, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti
- Luce esterna
- Gradino di ingresso elettrico con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e cicalino di allarme
- Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento isolato, riscaldato in modo mirato per eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso
- Illuminazione Carthago della zona di ingresso
- Chiave di sicurezza (chiave a doppia traccia), unica per tutte le porte e gli sportelli della cellula
- Parte posteriore del veicolo/telaio con inserti catarifrangenti aggiuntivi
- Cornice posteriore del veicolo composto da più elementi con paraurti posteriore di facile riparazione

Doppio pavimento

DOPPIO PAVIMENTO „SPACE“:

- con gaveri sia interni che esterni mediante doppio pavimento ribassato lateralmente con sportelli esterni con altezza extra
- Effetto pavimento riscaldato grazie al sistema di accumulo di calore, altezza complessiva del doppio pavimento 170 mm
- Pavimento passante privo di scalini dalla cabina di guida fino alla parte posteriore
- Sportello gavone esterno sul lato conducente sotto la dinette a L
- Gaveri incassati nel doppio pavimento con grande sportello esterno (a seconda della pianta)
- Vani nel doppio pavimento profondi 40 cm caricabili dall'interno tramite botole
- Vani porta scarpe riscaldati nel doppio pavimento sotto il tavolo della zona giorno
- Doppio pavimento completamente riscaldato grazie a numerose bocchette di aereazione
- Pavimento riscaldato: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui

irradiato dal basso su tutto il pavimento che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è possibile solo con questo tipo di doppio pavimento!

- Grande stabilità di guida e resistenza della cellula grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto, che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi
- Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo
- Passaruota dell'asse posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferiore del pavimento

Garage posteriore

- Garage posteriore completamente isolato profondamente ribassato dietro l'asse posteriore
- Comodità di caricamento grazie all'angolo di carico ribassato e all'altezza interna del garage
- Garage riscaldato e protetto dal gelo
- Grande porta laterale lato passeggero, porta aggiuntiva lato conducente (in base al modello). Porte con sistema di blocco, apribili lateralmente
- Sistema di bloccaggio con occhielli posizionabili in modo estremamente flessibile su profili di ancoraggio ad elevata stabilità
- Illuminazione interna del garage
- Modello 3.8: armadio regolabile estraibile integrato nel garage per una grande flessibilità di utilizzo

Cabina di guida

- Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati
- Sedili conducente e passeggero Aguti „Milan“ dal grande comfort, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, con rivestimento in coordinato con la cellula. I sedili sono girevoli in modo tale da potersi integrare nella dinette (opzionale: inclinazione e altezza delle sedute regolabili)
- Porte della cabina di guida con finestrini elettrici su lato conducente e passeggero
- Collegamento cabina di guida / area giorno esclusivo in simil pelle
- Pensili a tetto intorno all'area della cabina di guida

Zona giorno

- Lato interno di pareti e tetto rivestito con Microfaser per un ambiente esclusivo e per la regolazione dell'umidità dell'aria nella cellula
Effetto secondario: contribuisce all'eliminazione dei rumori durante il viaggio
- rivestimento del pavimento in PVC con effetto parquet a bacchette „Cognac“ (opzionale: moquette nell'area giorno non fissata e quindi rimovibile)
- Mobili „exklusivline“: preziosi mobili di qualità artigianale realizzati con materiali pregiati, piano di lavoro della cucina parzialmente in materiale minerale con bordo anti gocciolamento Corian, opzionale: macchina per il caffè estraibile dal pensile a tetto della cucina (domanda di brevetto presentata da Carthago)
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- Mobili in robusto multistrato, armadi e collegamenti angolari con profili in legno nobilitati
- Sugli sportelli dei mobili Carthago maniglie „Ergo“. Comodità di utilizzo e chiusure sicure durante la marcia
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura delicata e senza urti. Contribuisce ad evitare rumori durante il viaggio
- Supporti e braccetti degli sportelli dei pensili in metallo massiccio. Qualità equiparabile al mobilio di casa
- Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria per la massima stabilità e durezza senza rumori fastidiosi (Carthago Durafix)
- Grande dinette a L nella zona giorno, con panca laterale a seconda del modello
- dinette a L con due cinture di sicurezza a tre punti nel senso di marcia incl. poggiatesta. Possibilità di ampliare con facilità lo spazio del vano piedi nel gavone sotto la dinette grazie al pavimento che si ripiega, per avere due comodi posti a sedere durante il viaggio
- Quinto posto di viaggio con cintura di sicurezza a tre punti nei modelli con panca laterale sul lato del passeggero
- Sedili della cabina di guida completamente integrabili nella dinette della zona giorno
- Imbottitura dei posti a sedere della zona giorno di alta qualità in schiuma a più strati. Forma modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande comodità di seduta
- Fodera dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara di altissima qualità con protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel
- Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della cellula, livello qualitativo paragonabile a quello di una casa, facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinata alla tappezzeria della zona giorno
- Tavolo del gruppo sedute Luxus 360° semicircolare/dritto con bordi in vero legno, design „Bianco Crema“, scorrevole in due sensi e girevole per un'integrazione ottimale nella dinette
- Opzionale: kit di conversione della dinette in posto letto aggiuntivo (solo piante con panca laterale)



Cucina

- **Piano di lavoro con decorazione „Savannah“** e bordo perimetrale per il contenimento dell'acqua Corian, impedisce il gocciolare dell'acqua del lavandino
- cucina con cassetti centrali scorrevoli e due porta spazzatura separati. (Modelli 3.8 e 4.3 senza cassetti centrali scorrevoli e con 1 porta spazzatura)
- a destra e a sinistra **profondi cassetti estraibili, a scorrimento su rotelle, con richiamo automatico**, cassetto inferiore adatto per bottiglie
- **Sistema di ripartizione „Flex“** per la suddivisione individuale dei singoli cassetti (non su modelli 3.8, 4.3)
- maniglie e guide cassetti in metallo, **qualità equiparabile al mobilio di casa**
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- **Lavello rotondo in acciaio inox integrato nel piano di lavoro** con copertura separata, parte inferiore utilizzabile come tagliere
- **Rubinetteria con design pregiato** in metallo, guarnizione in ceramica e doccetta estraibile per riempire la macchina per il caffè
- Ulteriori mensole nella zona lavoro
- **Frigorifero con posizionamento in alto, 160 l di volume** con congelatore separato, ricerca automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas
- **Cappa di aspirazione in acciaio inox** con luci LED, illuminazione integrata in zona lavoro e presa da 230 V
- **Mobiletto bar** con sportello decorativo in vetro e illuminazione interna (set di bicchieri Carthago opzionale)

Bagno

BAGNO "KOMBIAD":

- **Bagno "Kombiad" compatto** (ad esclusione dei modelli con bagno spazioso 4.7, 4.9, 5.0)
- **Porta scorrevole salvaspazio massiccia** con chiusura a maniglia in metallo
- **Vano doccia rotondo con porta scorrevole anch'essa rotonda** ed elemento di separazione. La zona del lavandino e della toilette rimangono pertanto completamente asciutte quando si utilizza la doccia
- Pavimento del bagno con piatto doccia modellato, 2 scarichi per consentire il deflusso dell'acqua indipendentemente dalla posizione
- Piatto doccia / pavimento del bagno con **pedana in vero legno Teak** estraibile
- Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato
- Mobiletto del lavandino con funzione di ripartizione degli spazi, montato in un pezzo unico, decorazione „Crema“
- Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
- Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
- Luci a spot integrate in baldacchino a tetto
- Miscelatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Porta asciugamani (esclusi modelli 3.8, 4.3), bicchiere porta spazzolino
- **Oblò Mini-Heki sopra alla zona toilette**
- **Spogliatoio** (non nel modello 3.8): locale spogliatoio separabile tra letto posteriore, zona toilette e corridoio dell'area giorno tramite plissé di separazione integrato nell'armadio. Fissando il plissé alla porta scorrevole del bagno d'impetto (tramite magneti) si ottiene con grande semplicità uno spazio separato all'interno della cellula utilizzabile come spogliatoio. Tutto questo mantenendo tuttavia libero l'accesso alla zona giorno e alla cucina
- WC Thetford C 260 Standard con cassetta

BAGNO SPAZIOSO:

MODELLI 4.7, 4.9, 5.0

- sul lato opposto al locale toilette **vano doccia completamente separato**
- **Porta massiccia di separazione** dalla zona giorno con maniglia e serratura. Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano doccia
- Vantaggio: gli armadi porta abiti si trovano integrati nel locale spogliatoio
- La porta del bagno consente inoltre di chiudere il vano toilette (la maggior parte delle soluzioni adottate dalla concorrenza non permette di utilizzare in modo indisturbato la zona posteriore della cellula contemporaneamente alla fruizione del locale)
- **Grande vano doccia con porta scorrevole rotonda**, doccia due con scarichi indipendenti
- **Pavimento del vano doccia con pedana in vero legno Teak** estraibile
- Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato
- **Oblò nel vano doccia**
- WC Thetford C 260 Standard con cassetta
- Supporto porta abiti nel vano doccia

Dormire

- **Oblò** sopra il letto posteriore
- Letti fissi posteriori con **reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal basso**
- **Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone** per un riposo sano e confortevole
- Modelli con letti singoli: parte estraibile nell'area centrale per l'ampliamento della superficie del letto, incluso materasso aggiuntivo
- Tenda / plissé di separazione davanti al letto posteriore (ad esclusione del modello 3.8)

Impianti

ACQUA:

- **Serbatoi acque chiare e reflue integrati nel doppio pavimento, riscaldati al riparo dal gelo e posizionati in modo da ripartire in modo bilanciato i pesi**
- **Volume serbatoio acque chiare 115 l, acque reflue 115 l**
- Serbatoi con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento della cellula
- Valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al riparo dal gelo
- **Impianto per l'acqua con pompa a pressostato affidabile e di facile manutenzione**

GAS:

- Vano per bombole gas esterno e fortemente ribassato per un comodo accesso. Può contenere 2 bombole x 11 kg, sportello separato
- Rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina

IMPIANTO ELETTRICO:

- Collegamento con reti esterne di alimentazione mediante presa esterna 230 V
- **Centralina elettrica nel garage posteriore**. Facilità di accesso a caricabatteria / fusibili / interruttore di sicurezza principale automatico
- **Caricabatteria automatico da 16 A**, regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, incl. funzione di carica della batteria di avviamento
- **Batteria della cellula al Gel 1 x 80 Ah** (dotazione di serie per la riduzione dei pesi), in vano batteria riscaldato posizionato nel doppio pavimento. Predisposizione per seconda batteria della cellula
- **Pannello multifunzione** retroilluminato con tastiera piana, di facile utilizzo posizionato nella zona giorno dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso
- Prese 230 V in cucina, bagno e nell'area dell'ingresso

INNOVATIVO CONCETTO DI ILLUMINAZIONE:

- **Luci LED a spot nell'area giorno** sopra la dinette (nel baldacchino)
- **Spot alogeni sotto i pensili a tetto** in corrispondenza di letto posteriore, cucina e letto basculante
- **Luci a spot aggiuntive** nel baldacchino a tetto sopra i pensili a tetto per creare un ambiente dalla piacevole illuminazione
- **Illuminazione in zona ingresso** intorno allo specchio (ad esclusione dei modelli 3.8 e 4.3)
- Illuminazione nella zona giorno **dimmerabile** per una regolazione individuale delle luci
- Controllo delle luci mediante **interruttori/deviatori** identici a quelli utilizzati nelle abitazioni. Interruttori presenti in diverse posizioni: zona ingresso, dinette area giorno e zona posteriore

TV:

- Pacchetto di collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero (oppure nell'area della cabina di guida sul lato del passeggero davanti al pensile a tetto nei modelli 3.8 e 4.3) predisposto per sistema TV „Quick up“ (opzionale)

Riscaldamento





- **Riscaldamento con accumulatore di aria calda Truma Combi 6**, a gas
- Numerose bocchette dell'aria calda nella cabina di guida, nell'area giorno, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- **Pavimento riscaldato**: grazie al doppio pavimento riscaldato e all'accumulazione di calore

OPZIONALE (TUTTE LE PIANTE CON CUCINA AD ANGOLO, ESCLUSI I MODELLI 3.8, 4.2 F, 4.3):

- Riscaldamento centrale ad acqua Alde 3010, funzionamento a corrente elettrica 230 V oppure a gas, incl. cartuccia 230 V e boiler



Prezzi incluso IVA, trasporto e omologazione³⁷⁾







	c-line T 3.8	c-line T 4.2	c-line T 4.2 F	c-line T 4.3
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6300	6750	6750	6800
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2860	2860	2860	2860
Passo (mm)	3400	3800	3800	3800
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170	170
Altezza interna in soggiorno (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage (mm)	1180	1180	850	1180
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm)	1040 x 1140	1040 x 1140	980 x 750 (sportello)	1040 x 1140
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	500 x 640	500 x 640	—	500 x 640
Peso omologato (kg) ⁶⁾	3500/3850/4250*	3500/3850/4250*	3500/3850/4250*	3500/3850/4250*
Massa in ordine di marcia (kg) ^{6) 7)} ^{9) 29)}	2909/2949*	2989/3029*	3059/3099*	3009/3049*
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2690/2730*	2770/2810*	2840/2880*	2790/2830*
Massa trainabile. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4	5	5	4
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾	2	2/3	2/3	2
Misure letti posteriori (mm)	1470/1380 x 2100	1470/1380 x 2100	1350 x 1960	800 x 1980/1860
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Serbatoio acque chiare	115 l	115 l	115 l	115 l
Serbatoio acque di recupero	115 l	115 l	115 l	115 l
Capacità batterie	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Articolo n.	320081 / 320082	320083 / 320084	320085 / 320086	320087 / 320088
Prezzo di listino incl IVA 20% (€)	65.800,-/67.240,-*	69.520,-/70.960,-*	68.130,-/69.570*	69.520,-/70.960,-*

* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy



Prezzi incluso IVA, trasporto e omologazione! ³⁷⁾



	c-line T 4.7	c-line T 4.8	c-line T 4.9	c-line T 5.0
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7150	7230	7300	7340
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2860	2860	2860	2860
Passo (mm)	4143	4143	4143	4143
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170	170
Altezza interna in soggiorno (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage (mm)	1180	1180	1180	1000
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm)	1040 x 1140	1040 x 1140	1040 x 1140	1070 x 980
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso omologato (kg) ⁶⁾	3500/3850/4250*	3500/3850/4250*	3500/3850/4250*	3500/3850/4250*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾ ^{7) 9) 29)}	3069/3109*	3119/3159*	3089/3129*	3144/3184*
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2850/2890*	2900/2940*	2870/2910*	2925/2965*
Massa trainabile. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	5	5	5	5
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾ Misure letti posteriori (mm)	2/3 1470/1380 x 2100	2/3 800 x 1980/1860	2/3 800 x 1980/1860	2/3 1450 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Serbatoio acque chiare	115 l	115 l	115 l	115 l
Serbatoio acque di recupero	115 l	115 l	115 l	115 l
Capacità batterie	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Articolo n.	320089 / 320090	320091 / 320092	320093 / 320094	320095 / 320096
Prezzo di listino incl IVA 20% (€)	71.640,-/73.080,-*	71.640,-/73.080,-*	72.700,-/74.140,-*	73.780,-/75.220,-*

* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy



PACCHETTI MASTER

Artikel-Nr	Pacchetto „Welcome“ con Radio/DVD		
	composto da:		
	– Impianto di climatizzazione cabina di guida – Radio/DVD nella cabina di guida, compresa predisposizione, altoparlanti 2 x cabina di guida e 2 x dinette, antenna sullo specchietto – Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate – Predisposizione impianto solare – Predisposizione impianto satellitare – Inserimento vano bar/portabicchieri e set di bicchieri per il vano bar sopra la cucina – Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor a colori da 7" nel cruscotto e obiettivo della telecamera integrato nella parte posteriore del veicolo – Sistema di oscuramento della cabina di guida su parabrezza e finestrini laterali		
320550	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	2.390,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.249,-
	Peso pacchetto: 59 kg ⁹⁾		
320551	PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra ma con telecamera doppia lente e shutter sulla parete posteriore	€	2.780,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.484,-
	Peso pacchetto: 65 kg ⁹⁾		
	Pacchetto „Welcome“ con Mediacenter/Navigazione		
	composto da:		
	– anziché Radio/DVD: Carthago Multimediacenter per la cabina di guida con touchscreen, lettore DVD e CD, navigatore		
320552	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	3.390,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.354,-
	Peso pacchetto: 61 kg ⁹⁾		
320553	PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra ma con telecamera doppia lente e shutter sulla parete posteriore	€	3.780,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.589,-
	Peso pacchetto: 67 kg ⁹⁾		

PACCHETTI A TEMA

Artikel-Nr	„Quick up“		
	composto da:		
	– Sistema TV „Quick up“ estraibile. Incl. set di collegamento e schermo LED piatto da 19". Dispositivo estraibile orientabile. Posizionamento dietro schienale panca laterale sul lato passeggero opp. davanti al pensile a tetto nella cabina di guida sul lato passeggero (ribassabile, modello 3.8, 4.3)		
320508	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	995,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	670,-
	Peso pacchetto: 14 kg ⁹⁾		
	„Sat e TV“ ³⁴⁾		
	composto da:		
	– Pacchetto „Quick up“ (ved. sopra) e – Impianto satellitare Teleco Flatsat Classic 85		
320509	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	2.825,-
320510	PREZZO SPECIALE con slot CI	€	2.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.115,-
	Peso pacchetto: 42 kg ⁹⁾		
	„Küche plus“ (non su modello 3.8, 4.3)		
	composto da:		
	– Lo stile „Yacht One“ – Piastra per macchina per il caffè nel pensile a tetto sopra la cucina – Macchina per il caffè Krups 230 V (disponibile macchina per espresso)		
320543	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina per il caffè	€	660,-
320545	con macchina per l'espresso anziché la macchina per il caffè	€	660,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	235,-
	Peso pacchetto: 7 kg ⁹⁾		
320544	PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra compreso Tec-Tower 160 l/forno a gas con macchina per il caffè	€	1.180,-
320546	con macchina per l'espresso anziché la macchina per il caffè	€	1.180,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	410,-
	Peso pacchetto: 27 kg ⁹⁾		
	„Add On“		
	composto da:		
	– Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio, pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore – Set di tubi per le acque reflue – Sistema di aerazione della toilette SOG sul tetto – Oblò aggiuntivo Miniheki al di sopra dell'area cucina – Sistema di controllo del flusso di gas Truma Secumotion		
320511	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	910,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	380,-
	Peso pacchetto: 52 kg ⁹⁾		



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Telaio Fiat Ducato cabina guida			
321000	Variante motore 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	1.270,-		–
321001	Variante motore 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	3.760,-		50
321002	Cambio automatico a 6 marce con modalità manuale mediante joystick sul cruscotto e volante in pelle (solo con motore 180 Multi-Jet 177 CV)	1.915,-		25
321003	Tempomat Cruise Control	340,-		5
321004	Impianto di climatizzazione cabina di guida	1.420,-	●	30
321013	Airbag passeggero oltre all'airbag conducente di serie ³¹⁾	430,-		10
321015	ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente), a partire dal modello 4.2	1.380,-		–
321007	Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate	299,-	●	2
321008	Sistema di regolazione dell'inclinazione e dell'altezza deisedili della cabina di guida	490,-		4
321014	Sistema di oscuramento della cabina di guida Remis con plissee su parabrezza e sui finestrini laterali	470,-	●	5
321010	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg con Fiat Ducato light	260,-		–
321009	Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg con Fiat Ducato heavy	260,-		–
321016	Sistemi di ammortizzazione: – Molle a spirale sull'asse anteriore „Goldschmitt“ per un comfort di guida ottimale	510,-		3
321017	– AL-KO „ALC“ (AL-KO Level Controller), non su modello 3.8, 4.3	1.215,-		25
321018	– Sospensioni ad aria sull'asse posteriore „AL-KO Air Premium X2“ con funzione sollevamento / abbassamento ³¹⁾	3.490,-		45
321020	– Sospensioni ad aria a 4 canali „AL-KO Air Premium X4“ sull'asse posteriore e anteriore con livellamento automatico ³¹⁾ (a partire dal modello 4.7). L'altezza complessiva del veicolo risulta maggiorata di 3 cm	8.460,-		50
321012	Piedini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione ³¹⁾	370,-		10
321022	Gancio traino	1.860,-		50
	Cellula esterna			
322020	Colorazione esterne: – „silver-two“: Cabina di guida argento, cellula color bianco con transizione cromatica mediante pellicola decorativa argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)	925,-		–
322013	– „silverline“: Cabina di guida e cellula completamente color argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)	3.140,-		1
322000	Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e delle porte della cellula, attivabile a distanza mediante la chiave di accensione	220,-		2
322015	Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva: – nella porta cellula oltre la doppia chiusura di serie (non in collegamento con la chiusura centralizzata)	280,-		2
322001	Verande con telaio alluminio naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del tetto: – Lunghezza 3,5 m (modello 3.8, 4.2)	1.120,-		30
322002	– Lunghezza 4,0 m (a partire dal modello 4.3)	1.275,-		35
322003	– Lunghezza 4,5 m (a partire dal modello 4.8)	1.420,-		45
322011	Set di pannelli isolanti esterni da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida	210,-		10
322006	Grande porta di accesso al garage posteriore sul lato del conducente in luogo della porta laterale di serie 600 x 500 mm (non su modello 4.2 F, 5.0)	590,-		4
322007	Portabici esterno su parete posteriore per 3 biciclette (solo modello 4.2 F, 5.0)	350,-		10
322017	Cassetto sotto il pavimento in corrispondenza del posto del passeggero (solo modello 3.8, 4.3)	460,-		10
322018	Finestre della cellula: – Eliminazione finestra posteriore con letto matrimoniale posteriore (modello 3.8, 4.2, 4.7)	150,-		- 2
322008	– Finestra aggiuntiva posteriore solo per i modelli con letto posteriore trasversale (solo modello 3.8, 4.2, 4.7)	340,-		10



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Cellula esterna			
322012	Oblò: – Oblò „skyview-Luxus“ sopra la cabina di guida. Regolabile mediante manovella girevole	810,-		15
322009	– Mini-Heki sopra la cucina	195,-	●	5
322019	– Mini-Heki in corrispondenza del passaggio nella zona giorno tra doccia e bagno (solo modelli con Raumbad 4.7, 4.9, 5.0)	195,-		5
322010	Estensione della garanzia contro le infiltrazioni a 10 anni (di serie 6 anni)	775,-		–
	Impianto elettrico			
323000	Seconda batteria di servizio al gel nel vano batteria presente (in totale 2 x 80 = 160 Ah)	395,-		20
323001	Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della cellula tramite 2 sensori ad ultrasuoni	995,-		5
323002	Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto)	190,-	●	2
	Gas / acqua / altro			
323003	Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex	275,-	●	5
323012	Controllo remoto del gas	245,-		1
323004	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore dalla parte del passeggero	235,-		5
323006	Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto	295,-	●	5
323007	Set di tubi per le acque reflue per uno smaltimento in pieno comfort	130,-	●	2
323008	Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore	395,-	●	35
323013	Installazione cassaforte nel doppio pavimento (a seconda della pianta)	410,-		10
	Cucina / apparecchi			
323014	Vano bar sopra la cucina: – Portabicchieri con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso	360,-	●	2
323015	Frigorifero combinato Tec-Tower 160 l con congelatore separato e forno a gas in luogo del frigo da 160 l (non su modello 3.8)	695,-	●	20
323016	Piastra per macchina per caffè nel pensile a tetto sopra la cucina ad angolo (non su modello 3.8, 4.3)	275,-	●	5
323017	Macchina per il caffè con sistema di sollevamento opzionale (non su modello 3.8, 4.3)	120,-	●	2
323018	Macchina per espresso in luogo della macchina per il caffè (non su modello 3.8, 4.3)	120,-	●	2
	Climatizzazione / riscaldamento			
323009	Resistenza elettrica 2 x 900 Watt per il riscaldamento con funzionamento a 230 V. Riscaldamento Truma Combi 6	585,-		2
323010	Scambiatore di aria calda Sirocco 3 KW - posizionamento sotto la postazione di guida, (non in collegamento con il riscaldamento ad acqua Alde)	315,-		15
323019	Riscaldamento ad acqua Alde 3010, funzionamento con corrente a 230 V o a gas, con booster in cabina di guida, solo in collegamento con 2a batteria (non su modello 3.8, 4.2 F, 4.3) ³³⁾ Attenzione: 5° posto viaggio non possibile per mancanza spazio per cinture nel posto a sedere laterale!	2.960,-		75
323020	Scambiatore di calore del motore Alde per il riscaldamento della zona giorno durante il viaggio (solo in collegamento con l'opzione riscaldamento ad acqua Alde)	925,-		10
323011	Riscaldamento ad acqua a carburante Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento ausiliare per il riscaldamento con fonti di energia alternative (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di guida	1.920,-		10
323021	Impianto di climatizzazione su tetto Dometic 2600, altezza di installazione ca. 24 cm ³⁴⁾ (non su modello 3.8, 4.3)	2.350,-		45
	Radio / Multimedia / TV			
324000	Radio/DVD cabina di guida: – Radio/DVD incl. predisposizione della radio	715,-	●	10
324001	– Predisposizione della radio incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x nei posti a sedere della zona giorno, antenna sullo specchietto	360,-		5



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Radio / Multimedia / TV			
	Carthago Multimedia Center per la cabina di guida con navigatore:			
324002	– Mediacenter Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP 3/ vivavoce per telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera per la retromarcia (solo in collegamento con l'opzione di predisposizione della radio)	1.820,-	●	12
324003	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	2.335,-	●	18
324004	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	2.960,-	●	19
324013	Pacchetto Sound con Subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo in collegamento con l'opzione di predisposizione della radio, radio o Mediacenter navigatore	715,-		15
	Sistemi con telecamera per la retromarcia Carthago:			
324006	– con monitor a colori da 7" in posizione laterale sul cruscotto, obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	995,-	●	6
324007	– con monitor a colori da 7" in posizione laterale sul cruscotto, doppia lente e shutter sulla parete posteriore	1.620,-	●	7
324005	– Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella parte posteriore)	190,-		2
324008	– Sistema TV „Quick up“. Nei modelli con sedile laterale dietro lo schienale, oppure nell'area del pensile a tetto nella cabina di guida sul lato passeggero, ribassabile, girevole, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti, con diffusione del suono tramite gli altoparlanti della zona giorno	345,-	●	5
324009	– Schermo piatto LED da 19" adatto per sistema „Quick up“ (con sintonizzatore DVB-T)	1.320,-	●	9
	Impianto satellitare			
324010	– Impianto satellitare Teleco Flatsat Classic 85 (altezza di installazione sul tetto ca. 19 cm)	2.275,-	●	28
324011	Impianto satellitare come sopra: modello con slot CI per l'accesso ai canali Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone)	2.450,-	●	28
324012	– Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal luogo di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	190,-	●	2
	Interni / aree giorno / aree notte			
325009	Lo stile „Yacht one“ composto da: La parte frontale dei cassetti della cucina è realizzata con un design stile yacht color crema con effetto a specchio	500,-	●	–
325000	Moquette per cellula	295,-		6
325001	per cabina di guida	130,-		4
325002	Letto posteriore con sistema a molle elastiche in luogo della rete a doghe in legno (non su modello 4.2 F)	600,-		5
325010	Letto matrimoniale posteriore abbassabile manualmente (solo modelli 4.2 e 4.7). Abbassamento pari a 20 cm. Attenzione: Accesso all'armadio degli abiti sotto il letto posteriore tramite ad a rullo (non in collegamento con il riscaldamento ad acqua Alde, sistema a molle per il letto e porta del garage posteriore a sinistra maggiorata)	695,-		15
325007	dinette convertibile a posto letto (supporto del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi), non su modello 3.8, 4.3	420,-		10
	Tappezzerie			
326000	Tessuto con inserti Cordoba – Antara	0,-		–
326001	Tessuto con inserti Venezia – Antara	0,-		–
326002	Tessuto con inserti Barcellona – Antara	355,-		3
326003	Tessuto con inserti Tolosa – Antara	355,-		3
326004	Agadir – realizzazione Antara	355,-		3
326005	Vienna – Combinazione di materiali	355,-		2
326007	Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle	850,-		7
326008	Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle	850,-		7
326009	Pelle parziale Creme – tessuto con inserti in pelle	850,-		7
326010	Pelle Creme	2.990,-		10
326011	Pelle bicolore	2.990,-		10
326006	"Kuschelwelt" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copriletto ¹³⁾	295,-		7



Veicolo base

- Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago, ruote indipendenti, motore Diesel 2,3 l Multi-Jet, 95 kW / 130 CV, 4 cilindri, Multi-Jet, 320 Nm, Euro 5, 6 marce, trazione anteriore
- Telaio speciale per Carthago ribassato AL-KO zincato, asse posteriore con carreggiata super allargata e sospensioni a bracci di torsione, asse posteriore con ruote indipendenti per un comfort di guida come quello automobilistico
- Passi in base alla pianta del modello per una ripartizione ottimale dei pesi
- Peso massimo ammesso 3500 kg / 3850 kg / 4250 kg
- Immobilizzatore elettronico
- ABS
- Parabrezza sfumato in vetro laminato
- Illuminazione interna della cabina di guida
- Set anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
- Serbatoio carburante 90 l
- Airbag conducente
- Luci per la guida nelle ore diurne integrata nei fari principali (nei veicoli prodotti a partire da novembre)

Cellula

- Carrozzeria Carthago classe Premium Liner, senza legno autoportante, con isolamento in schiuma rigida RTM resistente all'acqua, rivestita in alluminio sia esternamente che internamente
- Il rivestimento in alluminio anche sul lato interno delle pareti e del tetto crea una gabbia di Faraday con conseguente protezione dai fulmini
- Spessore totale pareti/tetto 38 mm, piattaforma inferiore del pavimento, altezza complessiva doppio pavimento 170 mm
- Base della piattaforma inferiore del pavimento: Completamente in vetroresina (= protezione contro gli urti di pietre, protezione durevole contro l'umidità)
- Collegamento di piattaforma inferiore del pavimento, pareti laterali e parte bassa del garage mediante profili di ancoraggio ad elevata stabilità
- Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine e calpestabile
- Elegante collegamento arrotondato tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno, per una maggiore robustezza della carrozzeria
- Sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
- Cupolino sul tetto in pregiata vetroresina con isolamento a doppio guscio, prolungato con elegante collegamento dell'arrotondamento della parete e del tetto
- Oblò panoramico „sky-view Luxus“ sopra la cabina di guida
- fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula, 6 + 4 opzionali
- Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, resistenti ai raggi UV, leggere, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
- Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
- Bandelle laterali in alluminio estruso anodizzate, resistenti ai raggi UV, facilmente sostituibili grazie alla segmentazione
- Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti per un isolamento uniforme su tutta la superficie (Carthago Isoplus)
- Porta della cellula con serratura doppia di sicurezza, 2 perni di chiusura, finestra con vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della medesima larghezza della porta
- Finestre della cellula Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti
- Luce esterna
- Gradino di ingresso elettrico con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e cicalino di allarme
- Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento isolato, riscaldato in modo mirato per eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso
- Illuminazione Carthago della zona di ingresso
- Chiave di sicurezza (chiave a doppia traccia), unica per tutte le porte e gli sportelli della cellula
- Parte posteriore del veicolo/telaio posteriore con inserti catarifrangenti aggiuntivi
- Cornice posteriore del veicolo composto da più elementi con paraurti posteriore di facile riparazione

Doppio pavimento

DOPPIO PAVIMENTO „SPACE“:

- con gavoni sia interni che esterni
- Effetto pavimento riscaldato grazie al sistema di accumulo di calore, altezza complessiva del doppio pavimento 170 mm
- Pavimento passante privo di scalini dalla cabina di guida fino alla parte posteriore
- Sportello gavone esterno sul lato conducente sotto la dinette a L
- Vani nel doppio pavimento caricabili dall'interno tramite botole profonde 40 cm
- Vani porta scarpe riscaldati nel doppio pavimento sotto il tavolo della zona giorno
- Doppio pavimento completamente riscaldato grazie a numerose bocchette di aeraione

- Pavimento riscaldato: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è possibile solo con questo tipo di doppio pavimento
- Grande stabilità di guida e resistenza della cellula grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto, che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi
- Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo
- Passaruota dell'asse posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferiore del pavimento

Garage posteriore

- Garage posteriore completamente isolato profondamente ribassato dietro l'asse posteriore
- Comodità di caricamento grazie all'angolo di carico ribassato e all'altezza interna del garage
- Garage riscaldato e protetto dal gelo
- Grande porta laterale lato passeggero, porta aggiuntiva lato conducente (in base al modello). Porte con sistema di blocco, apribili lateralmente
- Sistema di bloccaggio con cinghie con occhielli posizionabili in modo estremamente flessibile su piastre di ancoraggio ad elevata stabilità
- Illuminazione interna del garage
- Modello 4,7H: armadio regolabile estraibile integrato nel garage per una grande flessibilità di utilizzazione

Cabina di guida

- Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati
- Sedili conducente e passeggero Aguti „Milan“ dal grande comfort, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, con rivestimento in coordinato con la cellula. I sedili sono girevoli in modo tale da potersi integrare nella dinette (opzionale: inclinazione e altezza delle sedute regolabili)
- Porte della cabina di guida con finestrini elettrici su lato conducente e passeggero
- Collegamento cabina di guida / area giorno esclusivo in simil pelle
- Pensili a tetto intorno all'area nella cabina di guida
- grande Oblò „Skyview-Luxus“ sopra la cabina di guida. Regolabile mediante manovella girevole

Zona giorno

- Lato interno di pareti e tetto rivestito con Microfaser per un ambiente esclusivo e per la regolazione dell'umidità dell'aria nella cellula
- Effetto secondario: contribuisce all'eliminazione dei rumori durante il viaggio
- Rivestimento del pavimento in PVC con effetto parquet a bacchette „Cognac“ (opzionale: moquette nell'area giorno non fissata e quindi rimovibile)
- Mobili „exklusivline“: preziosi mobili di qualità artigianale realizzati con materiali pregiati, piano di lavoro della cucina parzialmente in minerale con bordo anti gocciolamento Corian, opzionale: macchina per il caffè estraibile dal pensile a tetto della cucina (domanda di brevetto presentata da Carthago)
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- Mobili in robusto multistrato, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- Sugli sportelli dei mobili Carthago maniglie „Ergo“. Comodità di utilizzo e chiusure sicure durante la marcia
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura delicata e senza urti. Contribuisce ad evitare rumori durante il viaggio
- Supporti e braccetti degli sportelli dei pensili in metallo massiccio. Qualità equiparabile al mobilio di casa
- Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria per la massima stabilità e durevolezza senza rumori fastidiosi (Carthago Durafix)
- Lunga dinette a L nell'area giorno, con panca laterale lunga a seconda del modello in modo tale da consentire la conversione a letto doppio (opzionale)
- dinette a L con due cinture di sicurezza a tre punti nel senso di marcia incl. poggiatesta. Possibilità di ampliare con facilità lo spazio del vano piedi nel gavone sotto la dinette grazie al pavimento che si ripiega, per avere due comodi posti a sedere durante il viaggio
- Quinto posto di viaggio con cintura di sicurezza a tre punti sul lato del passeggero
- Sedili della cabina di guida completamente integrabili nella dinette della zona giorno
- Imbottitura dei posti a sedere della zona giorno di alta qualità in schiuma a più strati. Forma modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande comodità di seduta
- Fodera dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara di altissima qualità con protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel
- Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della cellula, livello qualitativo paragonabile a quello di una casa, facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinate alla tappezzeria della zona giorno
- Tavolo del gruppo sedute Luxus 360° semicircolare/dritto con bordi in vero legno, design „Bianco Crema“, scorrevole in due sensi e girevole per un'integrazione ottimale nella dinette
- Opzionale: kit di conversione della dinette in posto letto aggiuntivo



Cucina

- **Piano di lavoro con decorazione „Savannah“** e bordo perimetrale per il contenimento dell'acqua Corian, impedisce il gocciolare dell'acqua del lavandino
- cucina con cassetti centrali scorrevoli e due porta spazzatura separati
- a destra e a sinistra **profondi cassettei estraibili, a scorrimento su rotelle, richiamo automatico**, cassetto inferiore adatto per bottiglie
- **Sistema di ripartizione „Flex“** per la suddivisione individuale dei singoli cassettei
- Supporti e **cassetti in metallo, qualità equiparabile al mobilio di casa**
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- **Lavello rotondo in acciaio inox integrato nel piano di lavoro** con copertura separata, parte inferiore utilizzabile come tagliere
- **Rubinetteria con design pregiato** in metallo, guarnizione in ceramica e doccetta estraibile per riempire la macchina per il caffè
- Ulteriori mensole nella zona lavoro
- **Frigorifero con posizionamento in alto, 160 l di volume** con congelatore separato, ricerca automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas
- **Cappa di aspirazione in acciaio inox** con luci LED, illuminazione integrata in zona lavoro e presa da 230 V
- **Mobiletto bar** con sportello decorativo in vetro e illuminazione interna (set di bicchieri Carthago opzionale)
- Oblò Mini-Heki sopra la cucina

Bagno „Kombibad“

- **Bagno „Kombibad“ compatto**
- **Porta scorrevole salvaspazio** massiccia con chiusura a maniglia in metallo
- **Vano doccia rotondo con porta scorrevole anch'essa rotonda** ed elemento di separazione. La zona del lavandino e della toilette rimangono pertanto completamente asciutte quando si utilizza la doccia
- Pavimento del bagno con piatto doccia modellato, 2 scarichi per consentire il deflusso dell'acqua indipendentemente dalla posizione
- Piatto doccia / pavimento del bagno con **pedana in vero legno Teak**, estraibile
- Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato
- Mobiletto del lavandino con funzione di ripartizione degli spazi, montato in un pezzo unico, decorazione „Crema“
- Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
- Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
- Luci a spot integrate in baldacchino a tetto
- Miselatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Porta asciugamani, bicchiere porta spazzolino
- **Oblò Mini-Heki sopra la zona toilette**
- **Locale spogliatoio:**
locale separabile tra letto posteriore, zona toilette e corridoio dell'area giorno tramite plissé di separazione integrato nell'armadio. Fissando il plissé alla porta scorrevole del bagno dirimpetto (tramite magnete) si ottiene con grande semplicità uno spazio separato all'interno della cellula utilizzabile come spogliatoio. Tutto questo mantenendo tuttavia libero l'accesso alla zona giorno e alla cucina
- WC Thetford C 260 Standard con cassetta

Dormire

- **Grande letto basculante** sopra la dinette nell'area giorno, incl. rete a doghe divisa in due parti e materasso di qualità, **il miglior basculante della classe con 195 x 150 cm**
- Altezza sotto il letto basculante 190cm, notevolmente abbassabile per accesso senza scaletta e un grande spazio al di sopra del letto che consente di stare comodamente seduti. Grande stabilità in posizione abbassata
- Tenda di separazione davanti al letto basculante
- **Oblò sopra il letto posteriore**
- Letti fissi posteriori con **reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal basso**
- **Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone** per un riposo sano e confortevole
- Modelli con letti singoli: parte estraibile nell'area centrale per l'ampliamento della superficie del letto, incluso materasso aggiuntivo

Impianti

ACQUA:

- **Serbatoi acque chiare e reflue integrati nel doppio pavimento, riscaldati al riparo dal gelo e posizionati in modo da ripartire in modo bilanciato i pesi**
- **Volume serbatoio acque chiare 115 l, acque reflue 115 l**
- Serbatoi con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento della cellula
- Valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al riparo dal gelo
- **Impianto per l'acqua con pompa a pressostato affidabile e di facile manutenzione**

GAS:

- Vano per bombole gas esterno e fortemente ribassato per un comodo accesso. Può contenere 2 bombole x 11 kg, sportello separato
- Rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina

IMPIANTO ELETTRICO:

- Collegamento con reti esterne di alimentazione mediante presa esterna 230 V
- **Centralina elettrica nel garage posteriore.** Facilità di accesso a caricabatteria / fusibili / interruttore di sicurezza principale automatico
- **Caricabatteria automatico da 16 A**, regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, incl. funzione di carica della batteria di avviamento
- **Batteria della cellula al Gel 1 x 80 Ah** (dotazione di serie per la riduzione dei pesi), in vano batteria riscaldato posizionato nel doppio pavimento. Predisposizione per seconda batteria della cellula
- **Pannello multifunzione** retroilluminato con tastiera piana, di facile utilizzo posizionato nella zona giorno dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso
- Prese 230 V in cucina, bagno e nell'area dell'ingresso

INNOVATIVO CONCETTO DI ILLUMINAZIONE:

- **Luci LED a spot nell'area giorno** sopra la dinette (nel baldacchino)
- **Spot alogeni sotto i pensili a tetto** in corrispondenza di letto posteriore, cucina e letto basculante
- **Luci a spot aggiuntive** nel baldacchino a tetto sopra i pensili a tetto per creare un ambiente dalla piacevole illuminazione
- **Illuminazione in zona ingresso** intorno allo specchio
- Illuminazione nella zona giorno **dimmerabile** per una regolazione individuale delle luci
- Controllo delle luci mediante **interruttori** identici a quelli utilizzati nelle abitazioni. Interruttori presenti in diverse posizioni: zona ingresso, dinette area giorno e zona posteriore

TV:




- Pacchetto di collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero

Riscaldamento

- **Riscaldamento ad aria calda Truma Combi 6**, a gas con effetto accumulatore di calore
- Numerose bocchette dell'aria calda nella cabina di guida, nell'area giorno, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- **Pavimento riscaldato:** grazie al doppio pavimento riscaldato e all'accumulo di calore
- **OPZIONALE:**
Riscaldamento centrale ad acqua Alde 3010, funzionamento a corrente elettrica 230 V oppure a gas, incl. cartuccia 230 V e boiler



Prezzi incluso IVA, trasporto e omologazione! ³⁷⁾



	c-line T plus 4.7 H	c-line T plus 4.8 H	c-line T plus 5.2 H
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7120	7360	7660
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2920	2920	2920
Passo (mm)	3800	4143	4143
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170
Altezza interna in soggiorno (mm)	1980/1900**	1980/1900**	1980/1900**
Altezza interna garage (mm)	1180	1180	1000
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm)	1040 x 1140	1040 x 1140	1070 x 980
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso omologato (kg) ⁶⁾	3500/3850/4250*	3500**/3850/4250*	3850/4250*
Massa in ordine di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3129/3169*	3219/3259*	3289/3329*
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2910/2950*	3000/3040*	3070/3110*
Massa trainabile. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	5	5	5
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾	4/6	4/6	4/6
Misure letti posteriori (mm)	1470/1380 x 2100	800 x 1980/1860	1450 x 1950
Misure letto basculante	1500 x 1950	1500 x 1950	1500 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Serbatoio acque chiare	115 l	115 l	115 l
Serbatoio acque di recupero	115 l	115 l	115 l
Capacità batterie	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Articolo n.	330101 / 330102	330103 / 330104	330105 / 330106
Prezzo di listino incl IVA 20% (€)	71.120,-/72.560,-*	72.180,-/73.620*	72.700,-/74.140,-*

* I dati si riferiscono alla variante con telaio 40 heavy ³⁾

** Altezza sotto il letto basculante

*** Possibile solo con telaio light



PACCHETTI MASTER

Articolo n.	„Pacchetto Welcome“ con Radio/DVD		
	composto da:		
	– Impianto di climatizzazione cabina di guida – Radio/DVD nella cabina di guida, compresa predisposizione, altoparlanti 2 x cabina di guida e 2 x dinette, antenna sullo specchietto – Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate – Predisposizione impianto solare – Predisposizione impianto satellitare – Inserimento vano bar/portabicchieri e set di bicchieri per il vano bar sopra la cucina – Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor a colori da 7" nel cruscotto e obiettivo della telecamera integrato nella parte posteriore del veicolo – Sistema di oscuramento della cabina di guida su parabrezza e finestrini laterali		

330550	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	2.390,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.249,-
	Peso pacchetto: 59 kg ⁹⁾		

330551	PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra ma con telecamera doppia lente e shutter sulla parete posteriore	€	2.780,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.484,-
	Peso pacchetto: 65 kg ⁹⁾		

„Pacchetto Welcome“ con Mediacenter/Navigazione

	composto da:		
	– anziché Radio/DVD: Carthago Multimediacenter per la cabina di guida con touchscreen, lettore DVD e CD, navigatore		

330552	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	3.390,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.354,-
	Peso pacchetto: 61 kg ⁹⁾		

330553	PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra ma con telecamera doppia lente e shutter sulla parete posteriore	€	3.780,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.589,-
	Peso pacchetto: 67 kg ⁹⁾		

PACCHETTI A TEMA

Articolo n.	„Quick up“		
	composto da:		
	– Sistema TV „Quick up“ estraibile. Incl. set di collegamento e schermo piatto TFT da 19". Dispositivo estraibile orientabile. Posizionamento dietro schienale panca laterale sul lato passeggero		
330508	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	995,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	670,-
	Peso pacchetto: 14 kg ⁹⁾		

„Sat e TV“ ³⁴⁾

	composto da:		
	– Pacchetto „Quick up“ (ved. sopra) e – Impianto satellitare Teleco Flatsat Classic 85		
330543	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	2.825,-
330545	PREZZO SPECIALE con slot CI	€	2.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.115,-
	Peso pacchetto: 42 kg ⁹⁾		

„Küche plus“ (non su modello 3.8, 4.3)

	composto da:		
	– Lo stile „Yacht One“ – Piastra per macchina per il caffè nel pensile a tetto sopra la cucina – Macchina per il caffè Krups 230 V (disponibile macchina per espresso)		
330543	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina per il caffè	€	660,-
330545	con macchina per l'espresso anziché la macchina per il caffè	€	660,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	235,-
	Peso pacchetto: 7 kg ⁹⁾		

330544	PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra compreso Tec-Tower 160 l/forno a gas con macchina per il caffè	€	1.180,-
330546	con macchina per l'espresso anziché la macchina per il caffè	€	1.180,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	410,-
	Peso pacchetto: 27 kg ⁹⁾		

„Add On“

	composto da:		
	– Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore – Set di tubi per le acque reflue – Sistema di aerazione della toilette SOG sul tetto – Sistema di controllo del flusso di gas Truma Secu-motion		
330526	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	810,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	285,-
	Peso pacchetto: 47 kg ⁹⁾		



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Telaio Fiat Ducato cabina guida			
331000	Variante motore 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	1.270,-		–
331001	Variante motore 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	3.760,-		50
331002	Cambio automatico a 6 marce con modalità manuale mediante joystick sul cruscotto e volante in pelle (solo con motore 180 Multi-Jet 177 CV)	1.915,-		25
331003	Tempomat Cruise Control	340,-		5
331004	Impianto di climatizzazione cabina di guida	1.420,-	●	30
331013	Airbag passeggero oltre all'airbag conducente di serie ¹⁾	430,-		10
331015	ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente)	1.380,-		–
331007	Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate	299,-	●	2
331008	Sistema di regolazione dell'inclinazione e dell'altezza dei sedili della cabina di guida	490,-		4
331014	Sistema di oscuramento della cabina di guida Remis con plissee su parabrezza e sui finestrini laterali	470,-	●	5
331010	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg con Fiat Ducato light	260,-		–
331009	Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg con Fiat Ducato heavy	260,-		–
331016	Sistemi di ammortizzazione: – Molle a spirale sull'asse anteriore „Goldschmitt“ per un comfort di guida ottimale	510,-		3
331017	– AL-KO „ALC“ (AL-KO Level Controller)	1.215,-		25
331018	– Sospensioni ad aria sull'asse posteriore „AL-KO Air Premium X2“ con funzione sollevamento / abbassamento ³⁾	3.490,-		45
331020	– Sospensioni ad aria complete a 4 canali „AL-KO Air Premium X4“ sull'asse posteriore e anteriore con livellamento automatico ³⁾ : L'altezza complessiva del veicolo risulta maggiorata di 3 cm	8.460,-		50
331012	Piedini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione ³⁾	370,-		10
331022	Gancio traino	1.860,-		50
	Cellula esterna			
332000	Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e delle porte della cellula, attivabile a distanza mediante la chiave di accensione	220,-		2
332015	Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva: – nella porta cellula oltre la doppia chiusura di serie (non in collegamento con la chiusura centralizzata)	280,-		2
332032	Verande con telaio in alluminio naturale, telo grigio, installazione mediante supporto speciale sulla parete laterale: – Lunghezza 4,0 m	1.365,-		35
332011	Set di pannelli isolanti esterni da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida	210,-		10
332006	Grande porta di accesso al garage posteriore sul lato del conducente in luogo della porta laterale di serie 600x500 mm (non su modello 5.2)	590,-		4
332007	Portabici esterno su parete posteriore per 3 biciclette (solo modello 5.2)	350,-		10
332018	Finestre della cellula: – Eliminazione finestra posteriore con letto matrimoniale posteriore (solo modello 4.7)	150,-		- 2
332008	– Finestra aggiuntiva per letto posteriore solo per i modelli con letto posteriore trasversale (solo modello 4.7)	340,-		10
332010	Estensione della garanzia contro le infiltrazioni a 10 anni (di serie 6 anni)	775,-		–
	Impianto elettrico			
333000	Seconda batteria di servizio al gel nel vano batteria presente (in totale 2 x 80 = 160 Ah)	395,-		20
333001	Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della cellula tramite 2 sensori ad ultrasuoni	995,-		5
333002	Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto)	190,-	●	2



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Gas / Acqua / Altro			
333003	Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex	275,-	●	5
333012	Controllo remoto del gas	245,-		1
333004	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore dalla parte del passeggero	235,-		5
333006	Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto	295,-	●	5
333007	Set di tubi per le acque reflue per uno smaltimento in pieno comfort	130,-	●	2
333008	Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore	395,-	●	35
333013	Installazione cassaforte nel doppio pavimento	410,-		10
	Cucina / apparecchi			
	Vano bar sopra la cucina:			
333014	– Portabicchieri con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso	360,-	●	2
333015	Frigorifero combinato Tec-Tower 160 l con congelatore separato e forno a gas in luogo del frigo 160 l	695,-	●	20
333016	Piastra per macchina per il caffè nel pensile a tetto sopra la cucina ad angolo	275,-	●	5
333017	Macchina per il caffè con sistema di sollevamento opzionale	120,-	●	2
333018	Macchina per espresso in luogo della macchina per il caffè	120,-	●	2
	Climatizzazione / riscaldamento			
333009	Resistenza elettrica 2 x 900 Watt per il riscaldamento con funzionamento a 230 V. Riscaldamento Truma Combi 6	585,-		2
333010	Scambiatore di aria calda Sirocco 3 KW - posizionamento sotto la postazione di guida, (non in collegamento con il riscaldamento ad acqua Alde)	315,-		15
333019	Riscaldamento ad acqua Alde 3010, azionamento con corrente elettrica a 230 V o a gas, con booster in cabina guida, solo in collegamento con seconda batteria. Attenzione: 5° posto viaggio non possibile causa mancanza spazio per cinture nel posto a sedere laterale!	2.960,-		75
333020	Scambiatore di calore del motore Alde per il riscaldamento della cellula durante il viaggio (solo in collegamento con l'opzione riscaldamento ad acqua Alde)	925,-		10
333011	Riscaldamento ad acqua a carburante Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento ausiliare per il riscaldamento con fonti di energia alternative (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le bocchette di aerazione della cabina di guida	1.920,-		10
333021	Impianto di climatizzazione su tetto Dometic 2600 (altezza di installazione ca. 24 cm), possibile soltanto eliminazione oblò sopra la cucina	2.350,-		45
	Radio / Multimedia / TV			
334000	Radio/DVD cabina di guida: – Radio/DVD incl. predisposizione della radio	715,-	●	10
334001	– Predisposizione della radio incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x nei posti a sedere della zona giorno, antenna sullo specchietto	360,-		5
334002	Carthago Multimedia Center per la cabina di guida con navigatore: – Mediacenter Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP 3/ vivavoce per telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera per la retromarcia (solo in collegamento con l'opzione di predisposizione della radio)	1.820,-	●	12
334003	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	2.335,-	●	18
334004	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	2.960,-	●	19
334013	Pacchetto Sound con Subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo in collegamento con l'opzione di predisposizione della radio, radio o Mediacenter navigatore	715,-		15
334006	Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago – con monitor a colori da 7" in posizione laterale sul cruscotto, obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	995,-	●	6
334007	– con monitor a colori da 7" in posizione laterale sul cruscotto, doppia lente e shutter sulla parete posteriore	1.620,-	●	7
334005	– Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella parte posteriore)	190,-		2



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Radio / Multimedia / TV			
	TV:			
334008	– Sistema TV „Quick up“. Dietro lo schienale del sedile laterale, girevole, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti, con diffusione del suono tramite gli altoparlanti della zona giorno	345,-	●	5
334009	– Schermo piatto a LED da 19" adatto al sistema „Quick up“	1.320,-	●	9
	Impianti satellitari			
334010	– Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 (altezza di installazione sul tetto ca. 19 cm) ³⁴⁾	2.275,-	●	28
334011	Impianto satellitare come sopra: modello con slot CI per l'accesso ai canali Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone)	2.450,-	●	28
334012	– Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal luogo di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	190,-	●	2
	Interni / aree giorno / aree notte			
335009	Lo stile „Yacht one“ composto da: La parte frontale dei cassetti della cucina è realizzata con un design stile yacht color crema con effetto a specchio	500,-	●	–
335000	Moquette: – per cellula	295,-		6
335001	– per l'area della cabina di guida	130,-		4
335002	Letto posteriore con sistema a molle elastiche in luogo della rete a doghe in legno	600,-		5
335012	Letto basculante centrale ad azionamento elettrico (sollevamento/abbassamento)	950,-		15
335010	Letto matrimoniale posteriore abbassabile manualmente (solo modello 4.7). Abbassamento pari a 20 cm. Attenzione: Accesso all'armadio degli abiti sotto il letto posteriore tramite tenda a rullo (non in collegamento con il riscaldamento ad acqua Alde, sistema a molle per il letto e porta del garage posteriore a sinistra maggiorata)	695,-		15
335007	dinette convertibile a posto letto (supporto del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi)	420,-		10
	Tappezzerie			
336000	Tessuto con inserti Cordoba – Antara	0,-		–
336001	Tessuto con inserti Venezia – Antara	0,-		–
336002	Tessuto con inserti Barcellona – Antara	355,-		3
336003	Tessuto con inserti Tolosa – Antara	355,-		3
336004	Agadir – realizzazione Antara	355,-		3
336005	Vienna – Combinazione di materiali	355,-		2
336007	Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle	850,-		7
336008	Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle	850,-		7
336009	Pelle parziale Creme – tessuto con inserti in pelle	850,-		7
336010	Pelle Creme	2.990,-		10
336011	Pelle bicolore	2.990,-		10
336006	"Kuschelwelt" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copriletto ¹³⁾	295,-		7





Veicolo base

- Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago, ruote indipendenti, motore Diesel 2,3 l Multi-Jet, 95 kW / 130 CV, 4 cilindri, Multi-Jet, 320 Nm, Euro 5, 6 marce, trazione anteriore
- Telaio speciale per Carthago ribassato AL-KO zincato, asse posteriore con carreggiata super allargata e sospensioni a bracci di torsione, asse posteriore con ruote indipendenti per un comfort di guida come quello automobilistico. Passi in base alla pianta del modello per una ripartizione ottimale dei pesi
- Peso massimo amnesso 4500 kg (asse doppio 5000 kg)
- Immobilizzatore elettronico, ABS
- Fendinebbia
- Luci LED per la guida nelle ore diurne integrate nella maschera frontale
- Set anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
- Serbatoio carburante 90 l

Cellula

CARROZZERIA CARTHAGO CLASSE PREMIUM LINER:

- Senza legno
- Rivestimento in alluminio anche sul lato interno delle pareti e del tetto, effetto di accumulo di calore e gabbia di Faraday, con conseguente protezione dai fulmini
- Isolamento in schiuma rigida RTM / Styrofoam con resistenza totale all'acqua
- Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine e calpestabile
- Sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
- Lato esterno della piattaforma inferiore del pavimento in vetroresina di facile manutenzione, resistente all'umidità e agli urti di pietre
- Collegamento di piattaforma inferiore del pavimento, pareti laterali e parte bassa del garage mediante profili di ancoraggio ad elevata stabilità
- Elegante collegamento arrotondato tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno, per una maggiore robustezza della carrozzeria
- Spessore totale pareti/tetto 38 mm, piattaforma inferiore del pavimento, altezza complessiva doppio pavimento 170 mm/310 mm
- Frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio, con paraurti facilmente riparabile
- Frontale estremamente aerodinamico grazie all'arrotondamento della maschera frontale e all'angolazione della stessa
- Oblo panoramico Heki III sopra la dinette dell'area giorno 900 x 600 mm
- Oblo Mini-Heki sopra il letto basculante e l'area della cucina
- 10 di garanzia contro le infiltrazioni della cellula
- Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, resistenti ai raggi UV, leggere, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili.
- Bandelle laterali in alluminio estruso rivestite a polveri, resistenti ai raggi UV, facilmente sostituibili grazie alla segmentazione
- Luci di ingombro laterali a LED
- Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti per un isolamento uniforme su tutta la superficie (Carthago Isoplus)
- Porta della cellula di sicurezza con serratura tripla, perni di chiusura a 3 perni e cerniere in acciaio incassate
- Finestra con vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della medesima larghezza della porta
- Finestre della cellula Seitz 55, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti
- Luce esterna sopra la porta della cellula con profilo anti goccia integrato
- Gradino di ingresso elettrico con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e cicalino di allarme
- Gradino di ingresso riscaldato in modo mirato per eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso
- Illuminazione Carthago della zona di ingresso.
- Chiave di sicurezza (chiave a doppia traccia) con logo Carthago, unica per tutte le porte e gli sportelli della cellula
- Parte posteriore del veicolo/telaio posteriore con inserti catarifrangenti aggiuntivi
- Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
- Cornice posteriore del veicolo composto da più elementi con paraurti posteriori di facile riparazione

Doppio pavimento

DOPPIO PAVIMENTO „JUMBO“:

- Pavimento ribassato nell'area giorno per aumentare l'altezza interna portandola a 2,12 m (concezione dello spazio interno „Yachting“)
- Effetto pavimento riscaldato grazie al sistema di accumulo di calore, altezza complessiva del doppio pavimento 170 mm/300 mm
- con gavone interno con altezza extra e sportelli esterni aggiuntivi per il doppio pavimento nonché maxi gavoni laterali dotati di sportello esterno con altezza extra profondamente ribassati
- Doppio pavimento caricabile dall'esterno tramite sportelli nell'area del ribassamento della zona giorno
- Vano nel doppio pavimento in prossimità dall'ingresso, isolato e riscaldato con profondità di 40 cm
- Vano per scarpe nel doppio pavimento riscaldato, accessibile dalla zona giorno tramite l'apposita botola
- Maxi vano di carico sotto il pavimento sul lato del conducente (altezza 61 cm) e del passeggero (altezza 51 cm), protetto dal gelo grazie all'isolamento e al riscaldamento, con grande sportello esterno. Sul lato guida con accesso dall'interno attraverso la panca della dinette. Indicazione: con telaio AL-KO con doppio asse vano di carico sotto il pavimento solo sul lato del conducente e non del passeggero
- Doppio pavimento riscaldato mediante numerosi convettori di calore, circolazione mirata e uniforme del calore grazie alle canalizzazioni di convogliamento presenti nel doppio pavimento
- Pavimento riscaldato: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è possibile solo con questo tipo di doppio pavimento!
- Grande stabilità di guida e silenziosità grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto

che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi

- Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo
- Passaruota dell'asse posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferiore del pavimento

Garage posteriore

- Garage posteriore completamente isolato profondamente ribassato e riscaldato dietro l'asse posteriore
- Comodità di caricamento grazie all'angolo di carico ribassato e all'altezza interna del garage
- Grande sportello lato passeggero con ammortizzatori a gas, apribile verso l'alto
- Ulteriore porta laterale sul lato del conducente
- Eccezionale attenuazione dei rumori grazie alle pareti laterali del garage posteriore e agli sportelli/al lato interno della porta rivestiti con feltro robusto
- Sistema di bloccaggio con occhielli posizionabili in modo estremamente flessibile su piastre di ancoraggio ad elevata stabilità
- Sistema di stivaggio per mezzo di reti per i bagagli
- Illuminazione interna del garage
- Presa 12 V / 230 V nel garage posteriore
- Modello 49: armadio regolabile estraibile integrato nel garage per una grande flessibilità di utilizzo

Cabina di guida

CONCETTO DI VISUALE DI GUIDA CARTHAGO:

- dalla postazione di guida è possibile vedere la superficie della carreggiata a soli 2,77 metri. Questo dato si riferisce al miglior valore verificato
- Visuale completa grazie al posizionamento ottimale dei grandi specchietti retrovisori discendenti tipo bus
- Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati con grandangolo integrato
- Innovative luci LED per la guida nelle ore diurne una maggior sicurezza di guida
- Sedili conducente e passeggero Aguti „Roadliner“ dal grande comfort con cinture di sicurezza integrate, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, con rivestimento in coordinato con la cellula. I sedili sono girevoli in modo tale da potersi integrare nella dinette, possibilità di regolare in avanti e indietro l'inclinazione del sedile (regolazione dell'altezza di seduta)
- Sedili spostati verso l'esterno per un corridoio di accesso alla cabina di guida più largo ed una posizione di seduta più comoda quando integrati con la dinette
- Cruschetto di tipo automobilistico con ripiani laterali e porta bevande
- Alloggiamento per monitor della telecamera per la retromarcia integrato lateralmente sul cruschetto
- Isolamento acustico del vano motore con il pacchetto di isolamento extra „Silence“
- Ripiani / Sidebord sul lato passeggero
- Porta della cabina di guida con chiusura doppia di sicurezza con finestrino elettrico in vetro isolante doppio e profilo anti goccia esterno
- Finestrino scorrevole lato passeggero con vetro isolante doppio
- Oscuranti plissettati dietro i finestrini laterali isolati (azionamento laterale)
- Isolante plissettato dietro il parabrezza con doppia funzione con azionamento dal basso verso l'alto funzione di protezione della privacy, con azionamento dall'alto verso il basso funzione di oscuramento parasole durante la marcia
- Rivestimento esclusivo in pelle del letto basculante, illuminazione/luci di cortesia integrate
- Grandissima altezza sotto il letto basculante grazie alla concezione degli spazi interni „Yachting“ all'ingresso della cabina di guida
- Rivestimento dei montanti anteriori della cabina di guida in pelle per un ambiente di guida esclusivo
- Moquette rimovibile nella cabina di guida

Concetto termico della cabina di guida

- Vetri doppi isolanti nella cabina di guida: vetri laterali e finestrini degli sportelli della cabina di guida, ognuno con oscuranti plissettati ad azionamento laterale
- Plissé isolante del parabrezza con funzione di isolamento garantita dalla struttura a nido d'ape
- Pacchetto di convettori con ventole a due velocità con interruttore posizionati sotto il sedile lato guida (Booster)
- Doppi convettori di riscaldamento a lato dietro il mobile lato passeggero per tutta la lunghezza della cabina di guida
- Scambiatore di calore Alde (per il riscaldamento della zona giorno durante la marcia sfruttando il calore sviluppato dal motore)

THERMOPLUS OPZIONALE:

- ulteriore riscaldamento a carburante Webasto Thermo Top C 300, funzionamento ideale in combinazione con lo scambiatore di calore di serie

Zona giorno

- Concezione dello spazio interno Carthago „Yachting“ con pavimento ribassato nella zona della dinette dell'area giorno. Altezza interna 2,12 m! Chiara suddivisione dello spazio in singole zone „soggiorno“, „cucina“, „bagno“ e „area notte“
- Lato interno di pareti e tetto rivestito con Microfaser per un ambiente esclusivo e per la regolazione dell'umidità dell'aria nella zona giorno. Contribuisce all'eliminazione dei rumori durante il viaggio
- Rivestimento del pavimento in PVC con effetto parquet a bacchette „Cognac“
- Moquette nell'area giorno non fissata e quindi rimovibile
- Mobili „yachtline“: preziosi mobili di qualità artigianale realizzati con materiali pregiati, piano di lavoro della cucina parzialmente in minerale con bordo anti gocciolamento Corian, macchina per il caffè estraibile dal pensile a tetto della cucina (domanda di brevetto presentata da Carthago)
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- Mobili in robusto multistrato, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria per la massima stabilità e durezza senza rumori fastidiosi (Carthago Durafix)



- Sportelli con **maniglie massicce „pull open“ e piastra cromata**. Per una grande comodità di apertura e chiusure sicure durante la marcia
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura delicata e senza urti. Contribuisce ad evitare rumori durante il viaggio
- Supporti e braccetti degli sportelli dei pensili in metallo massiccio. Qualità equiparabile al mobilio di casa
- **Comode dinette con sedute disposte in tondo nella cabina di guida / nell'area giorno** con grande tavolo rotondo e panca laterale lato passeggero
- **Tavolo arrotondato con esclusivo profilo in vero legno**, superficie con decorazione „Venata“. Tavolo scorrevole in due sensi per una perfetta integrazione nella dinette dell'area giorno. Fino a 6 posti a sedere
- **dinette con due cinture di sicurezza a tre punti** nel senso di marcia incl. poggiatesta
- Spazio del vano piedi aumentabile in caso di utilizzo della quarta cintura di sicurezza grazie alla panca a ribaltamento variabile
- **Finestra della zona giorno sopra la panca laterale lato passeggero**
- Sedili della cabina di guida completamente integrabili nella dinette della zona giorno
- **Imbottitura dei posti a sedere della zona giorno di alta qualità** in schiuma a più strati. Forma modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande comodità di seduta
- **Fodera dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara di altissima qualità** con protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel
- **Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della cellula**, livello qualitativo paragonabile a quello di una casa, facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinata alla tappezzeria della zona giorno
- Opzionale: Sistema TV „Quick up“ a scomparsa completa nello schienale della panca laterale. Televisione posizionabile ad altezza occhi rispetto ai posti a sedere della cabina di guida e della zona giorno per una comoda visione, TFT girevole

Cucina

- **Cucina ad angolo con piano di lavoro con decorazione „Savannah“** e bordo perimetrale per il contenimento dell'acqua Corian, impedisce il gocciolare dell'acqua del lavandino
- cucina con cassetti centrali scorrevoli, due porta spazzatura separati e ulteriori cestelli estraibili
- **6 cassette profonde estraibili, a scorrimento su rotelle, con richiamo automatico**, maniglie e supporti scorrevoli in metallo con qualità equiparabile a quella del mobilio di casa
- **Sistema di ripartizione „Flex“** per la suddivisione individuale dei singoli cassettei
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox, ribassato con accensione elettrica automatica
- **Lavello rotondo in acciaio inox integrato nel piano di lavoro** incassato con copertura. Modelli 44, 47 e 51 con grandi lavelli doppi e superficie di lavoro di dimensioni maggiori
- **Sollevamento nel pensile a tetto** per l'alloggiamento della macchina per il caffè opzionale (domanda di brevetto presentata da Carthago)
- **Rubinetteria con design pregiato** in metallo, guarnizione in ceramica e **doccetta estraibile** per riempire la macchina per il caffè
- inserti decorativi „bicolor“ agli sportelli dei pensili a tetto
- **Parete in vetro adiacente alla finestra della cucina** in un pezzo unico e di facile pulizia, con finitura brillante „creme“ e ripiani modellati lateralmente
- **Frigorifero con posizionamento in alto, 160 l di volume** con congelatore separato, ricerca automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas
- **Cappa aspirante** nei pensili a tetto della zona cucina
- **Mobiletto bar con sportello decorativo** e illuminazione interna. Set di bicchieri Carthago opzionale
- **Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina**

Bagno

BAGNO COMFORT (MODELLI 44, 47, 51)

- **Spazioso vano bagno**, con doccia separata
- **Pavimento del bagno alla stessa altezza di quello dell'area giorno e quindi privo di gradini**
- Doccia con due porte separate
- Piatto doccia con due scarichi indipendenti
- Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato
- **Lavandino con design „Stone“** e ripiani aggiuntivi
- Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
- Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
- Grande specchio davanti al lavandino
- Luci a spot integrate nel baldacchino a tetto
- Miscelatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Porta asciugamani, bicchiere porta spazzolino e dispenser per il sapone
- **Oblò Mini-Heki sopra alla zona toilette**
- **Porta scorrevole salvaspazio massiccia** con chiusura a maniglia in metallo
- **Locale spogliatoio:**
locale separabile tra letto posteriore, zona toilette e corridoio dell'area giorno tramite plissé di separazione integrato nell'armadio. Aprendo il plissé è possibile ottenere con grande facilità uno spazio indipendente e chiuso da utilizzare come spogliatoio mantenendo al contempo libero il corridoio di accesso all'area cucina nella zona giorno
- WC Thetford C 260 Standard con cassetta

BAGNO SPAZIOSO: (MODELLI 49, 50, 51 QB)

- sul lato opposto al locale toilette **vano doccia completamente separato con doccia a pioggia e getto doccia staccabile**
- **Porta massiccia di separazione** dalla zona giorno con maniglia e serratura. Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano doccia
- Modello 49: chiudendo contemporaneamente la porta di separazione plissettata verso il letto posteriore si ottiene uno spogliatoio completamente separato tra vano toilette, vano doccia e corridoio.
Vantaggio: gli armadi porta abiti si trovano integrati nel locale spogliatoio
- La porta del bagno consente inoltre di chiudere il vano toilette (la maggior parte delle soluzioni adottate dalla concorrenza non permettono di utilizzare in modo indisturbato la zona posteriore della cellula contemporaneamente alla fruizione del locale toilette, in quanto quest'ultimo non è separabile)
- **Zona toilette con lavandino realizzato in un pezzo unico**, decorazione „Crema“
- Grande vano doccia

- Pavimento del vano doccia con pedana in vero legno Teak estraibile
- Doccia a pioggia con getto doccia aggiuntivo
Opzione: eliminazione della doccia a pioggia per aumentare l'altezza interna della doccia
- Piatto doccia con due scarichi indipendenti
- **Oblò nel vano doccia**
- **Oblò Mini-Heki nel corridoio della zona giorno** / nello spogliatoio tra zona toilette e vano doccia
- WC Thetford C 260 Standard con cassetta
- Supporto porta abiti nel vano doccia

Dormire

- **Grande letto basculante sopra la cabina di guida** incl. rete a doghe divisa in due parti e materasso di qualità. Il miglior basculante della classe **con 195 x 160 cm!**
- Facile accesso al letto che scende molto in basso. Accesso senza scaletta grazie alla panca laterale! Grande stabilità in posizione abbassata
- Grande spazio al di sopra del letto che permette di stare comodamente seduti
- Ripiano con illuminazione LED
- Tenda di separazione davanti al letto basculante
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante**
- Letti fissi posteriori con **reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal basso**
- **Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone** per un riposo sano e confortevole
- Modelli con letti singoli: parte estraibile nell'area centrale per l'ampliamento della superficie del letto. Incluso materasso aggiuntivo
- Tenda / plissé di separazione davanti al letto posteriore
- Modelli 44, 47, 51 con posizionamento molto basso del letto posteriore per la massima comodità di accesso

Impianti

ACQUA:

- **Serbatoi di acque chiare e reflue integrati nell'area centrale del doppio pavimento al riparo dal gelo**, volume serbatoio acque chiare: **180 l**, acque reflue: **160 l**
- Serbatoi con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento
- **Impianto per l'acqua con pompa a pressostato affidabile e di facile manutenzione**
- **Set di tubi per le acque reflue** con comodo innesto a baionetta che semplifica le operazioni di scarico del serbatoio
- Valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al riparo dal gelo e dalla sporcizia Possibilità di accesso dall'esterno nella zona dell'ingresso

GAS:

- Vano per bombole gas esterno e fortemente ribassato per un comodo accesso. Può contenere 2 bombole x 11 kg, sportello separato
- Rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina

CORRENTE:

- Collegamento con reti esterne di alimentazione mediante presa esterna 230 V davanti al garage posteriore
- **Centralina elettrica nel garage posteriore**. Facilità di accesso a caricabatteria / fusibili / interruttore di sicurezza principale automatico
- **Potente cascaribatteria automatico da 22 A**, regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, incl. funzione di carica della batteria di avviamento
- **Batterie della cellula al gel 2 x 80 Ah** integrate nel doppio pavimento in vano accessibile dal dal garage posteriore
- **Pannello multifunzione retroilluminato** con tastiera piana, di facile utilizzo posizionato nella zona giorno dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso, con **amperometro** per la visualizzazione dell'attuale bilancio energetico
- Prese 230 V in cucina, bagno e nell'area dell'ingresso
- **Prese 12 V / 230 V** nel garage posteriore vicino alla centralina elettrica

TV:

- pacchetto collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero predisposto per sistema TV „Quick up“ (opzionale)

Illuminazione

Innovativo concetto di illuminazione derivato dai modelli „Liner“:





- **Luci LED a spot** nella parte anteriore dell'area giorno (nel baldacchino)
- Baldacchini retroilluminati **con luci LED**
- Spot alogeni sotto i pensili a tetto in corrispondenza di letto posteriore, cucina e letto basculante
- **Illuminazione in zona ingresso** intorno allo specchio
- **Luci ambiente sulla parete arrotondata del bagno**
- **Illuminazione con dimmerabilità graduale** per una regolazione individuale delle luci
- **Controllo delle luci mediante interruttori** identici a quelli utilizzati nelle abitazioni.
- **Illuminazione notturna separata** sul pavimento con luci LED e interruttori all'ingresso e in camera da letto

Riscaldamento

- **Impianto di riscaldamento centrale di serie:**
riscaldamento ad acqua Alde 3010, funzionamento a corrente elettrica 230 V oppure a gas, incl. cartuccia 230 V e boiler, scambiatore di calore Alde, valvole di aerazione, numerosi convettori di calore nella cabina di guida, nell'area giorno, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
 - **Scambiatore di calore Alde** per il riscaldamento dell'area giorno durante la marcia sfruttando il calore prodotto dal motore.
- Con Carthago questa tecnologia non è una soluzione opzionale ed è stata testata migliaia di volte. Questa soluzione è da intendersi come unità integrante del concetto termico della cabina di guida. Il veicolo nel suo complesso viene concepito appositamente per questo tipo di impianto ad acqua calda che non rappresenta quindi una soluzione opzionale in sostituzione del riscaldamento ad aria di serie




Prezzi incluso IVA, trasporto e
omologazione! ³⁷⁾




	e-line l 44	e-line l 47	e-line l 49	e-line l 50
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6990	7290	7400	7600
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2990	2990	2990	2990
Passo (mm)	4143	4143	4143	4143
Altezza doppio pavimento (mm)	170/300	170/300	170/300	170/300
Altezza interna area giorno/dopo ribassamento zona giorno (mm)	2120/1980	2120/1980	2120/1980	2120/1980
Altezza interna garage (mm)	1200	1200	1300	1300
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm) ²¹⁾	910 x 1150	1080 x 1150	1150 x 1250	1150 x 1250
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso omologato (kg) ⁶⁾	4500	4500	4500	4500
Massa in ordine di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3339	3379	3499	3589
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	3080	3120	3240	3330
Massa trainabile. (kg) ¹⁰⁾	1800	1800	1800	1800
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5	4/5
Misure letti posteriori (mm)	1400/1300 x 2100	1470 x 2100	1470/1380 x 2100	800 x 1980/1860
Misure letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Serbatoio acque chiare	180 l	180 l	180 l	180 l
Serbatoio acque di recupero	160 l	160 l	160 l	160 l
Capacità batterie	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah
Articolo n.	210121	210122	210123	210124
Prezzo di listino incl IVA 20% (€)	97.090,-*	99.700,-	100.710,-	103.900,-



Prezzi incluso IVA, trasporto e omologazione! ³⁷⁾



assale doppio



assale doppio

	e-line I 51	e-line I 51	e-line I 51 QB	e-line I 51 QB
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy DA	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy DA
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7780	7780	7810	7810
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2990	3020	2990	3020
Passo (mm)	4343	3820 + 800	4343	3820 + 800
Altezza doppio pavimento (mm)	170/300	170/300	170/300	170/300
Altezza interna area giorno/dopo ribassamento zona giorno (mm)	2120/1980	2120/1980	2120/1980	2120/1980
Altezza interna garage (mm)	1200	1200	1120	1120
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm) ²¹⁾	1080 x 1150	1080 x 1150	1080 x 1080	1080 x 1080
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso omologato (kg) ⁶⁾	4500	5000	4500	5000
Massa in ordine di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3559	3889	3539	3869
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	3300	3630	3280	3610
Massa trainabile. (kg) ¹⁰⁾	1800	1000 ⁴⁾	1800	1000 ⁴⁾
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5	4/5
Misure letti posteriori (mm)	800 x 1980 x 2	800 x 1980 x 2	1450 x 1950	1450 x 1950
Misure letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Serbatoio acque chiare	180 l	180 l	180 l	180 l
Serbatoio acque di recupero	160 l	160 l	160 l	160 l
Capacità batterie	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah
Articolo n.	210125	210126	210127	210128
Prezzo di listino incl IVA 20% (€)	103.370,-	107.250,-	107.620,-	111.500,-



Utilizzate il configuratore veloce per mettere insieme gli accessori da voi desiderati

Risparmierete tempo e denaro grazie alla vasta scelta di pratici pacchetti integrandoli con le singole opzioni. Seguite i passi da ❶ a ❸:



❶ Definite le dotazioni del vostro veicolo base

base vedi pagina 34 dotazioni speciali, rubrica „Telaio Fiat Ducato“



❷ Scegliete il vostro pacchetto „Master“ con le dotazioni base principali



❸ Personalizzate i vostri interni in base ai 2 stili:

„Yacht one“ o „Designa“

❷

PACCHETTO MASTER

Articolo n.	„all in one“ con radio/DVD
	composto da: – Radio/DVD nella cabina di guida, compresa predisposizione, altoparlanti 2 x cabina di guida e 2 x dinette, Antenna sul parabrezza – Piedini di stazionamento a manovella – Sistema di controllo del flusso di gas Truma Secumotion – Upgrade garage posteriore – Toilette in ceramica Thetford „Luxus“ in luogo del modello „Standard“ – Sistema di aerazione della toilette SOG sul tetto – Doccia esterna nel garage posteriore calda/fredda – Specchietto retrovisore laccato argento, coordinato con i montanti anteriori sulla maschera frontale – Finitura del cruscotto composta da: Inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate – Inserimento vano bar con set di bicchieri per il mobiletto bar sopra la cucina – Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor a colori da 7" nel cruscotto e obiettivo della telecamera integrato nella parte posteriore del veicolo

210560 **PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione** € 3.660,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli € 754,-

Peso pacchetto: 80 kg ⁹⁾

210561 **PREZZO SPECIALE per il pacchetto con telecamera per la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore** € 4.050,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli € 989,-

Peso pacchetto: 82 kg ⁹⁾

„all in one“ con Mediacenter/navigatore

	composto da: – anziché Radio/DVD: Carthago Multimediacenter per la cabina di guida con touchscreen, lettore DVD e CD, navigatore
--	--

210562 **PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione** € 4.660,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli € 859,-

Peso pacchetto: 82 kg ⁹⁾

210563 **PREZZO SPECIALE per il pacchetto con telecamera per la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore** € 5.050,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli € 1.094,-

Peso pacchetto: 84 kg ⁹⁾

❸

STILI

Articolo n.	„Yacht One“
	composto da: Parte frontale dei cassetti della cucina realizzata con design stile yacht color crema con effetto a specchio

215009 **Prezzi singolo come descritto** € 500,-

„Designa“ incl. Tec-Tower 160 l / forno a gas

	composto da: – Stile „Yacht One“: Parte frontale dei cassetti della cucina realizzata con design stile yacht color crema con effetto a specchio e: – Pavimento dell'area giorno con in vero laminato con effetto pavimento nautico in luogo del pavimento in PVC con effetto bastoncini – Frigorifero combinato Tec Tower con volume di 160 l incl. forno a gas e maschera decorativa „technic dark“ con effetto a specchio in luogo del frigorifero 160 l – Set di orologi nautici Carthago Nautic nell'area di ingresso sopra pannello tecnico – Cassettoni in pelle in corrispondenza delle finestre della dinette della zona giorno, color crema
--	---

210564 **PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione** € 2.190,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli € 465,-

Peso pacchetto: 30 kg ⁹⁾



- ▶▶▶▶ **4** Per integrare il pacchetto principale „all in one“ ci sono ulteriori pacchetti tematici a scelta
- ▶▶▶▶▶ **5** Per preparare il vostro Chic per i viaggi vi raccomandiamo le seguenti opzioni singole che non sono contenute nei pacchetti:

4**PACCHETTI A TEMA**

Articolo n.	„Quick up“		
	composto da: Sistema TV „Quick up“ estraibile incl. set di collegamento e schermo piatto LED da 19". Dispositivo estraibile orientabile. Posizionamento dietro schienale panca laterale sul lato passeggero		
210508	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	995,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	670,-
	Peso pacchetto: 14 kg ⁹⁾		

	„Sat e TV“ ³⁴⁾		
	composto da: – Pacchetto „Quick up“ (ved. sopra) e – Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85		
210509	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	2.825,-
210510	PREZZO SPECIALE pacchetto con slot CI	€	2.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.115,-
	Peso pacchetto: 42 kg ⁹⁾		

	„Cucina / caffè“		
	composto da: – Macchina per il caffè Krups 230 V con dispositivo di serie per il sollevamento nel pensile a tetto della cucina (disponibile opzione macchina per espresso) – Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt, interruttore di precedenza per l'alimentazione da rete (consente il funzionamento della macchina per il caffè senza alimentazione esterna)		
210565	PREZZO SPECIALE per il pacchetto come da descrizione	€	1.325,-
210566	PREZZO SPECIALE pacchetto con slot CI	€	1.325,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	245,-
	Peso pacchetto: 12 kg ⁹⁾		

	Pacchetto „Klima Summer“		
	composto da: – Impianto di climatizzazione sotto il pavimento Truma Saphir Comfort, 2400 Watt, 230 V – Veranda con telaio alluminio naturale, telo grigio, lunghezza massima a seconda del modello		
210567	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	3.320,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli ca.	€	720,-
	Peso pacchetto: da 85 a 100 kg ⁹⁾		

5**OPZIONI SINGOLE AGGIUNTIVE RACCOMANDATE**

Articolo n.	Esempi (vedere le pagine seguenti)		
–	– Veranda della lunghezza massima, a seconda del modello	€	ab 1.275,-
216006	– „Kuschelwelt“ composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copriletto ³⁵⁾	€	295,-



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Telaio Fiat Ducato			
211000	Variante motore 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	1.270,-		–
211001	Variante motore 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	3.760,-		50
211002	Cambio automatico a 6 marce con modalità manuale mediante joystick sul cruscotto e volante in pelle (solo con motore 180 Multi-Jet 177 CV e con vincolo sull'opzione airbag conducente/passeggero)	1.915,-		25
211003	Tempomat Cruise Control	340,-		5
211004	Impianto di climatizzazione cabina di guida	1.420,-		30
211005	Airbag conducente/passeggero 11) (Opzione obbligatoria in caso di scelta del cambio automatico)	970,-		20
211015	ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente), non disponibile in caso di asse doppio	1.380,-		–
211007	Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate	299,-	●	2
211024	Fari sterzanti con doppia funzione di faro fendinebbia	595,-		4
211025	Ruota di scorta con supporto per il montaggio in luogo del kit "fix and go" di serie	260,-		20
211016	Sistemi di ammortizzazione: – Molle a spirale sull'asse anteriore „Goldschmitt“ per un comfort di guida ottimale	510,-		3
211017	– AL-KO „ALC“ (AL-KO Level Controller), non disponibile per asse doppio	1.215,-		25
211018	– Sospensioni ad aria sull'asse posteriore „AL-KO Air Premium X2“ con funzione sollevamento / abbassamento ^{31) 37)}	3.490,-		45
211019	Sistema come sopra, per asse doppio	4.815,-		60
211020	– Sospensioni ad aria complete a 4 canali „AL-KO Air Premium X4“ sull'asse posteriore e anteriore con livellamento automatico ^{31) 37)} . L'altezza complessiva del veicolo risulta maggiorata di 3 cm	8.460,-		50
211021	Sistema come sopra, per asse doppio ³¹⁾	9.590,-		82
211022	Gancio traino	1.860,-		50
211012	Piedini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione ³¹⁾	370,-	●	10
	Cellula esterna			
	Colorazione esterna:			
212012	– „silver-sport“: Maschera frontale bianca con transizione cromatica mediante pellicola decorativa argento, cellula color argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)	1.710,-		1
212013	– „silverline“: Maschera frontale e cellula completamente color argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)	3.140,-		1
212021	– Prezzo in collegamento con il pacchetto Master „all in one“	2.650,-		1
212014	Specchietto retrovisore con colorazione argento anziché il colore nero di serie	345,-	●	–
212000	Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e delle porte della cellula, attivabile a distanza mediante la chiave di accensione	220,-		3
	Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva:			
212015	– nella porta della cabina di guida per la doppia chiusura di serie (non in collegamento con la chiusura centralizzata)	280,-		2
212016	– nella porta della cellula per la tripla chiusura di serie (non in collegamento con la chiusura centralizzata)	280,-		2
212022	Sistema innovativo a impronte digitali: porte della cellula con sistema di riconoscimento degli accessi basato sulle impronte digitali, solo in collegamento con la chiusura centralizzata	810,-		2
	Porta pacchi / accessori:			
212023	– Porta pacchi a tetto incl. scaletta per l'accesso al tetto, colore argento, montaggio sulla struttura del tetto ³⁴⁾	955,-		20
212025	– traverse per porta pacchi (solo in collegamento con porta pacchi) ³⁴⁾	280,-		6
212002	Veranda con telaio alluminio naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del tetto: – Lunghezza 4,0 m a partire da l 44	1.275,-	●	35
212003	– Lunghezza 4,5 m a partire da l 47	1.420,-	●	45
212026	– Lunghezza 5,0 m a partire da l 51	1.610,-	●	50



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Cellula esterna			
212004	Set di pannelli isolanti da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida	390,-		10
212027	Grande sportello sul lato del conducente per il garage posteriore in luogo della porta laterale di serie	1.070,-		5
	Impianto elettrico			
213022	Terza batteria al gel per la cellula da 80 Ah (in totale 3 x 80 = 240 Ah) con caricabatteria 2 x 16 A = 32 A	560,-		30
213023	Impianti solari: ³⁴⁾ – 2 x 85 Watt	2.245,-		20
213024	– 1 x 120 Watt	1.750,-		20
213025	– 2 x 120 Watt	2.790,-		40
213002	Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto)	190,-		2
213026	Efoy (Efoy Comfort 140, 140 Ah/Tag) incl. cartuccia-serbatoio da 10 l per metanolo e pannello di controllo	4.135,-		18
213027	Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt con interruttore di precedenza per l'alimentazione da rete, raccomandato in caso di scelta dell'opzione macchina per il caffè 230 V per l'azionamento della macchina senza necessità di alimentazione esterna a 230 V ³⁰⁾	1.450,-	●	10
213001	Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della cellula tramite 2 sensori ad ultrasuoni	990,-		5
213028	Prese aggiuntive: – Presa 12 V nella cassapanca della dinette a L	85,-		2
213029	– Presa 230 V nella cassapanca della dinette a L	100,-		2
	Gas / Acqua / Altro			
213003	Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex	275,-	●	5
213012	Controllo remoto del gas	245,-		1
213030	Allacciamento esterno per il gas dietro lo sportello del gavone nel doppio pavimento sul lato del conducente	190,-		5
213004	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore dalla parte del passeggero	235,-	●	5
213031	Eliminazione doccia a pioggia nei modelli 49, 50, 51 QB con pianta del bagno spaziosa (pertanto maggiore altezza della doccia), quindi doccia con telefono	50,-		-2
213032	Toilette Thetford C 260 in ceramica e con indicatore di riempimento a 3 livelli	130,-	●	5
213033	Ult. Cassetta WC incl. Supporto	285,-		5
213006	Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto	295,-	●	5
213008	Upgrade garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e rivestimento della parete posteriore del garage in feltro, sistema di fissaggio con cinghie	395,-	●	30
213013	Installazione cassaforte nel doppio pavimento	410,-		10
	Cucina / apparecchi			
213034	Piano di lavoro della cucina con realizzazione robusta Corian, in un pezzo unico, decorazione „Savannah“	1.225,-		10
213014	Portabicchieri per vano bar con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso	360,-	●	2
213015	Portabicchieri per vano bar con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso	695,-	●	20
213035	Forno: – Forno a gas SMEV ¹²⁾ (non su modello 49, 50, 51 QB)	730,-		12
213036	– Come sopra con funzione grill incl. cottura allo spiedo ¹²⁾ (non su modello 49, 50, 51 QB)	875,-		15
213037	Forno a microonde con funzione grill e funzionamento ad aria calda 230 V, design acciaio inox ¹²⁾ (non su modello 49, 50, 51 QB)	590,-		20
213017	Macchina per il caffè / per espresso con dispositivo di serie per il sollevamento nel pensile a tetto: – Macchina per il caffè Krups 230 V ^{30) 32)}	120,-	●	2
213018	– Macchina per espresso 230 V ³⁰⁾	120,-	●	2



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Clima / Riscaldamento			
213038	Impianto di climatizzazione sotto il pavimento Truma Saphir Comfort 2400 Watt, alloggiamento sotto il pavimento del veicolo. Funzionamento a 230 V. Comoda installazione integrata nella mobilia, emissione di aria fredda in corrispondenza dei pensili a tetto nell'area giorno, della cucina e del letto posteriore ^{20) 22) 37)}	2.765,-	●	50
213039	Funzione di preriscaldamento del motore in collegamento con lo scambiatore di calore di serie	245,-		3
213011	Riscaldamento ad acqua a carburante Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento ausiliare per il riscaldamento con fonti di energia alternative (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di guida	1.920,-		10
	Radio / Multimedia / TV			
214000	Radio/DVD cabina di guida: – Radio/DVD incl. predisposizione della radio	715,-	●	10
214001	– Predisposizione della radio incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x nei posti a sedere della zona giorno, antenna sul parabrezza	360,-		5
214002	Carthago Multimedia Center per la cabina di guida con navigatore: – Mediacenter Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP 3/ vivavoce per telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera per la retromarcia (solo in collegamento con l'opzione di predisposizione della radio)	1.820,-	●	12
214003	– Mediacenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	2.335,-	●	18
214004	– Mediacenter come sopra ma con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	2.960,-	●	20
214013	Pacchetto Sound con subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo in collegamento con l'opzione di predisposizione della radio, radio o Mediacenter navigatore	715,-		15
	Sistemi con telecamera per la retromarcia:			
214006	– Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor a colori da 7" integrato in posizione laterale sul cruscotto. Obiettivo della telecamera integrato nella parte posteriore del veicolo	995,-	●	6
214007	– Sistema con telecamera per la retromarcia come sopra ma con doppia lente per la funzione grandangolo / visuale lontana commutabile, posizionato sulla parete posteriore	1.620,-	●	8
214005	Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella parte posteriore)	190,-		2
214008	TV: – Sistema TV „Quick up“ posizionato dietro lo schienale della panca laterale, girevole, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti	345,-	●	5
214009	– Schermo piatto LED da 19" adatto per sistema „Quick up“ (con sintonizzatore DVB-T)	1.320,-	●	9
214013	Collegamento TV aggiuntivo nella zona del letto posteriore (cavo Koiax, presa per l'antenna, presa 12 V)	285,-		3
	Impianti satellitari / Internet			
214014	– Caro Digital (altezza installazione sul tetto ca. 13cm) ³⁴⁾	3.070,-		30
214010	– Teleco Flatsat Classik 85 (altezza di installazione sul tetto ca. 19cm) ³⁴⁾	2.275,-	●	28
214011	Impianto come sopra ma con slot CI per la ricezione di segnali Pay-TV	2.450,-	●	28
214015	– Oyster Digital DX 85 CI: segale TV mediante parabola 85 con slot CI per l'accesso ai servizi Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone), altezza di installazione sul tetto ca. 22 cm	3.350,-		30
214016	– Impianto gemello Oyster Digital: come l'impianto precedentemente descritto ma in configurazione gemellare con dispositivo Skew per il pareggiamento della curvatura terrestre e 2 slot CI per Pay-TV, dotazione per più apparecchi mediante Twin LNB, quindi possibilità di collegare un secondo ricevitore da 12 V/230 V e presa dell'antenna nell'area del letto posteriore (necessaria opzione per secondo ricevitore) ³⁴⁾	3.935,-		32
214017	– Secondo ricevitore per impianto gemellare: come da precedente descrizione per il collegamento di un secondo TFT (ad esempio nella zona del letto posteriore)	340,-		5



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Impianti satellitari / Internet			
214018	– Impianto internet Oyster Digital DX 85 CI / Skew / Internet: come da precedente descrizione, con dispositivo Skew per il pareggiamento della curvatura terrestre e slot CI per Pay-TV incl. pacchetto Starter. Impianto con funzione segnale TV o accesso a internet (Attenzione: non disponibile con impianto gemellare con secondo TFT nell'area posteriore!) ³⁴⁾	4.335,-		32
214012	Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal punto di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	190,-		2
	Interni / aree giorno / aree notte			
215013	Cassettoni in pelle color crema vicino alle finestre nell'area della dinette della zona giorno	610,-	●	5
215014	Pavimento dell'area giorno realizzato in vero laminato con effetto pavimento nautico	585,-	●	–
215015	set di orologi nautici Carthago Nautic nell'area di ingresso incl. termometro, barometro, igrometro, ora	265,-	●	5
215016	Serranda frontale dietro il parabrezza ad azionamento elettrico, letto basculante di serie accorciato a 130 x 195 cm	1.610,-		20
215017	Realizzazione delle maniglie dei mobili "Pull open" senza supporto cromato (non su modello 49, 50, 51 QB)	0,-		–
215004	Letto basculante ad azionamento elettrico (non in collegamento con l'opzione tapparella frontale elettrica)	970,-		5
215005	Letto basculante con sistema a molle elastiche	560,-		5
215006	Eliminazione letto basculante, quindi pensili a tetto sul lato del conducente/passeggero e area frontale	560,-		– 40
215002	Letto posteriore con sistema a molle elastiche in luogo della rete a doghe in legno	600,-		5
215018	Panca laterale della dinette convertibile a quinto posto a sedere durante la marcia, con cintura di sicurezza a tre punti (indicazione: viene eliminata la finestra dell'area giorno sopra la panca laterale) ⁵⁾	990,-		10
215007	dinette convertibile a posto letto (supporto del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi)	420,-		10
	Tappezzerie			
216000	Tessuto con inserti Cordoba – Antara	0,-		–
216001	Tessuto con inserti Venezia – Antara	0,-		–
216012	Tessuto con inserti Barcellona – Antara	0,-		–
216013	Tessuto con inserti Tolosa – Antara	0,-		–
216014	Agadir – realizzazione Antara	0,-		–
216015	Vienna – Combinazione di materiali	0,-		–
216007	Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle	850,-		4
216008	Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle	850,-		4
216009	Pelle parziale Creme – tessuto con inserti in pelle	850,-		4
216010	Pelle Creme	2.990,-		7
216011	Pelle bicolore	2.990,-		7
216006	"Kuschelwelt" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copriletto ¹³⁾	295,-		7



Chic s-plus integrale

VEICOLO BASE

- **IVECO DAILY 50 C 15**
- Telaio alto, ruote gemellate asse posteriore
- Motore HPI Diesel 3,0 l / 103 kW / 146 CV, 350 Nm, Euro 5
- 6 marce, trazione posteriore
- Asse anteriore 50 C con ruote indipendenti e barra stabilizzatrice, sterzo rinforzato con doppia traversa e portata maggiorata
- Asse posteriore Starr con sospensioni paraboliche
- **Si raccomandano:** sospensioni pneumatiche asse posteriore/entrambi gli assi
- Ripartizione elettronica della frenata EBD, ABS, ASR
- Immobilizzatore
- **Fendinebbia**
- **Luci LED per la guida nelle ore diurne** integrate nella maschera frontale
- Tempomat
- Batteria 110 Ah, generatore 140 A
- Set anti panne con riparatore gomma/ruota di scorta
- Serbatoio carburante 70 l
- Predisposizione gancio traino

MERCEDES BENZ SPRINTER MB 516

- Telaio alto, ruote gemellate asse posteriore
- **Motore Diesel 2,15 l CDI / 120 kW / 163 CV**, 4 cilindri, Common Rail, 360 Nm, Euro 5
- 6 marce, trazione posteriore
- Asse anteriore: ruote indipendenti e balestra trasversale in vetroresina
- Intersasse posteriore Starr con balestra
- **Fendinebbia**
- **Luci LED per la guida nelle ore diurne** integrate nella maschera frontale
- Telaio speciale per autocaravan con ammortizzatori rinforzati, ammortizzatori asse posteriore e stabilizzatori
- Immobilizzatore elettronico
- ABS, EBV, ASR
- Volante con inclinazione e altezza regolabili
- Set anti panne con compressore e riparatore gomme in luogo della ruota di scorta
- Serbatoio carburante 75 l

Cellula

CARROZZERIA CARTHAGO CLASSE PREMIUM LINER:

- Senza legno
- Rivestimento in alluminio anche sul lato interno delle pareti e del tetto, effetto di accumulo di calore e **gabbia di Faraday**, con conseguente protezione dai fulmini
- Isolamento in schiuma rigida RTM / Styrofoam con resistenza totale all'acqua
- **Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine e calpestabile**
- Sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come la porta pacchi
- **Lato esterno della piattaforma inferiore del pavimento in vetroresina** di facile manutenzione, resistente all'umidità e agli urti di pietre
- **Collegamento di piattaforma inferiore del pavimento, pareti laterali e parte bassa del garage mediante profili di ancoraggio ad elevata stabilità**
- **Elegante collegamento arrotondato tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno, per una maggiore robustezza della carrozzeria**
- **Spessore totale pareti/tetto 38 mm**, piattaforma inferiore del pavimento, altezza complessiva doppio pavimento 150/300 mm (Iveco), 100/300 mm (MB)
- Frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio, con paraurti facilmente riparabile
- **Frontale estremamente aerodinamico** grazie all'arrotondamento della maschera frontale e all'angolazione della stessa
- **Oblò panoramico Heki III sopra la dinette dell'area giorno 900 x 600 mm**
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante e l'area della cucina**
- **10 di garanzia contro le infiltrazioni della cellula**
- Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, resistenti ai raggi UV, leggere, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
- **Bandelle laterali in alluminio estruso** rivestite a polveri, resistenti ai raggi UV, facilmente sostituibili grazie alla segmentazione
- Luci di ingombro laterali a LED
- **Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti** per un isolamento uniforme su tutta la superficie (Carthago Isoplus)
- **Porta della cellula di sicurezza con serratura tripla**, perni di chiusura a 3 perni e cerniere in acciaio incassate
- Finestra con vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della medesima larghezza della porta
- **Finestre della cellula Seit 55**, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti
- **Luce esterna** sopra la porta della cellula con profilo anti goccia integrato
- **Gradino di ingresso elettrico** con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e cicalino di allarme
- Gradino di ingresso riscaldato in modo mirato per eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso
- Illuminazione Carthago della zona di ingresso
- **Chiave di sicurezza** (chiave a doppia traccia) con logo Carthago, unica per tutte le porte e gli sportelli della cellula
- Parte posteriore del veicolo/telaio posteriore con inserti catarifrangenti aggiuntivi, luci di sicurezza posteriori
- Cornice posteriore del veicolo composto da più elementi con paraurti posteriore di facile riparazione

Doppio pavimento

DOPPIO PAVIMENTO „JUMBO“:

- **Pavimento ribassato nell'area giorno** per aumentare l'altezza interna portandola a 2,12 m (concezione dello spazio interno „Yachting“)
- **Effetto pavimento riscaldato grazie al sistema di accumulo di calore**, altezza complessiva del doppio pavimento 150/300 mm (Iveco), 100/300 mm (MB)

- con **gavone interno** con altezza extra e **sportelli esterni aggiuntivi per il doppio pavimento** nonché **maxi gavoni laterali dotati di sportello esterno con altezza extra** profondamente ribassati
- **Vano nel doppio pavimento** in prossimità dell'ingresso, isolato e riscaldato, profondità di 40 cm
- **Vano per scarpe nel doppio pavimento riscaldato**, accessibile dalla zona giorno tramite l'apposita botola
- **Maxi vano di carico sotto il pavimento** sul lato del conducente (altezza 64 cm) e del passeggero (altezza 54 cm), protetto dal gelo grazie all'isolamento e al riscaldamento, con grande sportello esterno isolato.
- Doppio pavimento riscaldato mediante numerosi convettori di calore
- circolazione mirata e uniforme del calore grazie alle canalizzazioni di convogliamento presenti nel doppio pavimento
- **Pavimento riscaldato:** il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è possibile solo con questo tipo di doppio pavimento!
- **Grande stabilità di guida e silenziosità grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto** che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi
- Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo
- Passaruota dell'asse posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferiore del pavimento

Garage posteriore

- **Garage posteriore completamente isolato e riscaldato profondamente ribassato** dietro l'asse posteriore
- Comodità di caricamento grazie all'angolo di carico ribassato e all'altezza interna del garage
- **Grande sportello lato passeggero** con ammortizzatori a gas, apribile verso l'alto
- **Ulteriore porta sul lato del conducente**
- Eccezionale attenuazione dei rumori grazie alle pareti laterali del garage posteriore e agli sportelli/al lato interno della porta rivestiti con **feltro robusto**
- **Sistema di bloccaggio** con occhielli posizionabili in modo estremamente flessibile su profili di ancoraggio ad elevata stabilità
- **Sistema di stivaggio** per mezzo di reti per i bagagli
- Illuminazione interna del garage
- **Presa 12V / 230V** nel garage posteriore

Cabina di guida

- **Concetto di visuale dalla cabina di guida Carthago:** cruscotto con forte inclinazione in avanti e attacco basso del parabrezza per un perfetto contatto visivo con la superficie della carreggiata
- **Visuale completa** grazie al posizionamento ottimale dei grandi specchietti retrovisori discendenti tipo bus
- **Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati** con grandangolo integrato
- **Innovative luci LED per la guida nelle ore diurne** una maggior sicurezza di guida
- **Sedili conducente e passeggero Aguti „Roadliner“ dal grande comfort** con cinture di sicurezza integrate, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, con rivestimento in coordinato con la cellula. I sedili sono girevoli in modo tale da potersi integrare nella dinette, possibilità di regolare in avanti e indietro l'inclinazione del sedile (regolazione dell'altezza di seduta)
- Cruscotto di tipo automobilistico con ripiani laterali e porta bevande
- Alloggiamento per monitor della telecamera per la retromarcia integrato lateralmente sul cruscotto
- Profilo decorativo in legno pregiato
- Isolamento acustico del vano motore con il pacchetto di isolamento extra „Silence“
- Ripiani / Sidebord sul lato passeggero
- **Porta della cabina di guida** con chiusura doppia di sicurezza con finestrino elettrico in vetro isolante doppio e profilo anti goccia esterno
- Finestrino scorrevole sul lato conducente e passeggero con vetro isolante doppio
- **Oscuranti plissettati** dietro i finestrini laterali isolati (azionamento laterale)
- **Isolante plissettato dietro il parabrezza con doppia funzione** con azionamento dal basso verso l'alto funzione di protezione della privacy, con azionamento dall'alto verso il basso funzione di oscuramento parasole durante la marcia
- Rivestimento esclusivo in pelle del letto basculante, illuminazione/luci di cortesia integrate
- **Grandissima altezza sotto il letto basculante grazie alla concezione degli spazi interni „Yachting“** all'ingresso della cabina di guida
- Rivestimento dei montanti anteriori della cabina di guida in pelle per un ambiente di guida esclusivo
- **Moquette rimovibile nella cabina di guida**

Concetto termico della cabina di guida

- **Vetri doppi isolanti nella cabina di guida:** vetri laterali e finestrini degli sportelli della cabina di guida, ognuno con oscuranti plissettati ad azionamento laterale
- **Plissé isolante frontale** con funzione di isolamento garantita dalla struttura a nido d'ape
- **Pacchetto di convettori** con ventole a due velocità con interruttore posizionato sotto il sedile lato guida (Booster)
- Doppi convettori di riscaldamento a lato dietro il mobile lato passeggero per tutta la lunghezza della cabina di guida
- **Scambiatore di calore Alde** (per il riscaldamento della zona giorno durante la marcia sfruttando il calore sviluppato dal motore)
- Thermoplus opzionale:
- ulteriore riscaldamento a carburante Webasto Thermo Top C 300, funzionamento ideale in combinazione con lo scambiatore di calore di serie

Zona giorno

- **Concezione dello spazio interno Carthago „Yachting“** con pavimento ribassato nella zona della dinette dell'area giorno. **Altezza interna 2,12 m!** Suddivisione dello spazio interno in aree separate: area giorno, vano bagno e spogliatoio, zona notte
- **Lato interno di pareti e tetto rivestito con Microfaser** per un ambiente esclusivo e per la regolazione dell'umidità dell'aria nella zona giorno. Contribuisce all'eliminazione dei rumori durante il viaggio
- rivestimento del pavimento con effetto parquet a bacchette „Cognac“ (opzionale: Pavimento realizzato in vero laminato con effetto pavimento tipo barca)



- **Moquette nell'area giorno** non fissata e quindi rimovibile
- **Mobili „yachtline“**: preziosi mobili di qualità artigianale realizzati con materiali pregiati, piano di lavoro della cucina parzialmente in minerale con bordo anti gocciolamento Corian, macchina per il caffè estraibile dal pensile a tetto della cucina (domanda di brevetto presentata da Carthago)
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- **Mobili in robusto multistrato**, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- **Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria** per la massima stabilità e durezza senza rumori fastidiosi (Carthago Durafix)
- Sportelli con **maniglie massicce „pull open“** e piastra cromata. Per una grande comodità di apertura e chiusure sicure durante la marcia
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura delicata e senza urti. Contribuisce ad evitare rumori durante il viaggio
- Supporti e braccetti degli sportelli dei pensili in metallo massiccio. Qualità equiparabile al mobilio di casa
- **Comode dinette con sedute disposte in tondo nella cabina di guida / nell'area giorno** con grande tavolo rotondo e panca laterale lato passeggero
- **Tavolo arrotondato con esclusivo profilo in vero legno**, superficie con decorazione „Venata“. Tavolo scorrevole in due sensi per una perfetta integrazione nella dinette dell'area giorno. Fino a 6 posti a sedere
- **dinette con due cinture di sicurezza a tre punti** nel senso di marcia incl. poggiatesta
- Spazio del vano piedi aumentabile in caso di utilizzo della quarta cintura di sicurezza grazie alla panca a ribaltamento variabile
- **Finestra della zona giorno sopra la panca laterale lato passeggero**
- Sedili della cabina di guida completamente integrabili nella dinette della zona giorno
- **Imbottitura dei posti a sedere della zona giorno di alta qualità** in schiuma a più strati con forma modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande comodità di seduta
- **Fodera dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara di altissima qualità** con protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel
- **Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della cellula**, livello qualitativo paragonabile a quello di una casa: facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinate alla tappezzeria della zona giorno
- Opzionale: Sistema TV „Quick up“ a scomparsa completa nello schienale della panca laterale. Televisione posizionabile ad altezza occhi rispetto ai posti a sedere della cabina di guida e della zona giorno per una comoda visione, TFT girevole

Cucina

- **Cucina ad angolo con piano di lavoro con decorazione „Savannah“ e bordo perimetrale per il contenimento dell'acqua Corian**, impedisce il gocciolare dell'acqua del lavandino
- cucina con cassetti centrali scorrevoli, due porta spazzatura separati e ulteriori cestelli estraibili
- **6 cassette profonde estraibili, a scorrimento su rotelle, con richiamo automatico**, maniglie e supporti cassetti in metallo con qualità equiparabile a quella del mobilio di casa
- **Sistema di ripartizione „Flex“** per la suddivisione individuale dei singoli cassetti
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox, ribassato con accensione elettrica automatica
- **Grande lavello doppio in acciaio inox** integrato nel piano di lavoro incassato con copertura.
- **Sollevamento nel pensile a tetto** per l'alloggiamento della macchina per il caffè opzionale (domanda di brevetto presentata da Carthago)
- **Rubineria con design pregiato** in metallo, guarnizione in ceramica e **doccetta estraibile** per riempire la macchina per il caffè
- inserti decorativi „bicolor“ agli sportelli dei pensili a tetto
- **Parete in vetro adiacente alla finestra della cucina** in un pezzo unico e di facile pulizia, con finitura brillante „creme“ e ripiani modellati lateralmente
- **Frigorifero con posizionamento in alto, 160 l di volume** con congelatore separato, ricerca automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas
- **Cappa aspirante** nei pensili a tetto della zona cucina
- **Mobiletto bar con sportello decorativo in vetro** e illuminazione interna (set di bicchieri Carthago opzionale)
- **Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina**

Bagno

- BAGNO COMFORT (MODELLO 51)**
- **Spazioso vano bagno, con doccia separata**
- **Pavimento del bagno alla stessa altezza di quello dell'area giorno e quindi privo di gradini**
- Doccia con due porte separate
- Piatto doccia con due scarichi indipendenti
- Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato
- **Lavandino con design „Stone“** e ripiani aggiuntivi
- Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
- Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
- Grande specchio davanti al lavandino
- Luci a spot integrate in baldacchino a tetto
- Miselatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Porta asciugamani, bicchiere porta spazzolino e dispenser per il sapone
- **Oblò Mini-Heki sopra alla zona toilette**
- **Porta scorrevole salvaspazio massiccia** con chiusura a maniglia in metallo
- **Locale spogliatoio**: locale separabile tra letto posteriore, zona toilette e corridoio dell'area giorno tramite plissé di separazione integrato nell'armadio. Aprendo il plissé è possibile ottenere con grande facilità uno spazio indipendente e chiuso da utilizzare come spogliatoio mantenendo al contempo libero il corridoio di accesso all'area cucina nella zona giorno
- WC Thetford C 260 Standard con cassetta

- BAGNO SPAZIOSO (NON SU MODELLO 51)**
- sul lato opposto al locale toilette vano doccia completamente separato con **doccia a pioggia e getto doccia staccabile**
- Porta massiccia di separazione dalla zona giorno con maniglia e serratura. Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posiziona di fronte sulla parete laterale del vano doccia

- La porta del bagno consente inoltre di chiudere il vano toilette (la maggior parte delle soluzioni adottate dalla concorrenza non permettono di utilizzare in modo indisturbato la zona posteriore della cellula contemporaneamente alla fruizione del locale toilette, in quanto quest'ultimo non è separabile)
- **Zona toilette con lavandino realizzato in un pezzo unico**, decorazione „Crema“
- **Grande vano doccia con porta scorrevole**
- Pavimento del vano doccia con pedana in vero legno Teak estraibile
- Doccia a pioggia con getto doccia aggiuntivo
- Opzione: eliminazione della doccia a pioggia per aumentare l'altezza interna della doccia
- Piatto doccia con due scarichi indipendenti
- **Oblò nel vano doccia**
- **Oblò Mini-Heki nel corridoio della zona giorno / nello spogliatoio tra zona toilette e vano doccia**
- WC Thetford C260 Standard con cassetta
- Porta abiti nel vano doccia

Dormire

- **Grande letto basculante** sopra la cabina di guida incl. rete a doghe divisa in due parti e materasso di qualità. Il miglior basculante della classe **con 195 x 160 cm!**
- Facile accesso al letto che scende molto in basso. Accesso senza scaletta grazie alla panca laterale! Grande stabilità in posizione abbassata
- Grande spazio al di sopra del letto che permette di stare comodamente seduti
- Ripiano con illuminazione LED
- Tenda di separazione davanti al letto basculante
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante**
- Letti fissi posteriori con **reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal basso**
- **Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in -7 zone** per un riposo sano e confortevole
- Modelli con letti singoli: parte estraibile nell'area centrale per l'ampliamento della superficie del letto. Materasso aggiuntivo inclusa tenda / plissé di separazione davanti al letto posteriore
- Modelli 47, e 51 con posizionamento molto basso del letto posteriore per la massima comodità di accesso

Impianti

ACQUA:

- **Serbatoi di acque chiare e reflue al riparo dal gelo** integrati nell'area centrale del doppio pavimento, volume serbatoio **acque chiare: 180 l, acque reflue: 160 l**
- Serbatoi con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento
- **Impianto per l'acqua con pompa a pressostato affidabile e di facile manutenzione**
- **Set di tubi per le acque reflue** con comodo innesto a baionetta che semplifica le operazioni di scarico del serbatoio
- Valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al riparo dal gelo e dalla sporcizia Possibilità di accesso dall'esterno nella zona dell'ingresso

GAS:

- Vano per bombole gas esterno e fortemente ribassato per un comodo accesso. Può contenere 2 bombole x 11 kg, sportello separato
- Rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina

CORRENTE:

- Collegamento con reti esterne di alimentazione mediante presa esterna 230 V davanti al garage posteriore
- **Centralina elettrica nel garage posteriore**. Facilità di accesso a caricatori / fusibili / interruttore di sicurezza principale automatico
- **Potente caricabatterie automatico da 22 A**, regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, incl. funzione di carica della batteria di avviamento
- **Batterie della cellula al gel 2 x 80 Ah** integrate nel doppio pavimento in vano accessibile dal garage posteriore
- **Pannello multifunzione retroilluminato** con tastiera piana, di facile utilizzo posizionato nella zona giorno dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso, con **amperometro** per la visualizzazione dell'attuale bilancio energetico
- Prese 230 V in cucina, bagno e nell'area dell'ingresso
- **Prese 12 V / 230 V** nel garage posteriore vicino alla centralina elettrica

TV:

- pacchetto collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero predisposto per sistema TV „Quick up“ (opzionale)

Illuminazione

- **Innovativo concetto di illuminazione derivato dai modelli „Liner“**:
- **Luci LED a spot** nella parte anteriore dell'area giorno (nel baldacchino)
- Baldacchini retroilluminati con luci LED
- Spot alogeni sotto i pensili a tetto in corrispondenza di letto posteriore, cucina e letto basculante
- **Illuminazione in zona ingresso** intorno allo specchio
- **Luci ambiente sulla parete arrotondata del bagno**
- **Illuminazione con dimmerabilità graduale** per una regolazione individuale delle luci
- **Controllo delle luci mediante interruttori-deviatori** identici a quelli utilizzati nelle abitazioni.
- **Illuminazione notturna separata** sul pavimento con luci LED e interruttori all'ingresso e in camera da letto

Riscaldamento



Impianto di riscaldamento centrale di serie

- **Riscaldamento ad acqua Alde 3010**, funzionamento a corrente elettrica 230 V oppure a gas, incl. cartuccia 230 V e boiler, scambiatore di calore Alde, valvole di aerazione, numerosi convettori di calore nella cabina di guida, nell'area giorno, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- **Scambiatore di calore Alde** per il riscaldamento dell'area giorno durante la marcia sfruttando il calore prodotto dal motore

Con Carthago questa tecnologia non è una soluzione opzionale ed è stata testata migliaia di volte. Questa soluzione è da intendersi come unità integrante del concetto termico della cabina di guida. Il veicolo nel suo complesso viene concepito appositamente per questo tipo di impianto ad acqua calda




Prezzi incluso IVA, trasporto e omologazione! ³⁷⁾



	s-plus I 50	s-plus I 51	
Telaio di serie	Iveco Daily 50 C 15	Iveco Daily 50 C 15	MB Sprinter 516
Motorizzazione base	Diesel 3,0 l (146 CV / 107 kW)	Diesel 3,0 l (146 CV / 107 kW)	Diesel 2,15 l (163 CV / 120 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7830	7810	7940
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	3170	3170	3185
Passo (mm)	4350	4350	4325
Altezza doppio pavimento (mm)	150/300	150/300	100/300
Altezza interna area giorno/dopo ribassamento zona giorno (mm)	2120/1980	2120/1980	2170/1980
Altezza interna garage (mm)	1310	1310	1310
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm)	1150 x 1250	1150 x 1250	1150 x 1250
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso omologato (kg) ⁶⁾	5200/5400**	5200/5400**	5000/5300**
Massa in ordine di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3765	3765	3780
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	3526	3526	3536
Massa trainabile (kg) ¹⁰⁾	3500*	3500*	2000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4	4	4
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5
Misure letti posteriori (mm)	800 x 1980 x 2	800 x 1980 x 2	800 x 1980 x 2
Misure letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Serbatoio acque chiare	180 l	180 l	180 l
Serbatoio acque di recupero	160 l	160 l	160 l
Capacità batterie	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah
Articolo n.	220141	220142	220143
Prezzo di listino incl IVA 20% (€)	121.100,-	120.580,-	123.230,-

* In caso di scelta del cambio automatico „Agile“ si riduce a 3000 kg

** con opzione portata maggiorata/pacchetto telaio



Prezzi incluso IVA, trasporto e omologazione! ³⁷⁾

s-plus I 52

Telaio di serie	Iveco Daily 50 C 15	MB Sprinter 516
Motorizzazione base	Diesel 3,0 l (146 CV / 107 kW)	Diesel 2,15 l (163 CV / 120 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	8123	8253
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	3170	3185
Passo (mm)	4350	4525
Altezza doppio pavimento (mm)	150/300	100/300
Altezza interna area giorno/dopo ribassamento zona giorno (mm)	2120/1980	2170/1980
Altezza interna garage (mm)	1230	1230
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm)	1150 x 1190	1150 x 1190
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	500 x 640	500 x 640
Peso omologato (kg) ⁶⁾	5200/5400**	5000/5300**
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾⁷⁾⁹⁾²⁹⁾	3835	3850
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ⁶⁾⁸⁾⁹⁾	3596	3606
Massa trainabile (kg) ¹⁰⁾	3500*	2000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4	4
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5
Misure letti posteriori (mm)	1450 x 1950	1450 x 1950
Misure letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Alde WW	Alde WW
Serbatoio acque chiare	180 l	180 l
Serbatoio acque di recupero	160 l	160 l
Capacità batterie	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah
Articolo n.	220144	220145
Prezzo di listino incl IVA 20% (€)	124.820,-	129.390,-

* In caso di scelta del cambio automatico „Agile“ si riduce a 3000 kg

** con opzione portata maggiorata/pacchetto telaio



Utilizzate il configuratore veloce per mettere insieme gli accessori da voi desiderati
Risparmierete tempo e denaro grazie alla vasta scelta di pratici pacchetti integrandoli con le singole opzioni. Seguite i passi da ❶ a ❸ :

- ❶ **Definite le dotazioni del vostro veicolo base**
base vedi pagina 44 dotazioni speciali, rubrica „Telaio Iveco Daily / MB Sprinter“
- ❷ **Scegliete il vostro pacchetto „Master“ con le dotazioni base principali**
- ❸ **Personalizzate i vostri interni in base ai 2 stili:**
„Yacht one“ o „Designa“

2 PACCHETTO MASTER			
Articolo n.	„all in one“ con Radio/DVD		
	composto da:		
	– Radio/DVD nella cabina di guida, compresa predisposizione, altoparlanti 2 x cabina di guida e 2 x dinette, antenna sul parabrezza		
	– Piedini di stazionamento a manovella		
	– Sistema di controllo del flusso di gas Truma Secumotion		
	– Upgrade garage posteriore		
	– Toilette in ceramica Thetford „Luxus“ in luogo del modello „Standard“		
	– Sistema di aerazione della toilette SOG sul tetto		
	– Doccia esterna nel garage posteriore calda/fredda		
	– Specchietto retrovisore laccato argento, coordinato con i montanti anteriori sulla maschera frontale		
	– Inserti in legno pregiato sul cruscotto		
	– Inserimento vano bar con set di bicchieri per il mobiletto bar sopra la cucina		
	– Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor a colori da 7" e l'obiettivo della telecamera integrato nella parte posteriore del veicolo		
220560	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	3.660,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	865,-
	Peso pacchetto: 80 kg ⁹⁾		
220561	PREZZO SPECIALE per il pacchetto con telecamera per la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	€	4.050,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.100,-
	Peso pacchetto: 82 kg ⁹⁾		
	„all in one“ con Mediacycenter/Navigazione		
	composto da:		
	– anziché Radio/DVD:		
	Carthago Multimediacycenter per la cabina di guida con touchscreen, lettore DVD e CD, navigatore		
220562	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	4.660,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	970,-
	Peso pacchetto: 82 kg ⁹⁾		
220563	PREZZO SPECIALE per il pacchetto con telecamera per la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	€	5.050,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.055,-
	Peso pacchetto: 84 kg ⁹⁾		

3 STILI			
Articolo n.	„Yacht One“		
	composto da:		
	Parte frontale dei cassetti della cucina realizzata con design stile yacht color crema con effetto a specchio		
225009	Prezzi singolo come descritto	€	500,-
	„Designa“ incl. Tec-Tower 160 l / forno a gas		
	composto da:		
	– Stile „Yacht One“:		
	Parte frontale dei cassetti della cucina realizzata con design stile yacht color crema con effetto a specchio		
	e:		
	– Pavimento dell'area giorno con in vero laminato con effetto pavimento nautico in luogo del pavimento in PVC con effetto bastoncini		
	– Frigorifero combinato Tec Tower con volume di 160 l incl. forno a gas e maschera decorativa „technic dark“ con effetto a specchio in luogo del frigorifero 160 l		
	– set di orologi nautici Carthago Nautic nell'area di ingresso sopra il pannello tecnico		
	– Cassettoni in pelle in corrispondenza delle finestre della dinette della zona giorno, color crema		
225064	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	2.190,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	465,-
	Peso pacchetto: 30 kg ⁹⁾		



- **4** Per integrare il pacchetto principale „all in one“ ci sono ulteriori pacchetti tematici a scelta
- **5** Per preparare il vostro Chic per i viaggi vi raccomandiamo le seguenti opzioni singole che non sono contenute nei pacchetti:

4**PACCHETTI A TEMA**

Articolo n.	„Quick up“		
	composto da: Sistema TV „Quick up“ estraibile incl. set di collegamento e schermo piatto LED da 19". Dispositivo estraibile orientabile. Posizionamento dietro schienale panca laterale sul lato passeggero		
220508	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	995,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	670,-
	Peso pacchetto: 14 kg ⁹⁾		

	„Sat e TV“ ³⁴⁾		
	composto da: – Pacchetto „Quick up“ (ved. sopra) e – Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85		
220509	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	2.825,-
220510	PREZZO SPECIALE pacchetto con slot CI	€	2.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.115,-
	Peso pacchetto: 42 kg ⁹⁾		

	„Cucina / caffè“		
	composto da: – Macchina per il caffè Krups 230 V con dispositivo di serie per il sollevamento nel pensile a tetto della cucina (disponibile opzione macchina per espresso) – Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt, interruttore di precedenza per l'alimentazione da rete (consente il funzionamento della macchina per il caffè senza alimentazione esterna)		
220565	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina per il caffè	€	1.325,-
220566	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina per espresso	€	1.325,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	245,-
	Peso pacchetto: 12 kg ⁹⁾		

	Pacchetto „Klima Summer“		
	composto da: – Impianto di climatizzazione sotto il pavimento Truma Saphir Comfort, 2400 Watt, 230 V – Veranda con telaio alluminio naturale, telo grigio, lunghezza massima a seconda del modello		
220567	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione	€	3.320,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli ca.	€	1.055,-
	Peso pacchetto: da 85 a 100 kg ⁹⁾		

5**OPZIONI SINGOLE AGGIUNTIVE RACCOMANDATE**

Articolo n.	Esempi (vedere pagine seguenti)		
221041	– Pacchetto veicolo di base „Fahrwerk 1“ (Iveco)	€	7.640,-
	– Veranda della lunghezza massima, a seconda del modello	€	ab 1.275,-
226006	– „Kuschelwelt“ composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copripetto ¹³⁾	€	295,-



Artikel-Nr.		€ inkl. 19% MwSt.	im Paket enthalten	Gewicht kg
	Telaio Iveco Daily			
221030	Motore Iveco 50 C 17 – 3,0 l HPI, 4 cilindri, diesel Common Rail, cambio a 6 marce, 125 kW / 170 CV, 400 Nm, Euro 5	2.510,-		50
221031	Cambio automatico „Agile“ per 50 C ²³⁾	1.725,-		40
221032	Volume serbatoio del carburante pari a 90 l anziché 70 l di serie	320,-		35
221033	Impianto di climatizzazione della cabina di guida incl. compressore/generatore	1.625,-		30
221034	Design con cruscotto rivestito in legno pregiato	390,-	●	2
221035	Copricerchioni in acciaio inox (non con opzione cerchioni in lega leggera)	505,-		10
221036	Blocco del differenziale sull'asse posteriore	870,-		15
221037	Fari sterzanti con doppia funzione di faro fendinebbia	595,-		4
221038	Gancio traino	1.950,-		50
221039	Piedini posteriori ³¹⁾	390,-	●	10
221040	Sistema di stabilizzazione a 4 canali Daily con livellamento automatico	7.140,-		130
	Telaio Iveco Daily 50 C			
221041	Pacchetto veicolo di base „Fahrwerk 1“ (pacchetto raccomandato) Sospensioni ad aria aggiuntive sull'asse anteriore, cerchioni in lega leggera e distanziali per asse anteriore, copricerchioni per l'asse posteriore; Sospensioni ad aria asse posteriore sollevamento/abbassamento, (il peso complessivo massimo ammesso sale a 5,4 t, il carico dell'asse anteriore aumenta a 2,1 t)	7.640,-		70
221042	Sospensioni ad aria con funzione sollevamento / abbassamento ^{14) 31)}	3.365,-	●	25
221043	Sospensioni ad aria aggiuntive (solo in collegamento con l'opzione cerchioni in lega leggera)	2.335,-	●	25
221044	Cerchioni in lega leggera per asse anteriore, distanziali, copricerchioni per l'asse posteriore;	2.235,-	●	5
	Telaio MB Sprinter			
221050	Motori: – 519 CDI, cilindrata 2987 cm ³ , 6 cilindri, diesel Common Rail, 140 kW / 190 CV, 400 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5 / EEV	4.850,-		50
221051	Cambio completamente automatico (trasformatore)	1.630,-		40
221052	Volume serbatoio del carburante pari a 100 l anziché 75 l di serie	330,-		30
221053	Tempomat	480,-		5
221054	Impianto di climatizzazione della cabina di guida regolato (Tempmatik)	2.090,-		30
221055	Airbag lato conducente e passeggero ¹¹⁾	1.310,-		25
221034	Design con cruscotto rivestito in legno pregiato	390,-	●	2
221037	Fari sterzanti con doppia funzione di faro fendinebbia	595,-		4
221056	Portata maggiorata da 5,0 t a 5,3 t di peso complessivo massimo ammesso	500,-		–
221035	Copricerchioni in acciaio inox	505,-		10
221057	Ruota di scorta con supporto per il montaggio in aggiunta al kit di emergenza per i guasti di serie	260,-		20
221058	Gancio traino	2.580,-		50
221039	Piedini posteriori	390,-	●	10
	Cellula esterna			
222012	Colorazione esterna: – „silver-sport“: Maschera frontale bianca con transizione cromatica mediante pellicola decorativa argento, cellula color argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)	1.710,-		1
212013	– „silverline“: Maschera frontale e cellula completamente color argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)	3.140,-		1
212021	– Prezzo in collegamento con il pacchetto Master „all in one“	2.650,-		1



Artikel-Nr.		€ inkl. 19% MwSt.	im Paket enthalten	Gewicht kg
	Cellula esterna			
222014	Specchietto retrovisore con colorazione argento anziché il colore nero di serie	345,-	●	–
222015	Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva: – nella porta della cabina di guida oltre la chiusura doppia di serie	280,-		2
222016	– nella porta della cellula oltre la chiusura tripla di serie	280,-		2
222028	Sistemi di accesso alle porte della cellula: – Con telecomando per la serratura della cellula	220,-		1
222022	– Sistema innovativo a impronte digitali: porte della cellula con sistema di riconoscimento degli accessi basato sulle impronte digitali, solo in collegamento con l'opzione telecomando	810,-		2
222023	Portapacchi / accessori: – Portapacchi incl. scaletta per l'accesso al tetto, colore argento, montaggio sulla struttura del tetto ³⁴⁾	955,-		20
222025	– Traverse per porta pacchi (solo in collegamento con portapacchi) ³⁴⁾	280,-		6
222002	Veranda con telaio alluminio naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del tetto: – Lunghezza 4,0 m	1.275,-	●	35
222003	– Lunghezza 4,5 m	1.420,-	●	45
222026	– Lunghezza 5,0 m	1.610,-	●	50
222004	Set di pannelli isolanti da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida	390,-		10
222027	Grande sportello sul lato del conducente per il garage posteriore in luogo della porta laterale di serie	1.070,-		5
	Impianto elettrico			
223022	Terza batteria al gel per la cellula da 80 Ah (in totale 3 x 80 = 240 Ah) con caricabatterie 2 x 16 A = 32 A	560,-		30
223023	Impianti solari: ³⁴⁾ – 2 x 85 Watt	2.245,-		20
223024	– 1 x 120 Watt	1.750,-		20
223025	– 2 x 120 Watt	2.790,-		35
223002	Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto)	190,-		2
223026	Efoy (Efoy Comfort 140, 140 Ah/Tag) incl. cartuccia-serbatoio da 10 l per metanolo e pannello di controllo	4.135,-		18
223027	Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt con interruttore di precedenza per l'alimentazione di rete. Raccomandato in caso di selezione dell'opzione macchina per il caffè 230 V per l'azionamento della macchina senza alimentazione esterna a 230 V ³⁰⁾	1.450,-	●	10
223001	Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della cellula tramite 2 sensori ad ultrasuoni	990,-		5
223028	Prese aggiuntive: – Presa 12 V nella cassapanca della dinette a L	85,-		2
223029	– Presa 230 V nella cassapanca della dinette a L	100,-		2
	Gas / acqua / altro			
223003	Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex	275,-	●	5
223012	Controllo remoto del gas	245,-		1
223030	Allacciamento esterno per il gas dietro lo sportello del gavone nel doppio pavimento sul lato del conducente	190,-		5
223004	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore dalla parte del passeggero	235,-	●	5
223031	Eliminazione doccia a pioggia nei modelli 50, 52 con pianta del bagno spaziosa (pertanto maggiore altezza della	50,-		– 2
223032	Toilette Thetford C 260 in ceramica e con indicatore di riempimento a 3 livelli	130,-	●	5
223033	Ult. Cassetta WC incl. supporto	285,-		5
223006	Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto	295,-	●	5



Artikel-Nr.		€ inkl. 19% MwSt.	im Paket enthalten	Gewicht kg
	Altro			
223008	Upgrade garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e rivestimento della parete posteriore del garage in feltro, sistema di fissaggio con cinghie	395,-	●	30
223013	Installazione cassaforte nel doppio pavimento	410,-		10
	Cucina / apparecchi			
223034	Piano di lavoro della cucina con realizzazione robusta Corian, in un pezzo unico, decorazione „Savannah“	1.225,-		10
223014	Portabicchieri per vano bar con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso	360,-	●	2
223015	Portabicchieri per vano bar con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso	695,-	●	20
223035	Forno: – Forno a gas SMEV ¹²⁾ (non su modello 50, 52)	730,-		12
223036	– Come sopra con funzione grill incl. cottura allo spiedo ¹²⁾ (non su modello 50)	875,-		15
223037	Forno a microonde con funzione grill e funzionamento ad aria calda 230 V, design acciaio inox ¹²⁾ (non su modello 50)	590,-		20
223017	Macchina per il caffè / per espresso con dispositivo di serie per il sollevamento nel pensile a tetto: – Macchina per il caffè Krups 230 V ^{30) 32)}	120,-	●	2
223018	– Macchina per espresso 230 V ³⁰⁾	120,-	●	2
	Clima / Riscaldamento			
223038	Impianto di climatizzazione sotto il pavimento Truma Saphir Comfort 2400 Watt, alloggiamento sotto il pavimento del veicolo. Funzionamento a 230 V. Comoda installazione integrata nella mobilia, emissione di aria fredda in corrispondenza dei pensili a tetto nell'area giorno, della cucina e del letto posteriore ^{20) 22) 37)}	2.765,-	●	50
223039	Funzione di preriscaldamento del motore in collegamento con lo scambiatore di calore di serie	245,-		3
223011	Riscaldamento ad acqua a carburante Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento ausiliare per il riscaldamento con fonti di energia alternative (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di guida	1.920,-		10
	Radio / Multimedia / TV			
224000	Radio/DVD cabina di guida: – Radio/DVD incl. predisposizione della radio	715,-	●	10
224001	– Predisposizione della radio incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x nei posti a sedere della zona giorno, antenna sul parabrezza	360,-		5
224002	Carthago Multimedia Center per la cabina di guida con navigatore: – Mediacenter Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP 3/ vivavoce per telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera per la retromarcia (solo in collegamento con l'opzione di predisposizione della radio)	1.820,-	●	12
224003	– Mediacenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	2.335,-	●	18
224004	– Mediacenter come sopra ma con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	2.960,-	●	20
224013	Pacchetto Sound con subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo in collegamento con l'opzione di predisposizione della radio, radio o Mediacenter navigatore	715,-		15
224006	Sistemi con telecamera per la retromarcia: – Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor a colori da 7" integrato in posizione laterale sul cruscotto. Obiettivo della telecamera integrato nella parte posteriore del veicolo	995,-	●	6
224007	– Sistema con telecamera per la retromarcia come sopra ma con doppia lente per la funzione grandangolo / visuale lontana commutabile, posizionato sulla parete posteriore	1.620,-	●	8



Artikel-Nr.		€ inkl. 19% MwSt.	im Paket enthalten	Gewicht kg
Radio / Multimedia / TV				
224005	Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella parte posteriore)	190,-		2
224008	TV: – Sistema TV „Quick up“ posizionato dietro lo schienale della panca laterale, girevole, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti	345,-	●	5
224009	– Schermo piatto LED da 19" adatto per sistema „Quick up“ (con sintonizzatore DVB-T)	1.320,-	●	9
224013	Collegamento TV aggiuntivo nella zona del letto posteriore (cavo Koiax, presa per l'antenna, presa 12 V)	285,-		3
Impianti satellitari / Internet				
224014	– Caro Digital (altezza installazione sul tetto ca. 13cm) ³⁴⁾	3.070,-		30
224010	– Teleco Flatsat Classik 85 (altezza di installazione sul tetto ca. 19cm) ³⁴⁾	2.275,-	●	28
224011	Impianto come sopra ma con slot CI per la ricezione di segnali Pay-TV	2.450,-	●	28
224015	– Oyster Digital DX 85 CI : segale TV mediante parabola 85 con slot CI per l'accesso ai servizi Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone), altezza di installazione sul tetto ca. 22 cm	3.350,-		30
224016	– Impianto gemello Oyster Digital : come l'impianto precedentemente descritto ma in configurazione gemellare con dispositivo Skew per il pareggiamento della curvatura terrestre e 2 slot CI per Pay-TV, dotazione per più apparecchi mediante Twin LNB, quindi possibilità di collegare un secondo ricevitore da 12 V/230 V e presa dell'antenna nell'area del letto posteriore (necessaria opzione per secondo ricevitore) ³⁴⁾	3.935,-		32
224017	– Secondo ricevitore per impianto gemellare : come da precedente descrizione per il collegamento di un secondo TFT (ad esempio nella zona del letto posteriore)	340,-		5
224018	– Impianto internet Oyster Digital DX 85 CI / Skew / Internet : come da precedente descrizione, con dispositivo Skew per il pareggiamento della curvatura terrestre e slot CI per Pay-TV incl. pacchetto Starter. Impianto con funzione segnale TV o accesso a internet (Attenzione: non disponibile con impianto gemellare con secondo TFT nell'area posteriore!) ³⁴⁾	4.335,-		32
224012	Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal punto di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	190,-		2
Interni / aree giorno / aree notte				
225013	Cassettoni in pelle color crema vicino alle finestre nell'area della dinette della zona giorno	610,-	●	5
225014	Pavimento dell'area giorno realizzato in vero laminato con effetto pavimento nautico	585,-	●	–
225015	set di orologi nautici Carthago Nautic nell'area di ingresso incl. termometro, barometro, igrometro, ora	265,-	●	5
225019	Grande specchio sul lato interno della porta del bagno (solo modello 52)	130,-		5
225016	Serranda frontale dietro il parabrezza ad azionamento elettrico, letto basculante di serie accorciato a 130 x 195 cm	1.610,-		20
225017	Realizzazione delle maniglie dei mobili "Pull open" senza supporto cromato (non su modello 49, 50, 51 QB)	0,-		–
225004	Letto basculante ad azionamento elettrico (non in collegamento con l'opzione tapparella frontale elettrica)	970,-		5
225005	Letto basculante con sistema a molle elastiche	560,-		5
225006	Eliminazione letto basculante, quindi pensili a tetto sul lato del conducente/passeggero e area frontale	560,-		– 40
225002	Letto posteriore con sistema a molle elastiche in luogo della rete a doghe in legno	600,-		5
225007	dinette convertibile a posto letto (supporto del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi)	420,-		10



Artikel-Nr.		€ inkl. 19% MwSt.	im Paket enthalten	Gewicht kg
	Tappezzerie			
226000	Tessuto con inserti Cordoba – Antara	0,-		–
226001	Tessuto con inserti Venezia – Antara	0,-		–
226012	Tessuto con inserti Barcellona – Antara	0,-		–
226013	Tessuto con inserti Tolosa – Antara	0,-		–
226014	Agadir – realizzazione Antara	0,-		–
226015	Vienna – Combinazione di materiali	0,-		–
226007	Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle	850,-		4
226008	Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle	850,-		4
226009	Pelle parziale Creme – tessuto con inserti in pelle	850,-		4
226010	Pelle Creme	2.990,-		7
226011	Pelle bicolore	2.990,-		7
226006	"Kuschelwelt" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copriletto ¹³⁾	295,-		7





Veicolo base

IVECO DAILY 65 C / 70 C

- **Peso massimo ammesso 6,5 t / 7,0 t**
- **Telaio alto**, ruote gemellate asse posteriore
- **Motore HPI Diesel 3,0 l, 125 kW / 170 CV**, 4 cilindri, 400 Nm, Euro 5
- Impianto di climatizzazione cabina di guida
- 6 marce, trazione posteriore
- Asse anteriore con ruote indipendenti e barra stabilizzatrice, sterzo rinforzato con doppia traversa e portata maggiorata
- Asse posteriore Starr con sospensioni paraboliche
- **Si raccomandano:** sospensioni pneumatiche asse posteriore/entrambi gli assi
- Ripartizione elettronica della frenata EBD
- ABS
- ASR
- **Fendinebbia**
- **Luci LED per la guida nelle ore diurne** integrate nella maschera frontale
- Immobilizzatore
- Tempomat
- Batteria 110 Ah, generatore 140 A
- Set anti panne con riparatore gomma/ruota di scorta
- Serbatoio carburante 90 l
- Predisposizione gancio traino

Cellula

CARROZZERIA CARTHAGO CLASSE PREMIUM LINER:

- Senza legno
- Rivestimento in alluminio anche sul lato interno delle pareti e del tetto, effetto di accumulo di calore e **gabbia di Faraday**, con conseguente protezione dai fulmini
- Isolamento in schiuma rigida RTM / Styrofoam con resistenza totale all'acqua
- **Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine e calpestabile**
- Sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come la porta pacchi
- **Lato esterno della piattaforma inferiore del pavimento in vetroresina** di facile manutenzione, resistente all'umidità e agli urti di pietre
- **Collegamento di piattaforma inferiore del pavimento, pareti laterali e parte bassa del garage mediante profili di ancoraggio ad elevata stabilità**
- **Elegante collegamento arrotondato** tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno, per una maggiore robustezza della carrozzeria
- **Spessore totale pareti/tetto 38 mm**, piattaforma inferiore del pavimento, altezza complessiva doppio pavimento 300 mm
- Frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio, con paraurti facilmente riparabile
- **Frontale estremamente aerodinamico** grazie all'arrotondamento della maschera frontale e all'angolazione della stessa
- **Oblò panoramico Heki III sopra la dinette dell'area giorno 900 x 600 mm**
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante**
- **Elegante collegamento arrotondato** tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno. Maggiore robustezza della carrozzeria
- **10 di garanzia contro le infiltrazioni della cellula**
- Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, resistenti ai raggi UV, leggere, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
- **Bandelle laterali in alluminio estruso** rivestite a polveri, resistenti ai raggi UV, facilmente sostituibili grazie alla segmentazione
- Luci di ingombro laterali a LED
- **Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti** per un isolamento uniforme su tutta la superficie (Carthago Isoplus)
- **Porta della cellula di sicurezza con serratura tripla**, perni di chiusura a 3 facce e cerniere in acciaio incassate
- Finestra con vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della medesima larghezza della porta
- **Finestre della cellula Seitz S5**, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e alzata
- **Luce esterna** sopra la porta della cellula con profilo anti goccia integrato
- **Gradino di ingresso elettrico** con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e cicalino di allarme
- Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento isolato, riscaldato in modo mirato per eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso
- Illuminazione Carthago della zona di ingresso
- **Chiave di sicurezza** (chiave a doppia traccia) con logo Carthago, unica per tutte le porte e gli sportelli della cellula
- Parte posteriore del veicolo: in vetroresina con parete posteriore a sandwich sottostante di 38 mm
- Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
- Paraurti posteriore sostituibile separatamente

Doppio pavimento

DOPPIO PAVIMENTO „HIGH-LINE 300“:

- con **gavoni extra sia interni che esterni**: Gavone del doppio pavimento accessibile dall'esterno tramite **sportelli**, inoltre, sempre all'esterno **maxi gavoni laterali profondamente ribassati** dotati di sportello con altezza extra (altezza interna 54 cm), nonché **gavone a carico passante** da entrambi i lati sotto la dinette dell'area giorno (non su modello 50)
- **Doppio pavimento passante senza gradini su uno stesso piano** dalla cabina di guida fino alla parte posteriore, altezza complessiva 300 mm
- **Vano nel doppio pavimento** della zona giorno accessibile dall'interno tramite botola
- Doppio pavimento riscaldato mediante numerosi convettori di calore, circolazione mirata del calore grazie alle canalizzazioni di convogliamento presenti nel doppio pavimento

- **Pavimento riscaldato**: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è possibile solo con questo tipo di doppio pavimento!
- Opzionale: riscaldamento a pavimento ad acqua aggiuntivo
- **Grande stabilità di guida e silenziosità grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto** che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi
- Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo
- Passaruota dell'asse posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferiore del pavimento

Garage posteriore

- **Garage posteriore completamente isolato profondamente ribassato** dietro l'asse posteriore
- Comodità di caricamento grazie all'angolo di carico ribassato e alla grande altezza interna del garage
- Garage riscaldato e protetto dal gelo
- **Grande sportello lato passeggero e conducente** con ammortizzatori a gas, apribile verso l'alto
- pareti laterali del garage posteriore e agli sportelli/al lato interno della porta rivestiti con **feltro robusto**. Eccezionale attenuazione dei rumori
- **Sistema di bloccaggio** con occhielli posizionabili in modo estremamente flessibile su profili di ancoraggio ad elevata stabilità
- **Sistema di stivaggio** per mezzo di reti per i bagagli
- Illuminazione interna del garage
- **Presenza 12V / 230V** nel garage posteriore

Cabina di guida

- **Cabina di guida riposizionata verso l'alto** per una posizione di guida ottimale e pavimento passante senza gradini tra cabina di guida e area giorno
- **Concetto di visuale di guida Carthago**: cruscotto con forte inclinazione in avanti e attacco basso del parabrezza per un contatto visivo con la superficie della carreggiata immediatamente innanzi al veicolo
- **Visuale completa** grazie al posizionamento ottimale dei grandi specchietti retrovisori discendenti tipo bus
- **Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati** con grandangolo integrato
- **Innovative luci LED per la guida nelle ore diurne** una maggior sicurezza di guida
- **Impianto di climatizzazione cabina di guida**
- **Sedili conducente e passeggero SKA dal grande comfort** con cinture di sicurezza integrate, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, con rivestimento in coordinato con la cellula, **inclinazione dei sedili regolabile**
- Sedili spostati verso l'esterno per un corridoio di accesso alla cabina di guida più largo
- Cruscotto di tipo automobilistico con ripiani laterali e porta bevande
- Alloggiamento per monitor della telecamera per la retromarcia integrato lateralmente sul cruscotto
- Profilo decorativo in legno pregiato
- Isolamento acustico del vano motore
- Ripiani / Sidebord sul lato passeggero
- **Porta della cabina di guida** con chiusura doppia di sicurezza con finestrino elettrico in vetro isolante doppio e profilo anti goccia esterno
- Finestrino scorrevole lato passeggero con vetro isolante doppio
- **Oscuranti plissettati** dietro i finestrini laterali isolati (azionamento laterale)
- **Tapparella elettrica frontale** dietro il parabrezza. Riscaldamento aggiuntivo dello spazio tra parabrezza e tapparella
- **Inverter da 300 W per la tapparella**
- Rivestimento esclusivo in pelle del letto basculante, illuminazione/luci di cortesia integrate
- Rivestimento dei montanti anteriori della cabina di guida in pelle per un ambiente di guida esclusivo
- **Moquette rimovibile nella cabina di guida**

Concetto termico della cabina di guida

- **Vetri doppi isolanti nella cabina di guida**: vetri laterali e finestrini degli sportelli della cabina di guida, ognuno con oscuranti plissettati ad azionamento laterale
- **Tapparella elettrica frontale**
- **Pacchetto di convettori** con ventole a due velocità con interruttore posizionato sotto il sedile lato guida (Booster)
- **Doppi convettori di riscaldamento** a lato dietro il mobiletto lato passeggero per tutta la lunghezza della cabina di guida
- **Scambiatore di calore Alde** (per il riscaldamento della zona giorno durante la marcia sfruttando il calore sviluppato dal motore)

THERMOPLUS OPZIONALE:

- ulteriore riscaldamento a carburante Webasto Thermo Top C 300, funzionamento ideale in combinazione con lo scambiatore di calore di serie

Zona giorno

- I modelli Chic high-line si distinguono per la **concezione spaziosa delle proprie piante, nonché per la suddivisione degli spazi in zone separate** quali area giorno, locale bagno, spogliatoio, zona notte
- **Lato interno di pareti e tetto rivestito con Microfaser** per un ambiente esclusivo e per la regolazione dell'umidità dell'aria nella zona giorno. Contribuisce all'eliminazione dei rumori durante il viaggio
- Pavimento dell'area giorno realizzato in **vero laminato con effetto pavimento tipo imbarcazione**
- **Moquette nell'area giorno** non fissata e quindi rimovibile
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- **Mobili „highline“**: preziosi mobili di qualità artigianale realizzati con materiali pregiati, piano di lavoro della cucina parzialmente in minerale con bordo anti gocciolamento Corian, macchina per il caffè estraibile dal pensile a tetto della cucina (domanda di brevetto presentata da Carthago)



- **Mobili in robusto multistrato**, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- **Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria** per la massima stabilità e durezza senza rumori fastidiosi (Carthago Durafix)
- Sportelli con **maniglie massicce „pull open“** e piastra cromata. Per una grande comodità di apertura e chiusure sicure durante la marcia
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura delicata e senza urti. Contribuisce ad evitare rumori durante il viaggio
- Supporti e braccetti degli sportelli dei pensili in metallo massiccio. Qualità equiparabile al mobilio di casa
- **Grande dinette-lounge nella cabina di guida/zona giorno** con grandissimo tavolo e lungo divano laterale sul lato passeggero (non su modello 50)
- **Tavolo „high-line“ con esclusivo profilo in vero legno**, superficie con finitura „Venata“. Tavolo scorrevole in due sensi per una perfetta integrazione nella dinette dell'area giorno (non su modello 50)
- **dinette Chaise II con 2 sedili con cintura di sicurezza a tre punti** nel senso di marcia incl. poggiatesta, superficie di seduta ampliabile per l'utilizzo durante la marcia (non su modello 50)
- Finestra della zona giorno sopra la panca laterale lato passeggero
- **Imbottitura dei posti a sedere della zona giorno di alta qualità** in schiuma a più strati. Forma modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande comodità di seduta
- **Fodera dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara di altissima qualità** con protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel
- **Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della cellula**, livello qualitativo paragonabile a quello di una casa: facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinabili alla tappezzeria della zona giorno
- Opzionale: Sistema TV „Quick up“ 22" TFT (modello 50: 19") a scomparsa completa nello schienale della panca laterale. Televisione posizionabile ad altezza occhi rispetto ai posti a sedere della cabina di guida e della zona giorno per una comoda visione, TFT girevole

Cucina

- **Cucina ad angolo con piano di lavoro con decorazione „Savannah“** e bordo perimetrale per il contenimento dell'acqua Corian, impedisce il gocciolare dell'acqua del lavandino
- **Grande lavandino doppio in acciaio inox** incassato nel piano di lavoro, con copertura (non su modello 50)
- cucina con casseti centrali scorrevoli, due porta spazzatura separati e ulteriori cestelli estraibili
- a destra e a sinistra **profondi cassetti estraibili, a scorrimento su rotelle, con richiamo automatico**, maniglie e scorrimenti dei cassetti in metallo con qualità equiparabile a quella del mobilio di casa
- **Sistema di ripartizione „flex“** per la suddivisione individuale dei singoli cassetti
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox, ribassato con accensione elettrica automatica
- **Rubinetteria con design pregiato** in metallo, guarnizione in ceramica e **doccetta estraibile** per riempire la macchina per il caffè
- **Sollevamento nel pensile a tetto** per l'alloggiamento della macchina per il caffè opzionale
- inserti decorativi „bicolor“ agli sportelli dei pensili a tetto
- **Parete in vetro adiacente alla finestra della cucina** in un pezzo unico e di facile pulizia, con finitura brillante „creme“ e ripiani modellati lateralmente
- **Frigorifero con posizionamento in alto, 160 l** di volume con congelatore separato, ricerca automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas
- **Cappa aspirante** nei pensili a tetto della zona cucina
- **Mobiletto bar con sportello decorativo** e illuminazione interna. Set di bicchieri Carthago opzionale
- **Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina**

Bagno

BAGNO SPAZIOSO - RAUMBAD:

- sul lato opposto al locale toilette **vano doccia completamente separato con doccia a pioggia e getto doccia staccabile**
- **Porta massiccia di separazione** dalla zona giorno con maniglia e serratura. Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano doccia
- Chiudendo contemporaneamente la porta a scorrimento (non nel modello 50) verso il letto posteriore si ottiene uno spogliatoio completamente separato tra vano toilette, vano doccia e corridoio
- **Due spaziosi armadi alti fino al soffitto** integrati nella stanza da bagno (modello 50: un armadio)
- La porta del bagno consente inoltre di chiudere il vano toilette (la maggior parte delle soluzioni adottate dalla concorrenza non permettono di utilizzare in modo indisturbato la zona posteriore della zona giorno contemporaneamente alla fruizione del locale toilette, in quanto quest'ultimo non è separabile)
- **Zona toilette con lavandino** realizzato in un pezzo unico, decorazione „Crema“
- **Grande vano doccia con porta scorrevole**
- Doccia a pioggia con doccetta aggiuntiva
- Piatto doccia con due scarichi indipendenti
- **Oblò Mini-Heki nel corridoio della zona giorno** / nello spogliatoio tra zona toilette e vano doccia
- WC Thetford C 260 Standard con cassetta (opzionale: Toilette con serbatoio fisso)

Dormire

- **Letto basculante sopra la cabina di guida** incl. rete a doghe divisa in due parti e materasso di qualità. Dimensioni 195 x 130 cm
- Facile accesso al letto che scende molto in basso. Accesso senza scaletta grazie alla panca laterale! Grande stabilità in posizione abbassata. Grande spazio al di sopra del letto che permette di stare comodamente seduti
- Tenda di separazione davanti al letto basculante
- Ripiano con illuminazione LED
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante**
- **Letti fissi posteriori con reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal basso**
- Riscaldamento dei letti posteriori regolabile individualmente (Bypass)
- **Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in -7 zone** per un riposo sano e confortevole
- Modelli con letti singoli: parte estraibile nell'area centrale per l'ampliamento della superficie del letto. Incluso materasso aggiuntivo
- Porte scorrevoli di separazione davanti al letto posteriore (non su modello 50)

Impianti

ACQUA:

- **Serbatoi di acque chiare e reflue integrati nell'area centrale del doppio pavimento al riparo dal gelo**, volume serbatoio acque chiare 230 l, acque reflue 230 l
- Serbatoi con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento
- Impianto per l'acqua con **pompa a pressostato** affidabile e di facile manutenzione
- **Set di tubi per le acque reflue** con comodo innesto a baionetta che semplifica le operazioni di scarico del serbatoio
- Valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al riparo dal gelo e dalla sporcizia. Possibilità di accesso dall'esterno nella zona dell'ingresso

GAS:

- Vano per bombole gas esterno e fortemente ribassato per un comodo accesso. Può contenere 2 bombole x 11 kg, sportello separato
- Rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina

CORRENTE:

- Collegamento con reti esterne di alimentazione mediante presa esterna 230 V davanti al garage posteriore
- **Centralina elettrica nel garage posteriore**. Facilità di accesso al caricabatteria / fusibili / interruttore di sicurezza principale automatico
- **2 potenti caricabatteria automatici da 16 A**, regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, incl. funzione di carica della batteria di avviamento
- **Batterie della cellula al gel 2 x 140 Ah** integrate nel doppio pavimento in vano accessibile dal garage posteriore
- **Pannello multifunzione retroilluminato** con tastiera piana, di facile utilizzo posizionato nella zona giorno dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso, con **amperometro** per la visualizzazione dell'attuale bilancio energetico
- Prese 230 V in cucina, bagno e nell'area dell'ingresso
- **Prese 12 V / 230 V** nel garage posteriore vicino alla centralina elettrica

TV:

- Pacchetto collegamento TV nello schienale della panca laterale predisposto per sistema TV „Quick up“ (opzionale)

Illuminazione

Innovativo concetto di illuminazione derivato dai modelli „Liner“:

- **8 luci LED a spot** nella parte anteriore dell'area giorno (nel baldacchino)
- **Baldacchini retroilluminati con luci LED**
- Spot alogeni sotto i pensili a tetto in corrispondenza di letto posteriore, cucina e letto basculante
- **Illuminazione in zona ingresso** intorno allo specchio
- **Illuminazione con dimmerabilità graduale** per una regolazione individuale delle luci
- **Controllo delle luci mediante interruttori-deviatori** identici a quelli utilizzati nelle abitazioni.
- **Illuminazione notturna separata** sul pavimento con luci LED e interruttori all'ingresso e in camera da letto

Riscaldamento





- **Impianto di riscaldamento centrale di serie**
- **Riscaldamento ad acqua Alde 3010**, funzionamento a gas oppure a corrente elettrica 230 V, incl. cartuccia 230 V e boiler, scambiatore di calore Alde, valvole di aerazione, numerosi convertitori di calore nella cabina di guida, nell'area giorno, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- **SCAMBIATORE DI CALORE ALDE** per il riscaldamento dell'area giorno durante la marcia sfruttando il calore prodotto dal motore.

Con Carthago questa tecnologia non è una soluzione opzionale ed è stata testata migliaia di volte. Questa soluzione è da intendersi come unità integrante del concetto termico della cabina di guida. Il veicolo nel suo complesso viene concepito appositamente per questo tipo di impianto ad acqua calda





Prezzi incluso IVA, trasporto e omologazione! ³⁷⁾



	high-line I 50	high-line I 54	high-line I 59 LE	high-line I 62 QB
Telaio di serie	Iveco Daily 65 C/70 C*	Iveco Daily 65 C/70 C*	Iveco Daily 65 C/70 C*	Iveco Daily 65 C/70 C*
Motorizzazione base	Diesel 3,0 l (170PS / 125 kW)	Diesel 3,0 l (170PS / 125 kW)	Diesel 3,0 l (170PS / 125 kW)	Diesel 3,0 l (170PS / 125 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7830	7980	8400	8720
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	3250	3250	3250	3250
Passo (mm)	4350	4350	4750	4750
Altezza doppio pavimento (mm)	300	300	300	300
Altezza interna in soggiorno (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage (mm)	1310	1310	1310	1310
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm)	1150 x 1250	1150 x 1250	1150 x 1250	1150 x 1250
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	1150 x 1250	1150 x 1250	1150 x 1250	1150 x 1250
Peso omologato (kg) ⁶⁾	6500 / 6700* / 7000*	6500 / 6700* / 7000*	6500 / 6700* / 7000*	6500 / 6700* / 7000*
Massa in ordine di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	4467	4520	4580	4710
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	4200	4253	4314	4444
Massa trainabile. (kg) ¹⁰⁾	3500**	3500**	3500**	3500**
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4	4	4	4
Posti letto fissi/variabili	4/5	4/5	4/5	4/5
Misure letti posteriori (mm)	800 x 1980 x 2	1470 x 2100	800 x 1980 x 2	1450 x 1950
Misure letto basculante	1300 x 1950	1300 x 1950	1300 x 1950	1300 x 1950
Sistema di riscaldamento	Alde 3010	Alde 3010	Alde 3010	Alde 3010
Serbatoio acque chiare	230	230	230	230
Serbatoio acque di recupero	230	230	230	230
Capacità batterie	2 x 140 Ah	2 x 140 Ah	2 x 140 Ah	2 x 140 Ah
Articolo n.	110160	110161	110162	110163
Prezzo di listino incl IVA 20% (€)	141.300,-	144.540,-*	145.700,-	147.980,-

* con l'opzione relativa

** con la scelta cambio automatico „Agile“ si riduce a 3000 kg



Utilizzate il configuratore veloce per mettere insieme gli accessori da voi desiderati
Risparmierete tempo e denaro grazie alla vasta scelta di pratici pacchetti integrandoli con le singole opzioni. Seguite i passi da ❶ a ❸:

❶ **Definite le dotazioni del vostro veicolo base**
base vedi pagina 56 dotazioni speciali, rubrica „telaio Iveco Daily 65 C/70 C“
fate attenzione assolutamente ai nostri consigli nella rubrica „tecnica telaio“

❷ **Scegliete il vostro pacchetto „Master“ con le dotazioni base principali**

❸ **Personalizzate i vostri interni in base ai 2 stili:**
„Yacht one“ o „Designa“

2

PACCHETTO MASTER

Articolo n.	„all in one“ con radio/DVD
	composto da: – Radio/DVD nella cabina di guida, compresa predisposizione, altoparlanti 2 x cabina di guida e 2 x dinette, antenna sul parabrezza – Piedini di stazionamento a manovella – Sistema di controllo del flusso di gas Truma Secumotion – Upgrade garage posteriore – Toilette in ceramica Thetford „Luxus“ in luogo del modello „Standard“ – Sistema di aerazione della toilette SOG sul tetto – Doccia esterna nel garage posteriore calda/fredda – Specchietto retrovisore laccato argento, coordinato con i montanti anteriori sulla maschera frontale – Inserti in legno pregiato sul cruscotto – Inserimento vano bar con set di bicchieri per il mobiletto bar sopra la cucina – Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor a colori da 7" nel cruscotto e obiettivo della telecamera integrato nella parte posteriore del veicolo
110560	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione € 3.660,- Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli € 865,- Peso pacchetto: 80 kg ⁹⁾
110561	PREZZO SPECIALE per il pacchetto con telecamera per la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore € 4.050,- Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli € 1.100,- Peso pacchetto: 82 kg ⁹⁾

3

STILI

Articolo n.	„Yacht One“
	composto da: Parte frontale dei cassetti della cucina realizzata con design stile yacht color crema con effetto a specchio
115009	Prezzi singolo come descritto € 500,-
	„Designa“ inkl. Tec-Tower 160 l / GasForno
	composto da: – Stile „Yacht One“: Parte frontale dei cassetti della cucina realizzata con design stile yacht color crema con effetto a specchio e: – Frigorifero combinato Tec Tower con volume di 160 l incl. forno a gas e maschera decorativa „technic dark“ con effetto a specchio in luogo del frigorifero 160 l – set di orologi nautici Carthago Nautic nell'area di ingresso sopra il pannello tecnico – Cassettoni in pelle in corrispondenza delle finestre della dinette della zona giorno, color crema
115070	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione € 1.725,- Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli € 345,- Peso pacchetto: 30 kg ⁹⁾

	„all in one“ con Mediacenter/navigatore
	composto da: – anziché Radio/DVD: Carthago Multimediacenter per la cabina di guida con touchscreen, lettore DVD e CD, navigatore
110562	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione € 4.660,- Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli € 970,- Peso pacchetto: 82 kg ⁹⁾
110563	PREZZO SPECIALE per il pacchetto con telecamera per la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore € 5.050,- Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli € 1.205,- Peso pacchetto: 84 kg ⁹⁾



- **4** Per integrare il pacchetto principale „all in one“ ci sono ulteriori pacchetti tematici a scelta
- **5** Per preparare il vostro Chic per i viaggi vi raccomandiamo le seguenti opzioni singole che non sono contenute nei pacchetti:

4**PACCHETTI A TEMA**

Articolo n.	„Quick up“
	composto da: Sistema TV „Quick up“ estraibile incl. set di collegamento e schermo piatto LED da 22“. Dispositivo estraibile orientabile. Posizionamento dietro schienale panca laterale sul lato passeggero
110571	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione (nicht Modell 50) € 1.360,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli € 560,-
110508	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione für „Quick-up“ und LED-Flachbildschirm 19“, Modell 50 € 995,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli € 670,-
	Peso pacchetto: 16 kg ⁹⁾

	„Sat e TV“ ³⁴⁾
	composto da: – Pacchetto „Quick up“ (ved. sopra) e – Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85
110573	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione LED 22“ € 3.170,-
110572	PREZZO SPECIALE pacchetto con slot CI LED 22“ € 3.355,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli € 1.025,-
110509	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione per „Quick-up“ e schermo piatto a LED da 19“, modello 50 € 2.825,-
110510	PREZZO SPECIALE pacchetto con slot CI per „Quick-up“ e schermo piatto a LED da 19“, modello 50 € 2.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli € 1.115,-
	Peso pacchetto: 44 kg ⁹⁾

	„Cucina / caffè“
	composto da: – Macchina per il caffè Krups 230 V con dispositivo di serie per il sollevamento nel pensile a tetto della cucina (disponibile opzione macchina per espresso) – Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt, interruttore di precedenza per l'alimentazione da rete (consente il funzionamento della macchina per il caffè senza alimentazione esterna)
110565	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina per il caffè € 1.325,-
110566	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina per espresso € 1.325,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli € 245,-
	Peso pacchetto: 12 kg ⁹⁾

	Pacchetto „Klima Summer“
	– Impianto di climatizzazione sotto il pavimento Truma Saphir Comfort, 2400 Watt, 230 V – Veranda con telaio alluminio naturale, telo grigio, lunghezza massima a seconda del modello“
110567	PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione € 3.320,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli ca. € 1.055,-
	Peso pacchetto: da 85 a 100 kg ⁹⁾

5**OPZIONI SINGOLE AGGIUNTIVE RACCOMANDATE**

Articolo n.	Esempi (vedere le pagine seguenti)
111031	– Cambio automatico „Agile“ € 1.725,-
111050	– Pacchetto veicolo di base „Fahrwerk 2“ (65 C/70 C) € 9.170,-
116011	– Pelle bicolore crema / marrone € 2.990,-
	– Veranda della lunghezza massima, a seconda del modello € ab 1.275,-
116006	– „Kuschelwelt“ composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copripetto ¹³⁾ € 295,-



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Telaio Iveco Daily 65 C / 70 C			
111046	Opzione: Telaio Iveco Daily 70 C 17: – peso complessivo massimo ammesso 7,0 t incl. motore 125 kW / 170 CV, Euro 5, carico dell'asse anteriore maggiorato 2,5 t	1.580,-		50
111045	Motore Iveco Daily 70 C 21: – 3,0 l HPI, 4 cilindri, diesel Common Rail, 151 kW / 205 CV, 470 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	1.690,-		7
111031	Cambio automatico „Agile“ 23) (non disponibile per il motore 205 CV)	1.725,-		40
111047	Sedile conducente molleggiato con ammortizzazione pneumatica e supporto anti-lordosi	3.100,-		65
111048	Opzione: sedile molleggiato riscaldato, vedere sopra	460,-		1
111034	Design con cruscotto rivestito in legno pregiato	390,-	●	2
111049	Esclusivo rivestimento in pelle per cruscotto con design a cuciture	1.040,-		2
111035	Copricerchioni in acciaio inox	505,-		10
111036	Blocco del differenziale sull'asse posteriore	870,-	●	15
111037	Fari sterzanti con doppia funzione di faro fendinebbia	595,-		4
111060	Gancio traino	2.295,-		50
111039	Piedini posteriori ³¹⁾	390,-	●	10
111040	Sistema di piedini a 4 canali Daily con livellamento automatico	7.140,-		130
	Telaio Iveco Daily 65 C / 70 C			
111061	Pacchetto veicolo di base „Fahrwerk 2“ (pacchetto raccomandato) Sospensioni ad aria aggiuntive sull'asse anteriore, cerchioni in lega leggera e distanziali per asse anteriore, copricerchioni per l'asse posteriore; Sospensioni ad aria asse posteriore sollevamento/abbassamento, Blocco del differenziale sull'asse posteriore (incl. maggiorazione della portata a 6,7 t con telaio 65 C)	9.170,-		70
111062	Pacchetto veicolo di base „Fahrwerk 3“: come il pacchetto veicolo di base „Fahrwerk 2“, ma con sospensioni ad aria complete a 4 canali sull'asse posteriore e anteriore e funzione Autolevel	13.150,-		100
111063	Sospensioni ad aria con funzione sollevamento / abbassamento ^{14) 31)}	5.090,-	●	25
111064	Sospensioni ad aria aggiuntive (solo in collegamento con l'opzione cerchioni in lega leggera)	2.335,-	●	25
111065	Cerchioni in lega leggera per asse anteriore, distanziali, copricerchioni per l'asse posteriore;	2.235,-	●	5
	Cellula esterna			
112029	Eliminazione porta della cabina di guida (quindi Sidebord con convettori di calore)	–		–
112014	Specchietto retrovisore con colorazione argento anziché il colore nero di serie	345,-	●	–
212013	– „silverline“: Maschera frontale e cellula completamente color argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)	3.140,-		1
212021	– Prezzo in collegamento con il pacchetto Master „all in one“	2.650,-		1
112015	Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva: – nella porta della cabina di guida oltre la chiusura doppia di serie	280,-		2
112016	– nella porta della cellula oltre la chiusura tripla di serie	280,-		2
112028	Sistemi di accesso alle porte della cellula: – Azionamento con telecomando per la serratura della cellula	220,-		1
112022	– Sistema innovativo a impronte digitali: porte della cellula con sistema di riconoscimento degli accessi basato sulle impronte digitali, solo in collegamento con l'opzione telecomando	810,-		2
112030	Chiusura centralizzata per porta della cellula, porta lato conducente, sportelli esterni e garage posteriore (non per vano gas, sportello Thetford, vani sotto il pavimento)	1.275,-		7
112002	Veranda con telaio alluminio naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del tetto: – Lunghezza 4,0 m	1.275,-	●	35
112003	– Lunghezza 4,5 m	1.420,-	●	45
112026	– Lunghezza 5,0 m	1.610,-	●	50
112004	Set di pannelli isolanti esterni da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida	390,-		10



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Impianto elettrico			
113040	Capacità batteria 4 x 140 AH (anziché di 2 x 140 AH di serie) compreso caricatore 4 x 22 A = 88 A	1.530,-		90
113041	Pacchetto elettrico: composto da 4 x 140 AH (= 560 AH totali) batterie al gel in luogo delle 2 x 140 AH di serie e da un caricatore Mastervolt Combi 100 A con dispositivo di preselezione della potenza di rete, ondulatore sinusoidale da 12 V a 230V, 4000 W di potenza di picco e 2000 W di potenza costante	3.800,-		120
113023	Impianti solari: – 2 x 85 Watt ³⁴⁾	2.245,-		20
113024	– 1 x 120 Watt ³⁴⁾	1.750,-		20
113025	– 2 x 120 Watt ³⁴⁾	2.790,-		35
113002	– Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto)	190,-		2
113026	Efoy (Efoy Comfort 140, 140 Ah/Tag) incl. cartuccia-serbatoio da 10 l (per metanolo) e pannello di controllo	4.135,-		18
113042	Generatore a gas Gasperini per funzionamento a gas, potenza 20 A ³⁵⁾ (solo in collegamento con l'opzione bombola del gas fissa, non su modello 50)	4.540,-		25
113027	Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt con interruttore di precedenza per l'alimentazione di rete. Raccomandato in caso di selezione dell'opzione macchina per il caffè 230 V per l'azionamento della macchina senza alimentazione esterna a 230 V ³⁰⁾	1.450,-	●	10
113001	Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della cellula tramite 2 sensori ad ultrasuoni	995,-		5
113028	Prese aggiuntive: – Presa 12 V nella cassapanca della dinette a L	85,-		2
113029	– Presa 230 V nella cassapanca della dinette a L	100,-		2
	Gas / Acqua / Altro			
113003	Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex	275,-	●	5
113012	Controllo remoto del gas	245,-		1
113043	Bombola del gas fissa, con riscaldatore per regolatori Eis-Ex (non su modello 50) – contenuto 60 l ³⁵⁾	1.760,-		50
113044	– contenuto 100 l ³⁵⁾	1.970,-		90
113030	Allacciamento esterno per il gas dietro lo sportello del gavone nel doppio pavimento sul lato del conducente	190,-		5
113004	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore dalla parte del passeggero	235,-	●	5
113031	Eliminazione doccia a pioggia (pertanto maggiore altezza della doccia), quindi doccetta manuale	50,-		-2
113045	Lavandino del bagno in Corasan, decorazioni „granito antracite dark“ (non su modello 50)	1.010,-		10
113032	Toilette Thetford C 260 in ceramica e con indicatore di riempimento a 3 livelli	130,-	●	5
113033	Ulteriore cassetta WC incl. supporto	285,-		5
113046	Toilette con serbatoio fisso: – WC fisso in ceramica con serbatoio fisso con 100 l di capacità. Ugello di pulizia con allacciamento Gardena. (attenzione, il serbatoio si trova circa 20 cm nello spazio di stivaggio del doppio pavimento, non su modello 50)	1.550,-		25
113047	Dispositivo di lavaggio del serbatoio delle acque di scarico con acqua grigia mediante pompe (con doppio vantaggio sia per quanto riguarda le acque grigie che per il serbatoio di scarico)	780,-		5
113006	Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto	295,-	●	5
113008	Upgrade garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e rivestimento della parete posteriore del garage in feltro, sistema di fissaggio con cinghie	395,-	●	30
113013	Installazione cassaforte nel doppio pavimento	410,-		10



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
Cucina / apparecchi				
113015	Frigorifero combinato Tec-Tower 160 l con congelatore separato e forno a gas in luogo del frigo 160 l	695,-	●	20
113050	Piano di lavoro della cucina con decorazione „Aurora“ in Corian di elevata qualità, realizzazione robusta, in un pezzo unico incl. un fornellino con base in vetro (non su modello 50)	1.580,-		15
113014	Vano bar con portabicchieri ed esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso	360,-	●	2
113035	Forno: – Forno a gas SMEV ¹²⁾ (non su modello 50)	730,-		12
113036	– Come sopra con funzione grill incl. cottura allo spiedo ¹²⁾ (non su modello 50)	875,-		15
113037	Forno a microonde con funzione grill e funzionamento ad aria calda 230 V, design acciaio inox ¹²⁾ (non su modello 50)	590,-		20
113017	Macchina per il caffè / per espresso con dispositivo di serie per il sollevamento nel pensile a tetto: – Macchina per il caffè Krups 230 V ³⁰⁾ ³²⁾	120,-	●	2
113018	– Macchina per espresso 230 V ³⁰⁾	120,-	●	2
Climatizzazione / riscaldamento				
113049	Radiatore scaldasalviette nel locale toilette (regolabile, non su modello 50)	795,-		15
113048	Riscaldamento a pavimento ad acqua calda nell'area giorno e nel bagno, regolabile separatamente	1.930,-		15
113038	Impianto di climatizzazione sotto il pavimento Truma Saphir Comfort 2400 Watt, alloggiamento sotto il pavimento del veicolo. Funzionamento a 230 V. Comoda installazione integrata nella mobilia, emissione di aria fredda in corrispondenza dei pensili a tetto nell'area giorno e del letto posteriore ²²⁾	2.765,-	●	50
113039	Funzione di preriscaldamento del motore in collegamento con lo scambiatore di calore di serie	245,-		3
113011	Riscaldamento ad acqua a carburante Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento ausiliare per il riscaldamento con fonti di energia alternative (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le bocchette della cabina di guida	1.920,-		10
Radio / Multimedia / TV				
114000	Radio/DVD cabina di guida: – Radio/DVD incl. predisposizione della radio	715,-	●	10
114001	– Predisposizione della radio incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x nei posti a sedere della zona giorno, antenna sul parabrezza	360,-		5
114002	Carthago Multimedia Center per la cabina di guida con navigatore: – Mediacenter Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP 3/ vivavoce per telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera per la retromarcia (solo in collegamento con l'opzione di predisposizione della radio)	1.820,-	●	12
114003	– Mediacenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	2.335,-		18
114004	– Mediacenter come sopra incl. Doppia lente e shutter sulla parete posteriore	2.960,-		20
114013	Pacchetto Sound con subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo in collegamento con l'opzione di predisposizione della radio, radio o Mediacenter navigatore	715,-		15
114006	Sistemi con telecamera per la retromarcia: – Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor a colori da 7" integrato in posizione laterale sul cruscotto. Obiettivo della telecamera integrato nella parte posteriore del veicolo	995,-	●	6
114007	– Sistema con telecamera per la retromarcia come sopra ma con doppia lente per la funzione grandangolo / visuale lontana commutabile, posizionato sulla parete posteriore	1.620,-	●	8
114005	Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella parte posteriore)	190,-		2

Ulteriori informazioni sul tema Multimedia / Internet / Sat le potete ricevere sul sito internet www.carthago.com



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Radio / Multimedia / TV			
	TV:			
114019	– Sistema TV „Quick up“ 22“ posizionato dietro lo schienale della panca laterale, girevole, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti (non su modello 50)	400,-	●	6
114020	– LED 22“ adatto a sistema TV Quick up (con sintonizzatore DVB-T, non su modello 50)	1.520,-	●	10
1140108	– Sistema TV „Quick up“ 19“ posizionato dietro lo schienale della panca laterale, girevole, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti (solo su modello 50)	345,-	●	5
114009	– Schermo piatto LED da 19” adattato per sistema TV „Quick up“ (con sintonizzatore DVB-T, solo modello 50)	1.320,-	●	9
114013	Collegamento TV aggiuntivo nella zona del letto posteriore (cavo Koiax, presa per l'antenna, presa 12 V)	285,-		3
	Impianti satellitari / Internet			
114014	– Caro Digital (altezza installazione sul tetto ca. 13cm) ³⁴⁾	3.070,-		30
114010	– Teleco Flatsat Classik 85 (altezza di installazione sul tetto ca. 19cm) ³⁴⁾	2.275,-	●	28
114011	Impianto come sopra ma con slot CI per la ricezione di segnali Pay-TV	2.450,-	●	28
114015	– Oyster Digital DX 85 CI : segale TV mediante parabola 85 con slot CI per l'accesso ai servizi Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone), altezza di installazione sul tetto ca. 22 cm	3.350,-		30
114016	– Impianto gemello Oyster Digital : come l'impianto precedentemente descritto ma in configurazione gemellare con dispositivo Skew per il pareggiamento della curvatura terrestre e 2 slot CI per Pay-TV, dotazione per più apparecchi mediante Twin LNB, quindi possibilità di collegare un secondo ricevitore da 12 V/230 V e presa dell'antenna nell'area del letto posteriore (necessaria opzione per secondo ricevitore) ³⁴⁾	3.935,-		32
114017	– Secondo ricevitore per impianto gemellare : come da precedente descrizione per il collegamento di un secondo TFT (ad esempio nella zona del letto posteriore)	340,-		5
114018	– Impianto internet Oyster Digital DX 85 CI / Skew / Internet : come da precedente descrizione, con dispositivo Skew per il pareggiamento della curvatura terrestre e slot CI per Pay-TV incl. pacchetto Starter. Impianto con funzione segnale TV o accesso a internet (Attenzione: non disponibile con impianto gemellare con secondo TFT nell'area posteriore!) ³⁴⁾	4.335,-		32
114012	Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal punto di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	190,-		2
	Aree giorno / dinette			
	dinette Lounge Chaise II, rimuovibile, quindi in totale 4 posti con cinture per la marcia (non su modello 50)	Serie		–
115020	dinette lounge convertibile a posto letto (piede del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi, non su modello 50)	420,-		10
115007	Opzione come sopra (per modello 50)	420,-		10
115021	Esclusivo rivestimento interno del tetto in pelle pregiata, dalla zona giorno fino alla zona antistante il letto basculante	970,-		7
115013	(non possibile in caso di assenza del letto basculante)	610,-	●	5
115015	Cassettoni in pelle color crema vicino alle finestre nell'area della dinette della zona giorno	265,-	●	5
115019	set di orologi nautici Carthago Nautic nell'area di ingresso incl. termometro,	130,-		5
115017	barometro, igrometro o ora	0,-		–
115004	Grande specchio sul lato interno della porta del bagno	970,-		5
115005	Realizzazione delle maniglie dei mobili "Pull open" senza supporto cromato (non su modello 50)	560,-		5
115006	Letto basculante ad azionamento elettrico	560,-		– 40
115002	Letto basculante con sistema a molle elastiche	600,-		5



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Wohnraumstoffe			
116000	Tessuto con inserti Cordoba – Antara	0,-		–
116001	Tessuto con inserti Venezia – Antara	0,-		–
116012	Tessuto con inserti Barcellona – Antara	0,-		–
116013	Tessuto con inserti Tolosa – Antara	0,-		–
116014	Agadir – realizzazione Antara	0,-		–
116015	Vienna – Combinazione di materiali	0,-		–
116007	Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle	850,-		4
116008	Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle	850,-		4
116009	Pelle parziale Creme – tessuto con inserti in pelle	850,-		4
116010	Pelle crema – realizzazione in pelle: Pelle Apart color crema di eccezionale qualità	2.990,-		7
116011	Pelle bicolore – combinazione in pelle: pelle bicolore combinata e pregiata di altissima qualità	2.990,-		7
116006	"Kuschelwelt" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un coprietto ¹³⁾	295,-		7

Per le Vostre notizie

Spiegazioni delle note a piè pagina

- 1) per lunghezza totale veicolo si intende la misura tra il paraurti anteriore e la parte finale posteriore del veicolo.
- 2) per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l'esterno delle due pareti misurate compresi i parafranghi laterali: + 13 cm
- 3) l'altezza varia con il montaggio di accessori opzionali come oblò a tetto, impianti satellitari ecc.
L'altezza con i telai Fiat light/heavy può variare di circa 30 mm.
- 4) il peso trainabile si riduce con il doppio asse
- 5) il numero di posti dipendono dai pesi dalle portate degli assi. Può ridursi con l'installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero comunicato si riferisce al peso del veicolo con dotazione di serie e riporta il numero massimo di persone che in viaggio trovano un posto a sedere. A seconda del modello tale numero è raggiungibile soltanto aumentando la portata. La massa complessiva tecnicamente omologata nonché la portata degli assi non possono essere comunque superati
- 6) la possibilità di carico dipende fondamentalmente dal peso a vuoto. Questa si riduce con l'installazione di accessori/dotazioni speciali. Oltre a ciò è prevista una suddivisione specifica dei pesi in relazione alla portata degli assi
- 7) la massa in condizione di marcia è definita secondo le norme europee EN 1646-2 comprese le dotazioni base di serie (conducente 75 kg, 100% carburante, 90% acque chiare, 1 bombola di gas in alluminio e cavo di collegamento). La massa in condizione di marcia varia con l'installazione di accessori e dotazioni speciali
- 8) il peso a vuoto è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza conducente, carburante, acqua e gas nonché eventuali accessori
- 9) differenze sui pesi comunicati nell'ambito del 5 % sono possibili e consentite
- 10) il peso massimo trainabile dipende dal peso complessivo del veicolo. Con l'ottenimento del peso complessivo omologato di 6000 kg sui modelli Fiat/AL-KO heavy il peso trainabile massimo è di 2000 kg
- 11) qualora sia presente un airbag sul lato passeggero non è permesso fissare un sedile di sicurezza per bambini con sistema di fissaggio posteriore sul sedile passeggero
- 12) il montaggio del forno e del microonde viene effettuato in stabilimento nel blocco cucina sotto il fornello. Con ciò vengono eliminati due cassetti cucina (Alternativa per il forno: frigorifero Tec-Tower combinato con forno a gas)
- 13) i materassi dei letti posteriori sono rivestiti con stoffa stretch. Il copripetto viene consigliato per migliorarne l'estetica
- 14) l'opzione „sospensioni pneumatiche asse posteriore“ viene consigliata per un maggiore comfort di viaggio
- 15) non possibile con il montaggio contemporaneo di un impianto solare e di antenna satellitare o l'opzione portapacchi con scaletta posteriore
- 16) insieme all'accessorio speciale „dinette anteriore trasformabile in letto su Chic T/I“
- 17) con l'aumento della capacità del serbatoio della acque chiare bisogna fare attenzione al peso massimo omologato del veicolo ed alla portata degli assi soprattutto in concomitanza con il montaggio di altri accessori speciali. A seconda del modello può andare perso anche spazio di carico nei gavoni
- 20) spazio libero sul pavimento ca. 150 mm
- 21) capacità di carico passante leggermente diminuita dai braccetti laterali con ammortizzatore a gas
- 22) impianto di condizionamento sotto pavimento Carthago della categoria superiore: con l'installazione del condizionatore sotto il pavimento del veicolo si ottengono i seguenti vantaggi:
 - il peso sotto il pavimento del veicolo influisce positivamente sull'abbassamento del baricentro del veicolo
 - il rumore del funzionamento dell'impianto rimane esterno al veicolo
 - nessuna modifica dell'altezza del veicolo, nessuna perdita di oblò
 - distribuzione dell'aria fredda ottimale con l'installazione comfort integrata nella costruzione del doppio pavimento e dei mobili del veicolo (diffusori in soggiorno e in camera da letto)
- 23) si consiglia il cambio manuale per un uso abituale del veicolo con traino di rimorchi molto pesanti o in percorsi di forte pendenza. Con il cambio automatico Agile si riduce il peso trainabile a 3.000 kg
- 29) con serbatoio acque chiare ridotto a 50 l di capacità per riduzione peso in marcia
- 30) l'inverter di tensione non è adatto per far funzionare il forno a microonde
- 31) l'abbassamento delle sospensioni pneumatiche dell'asse posteriore partendo con i pedini abbassati può provocare danneggiamenti alla carrozzeria del veicolo
- 32) macchina da caffè Krups in acciaio Design spazzolato, funzionante a 230 V
- 33) con la scelta dell'opzione riscaldamento ad acqua calda Alde si perde il quinto posto con cintura di sicurezza di serie sulla panca laterale
- 34) possibilità di montaggio dipendente dal tipo di tetto montato
- 35) posizione di montaggio dipendente dal montaggio nel doppio pavimento di accessori. Chiedete informazioni
- 36) con l'opzione „panca laterale“ della dinette trasformabile in quinto posto con cintura di sicurezza durante la marcia
- 37) con questa opzione viene eliminato il vano nel doppio pavimento nell'area di ingresso

Indicazioni generali

- i prezzi pubblicati sono compresi di IVA applicabile ai sensi della legge in vigore in materia del 20 % e al netto delle imposte di trasporto
- i veicoli sono in parte raffigurati con dotazioni speciali, disponibili con l'applicazione di un sovrapprezzo
- ci riserviamo di apportare modifiche ai prezzi, alla costruzione, alle dotazioni e a quant'altro ci obblighi l'insorgere di imprevisti. Le indicazioni relative al prodotto, all'aspetto esteriore, alle prestazioni si riferiscono alle conoscenze nel momento dell'invio alle stampe del presente catalogo
- qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore
- tutti i prezzi per i veicoli e le dotazioni opzionali sono da considerarsi validi per gli ordini a partire dal 01.08.2011. Per quanto riguarda la deduzione dell'IVA si fa riferimento al valore applicabile a termini di legge nel momento della consegna. Tutti i prezzi non sono vincolanti e sono i prezzi consigliati dal produttore. Nel caso di variazioni di prezzo da parte della ditta fornitrice dei veicoli base i prezzi subiranno un adattamento equivalente
- i pesi indicati sono approssimativi. Differenze dai pesi forniti nell'ambito del 5 % sono possibili e consentite
- normalmente le dotazioni di serie alzano il peso a vuoto e contemporaneamente riducono la portata rimanente
- l'installazione di accessori può portare ad una diminuzione dello spazio del gavone
- il montaggio di impianti solari e satellitari dipende dal tipo di tetto montato
- ogni modifica dello stato del Vostro veicolo rispetto alla configurazione originale può danneggiare il veicolo o condizionare negativamente la sicurezza nel traffico
- ogni modifica al tipo di costruzione del veicolo comporta la perdita del diritto alla garanzia. Il medesimo principio si applica nel caso di modifiche da parte del cliente relative alla verniciatura ed al colore di parti della carrozzeria
- alcune dotazioni speciali non sono installabili in tutte le piante dei modelli. Per quanto concerne l'installazione e sui dettagli tecnici relativi al modello da Voi scelto è possibile ottenere tutte le informazioni dal Vostro concessionario Carthago di fiducia
- i prezzi degli accessori opzionali si intendono con montaggio in stabilimento (non come modifica successiva). L'ordine di questi accessori deve pervenire tempestivamente prima dell'ingresso in produzione del veicolo! Il Vostro concessionario di fiducia sarà in grado di fornirVi tutte le informazioni desiderate in merito
- sono possibili differenze di struttura e di colore degli oggetti di arredamento raffigurati nelle immagini del catalogo nella misura in cui tali variazioni siano attribuibili alla natura stessa dei materiali utilizzati o siano da considerarsi pratiche commerciali comuni. Il medesimo principio vale per i cambiamenti tecnici sul veicolo a condizione che la qualità del prodotto nel suo insieme rimanga invariata o risulti eventualmente superiore e che tali modifiche non impediscano il suo utilizzo previsto
- talvolta può accadere che a causa di tinture di vestiti non di ottima qualità il colore di questi si trasferisca sul rivestimento dei sedili. Ciò comporta un cambiamento o una perdita di colore dei rivestimenti dei sedili. Si declina ogni responsabilità per ogni variazione di colore attribuibile a tali cause
- si consiglia in linea di principio l'utilizzo di accessori Carthago come anche il loro montaggio direttamente in stabilimento. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero occorrere a causa del montaggio di prodotti o a causa di modifiche non permesse da Carthago. Ciò con particolare riferimento al montaggio di pezzi da parte di officine non autorizzate da Carthago. Si raccomanda pertanto di affidare i lavori di riparazione o di completamento degli equipaggiamenti esclusivamente a concessionari ufficiali Carthago e di pretendere solo accessori originali Carthago
- l'impianto idrico montato risponde allo stato della tecnologia DIN 2001-2



carthago®

Carthago Reisemobilbau GmbH
Gewerbegebiet Okatreute • D-88213 Schmalegg bei Ravensburg
Tel. +49 (0) 751/7 91 21-0 • Fax +49 (0) 751/9 45 43
eMail: info@carthago.com • www.carthago.com