



ClouTREND[®]
Reisen in seiner schönsten Form



Firmengründer:
Elfriede und Hugo Niesmann

Qualität und Eleganz als Verpflichtung



Ruth und Carl-Heinz Niesmann

Der Clou ist zweifellos für Menschen geschaffen, die mit Leib und Seele gerne reisen. Das "beste Wohnmobil Deutschlands" (Camp "Supertest" 91) und mehrfacher Sieger (Promobil Leserwahl 1988,89,90 und 91) ist nicht gebaut wie andere Wohnmobile. Form und Funktion bilden eine Einheit und verleihen diesem außergewöhnlichen Fahrzeug seinen typischen Charakter.

Das zeitlose Design basiert auf dem konsequenten Konzept, Wohnmobile höchster Qualität mit dem Wunsch nach Komfort und Sicherheit zu bauen. Dies schließt die Verwendung von billigen Materialien genauso aus, wie Grundrisse, die nur für

das Auge gezeichnet werden.

Mit dem Clou haben wir vor über zehn Jahren einen neuen Weg im wohnmobilen Markt eingeschlagen. Qualität und Fortschritt als Leitbild für unser ganzes Unternehmen haben ClouMOBILE zu dem gemacht, was sie heute sind.

Eine Entscheidung für Clou ist immer eine Entscheidung für Qualität. Im umfassenden Sinne. Sie bedeutet für uns Zusammenarbeit mit qualifizierten und engagierten Mitarbeitern in allen Unternehmensbereichen. Systematische, umweltorientierte Forschung und Entwicklung.

Funktionsgerechte, solide Konstruktionen mit ausgefeilter Technik.

Professionelle Kundenbetreuung vor und nach dem Kauf, durch uns und unsere Vertriebs- und Servicepartner europaweit.

Leistungen, die sich an den Ansprüchen unserer Kunden orientieren, die ein Produkt erwarten, das in unsere Zeit paßt und ihnen eine langfristige Nutzung garantiert.



Ingrid und Rainer Bischoff

Als wir den ersten Clou entwickelten, hatten wir ein Ziel vor Augen: Er sollte besser sein als die weltweit besten Wohnmobile. Dies gilt für den Aufbau genauso wie für die Innenausstattung.

Das Ergebnis sehen Sie hier: Ein Wohnmobil, das einen absolut neuen TREND im Markt eingeleitet hat. Mit zeitloser Eleganz und viel Liebe zum Detail.

Das beginnt beim patentierten Aufbau aus Aluminium und hochwertigem PUR-Schaum (Isolationswert einer 50cm dicken Hausmauer), frostsicher eingebauten Tanks, Warmwasserzentralheizung, fest installiertem

WC, separater Dusche und fließendem Warm- und Kaltwasser aus stabilen Haushaltarmaturen und, wenn Sie möchten, einer Motorrollergarage im Heck.

Sicherheit als wichtiger Teil des ganzen Konzeptes. Die ClouTREND Bodengruppe und der stabile ClouTREND Aufbau sorgen für ein Höchstmaß an passiver Sicherheit. Sicherheitsgurte im Fahrerhaus und Wohnbereich sind selbstverständlich.

Wählen Sie aus verschiedenen Polster- und Vorhangstoffen, Möbeloberflächen und Außenlackierungen aus. Gestalten Sie so mit uns zusammen Ihren persönlichen ClouTREND.

Reisen mit einem Clou sind geprägt von Individualität und Exklusivität für sehr viele Jahre. Für Reisen in seiner schönsten Form.

Ihre Familien
Niesmann und Bischoff



Erleben Sie die aussergewöhnliche Welt eines ClouTREND

Faszinierende Kulturreisen in ferne Länder, Surfen am Mittelmeer oder Skifahren in den Bergen sind im ClouTREND ohne Abstriche an Luxus und Komfort zu erleben. Mit der ganzen Familie.

Die großzügige Gestaltung des Innenraums und die Ausstrahlung der hochwertigen Einrichtung lassen jeden Reisedress vergessen.

Solide Bettkonstruktionen (beheizt) mit Lattenrost im Alkoven und auf Wunsch Federkernmattressen sorgen für besten Schlafkomfort.


In den riesigen Stauräumen ist genügend Platz für jede noch so umfangreiche Sportausrüstung. Für Windsurfbretter sind spezielle Dachhalterungen erhältlich.

Genießen Sie den Duschkomfort einer separaten Luxusdusche. Die groß dimensionierten Wassertanks gewährleisten eine überdurchschnittliche Unabhängigkeit.

Kompromiölose Qualität und optimale Funktion auch in der Küche. Großzügig dimensionierte

Arbeitsflächen und Schränke machen die Bewirtung der Familie und der Gäste zum Kinderspiel.

Natürlich ist auch für den Nachwuchs bestens gesorgt. Im Modell ClouTREND 570E und 670F ist für die Kleinen ein "Kinderzimmer" vorgesehen: Tagsüber ist es eine gemütliche Nische mit separa-



1: Dusche/WC ClouTREND 670P
2: Heckschlafzimmer ClouTREND 670P

3: Küche mit Edelstahlkocher und Edelstahlspüle ClouTREND 570E

4: ClouTREND 570E Hecksitzgruppe

5: ClouTREND 570E Hecksitzgruppe umgebaut zu Stockbetten



CLOUTREND 570S

Qualität und Perfektion als Leidenschaft

Jahrelange Erfahrung im hochwertigen Wohnmobillbau finden Sie in jedem Detail. Mit Kompetenz und handwerklichem Können wird von der Bodenplatte über den Aufbau bis zur kompletten Innenausstattung alles in unserem Werk gefertigt. Dazu gehören auch die aufwendigen Gas-, Elektro- und Wasserinstallationen. Selbst eine Warmwasserzentralheizung ist in jedem Clou serienmäßig.

Doch der Clou im Clou steckt zweifellos im Wohnmobilaufbau. Die Außen- und Innenhaut der Wände und Decken sind aus Aluminium. Dazwischen ein ca. 50mm dicker PUR-Hartschaumkern. Absolut wasserdampfdiffusionsdicht. Verbunden werden die Wände und Decken durch das Clou-Ringankerprofil. Diese weltweit patentierte Aufbautechnik ist nicht nur extrem langlebig, sondern auch hoch belastbar.

Das Herz des gesamten Energiesystems ist ein speziell entwickelter Energieblock. Dieser Powerconverter überwacht die automatische Ladestromregulierung und ist die zentrale Stromversorgung aller elektrischen Verbraucher, abgesichert über haushaltübliche 220-V-


und 12-V- Sicherungsautomaten. Für Ihre Sicherheit.

Für behaglichen Komfort auch bei extremsten Außentemperaturen sorgen nicht nur die dicken




Wände des Aufbaus. Im Dach sind serienmäßig bei jedem ClouTREND drei große Dachluken eingebaut, eine davon mit thermostatisch geregelter Ventilator.

Die riesigen Unterflurtanks für Abwasser und Fäkalien sind beheizbar und zusätzlich noch in einer Isolierwanne untergebracht.



- 1: ClouTREND mit 4KW Stromgenerator (Sonderzubehör), eingebaut in die ClouTREND Bodengruppe
- 2: Die elektrisch ausfahrbare Eintrittstufe



- 3: Speziell entwickelter Energieblock für die zentrale Versorgung und Steuerung aller elektrischen Verbraucher und Aggregate.




- 4: Sanitank für die Entsorgung abseits einer Entsorgungsstation, integriert in der Heckleiterabdeckung
- 5: ClouTREND 770G mit geräumiger Motorrallergarage





ClouTREND-Bodengruppe 670P mit Führerhaus


Geräumig und einladend: ClouTREND Grundrisse





570E



570G



570S



670P



570E Der kleinste Familien-ClouTREND. Es besteht eine räumliche Trennung zwischen dem Alkoven und den Etagenbetten im Heck. Die Kinder erhalten so ihr eigenes Zimmer, das während der Nacht mit einer Schiebetüre vom Wohnraum abgetrennt werden kann.



570S Die Küche wird vom Wohnbereich separiert. Das nun zusätzliche Sofa bietet die Möglichkeit, daß mehr als vier Personen bequem sitzen können und während der Nacht ein zusätzliches Bett mit einem großen Stauraum zur Verfügung steht.

570G Der kleinste ClouTREND mit Garage für Fahrräder oder große Ausrüstungen. Die Garage wird von außen beladen. Ideal für zwei bis drei Personen, die keine Betten bauen wollen und extrem viel Stauraum brauchen.



670P Neben dem Alkoven verfügt dieses Modell über ein stationäres Doppelbett im Heck. Der ideale Grundriß, wenn die Kinder im Alkoven schlafen bzw. zwei Pärchen auf Reisen gehen.

670F

Der optimale ClouTREND für eine Familie mit vier bis acht Personen. Er vereint die Vorteile der Modelle S (großer Salon von der Küche separiert) und E (Etagenbett bzw. Kinderzimmer im Heck). Durch den zentralen Eingang in der Mitte sind alle Einrichtungen auf kürzestem Weg erreichbar.




**670F****670G**

Der große ClouTREND mit Garage und Salon. Er vereint die Vorteile der Modelle 570G (Garage, darüber festes Einzelbett) und 570S (großer Salon mit separierter Küche). Neben der größeren Familie ist dieses Modell speziell gut geeignet für ein Ehepaar, das getrennt schläft und stationäre Betten bevorzugt aber nicht auf den großen Salon und die Garage verzichten möchte.

**690G****690G
770G**

Die beiden ClouTREND mit einer riesigen ClouLINER Garage für einen Motorroller oder mehrere Fahrräder und viele andere Urlaubsutensilien. Die Trennung von Dusche und Waschraum/WC unterscheidet sie im Innenraum von anderen ClouTREND-Modellen.

Auf Wunsch erhalten Sie bei Ihrem Händler oder direkt im Werk ein Datenblatt mit weiteren Informationen über Ihren Traum-Clou.

**670G****770G**

Optimalen
Fahrkomfort mit
dem Fahrgestell
Ihrer Wahl



ClouTREND 520D auf Mercedes-Benz
310D

Mercedes-Benz T1 410D

Motor: OM602, 5 Zylinder
4-Takt Diesel Reihenmotor

Leistung: 70 kW (95 PS)
3800/min. (bei Autom. 72 kW
(98PS) 4000/min.)

Drehmoment max: 192 Nm
(19 kpm) 2400-2600/min.

Hubraum: 2874 ccm

Lenkung: Servolenkung

Getriebe: MB 5-Gang
Synchrongetriebe mit
Knüppelschaltung oder auf
Wunsch Automatikgetriebe

Tank: 70 l Diesel

Zul. Gesamtgewicht:
4.6 t



ClouTREND 570E auf Mercedes-Benz
814D mit Allradantrieb

Mercedes-Benz T2 711D und 814D Turbo Diesel

Motor: OM364A (711D) und
OM364LA (814D mit Ladeluft-
kühlung), 4 Zylinder 4-Takt
Diesel Reihenmotor mit Abgas-
Turbolader

Leistung: 85 kW (115PS)
2600/min. (711D) und 100 kW
(136 PS) 2600/min. (814D)

Drehmoment max:
378 Nm (39 kpm) 2600/min.
(711D) und 408 Nm (42 kpm)
1400-1600/min. (814D)

Hubraum: 3972 ccm (711D)
und 3972 ccm (814D)

Lenkung: Servolenkung

Getriebe: MB 5-Gang Syn-
chrongetriebe mit Knüppelschal-
tung oder Automatikgetriebe

Tank: 125 l Diesel m. elektr.
Kraftstoffvorwärmung

Zul. Gesamtgewicht:
711D 6.4 t / 814D 7.490 t



ClouTREND 570S auf IVECO Turbo
Diesel 45-10

IVECO Turbo Diesel 45-10 und 49-12

Motor: 4 Zylinder 4-Takt
Reihenmotor mit Abgas-
Turbolader

Leistung: 76 kW (103 PS)
3800/min. (45-10) und
85 kW (116 PS) 3800/min.
(49-12)

Drehmoment max: 237 Nm
(24 kpm) 2000/min. (45-10)
und 245 Nm (25 kpm)
2000/min. (49-12)

Hubraum: 2499 ccm

Lenkung: Servolenkung

Getriebe: 5-Gang Synchron-
getriebe mit Knüppelschaltung

Tank: 90 l Diesel

Zul. Gesamtgewicht: 4.5 t
(45-10) und 5.0 t (49-12)



ClouTREND 670F auf VW LT55 TD

VW LT TD

LT35 TD bis LT55 TD

Motor: 6-Zylinder 4-Takt
Reihenmotor mit Abgas-Turbolader

Leistung: 75 kW (102 PS)
4300/min.

Drehmoment max: 195 Nm
(24 kpm) 2500/min.

Hubraum: 2384 ccm

Lenkung: Servolenkung

Getriebe: 5-Gang
Synchrongetriebe mit
Knüppelschaltung

Tank: 110 l Diesel

Zul. Gesamtgewicht: 3,5 t
bis 5,5 t

Im vorliegenden Prospekt wurden teilweise Fahrzeuge mit Sonderausstattung abgebildet, z.B. Linea Nuova Innenausstattung.
Die Serien- und Zusatzausstattung entnehmen Sie bitte der Preisliste. Technische Änderungen vorbehalten.



**NIESMANN
+BISCHOFF**
GmbH

NIESMANN+BISCHOFF GmbH Clou-Straße 1 D-56751 Polch
Telefon (0 26 54) 933-0 Telefax (0 26 54) 933-100