

Carver / Charisma



Listino prezzi 2014

Concorde
REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Dotazione di serie

TELAIO

	IVECO Daily 65C17	IVECO Eurocargo 75E18	IVECO Eurocargo 90E25	MAN TGL 8220
Cofano motore isolato e insonorizzato	•	•	•	•
Motore turbo diesel con trazione posteriore e ruote gemellate, Classe di emissione Euro 5+	•	–	–	–
Motore turbo diesel con trazione posteriore e ruote gemellate, Classe di emissione Euro 6	–	•	•	•
Iniezione diretta Common Rail a controllo elettronico	•	•	•	–
Cambio a 6 marce	•	•	–	–
Cambio automatico a 6 marce (MAN: con funzione Easy-start, motore a 6 cilindri con 12 marce automatico)	Opzione	Opzione	•	•
Sistema antislittamento (ASR)	•	•	•	•
Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione "sollevamento e abbassamento" (Serie solo sul 920 G)	Opzione	•	•	•
Sospensioni pneumatiche sull'asse anteriore e posteriore con funzione "sollevamento e abbassamento"	Opzione	•	•	•
Pneumatici	225 / 75R16	225 / 75R17,5	235 / 75R17,5	235 / 75R17,5
Pneumatici asse posteriore con profilo trazione di trazione (simbolo M + S)	•	•	•	•
Freni a disco su assale anteriore e posteriore	•	•	•	•
Impianto dei freni idraulico	•	–	–	–
Impianto dei freni idraulico-pneumatico	–	•	•	–
Impianto dei freni pneumatico	•	–	–	–
Sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico (ABS)	•	•	•	•
Freno motore	•	•	•	•
Sistema frenante con sistema freno di motore EVB (con leva al cruscotto)	–	–	–	•
Cruise control	•	•	•	•
Ruota di scorta sotto abbassamento del garage posteriore	•	•	•	•
Alternatore trifase 14 V/140 A e 28 V/70 A	•	•	•	–
Alternatore trifase 28 V/80 A	•	•	•	–
Ulteriore alternatore trifase supplementare 14 V/80 A per caricare la batteria di servizio durante il viaggio	–	–	•	•
Serbatoio carburante	90 l	115 l	180 l	180 l
Climatizzatore in cabina (MAN con regolazione automatica)	•	•	•	•

TELAIO

	IVECO Daily 65C17	IVECO Eurocargo 75E18	IVECO Eurocargo 90E25	MAN TGL 8220
Luci diurne a LED	•	•	•	•
Fari principali alogeni con lente ottica e fari abbaglianti integrati nel paraurti (solo Carver)	•	–	–	–
Fari principali a LED, conducente comprensivo di ripiani fari abbaglianti integrati nel paraurti (solo Charisma)	•	•	•	•
Parte posteriore del veicolo con con fanali posteriori a LED	•	•	•	•
Cruscotto indipendente e di facile accesso al inclusio ripiani	•	•	•	•
Rivestimento cruscotto in pelle con cuciture	•	•	•	•
Volante regolabile in altezza e inclinazione (Iveco Daily regolabile solo in altezza)	•	•	•	•
Triangolo di emergenza, cassetta di pronto soccorso, luce d'avvertimento e cuneo bloccaruote	•	•	•	•
Copricerchi in acciaio inox	–	•	•	–

Dotazione di serie

CELLULA

CARVER

CHARISMA

Parabrezza panoramico in vetro stratificato con rivestimento metallico che filtra i raggi UV e riduce le radiazioni solari, riscaldabile	•	•
Finestre scorrevoli laterali della cabina di guida in vetro duro termico, oscurante, con oscurante plissettato (anche come para sole durante il viaggio) e zanzariera, telai separati termicamente	•	•
Doppi vetri oscurati acrilici in zona giorno, a compasso o scorre vole, con oscurante plissettato e zanzariera	•	•
Gradino robusto per la pulizia del parabrezza integrato nel paraurti anteriore	•	•
Paraurti anteriore con funzione di protezione supplementare in caso di urto, per incrementare la sicurezza passiva dei passeggeri	•	•
Anello di traino centrale nel paraurti anteriore ed elemento di protezione in caso di urti integrato (senza ulteriore dispositivo di traino)	•	•
Oscurante termico elettrico sul parabrezza, parzialmente riscaldato	•	•
Costruzione composta in alluminio Solidtherm Altamente stabile e durevole	•	•
Assenza di parti termici, collegamento completamente isolato delle pareti con profili massicci in PU	•	•
Cabina guida completamente isolata	•	•
Riscaldamento tra oscurante isolante e parabrezza	•	•
Spessore delle pareti 40 mm, di cui 38 mm espanso in schiuma RTM a cellule chiuse	•	•
Pareti, tetto e pavimento inferiore interni ed esterni con struttura a sandwich in alluminio di alta qualità	•	•
Lamiera esterna liscia, verniciata a fuoco, bianca	•	•
Tetto completamente calpestabile	•	•
Profili in alluminio sul tetto, con funzione di grondaia per l'acqua piovana, riducono in modo efficace le tracce di sporco sulle pareti laterali	•	•
Frontale in vetroresina, altamente stabile, non soggetta a corrosione e deterioramento	•	•
Le bandelle laterali in vetroresina, altamente stabile, non soggetta a corrosione e deterioramento	•	•
Parete posteriore e paraurti in sandwich di vetroresina con schiuma in PU	•	•
Doppio pavimento riscaldato con circa 470 mm di spessore (Charisma solo Daily), accessibile tramite sportello laterale esterno	•	•
Doppio pavimento riscaldato con circa 350 mm di altezza (non Daily), accessibile tramite sportello laterale esterno	•	•

Dotazione di serie

CELLULA

CARVER

CHARISMA

Rulli per carichi pesanti nella parte posteriore	•	•
Sportelli di stivaggio con cerniere in alluminio rivestiti internamente con feltro agugliato di alta qualità e telai separati termicamente	•	•
Il pavimento inferiore e quello intermedio con 40 mm ovvero 30 mm di spessore di schiuma RTM, con un isolamento complessivo di 70 mm	•	•
Passaruote in sandwich completamente isolato	•	•
Garage posteriore illuminato con porte a destra e sinistra, con sistema di ancoraggio e presa 230 V (non Charisma 920 G)	•	•
Gradino di ingresso interno, illuminato e riscaldato	•	•
Gradino elettrico esterno con rientro automatico di sicurezza e illuminazione	•	•
Porta di ingresso "Economy" con telecomando e chiave d'emergenza	•	-
Porta di ingresso "Security Plus" con combinazione numerica - serratura di sicurezza e chiave d'emergenza, ammortizzatore "Interstop"	Opzione	•
Zanzariera per porta d'ingresso	•	•
Illuminazione esterna con interruttore di sicurezza (spegnimento automatico all'avvio del motore)	•	•
Sedili da pilota con cinture di sicurezza integrate	•	•
Ampia scarpiera nell'ingresso per diverse paia di scarpe	•	•
Oscurante parabrezza "Privacy" (visibilità regolabile dal basso in alto)	Opzione	•
Pavimento garage facile da pulire, resistente, rinforzato con rivestimento in PVC	•	•
Tergicristalli da pullmann	•	•
Specchietto retrovisore da pullmann (asta corta) con grandangolo, riscaldati elettricamente e regolabili	•	-
Specchietto retrovisore da pullmann (asta lunga) con grandangolo, riscaldati elettricamente e regolabili	Opzione	•

Dotazione di serie

ZONA GIORNO / ZONA NOTTE

CARVER

CHARISMA

Ribalte e antine dei mobili:		
• Teak europeo (entrambi i lati impiallacciati)	-	•
• Wengè europeo (entrambi i lati impiallacciati)	-	facoltativo
• Ciliegio Fineline (entrambi i lati impiallacciati)	•	-
• Argento Oliva (entrambi i lati impiallacciati)	•	-
Pavimento zona giorno uniforme dal cruscotto al letto posteriore	•	•
Rivestimento delle pareti e del soffitto in tessuto di alta qualità con colore coordinato	•	•
Rivestimento del pavimento Soft-walk. Colore: antracite antia	•	•
Dinette in forma ergonomica, tappezzeria in microfibra pregiata con cerniere (cellula), incl. sedili cabina conducente	•	•
Avvolgibili a piega pregiati	•	•
Divano multifunzione a sinistra con posto a sedere munito di cintura di sicurezza	•	•
Armadio con illuminazione	•	•
Letto posteriore con rete, poggiatesta regolabile e comodo materasso in schiuma a freddo	Opzione	•
Oblò Midi-Heki con illuminazione, zanzariera e oscurante plissettata nella zona giorno	•	-
Oblò panoramico con doppio vetro, zanzariera e oscurante plissettata nella zona giorno	Opzione	•
Oblò Midi-Heki con zanzariera e oscurante plissettata nella zona notte	•	•
Tavolo da zona giorno di alta qualità	•	•
Regolazione della base tavolo centrale (no nella Versione Bar e Charisma 900 L)	-	•
Sideboard TV in entrata	•	•
Vetrina all'entrata con ripiani in materiale minerale e set di bicchieri abbinato con illuminazione a LED	•	•
Baldacchino di luci con faretti a LED e illuminazione indiretta	•	•
Maniglia metallica stabile per facilitare l'ingresso	•	•
Presa 12 V e presa 230 V	•	•
Armadietti frontali sopra il parabrezza	•	•

Dotazione di serie

LETTO BASCULANTE (OPZIONALE)

	CARVER	CHARISMA
Superficie utile (in mm)	2000 x 1300	2000 x 1300
Altezza sopra il letto (mm)	860	860
Comodo materasso in schiuma a freddo con rete	•	•
Oblò Midi-Heki con zanzariera e oscurante plissettata	•	•
Tenda divisoria per cabina guida	•	•

CUCINA

Angolo cottura con paraspruzzi	•	•
Piano di lavoro cucina in materiale minerale con lavello in acciaio. Colore: sanded mirage	•	•
Piano cottura a tre fiamme in acciaio inossidabile incassato dotato di accensione automatica e copertura in vetro	•	•
Miscelatore monocomando cromato con doccetta estraibile	•	•
Frigorifero da 160 l dotato di scomparto del ghiaccio separato, AES (selezione automatica e manuale del voltaggio 12 V / 230 V / gas)	•	•
Cassetti con sistema di rientro Servo-Soft	•	•
Portaposate integrato	•	•
Ventilatore sul tetto con una funzione di ventilazione e di sfogo dell'aria	•	•
Baldacchino di luci con faretti a LED e illuminazione indiretta	•	•
Faretti a LED sotto gli armadietti pensili	•	•
Sistema rifiuti integrato nel mobiletto basso della cucina	•	•
Presa 2 x 230 V	•	•
Mobile dispensa cucina (a seconda del modello) per utensili da cucina	-	•

Dotazione di serie

BAGNO / TOILETTE

CARVER

CHARISMA

Rubinetteria pregiata e cromata sul lavabo	-	•
Piano lavabo in plexicor con lavandino perfettamente integrato. Colore: arctic white	•	-
Piano lavabo in materiale minerale con lavandino perfettamente integrato. Colore: sanded cream	-	•
Miscelatore monocomando cromato con doccetta estraibile	•	-
Doccia separata con porte in vetro acrilico (per vano bagno) e in vetro vero (per bagno premium), incluso appendiabiti estraibile	•	•
Rubinetteria doccia con asta parete e doccia regolabile in altezza	•	•
WC a cassetta in porcellana	•	-
WC in porcellana con serbatoio fisso 230 litri (ca. 160 l su Charisma 920 G)	Opzione	•
Dotazione bagno con porta carta igienica, spazzola WC, erogatore di sapone liquido, gancio e sostegno per asciugamani, bicchieri per l'igiene dentale	•	•
Finestra bagno	-	•
Oblò Midi-Heki con zanzariera e oscurante plissettata	•	•
Illuminazione con faretti a LED	•	•
Armadio guardaroba illuminato, nel modello Charisma come armadio TWIN	•	•
Specchiera	•	•
Spazioso armadio a specchio con ripiani	•	•
Presa corrente 230 V	•	•

Dotazione di serie

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO

	CARVER	CHARISMA
Smaltimento centralizzato del serbatoio delle acque di scarico e delle acque nere	-	•
Vano gas per 2 x 11 kg di bombole del gas	•	•
Regolatore del gas «Duocontrol» con sensore d'urto e automatismo di commutazione bombole	•	•
Sifone casa	•	•
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie ciascuno ca. 230 l nel doppio pavimento riscaldato	•	-
Serbatoio acque chiare ca. 380 l e serbatoio acque grigie ca. 310 l (tranne Charisma 920 G: qui serbatoio acque grigie ca. 290 l)	-	•
Svuotamento comodo del serbatoio delle acque grigie grazie al rubinetto di scarico nel doppio pavimento riscaldato	•	•
Apertura superiore per la pulizia di tutti i serbatoi accessibile dalla zona giorno	•	•
Valvola di scarico con sistema di raccordo per una facile pulizia del serbatoio delle acque grigie (non è necessaria una seconda pompa)	-	•
Iniettore ad alta pressione per la pulizia serbatoio delle acque nere in aggiunta alla valvola di scarico del wc-serbatoio fisso	-	•
Tubo flessibile per lo scarico delle acque grigie con chiusura veloce e tappi di chiusura	•	•
Pompa d'acqua a pressione, centralizzata a sistema automatico e sistema di filtraggio	•	•
Riscaldamento centralizzato dell'acqua calda a gas da 5500 W Alde con regolazione termostatica e timer, cartuccia di riscaldamento 230 V, 3000 W, valvola antiritorno con boiler integrato per acqua calda per l'approvvigionamento di tutti i punti di prelievo	•	•
Circuito di riscaldamento zona notte / garage regolabile termostaticamente	Opzione	•
Riscaldamento a pavimento bizona regolabili separatamente (zona giorno, bagno)	Opzione	•
Riscaldamento a vano trizona regolabili separatamente (zona giorno, bagno, zona notte)	-	•
Scalda asciugamani in bagno con termostato	•	•
Scambiatore di calore del motore che utilizza il refrigerante del motore per riscaldare la zona giorno	•	•

Dotazione di serie

IMPIANTO ELETTRICO / TV / RADIO

CARVER

CHARISMA

Batteria gel 1 x 165 Ah (non Charisma 920 G)	•	•
Batteria gel 2 x 140 Ah (solo Charisma 920 G)	•	•
Sistema di controllo della batteria con protezione da scaricamento completo	•	•
Attacco 230 V CEE nella stiva con passaggio cavo attraverso il pavimento del veicolo	•	•
Salvavita automatico FI	•	•
Dispositivo automatico di carico con regolazione automatica e sonda termica a batteria, massima corrente di carico 25 A	•	•
Inverter da 12 V a 230 V sinusoidale 350 W con commutazione di priorità di rete	•	•
Disattivazione dell'elettronica di bordo in caso di sottotensione con riattivazione automatica	•	•
Presa in garage 230 V (non modelli G)	•	•
Radio 2 DIN integrata con lettore DVD, CD , MP3 e allacciamento USB	•	•
Altoparlanti a 2 vie	•	-
Altoparlanti a 3 vie	-	•
Illuminazione a LED abitacolo	•	•
Elettronica di bordo di facile accesso per la manutenzione con griglia forata (non modelli G) di rivestimento nel garage posteriore (nei modelli G nel comparto esterno sulla destra)	•	•
Commutazione automatica del frigorifero in caso di arresto del motore da 12 V a gas / 230 V (attacco fisso esterno)	•	•
Caricamento automatico della batteria della zona abitativa e del veicolo, conservazione della carica in caso di collegamento ad alimentazione esterna e durante la marcia	•	•
Interruttore di sconnessione per le batterie della zona abitativa	•	•
Disconnessione e connessione automatica delle batterie della zona abitativa e del veicolo	•	•

ELETTRONICA DI BORDO

CARVER

CHARISMA

Elettronica di bordo ultramoderna gestita da microprocessore con tecnologia BUS (Binary Unit System)

•

•

Pannello di gestione e di controllo centralizzato con Touchscreen a colori da 7"

•

•

Commutatore principale per tutti gli utenti

•

•

Pulsanti per l'accensione e lo spegnimento dei seguenti dispositivi:

• Pannello

•

•

• Illuminazione

•

•

• Pompa dell'acqua

•

•

• Riscaldamento

•

•

Display LCD per il controllo di:

• Serbatoio acqua chiara (livello in %)

•

•

• Serbatoio acque grigie (livello in %)

•

•

• Tensione della batteria del veicolo e della batteria della zona abitacolo

•

•

• Temperatura esterna e interna

•

•

• Alimentazione di corrente esterna

•

•

• Livello del gas di riempimento (solo in relazione al serbatoio del gas)

•

•

• Circuito parallelo delle batterie

•

•

• Data e ora con funzione di sveglia

•

•

Dispositivi allarme per:

• Serbatoio acque grigie pieno

•

•

• Serbatoio acqua chiara vuoto

•

•

• Serbatoio acque grigie pieno

Opzione

•

• Sottotensione delle batterie

•

•

• Bombola del gas di riserva in funzione

•

•

• Scalino estratto

•

•

Computer delle batterie:

• Ulteriori visualizzazione della capacità della batteria

•




•

• Corrente di carica e scarica

•

•

Dati tecnici




CARVER 791 H

CARVER 791 L



Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Daily
Tipo di telaio	65C17	65C17
Motore	4 cilindri	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l	3,0 l
Potenza	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Coppia	400 Nm	400 Nm
Lunghezza totale (mm)	8160	8160
Larghezza totale (mm)	2380	2380
Altezza totale (mm)	3460	3460
Interasse (mm)	4350	4350
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	6500	6500
Massa in ordine di marcia (kg)	4990	4990
Carico utile (kg)	1510	1510
Carico rimorchiabile (frenato) cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500 / 2500
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti	3/4/5/4	3/4
Dinette a sinistra (mm)	1985 / 890	1485 / 890
Cassapanca a destra (mm)	1295 / 640	795 / 640
Letto posteriore (mm)	2080 / 1480	2 x 2000 / 845
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1300	2000 / 1300
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860
Porta garage a destra, A / L (mm) luce	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra, A / L (mm) luce	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	165.100,-	165.100,-

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 18



Opzione 841 L Opzione 841 L Opzione 841 L Opzione 841 M

Opzioni delle dinette




CARVER 841 L

CARVER 841 M


Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Daily
Tipo di telaio	65C17	65C17
Motore	4 cilindri	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l	3,0 l
Potenza	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Coppia	400 Nm	400 Nm
Lunghezza totale (mm)	8660	8660
Larghezza totale (mm)	2380	2380
Altezza totale (mm)	3460	3460
Interasse (mm)	4750	4750
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	6500	6500
Massa in ordine di marcia (kg)	5120	5120
Carico utile (kg)	1380	1380
Carico rimorchiabile (frenato) cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500 / 2500
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti	3/4/5/4	3/4
Dinette a sinistra (mm)	1985 / 890	1485 / 890
Cassapanca a destra (mm)	1295 / 640	795 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	1970 / 1340	1970 / 1340
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860
Porta garage a destra, A / L (mm) luce	1250 / 800	1250 / 800
Porta garage a sinistra, A / L (mm) luce	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	168.100,-	168.100,-

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 18

Dati tecnici



Opzioni delle dinette



CARVER 891 M

Veicolo di base	Iveco Daily
Tipo di telaio	65C17
Motore	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l
Potenza	125 kW (170 CV)
Coppia	400 Nm
Lunghezza totale (mm)	9160
Larghezza totale (mm)	2380
Altezza totale (mm)	3460
Interasse (mm)	4900
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	6500
Massa in ordine di marcia (kg)	5250
Carico utile (kg)	1250
Carico rimorchiabile (frenato) cambio manuale / automatico (kg)	3500/2500
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti	3/4/5/4
Dinette a sinistra (mm)	1985 / 890
Cassapanca a destra (mm)	1295 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1300
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860
Porta garage a destra, A / L (mm) luce	1250 / 800
Porta garage a sinistra, A / L (mm) luce	1250 / 800
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	173.300,-

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 18

TELAIO IVECO DAILY

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Pacchetto telaio¹ 65C		
Portata maggiorata 6.700 kg massa massima ammissibile	6.100,–	40
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore		
Sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione "sollevamento e abbassamento" originali Iveco		
Pacchetto telaio¹ 70C		
Portata maggiorata 7.200 kg massa massima ammissibile	6.100,–	40
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore		
Sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione "sollevamento e abbassamento" originali Iveco (solo in combinazione con variante telaio 70C)		
Portata maggiorata 6.700 kg (variante telaio 65C)	1.030,–	0
Portata maggiorata 7.200 kg (variante telaio 70C)	1.030,–	0
Variante telaio Iveco Daily 70C (7.000 kg massa massima ammissibile)	2.570,–	20
Gancio di traino con carico rimorchiabile 3.500 kg (Agile 2.500 kg) (disponibile solo montato in fabbrica)	2.130,–	29
Gancio di traino con testina sferica rimovibile 2.500 kg	2.520,–	33
Iveco Daily C21 Euro 5, cilindrata 3,0 l, 151 kW (205 CV), Coppia 470 Nm, disponibile solo con cambio manuale	2.450,–	30
Cambio automatico a 6 marce Agile incluso assistente per la guida in montagna (carico rimorchiabile 2.500 kg)	2.350,–	20
Sedili reclinabili lusso per la cabina con sospensione pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento della seduta (solo in combinazione con sospensioni pneumatiche)	3.950,–	35
Dispositivo idraulico di sollevamento con regolazione automatica	8.060,–	100
Copricerchi in acciaio inox	580,–	5
Cerchi in lega da 16" asse anteriore con allargamento della carreggiata / Copricerchi per asse posteriore (ruota di scorta con cerchio in acciaio)	2.250,–	-4
Volante in pelle Concorde	670,–	1
Volante rimovibili in pelle Concorde	1.080,–	2
Volante multifunzione Concorde, in pelle, con accesso alla radio o al sistema di navigazione opzionale	1.110,–	3
Sospensioni pneumatiche con funzione "sollevamento e abbassamento" originali Iveco (non in combinazione con sedili cabina di lusso)	5.320,–	25
Sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione "sollevamento e abbassamento"	5.630,–	25
Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione "Auto-Level" (solo in combinazione con cerchi in lega leggera)	10.070,–	81
Serbatoio carburante 120 l	610,–	35
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore	970,–	15

¹ Non in combinazione con sospensioni pneumatiche a 4 canali e sedili reclinabili lusso per cabina.

Dotazione opzionale cellula

CELLULA

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Porta d'ingresso "Security Plus" con serratura a combinazione numerica e sicurezza „Interstop" (ammortizzatori a gas)	1.120,–	0
Porta d'ingresso "Security" senza serratura a combinazione numerica ma con telecomando e "Interstop" (ammortizzatori a gas)	1.120,–	0
Specchietto retrovisore da bus (asta lunga), lato conducente	1.010,–	8
Specchietto retrovisore da bus (asta lunga), lato passeggero	1.010,–	8
Porta garage lato passeggero 1250 x 1150 mm (invece della porta di serie)	340,–	6
Pavimento posteriore rivestito di lamiera di alluminio striato	130,–	20
Chiusura centralizzata per sportelli della stiva (senza sportelli delle bandelle e sportello porta bombole)	2.040,–	5
Veranda laterale 6,0 m, con manovella	1.860,–	62
Veranda laterale 6,0 m, elettrica	2.360,–	66
Parasole elettrico in cabina per la zona anteriore	710,–	5

ZONA GIORNO / ZONA NOTTE

Versione Bar (per 791 H, 841 L e 891 M)	2.040,–	46
CL Lounge (4 persone)	920,–	24
CL Lounge con versione Bar (5 persone) (per 791 H, 841 L e 891 M)	1.490,–	70
Letto posteriore con doghe	780,–	6
Letto basculante con azionamento manuale, doghe, invece di pensili frontali	1.120,–	45
Letto basculante con azionamento elettrico, doghe, invece di pensili frontali	2.250,–	53
Oblò Midi-Heki invece di Mini-Heki (zona notte)	670,–	6
Oblò panoramico invece di oblò Midi-Heki (zona giorno)	1.000,–	13
Oblò panoramico invece di oblò Mini-Heki (zona notte)	1.350,–	19
Tavolo abbassabile con tappezzeria di appoggio (non in combinazione Versione Bar)	730,–	8
Oscurante „Privacy" (protezione visiva variabile dal basso verso l'alto)	560,–	4

CUCINA

Piano cucina in materiale minerale colore beige (sanded sahara) con lavandino perfettamente integrato, passamano cromato e porta asciugino	1.330,–	15
Frigorifero 190 I invece del frigo di serie da 160C	670,–	6
Frigo 190 I / combinazione forno a gas con grill invece del frigo 160 I di serie	1.360,–	23

Dotazione opzionale cellula

IMPIANTO ELETTRICO

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Pacchetto elettrico di potenza 1		
1 x batteria al gel 165 Ah supplementare (in tutto quindi 2 batterie) caricabatteria combinato 100 A, inverter a onda sinusale da 12 V a 230 V, 4000 W potenza di cresta e 2000 W potenza continua con compensazione mancanza della rete	3.840,–	68
Pacchetto elettrico di potenza 2		
2 x batterie al gel 165 Ah supplementari (in tutto quindi 3 batterie) caricabatteria combinato 100 A, inverter a onda sinusale da 12 V a 230 V, 5000 W potenza di cresta e potenza continua 2500 W con compensazione mancanza della rete	4.710,–	125
Sistema di allarme con monitoraggio degli interni, delle porte del garage della porta del soggiorno	1.300,–	3
Generatore a gas 2600 W fisso (solo in combinazione con serbatoio di gas)	5.320,–	50
Doppia telecamera di retromarcia con shutter (monitor sopra la radio di serie)	1.430,–	4
Impianto solare con ca. 120 W di potenza massima	1.900,–	15
Impianto solare con ca. 2 x 120 W di potenza massima	2.910,–	30

TV / RADIO / TELEFONO

Impianto TV satellitare con antenna parabolica da 85 cm con orientamento automatico, versione TWIN-LNB per più utenti, Raccordo per secondo ricevitore con 12 V / 230 V presa antenna nella zona notte, Riproduzione suoni tramite impianto radio possibile (l'altezza complessiva del veicolo aumenta di circa 100 mm)		
Impianto di TV satellitare 1 con schermo piatto a LED 24" nella zona ingresso	4.920,–	38
Impianto di TV satellitare 3 con schermo piatto a LED 24" sul pensile al di sopra del parabrezza, ripiegabile abbassabile elettricamente (non in combinazione con letto basculante)	5.480,–	45
Impianto TV satellitare e internet con schermo piatto a LED da 24" nella zona ingresso, con funzione di ricezione TV, GPS SKEW e accesso internet	5.840,–	38
Sistema di navigazione (con software per camion e schermo touchscreen 7,0", radio integrata con riproduzione DVD, CD e MP3, Vivavoce per telefono con bluetooth inclusi) doppia videocamera per retromarcia con shutter	2.820,–	4
Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo sotto il pavimento, posizione nel comparto esterno sulla sinistra accanto alla porta di ingresso (per allacciamento TV su richiesta) (uscita Sat)	300,–	1
Schermo piatto a LED da 22" per la zona notte posteriore con ricevitore TV-Tuner integrato (non per letto basculante)	980,–	15
Antenna DVB-T per la ricezione del segnale televisivo terrestre	340,–	2
Sistema audio con altoparlanti a 2 vie in cabina, 2 altoparlanti a banda larga in zona giorno, subwoofer, processore audio	1.290,–	25

Dotazione opzionale cellula

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO / BAGNO

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Doccia esterna nel garage (lato conducente)	310,–	2
Riscaldamento autonomo "Motor Caravan" con comoda funzione di riscaldamento continuo (5200 W) incl. timer	2.910,–	10
Serbatoio acqua chiara ca. 320 l (invece ca. 230 l)	510,–	8
Serbatoio acqua chiara e serbatoio acque grigie ciascuno ca. 320 l (invece 230 l)	955,–	16
Riscaldamento a pavimento bizona regolabili separatamente (zona giorno, bagno)	2.560,–	10
Allarme per gas per la sorveglianza della zona giorno (monossido di carbonio, propano, butano, gas anestetico, gas soporifero)	410,–	2
Serbatoio gas ca. 120 l con interruttore a distanza, sensore d'urto e visualizzazione del livello di riempimento nel display del pannello di controllo, incl. sportello bandelle	2.350,–	104
Presa del gas esterna sul lato del passeggero (estrazione del gas)	240,–	1
Circuito di riscaldamento zona notte / garage regolabile termostaticamente	560,–	7
Climatizzatore sul tetto per zona giorno da 2400 W con elemento riscaldante da 1700 W (altezza complessiva del veicolo più 130 mm)	3.030,–	34
Toilette in porcellana con serbatoio fisso da ca. 230 litri	2.010,–	28
Toilette a cassetta supplementore con vasca di tenuta	320,–	3
SOG aerazione toilette attraverso il tetto	340,–	1

TAPPEZZERIA / PELLE / MOQUETTE

Tappezzeria in microfibra color sabbia, liscia	Serie	0
Tappezzeria in microfibra color cappuccino, liscia	Serie	0
Tappezzeria in pelle/microfibra color madreperla, liscia	1.910,–	0
Tappezzeria in pelle/microfibra color grigio pietra, liscia	1.910,–	0
Tappezzeria in pelle color sabbia, liscia	3.580,–	25
Tappezzeria in pelle color madreperla, liscia	3.580,–	25
Tappezzeria in pelle color tortora, liscia	3.580,–	25
Tappezzeria in pelle color grigio pietra, liscia	3.580,–	25
Collezione Concorde: 2 x piccolo cuscino decorativo, 1 x grande cuscino decorativo, 2 x coperta soffice	770,–	8
Rivestimento del pavimento Soft-walk. Colore: marrone scuro	senza alcun costo aggiuntivo	0
Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: crema	540,–	10
Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: grigio-marrone	540,–	10


Concorde utilizza solo tessuti di qualità e di cuoio con un rivestimento antimacchia speciale.

La massa in ordine di marcia comprende: peso conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio di acqua potabile riempito di 100 l per Iveco Daily, Iveco Eurocargo e MAN TGL Telaio, 1 x bombola gas in acciaio piena da 11 kg, kit utensili di bordo e ruota di scorta. Il peso a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optional e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono allo stato delle conoscenze nel momento della stampa. Sono ammesse variazioni di + / - 5%.

Sezione


LA COSTRUZIONE CABINA DEL CONCORDE CARVER

Nel settore degli autocaravan, Concorde è sinonimo di isolamento perfetto e stabilità eccezionale. Questo grazie all'assenza totale di ponti termici, alle cabina completamente incollata con Solidtherm e profili in schiuma PU nonché all'isolamento delle pareti con 38 mm di spessore di schiuma RTM. Ma non basta! Anche il pavimento inferiore e quello intermedio vengono prodotti in struttura sandwich e con un isolamento complessivo di 70 mm. Le bandelle laterali, i paraurti come anche le parti anteriori e posteriori sono realizzati in vetroresina altamente stabile e anche elastica. Le pareti laterali lucide e assolutamente lisce, realizzate in sandwich di alluminio, conferiscono all'autocaravan l'aspetto leggero di un'automobile. I profili in alluminio del tetto, con funzione di grondaia per l'acqua piovana, riducono in modo efficace le tracce di sporco sulle pareti laterali. Garanzia di tenuta di 10 anni sulla cellula contro l'infiltrazione di umidità dall'esterno testata ogni anno in conformità alle disposizioni di garanzia di Concorde.



Dati tecnici


CHARISMA 850 L



CL Lounge

Versione bar


CL Lounge con
5° posto a sedere




Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL
Tipo di telaio	70C17	75E18	8.220
Motore	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l	3,9 l	4,6 l
Potenza	125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)	162 kW (220 CV)
Coppia	400 Nm	570 Nm	850 Nm
Lunghezza totale (mm)	8590	8750	8750
Larghezza totale (mm)	2400	2400	2400
Altezza totale (mm)	3460	3490	3460
Interasse (mm)	4750	4185	4200
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	7000	7490	8800
Massa in ordine di marcia (kg)	5590	6600	6780
Carico utile (kg)	1410	890	2020
Carico rimorchiabile (frenato) cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500	3500
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti per versione Lounge / CL Lounge / Versione Bar / CL + 5. Posto a sedere	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
Dinette a sinistra (mm)	1450 / 890	1450 / 890	1450 / 890
Cassapanca a destra (mm)	1170 / 650	1170 / 650	1170 / 650
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	1980 / 1300	1980 / 1300	1980 / 1300
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860	860
Porta garage a destra, A / L (mm) luce	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra, A / L (mm) luce	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	191.700,-	214.500,-	237.800,-

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 30.




CHARISMA 900 L



CL Lounge lunga



Versione bar


Versione bar
con CL Lounge

CL Lounge lunga
con un 5° posto a sedere



Lounge

Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL
Tipo di telaio	70C17	75E18	8.220
Motore	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l	3,9 l	4,6 l
Potenza	125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)	162 kW (220 CV)
Coppia	400 Nm	570 Nm	850 Nm
Lunghezza totale (mm)	9090	9250	9250
Larghezza totale (mm)	2400	2400	2400
Altezza totale (mm)	3460	3490	3460
Interasse (mm)	4900	4455	4500
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	7000	7490	8800
Massa in ordine di marcia (kg)	5730	6740	6920
Carico utile (kg)	1270	750	1880
Capacità di carico rimorchiabile (frenato) cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500	3500
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti per versione Lounge / CL Lounge / Versione Bar / Versione Bar+CL Lounge / CL+5. Posto a sedere	3 / 4 / 4 / 5 / 5	3 / 4 / 4 / 5 / 5	3 / 4 / 4 / 5 / 5
Dinette a sinistra (mm)	1450 / 890	1450 / 890	1450 / 890
Cassapanca a destra (mm)	1170 / 650	1170 / 650	1170 / 650
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1300	2000 / 1300	2000 / 1300
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860	860
Porta garage a destra, A / L (mm) luce	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra, A / L (mm) luce	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	196.800,-	219.600,-	243.000,-

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 30.

Dati tecnici


CHARISMA 900 LS



CL Lounge

Versione bar


CL Lounge con
5° posto a sedere



Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL
Tipo di telaio	70C17	75E18	8.220
Motore	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l	3,9 l	4,6 l
Potenza	125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)	162 kW (220 CV)
Coppia	400 Nm	570 Nm	850 Nm
Lunghezza totale (mm)	9090	9250	9250
Larghezza totale (mm)	2400	2400	2400
Altezza totale (mm)	3460	3490	3460
Interasse (mm)	4900	4455	4500
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	7000	7490	8800
Massa in ordine di marcia (kg)	5730	6740	6920
Carico utile (kg)	1270	750	1880
Capacità di carico rimorchiabile (frenato) cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500	3500
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti per versione Lounge / CL Lounge / Versione Bar / CL + 5. Posto a sedere	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
Dinette a sinistra (mm)	1450 / 890	1450 / 890	1450 / 890
Cassapanca a destra (mm)	1170 / 650	1170 / 650	1170 / 650
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1300	2000 / 1300	2000 / 1300
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860	860
Porta garage a destra, A / L (mm) luce	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra, A / L (mm) luce	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	196.800,-	219.600,-	243.000,-


Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 30.

CHARISMA 900 M



CL Lounge

Versione bar


CL Lounge con
5° posto a sedere


Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL
Tipo di telaio	70C17	75E18	8.220
Motore	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l	3,9 l	4,6 l
Potenza	125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)	162 kW (220 CV)
Coppia	400 Nm	570 Nm	850 Nm
Lunghezza totale (mm)	9090	9250	9250
Larghezza totale (mm)	2400	2400	2400
Altezza totale (mm)	3460	3490	3460
Interasse (mm)	4900	4455	4500
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	7000	7490	8800
Massa in ordine di marcia (kg)	5730	6740	6920
Carico utile (kg)	1270	750	1880
Capacità di carico rimorchiabile (frenato) cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500	3500
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti per versione Lounge / CL Lounge / Versione Bar / CL + 5. Posto a sedere	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
Dinette a sinistra (mm)	1450 / 890	1450 / 890	1450 / 890
Cassapanca a destra (mm)	1170 / 650	1170 / 650	1170 / 650
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1300	2000 / 1300	2000 / 1300
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860	860
Porta garage a destra, A / L (mm) luce	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra, A / L (mm) luce	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	196.800,–	219.600,–	243.000,–

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 30.

Dati tecnici


CHARISMA 905 L



CL Lounge

Versione bar

CL Lounge con
5° posto a sedere




Lounge

Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL
Tipo di telaio	70C17	75E18	8.220
Motore	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l	3,9 l	4,6 l
Potenza	125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)	162 kW (220 CV)
Coppia	400 Nm	570 Nm	850 Nm
Lunghezza totale (mm)	9090	9250	9250
Larghezza totale (mm)	2400	2400	2400
Altezza totale (mm)	3460	3490	3460
Interasse (mm)	4900	4455	4500
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	7000	7490	8800
Massa in ordine di marcia (kg)	5730	6740	6920
Carico utile (kg)	1270	750	1880
Capacità di carico rimorchiabile (frenato) cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500	3500
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti per versione Lounge / CL Lounge / Versione Bar / CL + 5. Posto a sedere	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
Dinette a sinistra (mm)	1450 / 890	1450 / 890	1450 / 890
Cassapanca a destra (mm)	1170 / 650	1170 / 650	1170 / 650
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1300	2000 / 1300	2000 / 1300
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860	860
Porta garage a destra, A / L (mm) luce	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra, A / L (mm) luce	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	197.900,-	222.700,-	244.000,-

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 30.

CHARISMA 920 G




CL Lounge

Versione bar

CL Lounge con
5° posto a sedere


Garage Smart



Lounge

Veicolo di base	Iveco Daily
Tipo di telaio	70C17
Motore	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l
Potenza	125 kW (170 CV)
Coppia	400 Nm
Lunghezza totale (mm)	9240
Larghezza totale (mm)	2400
Altezza totale (mm)	3460
Interasse (mm)	5000
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	7490
Massa in ordine di marcia (kg)	5890
Carico utile (kg)	1600
Capacità di carico rimorchiabile (frenato) (kg)	2500
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti per versione Lounge / CL Lounge / Versione Bar / CL + 5. Posto a sedere	3 / 4 / 4 / 5
Dinette a sinistra (mm)	1450 / 890
Cassapanca a destra (mm)	1170 / 650
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1300
Porta garage a destra, A / L (mm) luce	860
Porta garage a sinistra, A / L (mm) luce	1500 / 1650
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	225.500,-

* inclusa sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione "sollevamento e abbassamento". Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 30.

Dotazione opzionale telaio

TELAIO IVECO DAILY

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Pacchetto telaio¹ (non per 920 G)		
Portata maggiorata 7.490 kg massa massima ammissibile	7.130,–	40
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore		
Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione "sollevamento e abbassamento" originali Iveco		
Portata maggiorata 7.490 kg massa massima ammissibile (max. carico rimorchiabile 3.000 kg, Agile 2.500 kg)	2.050,–	0
Gancio di traino con carico rimorchiabile 3.500 kg (Agile 2.500 kg) (disponibile solo montato in fabbrica)	2.130,–	29
Gancio di traino con testina sferica rimovibile (max. carico rimorchiabile 2.500 kg)	2.520,–	33
Copricerchi in acciaio inox	580,–	5
Cambio automatico a 6 marce Agile incluso assistente per la guida in montagna (carico rimorchiabile 2.500 kg)	2.350,–	20
Iveco Daily C21 Euro 5, cilindrata 3,0 l, 151 kW (205 CV), Coppia 470 Nm (disponibile solo con cambio manuale)	2.450,–	30
Fari Bi-LED nella parte anteriore, sotto il paraurti fendinebbia integrati e luci di svolta incl. luci diurne a LED	670,–	5
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore	970,–	15
Sedili reclinabili lusso per la cabina con molla pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento della seduta (solo in combinazione con sospensioni pneumatiche)	3.950,–	35
Dispositivo idraulico di sollevamento con regolazione automatica	8.060,–	100
Cerchi in lega da 16 "asse anteriore con allargamento di carreggiata e carico asse anteriore 2.600 kg,		
Copricerchi in acrilico per asse posteriore (ruota di scorta con cerchio in acciaio)	2.250,–	–4
Cerchi in lega da 16 "asse anteriore con allargamento di carreggiata e carico asse anteriore aumentato 2.800 kg,		
Copricerchi in alluminio per asse posteriore (ruota di scorta con cerchio in acciaio)	2.560,–	–4
Volante in pelle Concorde	670,–	1
Volante rimovibile in pelle Concorde	1.080,–	2
Volante multifunzione Concorde, in pelle, con accesso alla radio o al sistema di navigazione opzionale	1.110,–	3
Sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione "sollevamento e abbassamento" originali Iveco (non in combinazione con sedili cabina di lusso)	5.320,–	25
Sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione "sollevamento e abbassamento" (Serie nei 920 G)	5.630,–	25
Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione "Auto-Level" (solo in combinazione con cerchi in lega 16") (solo 920 G)	4.710,–	56
Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione "Auto-Level" (solo in combinazione con cerchi in lega 16")	10.070,–	81
Serbatoio carburante ca. 120 l (non per 920 G)	610,–	35

¹ Non in combinazione con sospensioni pneumatiche 4 canali e sedili reclinabili lusso per cabina.

Dotazione opzionale telaio

TELAIO IVECO EUROCARGO

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Gancio di traino con carico rimorchiabile 3.500 kg (disponibile solo montato in fabbrica)	2.130,-	29
Gancio di traino con testina sferica rimovibile (max. carico rimorchiabile 2.500 kg)	2.520,-	33
Fari Bi-LED nella parte anteriore, sotto il paraurti fendinebbia integrati e luci di svolta incl. luci diurne a LED	670,-	5
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore	970,-	15
Sedili reclinabili lusso per la cabina con molla pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento della seduta	3.950,-	35
Dispositivo idraulico di sollevamento con regolazione automatica	8.060,-	139
Volante in pelle Concorde	670,-	1
Volante multifunzione Concorde, in pelle, con accesso alla radio o al sistema di navigazione opzionale	1.080,-	3
Cambio automatico a 6 marce Eurotronic (solo 75E18)	2.520,-	15
Serbatoio carburante 180 l (solo 75E18)	710,-	70
Variante telaio 9.000 kg		
90E25 (6 cilindri, 5,9 l, 184/250 kW/CV, 850 Nm, con carico rimorchiabile 3.500 kg)	15.380,-	430

TELAIO MAN TGL

Gancio di traino con carico rimorchiabile 3.500 kg (disponibile solo montato in fabbrica)	2.130,-	29
Gancio di traino con testina sferica rimovibile (max. Capacità di carico rimorchiabile 2.500 kg)	2.520,-	33
Fari Bi-LED nella parte anteriore, sotto il paraurti fendinebbia integrati e luci di svolta incl. luci diurne a LED	670,-	5
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore	970,-	15
Sedili reclinabili lusso per la cabina con molla pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento della seduta	3.950,-	35
Dispositivo idraulico di sollevamento con regolazione automatica	8.060,-	139
Volante in pelle Concorde	670,-	1
Volante multifunzione Concorde, in pelle, con accesso alla radio o al sistema di navigazione opzionale	1.080,-	3
Cerchi in lega leggera 17,5" con pneumatici di serie	2.820,-	-56
Variante motore 8.250 (6 cilindri, 6,9 l, 184/250 kW/CV, 1000 Nm)	6.410,-	435

Dotazione opzionale cellula

CELLULA

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Veranda 5,5 m, con manovella (850 L)	1.630,–	54
Veranda 5,5 m, elettrica (850 L)	2.130,–	58
Veranda 6,0 m, con manovella (900 L, 900 LS, 900 M, 905 L, 920 G)	1.860,–	62
Veranda 6,0 m, elettrica (900 L, 900 LS, 900 M, 905 L, 920 G)	2.360,–	66
Chiusura centralizzata per sportelli della stiva (senza sportelli delle bandelle e sportello porta bombole)	2.040,–	5
Porta d'ingresso "Security" senza serratura a combinazione numerica, ma con telecomando e "Interstop" (in sostituzione della porta di serie)	130,–	0
Pavimento posteriore rivestito di lamiera di alluminio striato	130,–	20
Parasole elettrico in cabina per la zona anteriore	710,–	5

ZONA GIORNO/ ZONA NOTTE

CL Lounge (4 persone)	920,–	24
CL Lounge con ulteriore posto con cintura sul divano laterale (5 persone) (finestra divano laterale 800 x 450 mm)	1.490,–	55
Versione Bar con sedile singolo regolabile e cassapanca multifunzione (omologazione per 4 persone compresa)	2.210,–	46
Versione Bar con sedile singolo regolabile e CL Lounge (omologazione per 5 persone compresa) (solo 900 L)	3.120,–	70
Letto basculante con azionamento elettrico, doghe, invece di pensili frontali	2.250,–	62
Oscurante „Privacy" (protezione visiva variabile dal basso verso l'alto)	560,–	4
Porta scorrevole tra bagno / cucina / zona notte impiallacciatura in vero legno, invece di bianco crema	1.020,–	0
Oblò Midi-Heki invece di Mini-Heki (zona notte)	670,–	6
Oblò panoramico invece di oblò Mini-Heki (zona notte)	1.350,–	19
Tavolo abbassabile con tappezzeria di appoggio (non nella Versione Bar)	730,–	8

CUCINA

Piano di lavoro in materiale minerale per cucina, bagno e zona giorno. Lavandini e lavabi perfettamente integrati.		
Piano cottura a tre fiamme in acciaio inossidabile incassato dotato di accensione automatica, copertura e base in vetro. Colori: goldenleaf oppure blaze	1.450,–	20
Frigorifero 190 l invece del frigo die serie da 160 l	670,–	6
Frigo 190 l / combinazione forno a gas con grill invece del frigo 160 l di serie	1.360,–	23
Forno a microonde in acciaio inossidabile con funzione grill sotto il piano cottura, potenza 230 v con allacciamento esterno, vano da 17 l (non in combinazione con lavastoviglie)	1.120,–	22
Lavastoviglie sotto il piano cottura (non in combinazione con microonde in acciaio inossidabile)	1.180,–	25

Dotazione opzionale cellula

IMPIANTO ELETTRICO

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Pacchetto elettrico di potenza 1		
1 x batteria al gel 165 Ah supplementare (in tutto quindi 2 batterie) caricabatteria combinato 100 A con preselezione rete	3.840,–	68
Inverter a onda sinusoidale da 12 V a 230 V, 4000 W potenza di cresta e potenza continua 2000 W con compensazione mancanza della rete (non per 920 G)		
Pacchetto elettrico di potenza 2		
2 x batterie al gel 165 Ah supplementari (in tutto quindi 3 batterie) caricabatteria combinato 100, inverter a onda sinusale da 12 V a 230 V, 5000 W potenza di cresta e potenza continua 2500 W con compensazione mancanza di rete (non per 920 G)	4.710,–	125
Sistema di allarme con monitoraggio degli interni, delle porte del garage e della porta del soggiorno	1.300,–	3
Generatore a gas 2600 W fisso (solo in combinazione con serbatoio di gas)	5.320,–	50
Doppia telecamera di retromarcia con shutter (monitor sopra la radio di serie)	1.430,–	4
Impianto solare con ca. 120 W di potenza massima	1.900,–	15
Impianto solare con ca. 2 x 120 W di potenza massima	2.910,–	30
Videocamera aggiuntiva su specchietto retrovisore, solo lato passeggero (monitor sopra la radio di serie)	1.020,–	1

TV / RADIO / TELEFONO

Impianto TV satellitare con antenna parabolica da 85 cm con orientamento automatico, versione TWIN-LNB per più utenti, raccordo per secondo ricevitore 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, riproduzione suoni tramite impianto radio possibile (l'altezza complessiva del veicolo aumenta di circa 120 mm)		
Impianto di TV satellitare 1 con schermo piatto a LED 24 "nella zona ingresso	4.910,–	38
Impianto di TV satellitare 2 con schermo piatto a LED 24 "sul pensile a destra, abbassabile elettricamente	5.480,–	45
Impianto di TV satellitare 3 con schermo piatto a LED 24 "sul pensile al di sopra del parabrezza, abbassabile elettricamente (non in combinazione con letto basculante)	5.480,–	45
Impianto TV satellitare e internet con schermo piatto a LED da 24"nella zona ingresso, con funzione di ricezione TV, GPS SKEW e accesso internet	5.840,–	38
Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo sotto il pavimento, posizione nel comparto esterno sulla sinistra accanto alla porta di ingresso (per allacciamento TV su richiesta) (uscita Sat)	300,–	1
Sistema di navigazione (con software per camion e schermo touchscreen 7,0", radio integrata con riproduzione DVD, CD e MP3, Vivavoce per telefono con bluetooth inclusi) e doppia videocamera per retromarcia con shutter	2.820,–	4
Schermo piatto a LED da 22" per la zona notte posteriore, con ricevitore TV-Tuner integrato	980,–	15
Antenna DVB-T per la ricezione del segnale televisivo terrestre	340,–	2
Sistema audio con altoparlanti a 3 vie in cabina, crossover specifica per l'autoveicolo, altoparlanti a 2 vie nella zona giorno		
Subwoofer double bass reflex, processore audio	1.590,–	25

Dotazione opzionale cellula

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO / BAGNO

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Doccia esterna nel garage (lato conducente)	310,-	2
Riscaldamento autonomo "Motor Caravan" con comoda funzione di riscaldamento continuo (5200 W) incl. timer	2.910,-	10
Allarme per gas per la sorveglianza della zona giorno (monossido di carbonio, propano, butano, gas anestetico, gas soporifero)	410,-	2
Serbatoio gas ca. 120 l con interruttore a distanza, sensore d'urto e visualizzazione del livello di riempimento nel display del pannello di controllo (non per 920 G)	2.350,-	104
Presa del gas esterna sul lato del passeggero (estrazione del gas)	240,-	1
Climatizzatore sul tetto per zona giorno da 2400 W con elemento riscaldante da 1700 W (altezza complessiva del veicolo più 120 mm)	3.030,-	34
Porte del mobiletto inferiore del bagno con impiallacciatura in vero legno, invece di bianco crema	670,-	0
SOG aerazione toilette attraverso il tetto	340,-	1

TAPPEZZERIA / PELLE / MOQUETTE


Tappezzeria in microfibra color sabbia con ottica a coste	Serie	0
Tappezzeria in microfibra color cappuccino con ottica a coste	Serie	0
Tappezzeria in pelle color sabbia con ottica a coste	3.580,-	25
Tappezzeria in pelle color madreperla con ottica a coste	3.580,-	25
Tappezzeria in pelle color tortora con ottica a coste	3.580,-	25
Tappezzeria in pelle color pietra grigia con ottica a coste	3.580,-	25
Collezione Concorde: 2 x piccolo cuscino decorativo, 1 x gr. Cuscino decorativo, 2 x coperta soffice	770,-	8
Rivestimento del pavimento Soft-walk. Colore: marrone scuro	senza alcun costo aggiuntivo	0
Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: crema	540,-	10
Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: grigio-marrone	540,-	10

Concorde utilizza solo tessuti di qualità e di cuoio con un rivestimento antimacchia speciale.

La massa in ordine di marcia comprende: peso del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio di acqua potabile riempito di 100 l per Iveco Daily, Iveco Eurocargo e MAN TGL Telaio, 1 x bombola gas in acciaio piena da 11 kg, kit utensili di bordo e ruota di scorta. Il peso a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optional e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono allo stato delle conoscenze nel momento della stampa. Sono ammesse variazioni di + / - 5%.

LA COSTRUZIONE CABINA DEL CONCORDE CHARISMA

Nel settore degli autocaravan, Concorde è sinonimo di isolamento perfetto e stabilità eccezionale. Questo grazie all'assenza totale di ponti termici, alla cabina completamente incollata con Solidtherm e profili in schiuma PU nonché all'isolamento delle pareti con 38 mm di spessore di schiuma RTM. Ma non basta! Anche il pavimento inferiore e quello intermedio vengono prodotti in struttura sandwich e con un isolamento complessivo di 70 mm. Le bandelle laterali, i paraurti, come anche le parti anteriori e posteriori sono realizzati in vetroresina altamente stabile e anche elastica. Le pareti laterali lucide e assolutamente lisce, realizzate in sandwich di alluminio, conferiscono all'autocaravan l'aspetto leggero di un'automobile. I profili in alluminio del tetto, con funzione di grondaia per l'acqua piovana, riducono in modo efficace le tracce di sporco sulle pareti laterali. Garanzia di tenuta di 10 anni sulla cellula contro l'infiltrazione di umidità dall'esterno testata ogni anno in conformità alle disposizioni di garanzia di Concorde.



I prezzi indicati dei veicoli e degli optional sono validi per l'acquisto e l'immatricolazione del veicolo in Italia e comprendono il 22% IVA. In caso di un aumento dell'IVA prima della consegna del veicolo ci riserviamo di adeguare il prezzo. Tutti i prezzi indicati sono prezzi di listino franco fabbrica consigliati e non vincolanti. In caso di modifiche dei prezzi da parte del fabbricante del veicolo di base si effettuerà un adeguamento del prezzo nella relativa misura. I prezzi degli optional sono validi solo se il montaggio verrà effettuato direttamente in fabbrica e se il cliente ha dato le disposizioni in tempo utile. Montaggi eseguiti in un secondo tempo causano costi supplementari di montaggio e di materiale. I prezzi sono comprensivi delle spese del trasporto preliminare dei telai dalla fabbrica costruttrice e dei diritti per il collando TÜV. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche per migliorare o comunque mantenere la qualità del prodotto al livello attuale senza limitare la destinazione. Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti. Salvo errori ed omissioni.

Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2-4, D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Telefono: +49 (0) 9555 9225-0, Telefax: +49 (0) 9555 9225-44
Internet: www.concorde.eu, E-Mail: info@concorde.eu