

Listino Prezzi 1-2011

Credo



Concorde
REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

DOTAZIONI DI SERIE

Telaio Fiat Ducato

Credo
Emotion

Motore turbo diesel con iniezione elettronica diretta common rail	•
Classe di emissione Euro 4 con riciclaggio gas di scarico, bollino color verde	•
Cambio a 6 marce sul cruscotto	•
Trazione anteriore con ASR (acceleration slip regulation)	•
Telaio leggero Alko ribassato di 220 mm	•
Elementi di telaio zincati	•
Sedili cabina per guidatore e passeggero con cinture di sicurezza integrate (non disponibile per Credo Emotion 693 H)	•
Assali anteriore e posteriore con sospensioni a ruote indipendenti	•
Pneumatici con cerchi in acciaio 215 / 70R 15 (telaio 3500 / 3700 kg massa a carico ammissibile max.)	•
Pneumatici con cerchi in acciaio 225 / 75R16 (telaio 4500 kg massa a carico ammissibile max.)	•
Freni a disco sugli assali anteriore e posteriore	•
Indicazione elettronica dell'usura pastiglie dei freni	•
Ripartizione elettronica di frenata (EBD)	•
Sistema antibloccaggio elettronico (ABS)	•
Alternatore 14 V / 110 A	•
Batteria 12 V / 95 A	•
Serbatoio carburante 90 l	•
Fari con luci diurne, luci di posizione a LED con lampeggiatori, luci anabbaglianti	•
Volante regolabile	•
Specchi esterni elettrici e riscaldabili	•
Set antipanne con compressore e liquido per riparazione	•
Stabilizzatore supplementare assale anteriore	•
Triangolo di emergenza e cassetta pronto soccorso	•
Lampada di emergenza e cuneo bloccaruote	•

DOTAZIONI DI SERIE

Telaio Iveco Daily

	Credo Passion	Credo Action
Motore turbo diesel con iniezione elettronica diretta common rail	•	•
Classe di emissione Euro 5, bollino color verde	•	•
Cambio a 6 marce sul cruscotto	•	•
Trazione posteriore con ASR (acceleration slip regulation)	•	•
Pneumatici con cerchi in acciaio 195 / 75R16 (Iveco 50C17) gemellati su assale posteriore	•	•
Pneumatici con cerchi in acciaio 225 / 75R16 (Iveco 60C17) gemellati su assale posteriore	–	•
Freni a disco sugli assali anteriore e posteriore	•	•
Indicazione elettronica dell'usura pastiglie dei freni	•	•
Sistema antibloccaggio elettronico (ABS)	•	•
Tempomat	•	•
Alternatore 14 V / 140 A / 1960 W	•	•
Batteria 12 V / 110 A	•	•
Vetri cabina oscurati	–	•
Alzacristalli elettrici lato guidatore e passeggero	–	•
Fendinebbia	–	•
Fari con luci diurne, luci di posizione a LED con lampeggiatori, luci anabbaglianti	•	–
Specchi esterni elettrici e riscaldabili	•	•
Ruota di scorta con supporto	•	•
Triangolo di emergenza e cassetta pronto soccorso	•	•
Lampada di emergenza e cuneo bloccaroute	•	•
Rulli per carichi pesanti, di serie per modelli Credo Action 65C	–	•
Paraurti parzialmente verniciato nel colore della cabina	–	•
Chiusura centralizzata	–	•
Serbatoio carburante 90 l	•	•
Insonorizzazione cofano motore	•	–
ASR (acceleration slip regulation)	•	•
Cruscotto con pannello autonomo facile da usare	•	–

DOTAZIONI DI SERIE

Costruzione

	Credo Emotion	Credo Passion	Credo Action
Fronte in vetroresina altamente stabile non corrosiva	•	•	-
Aspetto moderno da pullman	•	•	-
Parabrezza panoramico in vetro stratificato	•	•	-
Finestre di cabina laterali scorrevoli in vetro duro termico, oscurato, con oscurante plissettato	•	•	-
Oscurante plissettato per parabrezza (solo Credo Emotion 693 H)	•	-	-
Pavimento garage rivestito di PVC facile da pulire	•	-	-
Pavimento garage rivestito di PVC rinforzato e altamente resistente	-	•	•
Oscurante termico elettrico sul parabrezza (non disponibile per Credo Emotion 693 H)	•	•	-
Costruzione di pareti sandwich ad alluminio Solidtherm, altamente stabile e di lunga durata	•	•	•
Protezione fulmine grazie alla gabbia di Faraday	•	•	•
Assenza totale di ponti termici, collegamento completamente isolato delle pareti con profili massicci in PU	•	•	•
Spessore delle pareti 32 mm, di cui 30 mm in schiuma dura RTM a cellule chiuse	•	•	•
Pareti, tetto e sottoscocca all'interno ed all'esterno in lega di alluminio cromato	•	•	•
Lamiera esterna liscia, verniciata a fuoco, bianca	•	•	•
Tetto completamente calpestabile	•	•	•
Bandelle in vetroresina altamente stabile non corrosiva	•	•	•
Parete posteriore sandwich di vetroresina con schiuma PU	•	•	•
Doppio pavimento riscaldato di 300 mm di spessore	•	-	-
Doppio pavimento riscaldato di 334 mm di spessore per Credo Passion e di 357 mm per Credo Action	-	•	•
Pavimento inferiore e intermedio sandwich con schiuma RTM (spessore 30 / 30 mm). Isolamento totale pavimento 60 mm	•	•	•
Passaruote assale posteriore in sandwich di vetroresina, altamente stabili e completamente isolati	•	•	•
Garage posteriore illuminato, con porta garage lato passeggero (solo Credo Emotion 693 H)	•	-	-
Garage posteriore illuminato, con porte garage lato passeggero e guidatore, profili sul pavimento per occhielli di ancoraggio (non disponibile per Credo Emotion 693 H)	•	•	•
Gradino d' ingresso interno	•	•	•
Scalino esterno elettrico con rientro automatico di sicurezza (non disponibile per Credo Emotion 693 H)	•	•	•
Porta d' ingresso massiccia con serratura di sicurezza a due punti di chiusura	•	•	•
Lampada esterna con circuito di sicurezza, spegnimento automatico ad accensione motore	•	•	•
Sedili da pilota con braccioli in tessuto come nella zona soggiorno, regolabili in altezza (Iveco Daily con cinture di sicurezza integrate; non disponibile per Credo Emotion 693 H)	•	•	-
Sedile conducente comfort in tessuto originale Iveco, sedile passeggero a regolazione doppia	-	-	•
Grafica esterna "Credo" in color blu / argento	•	•	•

DOTAZIONI DI SERIE

Costruzione

	Credo Emotion	Credo Passion	Credo Action
Finestre laterali con telai doppi senza ponti termici, vetro termico e oscurante plissettato (non disponibile per Credo 693 H)	•	•	•
Ripiani portaoggetti ottimizzati nella mansarda	-	-	•
Sportelli gavani con feltro agugliato pregiato (non disponibile per Credo 693 H)	•	•	•
Barre longitudinale portabagagli in alluminio, verniciati a polvere colore bianco	-	-	•
Cabina completamente isolata	•	•	-
Profili di guida in alluminio sul tetto per ridurre lo sporco dalla pioggia sulle pareti laterali	•	•	-
Rulli per carichi pesanti (di serie per Credo Action su Iveco 65C17)	-	opzione	opzione
Porta garage lato guidatore 1090 x 750 mm	-	-	•
Porta garage lato guidatore 565 x 500 mm	•	-	-
Porta garage lato guidatore 750 x 500 mm	-	•	-

Zona soggiorno / Zona notte

Rivestimento pareti e soffitto con moquette abbinata	•	•	•
Pavimento in laminato facile da pulire	•	•	•
Dinette in forma ergonomica, imbottitura di alta qualità con cerniere lampo	•	•	•
Imbottitura in microfibra nella zona soggiorno, per Credo Emotion e Passion, sedili cabina compresi	•	•	-
Divano multifunzione a sinistra con cinture di sicurezza	•	•	•
Sideboard per televisore nella zona di entrata von presa 230 V	-	-	•
Vetrina pensile con illuminazione a LED	•	•	•
Lounge composta da panca longitudinale e divano, per dinette prolunga tavolo compresa	-	-	•
Mobili di alta qualità in costruzione leggera	•	•	•
Ante e porte dei mobili con cerniere metalliche e push-lock	•	•	•
Armadio con illuminazione interna	•	•	•
Letto posteriore con rete a doghe e materasso schiumato confortevole	•	•	•
Porta scorrevole come divisorio per zona notte (non per modelli con letto posteriore H, non per dinette circolare)	•	•	•
Porta scorrevole isolata per la cabina, chiudibile a chiave lato soggiorno	-	-	•
Oblò midi a doppio vetro con illuminazione, con zanzariera e oscurante plissettato nel soggiorno	•	•	•
Oblò in zona notte con zanzariera e oscurante plissettato	•	•	•
Tende a pacchetto alle finestre della dinette e in zona notte	•	•	•
Vetrina con ripiani in materiale minerale, set bicchieri incluso	•	•	•

DOTAZIONI DI SERIE

	Credo Emotion	Credo Passion	Credo Action
Zona soggiorno / Zona notte			
Illuminazione con spot a LED e luce indiretta	•	•	•
Maniglia metallica stabile per agevolare l' ingresso	•	•	•
Prese corrente 230 V / prese 12 V	•	•	•
Armadi pensili laterali per zona notte (non disponibile per Credo 693 H)	•	•	•
Tavolo pregiato nel soggiorno	•	•	•
Frontali arrotondati dei mobili, programma Concorde Living Concept, nelle zone soggiorno e notte (non disponibile per Credo 693 H)	•	•	•
Apertura ante con funzione coperta "Pull and Push" ottimizzata (non disponibile per Credo 693 H)	•	•	•
Letto castello nella zona posteriore (solo 843 ST)	-	-	•
Cuscino intermedio per letti longitudinali (letto L)	•	•	•

Mansarda

Dimensioni mansarda ca. (mm)	-	-	2180 x 1580
Dimensioni letto (mm)	-	-	2050 x 1450
Letto singolo modello 745 RL ca. (mm)	-	-	1980 x 814 / 45 / 795
Altezza sopra letto ca. (mm)	-	-	690
Rete in due pezzi con materasso unico Carawinx	-	-	•
Tenda divisoria tra mansarda e zona soggiorno	-	-	•
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato	-	-	•
Mensola portaoggetti con lampade di lettura a LED	-	-	•
Finestre a compasso sui lati sinistro e destro con zanzariera e oscuranti plissettati	-	-	•

Letto basculante (opzione)

Dimensioni letto (mm)	1920 x 1320	1920 x 1320	-
Altezza sopra il letto ca. (mm)	900	900	-
Rete a due pezzi con materasso schiumato confortevole	•	•	-
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato	•	•	-
Tenda divisoria cabina	•	•	-

DOTAZIONI DI SERIE

Cucina

	Credo Emotion	Credo Passion	Credo Action
Fornello ad incasso a tre fiamme in acciaio inox con accensione automatica e copri lavello in vetro	•	•	•
Miscelatore monocomando estraibile, cromo	•	•	•
Piano di lavoro in Corisan con lavello inserito, sgocciolatoio con barriera cromata	•	•	•
Frigo 97 l con reparto congelatore integrato, AES (selezione automatica e manuale dell'energia 12 V / 230 V / gas) (solo per Credo Emotion 693 H)	•	-	-
Frigo 160 l con reparto congelatore separato, AES (selezione automatica e manuale dell'energia 12 V / 230 V / gas) (optional per Credo Emotion 693 H)	•	•	•
Cassetta porta posate integrata	•	•	•
Illuminazione con spot a LED nella plafoniera e sotto gli armadi pensili	•	•	•
Prese di corrente 230 V	•	•	•
Sistema rifiuti integrato nel armadio base (non disponibile per Credo Emotion 693 H)	•	•	•
Grandi cassetti combinati a organizzazione variabile	•	•	•
Vetrina con porta in vetro satinato nell'armadio pensile con illuminazione a LED	•	•	•
Zona cucina con protezione anti spruzzi ottimizzata	•	•	•
Barriera cromata / portastrofinacci al piano di lavoro	•	•	•
Cassetti con chiusura servo-soft	•	•	•

Bagno / WC

Grande mobile a specchio con ripiano e scaffale angolare aperto	•	•	•
Illuminazione con spot a LED con interruttore fuori dal bagno	•	•	•
Mobile bagno con lavandino in Corisan incassato	•	•	•
Miscelatore monocomando estraibile, cromo, sul lavandino	•	•	•
Doccia con porta pieghevole in vetro acrilico e asta stendibiancheria staccabile	•	•	•
Colonna doccia con mensola e barriera cromata	•	•	•
Miscelatore doccia con asta parete e doccia regolabile in altezza	•	•	•
WC a cassetta con raccordo al serbatoio acque nere e pompa (non disponibile per Credo Emotion 693 H)	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato	•	•	•
Presone di corrente 230 V	•	•	•
Specchio lungo nel bagno	•	•	•
Set bagno con portarotolo, dispenser per sapone, appendini e barra asciugamani, bicchieri	•	•	•

DOTAZIONI DI SERIE

Acqua / Gas / Riscaldamento

	Credo Emotion	Credo Passion	Credo Action
Adduzione acque grigie e acque nere ad un raccordo di smaltimento centrale	•	•	•
Impianto acqua potabile omologato secondo la normativa attuale	•	•	•
Vano per bombole gas: 2x11 kg	•	•	•
Regolatore-commutatore "DuoControl" con sensore crash e commutazione automatica alla bombola di riserva, omologato secondo la normativa più recente	•	•	•
Rubinetti di chiusura per tutte le utenze	•	•	•
Serbatoi acqua potabile e acque grigie nel doppio pavimento riscaldato, di ca. 140 l ciascuno (acqua potabile in posizione guida: 40 l)	•	-	-
Serbatoi acqua potabile e acque grigie nel doppio pavimento riscaldato, di ca. 160 l ciascuno (acqua potabile in posizione guida: 100 l)	-	•	•
Comodo scarico delle acque grigie con rubinetto nel doppio pavimento riscaldato	•	•	•
Aperture di pulizia in alto per ambedue i serbatoi, accessibili dalla zona soggiorno	•	•	•
Possibilità di scarico diretto del serbatoio d'acqua potabile con rubinetto di scarico nel doppio pavimento riscaldato	•	•	•
Pompa acqua centrale automatica e sistema di filtrazione	•	•	•
Riscaldamento ad acqua calda centrale a gas 5500 W con regolatore termostatico e timer, cartuccia di riscaldamento elettrica 230 V, 3000 W, valvola antiritorno, valvola automatica di sfialto	•	•	•
Boiler per acqua calda integrato per cucina e bagno	•	•	•

Impianto elettrico / TV / Radio

Batteria AGM 90 Ah nel doppio pavimento	•	•	•
Accesso facile al sistema elettronico di bordo, con rivestimento in lamiera forata nel garage posteriore	•	•	•
Sistema di sorveglianza delle batterie per evitare un eccessivo carico / scarico	•	•	•
Inverter 12 V 230 V sinus 350 W con commutazione di priorità di rete	•	•	•
Presa 230 V CEE nel gavone esterno con passaggio del cavo di corrente attraverso il pavimento (per Credo Emotion nella parete esterna)	-	•	•
Modulo centrale di controllo e di distribuzione con tecnica a microprocessore	•	•	•
Ricarica automatica con regolatore elettronico e sensore temperatura batteria, corrente di carica max. 25 A	•	•	•
Ricarica automatica delle batterie di servizio e del motore, conservazione della carica in caso di allacciamento alla rete esterna e durante il viaggio	•	•	•
Separazione e collegamento automatici della batteria di servizio a quella del motore	•	•	•
Interruttore di separazione per le batterie di servizio	•	•	•
Spegnimento automatico del frigo con esercizio a 12 V in caso di spegnimento del motore	•	•	•
Spegnimento automatico del sistema elettronico di bordo in caso di sottotensione o sovratemperatura, con riaccensione automatica	•	•	•

DOTAZIONI DI SERIE

Impianto elettrico / TV / Radio


	Credo Emotion	Credo Passion	Credo Action
Salvavita automatico	•	•	•
Presa 230 V nel garage posteriore	•	•	•
Spots a LED nella zona soggiorno	•	•	•
Altoparlanti 2 vie nella cabina	•	•	-
Altoparlanti cabina e zona soggiorno con regolatore di dissolvenze	-	-	•

Sistema elettronico di bordo

Sistema elettronico di bordo ultramoderno a microprocessori con tecnologia BUS (binary unit system)	•	•	•
Pannello di comando e di controllo centrale, display a colori 3,5"	•	•	•
Interruttore generale per tutti i consumatori di energia	•	•	•
Pulsanti per accendere e spegnere i seguenti dispositivi:			
• riscaldamento	•	•	•
• protezione antighiaccio del regolatore del gas	•	•	•
• illuminazione	•	•	•
• pompa acqua	•	•	•
• inverter	•	•	•
Display LCD di controllo per:			
• serbatoio acqua potabile	•	•	•
• serbatoio acque grigie	•	•	•
• tensione batterie motore e servizi	•	•	•
• temperatura esterna e interna	•	•	•
• corrente di carica e di scarica	•	•	•
• alimentazione corrente esterna	•	•	•
• collegamento batterie in parallelo	•	•	•
• data, ora e funzione sveglia dell'orologio nel display	•	•	•
Dispositivi di allarme per:			
• serbatoio acque grigie pieno	•	•	•
• serbatoio acqua potabile vuoto	•	•	•
• sottotensione batteria	•	•	•
• bombola gas di riserva in uso	•	•	•
• scalino elettrico uscito	-	•	•

CARATTERISTICHE TECNICHE


Credo Emotion Fiat Ducato



	Credo Emotion 693 H	Credo Emotion 713 H	Credo Emotion 783 H	Credo Emotion 783 L
Veicolo di base	Fiat Ducato / Alko			
Telaio	130 Multijet	130 Multijet	130 Multijet	130 Multijet
Livello ecologico	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Cilindrata	2,3 l	2,3 l	2,3 l	2,3 l
Potenza	96 kW	96 kW	96 kW	96 kW
Coppia	320 Nm	320 Nm	320 Nm	320 Nm
Lunghezza totale (mm)	7150	7350	7910	7910
Larghezza totale (mm)	2290	2290	2290	2290
Altezza totale (mm)	3030	3030	3030	3030
Passo (mm)	4035	4143	4443	4443
Massa totale tecnicamente ammissibile (kg)	3500	4500	4500	4500
Peso in ordine di marcia ¹ (kg)	3160	3290	3390	3390
Peso rimorchiabile (frenato) (kg)	su richiesta	1650	1650	1650
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza	2-4	4	4	4
Dinette a sinistra (mm)	1290 / 950	1290 / 950	1710 / 950	1290 / 950
Cassapanca a destra (mm)	590 / 620	590 / 620	1010 / 620	590 / 620
Letto posteriore (mm)	2100 / 1400	2100 / 1400	2010 / 850 + 1980 / 850	2100 / 1550
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1090 / 565	1090 / 565	1090 / 565	1090 / 565
Prezzo in euro (IVA 20% compresa)	88.900,-	92.900,-	95.900,-	95.900,-

CARATTERISTICHE TECNICHE


Credo Passion Iveco Daily



	Credo Passion 733 H	Credo Passion 793 L	Credo Passion 833 LS	Credo Passion 833 L	Credo Passion 833 M
Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Telaio	50C17	50C17	50C17	50C17	50C17
Livello ecologico	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Cilindrata	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l
Potenza	125 kW	125 kW	125 kW	125 kW	125 kW
Coppia	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Lunghezza totale (mm)	7350	7910	8330	8330	8330
Larghezza totale (mm)	2290	2290	2290	2290	2290
Altezza totale (mm)	3310	3310	3310	3310	3310
Passo (mm)	3950	4350	4500	4500	4500
Massa a carico tecnicamente ammissibile (kg)	5200	5200	5200	5200	5200
Peso in ordine di marcia ¹ (kg)	4035	4150	4215	4215	4215
Peso rimorchiabile (frenato) (kg) cambio man. / autom.	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza	4	4	4	4	4
Dinette a sinistra (mm)	1290 / 950	1290 / 950	1290 / 950	1710 / 950	1290 / 950
Cassapanca a destra (mm)	590 / 620	590 / 620	590 / 620	1090 / 620	590 / 620
Letto posteriore (mm)	2100 / 1400	2010 / 850 + 1980 / 850	2010 / 850 + 1980 / 850	2010 / 850 + 1980 / 850	2000 / 1550
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1170 / 950	1170 / 950	1170 / 950	1170 / 950	1170 / 950
Prezzo in euro (IVA 20% compresa)	114.900,-	116.900,-	119.900,-	119.900,-	119.900,-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Credo Action Iveco Daily



	Credo Action 745 RL	Credo Action 803 H	Credo Action 863 ST	Credo Action 863 L
Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Telaio	50C17 / 65C17	65C17	65C17	65C17
Livello ecologico	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Cilindrata	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l
Potenza	125 kW	125 kW	125 kW	125 kW
Coppia	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Lunghezza totale (mm)	7473	8122	8683	8682
Larghezza totale (mm)	2290	2290	2290	2290
Altezza totale (mm)	3360 / 3420	3420	3420	3420
Passo (mm)	4350	4350	4750	4750
Massa a carico tecnicamente ammissibile (kg)	6500	6500	6500	6500
Peso in ordine di marcia ¹ (kg)	4290	4370	4520	4520
Peso rimorchiabile (frenato) (kg) cambio man. / autom.	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza	4	4	4	4
Dinette a sinistra (mm)	2000 / 1500 (posteriore)	1920 / 970	1920 / 970	1920 / 970
Cassapanca a destra (mm)	-	1045 / 620	1045 / 620	1045 / 620
Letto posteriore (mm)	2000 / 1550	2100 / 1400	2000 / 900 (2x)	2010 / 850 + 1980 / 850
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1025 / 950	1190 / 950	1025 / 950	1190 / 950
Prezzo in euro (IVA 20% compresa)	96.000,- / 104.000,-	112.900,-	113.900,-	115.900,-



OPTIONALS

Telaio Fiat Ducato

			PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
710 003	Pacchetto Credo Emotion per veicolo base (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 810,- Euro) Versione motore 160 Multijet, cilindrata 3,0 l, 116 kW / 157 CV, 3600 giri/min, coppia 400 Nm con 1700 - 2500 giri/min Cruscotto in disegno di legno nobile Climatizzatore cabina Copri cerchi Radio / Lettore CD Tempomat	4.790,-		98
115 035	Versione motore 160 Multijet, cilindrata 3,0 l, 116 kW / 157 CV, 3.600 giri/min, coppia 400 Nm con 1700 - 2500 giri/min	2.700,-		50
105 020	Versione telaio 3500 kg massa a carico ammissibile (solo con carico residuo sufficiente) (solo per Credo Emotion 693 H)	serie		0
105 025	Versione telaio 3700 kg massa a carico ammissibile (invece di 3500 kg di serie) (solo per Credo Emotion 693 H)	250,-		0
105 030	Gancio traino (aumento lunghezza totale veicolo di ca.120 mm), massa a rimorchio totale ammissibile 5500 kg / 6000 kg	1.490,-		50
115 055	Cambio automatico a 6 marce (solo con versione motore 160 Multijet, solo senza ASR)	1.990,-		20
703 513	Cruscotto in disegno di legno nobile	390,-		1
700 040	Volante multifunzione Fiat (pomello di comando per sistema sound, solo insieme con radio)	600,-		0
105 073	Climatizzatore manuale cabina	1.350,-		30
700 060	Piedini di stazionamento posteriori con manovella	370,-		12
700 030	Fiat Ducato ESP (solo per Credo 713 H e Credo Emotion 693 H) (solo senza ASR)	1.300,-		0
105 334	Copri cerchi di plastica	110,-		3
105 330	Cerchi in lega 15" (versione telaio 3700 / 3500 kg)	800,-		0
105 331	Cerchi in lega 16" (versione telaio 4500 kg)	900,-		0
115 460	Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa" (solo telaio 4500 kg)	3.400,-		40
710 630	Radio / Lettore CD con altoparlante cabina	690,-		5
105 074	Tempomat	360,-		2

OPTIONALS

Telaio Iveco Daily

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
710 001	Pacchetto Credo Passion per veicolo base (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 980,- Euro) Versione telaio 5400 kg massa a carico ammissibile Blocco differenziale per assale posteriore Climatizzatore cabina Cerchi in lega per assale anteriore con allargamento di carreggiata e pneumatici 225 / 65R16 Copri cerchi per cerchi in acciaio per assale posteriore con pneumatici 195 / 75R16 Radio / Lettore CD con altoparlante cabina	5.390,-	56
710 002	Pacchetto Credo Action per veicolo base (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 880,- Euro) (non disponibile per Credo Action 745 RL) Versione telaio 6700 kg massa a carico ammissibile Blocco differenziale per assale posteriore Climatizzatore cabina Cerchi in lega per assale anteriore / copri cerchi per assale posteriore Radio / Lettore CD con altoparlanti cabina e zona giorno	5.290,-	48
125 038	Versione telaio 5400 kg massa a carico ammissibile (invece di 5200 kg, solo per Credo Passion e insieme con cerchi in lega)	1.090,-	0
125 057	Versione telaio 6700 kg massa a carico ammissibile (invece di 6500 kg, solo per Credo Action)	1.090,-	0
710 150	Gancio traino (disponibile solo con montaggio in fabbrica, la lunghezza totale del veicolo aumenta di ca. 130 mm)	1.890,-	29
700 041	Sfera estraibile (solo insieme con gancio traino)	400,-	5
700 043	Riduzione prezzo per gancio traino senza sfera e senza taglio paraurti posteriore (solo insieme con gancio traino)	- 50,-	- 4
125 024	Cambio automatico a 6 marce Agile (peso rimorchiabile 2500 kg)	2.290,-	20
710 160	Fari bi-xenon con lavafari e fari aggiuntivi con luci diurni e luci di stazionamento a corona di LED (solo per Credo Passion e insieme con sospensioni pneumatiche assale posteriore)	1.490,-	5
710 155	Rulli per carichi pesanti posteriori (non disponibili per Credo Emotion)	300,-	6
125 060	Blocco differenziale per assale posteriore	850,-	15
710 260	Cruscotto in disegno di legno nobile	490,-	2
703 400	Volante Concorde "Exklusiv" (solo per Credo Passion, non insieme con letto basculante)	350,-	0
703 401	Volante multifunzione Concorde con comando radio o sistema multimedia opzionali (compatibile con kit vivavoce)	890,-	0
700 078	Impianto piedini idraulici con livellamento automatico (solo per Iveco 65C17)	7.100,-	68
125 070	Climatizzatore cabina	1.590,-	30
125 503	Serbatoio carburante 160 l (solo per Credo Action 65C17)	1.590,-	76
702 218	Cerchi in lega assale anteriore 50C17 con allargamento di carreggiata e pneumatici 225 / 65R16, tipo II, copri cerchi per cerchi in acciaio per assale posteriore con pneumatici 195 / 75R16 (non disponibile per Credo Action 745 RL)	2.190,-	8
700 076	Impianto piedini idraulici con livellamento automatico (solo per Iveco 50C17)	7.100,-	68

OPTIONALS

Telaio Iveco Daily

			PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
702 219	Cerchi in lega assale anteriore 65C17, copri cerchi per assale posteriore (solo per Credo Action) tipo I	1.990,-	0	
702 235	Copri cerchi in acciaio inox	510,-	8	
125 073	Sospensioni pneumatiche per assali anteriore e posteriore 50C17, sistema a 3 canali con funzione speciale (solo per Credo Passion insieme con cerchi in lega)	5.490,-	60	
125 064	Sospensione pneumatica assale posteriore 50C17 con funzione "alza e abbassa" (solo per Credo Passion e Action 745 RL)	3.300,-	25	
125 165	Sospensione pneumatica assale posteriore 65C17 con funzione "alza e abbassa" (solo per Credo Action)	4.990,-	25	
125 152	Sedili di lusso per guidatore e passeggero con braccioli in tessuto originale Iveco, a sospensione idraulica e riscaldabili (solo per Credo Action)	780,-	30	
710 630	Radio / Lettore CD con altoparlante cabina (per Credo Action con altoparlante supplementare nella zona giorno)	690,-	3	

Costruzione

710 250	Cinture subaddominali nella cassapanca in senso opposto alla direzione di marcia (omologazione per 6 persone compresa, solo per Credo Action) (non disponibile per Credo Action 745 RL)	590,-	30
710 135	Zanzariera plissettata per la porta d'ingresso	390,-	5
710 128	Anta nella bandella laterale per Credo Action, lato passeggero (solo per Iveco Daily 65C17)	930,-	2
710 110	Porta garage lato guidatore 1090 x 750 mm invece di porta di serie (solo per Credo Passion)	450,-	10
710 114	Porta garage lato guidatore 1010 x 565 mm invece di porta di serie (solo per Credo Emotion)	450,-	9
710 140	Scala posteriore per Credo Action (nel Credo 745 RL, la finestra posteriore non si apre più)	980,-	5
240 999	Copertura scala posteriore (per Credo Action)	145,-	6
710 370	Oscurante termico elettrico per parabrezza (solo per Credo Emotion 693 H)	950,-	10
710 125	Gradino elettrico (solo per Credo Emotion 693 H)	370,-	9
710 104	Tenda da sole 4,5 m, con manovella (per Credo Emotion 693 H, 713 H, Passion 733 H e Action 745 RL)	1.200,-	47
710 108	Tenda da sole 4,5 m, elettrica (per Credo Emotion 693 H, 713 H, Passion 733 H e Action 745 RL)	1.700,-	51
710 105	Tenda da sole 5,0 m, con manovella (per Credo Emotion 783, Passion 793 e Action 803)	1.350,-	50
710 109	Tenda da sole 5,0 m, elettrica (per Credo Emotion 783, Passion 793 e Action 803)	1.800,-	54
710 112	Tenda da sole 5,5 m, con manovella (per Credo Passion 833 e Action 863)	1.450,-	54
710 113	Tenda da sole 5,5 m, elettrica (per Credo Passion 833 e Action 863)	1.900,-	58
710 115	Pavimento garage posteriore rivestito di lamiera di alluminio striata con sistema di ancoraggio, superfici laterali rivestite di feltro agugliato	100,-	35
704 470	Letto posteriore con telaio Lattoflex invece di rete a doghe	490,-	6

OPTIONALS

Zona soggiorno / Zona notte

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
710 208	Letto basculante invece di pensili anteriori, dimensioni 1980 x 1320 mm (solo per Credo Emotion e Credo Passion)	890,-	35
710 222	Oblò midi con illuminazione nella zona notte, invece dell' oblò di serie	590,-	6
710 223	Oblò panoramico nella zona notte, invece dell' oblò di serie (Attenzione: superficie soffitto limitata per altre dotazioni)	990,-	20
710 225	Pensili laterali nella zona notte (solo per Credo Emotion 693 H)	790,-	11
710 220	Oblò panoramico nella zona soggiorno, invece dell' oblò midi	890,-	18
710 230	Tavolo regolabile in altezza con cuscino aggiuntivo per fare letto nella zona soggiorno (non disponibile per Credo Action con dinette)	650,-	8

Cucina

710 303	Pacchetto cucina (Credo Emotion): frigo 175 l / combinazione forno a gas con grill, porta frigo a specchio scuro, piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito (lavandino nel bagno in materiale minerale compreso), (non disponibile per Credo Emotion 693 H)	2.290,-	45
710 306	Pacchetto cucina (Credo Passion e Credo Action): frigo 175 l / combinazione forno a gas con grill, porta frigo a specchio scuro, piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito, miscelatore estraibile (lavandino nel bagno in materiale minerale compreso) (non disponibile per Credo Action 745 RL)	2.290,-	26
710 307	Pacchetto cucina (Credo Action 745 RL): frigo 175 l / combinazione forno a gas con grill, porta frigo a specchio scuro, piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito, miscelatore estraibile (lavandino nel bagno in materiale minerale compreso)	2.290,-	26
710 328	Piano di lavoro cucina in materiale minerale e lavandino color bianco (sanded cream) con lavello inserito	1.290,-	35
710 330	Sovraprezzo colori opzionali materiale minerale per piano di lavoro cucina: beige (sanded sahara) o grigio (aspen slate)	390,-	0
710 350	Ventilatore soffitto regolato a termostato invece di oblò	490,-	4
710 340	Frigo 160 l invece del frigo 97 l di serie (solo per Credo Emotion 693 H)	790,-	13
710 341	Frigo 190 l invece del frigo 160 l di serie (non disponibile per Credo Emotion 693 H)	590,-	2
710 345	Frigo 175 l / combinazione forno a gas con grill invece del frigo 160 l di serie (non disponibile per Credo Emotion 693 H)	1.200,-	18

OPTIONALS

Installazione elettrica

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
710 501	Pacchetto elettrico di potenza Credo 1 Batteria AGM 160 A (invece della batteria 90 A di serie) caricabatterie 60 A con preselezione voltaggio, inverter sinus 12 V / 230 V, potenza di cresta 2400 W e potenza continua 1200 W con protezione da sovraccarichi, macchina caffè compresa	1.790,-	34
710 502	Pacchetto elettrico di potenza Credo 2 Batterie AGM 2x160 A (invece della batteria 90 A di serie) caricabatterie 100 A con preselezione voltaggio, inverter sinus 12 V / 230 V, potenza di cresta 4000 W e potenza continua 2000 W con protezione da sovraccarichi, macchina caffè automatica compresa	2.690,-	79
710 550	Impianto allarme	1.150,-	3
710 545	Retrocamera con shutter, radio doppio DIN integrata con lettore DVD, CD e MP3 (non insieme con il sistema multimedia)	1.490,-	4
710 540	Retrocamera bifocale con shutter, radio doppio DIN integrata con lettore DVD, CD e MP3 (non insieme con il sistema multimedia)	1.990,-	4
710 510	Batteria AGM 160 A invece di 90 A (non con pacchetto elettrico di potenza)	290,-	26
710 530	Impianto solare, potenza max. ca. 120 W	1.690,-	15
710 535	Impianto solare, potenza max. ca. 2x120 W (su richiesta)	2.790,-	30

OPTIONALS

TV / Radio / Telefono

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
710 602	Impianto TV satellitare Credo 1 con schermo piatto LED 22" nella zona di ingresso, antenna piatta automatica 50 x 50 cm, ricevitore digitale satellitare con slot Common Interface per programmi criptati, riproduzione radio possibile (solo per Credo Action)	3.490,-	33
710 601	Impianto TV satellitare Credo 2 con schermo piatto LED 22" nell'armadio pensile a destra, altezza regolabile elettricamente, antenna piatta automatica 50 x 50 cm, ricevitore digitale satellitare con slot Common Interface per programme criptati, riproduzione radio possibile, (solo per Credo Emotion e Credo Passion)	3.990,-	40
710 609	Impianto TV satellitare Credo 3 per Credo Action 745 RL, antenna piatta automatica 50 x 50 cm, ricevitore digitale satellitare con slot Common Interface per programmi criptati, riproduzione radio possibile, riproduzione radio possibile, monitor TFT sul sideboard	3.490,-	33
710 603	Sovraprezzo impianto TV satellitare con antenna parabolica automatica diam. 85 cm, ricevitore digitale satellitare con 2 slot Common Interface per programmi criptati, versione TWIN-LNB per più utenti, raccordo per secondo ricevitore 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte / mansarda, riproduzione radio possibile (altezza veicolo totale aumenta di ca. 120 mm) (su richiesta)	900,-	5
710 610	Sovraprezzo impianto TV satellitare e internet satellitare con schermo piatto LED 22", compresi Oyster digital Internet HDCI e DVB-T con dispositivo SKEW (polarizzazione della antenna parabolica) e slot Common interface per pay tv con provider di rete. Impianto con funzione TV o accesso internet (non disponibile per impianto twin con secondo schermo piatto, solo insieme con Oyster 85)	1.690,-	0
700 5102	Presa antenna combinata 230 V / 12 V con passaggio cavo pavimento, posizione: nel gavone esteriore a sinistra della porta cellula (per raccordo TV esterno in alternativa)	200,-	1
710 614	Schermo piatto LED 22" per mansarda con supporto parete (solo insieme con Oyster 85 TWIN-Sat)	1.290,-	15
710 628	Schermo piatto LED 22" per zona notte posteriore, secondo ricevitore a infrarossi per il comando del ricevitore nella zona soggiorno (solo insieme con antenna piatta)	1.290,-	15
710 612	Schermo piatto LED 22" per zona notte posteriore, secondo ricevitore compreso (solo insieme con Oyster 85 TWIN-Sat)	1.290,-	15
710 611	Antenna DVB-T	300,-	8
710 620	Sistema multimedia Concorde (navigazione con touchscreen, radio integrata con lettore DVD, CD e MP3, sistema sound con altoparlante supplementare e subwoofer, vivavoce per telefono con bluetooth, retrocamera bifocale con shutter, software camion compreso, solo per Credo Emotion e Credo Passion)	3.790,-	14
710 622	Sistema multimedia Concorde Credo insieme con pacchetto veicolo di base, software camion compreso (disponibile solo per Credo Emotion e Credo Passion)	3.490,-	12
710 615	Navigatore con touchscreen, retrocamera bifocale con shutter, kit vivavoce per telefono bluetooth con software camion	2.490,-	4
710 640	Radio nella zona giorno con lettore DVD, CD e MP3, sistema sound con subwoofer e altoparlante supplementare (disponibile solo per Credo Action)	1.590,-	15

OPTIONALS

Acqua / Gas / Riscaldamento/ Bagno

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
710 445	Pacchetto Nordic (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 780,- Euro) Riscaldamento pavimento Scambiatore di calore del motore Riscaldamento complementare diesel	4.590,-	24
710 450	Doccia esterna nel garage	280,-	2
710 469	Serbatoio acqua potabile 230 l (disponibile solo per Credo Passion e Credo Action)	590,-	8
710 470	Serbatoi acqua potabile e acque grigie, 230 l ciascuno (disponibile solo per Credo Passion e Credo Action)	790,-	16
700 865	Riscaldamento pavimento nella zona soggiorno e nel bagno (non disponibile per Credo Emotion 693 H)	1.890,-	10
710 460	Allarme gas per sorveglianza zona soggiorno	360,-	2
700 891	Serbatoio gas 70 l con interruttore a distanza, sensore crash e indicatore di livello nel display del pannello di controllo, con serbatoio pieno (solo per Credo Action 65C17)	2.050,-	52
700 830	Climatizzatore per zona soggiorno 2100 W con elemento di riscaldamento 1200 W (montaggio sul tetto, altezza veicolo totale Credo Emotion e Passion aumenta di ca. 110 mm)	2.190,-	34
710 410	Scambiatore di calore del motore che ricopre il calore del motore per il riscaldamento della zona soggiorno	890,-	4
700 862	Riscaldamento complementare diesel (solo insieme con lo scambiatore di calore del motore)	2.590,-	10
710 420	Sistema di ventilazione per WC SOG attraverso il tetto	300,-	1
710 471	Cassetta WC supplementare con portacassetta (disponibile solo per Credo Emotion 693 H)	250,-	3
710 8192	Pedana doccia in legno pregiato (non disponibile per Credo Emotion 693 H)	390,-	5

OPTIONALS

Imbottiture in tessuto / Pelle / Moquette

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
809 201	Imbottitura in microfibra soft, color Sabbia	serie	0
809 202	Imbottitura in microfibra soft, color Madreperla	serie	0
809 203	Imbottitura in microfibra soft, color Caramello	serie	0
809 204	Imbottitura in microfibra soft, color Cappuccino	serie	0
809 106	Imbottitura in tessuto e pelle, color Mocca	1.590,-	10
809 107	Imbottitura in tessuto e pelle, color Madreperla	1.590,-	10
809 108	Imbottitura in tessuto e pelle, color Azzurro	1.590,-	10
809 105	Imbottitura in pelle liscia senza bottoni, bicolore Marrone / Madreperla	3.290,-	25
809 101	Imbottitura in pelle soft, color Sabbia	2.990,-	25
809 102	Imbottitura in pelle soft, color Madreperla	2.990,-	25
809 103	Imbottitura in pelle soft, color Ambra	2.990,-	25
809 104	Imbottitura in pelle soft, color Mocca	2.990,-	25
809 999	Sovraprezzo imbottitura in pelle liscia senza bottoni (in tinta unita)	300,-	0
308 020	Sedili originali cabina, imbottiti in tessuto microfibra come nella zona soggiorno invece del tessuto originale del fabbricante del veicolo di base (solo per Credo Action)	900,-	0
308 ...	Sedili originali cabina, imbottiti in pelle bicolore come nella zona soggiorno invece del tessuto originale del fabbricante del veicolo di base (solo per Credo Action)	1.450,-	5
308 ...	Sedili originali cabina, imbottiti parzialmente in pelle come nella zona soggiorno invece della tessuto originale del fabbricante del veicolo di base (solo per Credo Action)	1.000,-	5
308 010	Sedili originali cabina, imbottiti in pelle come nella zona soggiorno invece del tessuto originale del fabbricante del veicolo di base (solo per Credo Action)	1.150,-	5
849 540	Collezione Concorde: 2 piccoli cuscini decorativi, 1 grande cuscino decorativo, copriletto abbinato per letto posteriore	390,-	8
700 1551	Moquette asportabile	270,-	10

Varie


800 000	Consegna del mezzo in fabbrica (con istruzione dettagliata in tedesco, ispezione di consegna e ca. 80 l di gasolio)	890,-	0
---------	---	-------	---

¹ La massa in ordine di marcia comprende: la massa di vuoto (con DOTAZIONI DI SERIE), la massa del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio acqua potabile riempito di 40 l per Credo Emotion / 100 l per Credo Passion e Credo Action, bombole gas piene, kit utensili di bordo, kit anti panne / compressore per Credo Emotion, ruota di scorta per Credo Passion e Credo Action. I pesi a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optionals e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono al momento della stampa. Variazioni di +/- 5% sono possibili e ammesse.

DISEGNO A SEZIONE

LA COSTRUZIONE DELLA CABINA DEL CONCORDE CREDO

Concorde, nel settore dei veicoli ricreativi, è equivalente a elevata stabilità. Questo grazie alla assoluta, totale mancanza di ponti termici, alle cabine completamente incollate con Solidtherm e profili in schiuma PU e all'isolamento delle pareti, di 30 mm di spessore, con schiuma RTM. Ma non basta. Il primo e il secondo pavimento vengono prodotti con un isolamento totale di 60 mm. Le bandelle laterali, i paraurti, la parte frontale e posteriore sono realizzate in robusta ma anche elastica vetroresina. Le pareti laterali lucide e lisce, dall' aspetto automobilistico, sono realizzate in sandwich di alluminio perfettamente resistente nel tempo. Le grondaie in alluminio sul tetto hanno il compito di eliminare le antipatiche strisce di sporco sulle fiancate.





I prezzi indicati dei veicoli e degli optionals sono comprensivi di IVA 20% e sono validi per l'acquisto e l'immatricolazione del veicolo in Italia. In caso di un aumento dell'IVA prima della consegna del veicolo ci riserviamo di adeguare il prezzo. Tutti i prezzi indicati sono prezzi di listino consigliati e non vincolanti. In caso di modifiche dei prezzi da parte del fabbricante del veicolo di base si effettuerà un adeguamento del prezzo nella relativa misura. I prezzi degli optionals sono validi solo se il montaggio verrà effettuato direttamente in fabbrica e se il cliente ha dato le disposizioni in tempo utile. Montaggi eseguiti in un secondo tempo causano costi supplementari di montaggio e di materiale. I prezzi sono comprensivi delle spese per il trasporto dei veicoli di base dalla fabbrica costruttrice alla Concorde e dei diritti del collaudo TUV. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche per migliorare o comunque mantenere la qualità del prodotto al livello attuale senza limitare la destinazione. Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti.

Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Concorde Reisemobile GmbH

Concorde-Straße 2-4, 96132 Schlüsselfeld-Aschbach

Telefono: +49 - 95 55 / 92 25 - 0, Fax: +49 - 95 55 / 92 25 - 44

Internet: www.concorde.eu, www.concorde-emotion.de

Email: info@concorde.eu