

Liner Plus



Listino prezzi 2014

Concorde
REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Dotazione di serie

TELAIO

	MAN TGL	MAN TGM	MB Atego
Cofano motore isolato e insonorizzato	•	•	•
Motore turbo diesel con trazione posteriore e pneumatici gemellati	•	•	•
Cambio automatico a 6 rapporti (12 rapporti nei MAN motore a 6 cilindri, 8 rapporti nei MB Atego motore 6 cilindri)	•	•	•
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore	•	•	•
Sistema antislittamento (ASR)	•	•	•
Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione "sollevamento e abbassamento"	•	•	•
Pneumatici per telaio fino a 10 tonnellate	235 / 75R17,5	-	235 / 75R17,5
Pneumatici per telaio fino a 12 tonnellate	245 / 70R17,5	-	265 / 70R19,5
Pneumatici per telaio fino a 15 tonnellate	-	305 / 70R19,5	285 / 70R19,5
Pneumatici asse posteriore con profilo di trazione (simbolo M + S)	•	•	••
Freni a disco su asse anteriore e posteriore	•	•	•
Freno ad aria compressa a doppio circuito	•	•	•
Sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico (ABS)	•	•	•
ESP	opzione	•	•
Freno motore	•	•	•
Cruise control	•	•	•
Alternatore trifase 28 V / 80 A	•	•	-
Alternatore trifase supplementare 14 V/80 A per la carica della batteria di servizio durante il viaggio	•	•	-
Alternatore trifase 28 V / 150 A	-	-	•
Serbatoio carburante	180 l	180 l	180 l
Climatizzatore cabina guidatore	•	•	
Luci diurne a LED	•	•	•
Indicatori di direzione con corona circolare luci di posizione a LED	•	•	•
Parte posteriore del veicolo con fanali posteriori a LED (parzialmente)	•	•	•
Fari Bi-Xenon con sistema lavafari, luci diurne e fendinebbia con luce di curva integrata	•	•	•
Cruscotto indipendente e di facile accesso al conducente, inclusivo portaoggetti	•	•	-
Copertura cruscotto in pelle con cuciture	•	•	•
Volante regocabile in altezza e inclinazione	•	•	•
Triangolo di emergenza, cassetta di pronto soccorso, luce d'avvertimento e cuneo di arresto in salita	•	•	•
Copricerchi in acciaio inox	•	•	•

CELLULA

LINER PLUS

Parabrezza panoramico in vetro stratificato, colorato, con tergicristallo riscaldabile	•
Riscaldamento del parabrezza	•
Oscurante elettrico parabrezza	•
Finestre scorrevoli laterali della cabina di guida in vetro duro terunico, oscurante, con oscurante plissettato (anche come parasole durante il viaggio) e zanzariera, telai separati termicamente	•
Doppi vetri oscurati acrilici in zona giorno, a compasso o scorrevole, con oscurante plissettato e zanzariera	•
Oscurante termico elettrico sul parabrezza con riscaldamento, riscaldata	•
Costruzione composta in alluminio Solidtherm altamente stabile e durevole	•
Assenza di ponti termici, collegamentocompletamente isolato delle pareti con profile massicci in PU	•
Cabina guidatore completamente isolata	•
Riscaldamento tra oscurante isolante e parabrezza	•
Spessore delle pareti 40 mm, di cui 38 mm espanso rigido in schiuma RTM a cellule chiuse	•
Pareti, tetto e pavimento inferiore interni ed esterni con struttura a sandwich in alluminio di alta qualità	•
Lamiera esterna uscita, verniciata a fuoco, Bianca	•
Tetto completamente calpestabile	•
Profili in alluminio tetto, con funzione di grondaia per l'acqua piovana, riducono in modo efficace le tracce di sporco sulle pareti laterali.	•
Frontale in vetroresino, altamente stabile non soggetta a corresione e deterioramento	•
Le bandelle laterali in vetroresina, altamente stabile, non soggetta a corrosion e deterioramento	•
Parete in vetroresina a sandwich con anima in schiuma in PU	•
Doppio pavimento riscaldato con circa 420 mm di altezza, accessibile tramite sportello laterale esterno	•
Rulli per carichi pesanti nella parte posteriore	•
Sportelli di stivaggio con cerniere in alluminio rivestiti internamente con feltro agugliato di alta qualità e telai separati termicamente	•
Il pavimento inferiore e a sandwich con schiuma RTM ciascuno con spessore di 40 mm e 30 mm, isolamento totale pavimento 70 mm	•
Passaruote asse posterior in sandwich completamente isolato	•

Dotazione di serie

CELLULA

LINER PLUS

Garage posteriore illuminato con porte a destra e sinistra, con sistema di ancoraggio e presa 230 V (non 990 G / 1060 G max / 1130 G max / 1150 G mini)	•
Gradino di ingresso interno, illuminato e riscaldato	•
Gradino elettrico esterno con rientro automatico di sicurezza e illuminazione	•
Porta di ingresso "Security Plus" con combinazione numerica – serratura di sicurezza e chiave d'emergenza, ammortizzatore "Interstop"	•
Zanzariera per porta d'ingresso	•
Illuminazione esterna con interruttore di sicurezza (spegnimento automatico all'avvio del motore)	•
Sedili di lusso reclinabili a sospensione pneumatica in cabina, con rinforzo lombare e riscaldamento del sedile	•
Oscurante parabrezza "Privacy" (visibilità regolabile dal basso in alto)	•
Pavimento garage facile da pulire, resistente, rinforzato con rivestimento in PVC	•
Specchietto retrovisore da pullman (asta lunga) con grandangolo, riscaldati elettricamente e regolabili	•
Tergicristalli da Pullman	•

ZONA GIORNO/ ZONA NOTTE

LINER PLUS

Ribalte e antine dei mobili in ciliegio Fineline (entrambi i lati impiallacciati)	•
Pavimento zona giorno uniforme dal cruscotto al letto posteriore	•
Rivestimento delle pareti e del soffitto in moquette di con colore coordinato	•
Rivestimento del pavimento Soft-walk. Colore: antracite antia	•
Dinette in forma ergonomico, tappezzeria in microfibra di pregiata con cerniere (cellula), incl. sedili cabina conducente	•
Avvolgibili a piega pregiati	•
Divano multifunzione a sinistra con posto a sedere munito di cintura di sicurezza	•
Armadio con illuminazione	•
Letto posteriore con rete, poggiatesta regolabile e comodo materasso in schiuma a freddo	•
Oblò panoramico in doppio vetro con illuminazione, zanzariera e oscurante plissettata nella zona giorno	•
Oblò Midi-Heki con zanzariera e oscurante plissettata nella zona notte	•
Tavolo da zona giorno di alta qualità	•
Sideboard TV all'entrata	•
Vetrina all'entrata con ripiani in materiale minerale e set di bicchieri abbinato con illuminazione a LED	•
Baldacchino di luci con faretti a LED e illuminazione indiretta con rivestimento pregiato in fintapelle	•
Maniglia metallica stabile per facilitare l'ingresso	•
Presa 12 V e presa 230 V	•
Rivestimento parete con cassette in fintapelle per letti doppi / letti singoli nella parte posteriore del veicolo (in base alla pianta)	•
Armadietti frontali sopra il parabrezza	•

LETTO BASCULANTE (OPZIONALE)

Superficie utile (in mm)	2080 x 1440
Altezza sopra il letto (mm)	860
Comodo materasso in schiuma a freddo con rete	•
Oblò Midi-Heki con zanzariera e oscurane plissettato	•
Tenda divisoria per cabina guida	•

Dotazione di serie

CUCINA

LINER PLUS

Angolo cottura con paraspruzzi	•
Piano da lavoro cucina in materiale minerale con lavello perfettamente integrato. Colore: beige (sanded sahara)	•
Piano cottura a tre fiamme in acciaio inossidabile incassato dotato di accensione automatica e copertura in vetro	•
Miscelatore monocomando cromato con doccetta estraibile	•
Frigorifero da 190 l dotato di scomparto del ghiaccio separato 31 l, decorazione frigo con specchio oscurato, AES (selezione automatica e manuale del voltaggio 12 V / 230 V / gas)	•
Forno a gas 28 l con funzione grill	•
Cassetti con sistema di rientro Servo-Soft	•
Portaposate integrato	•
Ventilatore sul tetto con una funzione di ventilazione dell'aria	•
Baldacchino di luci con faretti a LED e illuminazione indiretta	•
Faretti a LED sotto gli armadietti pensili	•
Sistema rifiuti integrato nel mobiletto basso della cucina	•
Presa 2 x 230 V	•
Armadio ad angolo esclusivo per accogliere una macchina per il caffè	•

BAGNO / TOILETTE

Rubinetteria pregiata e cromata sul lavabo	•
Piano lavabo in materiale minerale con lavandino perfettamente integrato. Colore: bianco (sanded cream)	•
Doccia separata con porte in vetro acrilico (per vano bagno) e in vetro vero (per bagno premium), incluso appendiabiti estraibile	•
Rubinetteria doccia con asta parete e doccia regolabile in altezza	•
WC in porcellana con serbatoio fisso 230 l	•
Dotazione WC con porta carta igienica, spazzola WC, erogatore di sapone liquido, gancio e sostegno per asciugamani, bicchieri per l'igiene dentale	•
Finestra bagno	•
Oblò Midi-Heki con zanzariera e oscurante plissettato	•
Illuminazione con faretti a LED	•
Armadio guardaroba con illuminazione	•
Specchiera su porta scorrevole	•
Spazioso armadio a specchio e ripiani retroilluminati	•
Presa 2 x 230 V	•

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO

LINER PLUS

Vano gas per 2 x 11 kg di bombole del gas	•
Regolatore del gas "Duocontrol" con sensore d'urto e automatismo di commutazione bombole	•
Sifone casa	•
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie ciascuno ca. 320 l nel doppio pavimento riscaldato	•
Svuotamento comodo del serbatoio delle acque grigie grazie al rubinetto di scarico nel doppio pavimento riscaldato	•
Apertura superiore per la pulizia di tutti i serbatoi accessibile dalla zona giorno	•
Tubo flessibile per lo scarico delle acque grigie con chiusura veloce e tappi di chiusura	•
Pompa d'acqua a pressione, centralizzata a sistema automatico e sistema di filtraggio	•
Riscaldamento centralizzato dell'acqua calda a gas da 5500 W Alde con regolazione termostatica e timer, cartuccia di riscaldamento 230 V, 3000 W, valvola autirritorno con boiler integrato per acqua calda per l'approvvigionamento di tutti i punti di pretiero	•
Circuito di riscaldamento zona notte / garage regolabile termostaticamente	•
Riscaldamento a pavimento bizona, regolabili separatamente	•
Riscaldamento a pavimento trizona, regolabili separatamente (zona giorno, bagno, zona notte)	•
Scalda asciugamani in bagno con termostato	•
Scambiatore di calore del motore che utilizza il refrigerante del motore per riscaldare la zona giorno	•

IMPIANTO ELETTRICO / TV / RADIO

Batteria al gel 2 x 165 Ah	•
Sistema di controllo della batteria con protezione da scaricamento completo	•
Attacco 230 V CEE nella stiva con passaggio cavo attraverso il pavimento del veicolo	•
Salvavota automatico FI	•
Investor a onda sinusoidale da 12 V a 230 V, 4000 W potenza di cresta e potenza continua 2000 W con commutazione di priorità di rete elettronica, massima corrente di carico 100 A	•
Disattivazione dell'elettronica di bordo al raggiungimento capacità con riattivazione automatica	•
Presa in garage 230 V (non modelli G)	•
Radio 2 DIN integrata con lettore DVD, CD, Mp3 e allacciamento USB, altoparlanti a tre vie	•
Illuminazione a LED abitacolo	•
Elettronica di bordo di facile accesso per la manutenzione con griglia forata (non modelli G) di rivestimento nel garage posteriore (nei modelli G nel comparto esterno sulla destra)	•
Commutazione automatica del frigorifero in caso di arresto del motore da 12 V a gas / 230 V attacco fisso esterno	•
Caricamento automatico della batteria della zona abitativa e del veicolo, conservazione della carica in caso di collegamento ad alimentazione esterna e durante la marcia	•
Interruttore di sconnessione per le batterie della zona abitativa	•
Disconnessione e connessione automatica delle batterie della zona abitativa e del veicolo	•


Dotazione di serie

ELETTRONICA DI BORDO


LINER PLUS

Elettronica di bordo ultramoderna gestita da microprocessore con tecnologia BUS (Binary Unit System)	•
Pannello di gestione e di controllo centralizzato touchscreen a colori da 7"	•
Interruttore generale per tutte le utenze	•
Pulsanti per l'accensione e lo spegnimento dei seguenti dispositivi:	
• Pannello	•
• Protezione antigelo del regolatore di pressione del gas (Eis-Ex)	•
• Illuminazione	•
• Pompa dell'acqua	•
• Riscaldamento	•
Display LCD per il controllo di:	
• Serbatoio acqua chiara (livello in %)	•
• Serbatoio acque grigie (livello in %)	•
• Tensione della batteria del veicolo e della batteria della zona giorno	•
• Temperatura esterna e interna	•
• Alimentazione corrente esterna	•
• Livello del gas (solo in relazione al serbatoio del gas)	•
• Circuito parallelo delle batterie	•
• Data e ora con funzione sveglia	•
Dispositivi allarme per:	
• Serbatoio acque grigie pieno	•
• Serbatoio acqua chiara vuoto	•
• Serbatoio feci pieno	•
• Sottotensione della batteria	•
• Bombola del gas di scorta in uso	•
• Scalino estratto	•
Computer delle batterie:	
• Visualizzazione della capacità della batteria	•
• Corrente di carica e scarica	•


LINER PLUS 940 LS



CL Lounge



Versione bar




Lounge


Veicolo di base	MAN TGL	MB Atego
Tipo telaio	8.220 TipMatic	923 L
Motore	4 cilindri	4 cilindri
Cilindrata	4,6 l	5,1 l
Potenza	162 kW (220 CV)	170 kW (231 CV)
Coppia	850 Nm	900 Nm
Lunghezza totale (mm)	9480	9480
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3560	3660
Interasse (mm)	4850	4820
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	8800	9500
Massa in ordine di marcia (kg)	7180	7690
Carico utile (kg)	1620	1810
Capacità di carico rimorchiabile frenato (kg)	3500	3500
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti nel multifunzione / Lounge CL / Versione bar	3/4/4	4/4
Cassapanca a sinistra (CL Lounge, mm)	1850 / 915	1850 / 915
Cassapanca a destra (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Dimensioni letto basculante (opzionale mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860
Porta garage a destra, A/L (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra, A / L (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	242.900,-	246.900,-

Dati tecnici


LINER PLUS 940 M



CL Lounge



Versione bar




Lounge


Veicolo di base	MAN TGL	MB Atego
Tipo telaio	8.220 TipMatic	923 L
Motore	4 cilindri	4 cilindri
Cilindrata	4,6 l	5,1 l
Potenza	162 kW (220 CV)	170 kW (231 CV)
Coppia	850 Nm	900 Nm
Lunghezza totale (mm)	9480	9480
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3560	3660
Interasse (mm)	4850	4820
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	8800	9500
Massa in ordine di marcia (kg)	7180	7690
Carico utile (kg)	1620	1810
Capacità di carico rimorchiabile frenato (kg)	3500	3500
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti nel multifunzione / Lounge CL / Versione bar	3/4/4	4/4
Cassapanca a sinistra (CL Lounge, mm)	1850 / 915	1850 / 915
Cassapanca a destra (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensioni letto basculante (opzionale mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860
Porta garage a destra, A / L (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra, A / L (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	246.900,-	246.900,-

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 22.


LINER PLUS 995 M



CL Lounge



Versione bar




Lounge


Veicolo di base	MAN TGL	MB Atego
Tipo telaio	12.250 TipMatic	1230 L
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	7,7 l
Potenza	184 kW (250 CV)	220 kW (299 CV)
Coppia	1000 Nm	1200 Nm
Lunghezza totale (mm)	9980	9980
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3560	3740
Interasse (mm)	5200	5060
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	11990	11990
Massa in ordine di marcia (kg)	7950	8700
Carico utile (kg)	4040	3290
Capacità di carico rimorchiabile frenato (kg)	3000	3000
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti nel multifunzione / Lounge CL / Versione bar	3/4/4	4/4
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 915	1850 / 915
Cassapanca a destra (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860
Porta garage a destra, A / L (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra, A / L (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	267.400,-	267.400,-

Dati tecnici


LINER PLUS 990 L



CL Lounge



Versione bar




Lounge


Veicolo di base	MAN TGL	MB Atego
Tipo telaio	12.250 TipMatic	1230L
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	7,7 l
Potenza	184 kW (250 CV)	220 kW (299 CV)
Coppia	1000 Nm	1200 Nm
Lunghezza totale (mm)	9980	9980
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3560	3740
Interasse (mm)	5200	5060
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	11990	11990
Massa in ordine di marcia (kg)	8050	8800
Carico utile (kg)	3940	3190
Capacità di carico rimorchiabile frenato (kg)	3000	3000
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti nel multifunzione / Lounge CL / Versione bar	3/4/4	3/4/4
Cassapanca a (mm)	1850 / 915	1850 / 915
Cassapanca a (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Letto posteriore (mm)	2x2000 / 850	2x2000 / 850
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860
Porta garage a destra, A / L (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra, A / L (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	271.600,-	271.600,-

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 22.


LINER PLUS 990 G



CL Lounge



Versione bar




Lounge


Veicolo di base	MAN TGL	MB Atego
Tipo telaio	12.250 TipMatic	1230 L
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	7,7 l
Potenza	184 kW (250 CV)	220 kW (299 CV)
Coppia	1000 Nm	1200 Nm
Lunghezza totale (mm)	10040	10040
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3560	3740
Interasse (mm)	5200	5060
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	11990	11990
Massa in ordine di marcia (kg)	8150	8830
Carico utile (kg)	3840	3160
Capacità di carico rimorchiabile frenato (kg)	3000	3000
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti nel multifunzione / Lounge CL / Versione Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 915	1850 / 915
Cassapanca a destra (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860
Portellone posteriore A / L	1510 / 1760	1510 / 1760
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	287.900,-	287.900,-

Dati tecnici


LINER PLUS 1060 GMAX



CL Lounge




Versione bar




Lounge

Veicolo di base	MAN TGM	MB Atego
Tipo telaio	15.290	1530 L
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	7,7 l
Potenza	213 kW (290 CV)	220 kW (299 CV)
Coppia	1150 Nm	1200 Nm
Lunghezza totale (mm)	10680	10680
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3720	3750
Interasse (mm)	5425	5360
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	15000	15000
Massa in ordine di marcia (kg)	9390	9160
Carico utile (kg)	5610	5840
Capacità di carico rimorchiabile frenato (kg)	3000	3000
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti nel multifunzione / Lounge CL / Versione Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 915	1850 / 915
Cassapanca a destra (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860
Portellone posteriore A / L	1510 / 1760	1510 / 1760
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	307.900,-	310.500,-


LINER PLUS 1090 MS



CL Lounge



Versione bar




Lounge

Veicolo di base	MAN TGL	MB Atego
Tipo telaio	12.250 TipMatic	1230 L
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	7,7 l
Potenza	184 kW (250 CV)	220 kW (299 CV)
Coppia	1000 Nm	1200 Nm
Lunghezza totale (mm)	10980	10980
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3560	3740
Interasse (mm)	5700	5660
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	11990	11990
Massa in ordine di marcia (kg)	8310	9040
Carico utile (kg)	3680	2950
Capacità di carico rimorchiabile frenato (kg)	3000	3000
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti nel multifunzione / Lounge CL / Versione bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 915	1850 / 915
Cassapanca a destra (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Dinette	1960 / 920	1960 / 920
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860
Porta garage a destra, A/L (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra, A/L (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	280.800,-	280.800,-


Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 22.

Dati tecnici


LINER PLUS 1130 GMAX



CL Lounge



Versione bar




Lounge


Veicolo di base	MAN TGM	MB Atego
Tipo telaio	15.290	1530 L
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	7,7 l
Potenza	213 kW (290 CV)	220 kW (299 CV)
Coppia	1150 Nm	1200 Nm
Lunghezza totale (mm)	11380	11380
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3720	3750
Interasse (mm)	5775	5860
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	15000	15000
Massa in ordine di marcia (kg)	9550	9320
Carico utile (kg)	5450	5680
Capacità di carico rimorchiabile frenato (kg)	3000	3000
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti nel multifunzione / Lounge CL / Versione bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Cassapanca a sinistra (mm) CL Lounge	1850 / 915	1850 / 915
Cassapanca a destra (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Dinette	1960 / 920	1960 / 920
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860
Portellone posteriore A/L (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	312.000,-	314.600,-

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 22.


LINER PLUS 1150 GMINI




CL Lounge



Versione bar



Mini Cooper SD




Lounge


Veicolo di base	MAN TGM	MB Atego
Tipo telaio	15.290	1530 L
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	7,7 l
Potenza	213 kW (290 CV)	220 kW (299 CV)
Coppia	1150 Nm	1200 Nm
Lunghezza totale (mm)	11600	11600
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3720	3750
Interasse (mm)	5875	5960
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	15000	15000
Massa in ordine di marcia (kg)	9600	9370
Carico utile (kg)	5400	5630
Capacità di carico rimorchiabile frenato (kg)	3000	3000
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti nel multifunzione / Lounge CL / Versione bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 915	1850 / 915
Cassapanca a destra (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Dinette	1960 / 920	1960 / 920
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860
Portellone posteriore A/L (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	315.100,-	317.700,-

Dati tecnici


LINER PLUS 1165 Q



CL Lounge



Versione bar



Lounge

Veicolo di base	MAN TGM	MB Atego
Tipo telaio	15.290	1530 L
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	7,7 l
Potenza	213 kW (290 CV)	220 kW (299 CV)
Coppia	1150 Nm	1200 Nm
Lunghezza totale (mm)	11640	11640
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3720	3750
Interasse (mm)	5875	5960
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	15000	15000
Massa in ordine di marcia (kg)	9740	9490
Carico utile (kg)	5260	5510
Capacità di carico rimorchiabile frenato (kg)	3000	3000
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti nel multifunzione / Lounge CL / Versione bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 915	1850 / 915
Cassapanca a destra (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Dinette	1960 / 920	1960 / 920
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860
Porta garage a destra, A/L (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	298.700,-	301.300,-

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 22.

Accessori telaio

TELAIO MAN

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Gancio di traino con carico rimorchiabile 3500 kg (3000 kg a partire da 10 t) (disponibile solo montato in fabbrica)	2.130,-	29
Dispositivo idraulico di sollevamento con regolazione automatica	8.060,-	139
Cerchi in lega leggera 17,5" con pneumatici di serie (MAN TGL)	2.820,-	-56
Cerchi in lega leggera 19,5" con pneumatici di serie (MAN TGM)	5.640,-	-60
ESP (solo in combinazione con Euro 6)	1.080,-	1
Volante in pelle Concorde	670,-	1
Volante multifunzione Concorde in pelle (solamente utilizzo del sistema di navigazione)	1.110,-	3
Variante motore 8250 (6 cilindri, 6,9 l, 184 kW (250 CV), 1000 Nm, carico rimorchiabile 3000 kg) disponibile per: 940 M, 940 LS	6.410,-	435
Sospensioni pneumatiche asse anteriore (MAN TGM 15 t)	2.570,-	90
Variante telaio 12000 kg		
MAN TGL 12250 TipMatic (6 cilindri, 6,9 l, 184 kW (250 CV), 1000 Nm, carico rimorchiabile 3000 kg) invece di 8220	15.280,-	650
Variante telaio 15000 kg		
MAN TGM 15290 [6 cilindri, 6,9 l, 213 kW (290 CV), 1150 Nm, altezza 3700 mm, interasse 5075 mm (non per 1090 MS)] invece di 12250 disponibile per: 995 M, 990 L, 990 G, 1090 MS	14.610,-	1.080

TELAIO MB ATEGO

Gancio di traino con carico rimorchiabile 3000 kg (disponibile solo montato in fabbrica)	2.130,-	29
Dispositivo idraulico di sollevamento con regolazione automatica	8.060,-	139
Cerchi in lega 6.75 x 19,5" con pneumatici Daewoo di serie (MB Atego 12 t)	2.040,-	-60
Cerchi in lega 7,5 x 19,5" con pneumatici Alcona Dura bright di serie (MB Atego 15 t)	4.090,-	-60
Volante originale in pelle con ottica cromata	770,-	1
Volante originale in pelle ottica legno	770,-	1
Sospensioni pneumatiche asse anteriore (MB Atego 12 t/15 t)	5.030,-	90
Permanent Magnet Retarder	5.590,-	39
Variante motore 924 (6 cilindri, 7,2 l, 175 kW (238 CV), 1000 Nm)	4.870,-	180
Variante telaio 12000 kg		
1230 L (6 cilindri, 7,7 l, 220 kW (299 CV), 1200 Nm, altezza 3740 mm, interasse 4760 mm, carico rimorchiabile 3000 kg) invece di 923 L	17.110,-	900
Variante telaio 15000 kg		
1530 L [6 cilindri, 7,7 l, 220 kW (299 CV), 1200 Nm, altezza 3750 mm, interasse 5060 mm (non per 1090 MS)] invece di 1230 L disponibile per: 995 M, 990 L, 990 G, 1090 MS	7.640,-	90

Dotazione opzionale cellula

CELLULA

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Verdana 2 x 4 m elettrica, a partire da modello 1060	3.230,–	84
Veranda 5,5 m, elettrica (940 LS / M)	2.470,–	58
Veranda 6,0 m, elettrica (990 G / L, 995 M)	2.560,–	66
Pavimento posteriore rivestito di lamiera di alluminio striato	130,–	20
Chiusura centralizzata per i sportelli della stiva (senza sportelli delle bandelle e sportello porta bombole)	2.040,–	5

ZONA GIORNO/ ZONA NOTTE

Lounge CI con divano laterale	920,–	24
Gruppo di sedute Bar con sedile singolo regolabile e cassapanca multifunzione	2.040,–	46
Letto basculante con azionamento manuale, rete, invece di pensili frontali	1.120,–	45
Letto basculante con azionamento elettrico, rete, invece di pensili frontali	2.250,–	53
Tavolo zona giorno abbassabile con tappezzeria di appoggio (non nella Versione Bar)	730,–	8
Oblò Midi-Heki invece di Mini-Heki (zona notte)	670,–	6
Oblò panoramico invece di oblò Mini-Heki (zona notte)	1.350,–	19
Sedili comfort di lusso invece di sedili oscillanti climatizzati, con contorno laterale e regolazione della spalla (per rivestimenti in pelle)	2.860,–	10
Sedile massaggiante invece di sedile bar nella zona giorno per versione bar senza climatizzazione (solo in combinazione con sedile comfort di lusso)	1.120,–	5

CUCINA

Forno a microonde in acciaio inossidabile con funzione grill sotto il piano cottura, potenza 230 v con allacciamento esterno, vano da 26 l (non in combinazione con lavastoviglie)	1.120,–	22
Lavastoviglie sotto il piano cottura (non in combinazione con microonde)	1.180,–	25

Dotazione opzionale cellula

IMPIANTO ELETTRICO

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Pacchetto elettrico di potenza		
1 x batteria supplementare a gel 165 Ah (in tutto quindi 3 batterie) caricabatteria combinato 100 A, inverter a onda sinusale da 12 V a 230 V, 5000 W potenza di cresta e potenza continua 2500 W con compensazione mancanza di rete	1.490,–	60
Sistema di allarme con monitoraggio degli interni, delle porte del garage e della porta del soggiorno	1.300,–	3
Generatore a gas 2600 W fisso (solo in combinazione con serbatoio di gas)	5.320,–	50
Doppia telecamera di retromarcia con shutter (monitor sopra la radio di serie)	1.430,–	4
Impianto solare con ca. 120 W di potenza massima	1.900,–	15
Impianto solare con ca. 2 x 120 W di potenza massima	2.910,–	30

TV / RADIO / TELEFONO

Impianto TV satellitare con antenna parabolica da 85 cm con orientamento automatico, versione TWIN-LNB per più utenti, raccordo per secondo ricevitore 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, riproduzione suoni tramite impianto radio possibile (l'altezza complessiva del veicolo aumenta di circa 100 mm):		
Impianto di TV satellitare 1 con schermo piatto a LED 24" nella zona ingresso	4.910,–	38
Impianto di TV satellitare 2 con schermo piatto a LED 24" nel pensile a destra, abbassabile elettricamente	5.480,–	45
Impianto di TV satellitare 3 con schermo piatto a LED 24" nel pensile al di sopra del parabrezza, abbassabile elettricamente (non in combinazione con letto basculante)	5.480,–	45
Impianto TV satellitare internet con schermo piatto a LED da 24" nella zona ingresso, con funzione di ricezione TV, GPS SKEW e accesso internet	5.840,–	38
Sistema di navigazione (con software per camion e schermo touchscreen 7", radio integrata con riproduzione DVD, CD e MP3, Vivavoce per telefono con bluetooth inclusi) doppia videocamera per retromarcia con shutter	2.820,–	4
Sistema audio con altoparlanti a 3 vie in cabina, crossover specifica per l'autoveicolo, altoparlanti a 2 vie nella zona giorno		
Subwoofer double bass reflex, processore audio	1.590,–	25
Schermo piatto a LED da 22" per la zona notte posteriore, con ricevitore TV-Tuner integrato	980,–	15
Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo sotto il pavimento, posizione: nel comparto esterno sulla sinistra accanto alla porta di ingresso (per allacciamento TV su richiesta) (uscita Sat)	300,–	1
Antenna DVB-T per la ricezione del segnale televisivo terrestre	340,–	2

Dotazione opzionale cellula

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO / BAGNO

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Doccia esterna nel garage (lato conducente)	310,-	2
Riscaldamento autonomo "Motor Caravan" con comoda funzione di riscaldamento continuo (5200 W) incl. timer	2.910,-	10
Allarme per gas per la sorveglianza della zona giorno (monossido di carbonio, propano, butano, gas anestetico, gas soporifero)	410,-	2
Serbatoio gas ca. 120 l con interruttore a distanza, sensore d'urto e visualizzazione del livello di riempimento nel display del pannello di controllo, incl. sportello bandelle	2.350,-	104
Presa del gas esterna sul lato del passeggero (estrazione del gas)	240,-	1
Climatizzatore sul tetto per zona giorno da 2400 W con elemento riscaldante da 1700 W (altezza complessiva del veicolo più 130 mm)	3.030,-	34
Condizionatore 2400 W per zona giorno con telecomando a raggi infrarossi (montaggio nel doppio pavimento)	3.030,-	37
Condizionatore 2 x 2400 W per zona giorno e notte / bagno con telecomando a raggi infrarossi (montaggio nel doppio pavimento) (solo a partire dal modello 990)	6.000,-	74
Toilette a cassetta in porcellana incl. aerazione toilette SOG attraverso il tetto (invece di WC con serbatoio fisso)	senza alcun costo aggiuntivo	-15
Toilette a cassetta supplementare con vasca di tenuta	320,-	3

TAPPEZZERIA / PELLE / MOQUETTE


Tappezzeria in microfibra color sabbia con ottica a coste	Serie	0
Tappezzeria in microfibra color cappuccino con ottica a coste	Serie	0
Tappezzeria in pelle color sabbia con ottica a coste	3.580,-	25
Tappezzeria in pelle color madreperla con ottica a coste	3.580,-	25
Tappezzeria in pelle color tortora con ottica a coste	3.580,-	25
Tappezzeria in pelle color pietra grigia con ottica a coste	3.580,-	25
Esclusiva tappezzeria in pelle natura rustica, grigio ottica a coste (materiale naturale con inclusioni ottiche risp. differente ottica di superficie possibile)	6.150,-	25
Dinette cucina in pelle (solo in combinazione con tappezzeria in pelle)	465,-	15
Collezione Concorde: 2 x piccolo cuscino decorativo, 1 x grande cuscino decorativo, 2 x coperta soffice	770,-	8
Rivestimento del pavimento Soft-walk. Colore: marrone scuro	senza alcun costo aggiuntivo	0
Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: crema	540,-	10
Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: grigio-marrone	540,-	10
Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: beige (tessuto pile)	670,-	10

Concorde utilizza solo tessuti di qualità e di cuoio con un rivestimento antimacchia speciale.

La massa in ordine di marcia comprende: Conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio di acqua potabile 100 l in posizione di marcia, 1 x bombole gas piena 11 kg, kit utensili di bordo e ruota di scorta. Il peso a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optional e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono allo stato delle conoscenze nel momento della stampa. Sono ammesse variazioni di + / - 5%

LA COSTRUZIONE CABINA DEL CONCORDE Credo

Nel settore degli autocaravan, Concorde è sinonimo di isolamento perfetto e stabilità eccezionale. Questo grazie all'assenza totale di ponti termici, alle cabine completamente incollate con Solidtherm e profili in schiuma PU nonché all'isolamento delle pareti con 38 mm di spessore di schiuma RTM. Ma non basta! Anche il pavimento inferiore e quello intermedio vengono prodotti in struttura sandwich e con un isolamento complessivo di 70 mm. Le bandelle laterali, i paraurti, come anche le parti anteriori e posteriori sono realizzati in vetroresina altamente stabile e anche elastica. Le pareti laterali lucide e assolutamente lisce, realizzate in sandwich di alluminio, conferiscono all'autocaravan l'aspetto leggero di un'automobile. I profili in alluminio del tetto, con funzione di grondaia per l'acqua piovana, riducono in modo efficace le tracce di sporco sulle pareti laterali. Garanzia di tenuta di 10 anni sulla cellula contro l'infiltrazione di umidità dall'esterno testata ogni anno in conformità alle disposizioni di garanzia di Concorde.



I prezzi indicati dei veicoli e degli optional sono validi per l'acquisto e l'immatricolazione del veicolo in Italia e comprendono il 22% IVA. In caso di un aumento dell'IVA prima della consegna del veicolo ci riserviamo di adeguare il prezzo. Tutti i prezzi indicati sono prezzi di listino franco fabbrica consigliati e non vincolanti. In caso di modifiche dei prezzi da parte del fabbricante del veicolo di base si effettuerà un adeguamento del prezzo nella relativa misura. I prezzi degli optional sono validi solo se il montaggio verrà effettuato direttamente in fabbrica e se il cliente ha dato le disposizioni in tempo utile. Montaggi eseguiti in un secondo tempo causano costi supplementari di montaggio e di materiale. I prezzi sono comprensivi delle spese del trasporto preliminare dei telai dalla fabbrica costruttrice e dei diritti per il collando TÜV. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche per migliorare o comunque mantenere la qualità del prodotto al livello attuale senza limitare la destinazione. Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti. Con riserva di modifiche ed errori!

Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2-4, D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Telefono: +49 (0) 9555 9225-0, Telefax: +49 (0) 9555 9225-44
Internet: www.concorde.eu, E-Mail: info@concorde.eu