

Listino prezzi 1-2011

# Classe Premium

Carver | Charisma | Cruiser Daily | D-Liner | Cruiser C1 | Liner



**Concorde**  
REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

# DOTAZIONI DI SERIE

Telaio	Iveco Daily	Iveco Eurocargo 80E22	Iveco Eurocargo 120E28	MAN TGL
Cofano motore isolato, con insonorizzazione (non disponibile per Cruiser Daily / Cruiser C1)	•	•	•	•
Motore turbo diesel con trazione posteriore	•	•	•	•
Iniezione elettronica diretta Common-Rail	•	–	–	–
Classe di emissione Euro 5 con filtro antiparticolato, bollino verde	•	–	–	•
Classe di emissione Euro 5 con tecnologia SCR (AdBlue)	–	•	•	–
Versione motore Euro 5, cilindrata 3,0 l, 125 kW / 170 CV, con 2990 - 3500 giri/min, coppia 400 Nm con 1250 - 3000 giri/min	•	–	–	–
Cambio manuale a 6 marce (non disponibile per Liner, 9 marce con motore a 6 cilindri MAN)	•	•	•	•
Cambio automatico a 6 marce (di serie su Liner, 12 marce con motore a 6 cilindri MAN)	opzione	opzione	•	opzione
Controllo della trazione (ASR) (serie Liner)	•	opzione	•	opzione
Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa" (serie Liner)	opzione	opzione	–	opzione
Sospensioni pneumatiche assale posteriore e assale anteriore con funzione "alza e abbassa" (serie Liner)	opzione	opzione	•	–
Pneumatici per telai fino a 10 to	225 / 75R16	225 / 75R17,5	–	235 / 75R17,5
Pneumatici per telaio di 11,9 to	–	–	285 / 70R19,5	245 / 75R17,5
Pneumatici su assale posteriore con profilo trazione (M+S)	•	•	•	•
Freni a disco su assale anteriore e posteriore	•	•	•	•
Freni ad aria compressa a doppio circuito	–	•	•	•
Sistema antibloccaggio elettronico (ABS)	•	•	•	•
Freno motore	–	•	•	•
Impianto frenante con freno motore EVB (con leva al volante)	–	–	•	•
Tempomat	•	•	•	•
Alternatore 14 V, 140 Ah o 28 V, 70 A (1960 W)	•	•	•	–
Alternatore 28 V, 80 Ah (2240 W)	–	–	–	•
Alternatore 14 V 80 Ah (1120 W) supplementare per caricare la batteria di servizio durante il viaggio	–	•	•	•
Serbatoio carburante	90 l	180 l	180 l	180 l
Climatizzatore in cabina (MAN con climatizzatore automatico)	•	•	•	•
Fari diurni	•	•	•	•
Lampeggianti con corona di luci a led (serie Liner, non disponibile per Cruiser Daily / Cruiser C1)	•	•	•	•
Parte posteriore con luci posteriori a led	•	•	•	•
Fendinebbia con luce di curva integrata (solo per Liner)	–	•	•	•
Specchi esterni elettrici con grandangolo, regolabili e riscaldabili	•	•	•	•
Specchi esterni da pullman elettrici, con grandangolo e specchio anteriore (non disponibile per CruiserDaily / Cruiser C1, opzione per Carver)	•	•	•	•

# DOTAZIONI DI SERIE

## Telaio

	Iveco Daily	Iveco Eurocargo 80E22	Iveco Eurocargo 120E28	MAN TGL
Tergicristalli da pullman (non disponibile per Cruiser Daily / Cruiser C1, opzione per Carver)	•	•	•	•
Iveco High Line Control (visualizzazione di stato di funzionamento con calcolatore di dati)	–	•	•	–
Alzacristalli elettrici lato guidatore e passeggero, sistema di chiusura centralizzata cabina (solo per mansardati)	•	–	–	•
Cruscotto indipendente di facile uso per il guidatore (non disponibile per Cruiser C1)	•	•	•	•
Vano climatizzato durante la guida nel cruscotto (solo per Liner)	–	–	•	•
Volante regolabile in altezza e inclinazione	•	•	•	•
Triangolo di emergenza e cassetta pronto soccorso, lampada di emergenza e cuneo bloccaruote	•	•	•	•
Cruscotto in design di legno pregiato (opzione per Cruiser, non disponibile per Liner)	•	•	–	•

## Sovrastruttura

	Carver	Charisma D-Liner	Cruiser C1 Cruiser Daily	Liner
Riscaldamento parabrezza ottimizzato a partire da ca. 02 / 2011	•	•	–	•
Parabrezza panoramico in vetro laminato, oscurato, con tergilcristalli riscaldabili	•	•	–	•
Finestre laterali di cabina scorrevoli in vetro duro termico, oscurato, con zanzariere e oscuranti plissettati	•	•	–	•
Doppi vetri acrilici oscurati nella zona soggiorno, a compasso o scorrevoli, con zanzariere e oscuranti plissettati	•	•	•	•
Oscurante termico elettrico sul parabrezza	•	•	–	•
Pareti in sandwich di alluminio Solidtherm, altamente stabili e di lunga durata	•	•	•	•
Protezione fulmine grazie alla gabbia di Faraday	•	•	•	•
Assenza di ponti termici, collegamento completamente isolato delle pareti con profili massicci in PU	•	•	•	•
Cabina di guida completamente isolata	•	•	–	•
Riscaldamento tra oscurante elettrico in cabina e parabrezza	•	•	–	•
Spessore delle pareti 40 mm, di cui 38 mm in schiuma RTM a cellule chiuse	•	•	•	•
Pareti, tetto e primo pavimento interni ed esterni in lega di alluminio cromato	•	•	•	•
Lamiera esterna liscia, verniciata a fuoco, bianca	•	•	•	•
Tetto completamente calpestabile	•	•	•	•
Profili di guida in alluminio sul tetto, per ridurre lo sporco dalla pioggia sulle pareti laterali (non disponibile per Cruiser Daily)	•	•	•	•
Frontale in vetroresina, altamente stabile, non corrosiva	•	•	–	•
Bandelle laterali in vetroresina, altamente stabile, non corrosiva	•	•	•	•
Parete posteriore in sandwich di vetroresina (circa 45 mm) con schiuma in PU	•	•	•	•
Paraurti posteriore in vetroresina con possibilità di sostituzione separata (non disponibile per modelli G)	•	•	•	•

# DOTAZIONI DI SERIE

## Sovrastruttura

Carver      Charisma  
D-Liner      Cruiser C1  
                 Cruiser Daily      Liner

Doppio pavimento riscaldato con circa 350 mm di spessore (spessore di 420 mm nel Liner, Cruiser C1 e modelli con garage), accessibile tramite sportello laterale esterno	•	•	•	•
Rulli per carichi pesanti	•	•	•	•
Sportelli di stivaggio con cerniere in alluminio con feltro agugliato di alta qualità e facile da pulire	•	•	•	•
Primo e secondo pavimento con schiuma in RTM (spessore 40/30mm), isolamento totale pavimento 70 mm	•	•	•	•
Passaruote assale posteriore di vetroresina di alta resistenza, completamente isolati	•	•	•	•
Garage posteriore illuminato, con porte a destra e sinistra, profili sul pavimento con occhielli di ancoraggio e presa 230 V (non per modelli con garage auto)	•	•	•	•
Gradino d'ingresso interno, illuminato e riscaldato	•	•	•	•
Gradino elettrico esterno con rientro automatico di sicurezza e illuminazione	•	•	•	•
Porta d'ingresso massiccia "Economy" con comando a distanza e chiave di emergenza	•	–	–	–
Porta d'ingresso massiccia "Security plus" con combinazione numerica e chiave di emergenza	opzione	•	•	•
Serratura di sicurezza "Interstop" per porta d'ingresso Security e Security plus	opzione	•	•	•
Zanzariera per porta d'ingresso	opzione	•	•	•
Luce esterna con circuito di sicurezza (spegnimento automatico ad accensione motore)	•	•	•	•
Barre longitudinali sul tetto, in alluminio, verniciati a polvere, bianchi	opzione	opzione	•	opzione
Sedili da pilota in cabina per guidatore e passeggero con cinture di sicurezza a tre punti integrate e braccioli	•	•	–	–
Sedile guidatore confortevole rivestito di tessuto originale Iveco, sedile passeggero regolabile in due posizioni (solo Cruiser Daily)	–	–	•	–
Sedili di lusso a sospensione pneumatica in cabina, con rinforzo lombare e riscaldamento del sedile	opzione	opzione	–	•
Sedile confort di lusso invece dei sedili a sospensione pneumatica di serie (riscaldamento sedile, climatizzatore ecc.)	–	–	opzione	opzione
Sedili confort rivestiti in tessuto originale, a sospensione pneumatica con rinforzo lombare	–	–	•	–
Adattamento spalle e riscaldamento del sedile (non disponibile per Cruiser Daily)				
Grafica esterna in blu / argento	•	•	•	•
Paravista avvolgibile frontale Privacy (paravista variabile dal basso verso l'alto) (non disponibile per Cruiser Daily / C1)	opzione	opzione	–	•
Pavimento garage rivestito in PVC molto resistente e rinforzato	•	•	•	•

# DOTAZIONI DI SERIE

Zona soggiorno / Zona notte

	Carver	Charisma Cruiser Daily D-Liner	Cruiser C1	Liner
Frontali dei mobili arrotondati del concetto Concorde Living, nelle zone soggiorno e notte	–	–	•	•
Apertura ante con funzione coperta "Pull and Push" ottimizzata	–	–	•	•
Ante e porte dei mobili in legno impiallacciato con cerniere metalliche e push-lock	•	•	–	–
Livello unico del pavimento dalla parte posteriore fino al cruscotto (non per Cruiser Daily)	•	•	–	•
Rivestimento pareti e soffitto con moquette abbinata	•	•	–	–
Rivestimento pareti e soffitto con microfibre di alta qualità	–	–	•	•
Pavimento in laminato facile da pulire	•	•	•	•
Dinette di forma ergonomica, Tappezzeria di alta qualità con cerniere a lampo	•	•	•	•
Tende a pacchetto di alta qualità (inclusa apertura semplice a catena per Cruiser C1 e Liner)	•	•	•	•
Tappezzeria in microfibra compresi i sedili in cabina (non disponibile per Cruiser Daily)	•	•	–	•
Tappezzeria in microfibra zona soggiorno con sedili di cabina originali del costruttore dell'autotelaio nei colori del costruttore (anche Cruiser Daily)	–	–	•	–
Divano multifunzione a sinistra con posto dotato di cintura di sicurezza (Cruiser con 2 posti dotati di cinture di sicurezza)	•	•	•	•
Armadio con illuminazione (armadio in parte nel bagno a seconda del modello)	•	•	•	•
Letto posteriore con rete a doghe e comodo materasso in schiuma fredda	•	–	–	–
Letto posteriore con telaio Lattoflex e comodo materasso in schiuma fredda, con alzatesta regolabile	opzione	•	•	•
Porta scorrevole isolata tra cabina e zona soggiorno, chiudibile dalla parte soggiorno (anche per Cruiser Daily)	–	–	•	–
Oblò midi a doppio vetro in zona soggiorno con illuminazione, zanzariera e oscurante plissettato	•	–	–	–
Oblò panoramico a doppio vetro in zona soggiorno con illuminazione, zanzariera e oscurante plissettato	opzione	•	•	•
Oblò in zona notte con zanzariera e oscurante plissettato	•	•	•	•
Tavolo stabile di alta qualità del concetto Concorde Living	•	•	•	•
Sideboard tv nella zona di entrata con presa corrente 230 V (Carver solo modelli 771 HS, 821 LS / L)	•	•	•	•
Vetrina pensile con ripiani in materiale minerale, set bicchieri incluso	•	•	•	•
Plafoniere con spot a led e luce indiretta integrata	•	•	•	•
Vetrina pensile con luce a led	•	•	–	–
Maniglia metallica stabile per facilitare l'ingresso	•	•	•	•
Prese corrente 12 / 230 V in zona soggiorno e zona notte	•	•	•	•
Rivestimento parete con cassette in finta pelle per letti doppi / letti singoli nella parte posteriore del veicolo	–	–	•	•
Pensili frontali al di sopra del parabrezza (non Cruiser Daily)	•	•	–	•

Carver

Charisma

Cruiser Daily

D-Liner

Cruiser C1

Liner

# DOTAZIONI DI SERIE

## Letto basculante (opzione) / Mansarda

Carver Charisma Cruiser C1 Liner  
D-Liner Cruiser Daily

Dimensioni letto (mm)	2000 x 1320	2000 x 1320	2000 x 1550	2000 x 1400
Altezza sopra letto (mm)	860	860	700	860
Telaio Lattoflex con materasso in schiuma fredda confortabile, letto basculante	•	•	•	•
Finestre a compasso a destra e a sinistra con zanzariere e oscuranti plissetati	–	–	•	–
Oblò con zanzariera e oscurante plissetato	•	•	•	•
Mensole con spot a led sui due lati e presa 12 V / 230 V lato guidatore	–	–	•	–
Tenda divisoria cabina (integrati) / tenda divisoria tra mansarda e zona soggiorno (mansardati)	•	•	•	•
Scala e rete di sicurezza con cinture ad attacco a baionetta	–	–	•	–

## Cucina

Carver Charisma Cruiser C1 Liner  
Cruiser Daily D-Liner

Zona cucina con protezione antispruzzi ottimizzata	•	•	•	•
Piano di lavoro in Corisan con lavello inserito	•	•	–	–
Piano di lavoro in materiale minerale con lavello inserito, bianco (sanded cream)	opzione	opzione	•	•
Fornello ad incasso a gas, a tre fiamme, in acciaio inox con accensione automatica e copertura in vetro	•	•	•	•
Porta strofinacci al piano di lavoro, cromo	•	•	•	•
Miscelatore monocomando estraibile, cromo	•	•	•	•
Macchina da caffè automatica di marca, di alta qualità, per cialde	opzione	opzione	•	•
Frigo 160 l con congelatore separato, AES (selezione automatica e manuale 12 V / 230 V / gas) (di serie anche per Cruiser Daily)	•	•	–	–
Presa 230 V nel mobile sopra il frigo (non per combinazione frigo / forno, non disponibile per Cruiser Daily)	•	•	–	–
Frigo 175 l con congelatore separato da 31 litri, porta a specchio scuro, AES (selezione automatica e manuale 12 V / 230 V / gas), forno a gas da 28 l con grill (non disponibile per Cruiser Daily)	opzione	opzione	•	•
Cassettone con rientro soft	•	•	•	•
Porta posate integrato	•	•	•	•
Oblò ventilatore con funzione aerazione e disaerazione, regolato con termostato	•	•	•	•
Spot a led nel baldacchino illuminato e sotto i pensili	•	•	•	•
Sistema rifiuti integrato nel mobile di base	•	•	•	•
3 prese correnti 230 V	•	•	•	•
Vetrina con porta in vetro satinato nell'armadio pensile con illuminazione a led	•	•	•	•

# DOTAZIONI DI SERIE

## Bagno / WC

	Carver	Charisma Cruiser Daily D-Liner	Cruiser C1	Liner
Rubinetto design cromato al lavandino	–	–	•	•
Mobile bagno in materiale minerale con lavandino inserito	opzione	opzione	•	•
Miscelatore estraibile cromato al lavandino	•	•	–	–
Doccia separata con porte in vetro acrilico, asta stendibiancheria staccabile	•	•	•	•
Doccia a pioggia design	–	–	opzione	opzione
Miscelatore doccia con asta a parete e doccia regolabile in altezza – (anche con opzione doccia a pioggia)	•	•	•	•
WC a cassetta con raccordo al serbatoio da 100 l per acque nere e sistema pompa	•	–	–	–
WC in porcellana con serbatoio fisso di 230 l (160 l per Charisma 890 G)	opzione	•	•	•
Set bagno con porta rotoli, dispenser per sapone, appendini, barra asciugamani e bicchieri	•	•	•	•
Finestra in bagno (solo modelli con bagno Premium)	–	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato	•	•	•	•
Illuminazione con spot a led, con interruttore fuori dal bagno	•	•	•	•
Presa corrente 230 V	•	•	•	•
Armadio con specchio e illuminazione interno (solo modelli con bagno Premium)	•	•	•	•
Specchietto cosmetico	–	–	•	•
Ampio armadietto con specchi e ripiani	•	•	•	•

## Acqua / Gas / Riscaldamento

Adduzione acque grigie e acque nere al raccordo di smaltimento centrale	•	•	•	•
Vano per bombole gas: 2 x 11 kg	•	•	•	•
Regolatore gas "Duocontrol" con sensore crash e commutazione automatica alla bombola di riserva secondo le normative più recenti	•	•	•	•
Serbatoi acqua potabile e acque grigie nel doppio pavimento riscaldato, di circa 230 l ciascuno	•	–	–	–
Serbatoi acqua potabile 320 l e acque grigie 230 l nel doppio pavimento riscaldato	opzione	•	•	–
Serbatoi acqua potabile e acque grigie nel doppio pavimento riscaldato, di circa 320 l ciascuno	opzione	opzione	opzione	•
Comodo scarico delle acque grigie con rubinetto nel doppio pavimento riscaldato	•	•	•	•
Aperture di pulizia in alto su ambedue i serbatoi, accessibili dalla zona soggiorno	•	•	•	•
Prolunga per lo scarico delle acque con attacco a baionetta e tappi	•	•	•	•
Pompa acqua automatica centrale con sistema filtri	•	•	•	•
Riscaldamento ad acqua calda centrale a gas 5 500 W con regolatore termostatico e timer, cartuccia di riscaldamento elettrica 230 V, 3000 W, valvola antiritorno, valvola automatica di sfiato	•	•	•	•

# DOTAZIONI DI SERIE

## Acqua / Gas / Riscaldamento

Carver      Charisma      Cruiser C1      Liner  
Cruiser Daily  
D-Liner

Boiler per acqua calda integrato per tutti i punti di prelievo	•	•	•	•
Circuito di riscaldamento con possibilità di esclusione della zona notte / zona garage	opzione	•	•	•
Riscaldamento del pavimento con possibilità di regolazione separata per zona soggiorno e bagno	opzione	•	•	•
Radiatore scalda asciugamani in bagno (modelli con bagno premium con termostato autonomo)	opzione	•	•	•
Scambiatore di calore che sfrutta il calore del motore per riscaldare l'interno del camper	•	•	•	•
Impianto acqua potabile secondo le nuove direttive sull'acqua potabile	•	•	•	•

## Installazione elettrica / TV / Radio

Batteria AGM 1 x 160 Ah nel doppio pavimento	•	•	–	–
Batterie AGM 2 x 160 Ah nel doppio pavimento	–	–	•	•
Sistema di sorveglianza delle batterie per evitare un eccessivo carico / scarico	•	•	•	•
Presa 230 V CEE nel gavone, con passaggio del cavo attraverso il pavimento	•	•	•	•
Salvavita	•	•	•	•
Ricarica automatica con regolatore elettronico e sensore temperatura batteria, corrente di carica max. 25 A	•	•	–	–
Inverter 12 V / 230 V sinus 350 W, con commutazione di priorità di rete	•	•	–	–
Caricabatteria combinato con inverter 12 V / 230 V sinus, con potenza di cresta 4000 W e potenza continua 2000 W, con regolazione elettronica e commutazione di priorità di rete, corrente di carica massima 100 A	opzione	opzione	•	•
Spegnimento del sistema elettronico di bordo in caso di sottotensione o surriscaldamento, con riaccensione automatica	•	•	•	•
Presa corrente 230 V in garage (non per modelli G)	•	•	•	•
Radio con lettore CD e MP 3 nella cabina	•	•	•	•
Illuminazione a led all'interno	•	•	•	•
Accesso facile al sistema elettronico di bordo con rivestimento in lamiera perforata nel garage posteriore (non per modelli G)	•	•	•	•
Spegnimento automatico del frigo con esercizio a 12 V in caso di motore fermo	•	•	•	•
Ricarica automatica della batteria di servizio e della batteria motore, conservazione della carica in caso di collegamento alla rete esterna e durante il viaggio	•	•	•	•
Altoparlanti a banda larga con calotte di alta frequenza separate e divisore di frequenza nei rivestimenti laterali della cabina (non disponibile per Cruiser Daily)	•	•	–	•
Altoparlante nella cabina e nella zona soggiorno con regolatore di dissolvenze (anche Cruiser Daily)	–	–	•	–
Sezionatore per le batterie di servizio	•	•	•	•
Separazione e collegamento automatici delle batterie di servizio / motore	•	•	•	•



# DOTAZIONI DI SERIE

## Sistema elettronico di bordo

Carver      Charisma  
Cruiser Daily  
D-Liner      Cruiser C1      Liner

Sistema elettronico di bordo ultramoderno a microprocessori con tecnologia BUS (binary unit system)	•	•	•	•
Pannello di controllo centrale con schermo touchscreen a colori da 7"	•	•	•	•
Interruttore generale per tutti i consumatori di energia	•	•	•	•
<b>Pulsanti per accendere e spegnere i seguenti dispositivi:</b>				
• Riscaldamento, comando riscaldamento ALDE compreso	•	•	•	•
• Protezione antigelo del regolatore della pressione del gas	•	•	•	•
• Illuminazione	•	•	•	•
• Pompa acqua	•	•	•	•
• Dotazioni opzionali	•	•	•	•
<b>Display lcd di controllo per:</b>				
• Serbatoio acqua potabile	•	•	•	•
• Serbatoio acque grigie	•	•	•	•
• Tensione batterie motore e servizio	•	•	•	•
• Temperatura esterna e interna	•	•	•	•
• Corrente di carica e di scarica	•	•	•	•
• Alimentazione corrente esterna	•	•	•	•
• Indicazione livello gas (solo con bombolone)	•	•	•	•
• Collegamento batterie in parallelo	•	•	•	•
• Data, ora e funzione sveglia dell'orologio	•	•	•	•
<b>Allarme per:</b>				
• Serbatoio acque grigie pieno	•	•	•	•
• Serbatoio acqua potabile vuoto	•	•	•	•
• Sottotensione batteria	•	•	•	•
• Bombola gas di riserva in uso	•	•	•	•
• Gradino elettrico uscito	•	•	•	•

Carver

Charisma

Cruiser Daily

D-Liner


Cruiser C1

Liner







# CARATTERISTICHE TECNICHE CARVER



Carver 721 H




Carver 771 HS




Carver 771 L

Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Telaio	65C17	65C17	65C17
Motore	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l	3,0 l	3,0 l
Potenza	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Coppia	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Lunghezza totale (mm)	7280	7780	7780
Larghezza totale (mm)	2380	2380	2380
Altezza totale (mm)	3310	3310	3310
Passo (mm)	3750	4050	4050
Massa a carico tecnicamente ammissibile (kg)	6500	6500	6500
Massa in ordine di marcia <sup>1</sup> (kg)	4460	4710	4710
Carico utile <sup>1</sup> (kg)	2040	1790	1790
Carico rimorchiabile cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti	4	4	4
Dinette a sinistra (mm)	1340 / 1040	1340 / 1040	1400 / 1020
Cassapanca a destra (mm)	675 / 650	980 / 690	675 / 650
Letto posteriore (mm)	2080 / 1480	2080 / 1480	2 x 2000 / 845
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	1970 / 1340	1970 / 1340	1970 / 1340
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	500 / 800	500 / 800	500 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>133.250,-</b>	<b>137.250,-</b>	<b>137.250,-</b>


# CARATTERISTICHE TECNICHE CARVER



Carver 821 M



Carver 821 L



Carver 821 LS

Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Telaio	65C17	65C17	65C17
Motore	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l	3,0 l	3,0 l
Potenza	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Coppia	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Lunghezza totale (mm)	8280	8280	8280
Larghezza totale (mm)	2380	2380	2380
Altezza totale (mm)	3310	3310	3310
Passo (mm)	4350	4350	4350
Massa a carico tecnicamente ammissibile (kg)	6500	6500	6500
Massa in ordine di marcia <sup>1</sup> (kg)	4890	4890	4890
Carico utile <sup>1</sup> (kg)	1610	1610	1610
Carico rimorchiabile cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti	4	4	4
Dinette a sinistra (mm)	1400 / 1020	1840 / 1040	1340 / 1040
Cassapanca a destra (mm)	730 / 640	980 / 690	980 / 690
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1320	1970 / 1340	1970 / 1340
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	500 / 800	500 / 800	500 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>139.250,-</b>	<b>139.250,-</b>	<b>139.250,-</b>

# OPTIONALS

## Telaio Iveco Daily

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
709 209	<b>Pacchetto base Carver (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 1.900,- Euro)</b> Versione telaio 6700 kg massa a carico ammissibile Fari bi-xenon con lavafari e lampeggianti con luci di stazionamento a corona di led Blocco differenziale per assale posteriore Serbatoio carburante 160 l Cerchi in lega con allargamento di carreggiata assale anteriore / copri cerchi per assale posteriore Volante Concorde "Exklusiv" Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa"	10.590,-	121
700 048	Gancio traino (disponibile solo con montaggio in fabbrica, la lunghezza totale del veicolo aumenta di circa 130 mm)	1.890,-	29
125 057	Versione telaio 6700 kg massa a carico ammissibile (invece di 6500 kg, non insieme con pacchetto base)	1.090,-	0
700 043	Riduzione prezzo per gancio traino senza sfera e senza taglio paraurti posteriore (solo insieme con gancio traino)	- 50,-	- 4
700 041	Sfera estraibile (solo insieme con gancio traino)	400,-	5
125 024	Cambio automatizzato a 6 marce Agile (peso rimorchiabile 2500 kg)	2.290,-	20
700 054	Fari bi-xenon con lavafari, fendinebbia con luci diurni e lampeggianti con luci di stazionamento a corona di led (solo insieme con sospensioni pneumatiche assale posteriore)	1.490,-	5
125 060	Blocco differenziale per assale posteriore	850,-	15
849 1..	Sedili a sospensione pneumatica di lusso nella cabina, con rinforzo lombare e riscaldamento sedile	3.490,-	35
700 078	Impianti piedini idraulici Daily a livellamento automatico	7.100,-	68
125 503	Serbatoio carburante 160 l	1.590,-	76
702 217	Cerchi in lega con allargamento di carreggiata assale anteriore / copri cerchi assale posteriore (ruota di scorta con cerchio in acciaio)	1.990,-	0
703 400	Volante Concorde "Exklusiv"	490,-	0
703 401	Volante multifunzione con comando radio o sistema multimedia opzionali (compatibile con dispositivo vivavoce)	890,-	0
703 403	Sovraprezzo volante multifunzione invece del volante Concorde "Exklusiv" (solo insieme con pacchetto base)	350,-	0

# OPTIONALS

## Telaio Iveco Daily

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
125 072	Sospensioni pneumatiche assali anteriore e posteriore, sistemi a 4 canali con funzione "Auto-Level" (solo in combinazione con cerchi in lega)	8.990,-	64
125 066	Sospensioni pneumatiche assali anteriore e posteriore, sistemi a 4 canali con funzione "Auto-Level" (in combinazione con pacchetto base)	4.000,-	39
125 065	Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa"	4.990,-	25
125 067	Sospensione pneumatiche assale anteriore aggiuntiva (solo in combinazione con cerchi in lega oppure pacchetto base)	1.990,-	42
702 235	Copri cerchi in acciaio inox	510,-	8

## Sovrastruttura

700 2431	Porta d'entrata "Security Plus" con serratura a combinazione numerica e Interstop	990,-	10
700 2432	Porta d'entrata "Security" senza serratura a combinazione numerica, ma con telecomando e interstop	990,-	10
700 383	Specchio retrovisore esterno LINER invece di specchio retrovisore esterno compreso tergicristalli da pullman	4.000,-	32
700 245	Zanzariera porta d'entrata	390,-	5
701 584	Porta garage lato guidatore 1250 x 800 mm (invece di sportello di serie)	360,-	8
701 586	Porta garage lato passeggero 1250 x 1150 mm (invece di porta di serie, non per il modello 721 H)	290,-	3
700 134	Tenda da sole 4,5 m, con manovella (per modello 721)	1.250,-	47
700 1341	Tenda da sole 4,5 m, elettrica (per modello 721)	1.700,-	51
700 135	Tenda da sole 5,0 m, con manovella (per modello 771)	1.350,-	50
700 1351	Tenda da sole 5,0 m, elettrica (per modello 771)	1.800,-	54
700 136	Tenda da sole 5,5 m, con manovella (per modello 821)	1.450,-	54
700 1361	Tenda da sole 5,5 m, elettrica (per modello 821)	1.900,-	58
700 867	Pavimento garage posteriore rivestito di lamiera di alluminio striata	100,-	30

# OPTIONALS

## Zona soggiorno / Zona notte

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
704 470	Letto posteriore con telaio Lattoflex invece di rete a doghe	690,-	6
704 506	Letto basculante con azionamento meccanico, telaio Lattoflex, invece di pensili anteriori	990,-	40
704 5061	Letto basculante con azionamento elettrico, telaio Lattoflex, invece di pensili anteriori	1.980,-	48
700 754	Oblò midi con illuminazione nella zona notte, invece dell'oblò di serie	590,-	6
700 7541	Oblò panoramico nella zona soggiorno, invece del oblò midi di serie	650,-	14
700 7542	Oblò panoramico nella zona notte, invece dell'oblò di serie (attenzione: superficie soffitto limitata per ulteriori optional)	990,-	14
701 5471	Tavolo regolabile in altezza con cuscino aggiuntivo per fare letto nella zona soggiorno	450,-	8
700 6673	Armadio a vetrina fino al soffitto nella zona di ingresso con set di bicchieri (invece di sideboard tv, solo per modelli 771 HS, 821 LS, 821 L)	120,-	10
700 191	Paravista avvolgibile anteriore Privacy (paravista variabile dal basso verso l'alto)	490,-	4

## Cucina

709 145	<b>Pacchetto cucina</b> Frigorifero 175 l / combinazione forno con grill, porta frigo a specchio scuro, piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito (lavandino nel bagno in materiale minerale compreso)	2.290,-	26
700 4..	Piano di lavoro cucina in materiale minerale e lavandino color bianco (sanded cream) con lavello inserito	1.290,-	35
700 001	Sovrapprezzo colori opzionali materiale minerale per piano di lavoro cucina: beige (sanded sahara) o grigio (aspen slate)	390,-	0
700 808	Frigorifero 190 l invece del frigorifero 160 l di serie	590,-	2
700 809	Frigorifero 175 l / combinazione forno con grill invece di frigorifero 160 l di serie	1.200,-	18



# OPTIONALS

## Impianto elettrico

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
700 740	<b>Pacchetto elettrico 1</b> Batteria AGM 160 Ah addizionale (in tutto, dunque, due) caricabatterie combinato 100 A con preselezione voltaggio, inverter 12 V / 230 V sinus, potenza di cresta 4000 W e potenza continua 2000 W, con protezione da sovraccarichi, macchina caffè automatica compresa.	2.590,-	50
700 741	<b>Pacchetto elettrico 2</b> Batterie AGM 2 x 160 Ah addizionale (in tutto, dunque, tre) caricabatterie combinato 100 A con preselezione voltaggio, inverter 12 V / 230V sinus, 5000 W potenza di cresta e potenza continua 2500 W, con protezione da sovraccarichi, macchina caffè automatica compresa	3.890,-	95
700 701	Sovrapprezzo per 1 batteria agli ioni di litio 320 Ah invece di 3 batterie AGM (solo per pacchetto elettrico 2)	5.590,-	- 95
701 200	Impianto di allarme	1.150,-	3
700 853	Generatore gas 2500 W fisso (solo in combinazione con il serbatoio del gas)	4.750,-	50
700 850	Generatore benzina 2600 W fisso	4.950,-	50
700 684	Retrocamera con shutter, radio doppia DIN integrata con lettore dvd, cd e mp3	1.990,-	4
700 720	Impianto solare, potenza max 120 W	1.490,-	15
700 722	Impianto solare, potenza max 2 x 120 W (su richiesta)	2.590,-	30

## TV / Radio / Telefono

	Impianto tv satellitare con antenna parabolica da 85 cm automatica, ricevitore digitale satellitare con 2 slot Common Interface per programmi criptati, versione TWIN-LNB per più utenti, raccordo per secondo ricevitore 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, riproduzione radio possibile (altezza veicolo totale aumenta di circa 120 mm)		
700 560	Impianto tv satellitare 1 con schermo piatto led 22" nella zona di entrata (solo modelli 771 HS, 821 L / LS)	4.390,-	38
700 570	Impianto tv satellitare 2 con schermo piatto led 22" nella vetrina pensile destra, elettrico pieghevole (solo modelli 771 H, 821 L / LS)	4.890,-	45
700 571	Impianto tv satellitare 3 con schermo piatto led 22" nel pensile sopra il parabrezza, elettrico pieghevole (non in combinazione con letto basculante, vetrina in vetro fino al soffitto compresa nella zona di entrata per i modelli 771 HS, 821 L / LS)	4.890,-	45
700 576	Sovrapprezzo impianto tv satellitare e internet satellitare con schermo piatto led 22", compresi Oyster digital Internet HDCI e DVB-T con dispositivo SKEW (polarizzazione della antenna parabolica) e slot Common interface per pay tv con provider di rete, impianto con funzione tv o accesso internet (non disponibile per versione twin con secondo schermo piatto)	1.690,-	0

# OPTIONALS

## TV / Radio / Telefono

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
700 605	Navigatore con touchscreen, retrocamera bifocale con shutter, kit vivavoce per telefono bluetooth	2.490,-	4
700 5102	Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo di corrente attraverso il pavimento, posizione: nel gavone esterno sinistra accanto la porta della sovrastruttura (a scelta attacco esterno per tv)	250,-	1
700 592	Sistema multimedia Concorde (doppia radio DIN con lettore dvd, cd e mp3, navigazione con touchscreen e software per camion, sistema sound con altoparlante supplementare e subwoofer, vivavoce per telefono con bluetooth, retrocamera bifocale con shutter)	3.490,-	14
700 568	Schermo piatto led 22" per zona notte posteriore compreso ricevitore addizionale (non nell'impianto internet satellitare)	1.290,-	15
700 677	Antenna DVB-T	300,-	8

## Acqua/ Gas / Riscaldamento / Bagno

701 010	<b>Pacchetto Nordic (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 830,- Euro)</b> Riscaldamento complementare diesel "Motor Caravan" con pratica funzione di riscaldamento continuo (5200 W) compreso timer Riscaldamento zona soggiorno e in bagno regolabili separatamente Radiatore scalda asciugamani (non regolabile) Circolo del riscaldamento zona notte / garage regolabile	4.890,-	38
700 412	Doccia esterna nel garage (lato guidatore)	270,-	2
700 862	Riscaldamento complementare diesel "Motor Caravan" con pratica funzione di riscaldamento continuo (5200 W) compreso timer	2.590,-	10
701 890	Serbatoio acqua potabile 320 l (invece di 230 l) – a seconda del modello e dell'allestimento	450,-	8
701 892	Serbatoio acqua potabile e acque grigie 320 l (invece di 230 l) – a seconda del modello e dell'allestimento	850,-	16
700 865	Riscaldamento del pavimento zona soggiorno e in bagno regolabili separatamente	1.890,-	10
700 898	Allarme del gas per controllo zona soggiorno	360,-	2
700 890	Serbatoio del gas da 120 l con interruttore a distanza, sensore crash con indicazione livello sul display del pannello di controllo, pieno di gas (solo modelli 821 M / L / LS)	2.090,-	88
700 868	Radiatore scalda asciugamani (non regolabile)	750,-	11
700 866	Circolo del riscaldamento zona notte / garage regolabile	490,-	7
700 830	Climatizzatore per zona soggiorno 2100 W con elemento di riscaldamento 1200 W (montaggio sul tetto, altezza veicolo totale aumenta di circa 110 mm)	1.890,-	34
700 832	Climatizzatore per zona soggiorno 2400 W con telecomando a infrarossi (montaggio nel doppio pavimento)	2.500,-	37

# OPTIONALS

## Acqua/ Gas / Riscaldamento / Bagno

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
701 821	WC in porcellana con serbatoio acque nere da 230 l - a seconda del modello e dell'allestimento	1.790,-	28
701 8111	Sistema di ventilazione per WC SOG attraverso il tetto	300,-	1
700 400	Attacco gas esterno sulla destra (prelievo gas)	200,-	1
700 819	Pedana doccia in legno pregiato	390,-	5

## Tappezzerie / Pelle / Moquette


809 201	Tappezzeria in microfibra soft color Sabbia	Serie	0
809 202	Tappezzeria in microfibra soft color Madreperla	Serie	0
809 203	Tappezzeria in microfibra soft color Caramello	Serie	0
809 204	Tappezzeria in microfibra soft color Cappuccino	Serie	0
809 106	Tappezzeria in tessuto e pelle color Mocca	1.590,-	10
809 107	Tappezzeria in tessuto e pelle color Madreperla	1.590,-	10
809 108	Tappezzeria in tessuto e pelle color Azzurro	1.590,-	10
809 101	Tappezzeria in pelle soft color Sabbia	2.990,-	25
809 102	Tappezzeria in pelle soft color Madreperla	2.990,-	25
809 103	Tappezzeria in pelle soft color Ambra	2.990,-	25
809 104	Tappezzeria in pelle soft color Mocca	2.990,-	25
849 540	Collezione Concorde: 2 piccoli cuscini decorativi, 1 grande cuscino decorativo, copriletto abbinato per letto posteriore	390,-	8
700 1552	Moquette asportabile color crema	340,-	10
700 1552 B	Moquette asportabile bi-color per zona soggiorno e zona notte	340,-	10
700 1552 C	Moquette asportabile color cognac	340,-	10

## Varie

800 000	Consegna del mezzo in fabbrica (con istruzione dettagliata in tedesco, ispezione di consegna e circa 80 l di gasolio)	890,-	0
---------	---	-------	---

<sup>1</sup> La massa in ordine di marcia comprende: la massa del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio acqua potabile riempito di 100 l, bombole gas piene, kit utensili di bordo e ruota di scorta. I pesi a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optional e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono al momento della stampa. Variazioni di +/- 5% sono possibili e ammesse.

## CHASSIS E DISEGNO A SEZIONE





### LO CHASSIS DEL CONCORDE CARVER

Anche nella costruzione del telaio la Concorde mantiene una posizione dominante nel settore dei veicoli ricreazionali. Con lo spostamento verso l'alto, in avanti e verso sinistra della posizione di guida rispetto alla versione base, oltre a sviluppare un livello unico del pavimento, si realizza una visuale ottimale e spettacolare, concepita specificatamente per la guida del camper e caso unico di progettazione e realizzazione in questo settore. Dalla sua poltrona il conducente di un Concorde riesce a vedere la sede stradale già ad una distanza di tre metri. Un vero contributo alla sicurezza di guida. Tra il cruscotto, realizzato appositamente su progetto esclusivo Concorde, e il parabrezza con i tergicristalli da pullman riscaldabili, un convettore di aria calda ha il compito di ridurre ed eliminare l'eventuale acqua di condensa che si potrebbe formare in presenza di escursioni termiche molto elevate. Il pavimento della cabina e la parte frontale sono realizzati in sandwich di alluminio con schiuma RTM, per uno spessore di 40 mm, oltre ad un ulteriore isolamento contro il calore e il rumore con pannelli speciali da 20 mm.


## LA COSTRUZIONE DELLA CABINA DEL CARVER

Concorde, nel settore dei veicoli ricreazionali, significa perfetto isolamento e elevata stabilità. Questo grazie alla assoluta, totale mancanza di ponti termici, alle cabine completamente incollate con Solidtherm e profili in schiuma PU e all'isolamento delle pareti, con 40 mm di spessore, con schiuma RTM. Ma non basta. Il primo e secondo pavimento vengono prodotti con un isolamento totale di 70 mm. In questo modo Concorde raggiunge valori di isolamento termico ed acustico che nel settore dei veicoli ricreazionali sono eccezionali. Le bandelle laterali, i paraurti, la parte frontale e posteriore sono realizzate in robusta ma anche elastica vetroresina. Le pareti laterali lucide e lisce, dall'aspetto automobilistico, sono realizzate in sandwich di alluminio perfettamente resistente nel tempo. Le grondaie in alluminio sul tetto hanno il compito di eliminare le antipatiche strisce di sporco sulle fiancate.




# CARATTERISTICHE TECNICHE CHARISMA


## Charisma 790 H




CL-Lounge



C-Lounge



Bar





Lounge

Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	65C17	80E22	8.220	8.250
Motore	4 cilindri	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	3,0 l	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	125 kW (170 CV)	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	400 Nm	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	7980	8090	8090	8090
Larghezza totale (mm)	2380	2380	2380	2380
Altezza totale (mm)	3310	3450	3480	3480
Passo (mm)	4350	3900	3900	3900
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato <sup>1</sup> (kg)	6700	8600 / 7490	8800 / 7490	8800 / 7490
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	4760	6340	6220	6570
Carico utile / abbassato <sup>2</sup> (kg)	1940	2260 / 1150	2580 / 1270	2230 / 920
Carico rimorchiabile cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500 / 3500	3500 / 3500	3500 / 3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Dinette a sinistra (C-Lounge, mm)	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1280 / 640	1280 / 640	1280 / 640	1280 / 640
Letto posteriore (mm)	2080 / 1480	2080 / 1480	2080 / 1480	2080 / 1480
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	1970 / 1340	1970 / 1340	1970 / 1340	1970 / 1340
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>153.500,-</b>	<b>177.500,-</b>	<b>185.750,-</b>	<b>192.750,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE CHARISMA


## Charisma 840 L




Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	65C17	80E22	8.220	8.250
Motore	4 cilindri	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	3,0 l	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	125 kW (170 CV)	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	400 Nm	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8480	8590	8590	8590
Larghezza totale (mm)	2380	2380	2380	2380
Altezza totale (mm)	3310	3450	3480	3480
Passo (mm)	4750	4185	4200	4200
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato <sup>1</sup> (kg)	6700	8600 / 7490	8800 / 7490	8800 / 7490
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	4910	6490	6370	6720
Carico utile / abbassato <sup>2</sup> (kg)	1790	2110 / 1000	2430 / 1120	2080 / 770
Carico rimorchiabile cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500 / 3500	3500 / 3500	3500 / 3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Dinette a sinistra (C-Lounge, mm)	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1340 / 640	1340 / 640	1340 / 640	1340 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1320	2000 / 1320	2000 / 1320	2000 / 1320
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>156.500,-</b>	<b>175.500,-</b>	<b>183.750,-</b>	<b>190.750,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE CHARISMA


## Charisma 840 H




CL-Lounge



C-Lounge



Bar





Lounge

Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	65C17	80E22	8.220	8.250
Motore	4 cilindri	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	3,0 l	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	125 kW (170 CV)	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	400 Nm	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8480	8590	8590	8590
Larghezza totale (mm)	2380	2380	2380	2380
Altezza totale (mm)	3310	3450	3480	3480
Passo (mm)	4750	4185	4200	4200
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato <sup>1</sup> (kg)	6700	8600 / 7490	8800 / 7490	8800 / 7490
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	4910	6490	6370	6720
Carico utile / abbassato <sup>2</sup> (kg)	1790	2110 / 1000	2430 / 1120	2080 / 770
Carico rimorchiabile cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500 / 3500	3500 / 3500	3500 / 3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Dinette a sinistra (C-Lounge, mm)	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1340 / 640	1340 / 640	1340 / 640	1340 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1320	2000 / 1320	2000 / 1320	2000 / 1320
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)	156.500,-	175.500,-	183.750,-	190.750,-



# CARATTERISTICHE TECNICHE CHARISMA


## Charisma 840 HS




Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	65C17	80E22	8.220	8.250
Motore	4 cilindri	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	3,0 l	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	125 kW (170 CV)	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	400 Nm	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8480	8590	8590	8590
Larghezza totale (mm)	2380	2380	2380	2380
Altezza totale (mm)	3310	3450	3480	3480
Passo (mm)	4750	4185	4200	4200
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato <sup>1</sup> (kg)	6700	8600 / 7490	8800 / 7490	8800 / 7490
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	4910	6490	6370	6720
Carico utile / abbassato <sup>2</sup> (kg)	1790	2110 / 1000	2430 / 1120	2080 / 770
Carico rimorchiabile cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500 / 3500	3500 / 3500	3500 / 3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Dinette a sinistra (C-Lounge, mm)	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1280 / 640	1280 / 640	1280 / 640	1280 / 640
Letto posteriore (mm)	2080 / 1480	2080 / 1480	2080 / 1480	2080 / 1480
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	1570 / 1940	1570 / 1940	1570 / 1940	1570 / 1940
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>156.500,-</b>	<b>175.500,-</b>	<b>183.750,-</b>	<b>190.750,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE CHARISMA


## Charisma 890 L




CL-Lounge



C-Lounge



Bar





Lounge

Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	65C17	80E22	8.220	8.250
Motore	4 cilindri	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	3,0 l	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	125 kW (170 CV)	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	400 Nm	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8980	9090	9090	9090
Larghezza totale (mm)	2380	2380	2380	2380
Altezza totale (mm)	3310	3450	3480	3480
Passo (mm)	4900	4455	4500	4500
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato <sup>1</sup> (kg)	6700	8600 / 7490	8800 / 7490	8800 / 7490
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	5040	6630	6510	6860
Carico utile / abbassato <sup>2</sup> (kg)	1660	1970 / 860	2290 / 980	1940 / 630
Carico rimorchiabile cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500 / 3500	3500 / 3500	3500 / 3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Dinette a sinistra (C-Lounge, mm)	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1340 / 640	1340 / 640	1340 / 640	1340 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1320	2000 / 1320	2000 / 1320	2000 / 1320
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)	161.500,-	179.500,-	187.750,-	194.750,-

# CARATTERISTICHE TECNICHE CHARISMA


## Charisma 890 M




Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	65C17	80E22	8.220	8.250
Motore	4 cilindri	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	3,0 l	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	125 kW (170 CV)	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	400 Nm	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8980	9090	9090	9090
Larghezza totale (mm)	2380	2380	2380	2380
Altezza totale (mm)	3310	3450	3480	3480
Passo (mm)	4900	4455	4500	4500
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato <sup>1</sup> (kg)	6700	8600 / 7490	8800 / 7490	8800 / 7490
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	5040	6630	6510	6860
Carico utile / abbassato <sup>2</sup> (kg)	1660	1970 / 860	2290 / 980	1940 / 630
Carico rimorchiabile cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500 / 3500	3500 / 3500	3500 / 3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Dinette a sinistra (C-Lounge, mm)	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1280 / 640	1280 / 640	1280 / 640	1280 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	1970 / 1340	1970 / 1340	1970 / 1340	1970 / 1340
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>161.500,-</b>	<b>179.500,-</b>	<b>187.750,-</b>	<b>194.750,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE CHARISMA


## Charisma 890 LS




CL-Lounge



C-Lounge



Bar





Lounge

Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	65C17	80E22	8.220	8.250
Motore	4 cilindri	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	3,0 l	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	125 kW (170 CV)	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	400 Nm	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8980	9090	9090	9090
Larghezza totale (mm)	2380	2380	2380	2380
Altezza totale (mm)	3310	3450	3480	3480
Passo (mm)	4900	4455	4500	4500
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato <sup>1</sup> (kg)	6700	8600 / 7490	8800 / 7490	8800 / 7490
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	5040	6630	6510	6860
Carico utile / abbassato <sup>2</sup> (kg)	1660	1970 / 860	2290 / 980	1940 / 630
Carico rimorchiabile cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500 / 3500	3500 / 3500	3500 / 3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Dinette a sinistra (C-Lounge, mm)	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1280 / 640	1280 / 640	1280 / 640	1280 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	1970 / 1340	1970 / 1340	1970 / 1340	1970 / 1340
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)	161.500,-	179.500,-	187.750,-	194.750,-

# CARATTERISTICHE TECNICHE CHARISMA



## Charisma 940 M



Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	65C17	80E22	8.220	8.250
Motore	4 cilindri	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	3,0 l	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	125 kW (170 CV)	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	400 Nm	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9480	9590	9590	9590
Larghezza totale (mm)	2380	2380	2380	2380
Altezza totale (mm)	3310	3450	3480	3480
Passo (mm)	5100	4815	4850	4850
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato <sup>1</sup> (kg)	6700	8600 / 7490	8800 / 7490	8800
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	5180	6780	6660	7010
Carico utile / abbassato <sup>2</sup> (kg)	1520	1820 / 710	2140 / 830	1790
Carico rimorchiabile cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500 / 3500	3500 / 3500	3500 / 3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Dinette a sinistra (C-Lounge, mm)	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1340 / 640	1340 / 640	1340 / 640	1340 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1320	2000 / 1320	2000 / 1320	2000 / 1320
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>164.500,-</b>	<b>182.750,-</b>	<b>190.750,-</b>	<b>197.750,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE CHARISMA


## Charisma 940 MS




Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	65C17	80E22	8.220	8.250
Motore	4 cilindri	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	3,0 l	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	125 kW (170 CV)	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	400 Nm	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9480	9590	9590	9590
Larghezza totale (mm)	2380	2380	2380	2380
Altezza totale (mm)	3310	3450	3480	3480
Passo (mm)	5100	4815	4850	4850
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato <sup>1</sup> (kg)	6700	8600 / 7490	8800 / 7490	8800
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	5180	6780	6660	7010
Carico utile / abbassato <sup>2</sup> (kg)	1520	1820 / 710	2140 / 830	1790
Carico rimorchiabile cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500 / 3500	3500 / 3500	3500 / 3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Dinette a sinistra (C-Lounge, mm)	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1280 / 640	1280 / 640	1280 / 640	1280 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	1970 / 1340	1970 / 1340	1970 / 1340	1970 / 1340
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>164.500,-</b>	<b>182.750,-</b>	<b>190.750,-</b>	<b>197.750,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE CHARISMA


## Charisma 890 G




CL-Lounge




C-Lounge



Bar



Garage Smart



Lounge

Veicolo di base	Iveco Daily
Telaio	70C17
Motore	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l
Potenza	125 kW (170 CV)
Coppia	400 Nm
Lunghezza totale (mm)	9130
Larghezza totale (mm)	2380
Altezza totale (mm)	3430
Passo (mm)	5000
Massa a carico tecnicamente ammissibile <sup>1</sup> (kg)	7200
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	5580
Carico utile <sup>2</sup> (kg)	1620
Carico rimorchiabile (kg)	2500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4
Dinette a sinistra (mm)	1500 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1280 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	1970 / 1340
Altezza sopra letto basculante (mm)	860
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1500 / 1720
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>183.750,-*</b>

\* sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa" comprese.

# OPTIONALS

## Telaio Iveco Daily

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
709 200	<b>Pacchetto base Charisma Daily (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 1.900,- Euro)</b> Versione telaio 6700 kg massa a carico ammissibile Fari bi-xenon con lavafari Lampeggianti con luci di stazionamento a corona di led Blocco differenziale per assale posteriore Serbatoio carburante 160 l Cerchi in lega con allargamento di carreggiata assale anteriore / copri cerchi assale posteriore Volante Concorde "Exklusiv" Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa"	10.590,-	121
709 220	<b>Pacchetto comfort Charisma 890 G (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 2.920,- Euro)</b> Cambio automatizzato a 6 marce Agile Fari bi-xenon con lavafari Lampeggianti con luci di stazionamento a corona di led Blocco differenziale per assale posteriore Batteria AGM 160 Ah supplementare (in tutto, dunque, due) Caricabatteria combinato 100 A con inverter 12 V / 230 V sinus, potenza di cresta 4000 W e potenza continua 2000 W, con protezione da sovraccarichi Climatizzatore 2400 W per zona soggiorno con telecomando a infrarossi, montaggio nel doppio pavimento Cerchi in lega con allargamento di carreggiata assale anteriore / copri cerchi assale posteriore Volante Concorde "Exklusiv" Frigo 175 l / combinazione fornello con grill	10.990,-	153



# OPTIONALS

## Telaio Iveco Daily

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
125 057	Versione telaio 6700 kg massa a carico ammissibile (invece di 6500 kg)	1.090,-	0
125 053	Versione telaio 7200 kg massa a carico ammissibile (insieme con pacchetto base, peso rimorchiabile 2500 kg)	2.000,-	0
125 054	Versione telaio 7200 kg massa a carico ammissibile (invece di 6500 kg, peso rimorchiabile 2500 kg)	3.000,-	0
700 048	Gancio traino (solo con montaggio in fabbrica, la lunghezza totale del veicolo aumenta di circa 130 mm)	1.890,-	29
702 235	Copri cerchi in acciaio inox	510,-	8
700 043	Riduzione prezzo per gancio traino senza sfera e senza taglio paraurti posteriore (solo insieme con gancio traino)	- 50,-	- 4
700 041	Sfera estraibile (solo insieme con gancio traino)	400,-	5
125 024	Cambio automatizzato a 6 marce Agile (peso rimorchiabile 2500 kg)	2.290,-	20
700 054	Fari bi-xenon con lavafari, fendinebbia con luci diurni lampeggianti con luci di stazionamento a corona di led (solo insieme con sospensioni pneumatiche assale posteriore)	1.490,-	5
125 060	Blocco differenziale assale posteriore	850,-	15
849 1..	Sedili a sospensione pneumatica di lusso nella cabina, con rinforzo lombare e riscaldamento sedile	3.490,-	35
700 078	Impianto piedini idraulici Daily con livellamento automatico	7.100,-	68
125 503	Serbatoio carburante 160 l	1.590,-	76
702 217	Cerchi in lega con allargamento di carreggiata assale anteriore / copri cerchi assale posteriore (ruota di scorta con cerchio in acciaio)	1.990,-	0
703 400	Volante Concorde "Exklusiv"	490,-	0
703 401	Volante multifunzione con comando radio o sistema multimedia opzionali (compatibile con dispositivo vivavoce)	890,-	0
703 403	Sovraprezzo volante multifunzione invece del volante Concorde "Exklusiv" (solo insieme con pacchetto base)	350,-	0
125 072	Sospensioni pneumatiche assali anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione di autolivellamento (solo insieme con cerchi in lega)	8.990,-	64
125 066	Sospensioni pneumatiche assali anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione di autolivellamento (combinato con pacchetto base)	4.000,-	39
125 065	Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa" (serie 890 G)	4.990,-	25
125 067	Sospensioni pneumatiche addizionali assale anteriore (solo insieme con cerchi in lega o pacchetto base)	1.990,-	42

Carver

Charisma

Cruiser Daily

D-Liner

Cruiser C1

Liner

# OPTIONALS

## Telaio Iveco Eurocargo

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
709 202	<b>Pacchetto base Charisma Eurocargo (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 1.500,- Euro)</b>	10.090,-	80
	Cambio automatico a 6 marce EuroTronic		
	Sistema antislittamento (ASR)		
	Blocco differenziale assale posteriore		
	Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa"		
	Copri cerchi in acciaio inox		
700 052	Riduzione a 7490 kg massa a carico ammissibile (solo con carico utile residuo sufficiente)	100,-	0
700 511	Gancio traino con presa 12 V (solo con montaggio in fabbrica, la lunghezza totale del veicolo aumenta di circa 130 mm)	1.890,-	29
700 043	Riduzione prezzo per gancio traino senza sfera e senza taglio paraurti posteriore (solo insieme con gancio traino)	- 50,-	- 4
700 041	Sfera estraibile (solo insieme con gancio traino)	400,-	5
126 002	Cambio automatico a 6 marce EuroTronic	3.200,-	10
126 022	Sistema antislittamento (ASR)	850,-	5
700 0542	Fari bi-xenon con lavafari, fari con luci diurne e lampeggianti a led con luci di stazionamento con corona a led	1.490,-	5
126 005	Blocco differenziale assale posteriore	850,-	15
126 018	Tachigrafo digitale (prescritto per uso commerciale)	1.490,-	1
849 1..	Sedili a sospensione pneumatica di lusso nella cabina, con rinforzo lombare e riscaldamento sedile	3.490,-	35
700 077	Impianto piedini idraulici Daily con livellamento automatico	7.500,-	110
126 013	Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa"	3.500,-	25
126 015	Sospensioni pneumatiche assali anteriore e posteriore con funzione "alza e abbassa"	5.990,-	45
702 244	Copri cerchi in acciaio inox	700,-	12

# OPTIONALS

## Telaio MAN TGL

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
709 205	<b>Pacchetto base, Charisma MAN 8.220 (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 2.490,- Euro)</b> Cambio automatico a 6 marce TipMatic Sistema antislittamento (ASR) Fari bi-xenon con lavafari Blocco differenziale assale posteriore Cerchi in lega 6,75" x 17,5 con pneumatici di serie Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa"	10.190,-	9
709 206	<b>Pacchetto base, Charisma MAN 8.250 (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 2.690,- Euro)</b> Cambio automatico a 12 marce Sistema antislittamento (ASR) Fari bi-xenon con lavafari Blocco differenziale assale posteriore Cerchi in lega 6,75" x 17,5 con pneumatici di serie Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa"	10.990,-	49
700 052	Riduzione a 7490 kg massa a carico ammissibile (solo con carico utile residuo sufficiente)	100,-	0
700 511	Gancio traino con presa 12 V (solo con montaggio in fabbrica, la lunghezza totale del veicolo aumenta di circa 130 mm)	1.890,-	29
700 043	Riduzione prezzo per gancio traino senza sfera e senza taglio paraurti posteriore (solo insieme con gancio traino)	- 50,-	- 4
700 041	Sfera estraibile (solo insieme con gancio traino)	400,-	5
146 010	Cambio automatico a 6 marce TipMatic (solo con motore a 4 cilindri)	2.750,-	10
146 012	Cambio automatico a 12 marce TipMatic (solo con motore a 6 cilindri)	3.750,-	50
146 016	Sistema antislittamento (ASR)	1.050,-	5
700 0541	Fari bi-xenon con lavafari, fendinebbia, fari con luci diurne e lampeggianti con luci di stazionamento a corona led (solo insieme con sospensione pneumatica)	1.490,-	5
146 018	Blocco differenziale assale posteriore	650,-	15
146 026	Tachigrafo digitale MAN (prescritto per uso commerciale)	1.490,-	1
849 1..	Sedili a sospensione pneumatica di lusso nella cabina, con rinforzo lombare e riscaldamento sedile	3.490,-	35
700 077	Impianto piedini idraulici MAN con livellamento automatico	7.500,-	110
700 5011	Cerchi in lega 6,75" x 17,5 con pneumatici di serie (ATTENZIONE: carichi ammessi sulle ruote ridotti)	2.450,-	- 56
146 020	Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa" (opzione obbligatoria per l'esportazione!)	4.290,-	30
703 402	Volante multifunzione MAN in pelle (solo funzione Tempomat)	850,-	0
702 243	Copri cerchi in acciaio inox	700,-	12

# OPTIONALS

## Sovrastruttura

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
700 136	Tenda da sole 5,5 m, con manovella	1.450,-	54
700 1361	Tenda da sole 5,5 m, elettrica	1.900,-	58
700 137	Tenda da sole 6,0 m, con manovella (su richiesta)	1.650,-	62
700 1371	Tenda da sole 6,0 m, elettrica (su richiesta)	2.100,-	66
700 754	Oblò midi con illuminazione nella zona notte, invece dell'oblò di serie	590,-	6
700 752	Oblò panoramico nella zona notte, invece del oblò midi di serie	1.190,-	18
700 2433	Porta d'entrata "Security" senza serratura a combinazione numerica, ma con telecomando e Interstop (invece della porta d'entrata di serie)	100,-	10
700 867	Pavimento garage posteriore rivestito di lamiera di alluminio striata (non per modelli G, su richiesta)	100,-	30

## Zona soggiorno / Zona notte

832 0..	Lounge composta da panca longitudinale e divano laterale (omologazione per 3 persone compresa)	Serie	0
833 1..	Versione lounge C con divano laterale (omologazione per 4 persone compresa)	800,-	81
833 6..	Versione lounge CL con divano laterale (omologazione per 4 persone compresa)	800,-	81
831 0..	Versione bar con sedile singolo regolabile e cassapanca multifunzionale (omologazione per 4 persone compresa)	1.000,-	117
704 497	Letto basculante Charisma con azionamento meccanico, telaio Lattotflex, invece di pensili anteriori	990,-	40
704 4971	Letto basculante Charisma con azionamento elettrico, telaio Lattotflex, invece di pensili anteriori	1.980,-	48
701 554	Colonna tavolo regolabile in altezza con cuscino aggiuntivo per fare letto in zona giorno (non versione bar)	450,-	8
700 6672	Armadio a vetrina fino al soffitto nella zona di entrata con set di bicchieri (invece del sideboard tv)	120,-	10
700 191	Paravista avvolgibile anteriore di protezione della privacy (protezione visiva variabile dal basso verso l'alto)	490,-	4

## Cucina

709 130	<b>Pacchetto cucina</b> Frigorifero 175 l / combinazione forno con grill, porta frigo a specchio scuro, piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito (lavandino nel bagno in materiale minerale compreso)	2.290,-	45
700 4..	Piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito (lavandino nel bagno in materiale minerale compreso)	1.290,-	35
700 001	Sovrapprezzo per piano di lavoro e lavandino cucina in materiale minerale in colore speciale: beige (sanded sahara) o grigio (aspen slate)	390,-	0
700 808	Frigorifero 190 l invece del frigorifero da 160 l di serie	590,-	2
700 809	Frigorifero 175 l / combinazione forno con grill invece del frigorifero da 160 l di serie	1.200,-	18
700 436	Forno a microonde in acciaio con grill e funzione aria calda sotto il fornello, attacco da 230 V tramite collegamento esterno, vano di cottura 26 l	990,-	22
701 899	Lavastoviglie sotto il fornello (solo in combinazione con pacchetto elettrico 1 o 2, non con forno a microonde)	950,-	25

# OPTIONALS

## Impianto elettrico

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
700 740	<b>Pacchetto elettrico 1</b> Batteria AGM 160 Ah addizionale (in tutto, dunque, due) caricabatterie combinato 100 A con preselezione voltaggio, inverter 12 V / 230 V sinus, potenza di cresta e potenza continua 2000 W, con protezione da sovraccarichi, macchina caffè automatica compresa	2.590,-	60
700 741	<b>Pacchetto elettrico 2</b> Batterie AGM 2 x 160 Ah addizionale (in tutto, dunque, tre) caricabatterie combinato 100 A con preselezione voltaggio, inverter 12 V / 230 V sinus, 5000 W potenza di cresta e potenza continua 2500 W, con protezione da sovraccarichi, macchina caffè automatica compresa	3.890,-	105
701 100	<b>Pacchetto elettrico "Autark" (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 3.100,- Euro)</b> Generatore gas 2500 W fisso Serbatoio gas 120 l Impianto solare 240 W Batteria agli ioni di litio 320 Ah invece di 3 batterie AGM del pacchetto elettrico 2 Pacchetto elettrico di potenza 2 Interruttore per batteria veicolo Batteria computer MICC (Indicazione alimentazione corrente elettrica)	16.590,-	245
700 701	Sovrapprezzo per 1 batteria agli ioni di litio 320 Ah invece di 3 batterie (solo per Pacchetto elettrico 2)	5.590,-	- 95
700 735	EFOY 2200 Cella a combustibile compreso un contenitore da 2x5 l di metanolo (contenitore di metanolo da 10 l su richiesta)	4.900,-	20
701 200	Impianto di allarme	1.150,-	3
700 853	Generatore di gas 2500 W, fisso (solo in combinazione con serbatoio gas)	4.750,-	50
700 850	Generatore benzina 2600 W fisso	4.950,-	50
700 684	Retrocamera bifocale con shutter, doppia radio DIN integrata con lettore DVD, cd e MP3	1.990,-	4
700 720	Impianto solare, potenza max 120 W	1.490,-	15
700 722	Impianto solare, potenza max 240 W	2.590,-	30

# OPTIONALS

TV / Radio / Telefono

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
	Impianto tv satellitare con antenna parabolica da 85 cm automatica, ricevitore digitale satellitare con 2 slot Common Interface per programmi criptati, versione TWIN-LNB per più utenti, raccordo per secondo ricevitore 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, riproduzione radio possibile (altezza veicolo totale aumenta di circa 120 mm):		
700 560	Impianto tv satellitare 1 con schermo piatto led 22" nella zona di entrata	4.390,-	38
700 562	Impianto tv satellitare 2 con schermo piatto led 22" nel pensile vetrina destra, elettrico pieghevole, compresa vetrina in vetro fino al soffitto nella zona di entrata	4.890,-	45
700 564	Impianto tv satellitare 3 con schermo piatto led 22" nel pensile sopra il parabrezza, elettrico pieghevole, compresa vetrina in vetro fino al soffitto nella zona di entrata (non in combinazione con letto basculante)	4.890,-	45
700 576	Sovrapprezzo impianto tv satellitare e internet satellitare con schermo piatto led 22", compresi Oyster digital Internet HDCI e DVB-T con dispositivo SKEW (polarizzazione della antenna parabolica) e slot Common interface per pay tv con provider di rete, impianto con funzione tv o accesso internet (non disponibile per versione twin con secondo schermo piatto)	1.690,-	0
700 605	Sistema di navigazione con touchscreen e software per camion, retrocamera bifocale con shutter, vivavoce per telefono con bluetooth	2.490,-	4
700 5102	Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo di corrente attraverso il pavimento, posizione: nel gavone esterno sinistra accanto la porta d'entrata (a scelta attacco esterno per tv)	250,-	1
700 592	Sistema multimedia Concorde (doppia radio DIN con lettore dvd, cd e mp3, navigazione con touchscreen e software per camion, sistema sound con altoparlante supplementare e subwoofer, vivavoce per telefono con bluetooth, retrocamera bifocale con shutter)	3.490,-	14
700 568	Schermo piatto led 22" per zona notte posteriore compreso ricevitore addizionale (non nell'impianto internet satellitare)	1.290,-	15
700 677	Antenna DVB-T	300,-	8

# OPTIONALS

Acqua/ Gas / Riscaldamento / Bagno

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
700 412	Doccia esterna nel garage (lato guidatore)	270,-	2
700 862	Riscaldamento complementare diesel "Motor Caravan" con pratica funzione di riscaldamento continuo (5200 W) compreso timer	2.590,-	10
701 881	Serbatoio acque nere da 320 l invece di 230 l (non per modello 890 G)	450,-	5
700 898	Allarme del gas per controllo zona soggiorno	360,-	2
700 890	Serbatoio gas da 120 l con interruttore a distanza, sensore crash con indicazione rifornimento sul display del pannello di controllo, pieno di gas (non per modello 890 G)	2.090,-	88
700 830	Climatizzatore per zona soggiorno 2100 W con elemento di riscaldamento 1200 W (montaggio sul tetto, altezza veicolo totale aumenta di circa 110 mm)	1.890,-	34
700 832	Climatizzatore per zona soggiorno 2400 W con telecomando a infrarossi (montaggio nel doppio pavimento)	2.500,-	37
701 826	WC in porcellana con serbatoio fisso da 230 l (160 l per modello 890 G)	Serie	0
701 828	WC a cassetta in porcellana compreso sistema di ventilazione per WC SOG attraverso il tetto (invece di WC con serbatoio fisso)	0	- 15
701 829	WC a cassetta con raccordo al serbatoio acque nere da 230 l e sistema pompa	600,-	0
700 400	Attacco gas esterno sulla destra (prelievo gas)	200,-	1
700 819	Pedana doccia in legno pregiato	390,-	5

Carver

Charisma

Cruiser Daily

D-Liner

Cruiser C1

Liner

# OPTIONALS

## Tappezzerie / Pelle / Moquette

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
809 201	Tappezzeria in microfibra soft color Sabbia	Serie	0
809 202	Tappezzeria in microfibra soft color Madreperla	Serie	0
809 203	Tappezzeria in microfibra soft color Caramello	Serie	0
809 204	Tappezzeria in microfibra soft color Cappuccino	Serie	0
809 106	Tappezzeria in tessuto e pelle color Mocca	1.590,-	10
809 107	Tappezzeria in tessuto e pelle color Madreperla	1.590,-	10
809 108	Tappezzeria in tessuto e pelle color Azzurro	1.590,-	10
809 105	Tappezzeria in pelle liscia senza bottoni, bicolore Marrone / Madreperla	3.290,-	25
809 101	Tappezzeria in pelle soft color Sabbia	2.990,-	25
809 102	Tappezzeria in pelle soft color Madreperla	2.990,-	25
809 103	Tappezzeria in pelle soft color Ambra	2.990,-	25
809 104	Tappezzeria in pelle soft color Mocca	2.990,-	25
809 999	Sovrapprezzo tappezzeria in pelle liscia senza bottoni, (tinta unita)	300,-	0
849 540	Collezione Concorde: 2 piccoli cuscini decorativi, 1 grande cuscino decorativo, copriletto abbinato per letto posteriore	390,-	8
700 1553	Moquette asportabile color crema	390,-	10
700 1553 B	Moquette asportabile bi-color per zona soggiorno e zona notte	390,-	10
700 1553 C	Moquette asportabile color cognac	390,-	10

## Varie

800 000	Consegna del mezzo in fabbrica (con istruzione dettagliata in tedesco, ispezione di consegna e circa 80 l di gasolio)	890,-	—
---------	---	-------	---

<sup>1</sup> Per veicoli a partire da massa complessiva ammessa di 7500 kg è necessaria la patente Classe C (vecchia Classe 2) in Germania.

<sup>2</sup> La massa in ordine di marcia comprende: la massa del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio acqua potabile riempito di 100 l per Iveco Daily, di 320 l per Iveco Eurocargo e MAN TGL, bombole gas piene, kit utensili di bordo e ruota di scorta. I pesi a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optional e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono al momento della stampa. Variazioni di +/- 5% sono possibili e ammesse.





## CHASSIS E DISEGNO A SEZIONE





### LO CHASSIS DEL CONCORDE CHARISMA

Anche nella costruzione del telaio la Concorde mantiene una posizione dominante nel settore dei veicoli ricreazionali. Con lo spostamento verso l'alto, in avanti e verso sinistra della posizione di guida rispetto alla versione base, oltre a sviluppare un livello unico del pavimento, si realizza una visuale ottimale e spettacolare, concepita specificatamente per la guida del camper e caso unico di progettazione e realizzazione in questo settore. Dalla sua poltrona il conducente di un Concorde riesce a vedere la sede stradale già ad una distanza di tre metri. Un vero contributo alla sicurezza di guida. Tra il cruscotto, realizzato appositamente su progetto esclusivo Concorde, e il parabrezza con i tergicristalli da pullman riscaldabili, un convettore di aria calda ha il compito di ridurre ed eliminare l'eventuale acqua di condensa che si potrebbe formare in presenza di escursioni termiche molto elevate. Il pavimento della cabina e la parte frontale sono realizzati in sandwich di alluminio con schiuma RTM, per uno spessore di 40 mm, oltre ad un ulteriore isolamento contro il calore e il rumore con pannelli speciali da 20 mm.


## LA COSTRUZIONE DELLA CABINA DEL CHARISMA

Concorde, nel settore dei veicoli ricreazionali, significa perfetto isolamento e elevata stabilità. Questo grazie alla assoluta, totale mancanza di ponti termici, alle cabine completamente incollate con Solidtherm e profili in schiuma PU e all'isolamento delle pareti, con 40 mm di spessore, con schiuma RTM. Ma non basta. Il primo e secondo pavimento vengono prodotti con un isolamento totale di 70 mm. In questo modo Concorde raggiunge valori di isolamento termico ed acustico che nel settore dei veicoli ricreazionali sono eccezionali. Le bandelle laterali, i paraurti, la parte frontale e posteriore sono realizzate in robusta ma anche elastica vetroresina. Le pareti laterali lucide e lisce, dall'aspetto automobilistico, sono realizzate in sandwich di alluminio perfettamente resistente nel tempo. Le grondaie in alluminio sul tetto hanno il compito di eliminare le antipatiche strisce di sporco sulle fiancate.



# CARATTERISTICHE TECNICHE CRUISER DAILY



Cruiser Daily 891 RL con bagno diviso



Veicolo di base	Iveco Daily
Telaio	65C17
Motore	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l
Potenza	125 kW (170 CV)
Coppia	400 Nm
Lunghezza totale (mm)	8970
Larghezza totale (mm)	2380
Altezza totale (mm)	3420
Passo (mm)	4900
Massa a carico tecnicamente ammissibile (kg)	6500
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	5100
Carico utile (kg)	1400
Peso rimorchiabile (kg)	3500 / 2500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti	4
Dinette a sinistra (mm)	1950
Dimensioni mansarda (mm)	2230 / 2140
Dimensioni letto mansarda (mm)	2 x 1980 / 830
Altezza sopra materasso mansarda (mm)	675
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1010 / 800
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1010 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>130.500,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE CRUISER DAILY


Cruiser Daily 890 H / 890 HR con bagno premium



Veicolo di base	Iveco Daily
Telaio	65C17
Motore	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l
Potenza	125 kW (170 CV)
Coppia	400 Nm
Lunghezza totale (mm)	8970
Larghezza totale (mm)	2380
Altezza totale (mm)	3420
Passo (mm)	4900
Massa a carico tecnicamente ammissibile (kg)	6500
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	5100
Carico utile (kg)	1400
Peso rimorchiabile (kg)	3500 / 2500
Posti a sedere (con cinture di sicurezza a tre punti 3 punti H / HR + 1 cintura subaddominale)	4 / 3
Dinette / Cassapanca a sinistra (mm)	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1250 / 640
Letto posteriore (mm)	2080 / 1480
Dimensioni mansarda (mm)	2230 / 1580
Dimensioni letto mansarda (mm)	2100 / 1480
Altezza sopra materasso mansarda (mm)	675
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>132.500,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE CRUISER DAILY



Cruiser Daily 940 HS con bagno premium



Veicolo di base	Iveco Daily
Telaio	65C17
Motore	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l
Potenza	125 kW (170 CV)
Coppia	400 Nm
Lunghezza totale (mm)	9470
Larghezza totale (mm)	2380
Altezza totale (mm)	3420
Passo (mm)	5100
Massa a carico tecnicamente ammissibile (kg)	6500
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	5270
Carico utile (kg)	1230
Peso rimorchiabile (kg)	3500 / 2500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti	4
Dinette / Cassapanca a sinistra (mm)	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1250 / 640
Letto posteriore (mm)	2080 / 1480
Dimensioni mansarda (mm)	2230 / 1580
Dimensioni letto mansarda (mm)	2110 / 1480
Altezza sopra materasso mansarda (mm)	675
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>140.500,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE CRUISER DAILY

Cruiser Daily 940 L / 940 LR con bagno premium



Veicolo di base	Iveco Daily
Telaio	65C17
Motore	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l
Potenza	125 kW (170 CV)
Coppia	400 Nm
Lunghezza totale (mm)	9470
Larghezza totale (mm)	2380
Altezza totale (mm)	3420
Passo (mm)	5100
Massa a carico tecnicamente ammissibile (kg)	6500
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	5270
Carico utile (kg)	1230
Peso rimorchiabile (kg)	3500 / 2500
Posti a sedere (con cinture di sicurezza a tre punti 3 punti L / LR + 1 cintura subaddominale)	4 / 3
Dinette / Cassapanca a sinistra (mm)	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1250 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 845
Dimensioni mansarda (mm)	2230 / 1580
Dimensioni letto mansarda (mm)	2110 / 1480
Altezza sopra materasso mansarda (mm)	675
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>140.500,-</b>

# OPTIONALS

## Telaio Iveco Daily

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
709 026	<b>Pacchetto base Cruiser Daily (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 1.610,- Euro)</b>	9.390,-	116
	Versione telaio 6700 kg massa a carico ammissibile		
	Blocco differenziale assale posteriore		
	Serbatoio carburante 160 l		
	Sospensioni pneumatiche assale posteriore		
	Cerchi in lega con allargamento di carreggiata assale anteriore / Copri cerchi assale posteriore (Ruota di scorta con cerchio in acciaio) tipo I		
	Disegno cruscotto in legno nobile		
125 057	Versione telaio 6700 kg massa a carico ammissibile (invece di 6500 kg)	1.090,-	0
125 053	Versione telaio 7200 kg massa a carico ammissibile (insieme con pacchetto base, peso rimorchiabile 2500 kg)	2.000,-	0
700 048	Gancio traino (solo con montaggio in fabbrica, la lunghezza totale del veicolo aumenta di 130 mm)	1.890,-	29
702 235	Copri cerchi in acciaio inox	510,-	8
700 043	Riduzione prezzo per gancio traino senza sfera e senza taglio paraurti posteriore (solo insieme con gancio traino)	- 50,-	- 4
700 041	Sfera estraibile (solo insieme con gancio traino)	400,-	5
125 503	Serbatoio carburante 160 l	1.590,-	76
125 024	Cambio automatizzato a 6 marce Agile (peso rimorchiabile 2500 kg)	2.290,-	20
125 060	Blocco differenziale assale posteriore	850,-	15
700 078	Impianto piedini idraulici Daily con livellamento automatico	7.100,-	68
125 065	Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa" (serie 890 G)	4.990,-	25
126 041	Paraurti frontale e archi passaruote in bianco invece quelli di serie	1.290,-	0
702 219	Cerchi in lega con allargamento di carreggiata assale anteriore / Copri cerchi assale posteriore (ruota di scorta con cerchio in acciaio) tipo I	1.990,-	0
125 152	Sedili di lusso per conducente e passeggero, con braccioli, rivestiti di tessuto originale Iveco, sospensioni idrauliche, con riscaldamento sedile	780,-	30
710 260	Disegno cruscotto in legno nobile	490,-	0



# OPTIONALS

## Sovrastruttura

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
700 305	Cinture di sicurezza subaddominali aggiuntive sulla cassapanca contro il senso di marcia (omologazione per 5 persone compresa, solo con gruppo divano R)	290,-	7
700 306	Cinture di sicurezza subaddominali sulla cassapanca contro il senso di marcia (omologazione per 6 persone compresa, solo con dinette)	590,-	30
240 999	Copertura scala posteriore	145,-	6
700 206	Scala posteriore compresa scaletta pieghevole (Attenzione: per modello 891 RL non è più possibile aprire la finestra posteriore!)	990,-	5
700 136	Tenda da sole 5,5 m, con manovella	1.450,-	54
700 1361	Tenda da sole 5,5 m, elettrica	1.900,-	58
700 137	Tenda da sole 6,0 m, con manovella (su richiesta)	1.650,-	62
700 1371	Tenda da sole 6,0 m, elettrica (su richiesta)	2.100,-	66
700 754	Oblò midi con illuminazione nella zona notte, invece dell'oblò di serie	590,-	6
700 752	Oblò panoramico nella zona notte, invece del oblò midi di serie	1.190,-	18
700 2433	Porta d'entrata "Security" senza serratura a combinazione numerica, ma con telecomando Interstop (invece di porta d'entrata di serie)	100,-	10
700 867	Pavimento garage posteriore rivestito di lamiera di alluminio striata (non per modelli G, su richiesta)	100,-	30

## Zona soggiorno / Zona notte

701 554	Colonna tavolo regolabile in altezza con cuscino aggiuntivo per fare letto in zona giorno (solo con gruppo divano R)	450,-	8
700 6672	Armadio a vetrina fino al soffitto nella zona di entrata con bicchieri adatti (invece del sideboard tv)	120,-	10

## Cucina

709 130	<b>Pacchetto cucina</b>	2.290,-	45
	Frigorifero 175 l / combinazione forno con grill, porta frigo a specchio scuro, piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito (lavandino nel bagno in materiale minerale compreso)		
700 4..	Piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito	1.290,-	35
700 001	Sovrapprezzo colori opzionali materiale minerale per piano di lavoro cucina: beige (sanded sahara) o grigio (aspen slate)	390,-	0
700 808	Frigorifero 190 l invece del frigorifero 160 l di serie	590,-	2
700 809	Frigorifero 175 l / combinazione forno con grill invece del frigorifero 160 l di serie	1.200,-	18
700 436	Forno a microonde in acciaio con grill e funzione aria calda sotto il fornello, attacco da 230 V tramite collegamento esterno, vano di cottura 26 l	990,-	22
701 899	Lavastoviglie sotto il fornello (solo in combinazione con pacchetto elettrico 1 o 2, non con forno a microonde)	950,-	25

# OPTIONALS

## Impianto elettrico

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
700 740	<b>Pacchetto elettrico 1</b> Batteria AGM 160 Ah addizionale (in tutto, dunque, due) caricabatterie combinato 100 A con preselezione voltaggio, inverter 12 V / 230V sinus, 4000 W potenza di cresta e potenza continua 2000 W con protezione da sovraccarichi, macchina caffè automatica compresa.	2.590,-	60
700 741	<b>Pacchetto elettrico 2</b> Batterie AGM 2 x 160 Ah addizionale (in tutto, dunque, tre) caricabatterie combinato 100 A con preselezione voltaggio, inverter 12 V / 230V sinus, 5000 W potenza di cresta e potenza continua 2500 W con protezione da sovraccarichi, macchina caffè automatica compresa	3.890,-	105
701 100	<b>Pacchetto elettrico "Autark" (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 3.100,- Euro)</b> Generatore di gas 2500 W fisso Serbatoio gas 120 l Impianto solare 240 W Batteria agli ioni di litio 320 Ah invece di 3 batterie AGM del Pacchetto elettrico di potenza 2 Pacchetto elettrico 2 Interruttore per batteria veicolo Batteria computer MICC (Indicazione alimentazione corrente elettrica)	16.590,-	245
700 701	Sovrapprezzo per 1 batteria agli ioni di litio 320 Ah invece di 3 batterie AGM (solo per Pacchetto elettrico 2)	5.590,-	- 95
700 735	EFOY 2200 Cella a combustibile compreso contenitore da 2x5 l di metanolo (contenitore da 10 l di metanolo su richiesta)	4.900,-	20
701 200	Impianto di allarme	1.150,-	3
700 853	Generatore di gas 2500 W, fisso (solo in combinazione con serbatoio gas)	4.750,-	50
700 850	Generatore benzina 2600 W fisso	4.950,-	50
700 684	Retrocamera bifocale con shutter, doppia radio DIN integrata con lettore DVD, cd e MP3	1.990,-	4
700 720	Impianto solare, potenza max 120 W	1.490,-	15
700 722	Impianto solare, potenza max 240 W	2.590,-	30

# OPTIONALS

## TV / Radio / Telefono

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
	Impianto tv satellitare con antenna parabolica da 85 cm automatica, ricevitore digitale satellitare con 2 slot Common Interface per programmi criptati, versione TWIN-LNB per più utenti, raccordo per secondo ricevitore 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, riproduzione radio possibile (altezza veicolo totale aumenta di circa 120 mm):		
700 560	Impianto tv satellitare 1 con schermo piatto led 22" nella zona di entrata	4.390,-	38
700 562	Impianto tv satellitare 2 con schermo piatto led 22" nel pensile vetrina destro, elettrico pieghevole, compresa vetrina in vetro fino al soffitto nella zona di entrata	4.890,-	45
700 565	Impianto tv satellitare Cruiser Daily dinette posteriore, Oyster 85 cm Twin SAT automatica, ricevitore digitale con CI-Slots per programmi criptati, riproduzione radio possibile, schermo piatto led 22" sul sideboard tv, 12 V / 230 V / presa antenna in zona notte	4.390,-	45
700 576	Sovrapprezzo impianto tv satellitare e internet satellitare con schermo piatto led 22", compresi Oyster digital Internet HDCI e DVB-T con dispositivo SKEW (polarizzazione della antenna parabolica) e slot common interface per pay tv con provider di rete, impianto con funzione tv o accesso internet (non disponibile per impianto twin con secondo schermo piatto)	1.690,-	0
700 605	Sistema di navigazione con touchscreen e software per camion, retrocamera bifocale con shutter, vivavoce per telefono con bluetooth	2.490,-	4
700 5102	Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo di corrente attraverso il pavimento, posizione: nel gavone esterno sinistra accanto la porta d'entrata (a scelta attacco esterno per tv)	250	1
700 6996	Schermo piatto led per zona notte posteriore con sostegno per parete (non nell'impianto internet satellitare)	1.290,-	15
700 568	Schermo piatto led 22" per zona notte posteriore compreso ricevitore addizionale (non nell'impianto internet satellitare)	1.290,-	15
700 677	Antenna DVB-T	300,-	8
700 594	Radio nella sovrastruttura con lettore cd, dvd e mp3, sound system con subwoofer e altoparlante addizionale	1.490,-	15

Carver

Charisma

Cruiser Daily

D-Liner

Cruiser C1

Liner

# OPTIONALS

Acqua/ Gas / Riscaldamento / Bagno

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
700 412	Doccia esterna nel garage (lato guidatore)	270,-	2
700 864	Riscaldamento complementare diesel "Motor Caravan" con pratica funzione di riscaldamento continuo (5200 W) compreso timer	2.590,-	10
701 881	Serbatoio acque nere da 320 l invece di 230 l (non per modello 890 G)	450,-	5
700 898	Allarme del gas per controllo zona soggiorno	360,-	2
700 890	Serbatoio gas da 120 l con interruttore a distanza, sensore crash con indicazione rifornimento sul display del pannello di controllo, pieno di gas (non per modello 890 G)	2.090,-	88
700 830	Climatizzatore per zona soggiorno 2100 W con elemento di riscaldamento 1200 W (montaggio sul tetto, altezza veicolo totale aumenta di circa 110 mm)	1.890,-	34
700 832	Climatizzatore per zona soggiorno 2400 W con telecomando a infrarossi (montaggio nel doppio pavimento)	2.500,-	37
701 826	WC in porcellana con serbatoio fisso da 230 l (160 l per modello 890 G)	Serie	0
701 828	WC a cassetta in porcellana compreso sistema di ventilazione per WC SOG attraverso il tetto (invece di WC con serbatoio fisso)	0	- 15
701 829	WC a cassetta con raccordo al serbatoio acque nere da 230 l e sistema pompa, con SOG	600,-	0
700 400	Attacco gas esterno sulla destra (prelievo gas)	200,-	1
700 819	Pedana doccia in legno pregiato	390,-	5

# OPTIONALS

## Tappezzerie / Pelle / Moquette


		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
809 201	Tappezzeria in microfibra soft color Sabbia	Serie	0
809 202	Tappezzeria in microfibra soft color Madreperla	Serie	0
809 203	Tappezzeria in microfibra soft color Caramello	Serie	0
809 204	Tappezzeria in microfibra soft color Cappuccino	Serie	0
809 106	Tappezzeria in tessuto e pelle color Mocca	890,-	10
809 107	Tappezzeria in tessuto e pelle color Madreperla	890,-	10
809 108	Tappezzeria in tessuto e pelle color Azzurro	890,-	10
809 105	Tappezzeria in pelle liscia senza bottoni, bicolore Marrone / Madreperla	2.590,-	25
809 101	Tappezzeria in pelle soft color Sabbia	2.290,-	25
809 102	Tappezzeria in pelle soft color Madreperla	2.290,-	25
809 103	Tappezzeria in pelle soft color Ambra	2.290,-	25
809 104	Tappezzeria in pelle soft color Mocca	2.290,-	25
809 999	Sovrapprezzo tappezzeria in pelle liscia senza bottoni (tinta unita)	300,-	0
308 020	Sedili originali cabina, imbottiti in tessuto microfibra come nella zona soggiorno invece della tappezzeria originale del fabbricante del veicolo di base	900,-	0
308 ...	Sedili originali cabina, imbottiti in pelle bicolore come nella zona soggiorno invece della tappezzeria originale del fabbricante del veicolo di base	1.450,-	5
308 ...	Sedili originali cabina, imbottiti parzialmente in pelle come nella zona soggiorno invece della tappezzeria originale del fabbricante del veicolo di base	1.000,-	5
308 010	Sedili originali cabina, imbottiti in pelle come nella zona soggiorno invece della tappezzeria originale del fabbricante del veicolo di base	1.150,-	5
495 408	Collezione Concorde: 2 piccoli cuscini decorativi, 1 grande cuscino decorativo, copriletto abbinato per letto posteriore	390,-	8
700 1557	Moquette asportabile color crema	390,-	10
700 1557 B	Moquette asportabile bi-color per zona soggiorno e zona notte	390,-	10
700 1557 C	Moquette asportabile color cognac	390,-	10

## Varie

800 000	Consegna del mezzo in fabbrica (con istruzione dettagliata in tedesco, ispezione di consegna e circa 80 l di gasolio)	890,-	–
---------	---	-------	---

<sup>2</sup> La massa in ordine di marcia comprende: la massa del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio acqua potabile riempito di 100 l per Iveco Daily Chassis, bombole gas piene, kit utensili di bordo e ruota di scorta. I pesi a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optionals e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono al momento della stampa. Variazioni di +/- 5% sono possibili e ammesse.


# CARATTERISTICHE TECNICHE D-LINER




CL-Lounge

C-Lounge


Bar




D-Liner 790 H




D-Liner 840 L



D-Liner 890 L



D-Liner 890 M



D-Liner 890 G

Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Telaio	70C17	70C17	70C17	70C17	70C17
Motore	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l
Potenza	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Coppia	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Lunghezza totale (mm)	7980	8480	8980	8980	9105
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3310	3310	3310	3310	3430
Passo (mm)	4350	4750	4900	4900	5000
Massa a carico tecnicamente ammissibile (kg)	7000	7000	7000	7000	7200
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	4993	5110	5218	5218	5545
Carico utile <sup>2</sup> (kg)	2007	1890	1782	1782	1655
Carico rimorchiabile cambio manuale / automatico (kg)	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti Lounge / C+L / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (mm)	1500 / 980	1500 / 980	1850 / 980	1500 / 980	1500 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1340 / 640	1340 / 640	1340 / 640	1340 / 640	1340 / 640
Letto posteriore (mm)	2100 / 1500	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	–
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	–
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	–	–	–	–	1510 / 1760
Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)	164.500,-	167.500,-	172.500,-	172.500,-	193.750,-

# OPTIONALS

## Telaio Iveco Daily

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
709 230	<b>Pacchetto base, D-Liner Iveco Daily 70C17 (risparmio: 1.900,- Euro)</b> Versione telaio 7200 kg massa a carico ammissibile Fari bi-xenon con lavafari, fendinebbia con luci diurne e lampeggianti con luci di stazionamento con corona a led Blocco differenziale assale posteriore Serbatoio carburante 160 l Cerchi in lega con allargamento di carreggiata assale anteriore / copri cerchi assale posteriore Volante Concorde "Exclusiv" Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa"	10.590,-	121
709 220	<b>Pacchetto Comfort, D-Liner 890 G Iveco Daily 70C17 (Risparmio: 2.310,- Euro)</b> Cambio automatizzato a 6 marce Agile inkl. Hillholder Fari bi-xenon con lavafari, fendinebbia con luci diurne e lampeggianti con luci di stazionamento con corona a led Blocco differenziale assale posteriore Batteria AGM 160 Ah supplementare (in tutto, dunque, due) Caricabatteria combinato 100 A con inverter 12 V / 230 V sinus, potenza di cresta 4000 W e potenza continua 2000 W, con protezione da sovraccarichi mit Netzmangelausgleich Climatizzatore 2400 W per zona soggiorno con telecomando a infrarossi, montaggio nel doppio pavimento Cerchi in lega con allargamento di carreggiata assale anteriore / copri cerchi assale posteriore Volante Concorde "Exclusiv" Frigo 175 l / combinazione forno con grill	10.990,-	153

Carver

Charisma

Cruiser Daily

D-Liner

Cruiser C1

Liner

# OPTIONALS

## Telaio Iveco Daily

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
125 054	Versione telaio 7200 kg massa a carico ammissibile invece 7000 kg di serie (serie 890 G – peso rimorchiabile 2500 kg, solo con cerchi in lega)	1.090,-	12
700 048	Gancio traino (disponibile solo con montaggio in fabbrica, la lunghezza totale del veicolo aumenta di circa 130 mm)	1.890,-	29
702 235	Copri cerchi in acciaio inox	510,-	8
700 043	Riduzione prezzo per gancio traino senza sfera e senza taglio paraurti posteriore (solo in combinazione con gancio traino)	- 50,-	- 4
700 041	Sfera estraibile (solo in combinazione con gancio traino)	400,-	5
125 024	Cambio automatizzato a 6 marce Agile (peso rimorchiabile 2500 kg) inkl. Hillholder	2.290,-	20
700 056	Fari bi-xenon con lavafari e fari aggiuntivi con luci diurne e luci di stazionamento a corona di led (solo in combinazione con sospensioni pneumatiche assale posteriore)	1.490,-	5
125 060	Blocco differenziale per assale posteriore	850,-	15
849 1..	Sedili di lusso per guidatore e passeggero a sospensione idraulica e riscaldabili	3.490,-	35
700 078	Impianto piedini idraulici con livellamento automatico	7.100,-	68
125 503	Serbatoio carburante da 160 l	1.590,-	76
702 217	Cerchi in lega con allargamento di carreggiata assale anteriore / copri cerchi assale posteriore (ruota di scorta con cerchi in acciaio)	1.990,-	0
703 400	Volante Concorde "Exklusiv"	490,-	0
703 401	Volante multifunzione Concorde con comando radio o sistema multimedia opzionali (compatibile con kit vivavoce)	890,-	0
703 403	Sovrapprezzo per volante multifunzionale invece del volante Concorde "Exklusiv" (solo in combinazione con pacchetto base)	350,-	0
125 072	Sospensioni pneumatiche assali anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione "Auto-Level" (solo in combinazione con cerchi in lega)	8.990,-	64
125 066	Sospensioni pneumatiche assali anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione (in combinazione con pacchetto base)	4.000,-	39
125 065	Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa" (Serie 890 G)	4.990,-	25
125 067	Sospensioni pneumatiche addizionali per assale anteriore (solo in combinazione con cerchi in lega o pacchetto base)	1.990,-	42



# OPTIONALS

## Sovrastruttura

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
700 140	Tenda parasole 5,5 m, elettrica	2.250,-	60
700 754	Oblò midi con illuminazione nella zona notte, invece di oblò di serie	590,-	6
700 752	Oblò panoramico con illuminazione nella zona notte, invece di oblò di serie	1.190,-	18
700 2433	Porta d'entrata "Security", con telecomando e interstop invece di serratura a combinazione (invece della porta d'ingresso di serie)	100,-	10
700 867	Pavimento garage posteriore in lamiera di alluminio striata (non per modelli G, su richiesta)	100,-	30

## Zona soggiorno / Zona notte

832 0..	Lounge con cassapanca multifunzione e divano laterale (omologazione per 3 persone compresa)	Serie	0
833 1..	Lounge C con divano laterale (omologazione per 4 persone compresa)	800,-	81
833 6..	Lounge CL con divano laterale (omologazione per 4 persone compresa)	800,-	81
831 0..	Dinette a bar con sedile singolo regolabile e cassapanca multifunzione (omologazione per 4 persone compresa)	1.000,-	117
704 498	Letto basculante Charisma ad azionamento meccanico, telaio Lattoflex, invece di pensili anteriori	990,-	40
704 4981	Letto basculante Charisma ad azionamento elettrico, telaio Lattoflex, invece di pensili anteriori	1.980,-	48
701 554	Colonna del tavolo regolabile in altezza, con piano di tavolo meno largo e cuscino imbottito (non disponibile per versione bar)	450,-	8
700 6672	Vetrina alta nella zona di entrata con set di bicchieri (invece del sideboard tv)	120,-	10
700 192	Paravista avvolgibile frontale Privacy (paravista variabile da basso verso l'alto)	490,-	4

## Cucina

709 130	<b>Pacchetto cucina</b>	2.290,-	45
	Frigo 175 l / combinazione forno con grill, porta frigo a specchio scuro, piano di lavoro in bianco (sanded cream) con lavandino inserito (lavello bagno in materiale minerale compreso)		
700 4..	Piano di lavoro in bianco e lavandino bagno in bianco (sanded cream) con lavello inserito	1.290,-	35
700 001	Sovrapprezzo per colore opzionale per piano di lavoro e lavandino bagno: beige (sanded sahara) o grigio (aspen slate)	390,-	0
700 808	Frigo 190 l invece del frigo 160 l di serie	590,-	2
700 809	Frigo 175 l / combinazione forno con grill invece del frigo 160 l di serie	1.200,-	18
700 436	Forno microonde in acciaio inox con funzione grill e aria calda sotto il fornello, funzionamento 230V con allacciamento esterno, vano 26 l	990,-	22
701 899	Lavastoviglie sotto il fornello (solo insieme con pacchetto elettrico 1 o 2, non con forno microonde)	950,-	25

# OPTIONALS

## Impianto elettrico

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
700 740	<b>Pacchetto elettrico 1</b> Batteria AGM 160 Ah addizionale (in tutto, dunque, due) caricabatterie combinato 100 A con preselezione voltaggio, inverter 12 V / 230 V sinus, 4000 W potenza di cresta e potenza continua 2000 W con protezione da sovraccarichi, macchina caffè automatica compresa.	2.590,-	60
700 741	<b>Pacchetto elettrico 2</b> Batterie AGM 2 x 160 Ah addizionale (in tutto, dunque, tre) caricabatterie combinato 100 A con preselezione voltaggio, inverter 12 V / 230 V sinus, 5000 W potenza di cresta e potenza continua 2500 W con protezione da sovraccarichi, macchina caffè automatica compresa.	3.890,-	105
701 100	<b>Pacchetto elettrico "Autark" (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 3.100,- Euro)</b> Generatore di gas 2500 W fisso Serbatoio gas 120 l Impianto solare 240 W Batteria agli ioni di litio 320 Ah invece di 3 batterie AGM dal pacchetto elettrico 2 Pacchetto elettrico 2 Interruttore per batteria veicolo Batteria computer MICC (Indicazione alimentazione corrente elettrica)	16.590,-	245
700 701	Sovrapprezzo per 1 batteria agli ioni di litio 320 Ah invece di 3 batterie AGM (solo per pacchetto elettrico di potenza 2)	5.590,-	- 95
700 735	EFOY 2200 Cella a combustibile compreso contenitore da 2x5 l di metanolo (contenitore da 10 l di metanolo su richiesta)	4.900,-	20
701 200	Impianto di allarme	1.150,-	3
700 853	Generatore di gas 2500 W, fisso (solo in combinazione con serbatoio gas)	4.750,-	50
700 850	Generatore benzina 2600 W fisso	4.950,-	50
700 684	Retrocamera bifocale con shutter, doppia radio DIN integrata con lettore DVD, cd e MP3	1.990,-	4
700 720	Impianto solare, potenza max 120 W	1.490,-	15
700 722	Impianto solare, potenza max 240 W	2.590,-	30

# OPTIONALS

## TV / Radio / Telefono

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
	Impianto tv satellitare con antenna parabolica da 85 cm automatica, ricevitore digitale satellitare con 2 slot Common Interface per programmi criptati, versione TWIN-LNB per più utenti, raccordo per secondo ricevitore 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, riproduzione radio possibile (altezza veicolo totale aumenta di circa 120 mm):		
700 560	Impianto tv satellitare 1 con schermo piatto led 22" nella zona di entrata	4.390,-	38
700 562	Impianto tv satellitare 2 con schermo piatto led 22" nel pensile vetrina destra, elettrico pieghevole, compresa vetrina in vetro fino al soffitto nella zona di entrata	4.890,-	45
700 564	Impianto tv satellitare 3 con schermo piatto led 22" nel pensile sopra il parabrezza, elettrico pieghevole, compresa vetrina in vetro fino al soffitto nella zona di entrata (non in combinazione con letto basculante)	4.890,-	45
700 576	Sovrapprezzo impianto tv satellitare e internet satellitare con schermo piatto led 22", compresi Oyster digital Internet HDCI e DVB-T con dispositivo SKEW (polarizzazione della antenna parabolica) e slot Common interface per pay tv con provider di rete, impianto con funzione tv o accesso internet (non disponibile per impianto twin con secondo schermo piatto)	1.690,-	0
700 605	Sistema di navigazione con touchscreen e software per camion, retrocamera bifocale con shutter, vivavoce per telefono con bluetooth	2.490,-	4
700 5102	Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo di corrente attraverso il pavimento, posizione: nel gavone esterno sinistra accanto la porta della sovrastruttura (a scelta attacco esterno per tv)	250,-	1
700 592	Sistema multimedia Concorde (doppia radio DIN con lettore dvd, cd e mp3, navigazione con touchscreen e software per camion, sistema sound con altoparlante supplementare e subwoofer, vivavoce per telefono con bluetooth, retrocamera bifocale con shutter)	3.490,-	14
700 568	Schermo piatto led 22" per zona notte posteriore compreso ricevitore addizionale (non nell'impianto internet satellitare)	1.290,-	15
700 677	Antenna DVB-T	300,-	8

Carver

Charisma

Cruiser Daily

D-Liner

Cruiser C1

Liner

# OPTIONALS

Acqua/ Gas / Riscaldamento / Bagno

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
700 412	Doccia esterna nel garage (lato guidatore)	270,-	2
700 862	Riscaldamento complementare diesel "Motor Caravan" con pratica funzione di riscaldamento continuo (5200 W) compreso timer	2.590,-	10
701 881	Serbatoio acque nere da 320 l invece di 230 l (non per modello 890 G)	450,-	5
700 898	Allarme del gas per controllo zona soggiorno	360,-	2
700 890	Serbatoio gas 120 l con interruttore a distanza, sensore crash con indicazione rifornimento sul display del pannello di controllo, pieno di gas (non per modello 890 G)	2.090,-	88
700 830	Climatizzatore per zona soggiorno 2100 W con elemento di riscaldamento 1200 W (montaggio sul tetto, altezza veicolo totale aumenta di circa 110 mm)	1.890,-	34
700 832	Climatizzatore per zona soggiorno 2400 W con telecomando a infrarossi (montaggio nel doppio pavimento)	2.500,-	37
701 826	WC in porcellana con serbatoio fisso da 230 l (160 l per modello 890 G)	Serie	0
701 828	WC a cassetta in porcellana compreso sistema di ventilazione per WC SOG attraverso il tetto (invece di WC con serbatoio fisso)	0	- 15
701 829	WC a cassetta con raccordo al serbatoio acque nere da 230 l e sistema pompa SOG	600,-	0
700 400	Attacco gas esterno sulla destra (prelievo gas)	200,-	1
700 819	Pedana doccia in legno pregiato	390,-	5

# OPTIONALS

## Tappezzerie / Pelle / Moquette

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
809 201	Tappezzeria in microfibra soft color Sabbia	Serie	0
809 202	Tappezzeria in microfibra soft color Madreperla	Serie	0
809 203	Tappezzeria in microfibra soft color Caramello	Serie	0
809 204	Tappezzeria in microfibra soft color Cappuccino	Serie	0
809 106	Tappezzeria in tessuto e pelle color Mocca	1.590,-	10
809 107	Tappezzeria in tessuto e pelle color Madreperla	1.590,-	10
809 108	Tappezzeria in tessuto e pelle color Azzurro	1.590,-	10
809 105	Tappezzeria in pelle liscia senza bottoni, bicolore Marrone / Madreperla	3.290,-	25
809 101	Tappezzeria in pelle soft color Sabbia	2.990,-	25
809 102	Tappezzeria in pelle soft color Madreperla	2.990,-	25
809 103	Tappezzeria in pelle soft color Ambra	2.990,-	25
809 104	Tappezzeria in pelle soft color Mocca	2.990,-	25
809 999	Sovrapprezzo tappezzeria in pelle liscia senza bottoni (tinta unita)	300,-	0
849 540	Collezione Concorde: 2 piccoli cuscini decorativi, 1 grande cuscino decorativo, copriletto abbinato per letto posteriore	390,-	8
700 1556	Moquette asportabile color crema	390,-	10
700 1556 B	Moquette asportabile bi-color per zona soggiorno e zona notte	390,-	10
700 1556 C	Moquette asportabile color cognac	390,-	10

## Varie

800 000	Consegna del mezzo in fabbrica (con istruzione dettagliata in tedesco, ispezione di consegna e circa 80 l di gasolio)	890,-	–
---------	---	-------	---


<sup>2</sup> La massa in ordine di marcia comprende: la massa del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio acqua potabile riempito di 100 l per Iveco Daily, bombole gas piene, kit utensili di bordo e ruota di scorta. I pesi a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di OPTIONALS e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono al momento della stampa. Variazioni di +/- 5% sono possibili e ammesse.





# CARATTERISTICHE TECNICHE CRUISER C1

Cruiser C1 791 H con bagno diviso





Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	80E22	8.220	8.250
Motore	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	7830	7830	7830
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730	3730
Passo (mm)	3900	3900	3900
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato <sup>1</sup> (kg)	8600 / 7490	8800 / 7490	8800 / 7490
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	6550	6370	6820
Carico utile / abbassato <sup>2</sup> (kg)	2050 / 940	2430 / 1120	1980 / 670
Peso rimorchiabile (kg)	3500	3500	3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti	4	4	4
Dinette a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2100 / 1500	2100 / 1500	2100 / 1500
Cassapanca a destra (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni mansarda (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550	2100 / 1550
Dimensioni letto mansarda (mm)	700	700	700
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>160.500,-</b>	<b>169.500,-</b>	<b>176.500,-</b>



# CARATTERISTICHE TECNICHE CRUISER C1


Cruiser C1 840 H / 840 HR con bagno premium



Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	80E22	8.220	8.250
Motore	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8330	8330	8330
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730	3730
Passo (mm)	4185	4200	4200
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato <sup>1</sup> (kg)	8600 / 7490	8800 / 7490	8800 / 7490
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	6700	6520	6970
Carico utile / abbassato <sup>2</sup> (kg)	1900 / 790	2280 / 970	1830 / 520
Peso rimorchiabile (kg)	3500	3500	3500
Posti a sedere (con cinture di sicurezza a tre punti H / HR)	4 / 3	4 / 3	4 / 3
Dinette / Cassapanca a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2100 / 1500	2100 / 1500	2100 / 1500
Cassapanca a destra (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni mansarda (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550	2100 / 1550
Dimensioni letto mansarda (mm)	700	700	700
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>160.500,-</b>	<b>169.500,-</b>	<b>176.500,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE CRUISER C1


Cruiser C1 841 L con bagno diviso



Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	80E22	8.220	8.250
Motore	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8330	8330	8330
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730	3730
Passo (mm)	4185	4200	4200
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato <sup>1</sup> (kg)	8600 / 7490	8800 / 7490	8800 / 7490
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	6700	6520	6970
Carico utile / abbassato <sup>2</sup> (kg)	1900 / 790	2280 / 970	1830 / 520
Peso rimorchiabile (kg)	3500	3500	3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti	4	4	4
Dinette a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Cassapanca a destra (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni mansarda (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550	2100 / 1550
Dimensioni letto mansarda (mm)	700	700	700
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>160.500,-</b>	<b>169.500,-</b>	<b>176.500,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE CRUISER C1



Cruiser C1 890 HSR con bagno premium



Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	80E22	8.220	8.250
Motore	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8830	8830	8830
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730	3730
Passo (mm)	4455	4500	4500
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato <sup>1</sup> (kg)	8600 / 7490	8800 / 7490	8800
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	6870	6690	7140
Carico utile / abbassato <sup>2</sup> (kg)	1730 / 620	2110 / 800	1660
Peso rimorchiabile (kg)	3500	3500	3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza	3	3	3
Dinette / Cassapanca a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Cassapanca a destra (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni mansarda (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550	2100 / 1550
Dimensioni letto mansarda (mm)	700	700	700
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>164.500,-</b>	<b>173.500,-</b>	<b>180.500,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE CRUISER C1


Cruiser C1 890 L / 890 LR con bagno premium



Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	80E22	8.220	8.250
Motore	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8830	8830	8830
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730	3730
Passo (mm)	4455	4500	4500
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato <sup>1</sup> (kg)	8600 / 7490	8800 / 7490	8800
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	6870	6690	7140
Carico utile / abbassato <sup>2</sup> (kg)	1730 / 620	2110 / 800	1660
Peso rimorchiabile (kg)	3500	3500	3500
Posti a sedere (con cinture di sicurezza a tre punti 3 punti L / LR)	4 / 3	4 / 3	4 / 3
Dinette / Cassapanca a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Cassapanca a destra (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni mansarda (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550	2100 / 1550
Dimensioni letto mansarda (mm)	700	700	700
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)	164.500,-	173.500,-	180.500,-

# CARATTERISTICHE TECNICHE CRUISER C1



Cruiser C1 891 M con bagno diviso



Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	80E22	8.220	8.250
Motore	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8830	8830	8830
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730	3730
Passo (mm)	4455	4500	4500
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato <sup>1</sup> (kg)	8600 / 7490	8800 / 7490	8800
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	6870	6690	7140
Carico utile / abbassato <sup>2</sup> (kg)	1730 / 620	2110 / 800	1660
Peso rimorchiabile (kg)	3500	3500	3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti	4	4	4
Dinette a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Cassapanca a destra (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni mansarda (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550	2100 / 1550
Dimensioni letto mansarda (mm)	700	700	700
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>164.500,-</b>	<b>173.500,-</b>	<b>180.500,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE CRUISER C1


Cruiser C1 940 M / 940 MR con bagno premium



Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	80E22	8.220	8.250	10.250
Motore	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	5,9 l	4,6 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	680 Nm	850 Nm	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9330	9330	9330	9330
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730	3730	3730
Passo (mm)	4815	4850	4850	4850
Massa a carico tecnicamente ammissibile <sup>1</sup> (kg)	8600	8800	8800	10000
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	7020	6840	7290	7460
Carico utile <sup>2</sup> (kg)	1580	1960	1510	2540
Peso rimorchiabile (kg)	3500	3500	3500	3000
Posti a sedere (con cinture di sicurezza a tre punti 3 punti M / MR)	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3
Dinette / Cassapanca a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Cassapanca a destra (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni mansarda (mm)	2000 / 1550	2000 / 1550	2000 / 1550	2000 / 1550
Dimensioni letto mansarda (mm)	700	700	700	700
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)	169.500,-	178.500,-	185.750,-	190.750,-

# CARATTERISTICHE TECNICHE CRUISER C1


Cruiser C1 940 LSR con bagno premium



Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	80E22	8.220	8.250	10.250
Motore	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	5,9 l	4,6 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	680 Nm	850 Nm	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9330	9330	9330	9330
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730	3730	3730
Passo (mm)	4815	4850	4850	4850
Massa a carico tecnicamente ammissibile <sup>1</sup> (kg)	8600	8800	8800	10000
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	7020	6840	7290	7460
Carico utile <sup>2</sup> (kg)	1580	1960	1510	2540
Peso rimorchiabile (kg)	3500	3500	3500	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti	3	3	3	3
Dinette / Cassapanca a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Cassapanca a destra (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni mansarda (mm)	2000 / 1550	2000 / 1550	2000 / 1550	2000 / 1550
Dimensioni letto mansarda (mm)	700	700	700	700
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>169.500,-</b>	<b>178.500,-</b>	<b>185.750,-</b>	<b>190.750,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE CRUISER C1

Cruiser C1 990 G con bagon premium



Veicolo di base	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	10.250 TipMatic	12.250 TipMatic
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	6,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9875	9875
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730
Passo (mm)	5300	5300
Massa a carico tecnicamente ammissibile <sup>1</sup> (kg)	10000	11990
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	8090	8120
Carico utile <sup>2</sup> (kg)	1910	3870
Peso rimorchiabile (kg)	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti	4	4
Dinette / Cassapanca a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600
Cassapanca a destra (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni mansarda (mm)	2000 / 1550	2000 / 1550
Dimensioni letto mansarda (mm)	700	700
Portellone posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760
Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)	210.900,-	215.900,-





# OPTIONALS

## Telaio Iveco Eurocargo

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
709 211	<b>Pacchetto base, Cruiser Eurocargo (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 2.120,- Euro)</b>	11.790,-	110
	Cambio automatico a 6 marce EuroTronic		
	Sistema antislittamento (ASR)		
	Gancio traino con presa 12 V		
	Blocco differenziale assale posteriore		
	Disegno cruscotto in legno nobile		
	Sospensioni pneumatiche assali anteriore e posteriore con funzione "alza e abbassa"		
	Copri cerchi in acciaio inox		
700 052	Riduzione a 7490 kg massa a carico ammissibile (solo con carico utile residuo sufficiente)	100,-	0
700 511	Gancio traino con presa 12 V (solo con montaggio in fabbrica)	1.890,-	29
700 043	Riduzione prezzo per gancio traino senza sfera e senza taglio paraurti posteriore (solo insieme con gancio traino)	- 50,-	- 4
700 041	Sfera estraibile (solo insieme con gancio traino)	400,-	5
126 002	Cambio automatico a 6 marce EuroTronic	3.200,-	10
126 022	Sistema antislittamento (ASR)	850,-	5
126 005	Blocco differenziale assale posteriore	850,-	15
126 018	Tachigrafo digitale (prescritto per l'uso commerciale)	1.490,-	1
703 511	Disegno cruscotto in legno nobile	430,-	1
700 077	Impianto piedini idraulici Eurocargo con livellamento automatico	7.500,-	110
126 013	Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa"	3.500,-	25
126 015	Sospensioni pneumatiche assali anteriore e posteriore con funzione "alza e abbassa"	5.990,-	45
702 244	Copri cerchi in acciaio inox	700,-	5
126 040	Paraurti e parafrangenti anteriori in colore cabina	1.550,-	6
126 006	Chiusura centralizzata per porte conducente e passeggero, cabina originale Eurocargo con telecomando	490,-	4
126 007	Parabrezza riscaldabile	480,-	1

# OPTIONALS

## Telaio MAN TGL

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
709 212	<b>Pacchetto base Cruiser MAN 8.220 (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 3.095,- Euro)</b>	12.490,-	68
	Cambio automatico a 6 marce TipMatic		
	Sistema antislittamento (ASR)		
	Gancio traino con presa 12 V		
	Fari xenon con lavafari		
	Blocco differenziale assale posteriore		
	Disegno cruscotto in legno nobile		
	Cerchi in lega 6,75" x 17,5 con pneumatici di serie		
	Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa"		
709 213	<b>Pacchetto base Cruiser MAN 8.250 (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 3.275,- Euro)</b>	13.290,-	108
	Cambio automatico a 12 marce TipMatic		
	Sistema antislittamento (ASR)		
	Gancio traino con presa 12 V		
	Fari xenon con lavafari		
	Blocco differenziale assale posteriore		
	Disegno cruscotto in legno nobile		
	Cerchi in lega 6,75" x 17,5 con pneumatici di serie		
	Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa"		
700 052	Riduzione a 7490 kg massa a carico ammissibile (solo con carico utile residuo sufficiente)	100,-	0
700 511	Gancio traino con presa 12 V (solo con montaggio in fabbrica)	1.890,-	29
700 043	Riduzione prezzo per gancio traino senza sfera e senza taglio paraurti posteriore (solo insieme con gancio traino)	- 50,-	- 4
700 041	Sfera estraibile (solo insieme con gancio traino)	400,-	5
146 010	Cambio automatico a 6 marce TipMatic (solo con motore a 4 cilindri)	2.750,-	10
146 012	Cambio automatico a 12 marce TipMatic (solo con motore a 6 cilindri)	3.750,-	50
146 016	Sistema antislittamento (ASR)	1.050,-	5
146 024	Fari xenon con lavafari	1.990,-	5

# OPTIONALS

## Telaio MAN TGL

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
146 018	Blocco differenziale per assale posteriore	650,-	15
146 026	Tachigrafo digitale MAN (obbligatorio per l'uso commerciale)	1.490,-	1
703 507	Cruscotto in disegno di legno nobile	490,-	1
700 5011	Cerchi in lega 6,75" x 17,5 con pneumatici di serie	2.450,-	- 56
146 020	Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa" (opzione obbligatorio per l'esportazione)	4.290,-	30
700 077	Impianto piedini idraulici MAN con livellamento automatico	7.500,-	110
702 244	Copri cerchi in acciaio inox 17,5"	700,-	5
146 040	Paraurti e parafango verniciati nel colore della cabina	1.290,-	4
146 017	Chiusura centralizzata porte guidatore e passeggero per cabina originale, con telecomando	490,-	4

## Sovrastruttura

700 305	Cinture di sicurezza subaddominali aggiuntive sulla cassapanca contro il senso di marcia (omologazione per 5 persone compresa, solo con gruppo divano R)	290,-	7
700 306	Cinture di sicurezza subaddominali sulla cassapanca contro il senso di marcia (omologazione per 6 persone compresa, solo con dinette)	590,-	30
240 999	Copertura scala posteriore	145,-	6
700 205	Scala posteriore compresa scaletta pieghevole	990,-	5
700 754	Oblò midi con illuminazione nella zona notte, invece dell'oblò di serie	590,-	6
700 752	Oblò panoramico nella zona notte, invece del oblò midi di serie	1.190,-	18
700 140	Tenda parasole sul tetto 5,5 m elettrica (su richiesta)	2.250,-	60
700 8671	Pavimento garage posteriore rivestito di lamiera di alluminio striata	100,-	30

# OPTIONALS

## Zona soggiorno

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
701 554	Tavolo regolabile in altezza con cuscino aggiuntivo per fare letto nella zona soggiorno (solo con gruppo divano R)	450,-	8
700 6672	Armadio a vetrina fino al soffitto nella zona di entrata con set bicchieri (invece del sideboard tv)	120,-	1
700 8221	Pavimento rivestito in pietra "ardesia" grigio-antracite	1.800,-	20
700 815	<b>Pacchetto Design Living Concept</b>	7.990,-	25
	Pavimento rivestito in pietra "ardesia" grigio-antracite		
	Piano di lavoro cucina e lavandino in bagno in color materiale minerale grigio (aspen slate)		
	Doccia design a pioggia in acciaio inox		
	Miscelatore lavandino della serie Murano in design vetro e acciaio inox		
	Allestimento in bagno Murano		
	Collezione Concorde: 2 piccoli cuscini decorativi, 1 grande cuscino decorativo, copriletto abbinato per letto posteriore		

## Cucina

709 130	<b>Pacchetto cucina</b>	Serie	0
	Frigorifero 175 l / combinazione forno con grill, porta frigo a specchio scuro, piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito (lavandino nel bagno in materiale minerale compreso)		
700 001	Sovrapprezzo colori opzionali materiale minerale per piano di lavoro cucina: beige (sanded sahara) o grigio (aspen slate)	390,-	0
700 436	Forno a microonde in acciaio con grill e funzione aria calda sotto il fornello, attacco da 230 V tramite collegamento esterno, capacità di cottura 26 l	990,-	22
701 899	Lavastoviglie sotto il fornello (solo in combinazione con pacchetto elettrico 1 o 2, non con forno a microonde)	950,-	25

# OPTIONALS

## Impianto elettrico

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
700 740	<b>Pacchetto elettrico 1</b> Batteria AGM 160 Ah addizionale (in tutto, dunque, due) caricabatterie combinato 100 A con preselezione voltaggio, inverter 12 V / 230 V sinus, 4000 W potenza di cresta e potenza continua 2000 W con protezione da sovraccarichi, macchina caffè automatica compresa.	Serie	0
700 743	<b>Pacchetto elettrico 2</b> Batterie AGM 2 x 160 Ah addizionale (in tutto, dunque, tre) caricabatterie combinato 100 A con preselezione voltaggio, inverter 12 V / 230 V sinus, 5000 W potenza di cresta e potenza continua 2500 W con protezione da sovraccarichi, macchina caffè automatica compresa.	1.300,-	105
701 100	<b>Impianto elettrico pacchetto Autark (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 3.100,- Euro)</b> Generatore di gas 2500 W fisso Serbatoio gas 120 l Impianto solare 240 W Batteria agli ioni di litio 320 Ah invece di 3 batterie AGM Pacchetto elettrico 2 Interruttore per batteria veicolo Batteria computer MICC (Indicazione alimentazione corrente elettrica)	16.590,-	245
700 701	Sovraprezzo per 1 batteria agli ioni di litio invece di 3 batterie AGM (solo per Pacchetto elettrico 2)	5.590,-	- 95
700 735	EFOY 2200 Cella a combustibile compreso contenitore da 2x5 l di metanolo (contenitore da 10 l di metanolo su richiesta)	4.900,-	20
701 200	Impianto di allarme	1.150,-	3
700 853	Generatore di gas 2500 W, fisso (solo in combinazione con serbatoio gas)	4.750,-	50
700 850	Generatore benzina 2600 W, fisso	4.950,-	50
700 684	Retrocamera bifocale con shutter, doppia radio DIN integrata con lettore DVD, cd e MP3	1.990,-	4
700 720	Impianto solare, potenza max 120 W	1.490,-	15
700 722	Impianto solare, potenza max 240 W	2.590,-	30

## TV / Radio / Telefono

	Impianto tv satellitare con antenna parabolica da 85 cm automatica, ricevitore digitale satellitare con 2 slot Common Interface per programmi criptati, versione TWIN-LNB per più utenti, raccordo per secondo ricevitore 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, riproduzione radio possibile (altezza veicolo totale aumenta di circa 120 mm):		
700 560	Impianto tv satellitare 1 con schermo piatto led 22" nella zona di entrata	4.390,-	38
700 563	Impianto tv satellitare 2 con schermo piatto led 22" nel pensile vetrina destro, elettrico pieghevole, compresa vetrina in vetro fino al soffitto nella zona di entrata	4.890,-	45

# OPTIONALS

## TV / Radio / Telefono

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
700 576	Sovrapprezzo impianto tv satellitare e internet satellitare con schermo piatto led 22", compresi Oyster digital Internet HDCI e DVB-T con dispositivo SKEW (polarizzazione della antenna parabolica) e slot Common interface per pay tv con provider di rete, impianto con funzione tv o accesso internet (non disponibile per impianto twin con secondo schermo piatto)	1.690,-	0
700 605	Sistema di navigazione con touchscreen e software per camion, retrocamera bifocale con shutter, vivavoce per telefono con bluetooth	2.490,-	4
700 594	Radio in sovrastruttura con lettore cd, dvd e mp3, sound system con subwoofer e altoparlante addizionale	1.490,-	15
700 5102	Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo di corrente attraverso il pavimento, posizione: nel gavone esterno sinistra accanto la porta della sovrastruttura (a scelta attacco esterno per tv)	250,-	1
700 592	Sistema multimedia Concorde (doppia radio DIN con lettore dvd, cd e mp3, navigazione con touchscreen e software per camion, sistema sound con altoparlante supplementare e subwoofer, vivavoce per telefono con bluetooth, retrocamera bifocale con shutter)	3.490,-	14
700 568	Schermo piatto led 22" per zona notte posteriore compreso ricevitore addizionale (non nell'impianto internet satellitare)	1.290,-	15
700 677	Antenna DVB-T	300,-	8

## Acqua/ Gas / Riscaldamento / Bagno

700 412	Doccia esterna nel garage (lato guidatore)	270,-	2
700 862	Riscaldamento complementare diesel "Motor Caravan" con pratica funzione di riscaldamento continuo (5200 W) compreso timer	2.590,-	10
701 881	Serbatoio acque nere da 320 l invece di 230 l	450,-	5
700 898	Allarme del gas per controllo zona soggiorno	360,-	2
700 890	Serbatoio gas 120 l con interruttore a distanza, sensore crash con indicazione livello sul display del pannello di controllo, pieno di gas (non per 890 G)	2.090,-	88
700 830	Climatizzatore per zona soggiorno 2100 W con elemento di riscaldamento 1200 W (montaggio sul tetto, altezza veicolo totale aumenta di circa 110 mm)	1.890,-	34
700 832	Climatizzatore per zona soggiorno 2400 W con telecomando a infrarossi (montaggio nel doppio pavimento)	2.500,-	37
701 826	WC in porcellana con serbatoio fisso da 230 l	Serie	0
700 869	Doccia design a pioggia in acciaio inox (non in bagno diviso)	1.690,-	15
701 828	WC a cassetta in porcellana compreso sistema di ventilazione per WC SOG attraverso il tetto (invece di WC con serbatoio fisso)	0	-15
701 829	WC a cassetta con raccordo al serbatoio acque nere da 230 l e sistema pompa, con SOG	600,-	0
700 400	Attacco gas esterno sulla destra (prelievo gas)	200,-	1
700 819	Pedana doccia in legno pregiato	390,-	5

# OPTIONALS

## Tappezzerie / Pelle / Moquette

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
809 201	Tappezzeria in microfibra soft color Sabbia	Serie	0
809 202	Tappezzeria in microfibra soft color Madreperla	Serie	0
809 203	Tappezzeria in microfibra soft color Caramello	Serie	0
809 204	Tappezzeria in microfibra soft color Cappuccino	Serie	0
809 106	Tappezzeria in tessuto e pelle color Mocca	890,-	10
809 107	Tappezzeria in tessuto e pelle color Madreperla	890,-	10
809 108	Tappezzeria in tessuto e pelle color Azzurro	890,-	10
809 105	Tappezzeria in pelle liscia senza bottoni, bicolore Marrone / Madreperla	2.590,-	25
809 101	Tappezzeria in pelle soft color Sabbia	2.290,-	25
809 102	Tappezzeria in pelle soft color Madreperla	2.290,-	25
809 103	Tappezzeria in pelle soft color Ambra	2.290,-	25
809 104	Tappezzeria in pelle soft color Mocca	2.290,-	25
809 999	Sovraprezzo tappezzeria in pelle liscia senza bottoni (tinta unita)	300,-	0
308 020	Sedili originali cabina, imbottiti in tessuto microfibra come nella zona soggiorno invece della tappezzeria originale del fabbricante del veicolo di base	900,-	0
308 ...	Sedili originali cabina, imbottiti in pelle bicolore come nella zona soggiorno invece della tappezzeria originale del fabbricante del veicolo di base	1.450,-	5
308 ...	Sedili originali cabina, imbottiti parzialmente in pelle come nella zona soggiorno invece della tappezzeria originale del fabbricante del veicolo di base	1.000,-	5
308 010	Sedili originali cabina, imbottiti in pelle come nella zona soggiorno invece della tappezzeria originale del fabbricante del veicolo di base	1.150,-	5
849 540	Collezione Concorde: 2 piccoli cuscini decorativi, 1 grande cuscino decorativo, copriletto abbinato per letto posteriore	390,-	8
700 1554	Moquette asportabile color crema	450,-	10
700 1554 B	Moquette asportabile bi-color per zona soggiorno e zona notte	450,-	10
700 1554 C	Moquette asportabile color cognac	450,-	10

## Varie

800 000	Consegna del mezzo in fabbrica (con istruzione dettagliata in tedesco, ispezione di consegna e circa 80 l di gasolio)	890,-	0
---------	---	-------	---

<sup>1</sup> Per veicoli a partire da massa complessiva ammessa di 7500 kg è necessaria la patente Classe C (vecchia Classe 2) in Germania.


<sup>2</sup> La massa in ordine di marcia comprende: la massa del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio acqua potabile riempito di 320 l, bombole gas piene, kit utensili di bordo e ruota di scorta. I pesi a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optional e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono al momento della stampa. Variazioni di +/- 5% sono possibili e ammesse.



# DISEGNO A SEZIONE


## LA COSTRUZIONE DELLA CABINA DEL CRUISER C1

Concorde, nel settore dei veicoli ricreazionali, significa perfetto isolamento e elevata stabilità. Questo grazie alla assoluta, totale mancanza di ponti termici, alle cabine completamente incollate con Solidtherm e profili in schiuma PU e all'isolamento delle pareti, con 40 mm di spessore, con schiuma RTM. Ma non basta. Il primo e secondo pavimento vengono prodotti con un isolamento totale di 70 mm. In questo modo Concorde raggiunge valori di isolamento termico ed acustico che nel settore dei veicoli ricreazionali sono eccezionali.




# CARATTERISTICHE TECNICHE LINER


## Liner 840 H




CL-Lounge



C-Lounge



Bar





Lounge

Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	80E22 EuroTronic	8.220 TipMatic	8.250 TipMatic
Motore	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8480	8480	8480
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3585	3590	3590
Passo (mm)	4185	4200	4200
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato <sup>1</sup> (kg)	8600 / 7490	8800 / 7490	8800
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	6790	6610	7060
Carico utile / abbassato <sup>2</sup> (kg)	1810 / 700	2190 / 880	1740
Peso rimorchiabile (kg)	3500	3500	3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (C-Lounge, mm)	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2100 / 1500	2100 / 1500	2100 / 1500
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>199.900,-</b>	<b>205.900,-</b>	<b>212.900,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE LINER


## Liner 890 L




Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	80E22 EuroTronic	8.220 TipMatic	8.250 TipMatic
Motore	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8980	8980	8980
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3585	3590	3590
Passo (mm)	4450	4500	4500
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato <sup>1</sup> (kg)	8600 / 7490	8800 / 7490	8800
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	6930	6750	7200
Carico utile / abbassato <sup>2</sup> (kg)	1670 / 560	1990 / 680	1600
Peso rimorchiabile (kg)	3500	3500	3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (C-Lounge, mm)	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>203.900,-</b>	<b>209.900,-</b>	<b>216.900,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE LINER


## Liner 940 LS




CL-Lounge



C-Lounge



Bar




Lounge


Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	80E22 EuroTronic	8.220 TipMatic	8.250 TipMatic	10.250 TipMatic
Motore	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	5,9 l	4,6 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	680 Nm	850 Nm	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9480	9480	9480	9480
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3585	3590	3590	3600
Passo (mm)	4815	4850	4850	4850
Massa a carico tecnicamente ammissibile <sup>1</sup> (kg)	8600	8800	8800	10000
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	7080	6900	7350	7530
Carico utile <sup>2</sup> (kg)	1520	1900	1450	2470
Peso rimorchiabile (kg)	3500	3500	3500	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (C-Lounge, mm)	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 850	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>208.900,-</b>	<b>214.900,-</b>	<b>221.900,-</b>	<b>226.900,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE LINER


## Liner 940 M




CL-Lounge



C-Lounge



Bar




Lounge


Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	80E22 EuroTronic	8.220 TipMatic	8.250 TipMatic	10.250 TipMatic
Motore	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	5,9 l	4,6 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	160 kW (217 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	680 Nm	850 Nm	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9480	9480	9480	9480
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3585	3590	3590	3600
Passo (mm)	4815	4850	4850	4850
Massa a carico tecnicamente ammissibile <sup>1</sup> (kg)	8600	8800	8800	10000
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	7080	6900	7350	7530
Carico utile <sup>2</sup> (kg)	1520	1900	1450	2470
Peso rimorchiabile (kg)	3500	3500	3500	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (C-Lounge, mm)	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 850	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>208.900,-</b>	<b>214.900,-</b>	<b>221.900,-</b>	<b>226.900,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE LINER


## Liner 990 MS




CL-Lounge



C-Lounge



Bar




Lounge


Veicolo di base	MAN TGL	MAN TGL	Iveco Eurocargo
Telaio	8.250 TipMatic	10.250 TipMatic	120E28 EuroTronic
Motore	6 cilindri	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	6,9 l	5,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)	205 kW (279 CV)
Coppia	1000 Nm	1000 Nm	950 Nm
Lunghezza totale (mm)	9980	9980	9980
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3590	3600	3685
Passo (mm)	5200	5200	5175
Massa a carico tecnicamente ammissibile <sup>1</sup> (kg)	8800	10000	11990
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	7490	7670	8310
Carico utile <sup>2</sup> (kg)	1310	2330	3680
Peso rimorchiabile (kg)	3500	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (C-Lounge, mm)	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>224.900,-</b>	<b>229.900,-</b>	<b>234.900,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE LINER


## Liner 1090 MS




CL-Lounge



C-Lounge



Bar




Lounge


Veicolo di base	MAN TGL	MAN TGL	Iveco Eurocargo
Telaio	10.250 TipMatic	12.250 TipMatic	120E28 EuroTronic
Motore	6 cilindri	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	6,9 l	5,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)	205 kW (279 CV)
Coppia	1000 Nm	1000 Nm	950 Nm
Lunghezza totale (mm)	10980	10980	10980
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3590	3600	3685
Passo (mm)	5700	5700	5670
Massa a carico tecnicamente ammissibile <sup>1</sup> (kg)	10000	11990	11990
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	7960	7990	8600
Carico utile <sup>2</sup> (kg)	2040	4000	3390
Peso rimorchiabile (kg)	3000	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 640	1850 / 640	1850 / 640
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Dinette (mm)	1960 / 920	1960 / 920	1960 / 920
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 850
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>240.500,-</b>	<b>245.500,-</b>	<b>245.500,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE LINER


## Liner 940 G





CL-Lounge



C-Lounge



Bar




Lounge

Veicolo di base	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	10.250 TipMatic	12.250 TipMatic
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	6,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9540	9540
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3600	3600
Passo (mm)	4850	4850
Massa a carico tecnicamente ammissibile <sup>1</sup> (kg)	10000	11990
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	7990	8020
Carico utile <sup>2</sup> (kg)	2010	3970
Peso rimorchiabile (kg)	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (C-Lounge, mm)	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760
Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)	242.500,-	247.500,-




# CARATTERISTICHE TECNICHE LINER


## Liner 990 G





CL-Lounge



C-Lounge



Bar




Lounge

Veicolo di base	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	10.250 TipMatic	12.250 TipMatic
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	6,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	10040	10040
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3600	3600
Passo (mm)	5200	5200
Massa a carico tecnicamente ammissibile <sup>1</sup> (kg)	10000	11990
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	8130	8160
Carico utile <sup>2</sup> (kg)	1870	3830
Peso rimorchiabile (kg)	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (C-Lounge, mm)	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>245.500,-</b>	<b>250.500,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE LINER


## Liner 1090 G




Veicolo di base	MAN TGL	Iveco Eurocargo
Telaio	12.250 TipMatic	120E28 EuroTronic
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	5,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)	205 kW (279 CV)
Coppia	1000 Nm	950 Nm
Lunghezza totale (mm)	11040	11040
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3600	3685
Passo (mm)	5750	5670
Massa a carico tecnicamente ammissibile <sup>1</sup> (kg)	11990	11990
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	8450	9060
Carico utile <sup>2</sup> (kg)	3540	2930
Peso rimorchiabile (kg)	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 640	1850 / 640
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640
Dinette (mm)	1960 / 920	1960 / 920
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>260.500,-</b>	<b>260.500,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE LINER


## Liner 990 iQ




CL-Lounge



C-Lounge



Bar




Lounge

Veicolo di base	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	10.250 TipMatic	12.250 TipMatic
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	6,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9980	9980
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3600	3600
Passo (mm)	5200	5200
Massa a carico tecnicamente ammissibile <sup>1</sup> (kg)	10000	11990
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	8110	8140
Carico utile <sup>2</sup> (kg)	1890	3850
Peso rimorchiabile (kg)	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (C-Lounge, mm)	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>245.500,-</b>	<b>250.500,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE LINER


## Liner 1090 iQ




Veicolo di base	MAN TGL	Iveco Eurocargo
Telaio	12.250 TipMatic	120E28 EuroTronic
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	5,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)	205 kW (279 CV)
Coppia	1000 Nm	950 Nm
Lunghezza totale (mm)	10980	10980
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3600	3685
Passo (mm)	5750	5670
Massa a carico tecnicamente ammissibile <sup>1</sup> (kg)	11990	11990
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	8430	9040
Carico utile <sup>2</sup> (kg)	3560	2950
Peso rimorchiabile (kg)	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 640	1850 / 640
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640
Dinette (mm)	1960 / 920	1960 / 920
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760
Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)	260.500,-	260.500,-

# CARATTERISTICHE TECNICHE LINER


## Liner 1060 Gmax




CL-Lounge




C-Lounge



Bar



Garage  
Fiat 500, Citroen C1




Lounge


Veicolo di base	MAN TGL
Telaio	12.250 TipMatic
Motore	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)
Coppia	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	10680
Larghezza totale (mm)	2490
Altezza totale (mm)	3600
Passo (mm)	5550
Massa a carico tecnicamente ammissibile <sup>1</sup> (kg)	11990
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	8370
Carico utile <sup>2</sup> (kg)	3620
Peso rimorchiabile (kg)	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 640
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>257.500,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE LINER


## Liner 1130 Gmax




CL-Lounge




C-Lounge



Bar



Garage  
Fiat 500, Citroen C1




Lounge


Veicolo di base	MAN TGL	Iveco Eurocargo
Telaio	12.250 TipMatic	120E28 EuroTronic
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	5,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)	205 kW (279 CV)
Coppia	1000 Nm	950 Nm
Lunghezza totale (mm)	11380	11380
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3600	3685
Passo (mm)	6000	6000
Massa a carico tecnicamente ammissibile <sup>1</sup> (kg)	11990	11990
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	8560	9170
Carico utile <sup>2</sup> (kg)	3430	2820
Peso rimorchiabile (kg)	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 640	1850 / 640
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640
Dinette (mm)	1960 / 920	1960 / 920
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>262.500,-</b>	<b>262.500,-</b>

# CARATTERISTICHE TECNICHE LINER


## Liner 1140 Gmini




CL-Lounge




C-Lounge



Bar



Garage  
Mini Cooper



Lounge

Veicolo di base	MAN TGL	Iveco Eurocargo
Telaio	12.250 TipMatic	120E28 EuroTronic
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	5,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)	205 kW (279 CV)
Coppia	1000 Nm	950 Nm
Lunghezza totale (mm)	11500	11500
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3600	3685
Passo (mm)	6000	6000
Massa a carico tecnicamente ammissibile <sup>1</sup> (kg)	11990	11990
Massa in ordine di marcia <sup>2</sup> (kg)	8640	9250
Carico utile <sup>2</sup> (kg)	3350	2740
Peso rimorchiabile (kg)	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione Lounge / C+CL-Lounge / Bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 640	1850 / 640
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640
Dinette (mm)	1960 / 920	1960 / 920
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760
<b>Prezzo in Euro (IVA del 20% compresa)</b>	<b>267.500,-</b>	<b>267.500,-</b>

# OPTIONALS

## Telaio

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
	Cambio automatico a 6 marce EuroTronic (solo Iveco)	Serie	0
	Cambio automatico a 6 marce TipMatic (solo MAN motore a 4 cilindri)	Serie	0
	Cambio automatico a 12 marce TipMatic (solo MAN motore a 6 cilindri)	Serie	0
	Sistema antislittamento (ASR)	Serie	0
	Fari xenon con lavafari, luci diurne e fendinebbia con luce di curva integrata	Serie	0
	Blocco differenziale assale posteriore	Serie	0
	Sedili a sospensione pneumatica di lusso nella cabina, con rinforzo lombare e riscaldamento sedile	Serie	0
	Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa"	Serie	0
	Copri cerchi in acciaio inox 17,5"	Serie	0
700 052	Riduzione a 7490 kg massa a carico ammissibile (solo con carico utile residuo sufficiente)	100,-	0
126 018	Tachigrafo digitale Eurocargo (prescritto per l'uso commerciale)	1.490,-	1
146 026	Tachigrafo digitale MAN (prescritto per l'uso commerciale)	1.450,-	1
700 511	Gancio traino con presa 12 V (solo con montaggio in fabbrica, la lunghezza totale del veicolo aumenta di circa 130 mm)	1.890,-	29
700 043	Riduzione prezzo per gancio traino senza sfera e senza taglio paraurti posteriore (solo insieme con gancio traino)	- 50,-	- 4
700 041	Sfera estraibile (solo insieme con gancio traino)	400,-	5
126 031	Serbatoio carburante 250 l (solo insieme con Iveco Eurocargo 120E28), Attenzione: distanza dal suolo ridotta	390,-	115
700 077	Impianto piedini idraulici Eurocargo / MAN con livellamento automatico	7.500,-	110
700 5011	Cerchi in lega con pneumatici di serie (solo MAN), Attenzione: carichi ammessi sulle ruote ridotti	2.450,-	- 56
126 016	Sospensioni pneumatiche assali anteriore e posteriore con funzione "alza e abbassa" (solo Iveco, invece delle sospensioni pneumatiche assale posteriore di serie per versione telaio 120E28)	2.490,-	20
703 402	Volante multifunzione MAN in pelle (solo funzione Tempomat) (solo MAN)	850,-	0

## Sovrastruttura

700 141	Tenda da sole elettrica 2x 4 m, a partire del modello 1060	2.890,-	84
700 140	Tenda da sole elettrica 5,5 m	2.250,-	56
700 754	Oblò midi con illuminazione nella zona notte, invece dell'oblò di serie	590,-	6
700 752	Oblò panoramico con illuminazione nella zona notte, invece dell'oblò di serie	1.190,-	18
700 8672	Pavimento garage posteriore in lamiera di alluminio striata (non modello G, su richiesta)	100,-	30



# OPTIONALS

## Zona soggiorno

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
832 0..	Lounge con cassapanca multifunzionale e divano laterale (omologazione per 3 persone compresa)	Serie	0
833 0..	Lounge C con divano laterale (omologazione per 4 persone compresa)	800,-	81
833 6..	Lounge CL con divano laterale (omologazione per 4 persone compresa)	800,-	81
831 0..	Gruppo bar con posti regolabili e cassapanca multifunzionale (omologazione per 4 persone compresa)	1.000,-	117
704 498	Letto basculante con azionamento meccanico, telaio Lattoflex, invece di pensili anteriori	990,-	40
704 4981	Letto basculante con azionamento elettrico, telaio Lattoflex, invece di pensili anteriori	1.980,-	48
701 554	Colonna tavolo regolabile in altezza con cuscino aggiuntivo per fare letto in zona giorno (non per versione bar)	450,-	8
700 6672	Armadio a vetrina fino al soffitto nella zona di entrata con set di bicchieri (invece del sideboard tv)	120,-	10
849 530	Sovrapprezzo sedili comfort di lusso per guidatore e passeggero invece dei sedili a sospensione pneumatica di serie, climatizzati, con adattamento laterale e schiena	2.490,-	10
849 525	Sedile massaggio invece sedile bar in zona soggiorno per versione bar (solo in combinazione con sedili comfort di lusso)	990,-	5
700 822	Pavimento rivestito in pietra "ardesia" grigio-antracite	1.800,-	20
700 815	<b>Pacchetto Design Living Concept</b>	7.990,-	25
	Pavimento rivestito in pietra "ardesia" grigio-antracite		
	Piano di lavoro cucina e lavandino in bagno in color materiale minerale grigio (aspen slate)		
	Doccia design a pioggia in acciaio inox		
	Miscelatore lavandino della Serie Murano in design vetro e acciaio inox		
	Allestimento in bagno Murano		
	Collezione Concorde: 2 piccoli cuscini decorativi, 1 grande cuscino decorativo, copriletto abbinato per letto posteriore		

## Cucina

	<b>Pacchetto cucina</b>	Serie	
	Frigorifero 175 l / combinazione forno con grill, porta frigo a specchio scuro, piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito (lavandino nel bagno in materiale minerale compreso)		
700 001	Sovrapprezzo colori opzionali materiale minerale per piano di lavoro cucina: beige (sanded sahara) o grigio (aspen slate)	390,-	0
700 436	Forno a microonde in acciaio con grill e funzione aria calda sotto il fornello, attacco da 230 V tramite collegamento esterno, vano di cottura 26 l	990,-	22
701 899	Lavastoviglie sotto il fornello (non con forno a microonde)	950,-	25

# OPTIONALS

## Impianto elettrico

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
700 740	<b>Pacchetto elettrico 1</b> Batteria AGM 160 Ah addizionale (in tutto, dunque, due) caricabatterie combinato 100 A con preselezione voltaggio, inverter 2 V / 230 V sinus, 4000 W potenza di cresta e potenza continua 2000 W con protezione da sovraccarichi, macchina caffè automatica compresa.	Serie	
700 743	<b>Pacchetto elettrico 2</b> (sovrapprezzo per pacchetto elettrico di potenza 1) Batterie AGM 160 Ah addizionale (in tutto, dunque, tre) caricabatterie combinato 100 A con preselezione voltaggio, inverter 12 V / 230 V sinus, 5000 W potenza di cresta e potenza continua 2500 W con protezione da sovraccarichi, macchina caffè automatica compresa.	1.300,-	45
701 100	<b>Pacchetto elettrico "Autark" (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 3.100,- Euro)</b> Generatore di gas 2500 W fisso Serbatoio gas 120 l Impianto solare 240 W Batteria agli ioni di litio 320 Ah invece di 3 batterie AGM Pacchetto elettrico 2 Interruttore per batteria veicolo Batteria computer MICC (Indicazione alimentazione corrente elettrica)	16.590,-	245
700 701	Sovrapprezzo per 1 batteria agli ioni di litio invece di 3 batterie AGM (solo per Pacchetto elettrico 2)	5.590,-	- 45
700 735	EFOY 2200 Cella a combustibile compreso contenitore da 2x5 l di metanolo (contenitore da 10 l di metanolo su richiesta)	4.900,-	20
701 200	Impianto di allarme	1.150,-	3
700 853	Generatore di gas 2500 W, fisso (solo in combinazione con serbatoio gas)	4.750,-	50
700 850	Generatore benzina 2600 W fisso	4.950,-	50
700 684	Retrocamera bifocale con shutter, doppia radio DIN integrata con lettore DVD, cd e MP3	1.990,-	4
700 720	Impianto solare, potenza max 120 W	1.490,-	15
700 722	Impianto solare, potenza max 240 W	2.590,-	30

## TV / Radio / Telefono

	Impianto tv satellitare con antenna parabolica da 85 cm automatica, ricevitore digitale satellitare con 2 slot Common Interface per programmi criptati, versione TWIN-LNB per più utenti, raccordo per secondo ricevitore 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, riproduzione radio possibile (altezza veicolo totale aumenta di circa 120 mm):		
700 560	Impianto tv satellitare 1 con schermo piatto led 22" nella zona di entrata (Modello 840 a 1060 G)	4.390,-	38
700 562	Impianto tv satellitare 2 con schermo piatto led 22" nel pensile vetrina destra, elettrico pieghevole, compresa vetrina in vetro fino al soffitto nella zona di entrata (vetrina separata per modelli 1090 MS, 1090 G, 1130 G e 1140 Mini)	4.890,-	45

# OPTIONALS

## TV / Radio / Telefono

		PREZZO IN EURO IVA 20% compresa	PESO ADDIZIONALE in kg
700 564	Impianto tv satellitare 3 con schermo piatto led 22" nel pensile sopra il parabrezza, elettrico pieghevole compreso. Vetrina in vetro fino al soffitto nella zona di entrata (vetrina separata per modelli 1090 MS, 1090 G e 1130 G, non in combinazione con letto basculante)	4.890,-	45
700 561	Impianto tv satellitare 4 con schermo piatto led 22" nella zona di entrata (Modello 1090 MS, 1090 G, 1130 G e 1140 Mini)	4.390,-	38
700 576	Sovrapprezzo impianto tv satellitare e internet satellitare con schermo piatto led 22", compresi Oyster digital Internet HDCI e DVB-T con dispositivo SKEW (polarizzazione della antenna parabolica) e slot Common interface per pay tv con provider di rete, impianto con funzione tv o accesso internet (non disponibile per impianto twin con secondo schermo piatto)	1.690,-	0
700 605	Navigatore con touchscreen e software per camion, retrocamera bifocale con shutter, kit vivavoce per telefono bluetooth	2.490,-	4
700 592	Sistema multimedia Concorde (doppia radio DIN con lettore dvd, cd e mp3, navigazione con touchscreen e software per camion, sistema sound con altoparlante supplementare e subwoofer, vivavoce per telefono con bluetooth, retrocamera bifocale con shutter)	3.490,-	14
700 568	Schermo piatto led 22" per zona notte posteriore compreso ricevitore addizionale (non per i modelli H)	1.290,-	15
700 5102	Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo di corrente attraverso il pavimento, posizione: nel gavone esterno sinistro accanto la porta della sovrastruttura (a scelta attacco esterno per tv)	250,-	1
700 677	Antenna DVB-T	300,-	8

## Acqua/ Gas / Riscaldamento / Bagno

700 412	Doccia esterna nel garage (lato guidatore)	270,-	2
700 862	Riscaldamento complementare diesel "Motor Caravan" con pratica funzione di riscaldamento continuo (5200 W) compreso timer	2.590,-	10
700 898	Allarme del gas per controllo zona soggiorno	360,-	2
700 890	Serbatoio gas da 120 l con interruttore a distanza, sensore crash con indicazione rifornimento sul display del pannello di controllo, pieno di gas (non per 890 G)	2.090,-	88
700 830	Climatizzatore per zona soggiorno 2100 W con elemento di riscaldamento 1200 W (montaggio sul soffitto, altezza veicolo totale aumenta di circa 110 mm)	1.890,-	34
700 832	Climatizzatore per zona soggiorno 2400 W con telecomando a infrarossi (montaggio nel doppio pavimento)	2.500,-	37
700 836	Climatizzatore 2 x 2400 W per zona soggiorno notte / bagno, montaggio nel doppio pavimento (solo da modello 990)	4.950,-	74
700 869	Doccia design a pioggia in acciaio inox (non in bagno spazioso)	1.690	15
701 826	WC in porcellana con serbatoio fisso da 230 l	Serie	0
701 828	WC a cassetta in porcellana compreso sistema di ventilazione per WC SOG attraverso il tetto (invece di WC con serbatoio fisso)	0,-	-15
701 829	WC a cassetta con raccordo al serbatoio acque nere da 230 l e sistema pompa, con SOG	600,-	0
700 400	Attacco gas esterno sulla destra (prelievo gas)	200,-	1

# OPTIONALS

## Tappezzerie / Pelle / Moquette

		<b>PREZZO IN EURO IVA 20% compresa</b>	<b>PESO ADDIZIONALE in kg</b>
835 5..	Sovrapprezzo Tappezzeria in pelle compresa dinette cucina (opzione obbligatoria in versioni con dinette cucina)	900,-	32
809 201	Tappezzeria in microfibra soft color Sabbia	Serie	0
809 202	Tappezzeria in microfibra soft color Madreperla	Serie	0
809 203	Tappezzeria in microfibra soft color Caramello	Serie	0
809 204	Tappezzeria in microfibra soft color Cappuccino	Serie	0
809 106	Tappezzeria in tessuto e pelle color Mocca	1.590,-	10
809 107	Tappezzeria in tessuto e pelle color Madreperla	1.590,-	10
809 108	Tappezzeria in tessuto e pelle color Azzurro	1.590,-	10
809 105	Tappezzeria in pelle liscia senza bottoni, bicolore Marrone / Madreperla	3.290,-	25
809 101	Tappezzeria in pelle soft color Sabbia	2.990,-	25
809 102	Tappezzeria in pelle soft color Madreperla	2.990,-	25
809 103	Tappezzeria in pelle soft color Ambra	2.990,-	25
809 104	Tappezzeria in pelle soft color Mocca	2.990,-	25
809 999	Sovrapprezzo tappezzeria in pelle liscia senza bottoni (tinta unita)	300,-	0
849 540	Collezione Concorde: 2 piccoli cuscini decorativi, 1 grande cuscino decorativo, copriletto abbinato per letto posteriore	390,-	8
700 1555	Moquette asportabile color crema	450,-	10
700 1555 B	Moquette asportabile bi-color per zona soggiorno e zona notte	450,-	10
700 1555 C	Moquette asportabile color cognac	450,-	10

## Varie

800 000	Consegna del mezzo in fabbrica (con istruzione dettagliata in tedesco, ispezione di consegna e circa 80 l di gasolio)	890,-	0
---------	---	-------	---

<sup>1</sup> Per veicoli a partire da massa complessiva ammessa di 7500 kg è necessaria la patente Classe C (vecchia Classe 2) in Germania.

<sup>2</sup> La massa in ordine di marcia comprende: la massa del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio acqua potabile riempito di 320 l, bombole gas piene, kit utensili di bordo e ruota di scorta. I pesi a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optional e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono al momento della stampa. Variazioni di +/- 5% sono possibili e ammesse.



## CHASSIS E DISEGNO A SEZIONE





### LO CHASSIS DEL CONCORDE LINER

Anche nella costruzione del telaio la Concorde mantiene una posizione dominante nel settore dei veicoli ricreazionali. Con lo spostamento verso l'alto, in avanti e verso sinistra della posizione di guida rispetto alla versione base, oltre a sviluppare un livello unico del pavimento, si realizza una visuale ottimale e spettacolare, concepita specificatamente per la guida del camper e caso unico di progettazione e realizzazione in questo settore. Dalla sua poltrona il conducente di un Concorde riesce a vedere la sede stradale già ad una distanza di tre metri. Un vero contributo alla sicurezza di guida. Tra il cruscotto, realizzato appositamente su progetto esclusivo Concorde, e il parabrezza con i tergicristalli da pullman riscaldabili, un convettore di aria calda ha il compito di ridurre ed eliminare l'eventuale acqua di condensa che si potrebbe formare in presenza di escursioni termiche molto elevate. Il pavimento della cabina e la parte frontale sono realizzati in sandwich di alluminio con schiuma RTM, per uno spessore di 40mm, oltre ad un ulteriore isolamento contro il calore e il rumore con pannelli speciali da 20 mm.

## LA COSTRUZIONE DELLA CABINA DEL LINER

Concorde, nel settore dei veicoli ricreazionali, significa perfetto isolamento e elevata stabilità. Questo grazie alla assoluta, totale mancanza di ponti termici, alle cabine completamente incollate con Solidtherm e profili in schiuma PU e all'isolamento delle pareti, con 40 mm di spessore, con schiuma RTM. Ma non basta. Il primo e secondo pavimento vengono prodotti con un isolamento totale di 70 mm. In questo modo Concorde raggiunge valori di isolamento termico ed acustico che nel settore dei veicoli ricreazionali sono eccezionali. Le bandelle laterali, i paraurti, la parte frontale e posteriore sono realizzate in robusta ma anche elastica vetroresina. Le pareti laterali lucide e lisce, dall'aspetto automobilistico, sono realizzate in sandwich di alluminio perfettamente resistente nel tempo. Le grondaie in alluminio sul tetto hanno il compito di eliminare le antipatiche strisce di sporco sulle fiancate.



I prezzi indicati dei veicoli e degli optional sono comprensivi di IVA 20% e sono validi per l'acquisto e l'immatricolazione del veicolo in Italia. In caso di un aumento dell'IVA prima della consegna del veicolo ci riserviamo di adeguare il prezzo. Tutti i prezzi indicati sono prezzi di listino consigliati e non vincolanti. In caso di modifiche dei prezzi da parte del fabbricante del veicolo di base si effettuerà un adeguamento del prezzo nella relativa misura. I prezzi degli optional sono validi solo se il montaggio verrà effettuato direttamente in fabbrica e se il cliente ha dato le disposizioni in tempo utile. Montaggi eseguiti in un secondo tempo causano costi supplementari di montaggio e di materiale. I prezzi sono comprensivi delle spese per il trasporto dei veicoli di base dalla fabbrica costruttrice alla Concorde e dei diritti del collaudo TUV. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche per migliorare o comunque mantenere la qualità del prodotto al livello attuale senza limitare la destinazione. Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti.

# ***Concorde***

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Concorde Reisemobile GmbH

Concorde-Straße 2-4, 96132 Schlüsselfeld-Aschbach

Telefono: +49 (0) 95 55 - 92 25 - 0, Fax: +49 (0) 95 55 - 92 25 - 44

Internet: [www.concorde.eu](http://www.concorde.eu), [www.concorde-emotion.de](http://www.concorde-emotion.de)

Email: [info@concorde.eu](mailto:info@concorde.eu)