



||| DATI TECNICI
2012 > 2013

AGOSTO 2012

Semi Integrali Profila


NUOVO

NUOVO


CARATTERISTICHE TECNICHE		PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 QB
Potenza		96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv
LA BASE TELAIO		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
TELAIO		CCS telaio ribassato, carregiata allargata 1980mm	CCS telaio ribassato, carregiata allargata 1980mm	CCS telaio ribassato, carregiata allargata 1980mm	CCS telaio ribassato, carregiata allargata 1980mm	CCS telaio ribassato, carregiata allargata 1980mm	CCS telaio ribassato, carregiata allargata 1980mm
PESI E MISURE							
doppio pavimento altezza	cm	11	11	11	11	11	11
Volume Di Carico nel Doppio Pianale (Doppio Pianale + Stivaggio nel Fondo)	L	1.500	2.200	2.700	1.200	1.200	1.200
Passo	m	3,45	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)
Massa complessiva	kg	3.500 / 3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500 / 3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500 / 3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500 / 3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500 / 3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500 / 3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)
Peso in ordine di marcia ¹	kg	2.900	2.950 // 2.990 (Opzione)	2.950 // 2.990 (Opzione)	2.950 // 2.990 (Opzione)	3.000 // 3.040 (Opzione)	3.050 // 3.090 (Opzione)
Massa rimorchiabile (PTAR da rispettare)	kg	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350	1.100
Lunghezza fuori tutto	m	5,99	6,99	6,99	6,99	6,99	7,40
Larghezza fuori tutto	m	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Altezza fuori tutto	m	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115x108	139x108	139x108	139x108	115x108	115x108
Dimensioni letto posteriore	cm	210x135 / 117	198x85, 185x85	210x138	198x138	195x140	195x140
Dimensioni divano laterale	cm	30x40	55x65	121x65	112x65	55x65	55x65
Letti		Fino a 3 (Opzione)	Fino a 4	4	4	Fino a 4	4
Posti omologati		4	4	4	4	4	4
Cinture di sicurezza 3 punti		4	4	4	4	4	4
N° finestre Seitz con zanzariera		3	4	4	4	4	4
Sportelli esterni per accesso gavoni		2	2	2	2	2	2
Spessori pareti, tetto e pavimenti	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Capacità acque chiare e grigie	L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	L	97	97	175	175	175	175

1) il peso in ordine di marcia comprende: veicolo vuoto, conducente (75kg), gas, serbatoio acqua e cavi elettrici, senza optional *solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia **solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia e telaio 40H ***in marcia, se il carico utile lo permette, e' possibile il riempimento del serbatoio al suo massimo (150 lt) ****solamente con telaio 40H

DOTAZIONI DI SERIE

• CHASSIS

- motorizzazione 130 cv
- CCS telaio ribassato, carreggiata allargata
- ABS
- telaio allungato
- Airbag conducente
- kit di riparazione Fix and go
- alza cristalli elettrico
- illuminazione diurna
- pack confort cabina

• CABINA

- cupolino poliestere, isolato, con grandi stivaggi
- copricerchi eleganti
- sedili conducente e passeggero con tessuto cellula

• CELLULA

- doppio pavimento, isolato e riscaldato
- profili in alluminio senza ponti termici per raccordo pavimento / parete
- botola nel pavimento
- doppio pavimento funzionale con supporti in alluminio
- strato polyuretanico imputrescibile nel pannello del pavimento
- pareti poliestere senza legno
- pavimento rivestito in poliestere
- profilidi bordo del tetto in alluminio con guarnizioni stagne
- robuste bandelle in alluminio
- decori mobili in due tonalità: castagno e avorio (cucina)
- profili decorativi mobili in bronzo metalizzato
- living con elementi decorativi e tasche a parete rifinite in pelle
- tetto, pareti e pavimento in poliestere, completamente isolati
- spessore delle pareti, del tetto e del pavimento : 30/30/38mm
- gradino in entrata doppio, integrato e isolato
- riscaldamento Trumatic combi 4
- finestra a incasso Seitz con zanzariera
- sportelli di servizio con doppia guarnizione, isolati e serratura a chiusura automatica
- chiave unica cabina cellula
- porta d'entrata cellula molto larga
- armadi a muro rinforzati da profili in alluminio
- inserto in vetro panoramico a tetto/ "Sun Roof"
- mobile sotto la TV con poggia piede integrato (PT 590 FB) ribaltabile
- grossi fari posteriori
- materasso alta resistenza 7 zone
- rivestimento pavimento antibatterico
- superficie pavimento in poliestere particolarmente resistente
- botole pavimento con maniglie sollevabili
- illuminazione esterna

• CUCINA

- frigorifero 97l / 175l, a seconda della piantina
- nuovo piano con 3 fuochi e illuminazione elettrica, coperchio in vetro e grande piano di lavoro

- cassette con guide scorrevoli metalliche
- pensili a parete profondi con cerniere metalliche
- pensili a parete e cassette molto larghi con colori in contrasto

• BAGNO

- nuovo bagno centrale nel P 660 HB e PT 650 EB con cabina doccia integrata
- nuovo bagno nella parte posteriore nel P 670 SB con cabina doccia integrata doccia separata nel P 680 QB
- nuovo bagno con coperchio di protezione ribaltabile in legno, secondo la piantina
- amadio in bagno e specchio
- grande serbatoio acque grigie per WC a cassetta

• DOTAZIONI ACQUA

- tubo flessibile acque chiare
- tubi in PVC per acque grigie
- serbatoio acque chiare di 150l isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- 2 valvole di scarico per serbatoio acque chiare
- serbatoio acque grigie da 100l, sotto al pavimento (isolato e riscaldato con opzione Pack Artic)
- miscelatori con cartuccia in ceramica
- sifone anti odore
- conforme alla modifica del 10/2007 direttiva europea 2002/72/CE

• DOTAZIONI ELETTRICHE

- centralina pratica sotto il sedile guida
- batteria gel 80Ah con protezione
- nuovo pannello di controllo digitale separato per l'acqua, la batteria e la tensione
- sistema interruttore « come in casa »
- plafoniera con illuminazione a doppia funzione e/o illuminazione ambiente a LED
- prese 230V :2
- prese 12V : 1

GRANDI LIVING / SPAZI

- buona disposizione spazi nel salotto ad L, e più spazio di movimento nel bagno
- eleganti mobili rifiniti in due tonalità con robusti profili in alluminio
- veicoli molto ben equipaggiati con finestre incassate, sistema di pompa ad acqua ad alta precisione, e sportelli di servizio con serratura a chiusura automatica

DOTAZIONI DI SERIE SONO ELEGGIBILE

- Variante 1 (V1) con letto basculante fino a 2 Persone (in dipendenza della pianta), supporto per la TV

o

- Variante 2 (V2) con letto supplementare fino a 2 Persone (in dipendenza della pianta), supporto per la TV, opló apribile Heki *

PACK ARTIC OPZIONALE :

- serbatoio acque grigie riscaldato e isolato
- cabina completamente isolata
- riscaldamento Trumatic C 6002 EH



PACK CONFORT CABINA DI SERIE

- retrovisori elettrici
- alternatore 140AH
- clima cabina
- airbag passeggero
- regolatore di velocità
- sedili regolabili in altezza
- radio CD
- riscaldamento su strada
- paraurti bianco
- moquette in cabina



1 POSTO

nella categoria dei semintegrati fino a 50.000 €

"Eura Mobil sealed structure"
doppio pavimento,
isolato e riscaldato
carrozzeria polyester
robuste bandelle in
alluminio

* letto supplementare no possibile in PT 590 FB

Semi Integrali Terrestre T


NUOVO
NUOVO
NUOVO
NUOVO

CARATTERISTICHE TECNICHE		TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 QB	TT 710 HB	TT 710 EB	TT 720 EB	TT 720 EBF
Potenza		96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv
LA BASE TELAIO		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
TELAIO		AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
PESI E MISURE									
doppio pavimento altezza	cm	19	19	19	19	19	19	19	19
Volume Di Carico nel Doppio Pianale (Doppio Pianale + Stivaggio nel Fondo)	L	3.000	2.000	3.000	1.800	4.000	3.000	3.000	2.000
Passo	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)
Massa complessiva	kg	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)
Peso in ordine di marcia ¹	kg	3.030 // 3.070 (Opzione)	3.100 // 3.140 (Opzione)	3.100 // 3.140 (Opzione)	3.120 // 3.160 (Opzione)	3.120 // 3.160 (Opzione)	3.120 // 3.160 (Opzione)	3.120 // 3.160 (Opzione)	3.120 // 3.160 (Opzione)
Massa rimorchiabile (PTAR da rispettare)	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Lunghezza fuori tutto	m	6,82	6,99	6,99	7,39	7,39	7,33	7,39	7,39
Larghezza fuori tutto	m	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Altezza fuori tutto	m	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115x108	139x108	139x108	115x108	139x108	115x108	115x108	115x108
Dimensioni letto posteriore	cm	195x85, 185x85	195x150 / 129	200 / 185x145	195x140	210x150 / 129	195x85 / 185x85	195x85 / 182x85	195x85 / 182x85
Dimensioni divano laterale	cm	55x70	121x70	55x70	55x70	121x70	55x70	55x70	55x70
Letti		Fino a 4	4	4	Fino a 4	4	Fino a 4	Fino a 4	Fino a 4
Posti omologati		4	4	4	4	4	4	4	4
Cinture di sicurezza 3 punti		4	4	4	4	4	4	4	4
N° finestre Seitz con zanzariera		4	3	3	4	4	4	4	4
Sportelli esterni per accesso gavoni		2	2	2	2	2	2	2	2
Spessori pareti, tetto e pavimenti	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38
Capacità acque chiare e grigie	L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	105	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	L	115	190	190	190	190	190	190	190

1) il peso in ordine di marcia comprende: veicolo vuoto, conducente (75kg), gas, serbatoio acqua e cavi elettrici, senza optional *solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia **solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia e telaio 40H ***in marcia, se il carico utile lo permette, e' possibile il riempimento del serbatoio al suo massimo (150 lt) ****solamente con telaio 40H

DOTAZIONI DI SERIE

• CHASSIS

- motorizzazione 130 cv
- telaio AL-KO ribassato
- ABS
- Fix & Go kit
- illuminazione diurna

• CABINA

- pack comfort cabina
- decorazione cruscotto noce
- cupolino in vetroresina isolato
- raccordi cabina
- illuminazione ambiente letto basculante
- sedili conducente e passeggero con tessuto cellula

• CELLULA

- cellula resistente all'inverno
- doppio pavimento isolato,
- riscaldato e leggero
- profili in alluminio per collegamento
- pavimento pareti
- doppio pavimento funzionale con supporti in alluminio
- stivaggi nel doppio pavimento
- ricoperto in vetroresina
- decorazioni dei mobili di due tonalità: panna e noce
- maniglie e fasce decorate finiture cromate
- nuovo ambiente con elementi decorativi attraenti
- pareti prive di legno, pareti, tetto e pavimento in vetroresina completamente isolati
- spessori pareti, tetto e pavimento: 30/32/38mm
- gradino elettrico a due elementi
- riscaldamento Trumatic Combi 4, (Combi 6 per le TT 710 HB et TT 690 HB)
- finestra incassata Seitz con zanzariera
- sportelli di servizio con doppia guarnizione e serratura con chiusura automatica
- chiave unica per porta cellula e sportelli gavoni
- materasso alta densità, 7 zone
- tetto lavorazione sandwich a doppia pressione
- zanzariera per porta cellula
- porta cellula con finestra extra larga esclusi
- Inserto in vetro panoramico a tetto/„Sun Roof“, isolato
- letto posteriore con materassi Medicotherm, antiallergico e antibatterico
- tavolo con base girevole a 360°
- illuminazione esterna
- copriletto
- mini oblò heki con camera
- rivestimento pavimento anti batterico finiture a effetto parquet
- botole pavimento con maniglie sollevabili

• CUCINA

- frigorifero 190 l (tranne per il TT 650EB 115l) con scelta automatica di energia (AES)
- accensione piezo dei fornelli

- mini Heki cucina
- cassetti scorrevoli a chiusura smorzata (come quelli di casa)
- armadi pensili profondi con ripiani
- regolabili e bordi rialzati
- piano di lavoro ingrandito
- mobili con cassetti molto profondissimi con maniglie pratiche e di nuova concezione
- fornello incassato nel piano di lavoro (con coperchio in vetro) 3 fuochi

• BAGNO

- nuovo bagno e panchetta ribaltabile in legno massello, secondo la piantina
- mobili e specchio
- cabina doccia con 2 scarichi
- doccia separata (TT 710 HB – TT 710 QB)
- accessori bagno

• DOTAZIONI ACQUA

- tubature acqua flessibili in materiale Hartflex
- tubi PVC acque grigie
- serbatoio acqua chiara 150l (50 l in marcia), isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- 2 valvole di scarico per il serbatoio acqua chiara
- serbatoio acque grigie 100 lt isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- pompa acqua a pressostato
- sistema di pompa ad alta pressione
- rubinetti con cartucce in ceramica conforme alla modifica del 10/2007
- della direttiva Europea 2002/72/EG

• DOTAZIONI ELETTRICHE

- centralina elettrica per utilizzo interno
- pannello di controllo elettrico con funzioni supplementari
- caricatore ultrapotente
- batteria cellula 105 Ah
- interruttore plafoniera all'ingresso
- plafoniera con illuminazione a LED e faretti
- prese: 230 V: 3 / 12 V: 1

INCLUSO: PACK COMFORT CABINA TERRESTRA T

- paraurti laccato, specchietti retrovisori elettrici,
- alternatore 140A,
- climatizzatore motore,
- airbag passeggero,
- regolatore di velocità,
- sedili regolabili in altezza
 - con 2 braccioli
 - radio CD
- scambiatore di calore
- tappeto cabina

DOTAZIONI DI SERIE SONO ELEGGIBILE

- Variante 1 (V1) con letto basculante fino a 2 Persone (in dipendenza della pianta), supporto per la TV

o

- Variante 2 (V2) con letto supplementare fino a 2 Persone (in dipendenza della pianta), supporto per la TV, oplo apribile Heki

DECORI INTERNI ELEGANTI

- illuminazione d'ambiente a LED
- finiture dei mobili della cucina e mobili superiori in due tonalità: panna e noce
- decorazione nella camera dotata di luce indiretta (led)
- barra illuminazione con faretti
- plafoniera con illuminazione a LED e faretti
- cassetti scorrevoli a chiusura smorzata (come quelli di casa)
- cuscini con passamano di finitura
- Opzione letto basculante su tutti i modelli



Semi Integrali Contura Style



NUOVO



NUOVO



CARATTERISTICHE TECNICHE		CS 670 SB	CS 710 EB
Potenza		96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv
LA BASE TELAIO		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
TELAIO		AL-KO	AL-KO
PESI E MISURE			
doppio pavimento altezza	cm	19	19
Volume Di Carico nel Doppio Pianale (Doppio Pianale + Stivaggio nel Fondo)	L	2.000	3.000
Passo	m	4,04	4,04
Pneumatici		215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)
Massa complessiva	kg	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)
Peso in ordine di marcia ¹	kg	3.180 // 3.220 (Opzione)	3.220 // 3.260 (Opzione)
Massa rimorchiabile (PTAR da rispettare)	kg	2.000	3.000
Lunghezza fuori tutto	m	6,99	7,323
Larghezza fuori tutto	m	2,30	2,30
Altezza fuori tutto	m	2,79	2,79
Larghezza interna	m	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	139x108	115x108
Dimensioni letto posteriore	cm	195x150/129	195x85/185x85
Dimensioni divano laterale	cm	121x70	55x70
Letti		4	Fino a 4
Posti omologati		4	3 / 4 (Opzione)
Cinture di sicurezza 3 punti		4	4
N° finestre Seitz con zanzariera		3	4
Sportelli esterni per accesso gavoni		2	3
Spessori pareti, tetto e pavimenti	mm	30/32/38	30/32/38
Capacità acque chiare e grigie	L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
Capacità batteria	Ah	105	105
Frigorifero	L	190	190

DOTAZIONI DI SERIE

• CHASSIS

- motorizzazione 130 cv
- telaio AL-KO ribassato
- ABS
- Fix & Go kit
- illuminazione diurna

• CABINA

- pack comfort cabina
- cupolino in vetroresina isolato
- raccordi cabina
- illuminazione ambiente letto basculante
- sedili conducente e passeggero con tessuto cellula
- decorazione cruscotto noce
- Pack multimedia "de Luxe" : Radio/DVD/CD, 6,2" schermo touchscreen, doppia video camera retromarcia e GPS

• CELLULA

- cellula resistente all'inverno
- doppio pavimento isolato,
- riscaldato e leggero
- profili in alluminio per collegamento
- pavimento pareti
- doppio pavimento funzionale con supporti in alluminio
- stivaggi nel doppio pavimento
- ricoperto in vetroresina
- decorazioni dei mobili di due tonalità: panna e noce
- maniglie e fasce decorate finiture cromate
- nuovo ambiente con elementi decorativi attraenti
- pareti prive di legno, pareti, tetto e pavimento in vetroresina completamente isolati
- spessori pareti, tetto e pavimento: 30/32/38mm
- gradino elettrico a due elementi
- riscaldamento ad acqua calda - Alde, scambiatore di calore motore e pompa di circolazione Alde
- finestra incassata Seitz con zanzariera
- sportelli di servizio con doppia guarnizione e serratura con chiusura automatica
- chiave unica per porta cellula e sportelli gavoni
- materasso alta densità, 7 zone
- letto posteriore con materasso Medicothem, anti-allergico e anti-batterico con funzione massaggio + regolazione intensità e durata del massaggio + facciata superiore del materasso in Tencel (tessuto termoattivo) + anti batterico con particelle attive nel lato superiore
- tetto lavorazione sandwich a doppia pressione
- zanzariera per porta cellula
- porta cellula confort con tripla chiusura
- Inserto in vetro panoramico a tetto, "Sun Roof", isolato
- illuminazione esterna
- coprietto
- mini oblò heki con camera
- rivestimento pavimento antibatterico, finiture a effetto « parquet »
- tavolo con base girevole a 360°
- botole pavimento con maniglie sollevabili

• CUCINA

- frigorifero 190l con scelta automatica di energia
- accensione piezo dei fornelli
- mini Heki cucina
- cassette scorrevoli a chiusura smorzata (come quelli di casa)
- armadi pensili profondi con ripiani
- regolabili e bordi rialzati
- ingrandito
- mobili con cassette molto profondi mobili con maniglie pratiche e di nuova concezione
- fornello incassato nel piano di lavoro (con coperchio in vetro) 3 fuochi

• BAGNO

- panchetta ribaltabile in legno massello
- mobili e specchio
- cabina doccia con 2 scarichi
- bagno con cabina doccia integrata
- accessori bagno

• DOTAZIONI ACQUA

- tubature acqua flessibili in materiale Hartflex
- tubi PVC acque grigie
- serbatoio acqua chiara 150l (50 l in marcia), isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- 2 valvole di scarico per il serbatoio acqua chiara
- serbatoio acque grigie 100 lt isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- pompa acqua a pressostato
- sistema di pompa ad alta pressione
- rubinetti con cartucce in ceramica conforme alla modifica del 10/2007
- della direttiva Europea 2002/72/EG

• DOTAZIONI ELETTRICHE

- centralina elettrica per utilizzo interno
- pannello di controllo elettrico con funzioni supplementari
- caricatore ultrapotente
- batteria cellula 105 Ah
- interruttore plafoniera all'ingresso
- plafoniera con illuminazione a LED e faretto
- prese: 230 V: 3 / 12 V : 1

¹ il peso in ordine di marcia comprende: veicolo vuoto, conducente (75kg), gas, serbatoio acqua e cavi elettrici, senza optional *solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia **solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia e telaio 40H ***in marcia, se il carico utile lo permette, e' possibile il riempimento del serbatoio al suo massimo (150 lt) ****solamente con telaio 40H

*Il lusso facilmente
accessibile :
Riscaldamento ad acqua
calda - Alde
Porta cellula con tripla chiusura
Sunroof
Telaio AL-KO ribassato
Frigorifero 190l
Materassi Medicotherm*



*Su domanda,
CS 670 SB disponibile
con letto integrato
e garage regolabile
in altezza
(in opzione)*

DECORI INTERNI ELEGANTI

- illuminazione d'ambiente a LED
- finiture dei mobili della cucina e mobili superiori in due tonalità: panna e noce
- decorazione nella camera dotata di luce indiretta (led)
- barra illuminazione con faretto
- plafoniera con illuminazione a LED e faretti
- cassette scorrevoli a chiusura smorzata (come quelli di casa)
- cuscini con passamano di finitura

INCLUSO: PACK COMFORT CABINA TERRESTRA T

- paraurti laccato, specchietti retrovisori elettrici,
- alternatore 140A,
- climatizzatore motore,
- airbag passeggero,
- regolatore di velocità,
- sedili regolabili in altezza
 - con 2 braccioli,
 - radio CD
- scambiatore di calore
- moquette in cabina

DOTAZIONI DI SERIE SONO ELEGGIBILE

- Variante 1 (V1) con letto basculante fino a 2 Persone (in dipendenza della pianta), supporto per la TV


o

- Variante 2 (V2) con letto supplementare fino a 2 Persone (in dipendenza della pianta), supporto per la TV, oplo apribile Heki

Semi Integrali

Dotazioni

S = serie O = optional — = impossibile
V1, V2 = Dotazioni di Serie sono eleggibile



Codice	Descrizione	Profila T						Terrestre T								Contura Style		Peso
		PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 QB	TT 710 HB	TT 710 EB	TT 720 EB	TT 720 EBF	CS 670 SB	CS 710 EB	
																		Kg
TELAIO																		
2110	Motorizzazione FIAT 130 cv (in sovrapprezzo al motore 115 cv)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15
2114	Motorizzazione FIAT 150 cv (in sovrapprezzo al motore 115 cv)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
2115	Motorizzazione FIAT 150 cv (in sovrapprezzo al motore 130 cv)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0
2113	Motorizzazione FIAT 180 cv (in sovrapprezzo al motore 115 cv)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65
2116	Motorizzazione FIAT 180 cv (in sovrapprezzo al motore 130 cv)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	50
2324	Aumento portata telaio 3,65 t	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
2323	Aumento portata telaio 3,85 t	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0
2133	Cambio Automatico: Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17
2220	Cerchi in lega 15" per Ducato 15" / 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4
2223	Cerchi in lega 16" per Ducato Maxi e Ford	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4
2135	ESP compreso ASR e "Hill Holder" assistenza in salita (telaio FIAT)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2136	ESP compreso ASR e "Hill Holder" assistenza in salita (per tutti i telai Alko eccetto per i 3 assi)	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
2830	Pack comfort cabina per Profila T e Terrestre A e T (paraurti laccato, specchietti retrovisori elettrici, alternatore 140 A, climatizzatore motore, airbag passeggero, regolatore di velocità, sedili regolabili in altezza con 2 braccioli, moquette in cabina, radio CD, riscald. su strada)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15
2813	Paraspruzzi (2 nella parte posteriore)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	4
5111	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8
2562	Retrovisori tipo pullman, con regolazione elettrica e angolo di vista allargata, riscaldati																	
2251	Ruota di scorta	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	45
2370	Serbatoio per carburante 120 l	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	37
2360	Sospensioni ad aria con livellamento automatico asse anteriore e posteriore, 2 assi	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	80
2311	Telaio Maxi al posto del telaio 35 L (in sovrapprezzo)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	40
Verniciatura e design esterno																		
5452	Decoro Esterno Premium Gold	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	S	5
2400	Decoro Esterno "Ocean"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	—	—	5
2411	Verniciatura integrale del veicolo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5
CABINA																		
Comunicazione																		
3215	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	1
3261	GPS camping car Ventura 7000 (con TV e adattore camera do retromarcia)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0
3220	Pack Multimedia "Standard" : Radio/DVD/CD, 6.2" con schermo touchscreen e video camera retromarcia integrata (suppl. su radio di base)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1

Nota: Ogni equipaggiamento speciale aumenta il peso a vuoto del veicolo riducendone il carico utile. Con le aggiunte di equipaggiamento speciale possono modificarsi anche dimensioni come p.es. le misure in lunghezza ed in altezza (internamente ed esternamente).
V1, V2 = Dotazioni di Serie sono eleggibile

Codice	Descrizione	Profilo T						Terrestre T								Contura Style		Peso
		PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 QB	TT 710 HB	TT 710 EB	TT 720 EB	TT 720 EBF	CS 670 SB	CS 710 EB	
																		Kg
3221	Pack multimedia "de Luxe" : Radio/DVD/CD, 6.2" schermo touchscreen, doppia video camera retromarcia e GPS (Europa) integrati, specifici per autocaravan (suppl. su radio di base)	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	O
3851	Decorazione cruscotto noce — FIAT	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	1
3680	Oscuranti plissettati cabina (parabrezza e finestre laterali)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7
2750	Riscaldamento supplementare cabina (Webasto Diesel)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	15
3531	Sedili conducente e passeggero con tessuto cellula	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	1
3613	Tende isotermitiche (isolamento attorno alla cabina)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5
CELLULA																		
7322	Batteria : seconda batteria 105 Ah	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	—	—	O	—	24
7326	Batteria : terza batteria 105 Ah con caricatore 16A	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	—	—	O	—	24
7328	Batteria: gel al posto di acido (In sovrapprezzo per ogni batteria	S	S	S	S	S	S	S	O	S	S	S	S	S	S	O	S	—
7327	Batteria : seconda gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27
Cucina																		
7230	Cappa aspirante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3
7238	Forno (a seconda del modello), possibile solo con frigorifero 175 l	—	—	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
7233	Forno (a seconda del modello), possibile solo con frigorifero 190 l	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	16
7255	Frigorifero 175 l	—	—	S	S	S	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
7253	Frigorifero 190 l	—	—	—	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18
7256	Frigorifero 175 l con forno e cappa aspirante	—	—	O	O	—	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
7235	Frigorifero 190l con forno e cappa aspirante	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	37
5441	Doccia esterna (fredda/calda), lato guida	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
5512	Finestra nel bagno (a seconda del modello)	O	O	O	O	O	O	O	S	O	O	O	O	O	O	S	O	6
5122	Gancio Traino FIAT	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	44
Installazione elettricità / gas																		
7625	Aerazione bagno (sistema SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
7512	Presa gas esterna — côté passager	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
7516	Sistema gas Duo Control CS	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
6227	Kit trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale, scaletta di accesso compresa	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	O	O	—	—	O	10
6220	Letto supplementare (kit trasformazione dinette in letto) per 1 persona	—	—	—	—	—	—	O	—	—	O	—	O	O	O	—	O	10
6224	Letto supplementare (kit trasformazione dinette in letto) per 2 persone	—	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	13
6232	Letto regolabile in altezza, funzionamento idraulico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	—	20
6235	Letto posteriore regolabile in altezza funzionamento idraulico, portellone posteriore garage, incluso	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	—	—	O	—	20
6237	Letto basculante manuale per 1 persona (non compatibile con Heki)	V1	V1	—	—	V1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
6236	Letto basculante manuale per 2 persone (1900 x 1300). (Non compatibile con Heki)	—	—	V1	V1	—	V1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
6234	Letto basculante per 1 persona elettrico (1900 x 1000). (Non compatibile con Heki)	—	—	—	—	—	—	V1	—	—	V1	—	V1	V1	V1	—	V1	40
6233	Letto basculante per 2 persone elettrico (1900 x 1300) (Non compatibile con Heki)	—	—	—	—	—	—	—	V1	V1	—	V1	—	—	—	V1	—	45
5411	Luce esterna	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	1

Codice	Descrizione	Profila T						Terrestra T								Contura Style		Peso
		PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 QB	TT 710 HB	TT 710 EB	TT 720 EB	TT 720 EBF	CS 670 SB	CS 710 EB	
																		Kg
	Oblò																	
5535	Oblò apribile HEKI	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	22
5536	Oblò mini Heki al posto dell'oblò di base	—	—	—	—	—	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0
5521	Inserto in vetro panoramico a tetto/ "Sun Roof", isolato	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15
5532	Oblò con ventilazione elettrica	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3
5220	Scaletta per il tetto	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8
5324	Kit barre per tetto (2) guide di fissaggio incluse	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7
6672	Panchetta ribaltabile in legno massello in bagno	S	S	S	S	—	—	—	S	—	—	—	S	—	—	S	S	2
4526	Pack Artic (Profila T) comprende: Serbatoio acque grige isolato e riscaldato, tenda di isolamento (isola intorno alla cabina incluso il pavimento), riscaldamento Combi 6, Duo Control CS	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5151	Piattaforma porta moto — a seconda del telaio	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	50
6671	Porta doccia al posto di tenda	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	2
	Porta biciclette																	
5144	Porta biciclette per 2 biciclette — montato nel garage — a seconda del modello	—	O	O	—	—	—	O	—	O	—	O	O	O	O	—	O	8
5141	Porta biciclette Quick—Block per 3 biciclette (max 45 kg)	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	6
5142	Porta biciclette Quick—Block per 4 bici (max 60kg)	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7
5146	Porta bici: kit estendibile da 2 a 4 bici (max 60Kg)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
5147	Porta biciclette per 2 bici (max 30kg)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
5234	Sistema di ancoraggio garage comprendente 2 rotaie e 3 paia di cinture	—	O	O	—	—	—	O	—	O	—	O	O	—	—	—	O	4
	Riscaldamento / Climatizzatore																	
7229	Riscaldamento Combi 6 EH (in sovrapprezzo al sistema Combi 4)	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	5
7226	Riscaldamento elettrico Combi 6 EH (in sovrapprezzo al sistema Combi 6)	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	—	—	5
7221	Scambiatore di calore VW (utilizza il calore del motore per riscaldare la cellula durante il viaggio).	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	13
	Riscaldamento ad acqua calda — Alde																	
7228	Riscaldamento ad acqua: pompa di circolazione 230 V — Alde (unicamente in combinazione con riscaldamento acqua calda)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	S	3
7223	Riscaldamento ad acqua: Scambiatore di calore motore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	S	5
7655	Serbatoio acque grige isolato e riscaldato	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6656	Sportello supplementare garage sinistro —a seconda del modello	O	O	O	—	—	O	S	—	S	S	O	O	O	O	—	O	—
	Tendalini esterni																	
5241	Tendalino meccanico 3 m	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
5243	Tendalino meccanico 4 m	—	O	O	O	O	—	O	O	O	—	—	—	—	—	O	—	36
5244	Tendalino meccanico 4,5 m	—	—	—	—	—	O	—	—	—	O	O	O	O	O	—	O	44
	Tessuti e Decorazioni (sovrapprezzo all' equipaggiamento di serie)																	
6010	Cambio del tessuto /interno dopo la data limite Profila, Terrestra, Activa Style, Contura Style, Colorado	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—
3881	Copriletto — letto singolo (2 Letti)	—	O	—	—	—	—	S	—	—	—	—	S	S	S	—	S	3
3882	Copriletto — letto matrimoniale	O	—	O	O	O	O	—	S	S	S	S	—	—	—	S	—	2
6102	Tessuto "York"	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6165	Tessuto "Lido"	S	S	S	S	S	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Codice	Descrizione	Profilo T						Terrestre T								Contura Style		Peso
		PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 QB	TT 710 HB	TT 710 EB	TT 720 EB	TT 720 EBF	CS 670 SB	CS 710 EB	
		—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Kg
6103	Tessuto "Atlanta"	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—
6109	Tessuto "Bari"	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—
6104	Tessuto "Memphis"	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—
6105	Tessuto "Orlando"	—	—	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—
6106	Tessuto "Toledo"	—	—	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—
6108	Tessuto "Boston"	S	S	S	S	S	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6137	Tessuto "Medina"	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6117	Tessuto "Oslo"	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6150	Ambiente pelle beige (compresi i sedili della cabina)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	6
6151	Ambiente pelle marrone (compresi sedili della cabina)	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	6
6141	Ambiente pelle nera (compresi sedili cabina)	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	6
6216	Materasso Medicotherm con programma per massaggi	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	10
6273	Tappeto cellula	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	5
TV e equipaggiamenti																		
3426	Antenna satellitare automatica con interfaccia comune e decoder	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	21
3446	Braccio di fissaggio schermo TV montato sulla parete compresa predisposizione TV e presa 12V	O	O	O	O	—	—	O	O	O	O	—	O	—	—	O	O	3
3445	Braccio telescopico integrato nel pensile predisposizione TV con presa 12V (incluso schermo TV)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8
3444	Braccio telescopico integrato nel pensile predisposizione TV con presa 12V (escluso schermo TV)	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	3
3447	Braccio telescopico integrato nel pensile predisposizione TV con presa 12V escluso schermo TV, sotto il letto basculante	—	—	V1	V1	—	—	—	V1	V1	—	V1	—	—	—	V1	—	3
3433	Braccio di fissaggio schermo TV montato sulla parete compresa predisposizione TV e presa 12V	—	V1	—	—	V1	V1	V1	—	—	V1	—	V1	V1	V1	—	V1	3
5576	Zanzariera per porta cellula	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	5

Motorhome Integra Style



CARATTERISTICHE TECNICHE		IS 650 EB	IS 660 HB	IS 670 SB	IS 710 QB
Potenza		96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv
LA BASE TELAIO		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
TELAIO		Fiat CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	Fiat CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	Fiat CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	Fiat CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm
PESI E MISURE					
doppio pavimento altezza	cm	19	19	19	19
Volume Di Carico nel Doppio Pianale (Doppio Pianale + Stivaggio nel Fondo)	L	3.100	3.700	1.800	1.800
Passo	m	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)
Massa complessiva	kg	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)
Peso in ordine di marcia ¹	kg	3.150 // 3.190 (Opzione)	3.150 // 3.190 (Opzione)	3.150 // 3.190 (Opzione)	3.240 // 3.280 (Opzione)
Massa rimorchiabile (PTAR da rispettare)	kg	1.400	1.400	1.400	1.100
Lunghezza fuori tutto	m	6,93	6,95	7,10	7,49
Larghezza fuori tutto	m	2,30	2,30	2,30	2,30
Altezza fuori tutto	m	2,99	2,99	2,99	2,99
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Altezza:letto basculante/soffitto	cm	100	100	100	100
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	139x108	139x108	139x108	115x108
Dimensioni letto posteriore	cm	195x85 / 185x85	215x150 / 130	198x140	195x140
Dimensioni letto basculante	cm	195x160	195x160	195x160	195x160
Dimensioni divano laterale	cm	55x70	—	55x70	55x70
Letti		4	4	4	4
Posti omologati		4	4	4	3 / 4 (Opzione)****
Cinture di sicurezza 3 punti		4	4	4	4
N° finestre Seitz con zanzariera		4	4	4	4
Sportelli esterni per accesso gavoni		3	3	4	5
Spessori pareti, tetto e pavimenti	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38
Capacità acque chiare e grigie	L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	105	105	80 Gel
Frigorifero	L	115	190	190	190

1) il peso in ordine di marcia comprende: veicolo vuoto, conducente (75kg), gas, serbatoio acqua e cavi elettrici, senza optional *solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia **solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia e telaio 40H ***in marcia, se il carico utile lo permette, e' possibile il riempimento del serbatoio al suo massimo (150 lt) ****solamente con telaio 40H

DOTAZIONI DI SERIE

• CHASSIS

- motorizzazione 130 cv
- CCC telaio ribassato a carreggiata allargata
- ABS
- assale anteriore rinforzato
- Fix & Go kit
- chassis disponibile anche nella versione 40q
- illuminazione diurna LED
- pack confort cabina

• CABINA

- cabina isolata in poliestere
- oscurante cabina
- oscurante plissettato in opzione (al posto della tendina)
- grande letto basculante 195x160
- parafrangente con luci integrate
- doppia chiusura centralizzata porta cabina
- retrovisori tipo pullman con angolo di visuale allargata
- calandra cromata
- decorazione cruscotto noce
- sedili cabina con cinture di sicurezza integrate
- mini Heki sopra il letto basculante
- parabrezza panoramico in cabina
- pack multimedia "Standard" : Radio/DVD/CD, 6.2" con schermo touchscreen e video camera retromarcia integrata

• CELLULA

- cellula isolata antigelo conforme alla norma EN 1646
- doppio pavimento continuo isolato e riscaldato
- profili in alluminio per collegamento pavimento/parete
- doppio pavimento funzionale con supporti in alluminio
- stivaggio nel doppio pavimento (pareti/pavimento ricoperti in vetroresina)
- decorazioni dei mobili in due tonalità: panna e noce
- maniglie e fasce decorate finiture cromate
- pareti prive di legno: pareti, tetto e pavimento in vetroresina completamente isolati
- spessore delle pareti, tetto e pavimento 30/32/38
- riscaldamento trumatic combi 6, per le IS 670 SB riscaldamento ad acqua calda - Alde, scambiatore di calore motore e pompa di circolazione Alde
- finestra incassate Seitz con zanzariera
- botole di servizio isolate con doppia guarnizione e cornici colorate
- materasso alta densità, 7 zone
- letto posteriore con materasso Medicotherm, antiallergico e antibatterico
- porta cellula extra large con finestra
- gradino elettrico
- illuminazione indiretta (led) sopra i pensili
- decorazione nella camera dotata di luce indiretta (led)
- copriletto
- salotto ad L con stivaggi modulabili
- pensile TV con predisposizione
- mini oblò Heki in camera
- illuminazione esterna

- oblò Heki
- zanzariera porta cellula
- installazione gas Duo Control CS
- rivestimento pavimento antibatterico, finiture effetto Parquet.
- tappeto cellula
- tavolo con base girevole a 360°
- botole pavimento con maniglie sollevabili
- illuminazione nel garage

• CUCINA

- frigorifero 190 l (tranne sul IS 650EB) con scelta automatica di energia (AES)
- accensione piezo dei fornelli
- mini Heki in cucina
- cassetti scorrevoli a chiusura smorzata (come quelli di casa)
- pensile profondo con mensole regolabili e bordate
- fornelli incassati nel piano di lavoro copertura
- possibilità di grandi stivaggi interni.

• BAGNO

- bagno con doccia integrato
- piatto doccia con doppio scarico
- accessori nel bagno
- finiture in legno e specchio

• DOTAZIONI ACQUA

- tubature acque chiare flessibili
- tubature in PVC per Acque grigie
- serbatoio acque chiare 150 l (50 l isolati e riscaldati)
- valvola di scarico metallica per il serbatoio acque chiare
- serbatoio acque grigie da 100 l isolato e riscaldato
- sistema di pompa ad alta pressione
- rubinetti con cartucce in ceramica
- conforme alla modifica del 10/2/2007 della direttiva europea 2002/72/CE

• DOTAZIONI ELETTRICHE

- centralina elettrica cellula
- pannello di controllo multifunzione
- caricabatterie ad alto rendimento
- batteria cellula 105Ah
- plafoniera con illuminazione LED e faretti
- prese 230V: 3 / 12V: 2
- illuminazione living modulabile

DECORAZIONE INTERNA ELEGANTE

- illuminazioni ambiente a led
- finiture dei mobili cucina e dei pensili in due tonalità crema e noce
 - decorazione nella camera e luci indirette
- plafoniera con illuminazione LED e faretti
- cassetti scorrevoli a chiusura smorzata (come quelli di casa)
- cuscini con passamano di finitura

*Doppio pavimento
continuo isolato e
riscaldato
Carrozzeria in poliestere
Elegante design esterno
Eura Mobil
„Sealed structure“*

PACK CONFORT CABINA DI SERIE

- climatizzatore cabina
- alternatore 140AH
- retrovisori elettrici
- airbag conducente e passeggero
 - regolatore di velocità
 - radio CD
- sedili confortevoli regolabili in altezza
 - moquette in cabina



EQUIPAGGIAMENTI ESCLUSIVI DI SERIE IN CABINA

- scocca in poliestere
- letto basculante extra large
- retrovisori modello bus e parabrezza panoramico
- porta conducente con doppia chiusura
 - calandra cromata
- mini Heki sopra il letto basculante in cabina
- sedili confortevoli con cinture di sicurezza integrate e supporto lombare
- logo Integra style illuminato

Motorhome Integra


NUOVO

CARATTERISTICHE TECNICHE		I 790 EB	I 810 HB	I 850 QB
Potenza		132 kW/180 cv	132 kW/180 cv	132 kW/180 cv
LA BASE TELAIO		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
TELAIO		AL-KO 3 assi	AL-KO 3 assi	AL-KO 3 assi
PESI E MISURE				
doppio pavimento altezza	cm	50	50	50
Volume Di Carico nel Doppio Pianale (Doppio Pianale + Stivaggio nel Fondo)	L	5.400	5.000	4.800
Passo	m	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva	kg	5.300	5.300	5.300
Peso in ordine di marcia ¹	kg	4.350	4.350	4.530
Massa rimorchiabile (PTAR da rispettare)	kg	1.650	1.650	1.470
Lunghezza fuori tutto	m	8,52	8,44	8,95
Larghezza fuori tutto	m	2,40	2,40	2,40
Altezza fuori tutto	m	3,25	3,25	3,25
Larghezza interna	m	2,22	2,22	2,22
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Altezza:letto basculante/soffitto	cm	100	100	100
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	170x108	170x108	170x108
Dimensioni letto posteriore	cm	2x200x90	210 / 190x150	200x147
Dimensioni letto basculante	cm	195x135	195x135	195x135
Dimensioni divano laterale	cm	90x65	120x65	130x65
Letti		4 / 6 (Opzione)	4 / 6 (Opzione)	4 / 6 (Opzione)
Posti omologati		4 / 5 (Opzione)	4 / 5 (Opzione)	4 / 5 (Opzione)
Cinture di sicurezza 3 punti		4 / 5 (Opzione)	4 / 5 (Opzione)	4 / 5 (Opzione)
N° finestre Seitz con zanzariera		6	5	6
Sportelli esterni per accesso gavoni		5	4	5
Spessori pareti, tetto e pavimenti	mm	40/40/38	40/40/38	40/40/38
Capacità acque chiare e grigie	L	200x(50)*** / 150	200x(50)*** / 150	200x(50)*** / 150
Capacità batteria	Ah	1 x 210 Gel	1 x 210 Gel	1 x 210 Gel
Frigorifero	L	190	190	190

1) il peso in ordine di marcia comprende: veicolo vuoto, conducente (75kg), gas, serbatoio acqua e cavi elettrici, senza optional *solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia **solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia e telaio 40H ***in marcia, se il carico utile lo permette, e' possibile il riempimento del serbatoio al suo massimo (150 lt) ****solamente con telaio 40H

DOTAZIONI DI SERIE

• CHASSIS

- motorizzazione 180 cv
- telaio AL-KO ribassato, carreggiata allargata
- serbatoio per carburante 120 l
- ABS e regolatore di velocità
- airbag conducente e passeggero
- Fix & Go kit

• CABINA

- alzacristalli elettrico
- moquette cabina
- copri cerchi
- sedili cabina elettrici con doppia regolazione in altezza
- retrovisori tipo bus a regolazione elettrica
- paraurti bianco
- calandra cromata
- decorazione cruscotto noce
- pack multimedia “de Luxe” : Radio/DVD/CD, 6.2” schermo touchscreen, doppia video camera retromarcia e GPS
- cabina in poliestere stampato
- sistema d’insonorizzazione
- climatizzatore
- finestre laterali con doppio isolamento
- riscaldamento cabina Alde 3010
- doppio sistema di ventilazione in cabina
- tende avvolgibili elettricamente
- tetto panoramico
- illuminazione diurna LED
- letto basculante (ordinabile regolazione elettrica in opzione)
-

• CELLULA

- cellula isolata antigelo secondo la normativa EN 1646
- doppio pavimento, isolato e riscaldato, 50 cm altezza
- profili in alluminio raccordo pavimento/ pareti
- doppio pavimento funzionale con supporti in alluminio
- stivaggi nel doppio pavimento – pareti/pavimento in poliestere
- porta cellula confort con finestra e chiusura centralizzata delle porte cabina e cellula
- illuminazione ambiente
- luce di lettura
- pareti senza legno, pareti, tetto e pavimento in poliestere, completamente isolati
- spessori pareti, tetto e pavimento 40/40/38mm
- gradino elettrico, comando dal sedile guida
- riscaldamento centrale Alde 3010 scambiatore di calore motore e pompa di circolazione Alde
- finestra Seitz con zanzariera
- tetto a pannello sandwich in poliestere
- sportelli di servizio con doppie guarnizioni, sui due lati del veicolo
- botole pavimento con maniglie sollevabili
- materasso ad alta densità, 7 zone
- letto posteriore con materasso “ Benessere”
- “ortopedico Medicotherm” con funzione massaggio
- altoparlanti al di sopra della cassapanca

- tetto Heki
- mini Heki
- Eura Mobil Entry Guard : piattaforma di protezione dei 3 gradini di entrata
- chiusura centralizzata della porta guida e porta con chiave del veicolo tripla chiusura
- l 850 QB letto regolabile in altezza con testata del letto modulabile
- scarpiera sotto gradino di entrata
- zanzariera porta cellula
- predisposizione TV nel salotto e nella camera posteriore braccio di fissaggio schermo piatto
- vetrina illuminata con bicchieri da degustazione
- vano scorrevole per bombole , per facilitare la sostituzione della bombola
- 5° posto omologato su cassapanca laterale (opzione)
- decori mobili in due tonalità : finiture in mogano e cuoio
- maniglie e decorazioni cromate nere
- illuminazione cellula con regolatore
- illuminazione indiretta sopra i pensili a muro
- sistema audio Hi-Fi nel salotto
- imbottitura pregiata della dinette
- gas Duo Control CS
- rivestimento del pavimento antibatterico , finiture effetto « parquet »

• CUCINA

- cassetti con guide metalliche
- armadi profondi con mensole bordate e regolabili
- cassetto per bottiglie in metallo
- grandi stivaggi inferiori
- due pattumiere
- frigorifero 190l AES, posizionato leggermente più in alto
- scompartimento con elevatore per macchina del caffè
- piano di lavoro Design esclusivo, in vetro extra resistente
- piano fuochi con tre fornelli Spinflo
- forno e cappa aspirante
- libertà di movimento ottimale grazie alla forma ergonomica del piano di lavoro e alla forma del blocco cucina incassato

• BAGNO

- armadio toilette e specchio
- piano toilette fatto con materiale minerale e incassato
- doccia separata
- accessori : porta sapone, carta igienica e spazzolino
- wc in ceramica
- bagno in camera con porta di separazione dalla parte anteriore del veicolo
- cabina doccia separata con doccia a effetto pioggia , illuminazione e riscaldamento integrato nella colonna doccia
- radiatore porta asciugamano
- 2 cassette toilette

• DOTAZIONI ACQUA

- tubi flessibile acque chiare
- tubi in PVC acque grigie

- serbatoio acque chiare 200l (50l), isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- valvola di scarico per serbatoio acque chiare
- serbatoio acque usate 150l, isoate e riscaldate nel doppio pavimento
- sistema di pompa ad alta pressione
- miscelatore doccia e lavabo indipendente
- valvola di scarico in metallo nel doppio pavimento riscaldato
- conforme alla modifica del 10/2007 della direttiva europea 2002/72/CE

• DOTAZIONI ELETTRICHE

- centralina di comando per la cellula
- pannello di controllo multifunzionale
- caricatore elettronico alta performance
- prese : 230V : 3 / 12V : 2
- invertitore ondulare 12V / 230V
- Eura Mobil Energy plus : 1 x 210 Ah batteria al gel con caricatore
- sistema d’interruttori « come a casa »
- pannello di controllo porta cellula
- caricatore nello scomparto pannello di controllo (230V) con presa USB

Concetto ISO-Therm
Doppio pavimento
Riscaldamento centrale
Telaio AL-KO
Sedili cabina elettrici
Piantine esclusive
Eura Mobil “Sealed Structure”

CABINA DE LUXE

- Sedili cabina confortevoli
- Retrovisori tipo bus regolabili elettricamente et riscaldabili
- Tende avvolgibili elettricamente
 - Calandra cromata
 - Tetto panoramico
 - Tergicristallo
- Riscaldamento Alde 3010 in cabina
- Porte cabina con alza cristalli elettrico
- Doppio vetro nelle finestre cabina laterali
 - Pack multimedia “de Luxe” : Radio/DVD/CD, 6.2” schermo touchscreen, doppia video camera retromarcia e GPS

CUICINE CONFORTEVOLE

- Piano di lavoro esclusivamente in vetro
 - Frigorifero 190l AES
- Elevatore per macchina del caffè
 - Riscaldamento Spinflo
- Ottimale libertà di movimento grazie ai alla forma del blocco cucina


INDIVIDUALITA' CON STILE

- Eura Mobil Entry Guard
- Materasso Benessere ortopedico
- Vetrina illuminata, bicchieri da degustazione vino compresi
- Mobili esclusivi con profili in due tonalità
 - Illuminazione ambiente indiretta
- Imbottitura pregiata della cassapanca
 - Doccia a effetto pioggia con illuminazione integrata
 - Riscaldamento centrale
- Porta cellula con chiusura centralizzata

Motorhome

Dotazioni

S = serie O = optional — = impossibile



Codice	Descrizione	Integra Style				Integra			Peso
		IS 650 EB	IS 660 HB	IS 670 SB	IS 710 QB	II 790 EB	II 810 HB	II 850 QB	
									Kg
	TELAIO								
2110	Motorizzazione FIAT 130 cv (in sovrapprezzo al motore 115 cv)	S	S	S	S	O	O	O	15
2114	Motorizzazione FIAT 150 cv (in sovrapprezzo al motore 115 cv)	O	O	O	O	—	—	—	30
2115	Motorizzazione FIAT 150 cv (in sovrapprezzo al motore 130 cv)	O	O	O	O	O	O	O	0
2113	Motorizzazione FIAT 180 cv (in sovrapprezzo al motore 115 cv)	O	O	O	O	—	—	—	65
2116	Motorizzazione FIAT 180 cv (in sovrapprezzo al motore 130 cv)	O	O	O	O	S	S	S	50
2325	Aumento portata telaio 3,85 t solamente possibile in combinazione con sosp. anteriori rinforzate per telaio 35L	O	O	O	O	—	—	—	0
2328	Aumento portata telaio 4,5 t solamente possibile con sosp. anteriori rinforzate per telaio Maxi	S	S	S	S	—	—	—	0
2133	Cambio Automatico: Fiat	O	O	O	O	O	O	O	17
2220	Cerchi in lega 15" per Ducato 15" / 3,5 t	O	O	O	O	—	—	—	4
2224	Cerchi in lega 16" per Ducato Maxi 3 assi	—	—	—	—	O	O	O	6
2223	Cerchi in lega 16" per Ducato Maxi e Ford	O	O	O	O	—	—	—	4
2229	Cerchi in lega 17" per Fiat Ducato Maxi 3 assi	—	—	—	—	O	O	O	6
2135	ESP compreso ASR e "Hill Holder" assistenza in salita (telaio FIAT)	O	O	O	O	—	—	—	1
2840	Pack comfort cabina per Integra Style (alternatore 140 A, climatizzatore motore, airbag conducente e passeggero, regolatore di velocità, sedili "Comfort" regolabili in altezza, moquette in cabina, radio CD)	S	S	S	S	S	S	S	18
2813	Paraspruzzi (2 nella parte posteriore)	O	O	O	O	S	S	S	4
5111	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	S	S	S	8
2251	Ruota di scorta	O	O	O	O	O	O	O	45
2370	Serbatoio per carburante 120 l	O	O	O	O	S	S	S	37
2359	Sospensioni ad aria con livellamento autom. asse anteriore e posteriore, 3 assi, riduzione di portata a 5 t	—	—	—	—	O	O	O	110
2311	Telaio Maxi al posto del telaio 35 L (in sovrapprezzo)	O	O	O	O	S	S	S	40
	Verniciatura e design esterno								
5452	Decoro Esterno Premium Gold	S	S	S	S	O	O	O	5
2411	Verniciatura integrale del veicolo	O	O	O	O	O	O	O	5
	CABINA								
	Comunicazione								
3215	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	O	O	S	S	S	1
3261	GPS camping car Ventura 7000 (con TV e adattore camera da retromarcia)	O	O	O	O	O	O	O	O
3220	Pack Multimedia "Standard" : Radio/DVD/CD, 6.2" con schermo touchscreen e video camera retromarcia integrata (suppl. su radio di base)	S	S	S	S	O	O	O	1
3221	Pack multimedia "de Luxe" : Radio/DVD/CD, 6.2" schermo touchscreen, doppia video camera retromarcia e GPS (Europa) integrati, specifici per autocaravan (suppl. su radio di base)	O	O	O	O	S	S	S	O
3851	Decorazione cruscotto noce — FIAT	S	S	S	S	S	S	S	1
3646	Isolanti invernali esterni per finestre cabina e parabrezza	O	O	O	O	—	—	—	2
3614	Oscurante cabina plissettato per Integra Style (invece delle tende)	O	O	O	O	—	—	—	2

Nota: Ogni equipaggiamento speciale aumenta il peso a vuoto del veicolo riducendone il carico utile. Con le aggiunte di equipaggiamento speciale possono modificarsi anche dimensioni come p.es. le misure in lunghezza ed in altezza (internamente ed esternamente).

Codice	Descrizione	Integra Style				Integra			Peso
		IS 650 EB	IS 660 HB	IS 670 SB	IS 710 QB	II 790 EB	II 810 HB	II 850 QB	
									Kg
2750	Riscaldamento supplementare cabina (Webasto Diesel)	O	O	O	O	—	—	—	15
2754	Riscaldamento cabina supplementare ad aria Integra (Riscaldamento a circolazione d'aria Webasto)	O	O	O	O	O	O	O	5
3531	Sedili conducente e passeggero con tessuto cellula	S	S	S	S	S	S	S	1
3540	Sedili:conducente e passeggero regolabili in altezza	S	S	S	S	S	S	S	
CELLULA									
7322	Batteria : seconda batteria 105 Ah	—	O	O	—	—	—	—	24
7326	Batteria : terza batteria 105 Ah con caricatore 16A	—	O	O	—	—	—	—	24
7328	Batteria: gel al posto di acido (In sovrapprezzo per ogni batteria	S	O	O	S	—	—	—	—
7327	Batteria : seconda gel 80 Ah	O	O	O	O	—	—	—	27
Cucina									
7230	Cappa aspirante	O	O	O	O	S	S	S	3
7233	Forno (a seconda del modello), possibile solo con frigorifero 190 I	—	O	O	O	S	S	S	16
7253	Frigorifero 190 I	—	S	S	S	S	S	S	18
7235	Frigorifero 190I con forno e cappa aspirante	—	O	O	O	S	S	S	37
7260	Piano cucina in materiale minerale (con piano cottura integrato)	—	—	—	—	O	O	O	—
5441	Doccia esterna (fredda/calda), lato guida	O	O	O	O	O	O	O	1
5512	Finestra nel bagno (a seconda del modello)	O	O	S	O	S	S	S	6
5122	Gancio Traino FIAT	O	O	O	O	O	O	O	44
Installazione elettricità / gas									
7625	Aerazione bagno (sistema SOG)	O	O	O	O	O	O	O	1
7512	Presa gas esterna — côté passager	O	O	O	O	O	O	O	1
7516	Sistema gas Duo Control CS	S	S	S	S	S	S	S	1
6227	Kit trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale, scaletta di accesso compresa	O	—	—	—	O	—	—	
6220	Letto supplementare (kit trasformazione dinette in letto) per 1 persona	O	—	O	O	—	—	—	10
6224	Letto supplementare (kit trasformazione dinette in letto) per 2 persone	—	—	O	O	—	—	—	13
6232	Letto regolabile in altezza, funzionamento idraulico	—	O	—	—	—	—	S	20
6225	Letto: trasformazione dinette in letto — per Integra	—	—	—	—	O	O	O	12
6231	Letto basculante —elettrico	—	—	—	—	O	O	O	6
5411	Luce esterna	S	S	S	S	S	S	S	1
Oblò									
5535	Oblò apribile HEKI	S	S	S	S	S	S	S	22
5536	Oblo mini Heki al posto dell'oblò di base	S	S	S	S	S	S	S	0
5521	Inserito in vetro panoramico a tetto/ "Sun Roof", isolato	—	—	—	—	S	S	S	15
5532	Oblò con ventilazione elettrica	O	O	O	O	O	O	O	3
5220	Scaletta per il tetto	O	O	O	O	O	O	O	8
5324	Kit barre per tetto (2) guide di fissaggio incluse	O	O	O	O	O	O	O	7
6672	Panchetta ribaltabile in legno massello in bagno	—	—	O	—	—	—	—	2
6431	Pensili al posto del letto basculante	—	—	—	—	O	O	O	45
5151	Piattaforma porta moto — a seconda del telaio	—	—	—	—	O	O	O	50
6671	Porta doccia al posto di tenda	S	S	S	S	S	S	S	2

Codice	Descrizione	Integra Style				Integra			Peso
		IS 650 EB	IS 660 HB	IS 670 SB	IS 710 QB	II 790 EB	II 810 HB	II 850 QB	
									Kg
	Porta biciclette								
5144	Porta biciclette per 2 biciclette — montato nel garage — a seconda del modello	O	O	—	—	O	O	O	8
5141	Porta biciclette Quick—Block per 3 biciclette (max 45 kg)	O	O	O	O	O	O	O	6
5142	Porta biciclette Quick—Block per 4 bici (max 60kg)	O	O	O	O	O	O	O	7
5234	Sistema di ancoraggio garage comprendente 2 rotaie e 3 paia di cinture	O	O	—	—	O	O	O	4
6350	Posti: quinto posto su carta di circolazione nel senso di marcia	—	—	—	—	O	O	O	—
	Riscaldamento / Climatizzatore								
7218	Climatizzatore 12V / 230V montato nel doppio pavimento	—	—	—	—	O	O	O	33
7226	Riscaldamento elettrico Combi 6 EH (in sovrapprezzo al sistema Combi 6)	O	O	—	O	—	—	—	5
7221	Scambiatore di calore VW (utilizza il calore del motore per riscaldare la cellula durante il viaggio). Per Colorado disponibile solamente con riscaldamento supplementare rif. 2752	O	O	—	O	—	—	—	13
	Riscaldamento ad acqua calda — Alde								
7228	Riscaldamento ad acqua: pompa di circolazione 230 V — Alde (unicamente in combinazione con riscaldamento acqua calda)	—	—	S	—	S	S	S	3
7223	Riscaldamento ad acqua: Scambiatore di calore motore	—	—	S	—	S	S	S	5
6656	Sportello supplementare garage sinistro —a seconda del modello	S	S	—	S	S	S	S	—
	Tendalini esterni								
5244	Tendalino meccanico 4,5 m	O	O	O	—	—	—	—	44
5245	Tendalino meccanico 5 m	—	—	—	O	O	O	—	50
5246	Tendalino meccanico 5,5 m	—	—	—	—	—	—	O	60
	Tessuti e Decorazioni (sovrapprezzo all' equipaggiamento di serie)								
6011	Cambio del tessuto /interno dopo la data limite Integrali/Motorhome	O	O	O	O	O	O	O	—
3881	Copriletto — letto singolo (2 Letti)	S	—	—	—	S	—	—	3
3882	Copriletto — letto matrimoniale	—	S	S	S	—	S	S	2
6103	Tessuto "Atlanta"	O	O	O	O	—	—	—	—
6109	Tessuto "Bari"	O	O	O	O	—	—	—	—
6104	Tessuto "Memphis"	O	O	O	O	—	—	—	—
6105	Tessuto "Orlando"	S	S	S	S	—	—	—	—
6106	Tessuto "Toledo"	S	S	S	S	—	—	—	—
6166	Tessuto "Criollo"	—	—	—	—	S	S	S	—
6139	Tessuto "Gomera"	—	—	—	—	O	O	O	—
6140	Tessuto "Luxor"	—	—	—	—	S	S	S	—
6150	Ambiente pelle beige (compresi i sedili della cabina)	O	O	O	O	—	—	—	6
6151	Ambiente pelle marrone (compresi sedili della cabina)	O	O	O	O	—	—	—	6
6141	Ambiente pelle nera (compresi sedili cabina)	O	O	O	O	—	—	—	6
6161	Ambiente pelle beige Integra (compresi sedili cabina)	—	—	—	—	O	O	O	—
6160	Ambiente pelle marrone Integra (compresi sedili cabina)	—	—	—	—	O	O	O	—
6162	Ambiente pelle nera Integra (compresi sedili cabina)	—	—	—	—	O	O	O	—
6216	Materasso Medicotherm con programma per massaggi	O	O	O	O	S	S	S	10
6273	Tappeto cellula	S	S	S	S	S	S	S	5
	TV e equipaggiamenti								
3426	Antenna satellitare automatica con interfaccia comune e decoder	O	O	O	O	O	O	O	21

Codice	Descrizione	Integra Style				Integra			Peso
		IS 650 EB	IS 660 HB	IS 670 SB	IS 710 QB	II 790 EB	II 810 HB	II 850 QB	
									Kg
3446	Braccio di fissaggio schermo TV montato sulla parete compresa predisposizione TV e presa 12V	O	O	O	O	—	—	—	3
3445	Braccio telescopico integrato nel pensile predisposizione TV con presa 12V (incluso schermo TV)	O	O	O	O	O	O	O	8
3444	Braccio telescopico integrato nel pensile predisposizione TV con presa 12V (escluso schermo TV)	S	S	S	S	O	O	O	3
3440	Braccio di fissaggio schermo TV montato sulla parete per Integra	—	—	—	—	S	S	S	3
5576	Zanzariera per porta cellula	S	S	S	S	S	S	S	5

Mansardati Profila A



CARATTERISTICHE TECNICHE		PA 580 LS	PA 600 VB	PA 675 VB	PA 685 VB
Potenza		103 kW/140 cv	103 kW/140 cv	103 kW/140 cv	103 kW/140 cv
LA BASE TELAIO		Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
TELAIO		Ford	Ford	Ford	Ford
PESI E MISURE					
doppio pavimento altezza	cm	27	27	27	27
Volume Di Carico nel Doppio Pianale (Doppio Pianale + Stivaggio nel Fondo)	L	1.200	1.200	1.500	1.600
Passo	m	3,30	3,30	3,75	3,75
Pneumatici		215/75 R16C	215/75 R16C	215/75 R16C	215/75 R16C
Massa complessiva	kg	3.500	3.500	3.500	3.500
Peso in ordine di marcia ¹	kg	2.900	2.900	3.100	3.100
Massa rimorchiabile (PTAR da rispettare)	kg	1.000	1.000	1.000	1.000
Lunghezza fuori tutto	m	6,08	5,99	6,81	6,99
Larghezza fuori tutto	m	2,30	2,30	2,30	2,30
Altezza fuori tutto	m	2,99	2,99	2,99	2,99
Larghezza interna	m	2,15	2,15	2,15	2,15
Altezza interna	m	1,93	1,93	1,93	1,93
Altezza: mansarda	cm	78	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	185x110	185x110	140x130	185x110
Dimensioni letto posteriore	cm	—	2x185x85 / 55	191x85 (x2)	210x80 (x2)
Dimensioni letto zmansarda	cm	211x160	211x160	211x160	211x160
Dimensioni divano laterale	cm	185x85	—	140x65	73x65
Letti		5	6	5	6
Posti omologati		4 / 6*	4 / 6*	5	4 / 5*
Cinture di sicurezza 3 punti		4 / 6*	4 / 6*	5	4 / 5*
N° finestre Seitz con zanzariera		4	5	5	6
Sportelli esterni per accesso gavoni		3	2	3	3
Spessori pareti, tetto e pavimenti	mm	35/36/38	35/36/38	35/36/38	35/36/38
Capacità acque chiare e grigie	L	100 (50)*** / 100	100 (50)*** / 100	100 (50)*** / 100	100 (50)*** / 100
Capacità batteria	Ah	105	105	80 Gel	105
Frigorifero	L	89	89	97 / 160 (Opzione)	97 / 160 (Opzione)

¹ il peso in ordine di marcia comprende: veicolo vuoto, conducente (75kg), gas, serbatoio acqua e cavi elettrici, senza optional *solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia **solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia e telaio 40H ***in marcia, se il carico utile lo permette, e' possibile il riempimento del serbatoio al suo massimo (100 lt) ****solamente con telaio 40H, senza letto basculante: letto per 2 posteriore + letto per 2 in dinette (aggiuntivo) sono dotazioni standard. Con letto basculante: letto per 2 posteriore standard, letto per 2 in dinette e letto basculante per 1 sono optional

DOTAZIONI DI SERIE

• CHASSIS

- motorizzazione 140 cv
- ABS / ASR / ESP
- sedili guida e passeggero con braccioli airbag guidatore
- supporto fari posteriori design Trebow
- radio con cd e volante con comandi
- Pack comfort cabina Profila
- illuminazione diurna

• CELLULA

- cellula coibentata per l'inverno secondo le norme europee EN 1646
- doppio pavimento leggero, isolato e riscaldato
- profili in alluminio per collegamento
- pavimento pareti
- doppio pavimento funzionale con sostegni in alluminio
- mansarda riscaldata ed isolata
- letto mansarda ribaltabile
- rete anti caduta mansarda
- grande mansarda con cornice decorativa del letto
- stivaggio nel doppio pavimento
- pareti e pavimento rivestiti in vetroresina
- design esterno Wingo in blu/rosso
- decoro mobili noce
- tenda separazione cellula e cabina
- lampada da lettura (regolabile)
- ambiente moderno con tessuti di pregio
- pareti, tetto e pavimento in vetroresina con isolante Eura Mobil Foam
- spessori pareti, tetto e pavimento : 35/36/38mm
- gradino elettrico 2 scalini
- nuovo riscaldamento Trumatic Combi 4
- finestre Seitz con zanzariera
- zanzariera per porta cellula
- sportelli di servizio su entrambi i lati del veicolo
- materassi densità, 7 zone
- fino a 6 posti carta di circolazione e 6 posti letto
- braccio di fissaggio schermo TV montato sulla parete (PA 580 LS, PA 600 VB, PA 675 VB), braccio telescopico integrato nel pensile (PA 685 VB)
- rivestimento pavimento antibatterico, finiture a effetto « parquet »
- botole pavimento con maniglie sollevabili

• CUCINA

- cassetti con rotaie metalliche armadi pensili profondi con ripiani regolabili e bordi rialzati
- fornello incassato nel piano di lavoro (con coperchio in vetro) 3 fuochi (eccetto P A580 LS: 2 fuochi)
- nuovo frigorifero 160 l (sol PA 675 VB e PA 685 VB)

• BAGNO

- toilette DuoMax con doccia integrata
- armadietti e specchio
- vano doccia con 2 scarichi

• DOTAZIONI ACQUA

- tubature acqua flessibili in materiale Hartflex
- tubi PVC acque grigie
- serbatoio acqua chiara 100l, isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- 2 valvole di scarico per il serbatoio acqua chiara
- rubinetti con cartucce in ceramica
- conforme alla modifica del 10/2007
- della direttiva Europea 2002/72/EG

• DOTAZIONI ELETTRICHE

- centralina elettrica per utilizzo interno pannello di controllo elettrico con
- funzioni supplementari
- caricatore ultrapotente
- batteria cellula 80Ah gel/ 105 Ah piombo (P A580LS)
- interruttore plafoniera all'ingresso prese 230 V : 2
- prese 12 V : 1
- lampade dinette scorrevoli

INCLUSO PACK COMFORT CABINA PROFILA A

- specchietti retrovisori esterni elettrici
- airbag passeggero
- climatizzatore motore
- regolatore di velocità,
- moquette cabina
- colorazione "silver" della cabina



*Interni robusti
Altezza mansarda
: 780 mm
Doppio pavimento
Pareti in vetroresina
Coibentata per l'inverno
secondo EN 1646*



Mansardati Terrestre A


NUOVO

CARATTERISTICHE TECNICHE		TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB
Potenza		96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv	96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv
LA BASE TELAIO		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
TELAIO		Fiat CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	Fiat CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	Fiat CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm
PESI E MISURE				
doppio pavimento altezza	cm	37	37	37
Volume Di Carico nel Doppio Pianale (Doppio Pianale + Stivaggio nel Fondo)	L	1.800	4.600	4.300
Passo	m	3,45	4,04	4,04
Pneumatici		215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)
Massa complessiva	kg	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.250 (Opzione)
Peso in ordine di marcia ¹	kg	2.950 // 2.990 (Opzione)	3.150 // 3.190 (Opzione)	3.200 // 3.240
Massa rimorchiabile (PTAR da rispettare)	kg	1.600	1.300	1.200
Lunghezza fuori tutto	m	5,98	7,06	7,39
Larghezza fuori tutto	m	2,30	2,30	2,30
Altezza fuori tutto	m	3,19	3,19	3,19
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Altezza: mansarda	cm	80	80	80
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	—	190x108	139x108
Dimensioni letto posteriore	cm	215x150	215x150	200 / 185x145
Dimensioni letto mansarda	cm	210x162	210x162	210x162
Dimensioni divano laterale	cm	—	—	121x70
Letti		4	6	4 / 6 (Opzione)
Posti omologati		2 (4)****	4 (6)**	4 (5)**
Cinture di sicurezza 3 punti		2 (4)****	4 (6)**	4 (5)**
N° finestre Seitz con zanzariera		5	5	5
Sportelli esterni per accesso gavoni		4	5	5
Spessori pareti, tetto e pavimenti	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38
Capacità acque chiare e grigie	L	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150
Capacità batteria	Ah	105	105	80 Gel
Frigorifero	L	115	190 (Opzione)	190 (Opzione)

¹ il peso in ordine di marcia comprende: veicolo vuoto, conducente (75kg), gas, serbatoio acqua e cavi elettrici, senza optional *solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia **solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia e telaio 40H ***in marcia, se il carico utile lo permette, e' possibile il riempimento del serbatoio al suo massimo (150 lt) ****solamente con telaio 40H

DOTAZIONI DI SERIE

• CHASSIS

- motorizzazione 130 cv
- chassis CCS ribassato carreggiata, Fiat
- allargata (carreggiata 1980 mm)
- ABS
- chassis allungato
- airbag conducente
- Fix & Go kit
- alzacristalli elettrici
- illuminazione diurna

• CABINA

- Pack comfort cabina

• CELLULA

- cellula resistente all'inverno
- doppio pavimento isolato, riscaldato e leggero
- profili in alluminio per collegamento
- pavimento pareti
- doppio pavimento funzionale con supporti in alluminio
- mansarda: monoscocca in vetroresina
- mansarda riscaldata e isolata
- finestra mansarda sinistra
- letto mansarda ribaltabile
- rete anticaduta per bambini
- tetto lavorazione sandwich a doppia pressione
- stivaggi nel doppio pavimento ricoperto in vetroresina
- decorazioni dei mobili di due tonalità: panna e noce
- maniglie e fasce decorate, finiture cromate
- tenda separazione cabina / cellula
- lampada da lettura
- ambiente con elementi decorativi attraenti
- pareti prive di legno, pareti, tetto e pavimento in vetroresina completamente isolati
- spessori pareti, tetto e pavimento: 30/32/38mm
- gradino elettrico a due elementi
- riscaldamento Trumatic Combi 4, (modello 690 HB Combi 6)
- finestra incassata Seitz con zanzariera
- porta cellula con finestra
- sportelli di servizio con doppia guarnizione, e serrature a chiusura automatica
- chiave unica per porta cellula e sportelli gavoni
- materasso alta densità, 7 zone
- letto posteriore con materasso Medicotherm antiallergico e antibatterico
- zanzariera per porta cellula
- illuminazione indiretta LED al di sotto degli armadi superiori
- decorazione nella camera dotata di luce indiretta (led)
- cintura di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia -2 cinture a due punti (solo con TA 690 HB)
- pensili TV con predisposizione
- rivestimento pavimento antibatterico, finiture a effetto »parquet«
- botola pavimento con maniglie sollevabili

• CUCINA

- frigorifero 115l (TA 570 HS), 190l (TA 690 HB e TA 720 HB)
- accensione piezo dei fornelli
- cassette scorrevoli a chiusura smorzata
- piano di lavoro ingrandito
- armadi pensili profondi con ripiani regolabili e bordi rialzati
- fornello incassato nel piano di lavoro (con coperchio in vetro) 3 fuochi
- mobili con cassette molto profondi
- mobili con maniglie pratiche e di nuova concezione

• BAGNO

- bagno „New Look“
- mobili e specchio
- cabina doccia con 2 scarichi
- finestra nel bagno finiture del bagno in legno
- specchio con illuminazione indiretta

• DOTAZIONI ACQUA


- tubature acqua flessibili in materiale Hartflex
- tubi PVC acque grigie
- serbatoio acqua chiara 150l (50 l in marcia), isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- 2 valvole di scarico per il serbatoio acqua chiara
- serbatoio acque grigie 150 lt isolato e riscaldato
- sistema di pompa ad alta pressione
- rubinetti con cartucce in ceramica
- conforme alla modifica del 10/2007 della direttiva Europea 2002/72/EG

• DOTAZIONI ELETTRICHE

- centralina elettrica per utilizzo interno
- pannello di controllo elettrico con funzioni supplementari
- caricatore ultrapotente
- batteria cellula 105 Ah
- interruttore plafoniera all'ingresso
- prese 230 V : 3
- prese 12 V : 1
- plafoniera con illuminazione LED e faretto

DECORAZIONI INTERNE ELEGANTI

- illuminazioni ambiente a led
- finiture dei mobili cucina e dei pensili in due tonalità: panna e noce
- decorazione nella camera dotata di luce indiretta (led)
- plafoniera con illuminazione LED e faretto
- cassette scorrevoli a chiusura smorzata
- cuscini con finiture in passamaneria.



1° POSTO
nella categoria
mansardati
a più di
50.000 €

INCLUSO PACK COMFORT CABINA TERRESTRA A

- paraurti laccato
- specchietti retrovisori elettrici
- alternatore 140A
- climatizzatore motore
- airbag passeggero
- regolatore di velocità
- sedili regolabili in altezza con 2 braccioli, radio CD
- scambiatore di calore
- moquette in cabina



**Nuovo :
Ora con
materasso
ortopedico**

**design con carattere
altezza mansarda 80 cm
doppio pavimento 37 cm
interno armonioso
Eura Mobil
„Sealed structure“**

Mansardati Activa Style



CARATTERISTICHE TECNICHE		AS 770 EB
Potenza		96 kW/130 cv 110 kW/150cv 132 kW/180cv
LA BASE TELAIO		Fiat Ducato Maxi
TELAIO		AL-KO - 3 assi
PESI E MISURE		
doppio pavimento altezza	cm	47
Volume Di Carico nel Doppio Pianale (Doppio Pianale + Stivaggio nel Fondo)	L	5.400
Passo	m	4,35 (+0,80)
Pneumatici		225/75 R16C
Massa complessiva	kg	5.300
Peso in ordine di marcia ¹	kg	3.800
Massa rimorchiabile (PTAR da rispettare)	kg	1.600
Lunghezza fuori tutto	m	8,29
Larghezza fuori tutto	m	2,30
Altezza fuori tutto	m	3,19
Larghezza interna	m	2,17
Altezza interna	m	1,98
Altezza: mansarda	cm	80
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	190x108
Dimensioni letto posteriore	cm	2x200x85
Dimensioni letto mansarda	cm	210x162
Dimensioni divano laterale	cm	115x65
Letti		6
Posti omologati		4 / (6)*
Cinture di sicurezza 3 punti		4 / (6)*
N° finestre Seitz con zanzariera		6
Sportelli esterni per accesso gavoni		5
Spessori pareti, tetto e pavimenti	mm	30/32/38
Capacità acque chiare e grigie	L	150 (50)** / 150
Capacità batteria	Ah	80 Gel
Frigorifero	L	190

DOTAZIONI DI SERIE

• CHASSIS

- motorizzazione 130 cv
- chassis telaio AL-KO ribassato carreggiata
- allargata (carreggiata 1980 mm)
- ABS
- chassis allungato
- airbag conducente
- Fix & Go kit
- alzacristalli elettrici
- illuminazione diurna

• CABINA

- alzacristalli elettrico
- paraurti laccato
- specchietti retrovisori elettrici
- alternatore 140 A
- climatizzatore motore
- airbag passeggero, regolatore di velocità
- sedili regolabili in altezza con 2 braccioli
- moquette in cabina
- radio CD

• CELLULA

- cellula resistente all'inverno
- doppio pavimento isolato, riscaldato e leggero
- profili in alluminio per collegamento
- pavimento pareti
- doppio pavimento funzionale con supporti in alluminio
- mansarda: monoscocca in vetroresina
- mansarda riscaldata e isolata, altezza 80 cm
- finestra mansarda sinistra
- letto mansarda ribaltabile
- rete anticaduta per bambini
- tetto lavorazione sandwich a doppia pressione
- stivaggi nel doppio pavimento ricoperto in vetroresina
- decorazioni dei mobili di due tonalità: panna e noce
- maniglie e fasce decorate, finiture cromate
- tenda separazione cabina / cellula
- lampada da lettura
- ambiente con elementi decorativi attraenti
- pareti prive di legno, pareti, tetto e pavimento in vetroresina completamente isolati
- spessori pareti, tetto e pavimento: 30/32/38mm
- gradino elettrico a due elementi
- sunroof
- Heki
- riscaldamento Trumatic Combi 6)
- finestra incassata Seitz con zanzariera
- porta cellula con finestra
- porta cellula Comfort con tripla chiusura
- sportelli di servizio con doppia guarnizione, e serrature a chiusura automatica
- chiave unica per porta cellula e sportelli gavoni
- letto posteriore con materasso Medicothorn, antiallergico e antibatterico

- materasso alta densità, 7 zone
- grande altezza nel doppio pavimento : 47 cm
- casse acustiche sopra la dinette
- mini-Heki in camera
- luce esterna
- zanzariera per porta cellula
- illuminazione indiretta LED al di sotto degli armadi superiori
- decorazione nella camera dotata di luce indiretta (led)
- cintura di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia -2 cinture a due punti (Opzione)
- pensili TV con predisposizione
- rivestimento del pavimento antibatterico, finiture effetto « parquet »
- botole pavimento con maniglie sollevabili

• CUCINA

- frigorifero 190l
- accensione piezo dei fornelli
- cassetti scorrevoli a chiusura smorzata
- armadi pensili profondi con ripiani regolabili e bordi rialzati
- fornello incassato nel piano di lavoro (con coperchio in vetro) 3 fuochi
- mobili con cassetti molto profondi
- mobili con maniglie pratiche e di nuova concezione

• BAGNO

- mobili e specchio
- cabina doccia con 2 scarichi
- finestra nel bagno
- specchio con illuminazione indiretta
- doccia separata
- bagno accessori

• DOTAZIONI ACQUA

- tubature acqua flessibili in materiale Hartflex
- tubi PVC acque grigie
- serbatoio acqua chiara 150l (50 l in marcia), isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- 2 valvole di scarico per il serbatoio acqua chiara
- serbatoio acque grigie 150 lt isolato e riscaldato
- sistema di pompa ad alta pressione
- rubinetti con cartucce in ceramica
- conforme alla modifica del 10/2007 della direttiva Europea 2002/72/EG

• DOTAZIONI ELETTRICHE

- centralina elettrica per utilizzo interno
- pannello di controllo elettrico con funzioni supplementari
- caricatore ultrapotente
- batteria cellula 80 Ah Gel
- interruttore plafoniera all'ingresso
- prese 230 V : 3
- prese 12 V : 1
- plafoniera con illuminazione LED e faretti

1) il peso in ordine di marcia comprende: veicolo vuoto, conducente (75kg), gas, serbatoio acqua e cavi elettrici, senza optional *solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia **solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia e telaio 40H ***in marcia, se il carico utile lo permette, e' possibile il riempimento del serbatoio al suo massimo (150 lt) ****solamente con telaio 40H



*Eura Mobil
« Sealed Structure »
Cellula resistente
all'inverno
Carrozzeria in
poliestere*

IL JUMBO SOTTO MANSARDA :

- fino a 1500kg di carico utile e 5400 l di volume di carico
- Altezza nel doppio pavimento : 47 cm

INCLUSO

- paraurti laccato
- specchietti retrovisori elettrici
- alternatore 140A
- climatizzatore motore
- airbag passeggero
- regolatore di velocità
- sedili regolabili in altezza con 2 braccioli
 - radio CD
- moquette in cabina


INCLUSO PACK MULTIMEDIA «DE LUXE»

- Radio / DVD / CD
- 6,2" schermo touchscreen
- doppia video camera retromarcia
- GPS (Europa) specifici per autocaravan (suppl. su radio di base)

Mansardati

Dotazioni

S = serie O = optional — = impossibile



Codice	Descrizione	Profila A				Terrestra A			Activa Style	Peso
		PA 580 LS	PA 600 VB	PA 675 VB	PA 685 VB	TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	AS 770 EB	
										Kg
	TELAIO									
2110	Motorizzazione FIAT 130 cv (in sovrapprezzo al motore 115 cv)	—	—	—	—	S	S	S	S	15
2114	Motorizzazione FIAT 150 cv (in sovrapprezzo al motore 115 cv)	—	—	—	—	O	—	—	O	15
2115	Motorizzazione FIAT 150 cv (in sovrapprezzo al motore 130 cv)	—	—	—	—	—	O	O	O	0
2113	Motorizzazione FIAT 180 cv (in sovrapprezzo al motore 115 cv)	—	—	—	—	O	—	—	—	65
2116	Motorizzazione FIAT 180 cv (in sovrapprezzo al motore 130 cv)	—	—	—	—	—	O	O	O	50
2173	Motorizzazione FORD 140 cv con cambio a 6 marce (in sovrapprezzo al motore 125 cv)	S	S	S	S	—	—	—	—	2
2324	Aumento portata telaio 3,65 t	—	—	—	—	O	O	O	—	0
2325	Aumento portata telaio 3,85 t solamente possibile in combinazione con sosp. anteriori rinforzate per telaio 35L	—	—	—	—	O	O	O	—	0
2328	Aumento portata telaio 4,5 t solamente possibile con sosp. anteriori rinforzate per telaio Maxi	—	—	—	—	O	O	O	—	0
2133	Cambio Automatico: Fiat	—	—	—	—	O	O	O	O	17
2220	Cerchi in lega 15" per Ducato 15" / 3,5 t	—	—	—	—	O	O	O	—	4
2224	Cerchi in lega 16" per Ducato Maxi 3 assi	—	—	—	—	—	—	—	O	6
2223	Cerchi in lega 16" per Ducato Maxi e Ford	O	O	O	O	O	O	O	—	4
2229	Cerchi in lega 17" per Fiat Ducato Maxi 3 assi	—	—	—	—	—	—	—	O	6
2135	ESP compreso ASR e "Hill Holder "assistenza in salita" (telaio FIAT)	—	—	—	—	O	O	O	—	1
2838	Pack comfort cabina per Profila A (specchietti retrovisori esterni elettrici, airbag passeggero, climatizzatore motore, regolatore di velocità, moquette cabina, colorazione "silver" della cabina)	S	S	S	S	—	—	—	—	15
2830	Pack comfort cabina per Profila T e Terrestra A e T (paraurti laccato, specchietti retrovisori elettrici, alternatore 140 A, climatizzatore motore, airbag passeggero, regolatore di velocità, sedili regolabili in altezza con 2 braccioli, moquette in cabina, radio CD, riscald. su strada)	—	—	—	—	S	S	S	S	15
2813	Paraspruzzi (2 nella parte posteriore)	—	—	—	—	O	O	O	S	4
5111	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	O	O	O	O	8
2251	Ruota di scorta	S	S	S	S	O	O	O	O	45
2370	Serbatoio per carburante 120 l	—	—	—	—	O	O	O	O	37
2358	Sospensioni anteriori rinforzate.	—	—	—	—	O	O	O	—	0
2359	Sospensioni ad aria con livellamento autom. asse anteriore e posteriore, 3 assi, riduzione di portata a 5 t	—	—	—	—	—	—	—	O	110
2311	Telaio Maxi al posto del telaio 35 L (in sovrapprezzo)	—	—	—	—	O	O	O	—	40
	Verniciatura e design esterno									
2411	Verniciatura integrale del veicolo	O	O	O	O	O	O	O	O	5
	CABINA									
	Comunicazione									
3215	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	O	O	O	O	O	S	1
3261	GPS camping car Ventura 7000 (con TV e adattore camera do retromarcia)	1	O	O	O	O	O	O	O	O

Nota: Ogni equipaggiamento speciale aumenta il peso a vuoto del veicolo riducendone il carico utile. Con le aggiunte di equipaggiamento speciale possono modificarsi anche dimensioni come p.es. le misure in lunghezza ed in altezza (internamente ed esternamente).

Codice	Descrizione	Profila A				Terrestre A			Activa Style	Peso
		PA 580 LS	PA 600 VB	PA 675 VB	PA 685 VB	TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	AS 770 EB	
										Kg
3220	Pack Multimedia "Standard" : Radio/DVD/CD, 6.2" con schermo touchscreen e video camera retromarcia integrata (suppl. su radio di base)	—	—	—	—	O	O	O	O	1
3221	Pack multimedia "de Luxe" : Radio/DVD/CD, 6.2" schermo touchscreen, doppia video camera retromarcia e GPS (Europa) integrati, specifici per autocaravan (suppl. su radio di base)	—	—	—	—	O	O	O	S	1
3851	Decorazione cruscotto noce — FIAT	—	—	—	—	O	O	O	O	1
3680	Oscuranti plissettati cabina (parabrezza e finestre laterali)	—	—	—	—	O	O	O	O	7
2750	Riscaldamento supplementare cabina (Webasto Diesel)	O	O	O	O	O	O	O	O	15
3531	Sedili conducente e passeggero con tessuto cellula	O	O	O	O	S	S	S	S	1
3613	Tende isotermitiche (isolamento attorno alla cabina)	—	—	—	—	—	—	O	—	5
3661	Tenda di separazione isotermitica tra cabina e cellula	O	O	O	O	O	O	—	O	4
CELLULA										
7322	Batteria : seconda batteria 105 Ah	O	O	—	O	O	O	—	—	24
7326	Batteria : terza batteria 105 Ah con caricatore 16A	—	—	—	—	O	O	—	—	24
7328	Batteria: gel al posto di acido (In sovrapprezzo per ogni batteria)	O	O	S	O	O	O	S	S	—
7327	Batteria : seconda gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	27
6321	Cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia (2 cinture a due punti)	O	S	—	S	—	O	—	O	30
6323	Cinture di sicurezza e poggia testa nel senso di marcia nella dinette posteriore	—	—	—	—	O	—	—	—	30
Cucina										
7230	Cappa aspirante	—	—	—	—	O	O	O	O	3
7234	Forno (a seconda del modello), possibile solo con frigorifero 160 l	—	—	O	O	—	—	—	—	16
7233	Forno (a seconda del modello), possibile solo con frigorifero 190 l	—	—	—	—	—	O	O	O	16
7254	Frigorifero 160 l	—	—	O	O	—	—	—	—	15
7253	Frigorifero 190 l	—	—	—	—	—	S	S	S	18
7235	Frigorifero 190l con forno e cappa aspirante	—	—	—	—	—	O	O	O	37
5441	Doccia esterna (fredda/calda), lato guida	O	O	O	O	O	O	O	O	1
5512	Finestra nel bagno (a seconda del modello)	O	O	O	O	S	S	S	S	6
5511	Finestra mansarda sinistra	O	O	O	O	S	S	S	S	4
5122	Gancio Traino FIAT	—	—	—	—	O	O	O	O	44
5127	Gancio Traino FORD (max. 1000 kg)	O	O	O	O	—	—	—	—	41
Installazione elettricità / gas										
7625	Aerazione bagno (sistema SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	1
7512	Presa gas esterna — côté passager	O	O	O	O	O	O	O	O	1
7516	Sistema gas Duo Control CS	O	O	O	O	O	O	O	O	1
6227	Kit trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale, scaletta di accesso compresa	—	—	—	—	—	—	—	O	5
6220	Letto supplementare (kit trasformazione dinette in letto) per 1 persona	—	—	S	—	—	—	—	—	10
6232	Letto regolabile in altezza, funzionamento idraulico	—	—	—	—	—	O	—	—	20
5411	Luce esterna	O	O	O	O	S	S	S	S	1
Oblò										
5535	Oblò apribile HEKI	O	O	O	O	O	O	O	S	22
5536	Oblo mini Heki al posto dell'oblò di base	—	—	—	—	O	O	O	S	0
5521	Inserto in vetro panoramico a tetto/ "Sun Roof", isolato	—	—	—	—	O	O	O	S	15

Codice	Descrizione	Profila A				Terrestra A			Activa Style	Peso
		PA 580 LS	PA 600 VB	PA 675 VB	PA 685 VB	TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	AS 770 EB	
										Kg
5532	Oblò con ventilazione elettrica	O	O	O	O	O	O	O	O	3
5220	Scaletta per il tetto	—	—	—	—	O	O	O	O	8
5227	Scaletta con portapacchi	O	O	O	O	—	—	—	—	20
5324	Kit barre per tetto (2) guide di fissaggio incluse	—	—	—	—	O	O	O	O	7
5151	Piattaforma porta moto — a seconda del telaio	O	O	O	O	—	—	—	—	50
6671	Porta doccia al posto di tenda	S	S	S	O	S	S	S	S	2
Porta biciclette										
5144	Porta biciclette per 2 biciclette — montato nel garage — a seconda del modello	—	—	—	—	—	O	O	O	8
5141	Porta biciclette Quick—Block per 3 biciclette (max 45 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	6
5142	Porta biciclette Quick—Block per 4 bici (max 60kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	7
5234	Sistema di ancoraggio garage comprendente 2 rotaie e 3 paia di cinture	—	—	—	—	—	O	O	O	4
6351	Posti: quinto posto su carta di circolazione nel senso di marcia per PA 675 VB	—	—	S	—	—	—	—	—	—
Riscaldamento / Climatizzatore										
7218	Climatizzatore 12V / 230V montato nel doppio pavimento	—	—	—	—	—	—	—	O	33
7229	Riscaldamento Combi 6 EH (in sovrapprezzo al sistema Combi 4)	O	O	O	O	O	—	—	—	5
7226	Riscaldamento elettrico Combi 6 EH (in sovrapprezzo al sistema Combi 6)	—	—	—	—	—	O	O	O	5
7221	Scambiatore di calore VW (utilizza il calore del motore per riscaldare la cellula durante il viaggio). Per Colorado disponibile solamente con riscaldamento supplementare rif. 2752	O	O	O	O	S	S	S	O	13
Riscaldamento ad acqua calda — Alde										
6656	Sportello supplementare garage sinistro —a seconda del modello	—	—	—	S	—	O	O	S	—
Tendalini esterni										
5242	Tendalino meccanico 3,5 m	O	O	—	—	O	—	—	—	31
5243	Tendalino meccanico 4 m	—	—	O	O	—	—	—	—	36
5244	Tendalino meccanico 4,5 m	—	—	—	—	—	O	O	—	44
5246	Tendalino meccanico 5,5 m	—	—	—	—	—	—	—	O	60
Tessuti e Decorazioni (sovrapprezzo all' equipaggiamento di serie)										
6010	Cambio del tessuto /interno dopo la data limite Profila, Terrestra, Activa Style, Contura Style, Colorado	O	O	O	O	O	O	O	O	—
3881	Copriletto — letto singolo (2 Letti)	—	—	—	—	—	—	—	S	3
3882	Copriletto — letto matrimoniale	—	—	—	—	—	O	O	—	2
6013	Tessuto "Milano"	S	S	S	S	—	—	—	—	—
6102	Tessuto "York"	S	S	S	S	—	—	—	—	—
6103	Tessuto "Atlanta"	—	—	—	—	O	O	O	O	—
6109	Tessuto "Bari"	—	—	—	—	O	O	O	O	—
6104	Tessuto "Memphis"	—	—	—	—	O	O	O	O	—
6105	Tessuto "Orlando"	—	—	—	—	S	S	S	S	—
6106	Tessuto "Toledo"	—	—	—	—	S	S	S	S	—
6150	Ambiente pelle beige (compresi i sedili della cabina)	—	—	—	—	O	O	O	O	6
6151	Ambiente pelle marrone (compresi sedili della cabina)	—	—	—	—	O	O	O	O	6
6141	Ambiente pelle nera (compresi sedili cabina)	—	—	—	—	O	O	O	O	6
6216	Materasso Medicotherm con programma per massaggi	—	—	—	—	—	—	—	S	10

		Profila A				Terrestra A			Activa Style	
Codice	Descrizione	PA 580 LS	PA 600 VB	PA 675 VB	PA 685 VB	TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	AS 770 EB	Peso
										Kg
6273	Tappeto cellula	O	O	O	O	O	O	O	S	5
	TV e equipaggiamenti									
3426	Antenna satellitare automatica con interfaccia comune e decoder	O	O	O	O	O	O	O	O	21
3446	Braccio di fissaggio schermo TV montato sulla parete compresa predisposizione TV e presa 12V	S	S	S	O	O	O	O	—	3
3445	Braccio telescopico integrato nel pensile predisposizione TV con presa 12V (incluso schermo TV)	—	—	—	O	O	O	O	O	8
3444	Braccio telescopico integrato nel pensile predisposizione TV con presa 12V (escluso schermo TV)	—	—	—	S	S	S	S	S	3
5576	Zanzariera per porta cellula	S	S	S	S	S	S	S	S	5

DOTAZIONI SPECIALI

Le illustrazioni mostrano solo una parte delle dotazioni speciali disponibili. L'elenco completo si trova nella lista delle dotazioni speciali. Tenete conto che le dotazioni speciali significano più peso e meno carico utile e che possono influire sulle dimensioni del vostro camper. Molte dotazioni speciali inoltre sono disponibili solo in determinati paesi o per determinati modelli. Verificate la disponibilità tecnica in un colloquio con il vostro rivenditore. Le illustrazioni hanno carattere di esempio e possono variare da modello a modello. I prodotti forniti da terzi possono cambiare anche entro l'anno di modello.



Antenna satellitare: per la ricezione televisiva e radiofonica in Europa, con ricerca stazioni automatica o manuale.



Porta biciclette: per max. 4 biciclette, disponibile anche con dispositivo di abbassamento motorizzato.



Oblò apribile Heki: oblò tetto ribaltabile/sollevabile, più aria e più luce, con angolo di apertura a impostazione continua.



Oblò apribile Mini-Heki: oblò tetto con due posizioni di apertura, con tendina e zanzariera.



Tenda oscurante: diverse lunghezze (a dipendere dalla pianta) per oscurare il lato passeggero



Luce esterna: per illuminare l'ambito di entrata, in parte con grondaia integrata.



Duo Control con Eis-Ex: commutatore automatico da bombola gas vuota a bombola piena, con antigelo



Secondo sportello garage: accessibilità garage ottimale anche dal lato guidatore (a seconda della pianta).



Cruscotto in stile radica (Fiat): design pregiato nella cabina di guida per tutti i veicolo su base Fiat Ducato.



Videocamera per retromarcia: guidare in retromarcia con facilità e precisione; si attiva automaticamente quando viene inserita la retromarcia.



Scaletta: montata stabilmente sul retro, facilita il raggiungimento della superficie del tetto



Gancio di traino: carico di traino a dipendere dal modello.



letto ribaltabile elettrico per Integra: basta premere un pulsante



Copriletto: Basta un attimo per stendere l'elegante coperta sui letti posteriori.



Decorazione esterna „Ocean“ e „Premium Gold“ (a seconda della pianta), grafica esterna metallic per Terrestre T o Integra



Cappa aspirante: 12 volt, con espulsione diretta attraverso la parete esterna



Materasso ortopedico di materiali ad effetto antibatterico e antiallergico, con funzioni di massaggio (a seconda del modello)



Letto sollevabile per seminte-grali: letto sollevabile motorizzato per fino a due persone.



Regolazione in altezza del letto posteriore: regolazione continua idraulica dell'altezza del letto posteriore per i modello con garage (a seconda della pianta).



Grande frigorifero: capienza 190 l / 160 l (Profila).



Doccia esterna: caldo/freddo, montaggio sul lato guidatore



Plissé Integra Style: Tendina plissé ripiegabile con struttura a nido d'ape come protezione visiva e isolamento aggiuntivo nella cabina di guida



Cerchi in alluminio: apparenza esclusiva, design a seconda del modello



SOG: ventilazione wc automatica



Schermo piatto con supporto mobile: integrato in un pensile, con o senza schermo.



Tetto panoramico in vetro con oscuramento: il tetto in vetro addizionale per Terrestre T e Terrestre A rende luminosi gli interni.




Impianto di climatizzazione Dometic: potente impianto di climatizzazione nel tetto da 230V

LA TECNICA DI GIUNTURA UNICA DELLA CABINA DI GUIDA EURA MOBIL

Per i modelli Integra e Integra Style, la Eura Mobil utilizza una cabina di guida estremamente resistente a torsione. Non solo la maschera frontale, ma anche gli elementi laterali e il tetto sono prodotti di materiale GFK altamente stabile, giuntato con metodi di adesione d'avanguardia per ottenere una stabilità ottimale e il massimo isolamento acustico. Il collegamento alla cellula abitativa eseguita in «Eura Mobil Sealed Structure» avviene anch'esso con una tecnica di giunzione con adesivi, in modo che la carrozzeria nel suo insieme risulta altamente stabile e dotata di caratteristiche di isolamento di prim'ordine.

STABILITÀ CHE RISULTA DA QUALITÀ

Un aspetto prioritario dello sviluppo dei veicoli Eura Mobil è il peso dato alla tecnologia bodywork, ossia alla costruzione di una cellula abitativa particolarmente stabile e resistente alla torsione. Per la nuova tecnologia di bodywork si utilizzano componenti tridimensionali preformati in materia sintetica rinforzati con fibra di vetro (GFK) e telai di carrozzeria in alluminio leggeri e stabili. Restano invece invisibili i profili di alluminio nella piattaforma di fondo, che costituiscono il fondamento resistente alla torsione di tutta la cellula abitativa. La stabilità di superficie delle pareti in GFK e del tetto resiste anche alla grandine, come comprovato da un test di „Promobil“ (vedi sotto). A differenza della lamiera di alluminio non restano bugne visibili. Piccoli danni da incidente si possono riparare con un dispendio di mezzi notevolmente minore.



Cabina di guida a sandwich nell'Integra




DANNI DA GRANDINE SU QUATTRO STRUTTURE TETTO (DA PROMOBIL 03/2010)

Eura Mobil

Tecnologia		Alluminio su polistiro	Alluminio su schiuma PU	Alluminio-GFK su polistirolo	GFK su Styrofoam
Marca		Produttore A	Produttore B	Produttore C	Eura Mobil
Velocità all'impatto	Punto danneggiato (valori medi)				
60-70 km/h	Diametro (mm)	40	25	30	30
	Profondità (mm)	0,90	0,30	0,10	0,10
	Visibilità	appariscente	meno appariscente	molto limitata	praticamente invisibile
80-90 km/h	Diametro (mm)	60	40	40	50
	Profondità (mm)	1,80	0,70	0,25	0,20
	Visibilità	molto appariscente	appariscente	limitata	molto limitata

Carrozzeria di qualità nel vostro Eura Mobil

01. La sigillatura - incollatura e coibentazione delle pareti senza avvitamenti
02. oro di controllo a garanzia di una sigillatura senza interruzioni
03. Profilo in alluminio – „telaio” multifunzionale della carrozzeria
04. Giunzione „a pigna” – fissaggio senza avvitamenti di gonnellini e traverse con tecnologia a clip e adesivi
05. Strato esterno in GFK -resistente alla grandine e di facile manutenzione
06. Strato interno in GFK - facile da pulire e senza ponti termici
07. Isolamento senza legno – coibentazione termica efficace e senza lacune
08. Tetto in GFK – a prova di grandine e completamente isolato
09. Fissaggio delle pareti con avvitamenti dall'interno



QUALITÀ SIGILLATA

Il concetto della „Eura Mobil Sealed Structure” (a partire dalla serie Terrestre) combina i vantaggi di una elevata stabilità della carrozzeria con un’ottima qualità di lunga durata e un piacevole design esterno. Le tecniche di adesione prese a prestito dalla tecnologia aerospaziale risultano in una cellula sigillata tutt’intorno senza avvitamenti passanti delle pareti esterne. I punti di collegamento tra pavimento e parete vengono fissati con viti solo all’interno e quindi incollati a tutta superficie lungo l’intera lunghezza della cellula. Gli adesivi industriali a due componenti utilizzati dalla Eura Mobil vantano una resistenza eccezionale: a una lunghezza di profilo incollata di un metro sarebbe possibile appendere un completo mobilhome del peso di 3,5 tonnellate! Le pareti esenti da legno vantano una coibentazione passante per offrire caratteristiche ideali anche durante la stagione fredda.

PAVIMENTI DELLA CELLULA ABITATIVA SOTTOPOSTI A TEST DI LABORATORIO IN CONDIZIONI PROIBITIVE (PROMOBIL 02/2010)

	Pavimento di legno				Pavimento in GFK			
Marca	Produttore A	Produttore B	Produttore C	Produttore C	Eura Mobil	Produttore E	Produttore F	Produttore di modelli custom
Test caduta sassi	danni da medi a notevoli	danni da medi a notevoli	danni notevoli	danni medi	danni leggeri	danni leggeri	danni leggeri	danni leggeri
Voto*	3	3	3-4	2-3	1-2	1-2	1-2	1-2
Test tropici più caduta sassi	danni notevoli entità, ammolimenti e disfacimento da agenti atmosferici	danni notevoli entità, ammolimenti e disfacimento da agenti atmosferici	danni di notevole entità, ammolimenti e bugne	danni di media entità e ammolimenti	danni leggeri	danni leggeri	danni leggeri	danni leggeri
Voto*	3-4	3-4	3-4	3	1-2	1-2	1-2	1-2
Test di corrosione a spruzzo di sale	legno fortemente gonfiato, forte formazione di spore/funghi	legno fortemente gonfiato, forte formazione di spore/funghi	legno fortemente gonfiato, forte formazione di spore/funghi	legno gonfiato, leggera formazione di spore	senza riscontro	legno legg. disfatto da agenti atmosferici, adesivo si stacca	legno gonfiato	senza riscontro
Voto*	4	3-4	4	3-4	1	2	1-2	1
Resistenza agli agenti chimici (diesel)	legno gonfiato	legno gonfiato	legno gonfiato notevolmente	legno gonfiato notevolmente	senza riscontro	senza riscontro	senza riscontro	senza riscontro
Voto*	3	3	3-4	3-4	1	1	1	1
Voto complessivo*	3-4	3	4	3	1	1-2	1-2	1

E Eura Mobil Sealed Structure
Qualità sigillata per una maggiore stabilità e durata nel tempo

SICUREZZA CHE RISULTA DA QUALITÀ

Durante il viaggio, nel vostro Eura Mobil vi sentite come a casa vostra. Questa sicurezza, difficile da definire e percepita in modo individuale e diverso da ogni persona, risulta dall'impiego di materiali di qualità, da una tecnologia affidabile, dal design armonico degli interni e da un gran numero di accorgimenti di dettaglio intelligenti. Prendete in mano la maniglia della porta del locale wc/doccia, camminate a piedi scalzi sul pianale doppio riscaldato, sperimentate l'illuminazione a effetto dell'ambiente abitativo o mettete a prova gli sportelli di manutenzione con le serrature auto-ritraenti - e vi renderete conto perché dopo tanti anni, tanti camperisti esperti continuano ad optare per Eura Mobil.

INDIPENDENZA DA QUALITÀ

Un autocaravan significa essere liberi da date e prenotazioni fisse e piani di vacanza da determinare lungo tempo in anticipo. In modo da rendervi il più possibile liberi per quanto riguarda i tempi e la durata di viaggio e la selezione delle località di vacanza, noi della Eura Mobil curiamo in modo particolare tutti i componenti che vi danno autonomia rendendovi indipendenti da strutture di alimentazione. Grandi serbatoi idrici con una capienza fino a 200 l, fino a tre batterie di bordo da 105 Ah e, nella classe superiore, allestimenti di serie per pile a combustibile sono solo alcuni esempi di questi accorgimenti. Per potersi mettere in viaggio in ogni stagione, ogni autocaravan Eura Mobil è attrezzato con un doppio pianale riscaldato a prova d'inverno, che inoltre funge anche da enorme spazio di stivaggio aggiuntivo, rendendo possibile una durata di viaggio praticamente illimitata.





MAGGIORE VARIABILITÀ GRAZIE AL DOPPIO PIANALE

A casa vostra vi fate prescrivere da altri dove stivare quel che dovete stivare? E perché per l'autocaravan dovrebbe essere diverso? Il doppio pianale passante dei veicoli Eura Mobil vi lascia ogni libertà. Siete voi a determinare come preferite suddividere la superficie di stivaggio - e il vostro rivenditore poi si occupa a provvedere alla suddivisione prima della consegna. Le pareti di ripartizione in materia plastica nel doppio pianale in seguito possono essere spostate in altre posizioni, non appena la situazione lo richiede. Gli sportelli di manutenzione sul pavimento e sulle pareti laterali vi permettono di accedere alla „cantina“ in ogni momento. Non dimenticate: l'altezza aggiuntiva dello spazio di stivaggio va a tutto vantaggio anche della grandezza di garage. Prendetevi le libertà Eura Mobil!

QUALITÀ DEL MOBILIO COME A CASA

Nei nostri mobili non traballa nulla - qualità artigianale. Perché i nostri mobili vengono prodotti esclusivamente nella nostra falegnameria. Oltre 50 anni di esperienza nella costruzione di veicoli per il caravanning ci rendono specialisti del campo. I mobili degli autocaravan Eura Mobil superano anche la dura prova del servizio a noleggio, in migliaia di esemplari ogni giorno. Le particolarità costruttive come i profili in alluminio con l'illuminazione incorporata e gli attutitori acustici nei pensili, le cerniere di qualità domestica, maniglie di porta massicce e stabili rotaie d'estrazione metalliche auto-ritraenti per i cassetti dimostrano esemplarmente l'elevato standard qualitativo del mobilio Eura Mobil.




QUALITÀ CHE SI NOTA OGNI GIORNO

Probabilmente non c'è complimento maggiore della grande e continuata soddisfazione dei clienti, comprovata ripetutamente dalle inchieste condotte dalle varie riviste specializzate del settore. Forse questa soddisfazione risulta dal fatto che un Eura Mobil „funziona“ sempre con affidabilità. Materiali robusti, i componenti forniti da terzi di alta qualità, solida lavorazione e una progettazione costruttiva intelligente contraddistinguono ogni cellula abitativa prodotta da Eura Mobil. La proverbiale affidabilità nell'esercizio quotidiano è il risultato di innumerevoli soluzioni di dettaglio. A titolo esemplare vogliamo qui menzionare il moderno sistema a pressione per acqua potabile. Una pompa idrica tanto potente quanto silenziosa convoglia l'acqua chiara da un serbatoio di fino a 200 l alla rubinetteria metallica di cucina e bagno con una pressione idrica come a casa. Le tubature idriche bene accessibili sono disposte nel doppio pianale e quindi non creano ingombro nell'ambito abitativo interno. Le acque grigie vengono convogliate al relativo serbatoio di recupero tramite un sistema di tubi dotato di un sifone che funge da barriera antiodore. Lo svuotamento avviene mediante un rubinetto di scarico a prova di gelo situato in modo bene accessibile nel doppio pianale. Naturalmente è stato tenuto conto anche di eseguire i rubinetti in cucina ad altezza di pentola oppure di dotare la vasca della doccia di due scoli. Tanti piccoli dettagli che rendono confortevole la vita, giorno per giorno. Eura Mobil: la vostra dichiarazione d'indipendenza personale.

QUALITÀ PER OGNI STAGIONE

Se non volete limitarvi all'estate come unica stagione di viaggio, vale la pena di dare un'occhiata ravvicinata al concetto „Tutto l'anno“ della Eura Mobil. Tutti gli autocaravan Eura Mobil sono dotati di un doppio pianale riscaldato, una coibentazione passante di ottima qualità e un'installazione a prova di gelo di tutto il sistema idrico. Per i clienti particolarmente esigenti in punto di cessione termica omogenea e clima interno, gli autocaravan delle serie Integra e Integra Style inoltre sono dotati di un riscaldamento ad acqua calda di alte prestazioni, proprio come a casa. Già i nostri modelli semintegrati offrono la possibilità di usufruire di una temperatura interna piacevole durante la guida mediante una coibentazione a 360 gradi della cabina di guida, anche quando fuori domina il gelo. Ripetute prove in camera climatica confermano l'efficacia della coibentazione del veicolo – il che, oltretutto, è un gran vantaggio anche in estate.



Indipendenza nel vostro Eura Mobil

- 01. Pianale coibentato
- 02. Separatori su richiesta
- 03. Grandi serbatoi per acqua potabile (fino a 200 l)
- 04. Grande capacità batteria (su richiesta fino a 3 x 105 Ah)
- 05. Supporto in alluminio
- 06. Altezza dello spazio di stivaggio fino a 50 cm
- 07. Rubinetto principale nell'ambito riscaldato
- 08. Sportelli del telaio con inserto coibentato e doppia guarnizione
- 09. Tubi riscaldamento



COMFORT LETTI

Letti solidi con materassi comodi sono la condizione per dormire bene nel vostro Eura Mobil. Sia per quanto riguarda le dimensioni dei letti sia per quanto riguarda la qualità dei materassi a 7 zone in schiuma fredda, i nostri autocaravani soddisfano le massime esigenze. A partire dal Terrestre T, la dotazione include materassi con sigillo di qualità medica per un sonno sano e profondo. Letti in mansarda da 2,10m x 1,65m, letti sollevabili da 1,95m x 1,60m negli integrali e letti singoli larghi 90 cm costituiscono il metro di riferimento per la rispettiva classe di veicolo. Non è facile trovare una mansarda con oltre 70 cm di altezza libera sopra il bordo alto del letto! I letti sono ventilati e riscaldati dal basso per creare un'atmosfera piacevole. In molti modelli è possibile montare una finestra panoramica nel tetto sopra il letto - per guardare le stelle e per le ore romantiche.

FACILITÀ D'IMPIEGO

La dotazione pratica ed efficace del vostro Eura Mobil vi farà piacere ogni giorno, perché sono proprio questi accorgimenti che donano il fattore aggiuntivo del divertimento a un veicolo ricreazionale. Spesso sono proprio le „piccolezze“ che a prima vista non si notano, a fare la differenza: gli sportelli di manutenzione con serrature auto-rientranti, la regolazione idraulica dell'altezza dei letti che si fa comandare con due dita, i cassetti in cucina dotati di dispositivo di auto-rientro o la doppia serratura elettrica della porta della cellula abitativa nei modelli delle classi superiori soddisfano anche le esigenze esclusive dei „camperisti per passione“. Ma anche chi viaggia in camper per la prima volta apprezza il comfort e la facilità d'uso di questi dettagli. Le serrature di qualità degli sportelli e le maniglie di metallo massiccio di regola sono più piacevoli e facili da usare di filigrani componenti di plastica.




COMFORT ABITATIVO


A che serve la dotazione tecnica più esigente se non ci si sente a proprio agio nel veicolo? Nel design degli interni perciò facciamo affidamento su gruppi a sedere confortevoli e dotati di solida imbottiture. I colori dei tessuti e dei rivestimenti delle pareti si abbinano piacevolmente ai colori dei gruppi a sedere e creano, assieme al mobilio, un'insieme armonico e invitante. L'illuminazione crea un'atmosfera di luce piacevole negli interni del veicolo, le lampade sono disposte o nei profili dei pensili o montate nel soffitto. Per farvi sentire a vostro agio come a casa vostra abbiamo montato sistemi di riscaldamento di elevate prestazioni. Nel locale doccia/wc e in cucina potete usufruire dei vantaggi di un moderno sistema idrico a pressione, dotato di rubinetteria metallica di lunga durata e con una pressione dell'acqua uguale a quella alla quale siete abituati a casa vostra.




SEMI INTEGRALI: PROFILA



SEMI INTEGRALI: TERRESTRA T




SEMI INTEGRALI: CONTURA STYLE




MOTORHOME: INTEGRA STYLE




INTEGRA




MANSARDATI: PROFILA



TERRESTRA A



ACTIVA STYLE





Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen/Rhh.
Tel. +49 (0) 67 01 / 20 3-200
Fax +49 (0) 67 01 / 20 3-210
info@euramobil.de
www.euramobil.de

Tutte le indicazioni riportate in questo dépliant si riferiscono ai rispettivi prodotti qui menzionati e non si intendono validi per altri prodotti della Eura Mobil GmbH. I modelli rappresentati fotograficamente nel presente dépliant indicano la dotazione prevista per la Germania. In essi sono in parte compresi anche equipaggiamenti

speciali ed accessori che non fanno parte nel volume standard di fornitura. Tutte le indicazioni di peso sono valori con una variazione pari al +/- 5 per cento. È possibile che in alcuni Paesi per via di specifiche disposizioni legali si abbiano divergenze dalle varianti di modelli e dalle dotazioni qui descritte. Si prega dunque di volersi prima

informare sul volume preciso e sulla disponibilità del programma dell'equipaggiamento specifico del modello richiesto rivolgendosi direttamente al proprio Rivenditore Eura Mobil. Con ogni riserva di errore e di modifica di costruzione, dotazione ed equipaggiamento speciale. Con la pubblicazione del presente dépli-

ant, tutti i cataloghi precedenti perdono ogni validità.

© Eura Mobil GmbH 2012

Ogni tipo riproduzione, anche solo parziale, unicamente dietro autorizzazione scritta della Eura Mobil GmbH.
Aggiornato a: Luglio 2012