

E *Eura Mobil Sealed Structure*
Versiegelte Qualität für mehr Stabilität und Langlebigkeit



Technische Daten 2014/2015

Stand: August 2014


EURA MOBIL
UNABHÄNGIGKEIT GENIEßEN

SONDERAUSSTATTUNG


Die Abbildungen zeigen nur einen Ausschnitt der verfügbaren Sonderausstattungen. Die vollständige Liste finden Sie in der Sonderausstattungsliste. Bitte beachten Sie, daß Sonderausstattungen mehr Gewicht bedeuten und die Zuladung Ihres Fahrzeuges verringern sowie die Abmessungen verändern können. Außerdem sind viele Sonderausstattungen länder- und /oder modellabhängig. Bitte prüfen Sie die technische Verfügbarkeit im Gespräch mit Ihrem Vertragshändler. Die Abbildungen sind Beispielabbildungen, die je nach Modell variieren können. Zulieferprodukte können auch innerhalb eines Modelljahres geändert werden.




Fahrradträger: für bis zu 4 Fahrräder



Dachhaube Heki: Kippdach zur Belüftung und zusätzlichem Lichteinfall, stufenlos einstellbarer Öffnungswinkel.



Dachhaube Mini-Heki: Dachhaube mit zwei Öffnungstellungen, inklusive Rollo und Mückenschutz



Außenbeleuchtung: zum Beleuchten des Türbereiches, z.T. mit integriertem Regenablauf.



Duo Control inklusive Eis-Ex: automatischer Umschalter von leere auf gefüllte Gasflasche, mit Frostschutz



Zweite Garagenklappe: zur optimalen Zugänglichkeit der Garage auch von der Fahrer-Seite (grundrissabhängig)



Rückfahrkamera: zum leichteren und genaueren Rückwärtsfahren; schaltet sich bei Einlegen des Rückwärtsganges automatisch ein.



Leiter: fest montiert am Fahrzeugheck, zum leichteren Erreichen der Dachfläche



Anhängekupplung: Zuglasten modellabhängig



elektrisches Hubbett für Integra: perfekter Bedien-Komfort auf Knopfdruck



Markise: verschiedene Längen (grundrissabhängig) zum Abschatten auf der Beifahrerseite



Außendekor „Ocean“ und „Premium Gold“ (Grundriß abhängig), Metallic-Aussengrafik für Terrestra T bzw. Integra



Dunstabzughaube: 12Volt, mit direkter Ablüftung über die Außenwand



Orthopädische Gesundheitsmatratze: mit anti-bakteriell und anti-allergisch wirkenden Materialien und Massagefunktionen (modellabhängig)



Hubbett für Teilintegrierte: Hubbett für bis zu zwei Personen; (baureihenabhängig)



Höhenverstellung Heckbett: stufenlose, hydraulische Bettenhöhenverstellung bei Modellen mit Garage (grundrissabhängig).



Großer Kühlschrank: Inhalt modellabhängig



Außendusche: warm/kalt, Montage auf der Fahrerseite



elektrischer Rollladen: für Integra Line und Integra Line LS dient auch als Sichtschutz und zusätzliche Isolierung im Fahrerhaus



Aluminiumfelgen: für ein exklusives Erscheinungsbild, Design modellabhängig



SOG: automatische Toilettenentlüftung



Flachbildschirmauszug: mit Schwenkarm für Oberschrank mit oder ohne Flachbildschirm.



Panoramaglasdach mit Verdunklung: zusätzliches Glasdach für Terrestra T und Terrestra A für Licht durchfluteten Wohnraum.



Klimaanlage Dometic; leistungsstarke 230Volt Dachklimaanlage

Teilintegrierte Profila One



NEU



NEU



NEU



TECHNISCHE DATEN		P One 690 HB	P One 690 EB	P One 690 QB
Motorisierung / Grundpreis		85 kW (115 PS) / 47.890,-	85 kW (115 PS) / 47.890,-	85 kW (115 PS) / 47.890,-
Motorisierungen (Option)		96 kW/130 PS 110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	96 kW/130 PS 110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	96 kW/130 PS 110 kW/150 PS 132 kW/180 PS
BASISFAHRZEUG		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
Chassis		Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite
Dieseltank	L	90	90	90
MASSE UND GEWICHTE				
Ladevolumen im Heckstauraum	L	2.800	2.500	1.600
Stauklappengröße im Heck BxH	cm	85x105	85x105	65x80
Radstand	m	4,04	4,04	4,04
Bereifung		215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)
techn. zul. Gesamtmasse im beladenen Zustand	kg	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)
Masse im fahrbereiten Zustand ¹	kg	2.850//2.890	2.850//2.890	2.850//2.890
Anhängelast, gebremst (Gespanngewicht beachten)	kg	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)
Gesamtlänge	m	6,99	6,99	6,99
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	2,78	2,78	2,78
Innenbreite	m	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	65x105	65x105	65x105
Bettumbau Sitzgruppe (optional)	cm	195x62	195x62	195x62
Maße Heckbett	cm	200/185x140	190x80, 186x80	190x139
Maße Hubbett (optional)	cm	193x140	193x140	193x140
Maße Längsbank	cm	50x62	50x62	50x62
Schlafplätze		2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)
zulässige Personenzahl		4	4	4
3-Punkt-Sicherheitsgurte insges.		4	4	4
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	4	4
Anzahl Serviceklappen		2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30/30/60	30/30/60	30/30/60
Frischwasser-/Abwassertank	L	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	L	140	140	140

1) Masse im fahrbereiten Zustand nach EG-Richtlinien 92/21/EWG: leeres Fahrzeug einschließlich Fahrer (75kg), 90% der Füllmenge für Kraftstoff, Wasser in Fahrstellung sowie Gas (Alu-Gasflasche); ohne Sonderausstattung 2) Gespanngewicht beachten * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung ** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** Wassermenge in Fahrstellung: während der Fahrt kann bei Bedarf, bzw. bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung, der mit 50l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 140l gefüllt werden **** nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell

SERIENAUSSTATTUNG

• CHASSIS

- CCS Breitspur-Tiefrahmen (Spurbreite 1980mm)
- ABS
- ESP
- Rahmenabsenkung für zusätzlichen Heck-Stauraum
- Fahrerrairbag
- Fix and Go Pannenset
- Tagfahrlicht

• FAHRERHAUS

- GFK-Hutze, isoliert mit großen Ablageflächen
- Schnittige Fender mit fließendem Übergang zum Aufbau
- Fahrerhaussitze im Aufbaupolsterstoff
- Optional: Sky View Panorama-Glasdach zum Öffnen

• AUFBAU

- Karosserie rundum vor Hagel geschützt durch Wände und Dach aus GFK
- Leichtbau-Bodenplatte aus GFK, mit 60mm Isolierung und zusätzlichen Aluminiumprofil-Verstärkungen.
- holzfreie GFK-Wände, durchgehend isoliert
- Aluminiumprofil ohne Kältebrücke für Boden-Wandverbindung oder Profillöse Boden-Wandverbindung ohne Kältebrücken
- Dachkantenprofil aus lackiertem Aluminium mit Fugen-Versiegelung
- robuste Karosserieschweller aus lackiertem Aluminium
- verpresstes GFK-Formdach
- Dynamischer Dachaufschwung für optionales, Deckenbündiges Hubbett über der Sitzgruppe
- Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/30/60mm
- Extra große Garagen dank Rahmenabsenkung mit isoliert Garagenwanne
- Integrierte doppelte Einstiegsstufe
- Heizung Trumatic Combi 4
- Fenster mit Mückenschutz
- Serviceklappen mit doppelter Dichtung, isoliertem Inlay und Selbststeinschlössern
- Ein-Schlüsselsystem für den gesamten Aufbau
- Aufbautür isoliert
- Oberschränke mit Aluminiumprofil-Verstärkung
- Große Rückleuchten in modernem Design

• WOHNWELT

- Doppelboden unter Sitzgruppe mit Bodenstaufach
- Zweifarbiges Möbeldekor in Arizona-Esche und Elfenbein
- Ambiente mit Wendepolsterauflage für 3 individuelle Wohnwelten
- Wohnraumkollektionen: amber/sand auf Polster Terra; lemongrass/chess (wahlweise auf Polster millstone oder Terra); lavendel/trendline auf Polster millstone
- Eingangsbereich mit Spiegel und Wandverblendung im Polsterstoff
- Geräuschkämpfung für Oberschrank Klappen
- Optional: mechanisches Hubbett in der Decke integriert
- 7 Zonen-Kaltschaummatratzen
- Fußbodenbelag in Schiffboden-Optik

• KÜCHE

- Küche in Flow-Line Design mit fließendem Übergang zur Sitzgruppe
- Kühlschrank 140 Liter
- 3-Flamm Kocher mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und großer Arbeitsfläche
- Auszüge mit Rollschubführung aus Metall
- Tiefe Oberschränke ; unterteilt, mit Rüttelkante
- Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf Auslass

• WASCHRAUM

- viel Bewegungsfreiraum durch ergonomisch optimierte Raumaufteilung
- Mittelwaschräume mit integrierter Duschkabine bei HB und EB-version
- Mittelwaschraum mit separater Duschkabine im Heck bei QB-Version
- Duschkabinen mit falt-Türen und Einhebel-Armaturen
- Stauschrank und Spiegel
- großer Rolltank für Cassetten-WC

• WASSERINSTALLATION

- Frischwasser-System aus Hartflex-Kunststoff
- Frischwassertank 140 Liter isoliert und beheizt im Innenraum
- 2 Entleerungsventile für Frischwasser
- Abwassertank 100 Liter unterflur (im optionalen Arctic-Paket isoliert und beheizt)
- Armaturen mit Keramikartuschen
- Syphons gegen Geruchsbildung
- Entspricht mindestens dem Stand der Technik 03/2009 (Richtlinie 2002/72/EG)
- besonders leise, druckgesteuerte Wasserpumpe

• ELEKTROINSTALLATION

- Elektrozentrale gut zugänglich unter Beifahrersitz
- Gel-Batterie 80 Ah
- Bord-Control-Panel mit separater Anzeige für Wasser, Batterie- und Ladespannung
- LED-Lesespots mit Echtglas
- Lichtschaltersystem mit Haushaltslogik
- Deckenleuchte
- Anzahl Steckdosen 230V: 2
- Anzahl Steckdosen 12V : 1
- Ladegerät 16A

OPTION: FAHRERHAUS KOMFORTPAKETE

Paket 1

Komfortsitze mit Armlehnen,
Klimaanlage, elektr. Fensterheber,
Beifahrerairbag, Doppel-DIN Radio
mit Bluetooth

Paket 2

Stoßfänger lackiert,
16" Stahlfelgen, Fahrerhausteppich

Paket 3

LED Tagfahrlicht, Tempomat,
Nebelscheinwerfer, Klimaautomatik,
Doppel-DIN Radio mit CD und
Touchscreen, Lenkrad mit
Bedienelementen

OPTION: ARCTIC PAKET

- Abwassertank beheizt, isoliert
- Rundum Isolierung Fahrerhaus
- Heizung Trumatic C 6002 EH
- Duo Control CS inkl. Eis-EX

OPTION: KOMFORT-HUBBETT

- Deckenbündiges Hubbett
- Stehhöhe 1,98m unter Hubbett
 - Bettenmaß 193x140
 - Gesamthöhe nur 2,78 m
- alle Oberschränke in einer optischen Linie

LUST UND LAUNE - INTERIEUR

- Wendepolsterauflage für drei individuelle Ambiente
- Raffbänder an den Vorhängen mit Wendefunktion
- Bis zu 7 verschiedene Wohnwelten (3 in der Serienausstattung)
- offene Raumarchitektur mit geschwungener Küchenfront

NEUE LEICHTBAUARCHITEKTUR

- verpresstes GFK-Formdach
- Leichtbaubodenplatte aus GFK
- neue Boden-Wandverbindungstechnik mit PU-Schienen
- alle Grundrisse <2.900kg
- bis zu 2.000kg Anhängelast

„EURA MOBIL SEALED STRUCTURE“

- verrottungsgeschützte GFK-Karosserie
- robuste Aluminium-Schürzen
- holzfreie Wände
- Klebetechnik aus der Luftfahrt
- Hagelgeschützte Wände und Dach

3,5t

Teilintegriert Profila



Sondermodelle Mondial

TECHNISCHE DATEN		PT 590 FB	PT 660 HB	PT 720 EB	PT 720 QB	PT 650 EB Mondial	PT 670 SB Mondial	PT 680 QB Mondial
Motorisierung / Grundpreis		85 kW (115 PS) / 49.990,-	85 kW (115 PS) / 51.990,-	85 kW (115 PS) / 53.490,-	85 kW (115 PS) / 53.490,-	96 kW (130 PS) / 56.990,-	96 kW (130 PS) / 56.990,-	96 kW (130 PS) / 56.990,-
Motorisierungen (Option)		96 kW/130 PS 110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	96 kW/130 PS 110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	96 kW/130 PS 110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	96 kW/130 PS 110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS
BASISFAHRZEUG		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
Chassis		Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite
MASSE UND GEWICHTE								
Doppelbodenhöhe	cm	11	11	11	11	11	11	11
Ladevolumen im Heckstauraum	L	1.500	2.700	2.000	1200(1.500 Option)	2.700	1.200	1200(1.500 Option)
Stauklappengröße im Heck	cm	65x105	85x105	85x95	75x70 (85x95 Option)	85x95	85x55	75x70 (85x95 Option)
Radstand	m	3,45	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Bereifung		215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)
techn. zul. Gesamtmasse im beladenen Zustand	kg	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)
Masse im fahrbereiten Zustand ¹	kg	2.660	2.830 // 2.870 (Option)	2.880 // 2.920 (Option)	2.880 // 2.920 (Option)	3.010 // 3.050 (Option)	3.005 // 3.045 (Option)	3.025 // 3.065 (Option)
Anhängelast, gebremst ²	kg	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)
Gesamtlänge	m	5,99	6,99	7,4	7,4	6,99	6,99	6,99
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe inkl. Heki	m	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Innenbreite	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	115x105	139x105	115x105	115x105	139x105	139x105	115x105
Bettumbau Sitzgruppe	cm	100x190	200x140	200x115	200x115	200x140	200x124	200x115
Maße Heckbett	cm	211x135 / 115	210x135	192x85, 184x85	190x139	202x85, 190x85	195x137	190x139
Maße Längsbank	cm	30x40	121x65	55x65	55x65	55x65	110x65	55x65
Schlafplätze		2 / 3 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)
zulässige Personenzahl		4	4	4	4	4	4	4
3-Punkt-Sicherheitsgurte insges.		4	4	4	4	4	4	4
Rahmenfenster mit Mückenschutz		3	4	4	4	4	4	4
Anzahl Serviceklappen		2	2	2	2	2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Frischwasser-/Abwassertank	L	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	L	112	112 / 175 (Option)	140	140	112	149	149

3,5t

¹) Masse im fahrbereiten Zustand nach EG-Richtlinien 92/21/EWG: leeres Fahrzeug einschließlich Fahrer (75kg), 90% der Füllmenge für Kraftstoff, Wasser in Fahrstellung sowie Gas (Alu-Gasflasche); ohne Sonderausstattung ²) Gespanngewicht beachten * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung ** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** Wassermenge in Fahrstellung: während der Fahrt kann bei Bedarf, bzw. bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung, der mit 50l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 140l gefüllt werden **** nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell

SERIENAUSSTATTUNG

• CHASSIS

- CCS Breitspur-Tiefrahmen (Spurweite 1.980mm)
- ABS +ESP
- Rahmenverlängerung
- Fahrerairbag
- Fix and go Pannenset
- Tagfahrlicht

• FAHRERHAUS

- GFK-Hutze, isoliert, mit großen Ablagefächern
- Schnittige Fender, weit in den Aufbau gezogen
- Fahrerhausausstattung im Aufbaupolsterstoff

• AUFBAU

- Leichtbaudoppelboden durchgehend, isoliert und beheizt
- Aluminiumprofil ohne Kältebrücke für Boden-Wandverbindung
- Bodenluken mit klappbarem Griff
- Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger
- holzfreie GFK-Wände
- Doppelboden GFK-beschichtet
- Dachkantenprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Fugen-Versiegelung
- robuste Karoserieschweller aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert
- Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/30/38mm
- Integrierte doppelte Einstiegsstufe, isoliert
- Heizung Trumatic Combi 4
- Seitz-Rahmenfenster mit Mückenschutz
- Serviceklappen mit doppelter Dichtung, isoliertem Inlay und Selbstzugschlössern
- Einheitsschlüssel für gesamten Aufbau
- Extrabreite Aufbautür
- Oberschränke mit Aluminiumprofil-Verstärkung
- Geräuschdämpfung für Oberschrank-Klappen
- Große Rückleuchten in modernem Design
- Fußbodenbelag in Schiffboden-Optik
- besonders belastbare GFK-Gewebeoberfläche im Doppelboden

• WOHNWELT

- neue Stilwelt im Flow-Line Design
- Großzügiges Sofa mit Längssofa
- Polsterstoffe Fashion: Nature oder Sonoma mit Deko, Indian Summer, Java Beach, Vogue - alle optional auch im Classic Style; Leder beige, Leder grau
- Tisch mit 360° Dreh- Schiebebeschlag
- Zweifarbiges Möbeldekor in Mahagoni und Elfenbein
- Oberschrankklappen mit Druckfederverschlüssen und farbig abgesetzten Textil-Applikationen
- Wohnwelt mit Deko-Elementen und Wandtaschen in Lederoptik
- Optional Zusatzbett für bis zu 2 Personen (grundrissabhängig)
- Hubbett mechanisch (Option) (nicht möglich bei PT 590 FB)
- 7 Zonen Kaltschaum-Matratzen
- Fernsehschrank mit integrierter Fußbank/Hocker (PT 590 FB)

• KÜCHE

- Küche im Flow-Line Design mit ergonomisch geformter Arbeitsplatte
- fließender Übergang von Küchenfront zum Sofa bei Modellen mit Winkelküche
- Geschwungene Küchenfront
- Kühlschrank 112l // 140l bis 175l (Option), grundrissabhängig
- 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und großer Arbeitsfläche (PT 590 FB 2 flammig)
- Auszüge mit Rollschubführung aus Metall
- Tiefe Oberschränke unterteilt, mit Rüttelkanten
- farbig abgesetzte Oberschränke
- extra breite Schublade
- Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass

• WASCHRAUM

- Mittelwaschraum bei PT 590 FB, PT 650 EB und PT 660 HB mit integrierter Raumdusche
- Heckwaschraum mit integrierter Dusch-Kabine bei PT 670 SB
- separate Dusche PT 680 QB, PT 720 QB, PT 720 EB
- Banktoilette, Abdeckung mit klappbarer Holzbank (grundrissabhängig)
- Stauschrank und Spiegel
- großer Rolltank für Cassetten-WC

• WASSERINSTALLATION

- Frischwasser-System aus Hartflex-Kunststoff
- Festrohrsystem für Abwasser
- Frischwassertank 140l isoliert und beheizt im Doppelboden
- 2 Entleerungsventile für Frischwassersystem
- Abwassertank 100l unterflur (im optionalen Arctic-Paket isoliert und beheizt)
- Armaturen mit Keramikartuschen
- Syphons gegen Geruchsbildung
- Entspricht mindestens dem Stand der Technik 03/2009 (Richtlinie 2002/72/EG)
- Druckwasserpumpe

• ELEKTROINSTALLATION

- Elektrozentrale gut zugänglich unter Beifahrersitz
- Gel-Batterie 80 Ah
- Bord-Control-Panel mit separaten Anzeigen für Wasser, Batterie und Ladespannung
- LED-Lesespots mit Echtglas
- Lichtschaltersystem mit Haushalts-Logik
- Deckenleuchte mit Doppelfunktion Licht und / oder LED-Ambiente
- Anzahl Steckdosen 230V: 2
- Anzahl Steckdosen 12V: 1
- Ladegerät 17A

SONDERMODELLE PROFILA T MONDIAL 650 EB, 670 SB und 680 QB

Ausstattung:

- 130 PS Motor
- Fahrerhauskomfortpakete 1+3
- Markise
- Fahrradträger für 2 Fahrräder
- Heki
- Panoramaglasdach Sunroof
- Außenbeleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung
- 2x Mini-Heki statt Dachhaube
- Mückengittertür
- Aufbautür mit Fenster
- Fahrerhaus-Verdunklung
- Außendesign Mondial
- Rückfahrkamera inkl. Vorverkabelung

schon ab 56.990,- €

NEUE LEICHTBAUARCHITEKTUR

- mit Leichtbauoberboden
- neuer Bodenplatte
- neuer Profilverbindingstechnik
- mehr als 800 kg Zuladung in der 3,5t Klasse (grundrissabhängig)möglich
- Alle Grundrisse ≤ 2.900 kg¹ (außer Mondial Sondermodelle)

HOCHWERTIGE FAHRZEUGAUSSTATTUNG

- isolierter und beheizter Doppelboden
- Rahmenfenster
- Druckwassersystem
- Serviceklappen
- mit Selbstzugschlössern
- Tisch mit 360° Dreh- Schiebebeschlag
- massive Türgriffe
- Schicker, zweifarbiges Möbelbau mit robusten Aluminium-Profilen

FAHRERHAUS KOMFORTPAKETE

Option: Paket 1

- Komfortsitze mit Armlehnen,
- Klimaanlage, elektr. Fensterheber,
- Beifahrerairbag, Doppel-DIN Radio
- mit Bluetooth

Serie: Paket 2

- Stoßfänger lackiert,
- 16" Stahlfelgen, Fahrerhausteppich

Option: Paket 3

- LED Tagfahrlicht, Tempomat,
- Nebelscheinwerfer, Klimaautomatik,
- Doppel-DIN Radio mit CD und
- Touchscreen, Lenkrad mit
- Bedienelementen

OPTION: ARCTIC PAKET

- Abwassertank beheizt, isoliert
- Rundum Isolierung Fahrerhaus
- Heizung Trumatic C 6002 EH
- Duo Control CS inkl. Eis-EX

„EURA MOBIL SEALED STRUCTURE“

- verrottungsgeschützte GFK-Karosserie
- robuste Aluminium-Schürzen
- holzfreie Wände
- Klebetechnik aus der Luftfahrt
- Hagelgeschützte Wände und Dach

3,5t

Teilintegrierte Profila RS



TECHNISCHE DATEN		PRS 660 HB	PRS 670 SB	PRS 720 EB	PRS 720 QB
Motorisierung / Grundpreis		85 kW (115 PS) / 53.490,-	85 kW (115 PS) / 53.490,-	85 kW (115 PS) / 54.990,-	85 kW (115 PS) / 54.990,-
Motorisierungen (Option)		96 kW/130 PS 110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	96 kW/130 PS 110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	96 kW/130 PS 110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	96 kW/130 PS 110 kW/150 PS 132 kW/180 PS
BASISFAHRZEUG		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
Chassis		Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite
Dieseltank	L	90	90	90	90
MASSE UND GEWICHTE					
Doppelbodenhöhe	cm	11	11	11	11
Ladevolumen im Heckstauraum	L	2.700	1.200	3.000	1200 (1.500 Option)
Stauklappengröße im Heck	cm	85x105	85x55	85x95	75x70 (85x95 Option)
Radstand	m	4,04	4,04	4,04	4,04
Bereifung		215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)
techn. zul. Gesamtmasse im beladenen Zustand	kg	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)
Masse im fahrbereiten Zustand ¹	kg	2.930 // 2.970	2.910 // 2950 (Option)	2.980 // 3.020 (Option)	2.980 // 3.020 (Option)
Anhängelast, gebremst ²	kg	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)
Gesamtlänge	m	6,99	6,99	7,4	7,4
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	2,89	2,89	2,89	2,89
Innenbreite	m	2,17	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	139x105	139x105	115x105	115x105
Bettumbau Sitzgruppe	cm	200x124	195x137	200x115	200x115
Maße Heckbett	cm	211x135	195x137	192x83, 184x83	190x139
Maße Hubbett	cm	193x140	193x140	193x140	193x140
Maße Längsbank	cm	121x65	110x65	55x65	55x65
Schlafplätze		4	4	4	4
zulässige Personenzahl		4	4	4	4
3-Punkt-Sicherheitsgurte insges.		4	4	4	4
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	4	4	4
Anzahl Serviceklappen		2	2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Frischwasser-/Abwassertank	L	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	L	112 / 175 (Option)	149	140	140

1) Masse im fahrbereiten Zustand nach EG-Richtlinien 92/21/EWG: leeres Fahrzeug einschließlich Fahrer (75kg), 90% der Füllmenge für Kraftstoff, Wasser in Fahrstellung sowie Gas (Alu-Gasflasche); ohne Sonderausstattung 2) Spannungsgewicht beachten * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung ** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** Wassermenge in Fahrstellung: während der Fahrt kann bei Bedarf, bzw. bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung, der mit 50l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 140l gefüllt werden **** nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell

SERIENAUSSTATTUNG

• CHASSIS

- CCS Breitspur-Tiefrahmen (Spurweite 1.980mm)
- ABS + ESP
- Rahmenverlängerung
- Fahrerrairbag
- Fix and go Pannenset
- Tagfahrlicht

• FAHRERHAUS

- GFK-Hutze, isoliert, mit großen Ablagefächern
- Dachaufschwung mit elegantem Übergang zum Aufbau
- Schnittige Fender, weit in den Aufbau gezogen
- Fahrerhaussitze im Aufbaupolsterstoff

• AUFBAU

- Schnittige hochstabile GFK-Dachkassette für Deckenbündiges Hubbett
- gepresstes GFK-Formdach
- Dachkassette isoliert mit Ablagen
- Leichtbaudoppelboden durchgehend, isoliert und beheizt
- Doppelboden ohne Absenkung
- neuer Leichtbau-Oberboden
- Aluminiumprofil ohne Kältebrücke für Boden-Wandverbindung
- Bodenluken mit klappbarem Griff
- Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger
- holzfreie GFK-Wände
- Doppelboden GFK-beschichtet
- Dachkantenprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Fugen-Versiegelung
- robuste Karoserieschweller aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert
- Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/30/38mm
- Integrierte doppelte Einstiegsstufe, isoliert
- Heizung Trumatic Combi 4
- Seitz-Rahmenfenster mit Mückenschutz
- Serviceklappen mit doppelter Dichtung, isoliertem Inlay und Selbststeinschlössern
- Einheitsschlüssel für gesamten Aufbau
- Extrabreite Aufbautür
- Oberschränke mit Aluminiumprofil-Verstärkung
- Geräuschdämpfung für Oberschrank-Klappen
- Große Rückleuchten in modernem Design
- besonders belastbare GFK-Gewebeoberfläche im Doppelboden

• WOHNWELT

- neue Stilwelt im Flow-Line Design
- Großzügiges Sofa mit Längssofa
- Tisch mit 360° Dreh- Schiebebeschlag
- Oberschränklappen mit Druckfederverschlüssen und farbig abgesetzten Textil-Applikationen
- Polsterstoffe Fashion: Nature oder Sonoma mit Deko, Indian Summer, Java Beach, Vogue - alle optional auch im Classic Style; Leder beige, Leder grau
- Wohnwelt mit Deko-Elementen und Wandtaschen in Lederoptik
- Optional Zusatzbett für bis zu 2 Personen (grundrissabhängig)

- Hubbett mechanisch; in der Decke integriert
- 7 Zonen Kaltschaum-Matratzen
- Fußbodenbelag in Schiffboden-Optik

• KÜCHE

- Küche im Flow-Line Design mit ergonomisch geformter Arbeitsplatte
- fließender Übergang von Küchenfront zum Sofa bei Modellen mit Winkelküche
- Geschwungene Küchenfront
- Kühlschrank 112l // 140 l bis. 175l (Option), grundrissabhängig
- 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und großer Arbeitsfläche (PT 590 FB 2 flammig)
- Auszüge mit Rollschubführung aus Metall
- Tiefe Oberschränke unterteilt, mit Rüttelkanten
- farbig abgesetzte Oberschränke
- extra breite Schublade
- Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass
- Waschraum
- Mittelwaschraum bei PRS 660HB mit integrierter Raumdusche
- separate Dusche PRS 720 EB, PRS 720 QB
- Banktoilette mit klappbarer Holzsitzbank (grundrissabhängig)
- Stauschrank und Spiegel
- großer Rolltank für Cassetten-WC

• WASSERINSTALLATION

- Frischwasser-System aus Hartflex-Kunststoff
- Festrohrsystem für Brauchwasser
- Frischwassertank 140l isoliert und beheizt im Doppelboden
- 2 Entleerungsventile für Frischwassersystem
- Abwassertank 100l unterflur (im optionalen Arctic-Paket isoliert und beheizt)
- Armaturen mit Keramikartuschen
- Syphons gegen Geruchsbildung
- Entspricht mindestens dem Stand der Technik 03/2009 (Richtlinie 2002/72/EG)
- Druckwasserpumpe

• ELEKTROINSTALLATION

- Elektrozentrale gut zugänglich unter Beifahrersitz
- Gel-Batterie 80 Ah
- Bord-Control-Panel mit separaten Anzeigen für Wasser, Batterie und Ladespannung
- LED-Lesespots mit Echtglas
- Lichtschaltersystem mit Haushalts-Logik
- Deckenleuchte mit Doppelfunktion Licht und / oder LED-Ambiente
- Anzahl Steckdosen 230V: 2
- Anzahl Steckdosen 12V: 1
- Ladegerät 17A

GROSSZÜGIGE WOHNWELT

- Großzügige Raumgestaltung mit L-Sitzgruppe und großer Bewegungsfreiheit auch im Waschraum
- Schicker, zweifarbiger Möbelbau mit robusten Aluminium-Profilen

HOCHWERTIGE FAHRZEUGAUSSTATTUNG

- isolierter und beheizter Doppelboden
 - Rahmenfenster
 - Druckwassersystem
 - Serviceklappen
- mit Selbststeinschlössern
 - massive Türgriffe
 - Festrohr-Wassersystem
- Tisch mit 360° Dreh-Schiebebeschlag

KOMFORT-HUBBETT

- Decken-bündiges Hubbett mit Ablagefächern
- Bettenmaß 193x140 cm
- alle Oberschränke in einer optischen Linie
- Gesamthöhe nur 2,89 m
- Stehhöhe 1,98 m unter Hubbett

NEUE LEICHTBAUARCHITEKTUR

- verpresstes GFK-Formdach
- mit Leichtbauoberboden
 - neuer Bodenplatte
- neue Profilverbindungstechnik
- alle Grundrisse ≤ 3.000 kg¹

FAHRERHAUS KOMFORTPAKETE

Option: Paket 1

Komfortsitze mit Armlehnen, Klimaanlage, elektr. Fensterheber, Beifahrerairbag, Doppel-DIN Radio mit Bluetooth

Serie: Paket 2

Stoßfänger lackiert, 16" Stahlfelgen, Fahrerhausteppich

Option: Paket 3

LED Tagfahrlicht, Tempomat, Nebelscheinwerfer, Klimaautomatik, Doppel-DIN Radio mit CD und Touchscreen, Lenkrad mit Bedienelementen

OPTION: ARCTIC PAKET

- Abwassertank beheizt, isoliert
- Rundum Isolierung Fahrerhaus
- Heizung Trumatic C 6002 EH
- Duo Control CS inkl. Eis-EX

EURA MOBIL SEALED STRUCTURE

- verrottungsgeschützte GFK-Karosserie
 - robuste Aluminium-Schürzen
 - holzfreie Wände
- Klebetechnik aus der Luftfahrt
- hagelgeschützte Wände und Dach

3,5t

Teilintegriert Terrestra T



TECHNISCHE DATEN		TT 650 EB	TT 670 SB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB	TT 720 EBF
Motorisierung / Grundpreis		85 kW (115 PS) / 61.990,-	96 kW (130 PS) / 66.500,-	96 kW (130 PS) / 66.990,-	96 kW (130 PS) / 66.990,-	96 kW (130 PS) / 66.990,-	96 kW (130 PS) / 66.990,-
Motorisierungen (Option)		96 kW/130 PS 110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS
BASISFAHRZEUG		Fiat Ducato 15"/3,5t	Fiat Ducato 15"/3,5t	Fiat Ducato 15"/3,5t	Fiat Ducato 15"/3,5t	Fiat Ducato 15"/3,5t	Fiat Ducato 15"/3,5t
Chassis		AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
MASSE UND GEWICHTE							
Doppelbodenhöhe	cm	19	19	19	19	19	19
Ladevolumen im Heckstauraum	L	2.700	1.200 (1.500 Option)	4.000	1.800	3.000	2.000
Stauklappengröße im Heck	cm	85x105	85x55	85x105	65x55	85x105	85x55
Radstand	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse im beladenen Zustand	kg	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)
Masse im fahrbereiten Zustand ¹	kg	2.880 // 2.920 (Option)	2.950/2.990	3.000 // 3.040 (Option)	2.970 // 3.010 (Option)	2.990 // 3.030 (Option)	3.010 // 3.150 (Option)
Anhängelast, gebremst ²	kg	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)
Gesamtlänge	m	6,82	6,99	7,39	7,39	7,39	7,39
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe inkl. Heki	m	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Innenbreite	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	115x105	139x105	139x105	115x105	115x105	115x105
Bettumbau Sitzgruppe	cm	200x105	200x123	200x123	200x115	200x115	200x115
Maße Heckbett	cm	196x85, 184x85	195x135 / 129	210x145 / 128	195x140	197x85 / 185x85	197x85 / 185x85
Maße Längsbank	cm	55x65	111x65	121x65	55x65	55x65	55x65
Schlafplätze		2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)
zulässige Personenzahl		4	4	4	4	4	4
3-Punkt-Sicherheitsgurte insges.		4	4	4	4	4	4
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	3	4	4	4	4
Anzahl Serviceklappen		2	2	2	2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38
Frischwasser-/Abwassertank	L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	105	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank, autom. Energiewahl	L	115	175	175	175	175	175

1) Masse im fahrbereiten Zustand nach EG-Richtlinien 92/21/EWG: leeres Fahrzeug einschließlich Fahrer (75kg), 90% der Füllmenge für Kraftstoff, Wasser in Fahrstellung sowie Gas (Alu-Gasflasche); ohne Sonderausstattung 2) Spannungsgewicht beachten * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung ** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** Wassermenge in Fahrstellung: während der Fahrt kann bei Bedarf, bzw. bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung, der mit 50l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 150l gefüllt werden **** nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell

SERIENAUSSTATTUNG

• CHASSIS

- ABS + ESP
- AL-KO Tiefrahmen
- Fix and go Pannenset
- Tagfahrlicht
- Komfortsitze mit Armlehnen
- Klimaanlage
- elektrische Fensterheber
- Beifahrerairbag
- Doppel-DIN Radio mit Bluetooth
- Stoßfänger lackiert
- 16" Stahlfelgen

• FAHRERHAUS

- GFK-Hutze, isoliert
- schnittiger Fender weit in den Aufbau gezogen
- Ambientebeleuchtung in der Hutze
- Fahrerhaussitze im Aufbauolsterstoff
- Fahrerhausteppich

• AUFBAU

- Aufbau winterfest nach EN 1646
- Doppelboden durchgehend, isoliert und beheizt
- neuer Leichtbauoberboden
- Aluminiumprofil für Boden / Wandverbindung
- Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger
- holzfreie Wände
- Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert
- Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/32/38mm
- Elektrische Einstiegsstufe
- Heizung Trumatic Combi 4 (ab TT 720 EB Combi 6); bei TT 670 SB ALDE Warmwasserheizung
- Seitz-Rahmenfenster mit Mückenschutz
- Serviceklappen mit doppelter Dichtung und Selbsteinzug-Schlössern
- Einheitsschlüssel für gesamten Aufbau
- extrabreite Auftür mit Fenster
- doppelt verpresstes GFK-Sandwich-Dach
- Bodenluken mit klappbarem Griff

• WOHNWELT

- Stauraum im Doppelboden GFK-beschichtet (Boden und Wände)
- Zweifarbiges Möbeldekor in Nußbaum/Creme
- Griffe und Zierstreifen in Chrom-Optik
- Polsterstoffe: Nature oder Sonoma mit Deko, Vogue, Indian Summer, Java Beach; Leder: beige, grau
- Wohnwelt mit vielen Ambiente- und Dekorelementen
- Tisch mit 360° Drehschiebebeschlag
- Heckbetten mit anti-allergisch und anti-bakteriell ausgestatteter Medicotharm Matratze
- optional Zusatzbett für bis zu 2 Personen
- indirekte Beleuchtung mit LED über den Oberschränken
- Betthaupt mit indirekter Beleuchtung und Ablage
- Fußbodenbelag in Schiffboden-Optik
- Hubbett mit elektrischer Steuerung (Option)

• KÜCHE

- Kocher mit Piezo-Zündung
- Schubladen mit Selbsteinzug und Soft-Stop (Anschlagdämpfung)
- tiefe Oberschränke, Böden mit Rüttelkanten
- Kühlschrank, 175 l mit automatischer Energiewahl (AES) (TT 650 EB:115l)
- Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass
- Kochfeld (eingelassen mit Glasabdeckung) 3-flammig
- Unterschränke mit tiefen Auszügen
- neue, größere Arbeitsfläche

• WASCHRAUM

- Waschraum mit Banktoilette bei TT 650 EB, TT 670 SB, TT 690 HB
- Klapp Sitzbank aus Echtholz (grundrißabhängig)
- Stauschränke und Spiegel
- Duschwanne mit 2 Abläufen
- separate Dusche bei TT 710 HB, TT 710 QB und TT 720 EB/UF

• WASSERINSTALLATION

- Frischwasser-Rohrsystem aus Hartflex-Kunststoff
- Festrohrsystem für Abwasser
- Frischwasser-Tank 150l (50l), isoliert und beheizt
- Entleerungsventil für Frischwassersystem
- Abwasser-Tank 100l, isoliert und beheizt im Doppelboden
- Druckwassersystem
- Armaturen mit Keramikkartuschen entspricht mindestens dem Stand der Technik 03/2009 Richtlinie 2002/72/EG)
- Druckwasserpumpe

• ELEKTROINSTALLATION

- elektronisches Steuergerät für Aufbau-Elektrik
- elektronisches Bord-Control-Panel
- elektrisches Hochleistungs-Ladegerät 16A
- Aufbau-Batterie 105 Ah bzw. 80 Ah (grundrißabhängig)
- Deckenlampe mit Flächenleuchte und Decken-Spots
- Anzahl Steckdosen 230 V : 3 //12V:1

FAHRERHAUS KOMFORTPAKETE

Serie: Paket 1

Komfortsitze mit Armlehnen,
Klimaanlage, elektr. Fensterheber,
Beifahrerairbag, Doppel-DIN Radio
mit Bluetooth

Serie: Paket 2

Stoßfänger lackiert,
16" Stahlfelgen, Fahrerhausteppich

OPTION:

Paket 3

LED Tagfahrlicht, Tempomat,
Nebelscheinwerfer, Klimaautomatik,
Doppel-DIN Radio mit CD und
Touchscreen, Lenkrad mit
Bedienelementen

GROSSE UNABHÄNGIGKEIT

- 150 Liter Frischwassertank
- großer 175 Liter Kühlschrank (TT 650 EB: 115 Liter)
- 100 Liter Abwassertank, frostsicher im beheizten Doppelboden
- winterfest nach EN 1646 schon in der Serienausstattung

KOMFORT AUSSTATTUNG

- umlaufende LED-Ambientebeleuchtung
- zweifarbiges Möbel in Nußbaum / Creme
- Betthaupt mit indirekter LED-Beleuchtung und Ablage
- Deckenlampe mit Flächenlicht und Spots
- Küchenschubladen mit Selbsteinzug und Anschlagdämpfung (Soft-Stop)
- Polster mit Zierband
- auf Wunsch auch mit elektrischem Hubbett
- orthopädische Gesundheitsmatratze
- Elektrische Einstiegsstufe
- Kühlschrank mit automatischer Energiewahl

OBERKLASSE-TECHNIK

- beheizter Doppelboden
- AL-KO-Tiefrahmen
- komplette Komfortausstattung
- Eura Mobil „Sealed structure“
- TT 670 SB mit Alde Warmwasserheizung

3,5t


Teilintegriert

Ausstattung:

S = Serie

O = Option (Sonderausstattung)

— = nicht möglich



Code	Info	Profila One			Profila T				Profila T Mondial			Profila RS				Terrestra T						Gewicht	Preis (€) inkl. MwSt 19%
		P One 690 EB	P One 690 HB	P One 690 QB	PT 590 FB	PT 660 HB	PT 720 EB	PT 720 QB	PT 650 EB	PT 670 SB	PT 680 QB	PRS 660 HB	PRS 670 SB	PRS 720 EB	PRS 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB	TT 720 EBF		
																						in kg	
PAKETE - AUSSTATTUNGS-PAKETE																							
2832	Fahrerhaus Komfort Paket 1 für Profila One / T / RS, Terrestra A / T (Captain-chair Sitze, manuelle Klimaanlage, elektr. Spiegel, Beifahrerairbag, Radio mit Bluetooth)	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	29	2.490,-
2833	Fahrerhaus Komfort Paket 2 für Profila T / ONE / RS, Terrestra A / T (Stoßfänger lackiert, 16" Stahlfelgen, Fahrerhausteppich)	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	19	690,-
2834	Fahrerhaus Komfort Paket 3 für Profila T / ONE / RS, Terrestra A / T (LED Tagfahrlicht, Tempomat, Nebelscheinwerfer, Automatische Klimaanlage, Radio CD und Touchscreen, Lenkrad mit Bedienelementen) nur i.v. mit Fahrerhauskomfortpaket 1	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	25	1.990,-
4526	Arctic Paket für Profila T/RS: Abwassertank, isoliert und beheizt, Thermo-Vorhang (Rundum Isolierung Fahrerhaus, inkl. Fußbodenisolierung), Heizung Combi 6 EH, Duo Control CS mit Eis-Ex	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	20	1.590,-
FAHRGESTELLOPTION - MOTOR																							
2110	130 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü. 115PS)	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	15	1.490,-
2113	180 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü. 115 PS)	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	65	5.490,-
2114	150 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü. 115 PS)	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	15	2.990,-
2115	150 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü. 130PS)	O	O	O	—	—	—	—	O	O	O	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	0	1.490,-
2116	180 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü 130PS)	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	50	3.990,-
FAHRGESTELLOPTION - AUFLASTUNG																							
2323	Auflastung auf 3,85 t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	0	390,-
2324	Auflastung 35 L auf 3,65 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	0	390,-
2330	Ablastung auf 3500 kg (modellabhängig)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	O	—	—	—	—	—	—	0	120,-
2358	Verstärkte Vorderachsfeder	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	690,-
FAHRGESTELLOPTION - WEITERE OPTIONEN																							
2130	Automatik Getriebe Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17	1.790,-
2251	Ersatzrad (grundrissabhängig)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	45	390,-
2311	Fahrgestell - Maxi statt 35 L / 4,25t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	40	1.690,-
2312	Fahrgestell - Maxi statt 35 L / 4,5t in Verbindung mit ALKO - Chassis (Aufpreis)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	40	1.690,-
2316	Fahrgestell - Maxi statt 35 L / 4,0t	—	—	—	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	1.690,-
2370	Kraftstofftank 120 Liter	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	28	190,-

Hinweis: Sonderausstattung erhöht das Leergewicht des Fahrzeugs und verringert die Zuladung. Auch räumliche Abmessungen wie z.B. Längen- und Höhenmaße (außen und innen) können sich durch Sonderausstattungen verändern.

Code	Info	Profila One			Profila T				Profila T Mondial			Profila RS				Terrestra T						Ge- wicht	Preis (€) inkl. MwSt 19%
		P One 690 EB	P One 690 HB	P One 690 QB	PT 590 FB	PT 660 HB	PT 720 EB	PT 720 QB	PT 650 EB	PT 670 SB	PT 680 QB	PRS 660 HB	PRS 670 SB	PRS 720 EB	PRS 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB	TT 720 EBF		
2571	Tempomat für Fiat Fahrgestell	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	250,-
Außendesign - Lackierung																							
24192	Außendekor Individual Champagne Met.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	2	1.990,-
24193	Außendekor Individual Graphit Metallic	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	2	1.990,-
24194	Außendekor Individual Magic Blue Met.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	2	1.990,-
24195	Außendekor Individual Merlot Metallic	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	2	1.990,-
5450	Außendekor Eura Mobil Schwingendesign (Bordeaux/Anthrazit)für Profila ONE	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0,-
Außendesign - Felgen																							
2223	Alu Felgen 16" für Ducato	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4	990,-
Aufbauoption - Außen																							
5111	Komfortstützen hinten	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	21	310,-
5122	Anhängerkupplung Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	1.430,-
5222	Dach - Panoramafenster aufstellbar	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1.190,-
5234	Befestigungssystem für Heckgarage mit 2 Ankerschienen und 3 Gurtpaaren	—	—	—	—	O	O	—	O	—	—	O	—	O	—	O	—	O	—	O	—	4	230,-
5324	Traversen (2) für Lastenträger (inkl. Befestigungsschienen)	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7	490,-
5411	Außenbeleuchtung	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	1	165,-
5512	Fenster im Toilettenraum (grundrissabh.	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	O	O	O	O	4	290,-
5521	Panorama Glasdach "Sun Roof" isoliert	—	—	—	O	O	O	O	S	S	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	25	1.090,-
5535	Dachhaube Heki	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	23	1.090,-
5536	Mini Heki statt Dachluke im Heck	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	150,-
5537	Dachhaube Mini Heki (zusätzlich)	—	—	—	—	O	O	O	S	S	S	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	2	190,-
5538	Dachhaube Mini Heki über Hubbett Profila	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	3	190,-
5539	Mini Heki statt Dachluke über Dinette	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	150,-
5574	Aufbautür mit Fenster für Profila T, Profila RS und Integra Line	—	—	—	O	O	O	O	S	S	S	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	6	300,-
5576	Mückengitter für Aufbautür	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5	350,-
6656	Serviceklappe: Garagentür zusätzlich (links) grundrissabhängig	O	O	—	S	S	S	—	S	—	—	S	—	S	—	S	—	S	S	S	—	4	490,-
7655	Abwassertank, isoliert und beheizt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	9	690,-
Aufbauoption - Innen																							
3613	Thermo-Vorhang (Rundum Isolierung Fahrerhaus inklusive Fußbodenisolierung)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5	490,-
3680	Verdunkelungs-System für Fahrerhaus (Windschutzscheibe und Seitenscheiben)	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7	520,-
3851	Armaturentafel in Wurzelholz Optik	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	240,-
6220	Zusatzbett (Umbau Sitzgruppe) für eine Person	—	—	—	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	O	O	O	6	490,-
6224	Zusatzbett (Umbau Sitzgruppe) für zwei Personen	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11	590,-
6232	Bett hydraulisch höhenverstellbar	—	—	—	—	—	—	O	—	—	O	—	—	—	O	—	—	O	O	—	—	32	990,-
6233	Hubbett elektrisch für 2 Personen (1900 x 1300) (nicht möglich i. V. mit Heki)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	—	—	—	50	1.890,-

Code	Info	Profila One			Profila T				Profila T Mondial			Profila RS				Terrestra T						Ge- wicht in kg	Preis (€) inkl. MwSt 19%
		P One 690 EB	P One 690 HB	P One 690 QB	PT 590 FB	PT 660 HB	PT 720 EB	PT 720 QB	PT 650 EB	PT 670 SB	PT 680 QB	PRS 660 HB	PRS 670 SB	PRS 720 EB	PRS 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB	TT 720 EBF		
6234	Hubbett elektrisch für 1 Person (1900 x 1000) (nicht möglich i. V. mit Heki)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	O	O	O	48	1.790,-
6235	Heckbett hydraulisch verstellbar inklusive Heckgaragentür	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	20	1.290,-
6236	Hubbett manuell für 2 Personen (1930 x 1400) inkl. Tischverbreiterung	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	S	S	S	S	—	—	—	—	—	—	45	1.290,-
6353	Sitz: Fünfter Sitzplatz entgegen der Fahrtrichtung für Integra Line, Profila T/RS	—	—	—	—	—	O	O	O	—	O	—	—	O	O	—	—	—	—	—	—	13	690,-
6436	Tischverbreiterung mit Bettumbau Sitzgruppe	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	550,-
Aufbauoption - Fahrradträger																							
5141	Fahrradträger für 3 Fahrräder (bis 45 kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	6	410,-
5142	Fahrradträger für 4 Fahrräder (bis 60 kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	7	490,-
5146	Fahrradträger - Erweiterungskit von 2 auf 4 Fahrräder (bis 60kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	2	75,-
5147	Fahrradträger für 2 Fahrräder (bis 30 kg)	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	13	410,-
Aufbauoption - Markisen																							
5241	Markise 3 m mechanisch	—	—	—	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	850,-
5243	Markise 4 m mechanisch	O	O	O	—	O	O	O	S	S	S	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	36	1.250,-
5244	Markise 4,5 m mechanisch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	44	1.450,-
Aufbauoption - Heizung																							
7221	Wärmetauscher (Nutzung der Motorwärme zur Hg. des Aufbaus bei der Fahrt)	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	13	550,-
7223	Warmwasser Hg. - Motor Wärmetauscher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	5	930,-
7226	Heizung Combi 6 EH (Aufpr. zu Combi 6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	5	390,-
7229	Heizung Combi 6 EH (Aufpr. zu Combi 4)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	5	590,-
Aufbauoption - Küche																							
7230	Dunstabzugshaube	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3	290,-
7238	Backofen (grundrissabhängig) nur i.V. mit großem Kühlschrank	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	O	—	—	—	O	O	O	O	O	13	630,-
7255	Großer Kühlschrank	S	S	S	—	O	S	S	—	S	S	O	S	S	S	—	S	S	S	S	S	18	990,-
Aufbauoption - Versorgungstechnik																							
7327	Batterie: 2. Gel - Batterie 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27	450,-
7340	Vorverkabelung für Rückfahrkamera u. Solar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	410,-
7516	Duo Control CS mit Eis-Ex	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	330,-
7625	Toilettenentlüftung (SOG)	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	220,-
7812	Ambientebeleuchtung (indirekte Beleucht. an den Oberschränken und im Waschraum)	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	8	350,-
7813	Ambientebel. für Profila ONE mit Hubbett	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	350,-
Aufbauoption - Textile Ausstattung																							
6181	Kollektion "Amber" / "Sand" auf Polster "Terra"	S	S	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0,-
6180	Kollektion "Lavendel" / "Trendline" auf Polster "Millstone"	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	190,-
6182	Kollektion "Lemongrass" / "Chess" auf Polster "Terra"	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	190,-

Hinweis: Sonderausstattung erhöht das Leergewicht des Fahrzeugs und verringert die Zuladung. Auch räumliche Abmessungen wie z.B. Längen- und Höhenmaße (außen und innen) können sich durch Sonderausstattungen verändern.

Code	Info	Profila One			Profila T				Profila T Mondial			Profila RS				Terrestra T						Gewicht in kg	Preis (€) inkl. MwSt 19%
		P One 690 EB	P One 690 HB	P One 690 QB	PT 590 FB	PT 660 HB	PT 720 EB	PT 720 QB	PT 650 EB	PT 670 SB	PT 680 QB	PRS 660 HB	PRS 670 SB	PRS 720 EB	PRS 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB	TT 720 EBF		
6183	Kollektion "Lemongrass" / "Chess" auf Polster "Millstone"	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	190,-
6187	Sofa-Fashion Line "Nature/Greenfield"	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0,-
6171	Sofa-Fashion Line "Nature/Vogue"	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	190,-
6172	Sofa-Fashion Line "Nature/Indian S."	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	190,-
6173	Sofa-Fashion Line "Nature/Java Beach"	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	190,-
6184	Sofa-Fashion Line "Sonora/Vogue"	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	190,-
6185	Sofa-Fashion Line "Sonora/Indi. Summer"	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	190,-
6186	Sofa-Fashion Line "Sonora/Java Beach"	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	190,-
6177	Sofa-Classic L. "Aruba/Vogue" (Lederoptik)	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	1	390,-
6178	Sofa-Classic L. "Aruba/Indian S." (Lederoptik)	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	1	390,-
6179	Sofa-Classic L. "Aruba/Java B." (Lederoptik)	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	1	390,-
6191	Sofa-Classic Line "Nature/Greenfield"	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	1	390,-
6174	Sofa-Classic Line "Nature/Vogue"	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	1	390,-
6175	Sofa-Classic Line "Nature/Indian Summer"	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	1	390,-
6176	Sofa-Classic Line "Nature/Java Beach"	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	1	390,-
6189	Sofa-Classic Line "Sonora/Java Beach"	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	1	390,-
6115	Sofa-Classic Line "Sonora/Vogue"	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	1	390,-
6116	Sofa-Classic Line "Sonora/Indian Summer"	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	1	390,-
6114	Sofa-Fashion Line Leder "Nature/Greenf."	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	2	1.790,-
6111	Sofa-Fashion Line Leder "Sonora/Vogue"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	2	1.790,-
6112	Sofa-Fashion Line Leder "Sonora/Indian S."	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	2	1.790,-
6113	Sofa-Fashion Line Leder "Sonora/Java B."	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	2	1.790,-
6195	Sofa-Classic Line Leder "Nature/Greenf."	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	3	1.990,-
6192	Sofa-Classic Line Leder "Sonora/Vogue"	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	3	1.990,-
6193	Sofa-Classic Line Leder "Sonora/Indian S."	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	3	1.990,-
6194	Sofa-Classic Line Leder "Sonora/Java B."	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	3	1.990,-
6273	Teppichboden im Aufbau	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8	320,-
Aufbauoption - Multimedia																							
3215	Lautsprecher (2) im Aufbau	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4	210,-
3433	Flachbildschirmhalterung inkl. TV-Vorberei- tung und 12 V Steckdose (ohne Bildschirm) unter dem Hubbett	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	O	O	O	6	390,-
3441	TV-Wandhalterung über Seitensitzbank	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	—	—	—	—	—	—	1	390,-
3444	Flachbildschirmauszug im Oberschrank inkl. TV-Vorbereitung und 12 V Steckdose (ohne Bildschirm)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	O	O	O	O	O	O	6	590,-
3446	Flachbildschirm Wandhalterung inkl. TV-Vorbereitung mit 12 V Steckdose	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	O	—	—	O	—	—	2	390,-
3447	Flachbildschirmauszug im Oberschrank inkl. TV-Vorbereitung und 12 V Steckdose (ohne Bildschirm) unter dem Hubbett	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	—	—	—	6	590,-
3449	Flachbildschirmauszug im TV-Fach über Kühlschrank inkl. TV-Vorbereitung und 12V Steckdose (ohne Bildschirm)	—	—	—	—	O	—	—	—	O	O	—	O	—	—	—	O	O	—	—	—	5	590,-

Integriert Integra Line



NEU



NEU



NEU



NEU



NEU



TECHNISCHE DATEN		IL 670 SB	IL 670 Chalet	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB
Motorisierung / Grundpreis		96 kW (130 PS) / 68.990,-	96 kW (130 PS) / 79.990,-	96 kW (130 PS) / 68.990,-	96 kW (130 PS) / 68.990,-	96 kW (130 PS) / 69.990,-	96 kW (130 PS) / 69.990,-	96 kW (130 PS) / 69.990,-
Motorisierungen (Option)		110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS
BASISFAHRZEUG		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
Chassis		Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980mm Spurweite	Masse sind identisch mit IL 670 SB Ausser: Gesamtgewicht: 3.070 // 3.110 Kühlschrank: 105 L	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980mm Spurweite	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980mm Spurweite	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980mm Spurweite	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980mm Spurweite	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980mm Spurweite
MASSE UND GEWICHTE								
Doppelbodenhöhe	cm	11	CHALET-AUSSTATTUNG: – Möbelklappen in Wildeiche Dekor mit Lederbespannung – Möbelgriffe exklusiv – Verblendung Seitenwand über SB-Bett – Rückwand Bett exklusiv – Stofftaschen im Bettbereich – Kaminmöbel incl. Kamin-Bildschirm – Deckenverkleidung in Wildeiche-Optik – Küche mit Schiefer-Arbeitsplatte – Schieferplatten Bad – Stofftaschen im Bad – Bad-Lattenroste in Eiche – Exklusiv-Waschbecken im Bad – Sitzpolster im Wohnraum „Natur“ – Fahrerhaus-Schonbezüge exklusiv – Sitztruhenverkleidung – Tischfußverkleidung – Tischplatte in Möbeldekor – Schirmleuchten exklusiv – Deckenleuchte exklusiv – Aufhängung Deckenleuchte – Hubbettverblendung – Unterseite mit Leder – Regal im Hubbett – Vorhänge exklusiv – Badvorhang exklusiv – Außendekor „Chalet“ – zusätzliche Stauraumklappe – TV + TV-Halter	11	11	11	11	11
Ladevolumen im Heckstauraum	L	1.200		1200 (1500 Option)	2.700	3.000	1.500	1200(1500 Option)
Stauklappengröße im Heck	cm	85x55		75x70 (85x95 Option)	85x105	85x95	85x55	75x70 (85x95 Option)
Radstand	m	4,04		4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Bereifung		215/70R15C // 225/75R16C (Option)		215/70R15C // 225/75R16C (Option)	215/70R15C // 225/75R16C (Option)	215/70R15C // 225/75R16C (Option)	215/70R15C // 225/75R16C (Option)	215/70R15C // 225/75R16C (Option)
techn. zul. Gesamtmasse im bel. Zustand	kg	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (Option)		3.500/3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (Option)
Masse im fahrbereiten Zustand ¹	kg	2.970 // 3.010		2.990//3.030	2.980//3.020	3.040 // 3.080	3.060 // 3.100	3.040 // 3.080
Anhängelast, gebremst ²	kg	2.000 // 1.800 (Option)		2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)
Gesamtlänge	m	6,99		6,99	6,99	7,4	7,4	7,4
Gesamtbreite	m	2,32		2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	2,88		2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Innenbreite	m	2,17		2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98		1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Höhe über Hubbett	cm	78		78	78	78	78	78
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	139x105		115x105	139x105	115x105	115x105	115x105
Bettumbau Sitzgruppe	cm	200x124		200x115	200x115	200x115	200x115	200x115
Maße Heckbett	cm	195x137		190x139	200/185x145	192x83/184x83	192x83/184x83	190x139
Maße Hubbett	cm	185x150		185x150	185x150	185x150	185x150	185x150
Maße Längsbank	cm	110x65		55x65	55x65	55x65	55x65	55x65
Schlafplätze		4		4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
zulässige Personenzahl		4		4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
3-Punkt-Sicherheitsgurte insges.		4		4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
Rahmenfenster mit Mückenschutz		3		4	4	4	4	4
Anzahl Serviceklappen		2		2	2	2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30/ 30 / 38		30/ 30 / 38	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank	L	140 (50) *** / 100		140 (50) *** / 100	140 (50) *** / 100	140 (50) *** / 100	140 (50) *** / 100	140 (50) *** / 100
Batteriekapazität	Ah	80 Gel		80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	L	149		149	175	140	140	140

3,5t

¹) Masse im fahrbereiten Zustand nach EG-Richtlinien 92/21/EWG: leeres Fahrzeug einschließlich Fahrer (75kg), 90% der Füllmenge für Kraftstoff, Wasser in Fahrstellung sowie Gas (Alu-Gasflasche); ohne Sonderausstattung ²) Gesamtgewicht beachten * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung ** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** während der Fahrt kann bei Bedarf, bzw. bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung, der mit 50l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 150l gefüllt werden **** nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell

SERIENAUSSTATTUNG

• CHASSIS

- CCS Breitspur-Tiefrahmen (Spurweite 1.980mm)
- ABS + ESP
- Rahmenverlängerung
- Fahrerrairbag
- Fix and go Pannenset
- Tagfahrlicht
- Kühlergrill im Chrom-Optik
- Lampenträger in anthrazit

• FAHRERHAUS

- Fahrerhaussitze im Aufbaupolsterstoff
- Bugmaske aus GFK-Formteil
- Exklusive Lampeneinheit mit integriertem Blinker
- Tagfahrlicht in der Frontschürze
- Panoramafrontscheibe
- Eura Mobil „Short Cabin“
 - Kurze Frontpartie mit integriertem Original Fiat-Crashschutz
 - Kurze Armaturentafel mit großem Sichtwinkel nach vorn
 - Weit öffnende, schmale Motorhaube mit direktem Zugriff auf Wischwasser- und Öleinfüllstutzen
 - Spiegel direkt hinter A-Säule (Option: Busspiegel)
 - Speziell gehärteter Polyurethan Schaum als versteifendes Träger- und Isoliermaterial beim Übergang von Seitenwand zu Frontmaske
- Alde-Warmwasserheizung durchgehend bis zur Amaturentafel
- Hubbett mit 78 cm Kopffreiheit
- Staufächer unter Hubbett
- Ambientebeleuchtung unter Hubbett
- Mini-Heki über Hubbett
- Fahrertür mit großen Ablagefächern
- Seitliche Ablagefächer in Möbeloptik mit Übergang zum Wohnraum
- Elektrozentrale griffgünstig in Abdeckfach auf Beifahrerseite
- Pilotensitze mit integrierten Sicherheitsgurten
- elektrische Fensterheber für die Fahrertür
- umfangreiche Geräuschkämpfung

• AUFBAU

- Leichtbaudoppelboden durchgehend, isoliert und beheizt
- Leichtbauoberboden
- Aluminiumprofil ohne Kältebrücke für Boden-Wandverbindung
- Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger
- isolierte Radkästen
- holzfreie GFK-Wände
- Doppelboden GFK-beschichtet
- Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert
- Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/30/38mm
- Dachkantenprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Fugen-Versiegelung
- robuste Karosserieschweller aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Integrierte doppelte Einstiegsstufe, isoliert

- Bodenluken mit klappbarem Griff
- Alde-Warmwasserheizung
- Serviceklappen mit doppelter Dichtung, isoliertem Inlay und Selbststeinschlössern
- Einheitsschlüssel für gesamten Aufbau
- Extrabreite Aufbautür
- Oberschränke mit Aluminiumprofil-Verstärkung
- Große Rückleuchten in modernem Design
- besonders belastbare GFK-Gewebeoberfläche im Doppelboden
- Warmluftzirkulation im Doppelboden für Fußbodenheizungseffekt

• WOHNWELT

- neue Stilwelt im Flow-Line Design
- Großzügiges Sofa mit Längssofa
- Tisch mit 360° Dreh- Schiebebeschlag
- Eingangsbereich und Betthaupt mit Stoffverblendung im Polsterstoff
- Wohnwelt mit Deko-Elementen und Wandtaschen in Lederoptik
- 7 Zonen Kaltschaum-Matratzen
- Fußbodenbelag in Schiffboden-Optik
- Stabile Lattenroste, unterlüftet
- Oberschränklappen mit Druckfederverschlüssen und farbig abgesetzten Textil-Applikationen
- Polsterstoffe Fashion: Nature oder Sonoma mit Deko, Indian Summer, Java Beach, Vogue - alle optional auch im Classic Style mit Ziernähten und Polster-Applikationen an den Sitztruhen; Leder beige, Leder grau
- Seitz-Rahmenfenster mit Mückenschutz
- Geräuschkämpfung für Oberschränk-Klappen

• KÜCHE

- Kühlschrank 105l bis 149l (grundrißabhängig)
- 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und großer Arbeitsfläche
- Auszüge mit Rollschubführung aus Metall
- Tiefe Oberschränke unterteilt, mit Rüttelkanten
- farbig abgesetzte Oberschränke
- extra breite Schublade, farbig abgesetzt
- Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass
- Schubladen mit Selbststeinzug und Soft-Stopp

• WASCHRAUM

- Mittelwaschraum bei IL 690 HB mit integrierter Raumdusche
- Heckwaschraum mit integrierter Dusch-Kabine bei IL 670 SB
- separate Dusche IL 680 QB, IL 720 QB, IL 720 EB, IL 720 EBF
- Banktoilette, Abdeckung mit klappbarer Holzsitzbank (grundrißabhängig)
- Stauschrank und Spiegel
- großer Rolltank für Cassetten-WC
- Booster für extra schnelle Beheizung des Waschraumes (grundrißabhängig)

• WASSERINSTALLATION

- Frischwasser-System aus Hartflex-Kunststoff
- Festrohrsystem für Brauchwasser
- Frischwassertank 140l isoliert und beheizt im Doppelboden
- 2 Entleerungsventile für Frischwassersystem
- Abwassertank 100l unterflur (im optionalen Arctic-Paket isoliert und beheizt)
- Armaturen mit Keramikkartuschen
- Syphons gegen Geruchsbildung
- Entspricht mindestens dem Stand der Technik 03/2009 (Richtlinie 2002/72/EG)

• ELEKTROINSTALLATION

- Elektrozentrale gut zugänglich in Abdeckung am Beifahrersitz
- Gel-Batterie 80 Ah
- Bord-Control-Panel mit separaten Anzeigen für Wasser, Batterie und Ladespannung
- LED-Lesespots mit Echtglas
- Lichtschaltersystem mit Haushalts-Logik
- LED-Deckenleuchte
- Anzahl Steckdosen 230V: 2
- Anzahl Steckdosen 12V: 1
- Ladegerät 16A

„EURA MOBIL SEALED STRUCTURE“

- verrottungsgeschützte GFK-Karosserie
 - robuste Aluminium-Schürzen
 - holzfreie Wände
- Klebetechnik aus der Luftfahrt
- Hagelgeschützte Wände und Dach

DER PREMIUMLINER IN DER KOMPAKTKLASSE

- Alde Warmwasserheizung
- Kühlergrill in Chromoptik
- Exclusive Scheinwerfereinheit
 - nur 2,8m Gesamthöhe
- isolierter und beheizter Doppelboden

OPTION FAHRERHAUS KOMFORTPAKET INTEGRA LINE

- LED Tagfahrlicht
 - Tempomat
- Nebelscheinwerfer
 - Automatische Klimaanlage
- Doppel-DIN Radio mit CD und Touchscreen
- Lenkrad mit Bedienelementen
 - Fahrer- und Beifahrerairbag
 - Fahrerhausteppich
 - 16“ Stahlfelgen

OPTION: AMBIENTE PAKET

- Lampenträger in Chrom-Optik
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Aussenspiegel elektrisch verstellbar
 - Ambientebeleuchtung an den Oberschränken und im Waschraum
 - Teppichboden im Aufbau

OPTION: ARCTIC PAKET

- Elektrischer Rollladen für Windschutzscheibe
- Doppelverglasung bei Seitenscheiben im Fahrerhaus
 - Abwassertank isoliert und beheizt
 - Motor Wärmetauscher für Alde Warmwasserheizung
 - Duo Control CS mit Eis-Ex
- Wechselrichter 230/12V für Akku-Ladung von Handy oder Fotoapparat (300 Watt)
 - Fußbodenheizung Integra Line im Fahrerhaus

3,5t

Integriert Integra Line LS



TECHNISCHE DATEN		IL LS 790 EB	IL LS 810 HB	IL LS 850 QB
Motorisierung / Grundpreis		96 kW (130 PS) / 89.990,-	96 kW (130 PS) / 87.990,-	96 kW (130 PS) / 89.990,-
Motorisierungen (Option)		110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS
BASISFAHRZEUG		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Chassis		AL-KO 3 Achser	AL-KO 3 Achser	AL-KO 3 Achser
MASSE UND GEWICHTE				
Doppelbodenhöhe	cm	19	19	19
Ladevolumen im Heckstauraum	L	3.600	3.200	2.500
Stauklappengröße im Heck	cm	85x105	85x105	85x105
Radstand	m	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)
Bereifung		225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
techn. zul. Gesamtmasse im bel. Zustand	kg	5.000	5.000	5.000
Masse im fahrbereiten Zustand ¹	kg	3.660	3.670	3.800
Anhängelast, gebremst ²	kg	1.600	1.600	1.600
Gesamtlänge	m	8,41	8,31	8,87
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	2,88	2,88	2,88
Innenbreite	m	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98
Höhe über Hubbett	cm	78	78	78
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	173x105	173x105	173x105
Bettumbau Sitzgruppe	cm	196x136	196x136	196x136
Maße Heckbett	cm	2x200x90	210/190x145	200x143
Maße Hubbett	cm	188x150	188x150	188x150
Maße Längsbank	cm	85x65	130x65	130x65
Schlafplätze		4 (6) Option	4 (6) Option	4 (6) Option
zulässige Personenzahl		4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
3-Punkt-Sicherheitsgurte insges.		4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
Rahmenfenster mit Mückenschutz		6	5	6
Anzahl Serviceklappen		5	4	5
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank	L	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	L	175	175	175

1) Masse im fahrbereiten Zustand nach EG-Richtlinien 92/21/EWG: leeres Fahrzeug einschließlich Fahrer (75kg), 90% der Füllmenge für Kraftstoff, Wasser in Fahrstellung sowie Gas (Alu-Gasflasche); ohne Sonderausstattung 2) Gespanngewicht beachten * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung ** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** Wassermenge in Fahrstellung: während der Fahrt kann bei Bedarf, bzw. bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung, der mit 50l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 140l gefüllt werden **** nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell

SERIENAUSSTATTUNG

• CHASSIS

- AL-KO 3-Achs-Breitspur-Tiefrahmen
- ABS+ESP
- Rahmenverlängerung
- Fahrerrairbag
- Fix and go Pannenset
- LED Tagfahrlicht
- Radzierblenden
- Kühlergrill im Chrom-Optik
- Scheinwerfergehäuse in Chrom-Optik

• FAHRERHAUS

- Fahrerhaussitze im Aufbaupolsterstoff
- Bugmaske aus GFK-Formteil
- Exklusive Lampeneinheit mit integriertem Blinker
- Tagfahrlicht in der Frontschürze
- Panoramafrontscheibe
- Eura Mobil "Short Cabin"
 - Kurze Frontpartie mit integriertem Original Fiat-Crashschutz
 - Kurze Armaturentafel mit großem Sichtwinkel nach vorn
 - Weit öffnende, schmale Motorhaube mit direktem Zugriff auf Wischwasser- und Öleinfüllstutzen
 - Spiegel direkt hinter A-Säule (Option: Busspiegel)
 - Speziell gehärteter Polyurethan Schaum als versteifendes Träger- und Isoliermaterial beim Übergang von Seitenwand zu Frontmaske
- Alde-Warmwasserheizung durchgehend bis zur Amaturentafel
- Hubbett mit 78 cm Kopffreiheit
- Staufächer unter Hubbett
- Ambientebeleuchtung unter Hubbett
- Mini-Heki über Hubbett
- Fahrertür mit großen Ablagefächern
- Seitliche Ablagefächer in Möbeloptik mit Übergang zum Wohnraum
- Elektrozentrale griffgünstig in Abdeckfach auf Beifahrerseite
- Pilotensitze mit integrierten Sicherheitsgurten
- elektrische Fensterheber für die Fahrertür
- umfangreiche Geräuschkämpfung

• AUFBAU

- Oberschränke mit Aluminiumprofil und Anschlagdämpfung
- Warmwasserheizung Alde 3010
- Fußbodenbelag in Schiffboden-Optik
- Leichtbaudoppelboden durchgehend, isoliert und beheizt
- Aluminiumprofil ohne Kältebrücke für Boden-Wandverbindung
- Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger
- isolierte Radkästen
- holzfreie GFK-Wände
- Doppelboden GFK-beschichtet
- Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert
- Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/30/38mm

- Dachkantenprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Fugen-Versiegelung
- robuste Karosserieschweller aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Integrierte doppelte Einstiegsstufe, isoliert
- Bodenluken mit klappbarem Griff
- Warmluftzirkulation im Doppelboden für Fußbodenheizungseffekt
- Seitz-Rahmenfenster mit Mückenschutz
- Serviceklappen mit doppelter Dichtung, isoliertem Inlay und Selbsteinzugschlössern
- Einheitsschlüssel für gesamten Aufbau
- Extrabreite Aufbautür mit Fenster
- Mückengitter für Aufbautür
- Große Rückleuchten in modernem Design
- antibakterieller Fußbodenbelag in Schiffboden-Optik
- besonders belastbare GFK-Gewebeoberfläche im Doppelboden

• WOHNWELT

- Zweifarbiges Exklusiv-Möbel in Mahagoni-Farbtönen und Lederoptik
- Ablagen unter den Oberschränken
- Möbelgriffe und Zierstreifen in schwarzer Chrom-Optik
- Ambientebeleuchtung
- LED-Leselampen
- Beleuchtung über Deckenbaldachine sowie Flächenleuchten
- TV-Fach inklusive Anschluß-Vorbereitung
- Umlaufende Ambiente-Beleuchtung über den Oberschränken
- HiFi Lautsprecher im Wohnbereich
- generöse Lounge mit Seitensitzbank mind. 90 cm Länge
- Deckenbelag aus Feinstoffgewebe mit isolierender Unterschicht
- Polsterstoffe: Nature oder Sonoma mit Deko, Vogue, Indian Summer, Java Beach; Leder: beige, grau
- Wohnwelt mit Deko-Elementen und Wandtaschen in Lederoptik
- Diskrete Schlafzimmerabtrennung durch Raumteiler- oder Trenn-Plissee
- Orthopädische „Medicothorm“-Wellnessmatratzen (im Heckbereich)
- Stabile Lattenroste, unterlüftet

• KÜCHE

- Kühlschrank 175l mit AES
- Mineralstoff-Arbeitsfläche, ergonomisch geformt
- 3-Flamm-Kocher, aufgesetzt, mit elektrischer Zündung und großer Arbeitsfläche
- Auszüge mit Rollschubführung aus Metall
- Tiefe Oberschränke unterteilt, mit Rüttelkanten
- farbig abgesetzte Oberschränke
- extra breite Schublade, farbig abgesetzt
- Spülenabdeckung herausnehmbar
- Vitrine

- Schubladen mit Selbsteinzug und Soft-Stop
- tiefe Oberschränke mit Rüttelkanten
- Flaschenauszug aus Metall
- Dunstabzughaube
- Unterschränke mit tiefen Auszügen
- Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass
- langlebige Metallarmatur mit Keramikkartusche und Einhebelmischer
- Syphon gegen Geruchsbildung

• WASCHRAUM

- separate Duschkabine mit klappbarer Holzsitzbank
- Stauschrank und Spiegel
- großer Rolltank für Cassetten-WC
- Raumbad mit Raumteiler- oder Vorwandwanne und zum Toilettenraum
- Zusätzliches Falt-Plissee zum Schlafbereich
- Waschräumtür mit Rahmen und massivem Türgriff
- Stauschränke und Spiegel
- Waschbecken
- Heizkörper
- Spiegelschrank indirekt beleuchtet
- Bad-Accessoires: Seifenspender, Toilettenpapierhalter, Toilettenbürste
- Duschwanne mit drei Abflüssen

• WASSERINSTALLATION

- Frischwasser-System aus Hartflex-Kunststoff
- Festrohrsystem für Abwasser
- Frischwassertank 150l isoliert und beheizt im Doppelboden
- 2 Entleerungsventile für Frischwassersystem
- Abwassertank 100l isoliert und beheizt im Doppelboden
- Armaturen mit Keramikkartuschen
- Syphons gegen Geruchsbildung
- Entspricht mindestens dem Stand der Technik 03/2009(Richtlinie 2002/72 /EG)

• ELEKTROINSTALLATION

- Elektrozentrale gut zugänglich in Abdeckung am Beifahrersitz
- Gel-Batterie 80 Ah
- Bord-Control-Panel mit separaten Anzeigen für Wasser, Batterie und Ladespannung
- LED-Lesespots mit Echtglas
- Lichtschaltersystem mit Haushalts-Logik
- LED-Deckenleuchte
- Anzahl Steckdosen 230V: 2
- Anzahl Steckdosen 12V: 1
- Ladegerät 16A

LUXUS-AUSSTATTUNG

- Alde Warmwasserheizung
 - Alko Tiefrahmen
- Raumteiler- oder Vorwandwanne zwischen Wohn- und Schlafbereich
- Kühlschrank mit automatischer Energiewahl
 - Ambiente Beleuchtung
 - Vitrine
 - Dunstabzughaube
- isolierter und beheizter Doppelboden


„EURA MOBIL SEALED STRUCTURE“

- verrottungsgeschützte GFK-Karosserie
 - robuste Aluminium-Schürzen
 - holzfreie Wände
 - Klebetechnik aus der Luftfahrt
 - Hagelgeschützte Wände und Dach

OPTION FAHRERHAUS KOMFORTPAKET INTEGRA LINE LS

- Tempomat
- Nebelscheinwerfer
- Automatische Klimaanlage
- Doppel-DIN Radio mit CD und Touchscreen
- Lenkrad mit Bedienelementen
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Fahrerhausteppich

Integriert



Ausstattung:

S = Serie O = Option (Sonderausstattung) — = nicht möglich

Code	Info	Integra Line							Integra Line LS			Gewicht	Preis (€) inkl.
		IL 670 SB	IL 670 SB	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB	IL LS 790 EB	IL LS 810 HB	IL LS 850 QB		
			Chalet									in kg	MwSt 19%
PAKETE - AUSSTATTUNGS-PAKETE													
2847	Fahrerhaus Komfortpaket für Integra Line LS (Tempomat, LED Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, Automatische Klimaanlage, Doppel-Din Radio mit CD und Touchscreen, Lenkrad mit Bedienelementen, Fahrer- und Beifahrerairbag, Fahrerhausteppich)	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	28	3.990,-
2848	Fahrerhaus Komfort Paket für Integra Line (LED Tagfahrlicht, Tempomat, Nebelscheinwerfer, Automatische Klimaanlage, Doppel-Din Radio mit CD und Touchscreen, Lenkrad mit Bedienelementen, Fahrer- und Beifahrerairbag, Fahrerhausteppich, 16" Stahlfelgen)	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	46	3.990,-
4500	Arctic Paket für Integra Line bestehend aus Abwassertank, isoliert und beheizt, Duo Control CS mit Eis Ex, Elektrischer Rolladen für Windschutzscheibe, Motor Wärmetauscher Alde, wärmeisolierende Doppelverglasung in den Seitenscheiben und Fußbodenheizung für Fahrerhaus	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	42	3.990,-
FAHRGESTELLOPTION - MOTOR													
2110	130 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü. 115PS)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15	1.490,-
2115	150 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü. 130PS)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	1.490,-
2116	180 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü 130PS)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	50	3.990,-
FAHRGESTELLOPTION - AUFLASTUNG													
2324	Auflastung 35 L auf 3,65 t	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	0	390,-
2358	Verstärkte Vorderachsfeder	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	690,-
FAHRGESTELLOPTION - WEITERE OPTIONEN													
2130	Automatik Getriebe Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17	1.790,-
2251	Ersatzrad (grundrissabhängig)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	45	390,-
2311	Fahrgestell - Maxi statt 35 L / 4,25t (Aufpreis)	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	40	1.690,-
2359	Vollluftfederung mit Autonivellierung, Vorder- und Hinterachse, 3-Achser, bis max. 5,3 t zlg. Gesamtgewicht	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	110	9.990,-
2370	Kraftstofftank 120 Liter	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	28	190,-
2550	LED Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer für Integra Line / LS	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	2	490,-
2558	Abbiegelicht und Nebelscheinwerfer	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	390,-
2562	Busspiegel elektrisch verstellbar und beheizt (mit Weitwinkelfeld)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	730,-
2563	Stehende Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizt	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	1	490,-
2571	Tempomat für Fiat Fahrgestell	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	250,-
3540	Sitz: Höhenverstellung für Pilotensitze	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	9	690,-
Außendesign - Lackierung													
24192	Außendekor Individual Champagne Metallic	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	2	1.990,-
24193	Außendekor Individual Graphit Metallic	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	2	1.990,-
24194	Außendekor Individual Magic Blue Metallic	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	2	1.990,-
24195	Außendekor Individual Merlot Metallic	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	2	1.990,-

Hinweis: Sonderausstattung erhöht das Leergewicht des Fahrzeugs und verringert die Zuladung. Auch räumliche Abmessungen wie z.B. Längen- und Höhenmaße (außen und innen) können sich durch Sonderausstattungen verändern.

Code	Info	Integra Line							Integra Line LS			Gewicht	Preis(€) inkl.
		IL 670 SB	IL 670 SB	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB	IL LS 790 EB	IL LS 810 HB	IL LS 850 QB		
		Chalet											
												in kg	MwSt 19%
Außendesign - Felgen													
2223	Alu Felgen 16" für Ducato	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	4	990,-
2224	Alu Felgen 16" für Ducato Maxi 3-Achser	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	6	1.590,-
Aufbauoption - Außen													
5111	Komfortstützen hinten	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	21	310,-
5122	Anhängerkupplung Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	1.430,-
5234	Befestigungssystem für Heckgarage mit 2 Ankerschienen und 3 Gurtpaaren	—	—	—	O	O	—	—	O	O	—	4	230,-
5324	Traversen (2) für Lastenträger (inkl. Befestigungsschienen)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7	490,-
5411	Außenbeleuchtung	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	1	165,-
5441	Außendusche (kalt/warm) auf Fahrerseite	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	250,-
5512	Fenster im Toilettenraum (grundrissabhängig)	O	—	O	O	O	O	O	S	S	S	4	290,-
5535	Dachhaube Heki	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	23	1.090,-
5536	Mini Heki statt Dachluke über Heckbereich	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	0	150,-
5537	Dachhaube Mini Heki (zusätzlich)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	190,-
5539	Mini Heki statt Dachluke über Dinette	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	0	150,-
5574	Aufbautür mit Fenster für Profila T, Profila RS und Integra Line	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	6	300,-
5576	Mückengitter für Aufbautür	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	5	350,-
7655	Abwassertank, isoliert und beheizt	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	9	690,-
Aufbauoption - Innen													
3611	Isoliermatte für den Fahrerhausboden	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	145,-
3615	Elektrischer Rollladen für Windschutzscheibe Integra Line, Integra Line LS und Integra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14	650,-
3616	Wärmeisolierende Doppelverglasung in den Seitenscheiben bei Integra Line, Integra Line LS und Integra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	9	1.050,-
3617	Fußbodenheizung für Fahrerhaus Integra (an Alde-Heizung gekoppelte steckbare Fußraummatte)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4	890,-
3851	Armaturentafel in Wurzelholz Optik	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	240,-
6224	Zusatzbett (Umbau Sitzgruppe) für zwei Personen	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	11	590,-
6232	Bett hydraulisch höhenverstellbar	—	—	O	—	—	—	O	—	—	O	32	990,-
6353	Sitz: Fünfter Sitzplatz entgegen der Fahrtrichtung für Integra Line, Profila T und Profila RS	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	13	690,-
6431	Stauschränke statt Hubbett	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	0	1.090,-
Aufbauoption - Fahrradträger													
5146	Fahrradträger - Erweiterungskit von 2 auf 4 Fahrräder (bis 60kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	75,-
5147	Fahrradträger für 2 Fahrräder (bis 30 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	13	410,-
Aufbauoption - Markisen													
5244	Markise 4,5 m mechanisch	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	44	1.450,-
5245	Markise 5 m mechanisch	—	—	—	—	O	O	O	—	—	—	50	1.590,-
5246	Markise 5,5 m mechanisch	—	—	—	—	—	—	—	O	O	—	60	1.790,-
5250	Markise 6 m mechanisch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	66	1.990,-
Aufbauoption - Heizung													
2754	Zusatzheizung Fahrerhaus Integra, Integra Line und Integra Line LS (Webasto Diesel Luftheizung)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8	1.990,-
7223	Warmwasser Heizung - Motor Wärmetauscher	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5	930,-

Code	Info	Integra Line							Integra Line LS			Gewicht	Preis (€) inkl.
		IL 670 SB	IL 670 SB	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB	IL LS 790 EB	IL LS 810 HB	IL LS 850 QB		
			Chalet										
	Aufbauoption - Küche											in kg	MwSt 19%
7230	Dunstabzugshaube	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	3	290,-
7236	Backofen für Integra Line LS	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	3	630,-
7238	Backofen (grundrissabhängig) nur i.V. mit großem Kühlschrank	O	—	—	O	—	—	—	—	—	—	13	630,-
7260	Küche mit Mineralstoff-Arbeitsfläche (inklusive Einbaukocher)	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	5	1.390,-
	Aufbauoption - Versorgungstechnik												
7327	Batterie: 2. Gel - Batterie 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27	450,-
7340	Vorverkabelung für Rückfahrkamera und Solaranlage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	410,-
7512	Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	250,-
7516	Duo Control CS mit Eis-Ex	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	330,-
7625	Toilettenentlüftung (SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	220,-
7812	Ambientebeleuchtung (indirekte Beleuchtung an den Oberschränken und im Waschraum)	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	8	350,-
	Aufbauoption - Textile Ausstattung												
4537	Paket Fischbacher Bettwäsche	—	O	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.990,-
6187	Sofa-Fashion Line "Nature/Greenfield"	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0,-
6171	Sofa-Fashion Line "Nature/Vogue"	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	0	190,-
6172	Sofa-Fashion Line "Nature/Indian Summer"	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	0	190,-
6173	Sofa-Fashion Line "Nature/Java Beach"	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	0	190,-
6184	Sofa-Fashion Line "Sonora/Vogue"	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	0	190,-
6185	Sofa-Fashion Line "Sonora/Indian Summer"	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	0	190,-
6186	Sofa-Fashion Line "Sonora/Java Beach"	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	0	190,-
6177	Sofa-Classic Line "Aruba/Vogue" (Lederoptik)	O	—	O	O	O	O	O	—	—	—	1	390,-
6178	Sofa-Classic Line "Aruba/Indian Summer" (Lederoptik)	O	—	O	O	O	O	O	—	—	—	1	390,-
6179	Sofa-Classic Line "Aruba/Java Beach" (Lederoptik)	O	—	O	O	O	O	O	—	—	—	1	390,-
6191	Sofa-Classic Line "Nature/Greenfield"	O	—	O	O	O	O	O	—	—	—	1	390,-
6174	Sofa-Classic Line "Nature/Vogue"	O	—	O	O	O	O	O	—	—	—	1	390,-
6175	Sofa-Classic Line "Nature/Indian Summer"	O	—	O	O	O	O	O	—	—	—	1	390,-
6176	Sofa-Classic Line "Nature/Java Beach"	O	—	O	O	O	O	O	—	—	—	1	390,-
6189	Sofa-Classic Line "Sonora/Java Beach"	O	—	O	O	O	O	O	—	—	—	1	390,-
6115	Sofa-Classic Line "Sonora/Vogue"	O	—	O	O	O	O	O	—	—	—	1	390,-
6116	Sofa-Classic Line "Sonora/Indian Summer"	O	—	O	O	O	O	O	—	—	—	1	390,-
6114	Sofa-Fashion Line Leder "Nature/Greenfield"	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	2	1.790,-
6111	Sofa-Fashion Line Leder "Sonora/Vogue"	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	2	1.790,-
6112	Sofa-Fashion Line Leder "Sonora/Indian Summer"	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	2	1.790,-
6113	Sofa-Fashion Line Leder "Sonora/Java Beach"	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	2	1.790,-
6195	Sofa-Classic Line Leder "Nature/Greenfield"	O	—	O	O	O	O	O	—	—	—	3	1.990,-
6192	Sofa-Classic Line Leder "Sonora/Vogue"	O	—	O	O	O	O	O	—	—	—	3	1.990,-
6193	Sofa-Classic Line Leder "Sonora/Indian Summer"	O	—	O	O	O	O	O	—	—	—	3	1.990,-
6194	Sofa-Classic Line Leder "Sonora/Java Beach"	O	—	O	O	O	O	O	—	—	—	3	1.990,-
6273	Teppichboden im Aufbau	O	—	O	O	O	O	O	S	S	S	8	320,-

Code	Info	Integra Line							Integra Line LS			Gewicht	Preis (€) inkl.
		IL 670 SB	IL 670 SB	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB	IL LS 790 EB	IL LS 810 HB	IL LS 850 QB		
			Chalet									in kg	MwSt 19%
	Aufbauoption - Multimedia												
3215	Lautsprecher (2) im Aufbau	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	4	210,-
3441	TV-Wandhalterung über Seitensitzbank Beifahrerseite	—	—	O	O	O	O	O	—	—	—	1	390,-
3444	Flachbildschirm auszug im Oberschrank inkl. TV-Vorbereitung und 12 V Steckdose (ohne Bildschirm)	O	—	—	—	—	—	—	—	O	O	6	590,-
3446	Flachbildschirm Wandhalterung inkl. TV-Vorbereitung mit 12 V Steckdose	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	2	390,-
3449	Flachbildschirm auszug im TV-Fach über Kühlschrank inkl. TV-Vorbereitung und 12V Steckdose (ohne Bildschirm)	O	—	O	—	—	—	—	—	—	—	5	590,-

Integriert Integra



TECHNISCHE DATEN		I 790 EB	I 850 QB
Motorisierung / Grundpreis		96 kW (130 PS) / 113.690,-	96 kW (130 PS) / 118.790,-
Motorisierungen (Option)		110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS
BASISFAHRZEUG		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Chassis		AL-KO 3-Achser	AL-KO 3-Achser
MASSE UND GEWICHTE			
Doppelbodenhöhe	cm	50	50
Ladevolumen im Heckstauraum	L	5.000	4.400
Stauklappengröße im Heck	cm	85x115	85x115
Radstand	m	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse im beladenen Zustand	kg	5.300	5.300
Masse im fahrbereiten Zustand ¹	kg	4.400	4.500
Anhängelast, gebremst (Gespanngewicht beachten)	kg	1.600	1.600
Gesamtlänge	m	8,52	8,95
Gesamtbreite	m	2,4	2,4
Gesamthöhe	m	3,25	3,25
Innenbreite	m	2,22	2,22
Stehhöhe	m	1,98	1,98
Höhe über Hubbett	cm	100	100
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	170x105	170x105
Bettumbau Sitzgruppe	cm	200x90	200x130
Maße Heckbett/ Hecksitzgruppe	cm	2x200x90	200x145
Maße Hubbett	cm	195x135	195x135
Maße Längsbank	cm	87x65	130x65
Schlafplätze		4 / 6 (Option)	4 / 6 (Option)
zulässige Personenzahl		4 / 5 (Option)	4 / 5 (Option)
3-Punkt-Sicherheitsgurte insgesamt		4 / 5 (Option)	4 / 5 (Option)
Rahmenfenster mit Mückenschutz		6	6
Anzahl Serviceklappen		5	5
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	40/40/38	40/40/38
Frischwasser-/Abwassertank	L	200x(50)*** / 150	200x(50)*** / 150
Batteriekapazität	Ah	1 x 210 Gel	1 x 210 Gel
Kühlschrank mit automatischer Energiewahl (AES)	L	190	190

SERIENAUSSTATTUNG

• CHASSIS

- AL-KO Breitspur-Tiefrahmen
- Fix and Go Pannenset
- ABS
- Fahrerairbag / Beifahrerairbag
- Radzierblenden
- Komfortstützen

• FAHRERHAUS

- Busspiegel mit Weitwinkelfeld
- Gegenläufige Wischanlage für maximales Sichtfeld
- Stoßfänger in weiß
- freie Kotflügel mit integrierten Leuchten
- obere Begrenzungsleuchten hinter Verbundglas-Frontscheibe
- Kühlerfront in gebürsteter Silber-Optik
- Fahrerhaus aus GFK-Vollformteilen
- umfangreiche Geräuschdämmung
- elektrischer Fensterheber für Fahrertür
- Ablagen auf Beifahrerseite
- Zentralverriegelung für Fahrerhaustür und Aufbautür
- Teppichboden im Fahrerhaus
- elektrische Hubsitze
- Komfort-Fahrerhaussitze mit doppelter Höhenverstellung (separat für Sitzgestell und Sitzfläche)
- Klimaanlage
- Seitenscheiben mit Isolierverglasung
- Armaturent Träger in Lederoptik
- Heizung im Fahrerhaus mit Alde 3010
- doppeltes Lüftungssystem im Fahrerhaus
- elektrischer Rollladen im Fahrerhaus, auch als Sonnenblende einsetzbar
- Panorama-Glasdach
- LED-Tagfahrlicht

• AUFBAU

- Leichtbaudoppelboden isoliert/beheizt
- Stauraum im Doppelboden GFK-beschichtet (Boden und Wände)
- Doppelbodenhöhe: 50cm
- leichte Aluminiumstützen für Doppelboden
- durchgehender Doppelboden ohne Absenkungen
- Warmluftzirkulation im Doppelboden für Fußbodenheizungseffekt
- Hinterachs-Radkästen isoliert
- Serviceklappen beidseitig
- Technikinstallation komplett im frostsicheren Doppelboden
- Bodenluken mit klappbarem Griff
- Aufbau winterfest nach EN 1646
- Aluminiumprofil für Boden/Wandverbindung
- Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger
- Einteiliges GFK-Vollformteil am Heck
- Komfort-Aufbautür mit Fenster und Dreifachverriegelung
- Zentralverriegelung für Fahrer- und Aufbautür über Fahrzeugschlüssel
- holzfreie Wände
- Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert

1) Masse im fahrbereiten Zustand nach EG-Richtlinien 92/21/EWG: leeres Fahrzeug einschließlich Fahrer (75kg), 90% der Füllmenge für Kraftstoff, Wasser in Fahrstellung sowie Gas (Alu-Gasflasche); ohne Sonderausstattung 2) Gespanngewicht beachten * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung ** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** Wassermenge in Fahrstellung: während der Fahrt kann bei Bedarf, bzw. bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung, der mit 50l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 140l gefüllt werden **** nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell

- Wandstärke Wände, Dach, Boden 40/40/38mm
- Seitz Rahmenfenster mit Mückenschutz
- doppelt verpresstes GFK-Sandwich-Dach
- Serviceklappen auf beiden Seiten
- Gasflaschenauszug mit Gleitschlitten für bequemen Flaschentausch
- Austausch-Cassette für Toilette
- Heki-Kippdach
- Dachhaube Mini-Heki
- Eura Mobil Entry Guard: mechanisch betätigte Trittschachtabdeckung
- Außenbeleuchtung
- Schmutzfänger
- Elektrische Einstiegsstufe vom Fahrersitz einfahrbar
- Warmwasserheizung Alde 3010

• WOHNWELT

- Zweifarbige Exklusiv-Möbel in Mahagoni-Farbtönen und Lederoptik
- Oberschränke mit Aluminiumprofil und Anschlagdämpfung
- Ablagen unter den Oberschränken
- Möbelgriffe und Zierstreifen in schwarzer Chrom-Optik
- Beleuchtete Einstiegsstufe mit Eura Mobil Logo
- Hubtisch mit ausziehbarer Platte
- Ambientebeleuchtung
- LED-Leselampen
- Beleuchtung über Deckenbaldachine sowie Flächenleuchten
- Sitztruhen mit versetzten Scharnieren für Aufklappen ohne Polsterentfernung
- Schuhfach im Einstiegsbereich
- Raumeilertür mit Magnetfallen-Schloß
- TV-Fach inklusive Anschluß-Vorbereitung
- Polsterwelten: Natura; Option: Luxor, Orlando; Leder: beige, braun, schwarz
- Dimmer-gesteuerte Aufbaubeleuchtung
- Umlaufende Ambiente-Beleuchtung über den Oberschränken
- HiFi Lautsprecher im Wohnbereich
- Luxuriöse Lounge-Polsterung
- L-Sitzgruppen mit zusätzlichem Seiten-Sitzplatz auf der Beifahrerseite
- Deckenbelag aus Feinstoffgewebe mit isolierender Unterschicht
- Diskrete Schlafzimmersabtrennung durch Raumeilertür oder/und Trenn-Plissee
- I 850 QB: Bett mit aufstellbarem Kopfteil und höhenverstellbarem Bett
- Orthopädische „Medicotherm“-Wellnessmatratzen, davon eine mit Massagefunktion (im Heckbereich)
- Stabile Lattenroste, unterlüftet
- Extra weit absenkbares Hubbett für Zugang ohne Leiter
- Große Bewegungsfreiheit im Hubbett (Höhe über Matratze 100 cm)
- Panoramaglasdach über Hubbett
- Vorhang für Hubbett
- Fußbodenbelag in Schiffboden-Optik

• KÜCHE

- hoch gesetzter 190l Kühlschrank AES mit Gefrierfach
- ausfahrbares Fach für Kaffeemaschine
- exklusive Design-Küchenarbeitsplatte aus Glas (Option: Mineralstoff)
- indirekte Beleuchtung für Arbeitsplatte
- LED-Beleuchtung direkt sowie indirekt hinter Spritzwand aus Glas
- 3 Flammen-Spinfo-Kocher hochgesetzt
- Backofen
- Bedienfeld an der Frontseite des Herdes
- Optimale Bewegungsfreiheit durch zurück gesetzte Fußleiste im Küchenblock
- ergonomisch geformte Arbeitsplatte
- Spülenabdeckung mit Schneidbrett
- Beleuchtete Vitrine mit Degustations-Weingläsern
- Schubladen mit Selbstzug und Soft-Stop
- tiefe Oberschränke mit Rüttelkanten
- Flaschenauszug aus Metall
- Dunstabzughaube
- Unterschränke mit tiefen Auszügen
- 2 Abfallbehälter
- Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass
- langlebige Metallarmatur mit Keramikkartusche und Einhebelmischer
- Syphon gegen Geruchsbildung

• WASCHRAUM

- Raumbad mit Raumeilertür zum Vorderwagen und zum Toilettenraum
- Zusätzliches Falt-Plissee zum Schlafbereich
- Separate Duschkabine mit beleuchteter Regendusche und Duschsäulenheizung
- Duschkabine mit 2 Türen
- Duschabfluß mit Anti-Geruchsverschluß (Fußbetätigung)
- Dusche mit Pilzlüfter
- Stabile GFK-Duschwanne
- Waschräumtür mit Rahmen und massivem Türgriff
- Stauschränke und Spiegel
- Waschbecken mit Mineralstoff-Waschtisch
- Heizkörper für Handtuchtrocknung
- Spiegelschrank indirekt beleuchtet
- Bad-Accessoires: Seifenspender, Toilettenpapierhalter, Toilettenbürste
- 2 Cassetten für WC

• WASSERINSTALLATION

- Frischwasser-Rohrsystem aus Hartflex-Kunststoff
- Festrohrsystem für Abwasser
- Frischwasser-Tank 200l (50l), isoliert und beheizt im Doppelboden
- Entleerungsventil für Frischwassersystem
- Abwasser-Tank 150l, isoliert und beheizt im Doppelboden
- Druckwassersystem
- Haushaltsarmaturen

- Ablassventil beheizt im Doppelboden
- entspricht mindestens dem Stand der Technik 03/2009 (Richtlinie 2002/72/EG)

• ELEKTROINSTALLATION

- elektronisches Steuergerät für Aufbau-Elektrik
- elektronisches Bord-Control-Panel
- elektrisches Hochleistungs-Ladegerät
- Anzahl Steckdosen 230 V : 3 // 12V:2
- Wechselrichter 12V/230V
- Eura Mobil Energy plus: 1x 210 AH Gel-Batterie-Block mit Schnell-Ladegerät 20 A
- Sicherungen und FI-Schutzschalter im Doppelboden
- Lichtschaltersystem mit Haushalts-Logik
- Verdeckte Bedien-Panels über Eingangstür
- Ladestation im Panelfach (230V über Wechselrichter) mit USB-Anschluß
- LED-Lesepot
- TV-Vorbereitung zweifach (1xEinstiegsbereich, 1x Schlafbereich)

EXKLUSIVES FAHRERHAUS:

- elektrische Hubsitze
- Busspiegel elektrisch verstellbar und beheizt
- elektrischer Rolladen
- Panorama-Glasdach
- gegenläufige Wischanlage
- Alde 3010 auch im Fahrerhaus
- Fahrertür mit el. Fensterheber
- Isolierverglasung in den Seitenscheiben
- LED Tagfahrlicht

KOMFORT-KÜCHENCENTER

- Exklusive Arbeitsplatte aus Glas
- Kühlschrank 190l AES
- Lift für Kaffeemaschine
- Backofen
- erhöhte Spinfo-Kocher
- optimale Bewegungsfreiheit durch zurückgesetzte Fußleisten


GROSSE UNABHÄNGIGKEIT

- 200 Liter Frischwassertank
- 210 Ah Batteriekapazität
- 50 cm hoher Doppelboden mit Riesenstauraum
- 190 Liter Kühlschrank mit automatischer Energiewahl
- winterfest nach EN 1646 schon in der Serienausstattung

INDIVIDUALITÄT MIT STIL

- Orthopädische Wellness-Matratzen
- Beleuchtete Vitrine mit Degustations-Weingläsern
- Zweifarbige Exklusiv-Möbel
- Umlaufende Ambiente-Beleuchtung
- Luxuriöse Lounge-Polsterung
- Beleuchtete Regendusche
- Warmwasserheizung
- Fahrerhaus und Aufbau mit Zentralverriegelung
- Gasflaschenauszug

Integriert



Ausstattung:

S = Serie O = Option (Sonderausstattung) — = nicht möglich

		Integra			
Code	Bezeichnung	I 790 EB	I 850 QB	Gewicht	Preis (€) inkl.
				in kg	MwSt 19%
	FAHRGESTELL / FAHRERHAUS				
5122	Anhängerkupplung Fiat	O	O	44	1.350,-
3851	Armaturentafel in Wurzelholz Optik - Fiat	O	O	1	295,-
2131	Automatik Getriebe für 3-Achser	O	O	17	1.950,-
2251	Ersatzrad (grundrissabhängig)	O	O	45	390,-
2370	Kraftstofftank 120 Liter	O	O	37	190,-
2359	Vollluftfederung mit Autonivellierung, Vorder- und Hinterachse	O	O	110	9.990,-
2754	Zusatzheizung Fahrerhaus Integra, Integra Line und Integra Line LS (Webasto Diesel Luftheizung)	O	O	5	1.990,-
	Motor				
2115	150 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü. 130 PS)	O	O	—	1.290,-
2116	180 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü. 130 PS)	O	O	50	3.890,-
	AUSSENDESIGN				
	Lackierung / Außendekor				
5452	Außendekor Premium Gold	O	O	—	3.990,-
2411	Lackierung komplettes Fahrzeug	O	O	5	8.900,-
	Felgen				
2224	Alu Felgen 16" für Ducato Maxi 3-Achser	O	O	6	1.590,-
2229	Alu Felgen 17" für Ducato Maxi 3-Achser	O	O	6	2.050,-
	AUFBAU				
	Außen				
5441	Außendusche (kalt/warm) auf Fahrerseite	O	O	1	235,-
5234	Befestigungssystem für Heckgarage mit 2 Ankerschienen und 3 Gurtpaaren	O	O	4	230,-
5537	Dachhaube Mini Heki (zusätzlich)	O	O	—	190,-
5532	Dachhaube mit elektr. Lüfter	O	O	3	290,-
5220	Heckleiter	O	O	8	490,-
5324	Traversen (2) für Lastenträger (inkl. Befestigungsschienen) Innen	O	O	7	490,-
7218	Klimaanlage 12V/230V (Einbau im Doppelboden)	O	O	33	2.750,-
6350	Sitz: Fünfter Sitzplatz in Fahrtrichtung	O	O	43	1.990,-
6431	Stauschränke statt Hubbett	O	O	45	990,-
	Betten				
6227	Bettumbau von EB zu HB inkl. Leiter	O	—	—	590,-
6225	Bettumbau Dinette für Integra	O	O	12	490,-

Hinweis: Sonderausstattung erhöht das Leergewicht des Fahrzeugs und verringert die Zuladung. Auch räumliche Abmessungen wie z.B. Längen- und Höhenmaße (außen und innen) können sich durch Sonderausstattungen verändern.

Code	Bezeichnung	Integra		Gewicht	Preis (€) inkl.
		I 790 EB	I 850 QB		
				in kg	MwSt 19%
6231	Hubbett elektrisch absenkbar	O	O	6	990,-
	Fahrradträger				
5144	Fahrradhalterung für 2 Fahrräder - Einbau in der Heckgarage (grundrissabhängig)	O	O	8	310,-
5141	Fahrradträger Quick-Block für 3 Fahrräder (bis 45 kg)	O	O	6	410,-
5142	Fahrradträger Quick-Block für 4 Fahrräder (bis 60 kg)	O	O	7	490,-
	Markisen				
5246	Markise 5,5 m mechanisch	O	—	60	1.690,-
5250	Markise 6 m mechanisch	—	O	65	1.890,-
	Heizung				
7228	Warmwasser Heizung - Umwälzpumpe 230 V Alde (nur i.V. mit Warmwasser Heizung)	O	O	3	530,-
7223	Warmwasser Heizung - Motor Wärmetauscher	O	O	5	930,-
	Küche				
7260	Küche mit Mineralstoff-Arbeitsfläche (inklusive Einbaukocher)	O	O	5	1.290,-
	Gas / Wasser / Elektroinstallationen				
7516	Duo Control CS mit Eis-Ex	O	O	1	330,-
7512	Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite	O	O	1	250,-
7625	Toilettenentlüftung (SOG)	O	O	1	220,-
	TEXTILE AUSSTATTUNG				
3882	Tagesdecke auf Doppelbett	—	S	—	190,-
3881	Tagesdecke auf Einzelbett	S	—	—	150,-
	Polster				
6035	Polsterstoff "Orlando" für Integra	O	O	—	0,-
6140	Polsterstoff "Luxor"	O	O	—	0,-
6161	Lederpolsterung Integra (inkl. Fahrerhaussitze) - Beige	O	O	—	2.590,-
6011	Umpolsterung nach Änderungsstopp Sonderausstattung Integrierte	O	O	—	1.200,-
	MULTIMEDIASYSTEME				
3444	Flachbildschirmauszug im Oberschrank inkl. TV-Vorbereitung und 12 V Steckdose (ohne Bildschirm)	O	O	3	590,-
3440	TV-Wandhalterung für Integra und Integra Line LS	O	O	3	390,-
3220	Multimedia Paket "Standard" - Radio DVD/CD, 6,2" TFT Touch Screen mit integriertem Rückfahrsystem	O	O	5	990,-
3221	Multimedia Paket "de Luxe" - Radio DVD/CD, 6,2" TFT Touch Screen mit integriertem Rückfahrsystem (mit Doppelaug) und Europa Navigation	O	O	5	1.990,-
3426	SAT-Anlage automatisch (mit Steuergerät und digitalem Receiver), nur in Verbindung mit SA TV-Vorbereitung	O	O	21	3.190,-
7340	Vorbereitung für SAT-Anlage, Rückfahrkamera und Solaranlage	O	O	3	390,-
	OBLIGATORISCH				
9009	Gasprüfbescheinigung, COC- Dokumente bzw. KFZ-Papiere TÜV-Abnahme und Vorracht	O	O	—	390,-

Alkoven Terrestra A



TECHNISCHE DATEN		TA 570 HS	TA 690 HB	TA 770 EB
Motorisierung / Grundpreis		85 kW (115 PS) / 58.990,-	96 kW (130 PS) / 62.500,-	96 kW (130 PS) / 79.990,-
Motorisierungen (Option)		96 kW/130 PS 110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS	110 kW/150 PS 132 kW/180 PS
BASISFAHRZEUG		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato Maxi
Chassis		Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite	AL-KO - Dreiachser
MASSE UND GEWICHTE				
Doppelbodenhöhe	cm	37	37	47
Ladevolumen im Heckstauraum	L	1.800	4.200	5.000
Stauklappengröße im Heck	cm	65x55	85x105	85x105
Radstand	m	3,45	4,04	4,35 (+0,80)
Bereifung		215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse im bel. Zustand	kg	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	5.300
Masse im fahrbereiten Zustand	kg	2.850 // 2.890 (Option)	3.150 // 3.190 (Option)	3.680
Anhängelast, gebremst ²	kg	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000
Gesamtlänge	m	5,98	7,06	8,29
Gesamtbreite	m	2,33	2,33	2,33
Gesamthöhe	m	3,19	3,19	3,19
Innenbreite	m	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98
Alkovenhöhe	cm	80	80	80
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	—	190x105	190x105
Bettumbau Sitzgruppe	cm	200x145	190x105	190x105
Maße Heckbett	cm	—	215x150	2x200x85
Maße Alkovenbett	cm	210x162	210x162	210x162
Maße Längsbank	cm	—	—	115x65
Schlafplätze		4	6	6
zulässige Personenzahl		2 (4)*****	4 (6)**	4 / (6)*
3-Punkt-Sicherheitsgurte insges.		2 (4)*****	4 (6)**	4 / (6)*
Rahmenfenster mit Mückenschutz		5	5	6
Anzahl Serviceklappen		4	5	5
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38
Frischwasser-/Abwassertank	L	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	L	115	115 / 175 (Option)	115 / 175 (Option)

1) Masse im fahrbereiten Zustand nach EG-Richtlinien 92/21/EWG: leeres Fahrzeug einschließlich Fahrer (75kg), 90% der Füllmenge für Kraftstoff, Wasser in Fahrstellung sowie Gas (Alu-Gasflasche); ohne Sonderausstattung 2) Spannungsgewicht beachten * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung ** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** Wassermenge in Fahrstellung: während der Fahrt kann bei Bedarf, bzw. bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung, der mit 50l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 150l gefüllt werden ***** nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell

SERIENAUSSTATTUNG

• CHASSIS

- Fiat CCS-Breitspur-Tiefrahmen (Spurweite 1.980 mm)
- Activa Style: AL-KO Tiefrahmen
- ABS + ESP
- Rahmenverlängerung
- Fahrerrairbag
- Fix and go Pannenset
- elektrische Fensterheber
- Tagfahrlicht

• AUFBAU

- Aufbau winterfest nach EN 1646
- Leichtbaudoppelboden durchgehend, isoliert und beheizt
- holzfreie Wände
- Aluminiumprofil für Boden/Wandverbindung
- Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger
- Alkoven aus GFK-Vollformteil
- beheizter und isolierter Alkoven
- Alkovenboden klappbar
- Sicherheitsnetz im Alkoven
- doppelt verpresstes GFK-Sandwich-Dach
- Schürzen und Holme in Aufbaufarbe
- Stauraum im Doppelboden GFK-beschichtet (Boden und Wände)
- Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert
- Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/32/38 mm – Elektrische doppelte Einstiegsstufe
- Trumatic-Heizung Combi 4 (ab TA 690 HB Combi 6)
- Seitz-Rahmenfenster mit Mückenschutz
- Bautür mit Fenster
- Serviceklappen auf beiden Seiten mit doppelter Dichtung und Selbsteinzug-Schlössern
- Einheitsschlüssel für gesamten Aufbau
- Fußbodenbelag in Schiffboden-Optik
- Bodenluken mit klappbarem Griff

• WOHNWELT

- zweifarbige Möbeldekor Nußbaum / Creme
- Vorhang zum Fahrerhaus
- Griffe und Zierstreifen in Chrom-Optik
- Polsterstoffe: Nature oder Sonoma mit Zierband und Deko, Vogue, Indian Summer, Java Beach; Leder: beige, grau
- Wohnwelt mit vielen Ambiente- und Dekorelementen
- indirekte Beleuchtung mit LED über den Oberschränken
- Betthaupt mit indirekter Beleuchtung und Ablage

• KÜCHE

- Schubladen mit Selbsteinzug und Soft-Stop (Anschlagdämpfung)
- tiefe Oberschränke unterteilt und mit Rüttelkanten
- Kochfeld (eingelassen mit Glasabdeckung) 3-flammig
- Unterschränke mit tiefen Auszügen
- Unterschränke mit großen und formschönen Bügelgriffen
- Kühlschrank 115l
- Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass

• WASCHRAUM

- DuoMax-Bad mit integrierter Duschkabine
- Stauschränke und Spiegel
- Duschwanne mit 2 Abläufen
- Oberschrank in Holz
- Spiegel

• WASSERINSTALLATION

- Frischwasser-Rohrsystem aus Hartflex-Kunststoff
- Festrohrsystem für Abwasser
- Frischwasser-Tank 150l (bei 50l Überlaufmöglichkeit), isoliert und beheizt im Doppelboden
- 2 Entleerungsventile für Frischwassersystem
- Abwasser-Tank 150l, isoliert und beheizt
- Druckwassersystem
- Armaturen mit Keramikkartuschen entspricht mindestens dem Stand der Technik 03/2009 (Richtlinie 2002/72/EG)

• ELEKTROINSTALLATION

- elektronisches Steuergerät für Aufbau-Elektrik
- elektronisches Bord-Control-Panel mit Zusatzfunktionen
- elektrisches Hochleistungs-Ladegerät
- Batterie 80 Ah bzw. 105 Ah
- Deckenlampe mit Flächenleuchte und Decken-Spots
- Anzahl Steckdosen 230 V : 3
- Anzahl Steckdosen 12 V : 1

KOMFORT- INNENRAUMAMBIENTE

- umlaufende LED-Ambientebeleuchtung
 - zweifarbige Möbel in Nußbaum / Creme
- Betthaupt mit indirekter LED-Beleuchtung und Ablage
- Deckenlampe mit Flächenlicht und Spots
 - Küchenschubladen mit Selbsteinzug und Anschlagdämpfung (Soft-Stop)
- Polster mit Zierband

ZUSÄTZLICH SERIE BEI TA 770 EB

- AL-KO 3-Achs Chassis
- Panoramaglasdach
 - Heki
- Alkovenfenster links
- Fenster in Toilettenraum
 - Mini-Heki
- Mückengitter für Bautür
- Lautsprecher im Aufbau
- Teppichboden im Aufbau
- Doppelbodenhöhe 47 cm

DIE WINTER PROFIS:

- beheizte Alkoven-Betten
- Fahrerhausabschottung mit Wintertrennvorhang (Option)
- Wassertanks + Installation im beheizten Doppelboden
- „Kellerstauraum“ für Wintersportausrüstung im Doppelboden

FAHRERHAUS KOMFORTPAKETE

SERIE: Paket 1

Komfortsitze mit Armlehnen, Klimaanlage, elektr. Fensterheber, Beifahrerairbag, Doppel-DIN Radio mit Bluetooth

SERIE: Paket 2

Stoßfänger lackiert, 16" Stahlfelgen, Fahrerhausteppich


OPTION: Paket 3

LED Tagfahrlicht, Tempomat, Nebelscheinwerfer, Klimaautomatik, Doppel-DIN Radio mit CD und Touchscreen, Lenkrad mit Bedienelementen

DIE STAURAU-RIESEN

- bis 5.000 Liter Ladevolumen
 - bis 1.500 kg Zuladung
- durchgehender Doppelboden mit 37 bzw. 47 cm Höhe
- Stauraum im Doppelboden individuell einteilbar (Option beim Eura Mobil Vertragspartner)

Alkoven



Ausstattung:

S = Serie O = Option (Sonderausstattung) — = nicht möglich

		Terrestra A				
Code	Info	TA 570 HS	TA 690 HB	TA 770 EB	Gewicht	Preis (€) inkl.
					in kg	MwSt 19%
	PAKETE - AUSSTATTUNGS-PAKETE					
2834	Fahrerhaus Komfort Paket 3 für Profila T / ONE/ RS, Terrestra A / T (LED Tagfahrlicht, Tempomat, Nebelscheinwerfer, Automatische Klimaanlage, Doppel-Din Radio mit CD und Touchscreen, Lenkrad mit Bedienelementen) nur in Verbindung mit Fahrerhauskomfortpaket 1	O	O	O	25	1.990,-
	FAHRGESTELLOPTION - MOTOR					
2110	130 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü. 115PS)	O	S	S	15	1.490,-
2113	180 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü. 115 PS)	O	—	—	65	5.490,-
2114	150 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü. 115 PS)	O	—	—	15	2.990,-
2115	150 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü. 130PS)	—	O	O	0	1.490,-
2116	180 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü 130PS)	—	O	O	50	3.990,-
	FAHRGESTELLOPTION - AUFLASTUNG					
2324	Auflastung 35 L auf 3,65 t	O	O	—	0	390,-
2330	Ablastung auf 3500 kg (modellabhängig)	—	—	—	0	120,-
2358	Verstärkte Vorderachsfeder	O	O	—	0	690,-
	FAHRGESTELLOPTION - WEITERE OPTIONEN					
2130	Automatik Getriebe Fiat	O	O	O	17	1.790,-
2251	Ersatzrad (grundrissabhängig)	O	O	O	45	390,-
2311	Fahrgestell - Maxi statt 35 L / 4,25t (Aufpreis)	O	O	—	40	1.690,-
2316	Fahrgestell - Maxi statt 35 L / 4,0t (Aufpreis)	O	—	—	40	1.690,-
t	Vollluftfederung mit Autonivellierung, Vorder- und Hinterachse, 3-Achser, bis max. 5,3 t zlg. Gesamtgewicht	—	—	O	110	9.990,-
2370	Kraftstofftank 120 Liter	O	O	O	28	190,-
2571	Tempomat für Fiat Fahrgestell	O	O	O	0	250,-
	Außendesign - Felgen					
2223	Alu Felgen 16" für Ducato, Ford und Renault	O	O	—	4	990,-
2224	Alu Felgen 16" für Ducato Maxi 3-Achser	—	—	O	6	1.590,-
	Aufbauoption - Außen					
5111	Komfortstützen hinten	O	O	O	21	310,-

Code	Info	Terrestra A			Gewicht	Preis (€) inkl.
		TA 570 HS	TA 690 HB	TA 770 EB		
					in kg	MwSt 19%
5122	Anhängerkupplung Fiat	O	O	O	35	1.430,-
5234	Befestigungssystem für Heckgarage mit 2 Ankerschienen und 3 Gurtpaaren	—	O	O	4	230,-
5324	Traversen (2) für Lastenträger (inkl. Befestigungsschienen)	O	O	O	7	490,-
5411	Außenbeleuchtung	S	S	S	1	165,-
5511	Alkovenfenster links	O	O	S	4	290,-
5512	Fenster im Toilettenraum (grundrissabhängig)	O	O	S	4	290,-
5521	Dach - Panorama Glasdach "Sun Roof" isoliert	O	O	S	25	1.090,-
5535	Dachhaube Heki	O	O	S	23	1.090,-
5536	Mini Heki statt Dachluke über Heckbereich	O	O	S	0	150,-
5539	Mini Heki statt Dachluke über Dinette	—	O	—	0	150,-
5576	Mückengitter für Aufbautür	O	O	S	5	350,-
6656	Serviceklappe: Garagentür zusätzlich (links) grundrissabhängig	—	S	S	4	490,-
Aufbauoption - Innen						
3613	Thermo-Vorhang (Rundum Isolierung Fahrerhaus inklusive Fußbodenisolierung)	O	O	O	5	490,-
3661	Thermo-Trennvorhang zum Fahrerhaus	O	O	O	4	290,-
3680	Verdunkelungs-System für Fahrerhaus (Windschutzscheibe und Seitenscheiben)	O	O	O	7	520,-
3851	Armaturentafel in Wurzelholz Optik	O	O	O	1	240,-
6232	Bett hydraulisch höhenverstellbar	—	O	—	32	990,-
6321	Sicherheitsgurte und Kopfstützen entgegen der Fahrtrichtung (2 Beckengurte)	—	O	O	30	690,-
6323	Sicherheitsgurte und Kopfstützen in Fahrtrichtung im Heck	O	—	—	30	890,-
Aufbauoption - Fahrradträger						
5141	Fahrradträger Quick-Block für 3 Fahrräder (bis 45 kg)	O	O	O	6	410,-
5142	Fahrradträger Quick-Block für 4 Fahrräder (bis 60 kg)	O	O	O	7	490,-
Aufbauoption - Markisen						
5242	Markise 3,5 m mechanisch	O	—	—	29	990,-
5244	Markise 4,5 m mechanisch	—	O	—	44	1.450,-
5246	Markise 5,5 m mechanisch	—	—	O	60	1.790,-
Aufbauoption - Heizung						
7221	Wärmetauscher (Nutzung der Motorwärme zur Heizung des Aufbaus während der Fahrt)	O	O	O	13	550,-
7226	Heizung Combi 6 EH (Aufpreis zu Combi 6)	—	O	O	5	390,-
7229	Heizung Combi 6 EH (Aufpreis zu Combi 4)	O	—	—	5	590,-
Aufbauoption - Küche						
7230	Dunstabzugshaube	O	O	O	3	290,-

Code	Info	Terrestra A			Gewicht	Preis (€) inkl.
		TA 570 HS	TA 690 HB	TA 770 EB		
					in kg	MwSt 19%
7238	Backofen (grundrissabhängig) nur i.V. mit großem Kühlschrank	—	O	O	13	630,-
7255	Großer Kühlschrank	—	O	O	18	990,-
Aufbauoption - Versorgungstechnik						
7327	Batterie: 2. Gel - Batterie 80 Ah	O	O	O	27	450,-
7340	Vorverkabelung für Rückfahrkamera und Solaranlage	O	O	O	2	410,-
7516	Duo Control CS mit Eis-Ex	O	O	O	1	330,-
7625	Toilettenentlüftung (SOG)	O	O	O	2	220,-
Aufbauoption - Textile Ausstattung						
6187	Sofa-Fashion Line "Nature/Greenfield"	S	S	S	0	0,-
6171	Sofa-Fashion Line "Nature/Vogue"	O	O	O	0	190,-
6172	Sofa-Fashion Line "Nature/Indian Summer"	O	O	O	0	190,-
6173	Sofa-Fashion Line "Nature/Java Beach"	O	O	O	0	190,-
6184	Sofa-Fashion Line "Sonora/Vogue"	O	O	O	0	190,-
6185	Sofa-Fashion Line "Sonora/Indian Summer"	O	O	O	0	190,-
6186	Sofa-Fashion Line "Sonora/Java Beach"	O	O	O	0	190,-
6114	Sofa-Fashion Line Leder "Nature/Greenfield"	O	O	O	2	1.790,-
6111	Sofa-Fashion Line Leder "Sonora/Vogue"	O	O	O	2	1.790,-
6112	Sofa-Fashion Line Leder "Sonora/Indian Summer"	O	O	O	2	1.790,-
6113	Sofa-Fashion Line Leder "Sonora/Java Beach"	O	O	O	2	1.790,-
6273	Teppichboden im Aufbau	O	O	S	8	320,-
Aufbauoption - Multimedia						
3215	Lautsprecher (2) im Aufbau	O	O	S	4	210,-
3444	Flachbildschirm auszug im Oberschrank inkl. TV-Vorbereitung und 12 V Steckdose (ohne Bildschirm)	O	O	O	6	590,-
3446	Flachbildschirm Wandhalterung inkl. TV-Vorbereitung mit 12 V Steckdose	O	O	O	2	390,-
3449	Flachbildschirm auszug im TV-Fach über Kühlschrank inkl. TV-Vorbereitung und 12V Steckdose (ohne Bildschirm)	—	O	O	5	590,-


Holzfrie Wände



Bewiesene Langzeitqualität!

- Hagelgeschützt
- Holzfrie Isolierung
- Feuchtigkeitsresistent
- Verrottungssicher, da holzfrie
- Effiziente, unterbrechungsfreie Isolierung

Klebertechnik aus der Luftfahrt




1 m Profil hält 3,5 Tonnen!

- Fugenlose Versiegelung des Aufbaus
- Hohe Verwindungsfestigkeit
- Keine Durchbohrungen der Außenwand
- Leiser Innenraum
- hervorragende Langzeitqualität

Der beheizte Doppelboden


(durchgehender Doppelboden ab Profila T)



Heizung und Stauraum im Keller

- Zusätzlicher Stauraum, der Keller des Wohnmobils
- Fußbodenheizung-Effekt
- Frostsichere Installation des Wassertanks
- Platzsparende Montage der Bordtechnik im Keller

Die neue Leichtbauarchitektur



Bis zu 70 kg weniger!*

- Neuer Leichtbau-Oberboden
- Neue Bodenplatte
- Gewichtsreduzierte Profiltechnik
- Holzfrie Wände
- GFK-Formteile mit integrierter Isolierung

Schlafkomfort



Erholung schon im Schlaf!

- Hochwertige 7-Zonen Kaltschaummatratze
- Ab Terrestria T orthopädische Wellnessmatratzen
- Auf Wunsch mit Massagefunktion (beim Integra Serie)

Möbelqualität



Klappern gehört zum Handwerk, aber nicht zu unseren Möbeln!

- Zusätzliche Stabilität durch Aluminium-Profil
- Anschlagsdämpfung am Oberschrank
- Integrierte Ambientebeleuchtung
- Original Möbelpapier kaschiert technisches Material

Versiegelte Qualität




Mehr Stabilität und Langzeitqualität

- Hagel geschützte GFK-Wände und Dach
- GFK-Karosserieverbund mit Klebertechnik aus der Luftfahrt
- Keine Durchschraubungen der Aussenwände
- Holzfrie Wände




- Hohe Verwindungsfestigkeit durch „Rahmen“ aus vollflächig verklebten Aluminiumprofilen
- Bewiesene Materialqualität gegen Hagel, Streusalz und Steinschlag am GFK-Unterboden (Promobil 02 und 03/2010)


TEILINTEGRIERTE: PROFILA One




PROFILA RS




TEILINTEGRIERTE: PROFILA T



PROFILA T MONDIAL



TEILINTEGRIERTE: TERRESTRA T



INTEGRIERTE: INTEGRA LINE



IL 670 SB



IL 670 Chalet



IL 690 QB



IL 690 HB



IL 720 EB



IL 720 EBF



IL 720 QB

INTEGRIERTE: INTEGRA LINE LS

INTEGRA



IL LS 790 EB



IL LS 810 HB



IL LS 850 QB




I 790 EB




I 850 QB


ALKOVEN: TERRESTRA A



TA 570 HS



TA 690 HB



TA 770 EB

Entdecken Sie:

hagel-
geschützte
GFK-
Karosserie

3,5 t
neue
Leichtbau-
architektur

beheizter
Doppel-
boden

holzfreie
Wände

Klebe-
technik
aus der
Luftfahrt

Möbel
mit
Aluminium-
Profil

Ortho-
pädische
Wellness-
matratzen



Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen/Rhh.
Tel. +49 (0) 67 01 / 20 3-200
Fax +49 (0) 67 01 / 20 3-210
info@euramobil.de
www.euramobil.de



Alle Angaben in dieser Broschüre beziehen sich auf die hier aufgeführten Produkte und gelten nicht für andere Produkte der Eura Mobil GmbH. Die in dieser Broschüre abgebildeten Modelle zeigen die Ausstattung für Deutschland. Sie enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen und Zubehör, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Gewichtsangaben sind Werte mit einer Schwankungsbreite

von +/- 5 Prozent. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Bitte informieren Sie sich über den genauen Umfang und das lieferbare Programm der modellspezifischen sowie der modellunabhängigen Ausstattung bei Ihrem Eura Mobil-Händler. Irrtümer und Änderungen von Konstruktion, Ausstattung und

Sonderausstattung vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Broschüre verlieren alle vorherigen Kataloge ihre Gültigkeit.

© Eura Mobil GmbH 2014
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Eura Mobil GmbH.

Stand: August 2014