

Technische Daten 2011

Activa – Contura – Integra – Integra Style – Profila – Terrestra

Stand: Januar 2011





TECHNISCHE DATEN			TT 590 FB	NEU TT 650 EB	TT 660 HB
GRUNDPREIS			49.490 €	55.990 €	55.990 €
BASISFAHRZEUG			Fiat Ducato 33 L	Fiat Ducato 35 L	Fiat Ducato 35 L
Chassis			AL-KO	AL-KO	AL-KO
Leistung			74 kW / 100 PS	74 kW / 100 PS	74 kW / 100 PS
MASSE UND GEWICHTE					
Doppelbodenhöhe		cm	19	19	19
Radstand		m	3,52	4,04	3,90
Bereifung			215/70 R15	215/70 R15 // 225/75 R16C (O)	215/70 R15 // 225/75 R16C (O)
techn. zul. Gesamtmasse im bel. Zustand		kg	3.500	3.500 / 3.850 // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 // 4.500 (Option)
Masse im fahrbereiten Zustand ¹		kg	2.900	3.030 // 3.070 (Option)	3.030 // 3.070 (Option)
Anhängelast, gebremst (Gespanngewicht beachten)		kg	2.000	2.000	2.000
Gesamtlänge		m	5,99	6,82	6,57
Gesamtbreite		m	2,30	2,30	2,30
Gesamthöhe		m	2,79	2,79	2,79
Innenbreite		m	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe		m	1,98	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe		cm	115x108	115x108	139x108
Maße Heckbett		cm	210x135, 125	205x85, 185x85	210x150, 129
Maße Längsbank		cm	–	65x70	65x70
Schlafplätze			2	4	2 / 4 (Option)
zulässige Personenzahl			4	4	4
3-Punkt-Sicherheitsgurte insgesamt			4	4	4
Seitz Rahmenfenster mit Mückenschutz			3	4	4
Anzahl Serviceklappen			2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden		mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38
Frischwasser-/Abwassertank		L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
Batteriekapazität		Ah	105	80	105
Kühlschrank		L	100	115	115

1) Masse im fahrbereiten Zustand : leeres Fahrzeug einschließlich Fahrer, Gas und Wasser Vorräte, Stromversorgung, ohne Sonderausstattung * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung
** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** während der Fahrt kann bei Bedarf, bzw. bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung, der mit 50l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 150l gefüllt werden. ****nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell

SERIENAUSSTATTUNG

■ CHASSIS

- ABS
- AL-KO Tiefrahmen
- Fix and go Pannenset

■ FAHRERHAUS

- GFK-Hutze, isoliert
- schnittiger Fender weit in den Aufbau gezogen
- Ambientebeleuchtung in der Hutze
- Fahrerhaussitze mit Schonbezügen im Aufbaupolsterstoff

■ AUFBAU

- Aufbau winterfest nach EN 1646
- Doppelboden durchgehend, isoliert und beheizt
- Aluminiumprofil für Boden / Wandverbindung
- Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger
- Stauraum im Doppelboden GFK-beschichtet (Boden und Wände)
- Zweifarbiges Möbeldekor in Nußbaum/Creme
- Griffe und Zierstreifen in Chrom-Optik

- Polsterstoffe: Flair, Ronda, optional: Tobago, Bali, Ikeba,Manosque, Leder, Büffelleder
- neue Wohnwelt mit vielen Ambiente- und Dekorelementen
- holzfreie Wände
- Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert
- Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/32/38mm
- Elektrische Einstiegsstufe
- Heizung Trumatic Combi 4 (ab TT 700 EB Combi 6, TT 710 QB/HB)
- Seitz-Rahmenfenster mit Mückenschutz
- Kantenprofilabdeckungen in Champagner-Tönung
- Serviceklappen mit doppelter Dichtung und Selbsteinzug-Schlössern
- Einheitsschlüssel für gesamten Aufbau
- extrabreite Aufbautür mit Fenster (außer TT 590 FB)
- doppelt verpresstes GFK-Sandwich-Dach
- optional Zusatzbett für bis zu 2 Personen (außer TT 590 FB: 1 Person)
- TT 700 EB mit Bettverbindung zu Doppelbett

- indirekte Beleuchtung mit LED über den Oberschränken
- Betthaupt mit indirekter Beleuchtung und Ablage

■ KÜCHE

- Neuer Kühlschrank
- neuer Kocher mit Piezo-Zündung
- Schubladen mit Selbsteinzug und Soft-Stop (Anschlagdämpfung)
- tiefe Oberschränke, Böden mit Rüttelkanten
- Kühlschrank 115l (außer TT 590 FB)
- Kochfeld (eingelassen mit Glasabdeckung) 3-flammig (außer TT 590 FB)
- Unterschränke mit tiefen Auszügen
- neue, größere Arbeitsfläche

■ TOILETtenRAUM

- DuoMax-Bad mit neuer Ausstattung
- Stauschränke und Spiegel
- Duschwanne mit 2 Abläufen
- separate Dusche bei TT 670 SB, TT 670 SBL und TT 710 HB, TT 710 QB

■ WASSERINSTALLATION

- Frischwasser-Rohrsystem aus Hartflex-Kunststoff
- Festrohrsystem für Abwasser
- Frischwasser-Tank 150l (50l), isoliert und beheizt
- Entleerungsventil für Frischwassersystem
- Abwasser-Tank 100l, isoliert und beheizt im Doppelboden
- Druckwassersystem
- Armaturen mit Keramikkartuschen
- entspricht mindestens dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG)

■ ELEKTROINSTALLATION

- elektronisches Steuergerät für Aufbau-Elektrik
- elektronisches Bord-Control-Panel
- elektrisches Hochleistungs-Ladegerät
- Aufbau-Batterie 105 Ah oder 80 Ah
- Deckenlampe mit Flächenleuchte und Decken-Spots
- Anzahl Steckdosen 230 V : 3 //12V:1

TT 670 SB	NEU TT 670 SBL	TT 700 EB	TT 710 QB	TT 710 HB
57.990 €	59.490 €	60.490 €	60.490 €	60.490 €
Fiat Ducato 35 L	Fiat Ducato 35 L	Fiat Ducato 35 L	Fiat Ducato 35 L	Fiat Ducato 35 L
AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
96 kW / 130 PS	96 kW / 130 PS	96 kW / 130 PS	96 kW / 130 PS	96 kW / 130 PS
19	19	19	19	19
4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
215/70 R15 // 225/75 R16C (O)	215/70 R15 // 225/75 R16C (O)	215/70 R15 // 225/75 R16C (O)	215/70 R15 // 225/75 R16C (O)	215/70 R15 // 225/75 R16C (O)
3.500 / 3.850 // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 // 4.500 (Option)
3.080 // 3.120 (Option)	3.100 // 3.140 (Option)	3.100 // 3.140 (Option)	3.100 // 3.140 (Option)	3.100 // 3.140 (Option)
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6,90	6,99	7,39	7,39	7,39
2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
139x108	139x105	139x108	115x108	139x105
198 x138	198x138	205x90, 185x90	195x140	210x150, 129
65x70	112x 70	65x70	65x70	121x70
2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)
4	4	3 / 4 (Option)	3 / 4 (Option)	3 / 4 (Option)
4	4	4	4	4
3	3	4	4	4
2	2	2	2	2
30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38
150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 1 00
105	105	105	80	80
115 / 190 (Option)	115 / 190 (Option)	115 / 190 (Option)	115 / 190 (Option)	115 / 190 (Option)

NEUES INNENRAUMAMBIENTE


- umlaufende LED-Ambientebeleuchtung
- zweifarbige Küche und Oberschränke in Nußbaum / Creme
- Betthaupt mit indirekter LED- Beleuchtung und Ablage
- Deckenlampe mit Flächenlicht und Spots
 - neue Küchengeräte und größere Arbeitsflächen
- neue Küchenschubladen mit Selbsteinzug und Anschlagdämpfung (Soft-Stop)
 - Polster mit Zierkeder

OPTION: FAHRERHAUS-KOMFORTPAKET:

- Stoßfänger lackiert
- Elektrische Außenspiegel
- Verstärkte Lichtmaschine 140 Ah
 - Klimaanlage Fahrerhaus
 - Beifahrer-Airbag
 - Tempomat
 - Sitze höhenverstellbar
 - Radio mit CD

beheizter Doppelboden
AL-KO-Tiefrahmen
komplette Komfort-
ausstattung
Eura Mobil
„Sealed structure“

TT 710 HB und
TT 670 SBL jetzt auf
Wunsch auch mit
Hubbett !



TECHNISCHE DATEN		C 660 HB	C 670 SB
GRUNDPREIS		70.900 €	71.900 €
BASISFAHRZEUG		Fiat Ducato 35 L	Fiat Ducato 35 L
Chassis		AL-KO	AL-KO
Leistung		96 kW / 130 PS	96 kW / 130 PS
MASSE UND GEWICHTE			
Doppelbodenhöhe	cm	19	19
Radstand	m	4,04	4,04
Bereifung		215/70 R15C, 225/75 R16C	215/70 R15C, 225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse im bel. Zustand	kg	3.500 / 3.850 // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 // 4.500 (Option)
Masse im fahrbereiten Zustand ¹	kg	3.150 / 3.190 (Option)	3.200 / 3.240 (Option)
Anhängelast, gebremst (Gespanngewicht beachten)	kg	2.000	2.000
Gesamtlänge	m	6,77	6,99
Gesamtbreite	m	2,40	2,40
Gesamthöhe	m	2,79	2,79
Innenbreite	m	2,22	2,22
Stehhöhe	m	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	139x108	139x108
Maße Heckbett/Hecksitzgruppe	cm	220x150	198x142
Maße Längsbank	cm	–	65x70
Schlafplätze		2	2 (3)
zulässige Personenzahl		3 (4)****	3 / 4****
3-Punkt-Sicherheitsgurte insgesamt		4	4
Seitz Rahmenfenster mit Mückenschutz		3	5
Anzahl Serviceklappen		4	3
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	40/40/38	40/40/38
Frischwasser-/Abwassertank	L	150 (50)*** / 120	150 (50)*** / 120
Batteriekapazität	Ah	1x105	1x105
Kühlschrank	L	115	190

1) Masse im fahrbereiten Zustand : leeres Fahrzeug einschließlich Fahrer, Gas und Wasser Vorräte, Stromversorgung, ohne Sonderausstattung * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung
** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** während der Fahrt kann bei Bedarf, bzw. bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung, der mit 50l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 150l gefüllt werden. ****nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell

SERIENAUSSTATTUNG

- CHASSIS

 - AL-KO Breitspur-Tiefrahmen
 - ABS
 - Klimaanlage
 - Fahrerrairbag / Beifahrerrairbag
 - Fix and go Pannenset
 - elektrische Fensterheber
 - Teppichboden im Fahrerhaus
 - Radblenden
 - Fahrerhaussitze mit Schonbezügen im Aufbaupolsterstoff
 - Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar
 - Tempomat
 - Stoßfänger lackiert
 - Radio / CD
 - Einstiegsstufe zum Fahrerhaus
- AUFBAU

 - Aufbau winterfest nach EN 1646
 - Leichtbaudoppelboden durchgehend, isoliert und beheizt
 - Aluminiumprofil für Boden/Wandverbindung
 - Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger
 - Hutze aus GFK-Vollformteil
 - Warmwasserheizung Alde 3010
 - Stauschränke in der Hutze
 - Stauraum im Doppelboden GFK-beschichtet (Boden + Wände)
 - Möbeldekor Wildkirsch
 - Vorhang zum Fahrerhaus
 - Komfort-Aufbautür mit Fenster und elektrischer Doppelverriegelung
 - Ambientebeleuchtung in der Hutze
 - Leselampen
 - holzfreie Wände
 - Dach Wand, Boden aus GFK, voll isoliert
 - Wandstärke Wände/Dach/Boden: 40/40/38 mm
 - Elektrische Einstiegsstufe vom Fahrersitz einfahrbar
 - doppelt verpresstes GFK-Sandwich-Dach
 - Rahmenfenster mit Mückenschutz
 - Lautsprecher über der Seitensitzgruppe
 - 7-Zonen-Kaltschaummatratze
 - Hebekippdach
 - Panorama-Glasdach „Sunroof“
 - EFOY Plug and Play Einbau-Kit
 - Dachhaube Mini-Heki
 - Außenleuchte
- KÜCHE

 - Auszüge mit Selbstenzug
 - tiefe Oberschränke unterteilt und mit Rüttelkanten
 - Kühlschrank 115 / 190l (grundrissabh.)
 - Kochfeld (eingelassen mit Glasabdeckung) 3-flammig
 - Flaschenauszug aus Metall
 - Unterschränke mit tiefen Auszügen
 - beheizt im Doppelboden
 - Entleerungsventil für Frischwassersystem
 - Abwasser-Tank 120l, isoliert und beheizt im Doppelboden
 - Druckwassersystem
 - Haushaltsarmaturen für Waschbecken und Dusche
 - Ablassventil aus Metall, beheizt im Doppelboden
 - entspricht mindestens dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG)
- TOILETTENRAUM

 - Massive Tür mit Rahmen und stabilem Türgriff
 - Stauschränke und Spiegel
 - Waschbecken mit Design-Waschtisch aus Mineralstoff
 - separate Dusche
 - Bad-Accessoires: Seifenspende, Toilettenpapierhalter, Toilettenbürste
 - Keramik-WC
- WASSERINSTALLATION

 - Frischwasser-Rohrsystem aus Hartflex-Kunststoff
 - Festrohrsystem für Abwasser
 - Frischwasser-Tank 150l (50l), isoliert
- ELEKTROINSTALLATION

 - elektronisches Steuergerät für Aufbau-Elektrik
 - elektronisches Bord-Control-Panel mit Zusatzfunktionen
 - elektrisches Hochleistungs-Ladegerät
 - Aufbau-Batterie 1x105 Ah
 - Deckenleuchte vom Einstieg aus schaltbar
 - Anzahl Steckdosen 230 V: 3
 - Anzahl Steckdosen 12 V: 2
 - Wohnraumleuchten verschiebbar
 - neues Bedienpanel für Warmwasserheizung

C 700 EB	
75.900 €	
Fiat Ducato 40 H	
Chassis	AL-KO
Leistung	96 kW / 130 PS
Doppelbodenhöhe	19
Radstand	4,04
Bereifung	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse im bel. Zustand	4.500
Masse im fahrbereiten Zustand ¹	3.350
Anhängelast, gebremst (Gespanngewicht beachten)	2.000
Gesamtlänge	7,49
Gesamtbreite	2,40
Gesamthöhe	2,79
Innenbreite	2,22
Stehhöhe	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	139x108
Maße Heckbett/Hecksitzgruppe	1x200x90, 1x185x90
Maße Längsbank	–
Schlafplätze	2
zulässige Personenzahl	4
3-Punkt-Sicherheitsgurte insgesamt	4
Seitz Rahmenfenster mit Mückenschutz	4
Anzahl Serviceklappen	5
Wandstärke Wände, Dach, Boden	40/40/38
Frischwasser-/Abwassertank	150 (50)*** / 120
Batteriekapazität	1x105
Kühlschrank	115



Panorama-Glasdach
Außenhöhe nur 2,79 m
Doppelboden
AL-KO-Tiefrahmen
Warmwasser-Heizung
EFOY Plug and Play
Eura Mobil
„Sealed structure“

OBERKLASSE-AMBIENTE:	INKLUSIVE FAHRERHAUS-KOMFORTPAKET:
– Exklusives Möbeldesign – Luxuriöse Polsterung – Warmwasser-Heizung – Panorama-Glasdach – Hebekippdach – Ambientebeleuchtung – Beheizter Doppelboden	– Stoßfänger lackiert – Elektrische Außenspiegel – Verstärkte Lichtmaschine 140 Ah – Klimaanlage Fahrerhaus – Beifahrer-Airbag – Tempomat – Sitze höhenverstellbar mit jeweils zwei Armlehnen – Radio mit CD



TECHNISCHE DATEN		IS 560 LB	NEU IS 650 EB	IS 660 HB
GRUNDPREIS		59.490 €	65.990 €	65.990 €
BASISFAHRZEUG		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Chassis		35 L	35 L	35 L
Leistung		96 kw / 130 PS	96 kw / 130 PS	96 kw / 130 PS
MASSE UND GEWICHTE				
Radstand	m	3,45	4,04	4,04
Bereifung		215/70 R15 // 225/75 R16C (O)	215/70 R15 // 225/75 R16C (O)	215/70 R15 // 225/75 R16C (O)
techn. zul. Gesamtmasse im beladenen Zustand	kg	3.500 / 3.850 // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 // 4.500 (Option)
Masse im fahrbereiten Zustand ¹⁾	kg	2.950 // 2.990 (Option)	3.150 // 3.190 (Option)	3.150 // 3.190 (Option)
Anhängelast, gebremst (Gespanngewicht beachten)	kg	1.900	1.400	1.400
Gesamtlänge	m	5,99	6,93	6,95
Gesamtbreite	m	2,30	2,30	2,30
Gesamthöhe	m	2,99	2,99	2,99
Innenbreite	m	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98
Höhe über Hubbett	cm	90	90	90
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	139x108	139x108	139x108
Maße Heckbett	cm	–	205x85 / 185x85	215x150 / 130
Maße Hubbett	cm	195x160	195x160	195x160
Maße Längsbank	cm	–	55x60	–
Schlafplätze		2	4	4
zulässige Personenzahl		4	4	4
3-Punkt-Sicherheitsgurte insgesamt		4	4	4
Anzahl Seitz Rahmenfenster mit Mückenschutz		3	4	4
Anzahl Serviceklappen		4	3	3
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38
Frischwasser-/Abwassertank	L	150 (50) ^{***} / 100	150 (50) ^{***} / 100	150 (50) ^{***} / 100
Batteriekapazität	Ah	105	105	105
Kühlschrank	L	190	115	190

1) Masse im fahrbereiten Zustand : leeres Fahrzeug einschließlich Fahrer, Gas und Wasser Vorräte, Stromversorgung, ohne Sonderausstattung * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung
** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** während der Fahrt kann bei Bedarf, bzw. bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung, der mit 50l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 150l gefüllt werden. ****nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell

SERIENAUSSTATTUNG

- CHASSIS

 - CCS Breitspur-Tiefrahmen
 - ABS
 - Verstärkte Vorderachse

■ FAHRERHAUS

 - Fahrerhaus aus doppelschaligen, isolierten GFK-Vollformteilen
 - manuelles Verdunkelungssystem
 - Großes Hubbett (195x160cm), extra weit absenkbar
 - freie Kotflügel mit integrierten Leuchten
 - Fahrerhaustür mit elektrischer Doppelverriegelung
 - Busspiegel mit Weitwinkelfeld
 - Edelstahl-Kühlergrill
 - Gurtintegrierte Fahrerhaussitze
 - Mini-Heki über Hubbett
 - Optimale Rundumsicht durch Seitenfenster ohne Spiegelstrebe
 - Leucht-Schriftzug „Integra Style“ auf Armaturenräger
- AUFBAU

 - Aufbau winterfest
 - Leichtbaudoppelboden durchgehend, isoliert und beheizt
 - Aluminiumprofil für Boden/Wandverbindung
 - Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger
 - Stauraum im Doppelboden GFK-beschichtet (Boden + Wände)
 - Zweifarbiges Möbeldekor in Nußbaum/Creme
 - Polsterstoffe: Flair, Ronda optional: Tobago, Bali, Ikeba,Manosque, Leder, Büffelleder
 - holzfreie Wände
 - Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert
 - Wandstärke Wände, Dach, Boden 30/32/38mm
 - neue Heizung Trumatic Combi 6
 - Seitz Rahmenfenster mit Mückenschutz
 - doppelt verpresstes GFK-Sandwich-Dach
 - Serviceklappen mit doppelter Dichtung und Selbsteinzug-Schlössern
 - 7 Zonen-Kaltschaummatratzen
 - extrabreite Aufbautür mit Fenster

■ KÜCHE

 - Neuer Kühlschrank 115l/190l
 - neuer Kocher mit Piezo-Zündung
 - Schubladen mit Selbsteinzug und Soft-Stop (Anschlagdämpfung)
 - tiefe Oberschränke, Böden mit Rüttelkanten
 - Kochfeld (eingelassen mit Glasabdeckung)
 - Unterschränke mit tiefen Auszügen
 - Dachhaube mit Dachlüfter

■ TOILETtenRAUM

 - Bad mit integrierter Duschkabine
 - Duschwanne mit 2 Abläufen
 - Bad Accessoires
 - Oberschrank aus Holz
- WASSERINSTALLATION

 - Frischwasser-Rohrsystem aus Hartflex-Kunststoff
 - Festrohrsystem für Abwasser
 - Frischwasser-Tank 150l (50l), isoliert und beheizt
 - Entleerungsventil für Frischwassersystem
 - Abwasser-Tank 100l, isoliert und beheizt
 - Druckwassersystem
 - Armaturen mit Keramikkartuschen
 - Entspricht mindestens dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/75/EG)

■ ELEKTROINSTALLATION

 - elektronisches Bord-Control Panel
 - elektrisches Hochleistungs-Ladegerät
 - Aufbau-Batterie 105 Ah
 - Deckenlampe mit Flächenleuchte und Decken-Spots
 - Anzahl Steckdosen 230 V : 3 //12V:2
 - Wohnraumleuchten verschiebbar



IS 670 SB	IS 700 EB	IS 710 QB
67.990 €	70.990 €	70.990 €
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
35 L	40 H	35L
96 kw / 130 PS	96 kw / 130 PS	96 kw / 130 PS
4,04	4,04	4,04
215/70 R15 // 225/75 R16C (O)	225/75 R16C	215/70 R15 // 225/75 R16C (O)
3.500 / 3.850 // 4.500 (Option)	4.500	3.500 / 3.850 // 4.500 (Option)
3.150 // 3.190 (Option)	3.270	3.240 // 3.280 (Option)
1.400	1.100	1.100
6,99	7,49	7,49
2,30	2,30	2,30
2,99	2,99	2,99
2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98
90	90	90
139x108	139x108	115x108
198x140	2x205x85	195x140
195x160	195x160	195x160
55x60	–	55x60
4	4	4
4	4	3 / 4 (Option) ^{****}
4	4	4
4	4	4
4	5	5
30/32/38	30/32/38	30/32/38
150 (50) ^{***} / 100	150 (50) ^{***} / 100	150 (50) ^{***} / 100
105	105	105
190	115	190

- NEUES INNENRAUMAMBIENTE

 - umlaufende LED-Ambientebeleuchtung
 - zweifarbige Küche und Oberschränke in Nußbaum / Creme
 - Betthaupt mit indirekter LED- Beleuchtung und Ablage
 - Deckenlampe mit Flächenlicht und Spots
 - neue Küchengeräte und größere Arbeitsflächen
 - neue Küchenschubladen mit Selbsteinzug und Anschlagdämpfung (Soft-Stop)
 - Polster mit Zierkeder
- INNOVATIVES FAHRERHAUS

 - Fahrerhaus in moderner GFK-Verbundtechnik
 - extra großes Hubbett
 - Liner-Front mit Panoramascheibe und Busspiegeln
 - Fahrerhaustür mit Doppelverriegelung
 - Edelstahl-Kühlergrill
 - Mini-Heki über Hubbett
 - Gurtintegrierte Fahrerhaussitze
 - Leuchtschriftzug Integra Style





TECHNISCHE DATEN		I 730 HB	I 740 EB
GRUNDPREIS		94.500 €	99.900 €
BASISFAHRZEUG		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Chassis		AL-KO (3-Achser Option)	AL-KO 3-Achser
Leistung		96 kW / 130 PS	96 kW / 130 PS
MASSE UND GEWICHTE			
Doppelbodenhöhe	cm	50	50
Radstand	m	4,035 // 3,75 (+0,80) (Option)	3,75 (+0,80)
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse im bel. Zustand	kg	4.500 / 5.300 (Option)	5.300
Masse im fahrbereiten Zustand ¹	kg	3.950 / 4.100 (Option)	4.050
Anhängelast, gebremst (Gespanngewicht beachten)	kg	2.000	2.000
Gesamtlänge	m	7,42	8,05
Gesamtbreite	m	2,40	2,40
Gesamthöhe	m	3,25	3,25
Innenbreite	m	2,22	2,22
Stehhöhe	m	1,98	1,98
Höhe über Hubbett (Option)	cm	90	90
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	139x108	139x108
Maße Heckbett / Hecksitzgruppe	cm	220x150 / 135	200x90 + 185x90
Maße Hubbett (Option)	cm	195x135	195x135
Maße Längsbank	cm	68x60	68x60
Schlafplätze		2 / 4 / (Option)	2 / 4 / (Option)
zulässige Personenzahl		3 / 4****	4
3-Punkt-Sicherheitsgurte insgesamt		4	4
Seitz Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	4
Anzahl Serviceklappen		4	4
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	40/40/38	40/40/38
Frischwasser-/Abwassertank	L	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150
Batteriekapazität	Ah	2 x 105	2 x 105
Kühlschrank	L	115 / 190 (Option)	115 / 190 (Option)

1) Masse im fahrbereiten Zustand : leeres Fahrzeug einschließlich Fahrer, Gas und Wasser Vorräte, Stromversorgung, ohne Sonderausstattung * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung
** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** während der Fahrt kann bei Bedarf, bzw. bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung, der mit 50l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 150l gefüllt werden. ****nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell *****nur in Verbindung mit AL-KO Dreiachser

SERIENAUSSTATTUNG

■ CHASSIS

- AL-KO Breitspur-Tiefrahmen
- ABS und Tempomat
- Fahrerrairbag / Beifahrerrairbag
- elektrischer Fensterheber
- Teppichboden im Fahrerhaus
- Radblenden
- elektrische Hubsitze
- Fahrerhaussitze im Aufbauolsterstoff mit Sitzheizung und Lordosenstütze
- Busspiegel elektr. verstellbar
- Stoßfänger in weiß
- Fahrerhaus aus GFK-Vollformteilen
- umfangreiche Geräuschkämmung
- Edelstahl-Kühlergrill

■ FAHRERHAUS

- Klimaanlage
- Seitenscheiben mit Isolierverglasung
- Heizung im Fahrerhaus mit Alde 3010
- doppeltes Lüftungssystem im Fahrerhaus
- elektrischer Rolladen im Fahrerhaus
- Panorama-Glasdach

■ AUFBAU

- Aufbau winterfest nach EN 1646
- Leichtbaudoppelboden isoliert/beheizt
- Aluminiumprofil für Boden/Wandverbindung
- Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger
- Stauraum im Doppelboden GFK-beschichtet (Boden und Wände)
- Möbeldekor Wildkirsche/Sahara
- Komfort-Aufbautür mit Fenster und Doppelverriegelung
- 3-Zonen Ambientebeleuchtung
- Leselampen
- holzfreie Wände
- Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert
- Wandstärke Wände, Dach, Boden 40/40/38mm
- Elektrische Einstiegsstufe vom Fahrersitz einfahrbar
- Warmwasserheizung Alde 3010
- Seitz Rahmenfenster mit Mückenschutz
- doppelt verpresstes GFK-Sandwich-Dach
- EFOY Plug and Play Einbau-Kit
- Serviceklappen auf beiden Seiten
- 7-Zonen-Kaltschaummatratze

- Lautsprecher über der Seitensitzgruppe
- Hebekipppdach
- Dachhaube Mini-Heki

■ KÜCHE

- Schubladen mit Selbsteinzug
- tiefe Oberschränke mit Rüttelkanten
- Kühlschrank 115/190l grundrissabhängig
- Kochfeld (eingelassen mit Glasabdeckung) 4-flammig (außer I 840 EB)
- Flaschenauszug aus Metall
- Unterschränke mit tiefen Auszügen
- Backofen

■ TOILETtenRAUM

- Massive Tür mit Rahmen und stabilem Türgriff
- Stauschränke und Spiegel
- Waschbecken mit Mineralstoff-Waschtisch
- separate Dusche
- Bad-Accessoires: Seifenspender, Toilettenpapierhalter, Toilettenbürste
- Keramik-WC

■ WASSERINSTALLATION

- Frischwasser-Rohrsystem aus Hartflex-Kunststoff
- Festrohrsystem für Abwasser
- Frischwasser-Tank 150l (50l), isoliert und beheizt im Doppelboden
- Entleerungsventil für Frischwassersystem
- Abwasser-Tank 150l, isoliert und beheizt im Doppelboden
- Druckwassersystem
- Haushaltsarmaturen
- Ablassventil beheizt im Doppelboden
- entspricht mindestens dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG)

■ ELEKTROINSTALLATION

- elektronisches Steuergerät für Aufbau-Elektrik
- elektronisches Bord-Control-Panel
- elektrisches Hochleistungs-Ladegerät
- Aufbau-Batterie 2x105 Ah
- Anzahl Steckdosen 230 V : 3 //12V:2
- Wechselrichter 12V/230V

LUXUS-AMBIENTE:



- Warmwasserheizung
- Exklusives Möbeldesign
- Luxuriöse Polsterung mit Integra-Inlay auf Wunsch Exklusiv-Polster „Sablo“ und „Calvi“
- Aufbautür mit Doppelverriegelung
- Doppelbodenhöhe 50 cm
- 3-Zonen-Ambientebeleuchtung
- Wechselrichter 12V/230V
- extra große Heckgaragen

EXKLUSIVES FAHRERHAUS:

- elektrische Hubsitze mit Sitzheizung, Lordosenstütze und Kartenlampe
- Busspiegel elektrisch verstellbar und beheizt
- elektrischer Rolladen
- Edelstahlkühlergrill
- Panorama-Glasdach
- gegenläufige Wischeranlage
- Alde 3010 auch im Fahrerhaus
- Fahrertür mit el. Fensterheber
- Isolierverglasung in den Seitenscheiben

ISO-Therm Konzept
Doppelboden
Warmwasser-Heizung
Al-Ko Chassis
elektrische Hubsitze
exklusive Grundrisse
EFOY-Plug and Play
Eura Mobil
„Sealed structure“





TECHNISCHE DATEN		PA 580 LS „Start“ / PA 580 LS	PA 600 VB
GRUNDPREIS		42.490 € / 45.200 €	47.200 €
BASISFAHRZEUG		Ford Transit	Ford Transit
Chassis		Ford Flachboden-Chassis	Ford Flachboden-Chassis
Leistung		81 kW / 115 PS	81 kW / 115 PS
MASSE UND GEWICHTE			
Doppelbodenhöhe	cm	27	27
Radstand	m	3,30	3,30
Bereifung		215/75 R16C	215/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse im bel. Zustand	kg	3.500	3.500
Masse im fahrbereiten Zustand ¹	kg	2.900	2.900
Anhängelast, gebremst (Gespanngewicht beachten)	kg	1.000	1.000
Gesamtlänge	m	5,99	5,99
Gesamtbreite	m	2,30	2,30
Gesamthöhe	m	2,99	2,99
Innenbreite	m	2,15	2,15
Stehhöhe	m	1,93	1,93
Alkovenhöhe	cm	78	78
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	185x110	185x110
Maße Heckbett	cm	–	2x190x85 / 55
Maße Alkovenbett	cm	211x160	211x160
Maße Längsbank	cm	185x85	–
Schlafplätze		5	6
zulässige Personenzahl		4 / 6*	4 / 6*
3-Punkt-Sicherheitsgurte insgesamt		4 / 6*	4 / 6*
Seitz Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	5
Anzahl Serviceklappen		3	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	35/36/38	35/36/38
Frischwasser-/Abwassertank	L	100 (50)*** / 100	100 (50)*** / 100
Batteriekapazität	Ah	105	105
Kühlschrank	L	97	97

1) Masse im fahrbereiten Zustand : leeres Fahrzeug einschließlich Fahrer, Gas und Wasser Vorräte, Stromversorgung, ohne Sonderausstattung * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung
** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** während der Fahrt kann bei Bedarf, bzw. bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung, der mit 50l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 150l gefüllt werden. ****nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell

SERIENAUSSTATTUNG

- **CHASSIS**

 - ABS / ASR/ ESP (außer P 580 LS „Start“)
 - Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne
 - Fahrerairbag
 - Heckleuchtenträger in Trebow-Design
 - Radio CD und Lenkrad mit Bedienelementen
- **AUFBAU**

 - Aufbau winterfest nach EN 1646
 - Leichtbaudoppelboden durchgehend, isoliert und beheizt
 - Aluminiumprofil für Boden/ Wandverbindung
 - Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger
 - beheizter und isolierter Alkoven
 - Alkovenboden klappbar
 - Sicherheitsnetz im Alkoven
 - Riesen-Alkoven mit dekorativer Betteinfassung
 - Stauraum im Doppelboden GFK-beschichtet (Boden und Wände)
- Außendesign Wingo in Blau/Rot
 - Möbeldekor Nussbaum
 - Vorhang zum Fahrerhaus
 - einstellbare Leselampen
 - Ambiente: Beach, Cinè; Option: Flair, Ghana
 - moderne Wohnwelt mit doppeltgenähten Polstern
 - Wände, Dach und Boden mit GFK-Beschichtung und Eura Mobil Foam Isolierung
 - Wandstärke Wände/Dach/Boden: 35/36/38 mm
 - Elektrische doppelte Einstiegsstufe
 - neue Heizung Trumatic-Combi 4
 - Seitz-Rahmenfenster mit Mückenschutz
 - Serviceklappen mit doppelter Dichtung und Selbststeinzug-Schlössern
 - Einheitsschlüssel für gesamten Aufbau
 - 7 Zonen-Kaltschaummatratze
- **KÜCHE**

 - Auszüge mit Rollschubführung aus Metall
 - tiefe Oberschränke unterteilt und mit
- Rüttelkanten

 - Kühlschrank 97l/150l/160l (Option bei PA 685 VB)
 - Kochfeld (eingelassen mit Glasabdeckung) 3-flammig (außer PA 580 LS: 2-flammig)
 - Flaschenauszug (PA 660 HB, PA 685 VB)
- **TOILETTENRAUM**

 - DuoMax-Bad mit integrierter Duschkabine
 - Stauschränke und Spiegel
 - Duschwanne mit 2 Abläufen
- **WASSERINSTALLATION**


 - Frischwasser-Rohrsystem aus Hartflex-Kunststoff
 - Festrohrsystem für Abwasser
 - Frischwasser-Tank 100l, isoliert und beheizt im Doppelboden
 - 2 Entleerungsventile für Frischwassersystem
 - Abwasser-Tank 100l, isoliert und
- beheizt im Doppelboden
 - Armaturen mit Keramikkartuschen
 - entspricht mindestens dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG)
- **ELEKTROINSTALLATION**

 - elektronisches Steuergerät für Aufbau-Elektrik
 - elektronisches Bord-Control-Panel mit Zusatzfunktionen
 - elektrisches Hochleistungs-Ladegerät
 - Aufbau-Batterie 80Ah oder 105 Ah
 - Deckenleuchte vom Einstieg aus schaltbar
 - Anzahl Steckdosen 230 V : 2
 - Anzahl Steckdosen 12 V: 1
 - Wohnraumleuchten verschiebbar

elegante
Außengestaltung
robustes Interieur
Alkovenhöhe 78 cm
Doppelboden
GFK-Wände rundum
Winterfest
nach EN 1646

EURA MOBIL

FAHRERHAUS-KOMFORTPAKET:	AUSSTATTUNG PA 580 LS „START“:
– elektrische Außenspiegel – Beifahrer-Airbag – Klimaanlage Fahrerhaus – Tempomat – Lackierung Fahrerhaus in Silber	– Außendekor in Rot/Orange – weiße Kantenprofile – Schürzen Grau matt – vorgehängte Fenster – 1-stufige Trittstufe – 2-flammiges Kochfeld – Waschraum Modelljahr 2008 Chassis ohne ESP



TECHNISCHE DATEN		TA 530 MS	TA 570 HS
GRUNDPREIS		49.490 €	53.790 €
BASISFAHRZEUG		Fiat Ducato 35 L	Fiat Ducato 35 L
Chassis		Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite	Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite
Leistung		74 kW / 100 PS	74 kW / 100 PS
MASSE UND GEWICHTE			
Doppelbodenhöhe	cm	37	37
Radstand	m	3,00	3,45
Bereifung		215/70 R15C	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)
techn. zul. Gesamtmasse im bel. Zustand	kg	3.500 / 3.850 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.000 / 4.500 (Option)
Masse im fahrbereiten Zustand	kg	2.900	2.950 // 2.990 (Option)
Anhängelast, gebremst (Gespanngewicht beachten)	kg	1.500	1.600
Gesamtlänge	m	5,68	5,98
Gesamtbreite	m	2,30	2,30
Gesamthöhe	m	3,19	3,19
Innenbreite	m	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98
Alkovenhöhe	cm	80	80
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	190x108	–
Maße Heckbett	cm	–	215x150
Maße Alkovenbett	cm	210x162	210x162
Maße Längsbank	cm	–	–
Schlafplätze		4	4
zulässige Personenzahl		4 (6)*	2 (4)*****
3-Punkt-Sicherheitsgurte insgesamt		4 (6)*	2 (4)*****
Seitz Rahmenfenster mit Mückenschutz		3	5
Anzahl Serviceklappen		4	4
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30/32/38	30/32/38
Frischwasser-/Abwassertank	L	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150
Batteriekapazität	Ah	105	105
Kühlschrank	L	115	115

1) Masse im fahrbereiten Zustand : leeres Fahrzeug einschließlich Fahrer, Gas und Wasser Vorräte, Stromversorgung, ohne Sonderausstattung * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung
** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** während der Fahrt kann bei Bedarf, bzw. bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung, der mit 50l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 150l gefüllt werden. ****nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell

SERIENAUSSTATTUNG

- CHASSIS

 - CCS-Breitspur-Tiefrahmen (Spurweite 1.980 mm)
 - ABS
 - Rahmenverlängerung
 - Fahrerrairbag
 - Fix and go Pannenset
 - elektrische Fensterheber
- AUFBAU

 - Aufbau winterfest nach EN 1646
 - Leichtbaudoppelboden durchgehend, isoliert und beheizt
 - Aluminiumprofil für Boden/ Wandverbindung
 - Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger
 - Alkoven aus GFK-Vollformteil
 - beheizter und isolierter Alkoven
 - Alkovenboden klappbar
 - Sicherheitsnetz im Alkoven
 - doppelt verpresstes GFK-Sandwich-Dach
 - Schürzen und Holme in Champagner-Farbtön
 - Stauraum im Doppelboden
- GFK-beschichtet (Boden und Wände)
 - zweifarbiges Möbeldekor Nußbaum / Creme
 - Vorhang zum Fahrerhaus
 - Griffe und Zierstreifen in Chrom-Optik
 - Polsterstoffe: Flair, Ronda optional: Tobago, Bali, Ikeba, Manosque, Leder, Büffelleder
 - neue Wohnwelt mit vielen Ambiente- und Dekorelementen
 - holzfreie Wände
 - Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert
 - Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/32/38 mm
 - Elektrische doppelte Einstiegsstufe
 - Trumatic-Heizung Combi 4 (ab TA 690 HB / HS Combi 6)
 - Seitz-Rahmenfenster mit Mückenschutz
 - Bautür mit Fenster
 - Serviceklappen auf beiden Seiten mit doppelter Dichtung und Selbststeizug-Schlössern
 - Einheitsschlüssel für gesamten Aufbau
- indirekte Beleuchtung mit LED über den Oberschränken
 - Betthaupt mit indirekter Beleuchtung und Ablage
- KÜCHE

 - Schubladen mit Selbststeizug und Soft-Stop (Anschlagdämpfung)
 - tiefe Oberschränke unterteilt und mit Rüttelkanten
 - neue, größere Arbeitsfläche
 - Kochfeld (eingelassen mit Glasabdeckung) 3-flammig
 - Unterschränke mit tiefen Auszügen
 - Unterschränke mit großen und formschönen Bügelgriffen
 - Kühlschrank 115l
- TOILETTENRAUM


 - neu gestaltetes DuoMax-Bad mit integrierter Duschkabine
 - Stauschränke und Spiegel
 - Duschwanne mit 2 Abläufen
 - Oberschrank in Holz
 - Spiegel mit indirekter LED-Beleuchtung
- WASSERINSTALLATION

 - Frischwasser-Rohrsystem aus Hartflex-Kunststoff
 - Festrohrsystem für Abwasser
 - Frischwasser-Tank 150l (bei 50l Überlaufmöglichkeit), isoliert und beheizt im Doppelboden
 - 2 Entleerungsventile für Frischwassersystem
 - Abwasser-Tank 150l, isoliert und beheizt
 - Druckwassersystem
 - Armaturen mit Keramikkartuschen
 - entspricht mindestens dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG)
- ELEKTROINSTALLATION


 - elektronisches Steuergerät für Aufbau-Elektrik
 - elektronisches Bord-Control-Panel mit Zusatzfunktionen
 - elektrisches Hochleistungs-Ladegerät
 - Aufbau-Batterie 105 Ah
 - Deckenlampe mit Flächenleuchte und Decken-Spots
 - Anzahl Steckdosen 230 V : 3
 - Anzahl Steckdosen 12 V: 1



TA 640 VB
56.990 €
Fiat Ducato 35 L
Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite
96 kW / 130 PS
37
4,04
215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)
3.500 / 3.850 (Option) // 4.000 / 4.500 (Option)
3.100 // 3.140 (Option)
1.500
6,70
2,30
3,19
2,17
1,98
80
139x108
215x90 (x2)
210x162
75x60
4
4
4
6
4
30/32/38
150 (50)*** / 150
105
115 / 190



TA 690 HB
59.990 €
Fiat Ducato 35 L
Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite
96 kW / 130 PS
37
4,04
215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)
3.500 / 3.850 (Option) // 4.000 / 4.500 (Option)
3.150 // 3.190 (Option)
1.300
7,06
2,30
3,19
2,17
1,98
80
190x108
215x150
210x162
–
6
4 (6)**
4 (6)**
5
5
30/32/38
150 (50)*** / 150
105
115 / 190



TA 690 HS
61.990 €
Fiat Ducato 35 L
Fiat CCS-Tiefrahmen mit 1.980 mm Spurweite
96 kW / 130 PS
37
4,04
215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)
3.500 / 3.850 (Option) // 4.000 / 4.500 (Option)
3.150 // 3.190 (Option)
1.300
7,06
2,30
3,19
2,17
1,98
80
190x108
215x150
210x162
–
6
4 (6)**
4 (6)**
6
5
30/32/38
150 (50)*** / 150
105
115 / 190


NEUES INNENRAUMAMBIENTE

- umlaufende LED-Ambientebeleuchtung
- zweifarbiges Küche und Oberschränke in Nußbaum / Creme
- Betthaupt mit indirekter LED- Beleuchtung und Ablage
- Deckenlampe mit Flächenlicht und Spots
 - neue Küchengeräte und größere Arbeitsflächen
- neue Küchenschubladen mit Selbststeizug und Anschlagdämpfung (Soft-Stop)
 - Polster mit Zierkeder

FAHRERHAUS-KOMFORTPAKET:

- Stoßfänger lackiert
- Elektrische Außenspiegel
- Verstärkte Lichtmaschine 140 Ah
- Klimaanlage Fahrerhaus
 - Beifahrer-Airbag
 - Tempomat
- Sitze höhenverstellbar
 - Radio mit CD





TECHNISCHE DATEN		A 635 LS	A 820 EB
GRUNDPREIS		74.500 €	89.900 €
BASISFAHRZEUG		Fiat Ducato 40 H	Fiat Ducato 40 H
Chassis		AL-KO	AL-KO 3-Achser
Leistung		96 kW / 130 PS	96 kW / 130 PS
MASSE UND GEWICHTE			
Doppelbodenhöhe	cm	50	50
Radstand	m	3,75	4,35 + (800)
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse im bel. Zustand	kg	4.500	5.300
Masse im fahrbereiten Zustand ¹	kg	3.450	4.050
Anhängelast, gebremst (Gespanngewicht beachten)	kg	2.000	2.000
Gesamtlänge	m	6,62	8,65
Gesamtbreite	m	2,40	2,40
Gesamthöhe	m	3,35	3,35
Innenbreite	m	2,22	2,22
Stehhöhe	m	1,98	1,98
Alkovenhöhe	cm	75	75
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	190x108	190x108
Maße Heckbett/Hecksitzgruppe	cm	–	200x90 + 188x90
Maße Alkovenbett	cm	210x165	210x165
Maße Längsbank	cm	190x65	136x65
Schlafplätze		5	6
zulässige Personenzahl		4 / (6)*	4 (6)*
3-Punkt-Sicherheitsgurte insgesamt		4 (6)*	4 (6)*
Seitz Rahmenfenster mit Mückenschutz		5	7
Anzahl Serviceklappen		5	6
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	40/40/38	40/40/38
Frischwasser-/Abwassertank	L	150 (50)***/ 150	150 (50)***/ 150
Batteriekapazität	Ah	2x105	2x105
Kühlschrank	L	115	115

1) Masse im fahrbereiten Zustand : leeres Fahrzeug einschließlich Fahrer, Gas und Wasser Vorräte, Stromversorgung, ohne Sonderausstattung * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung
** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** während der Fahrt kann bei Bedarf, bzw. bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung, der mit 50l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 150l gefüllt werden. ****nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell

SERIENAUSSTATTUNG

■ CHASSIS

- AL-KO Breitspur-Tiefrahmen
- ABS
- Klimaanlage und Tempomat
- Fahrerairbag / Beifahrerairbag
- Fix and go Pannenset
- elektrische Fensterheber
- Teppichboden im Fahrerhaus
- Radzierblenden
- Fahrerhaussitze im Aufbauolsterstoff
- Außenspiegel elektr. verstell- u. beheizbar
- Stoßfänger lackiert
- Radio/CD

■ AUFBAU

- Aufbau winterfest nach EN 1646
- Leichtbaudoppelboden durchgehend, isoliert und beheizt
- Aluminiumprofil für Boden/ Wandverbindung
- Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger
- Alkoven aus GFK-Vollformteil
- beheizter und isolierter Alkoven, Höhe 75cm

- Alkovenboden klappbar
- Sicherheitsnetz im Alkoven
- Stauraum im Doppelboden GFK-beschichtet (Boden und Wände)
- Panoramadachfenster
- Möbeldekor Wildkirsche
- Schiebetür zum Fahrerhaus
- Ambientebeleuchtung im Alkoven
- holzfreie Wände
- Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert
- Wandstärke Wände/Dach/Boden 40/40/38 mm
- Elektrische Einstiegsstufe vom Fahrersitz einfahrbar
- Warmwasserheizung Alde 3010
- Seitz-Rahmenfenster mit Mückenschutz
- doppelt verpresstes GFK-Sandwich-Dach
- Serviceklappen auf beiden Seiten
- 7-Zonen-Kaltschaummatratze
- Komfort-Aufbautür mit Fenster und Doppelverriegelung
- EFOY Plug and Play Einbau-Kit
- Stauraumhöhe im Doppelboden: 50cm
- Lautsprecher über der Seitensitzgruppe
- Hebekippdach

- Dachhaube Mini-Heki
- Außenleuchte

■ KÜCHE

- Auszüge mit Selbstezug
- tiefe Oberschränke unterteilt und mit Rüttelkanten
- Kühlschrank 115l
- Kochfeld (eingelassen mit Glasabdeckung) 3-flammig
- Flaschenauszug aus Metall
- Unterschränke mit tiefen Auszügen

■ TOILETtenRAUM

- Massive Tür mit Rahmen
- Stauschränke und Spiegel
- Waschbecken mit Mineralstoff-Waschtisch
- separate Dusche
- Bad-Accessoires: Seifenspende, Toilettenpapierhalter, Toilettenbürste
- Keramik-WC

■ WASSERINSTALLATION

- Frischwasser-Rohrsystem aus Hartflex-Kunststoff
- Festrohrsystem für Abwasser
- Frischwasser-Tank 150 (50)l, isoliert und beheizt im Doppelboden
- Entleerungsventil für Frischwassersystem
- Abwasser-Tank 150l, isoliert und beheizt im Doppelboden
- Druckwasser-Pumpe
- Haushaltsarmaturen
- Ablassventil beheizt im Doppelboden
- entspricht mindestens dem Stand der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG)

■ ELEKTROINSTALLATION

- elektronisches Bord-Control-Panel
- elektrisches Hochleistungs-Ladegerät
- Aufbau-Batterie 2x105 Ah
- Anzahl Steckdosen 230 V : 3
- Anzahl Steckdosen 12 V: 2



OBERKLASSE-AMBIENTE:

- Exklusives Möbeldesign
- Luxuriöse Polsterung
- Schiebetür zum Fahrerhaus
- Warmwasser-Heizung
- Panorama-Glasdach
- Doppelbodenhöhe 50 cm
- Aufbautür mit elektrischer Doppelverriegelung
- extra starke Isolierung
- Keramik-Toilette

INKLUSIVE FAHRERHAUS-KOMFORTPAKET:

- Stoßfänger lackiert
- Elektrische Außenspiegel
- Verstärkte Lichtmaschine 140 Ah
- Klimaanlage Fahrerhaus
- Beifahrer-Airbag
- Tempomat
- Sitze höhenverstellbar mit jeweils zwei Armlehnen
- Radio mit CD

Doppelboden 50cm
WW-Heizung
EFOY Plug and Play
Al-Ko Tiefrahmen
Alkoven aus einem Formteil
Schiebetür zum Fahrerhaus
Eura Mobil
„Sealed structure“

Sonderausstattung

Die Abbildungen zeigen nur einen Ausschnitt der verfügbaren Sonderausstattungen. Die vollständige Liste finden Sie in der Sonderausstattungsliste. Bitte beachten Sie, daß Sonderausstattungen mehr Gewicht bedeuten und die Zuladung Ihres Fahrzeuges

verringern sowie die Abmessungen verändern können. Außerdem sind viele Sonderausstattungen länder- und /oder modellabhängig. Bitte prüfen Sie die technische Verfügbarkeit im Gespräch mit Ihrem Vertragshändler. Die Abbildungen sind Bei-

spielabbildungen, die je nach Modell variieren können. Zulieferprodukte können auch innerhalb eines Modelljahres geändert werden.




Sat-Antenne: für Fernseh- und Radioempfang in Europa, automatisch ausrichtend oder manuell




Fahrradträger: für bis zu 4 Fahrräder, auch elektrisch absenkbar erhältlich



Dachhaube Heki: Hebekippdach zur Belüftung und zusätzlichem Lichteinfall, stufenlos einstellbarer Öffnungswinkel.



Dachhaube Mini-Heki: Dachhaube mit zwei Öffnungstellungen, inklusive Rollo und Mückschutz



Polster: Baureihenabhängig verschiedene Stoff- und Leder- ausstattungen



Tagfahrlicht plus Nebelscheinwerfer für Integra und Integra Style: in die Frontpartie unter den Scheinwerfern integriert



White-, Champagne- und Silver-Ausstattungen: je nach Ausstattungsumfang Lackierungen von Fahrerhaus und Aufbau.



Dunstabzugshaube: 12Volt, mit direkter Ablüftung über die Außenwand




Markise: verschiedene Längen (grundrissabhängig) zum Abschatten auf der Beifahrerseite



Außenbeleuchtung: zum Beleuchten des Türbereiches, z.T. mit integriertem Regenablauf.



Brennstoffzelle EFoY: zur Pufferladung der Aufbau- batterie durch Methanol betriebene Brennstoffzelle.



Zweite Garagenklappe: zur optimalen Zugänglichkeit der Garage auch von der Fahrer- Seite (grundrissabhängig)



Hubbett für Teilintegrierte: elektrisch betätigtes Hubbett für bis zu zwei Personen;



Höhenverstellung Heckbett: stufenlose, hydraulische Betthöhenverstellung bei Modellen mit Garage (grundrissabhängig).



Großer Kühlschrank: Inhalt 190l bzw. 160l (Profila)



Außendusche: warm/kalt, Montage auf der Fahrerseite



Armaturentafel in Wurzelholzoptik (Fiat): edler Look im Fahrerhaus für alle Fahrzeuge auf Fiat Ducato.



Rückfahrkamera: zum leichteren und genaueren Rückwärtsfahren; schaltet sich bei Einlegen des Rückwärtsganges automatisch ein.



Leiter: fest montiert am Fahrzeugheck, zum leichteren Erreichen der Dachfläche



Anhängerkupplung: Zuglasten Modellabhängig



Aluminiumfelgen: für ein exklusives Erscheinungsbild, Design modellabhängig



SOG: automatische Toiletten- entlüftung



Flachbildschirm auszug: mit Schwenkarm für Oberschrank mit oder ohne Flachbildschirm.



Panoramaglasdach mit Verdunklung: zusätzliches Glasdach für Terrestra T und Terrestra A für Licht durchfluteten Wohnraum.

Ausstattung:
S = Serie O = Option (Sonderausstattung) — = nicht möglich



Code	Bezeichnung	Terrestra Teilintegriert	Contura	Integra Style	Integra	Profila	Terrestra Alkoven	Activa	Mehrge- wicht	Preis 1/2011 inkl. MWSt.
									in kg	in Euro
	FAHRGESTELL									
2111	130 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü. 100 PS)	S/O	S	S	S	—	S/O	S	15	1.900,00
2171	140 PS Motor Ford mit 6-Gang Getriebe (Aufpreis ggü. 115 PS / 5-Gang)	—	—	—	—	O	—	—	2	1.600,00
2112	160 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü. 130 PS)	O	O	O	O	—	O	O	65	2.575,00
2155	Airbag Beifahrer (im Rahmen des Fahrerhaus Komfort Pakets)	O	S	O	S	O	O	S	2	360,00
2151	Airbag Fahrer	S	S	O	S	S	S	S	2	260,00
2220	Alu Felgen "15" für Ducato 35L	O	O/—	O	—	O	O	—	4	1.040,00
2224	Alu Felgen " 16" für Ducato 40H 3-Achser	O/—	—	—	—	—	—	O / —	6	1.530,00
2223	Alu Felgen "16" für Ducato 40H und Ford	O	O / —	O	O / —	O	O	O / —	4	1.040,00
2229	Alu Felgen "17" für Fiat Ducato 40 H 3-Achser	—	—	—	O	—	—	O / —	6	2.050,00
2230	Alu Felgen "17" für Fiat Ducato 40H 2-Achser	—	—	—	O/—	—	—	O / —	6	2.050,00
2329	Auflastung 3-Achser auf 5,3 T (nicht in Verbindung mit Luftfeder)	—	—	—	O/—	—	—	O/—	0	0,00
2323	Auflastung auf 3,85 t (Ducato 35L/Alko)	O	O/—	—	—	—	—	—	0	390,00
2325	Auflastung Ducato 35 L mit Fiat Chassis auf 3,85t	—	—	S	—	—	O	—	5	990,00
2135	Automatik Getriebe Fiat Fahrgestell (inkl. ESP / ASR und Hill Holder) - nur i. V. mit 160 PS Motor (2112)	—	—	O	—	—	O	—	17	2.600,00
2133	Automatikgetriebe Fiat (Alko Fahrgestell) - nur i. V. mit 160 PS Motor (2112)	O	O	—	O	—	—	O	17	2.020,00
2135	Esp inkl. ASR und Hill-Holder für Fiat-Fahrgestell	—	—	O	—	—	O	—	5	535,00
2136	Esp inkl. ASR und Hill-Holder für ALKO-Fahrgestell (außer TT 590 und 3-Achser)	O	O	—	O/—	—	—	O/—	5	990,00
2251	Ersatzrad (Grundrissabhängig)	O	O	O/—	O	S	O	O	45	400,00
2840	Fahrerhaus Komfort Paket Integra Style (verstärkte Lichtmaschine 140 A, Klimaanlage Fahrerhaus, Fahrer- und Beifahrer Airbags, Tempomat, Wärmetauscher, Radio mit CD)	—	—	O	—	—	—	—	30	2.550,00
2838	Fahrerhaus Komfort Paket Profila (elektr. Außenspiegel, Beifahrer Airbag, Klimaanlage, Tempomat, Lackierung Fahrerhaus in Silber)	—	—	—	—	O	—	—	20	2.150,00
2830	Fahrerhaus Komfort Paket Terrestra A / T (Stoßfänger lackiert, elektr. Außenspiegel, verstärkte Lichtmaschine 140 A, Klimaanlage Fahrerhaus, Beifahrer Airbag,Tempomat, Sitze höhenverstellbar,Radio mit CD)	O	—	—	—	—	O	—	30	2.850,00
2313	Fahrgestell - 35 L statt 33 (Aufpreis)	S/O	S/—	S/—	—	—	S	—	—	1.400,00
2361	Fahrgestell - 3-Achser anstelle 2-Achser (modellabhängig)	—	—	—	O/S	—	—	—	200	4.000,00
2311	Fahrgestell - 40 H statt 35 L (Aufpreis)	O/—	S/O	S/O	S	—	O/—	S	40	1.550,00
2710	Klimaanlage manuell mit Pollen Filter	O	S	O	S	—	O	S	15	1.320,00
2370	Kraftstofftank 120 l	O	O	O	O	—	O	O	37	260,00
	Lackierung/Aussenoptik									
5451	Außendekor Seaside Rendez-vous (nur Integra Style)	—	—	O	—	—	—	—	—	490,00
5469	Heckwand Champagner	O	—	—	—	—	O	—	—	510,00
5468	Heckwand Silver Grey	O	—	—	—	—	O	—	—	510,00
2412	Lackierung Fahrerhaus Silber (im Rahmen des Profila FH Komfort Pakets)	—	—	—	—	O	—	—	10	
2411	Lackierung komplettes Fahrzeug	O	O	O	O	O	O	O	5	8.500,00
5465	Ausstattung Champagne Edition (bestehend aus Fahrerhaus, Schürzen, Dach und Heckholme, Stoßfänger und Heckwand in Champagne)	O	—	—	—	—	O	—	—	1.500,00
2414	Außenoptik Silver Frame (Teil-Lackierung des Aufbaus in Silber)	O	—	O	—	—	O	—	0	
5466	Ausstattung Silver Edition (bestehend aus Fahrerhaus, Schürzen, Dach und Heckholme, Stoßfänger und Heckwand in Silver Grey)	O	—	—	—	—	O	—	—	1.500,00
5467	Ausstattung Silver Frame (bestehend aus Schürzen, Dach- und Heckholme in Silver Grey statt Champagne)	O	—	—	—	—	O	—	—	310,00
5470	Ausstattung White Frame (bestehend aus Schürzen, Dach- und Heckholme in Weiß statt Champagne)	O	—	S	—	—	O	—	—	310,00
2825	Stoßfänger - lackiert Champagner (Terrestra A/T: im Rahmen des Fahrerhaus Komfort Paket - 2830)	O	—	—	—	—	O	—	2	420,00
2822	Stoßfänger - lackiert silber (Terrestra A/T: im Rahmen des Fahrerhaus Komfort Paket - 2830)	O	—	—	—	—	O	—	2	420,00
2821	Stoßfänger - lackiert weiß	O	S	S	S	—	O	S	2	420,00
2360	Vollluftfederung mit Autonivellierung, Vorder- und Hinterachse, 2-Achser	O	O	—	—	—	—	O/—	80	8.100,00
2359	Vollluftfederung mit Autonivellierung, Vorder- und Hinterachse, 3-Achser	—	—	—	O	—	—	O/—	110	8.100,00
2555	Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht für Integra und Integra Style	—	—	O	O	—	—	—	2	390,00
2559	Begrenzungsleuchten Schweiz (Exportversion CH)	—	—	—	—	S	—	—	—	0,00

Hinweis: Sonderausstattung erhöht das Leergewicht des Fahrzeugs und verringert die Zuladung. Auch räumliche Abmessungen wie z.B. Längen- und Höhenmaße (außen und innen) können sich durch Sonderausstattungen verändern.

Ausstattung:
S = Serie O = Option (Sonderausstattung) — = nicht möglich



Code	Bezeichnung	Terrestra Teilintegriert	Contura	Integra Style	Integra	Profila	Terrestra Alkoven	Activa	Mehrgewicht	Preis 1/2011 inkl. MWSt.
									in kg	in Euro
2118	Partikelfilter Fiat (nicht möglich mit Automatik - 2133 bzw. 2134)	O	O	O	O	—	O	O	10	1.150,00
2813	Schmutzfänger (2 Stück hinten)	O	S	O	S	—	O	S	4	90,00
2759	Sitzheizung Fahrer- und Beifahrersitz (nicht in Verbindung mit drehbaren Sitzen)	—	—	—	S	—	O/—	O	2	450,00
FAHRERHAUS										
3851	Armaturentafel in Wurzelholz Optik - Fiat	O	O	O	O	—	O	O	1	360,00
3671	Fahrerhausteppich (einteilig)	O	S	O	S	O	O	S	2	85,00
Kommunikations-Systeme										
3215	Lautsprecher (2) im Aufbau	O	S	O	S	O	O	S	1	195,00
3271	Multimedia DVD Navigationssystem, 19 Zoll Bildschirm, Soundpaket, Doppel DIN-Schacht und Rückfahrkamera (Aufpreis ggü. Standard Radio)	—	—	—	O	—	—	—	7	3.490,00
3260	Navigationssystem DVD, mit TMC, Radio, CD und integrierter Rückfahrkamera (Aufpreis ggü. Standard Radio)	O	O	O	—	O	O	O	7	2.490,00
3261	Reisemobil-Navigation Ventura 7000 (mit TV und Anschluß für Rückfahrkamera)	O	O	O	O	O	O	O	2	599,00
3223	Radio mit CD-Player - inkl. Radiovorbereitung - Im Rahmen des Fahrerhaus Komfort Paket Terrestra A/T 2830, Integra Style 2840	O	S	O	S	—	O	S	2	590,00
3311	Rückfahrkamera (farbig) mit TFT-Farbmonitor	O	O	O	O	O	O	O	6	1.050,00
3312	Rückfahkamera (ohne Monitor) in Verbindung mit SA 2361	O	O	O	O	O	O	O	2	790,00
3531	Schonbezüge im Aufbau-Polsterstoff für Fahrer- und Beifahrersitz	S	S	S	S	O	S/O	S	1	295,00
2750	Standheizung für Fahrerhaus (Webasto Diesel Heizung für Kühlwasser Kreislauf)	O	—	O	—	O	O	—	15	1.850,00
3661	Thermo-Trennvorhang zum Fahrerhaus	—	—	—	—	O/—	O/—	—	4	299,00
3613	Thermo-Vorhang (Rundum Isolierung Fahrerhaus)	O	O	—	—	O	O	—	5	560,00
3680	Verdunkelungs-System für Fahrerhaus (Windschutzscheibe und Seitenscheiben)	O	O	—	—	—	O	O	7	465,00
3646	Winter-Isoliermatten Fahrerhaus Scheiben außen	—	—	O	—	—	—	—	2	290,00
2754	Zusatzheizung Fahrerhaus Integra Style und Integra (Webasto Diesel Luftheizung)	—	—	O	O	—	—	—	5	1.990,00
AUFBAU										
5511	Alkovenfenster links	—	—	—	—	O	O	S	4	350,00
5122	Anhängerkupplung Fiat	O	O	O	O	—	O	O	44	1.350,00
5127	Anhängerkupplung Ford (max. 1000 kg)	—	—	—	—	O	—	—	41	1.350,00
5411	Außenbeleuchtung	O	S	O	S	O	O	S	1	150,00
5441	Außendusche (kalt/warm) auf Fahrerseite	O	O	O	O	O	O	O	1	220,00
7322	Batterie: 2. Batterie 105 Ah - Aufpreis	O/—	O	O/—	S	O/—	O	S	24	340,00
7326	Batterie: 3. Batterie 105 Ah (inkl. zusätzliches 16 A Ladegerät) Aufpreis	O/—	O	O/—	O	—	O	O	24	440,00
7327	Batterie: 2. Gel-Batterie	O	O	O	O	O	O	O	24	420,00
7328	Batterie: Gel statt Säure (Aufpreis pro Batterie)	O/S	O	O/S	O	O/S	O	O	—	195,00
5234	Befestigungssystem für Heckgarage mit 2 Ankerschienen und 3 Gurtpaaren	O/—	O/—	O/—	O	—	O/—	O/—	4	230,00
6232	Bett hydraulisch höhenverstellbar	O / —	—	O/—	—	—	O/—	—	20	890,00
6235	Bett hydraulisch höhenversetllbar inklusive Heckgaragentür (nur TT 670 SBL)	O / —	—	—	—	—	—	—	21	1.290,00
6341	Bettverbreiterung Dinette (inkl. Zusatzpolster)	—	—	—	—	O/—	O/—	—	3	95,00
6220	Zusatzbett (Umbau Sitzgruppe) für eine Person	O/—	O/—	O/—	—	—	O/—	—	10	490,00
6224	Zusatzbett (Umbau Sitzgruppe) für zwei Personen	O/—	O/—	—	O/—	—	—	—	13	590,00
6226	Zusatzbett (Umbau Sitzgruppe) für zwei Personen, inklusive Tischverbreiterung L-Tisch	O/—	O/—	—	O/—	—	—	—	9	740,00
6227	Bettumbau mit Leiter von EB zu HB (TT 650 EB) IS 650 EB	O/—	—	O/—	—	—	—	—	10	590,00
6234	Hubbett elektrisch für 1 Person	O/—	—	—	—	—	—	—	40	1.790,00
6233	Hubbett elektrisch für 2 Personen (1900x1300)	O/—	—	—	—	—	—	—	55	1.790,00
6430	Hubbett statt Stauschränke	—	—	S	O	—	—	—	45	750,00
Brennstoffzellen										
7331	Brennstoffzelle EFOY 1200 (nur i. V. mit Plug & Play für Vorinstallation)	O	O	O	O	—	O	O	18	2.690,00
7332	Brennstoffzelle EFOY 1600 (nur i. V. mit Plug & Play für Vorinstallation)	O	O	O	O	—	O	O	18	3.090,00

Hinweis: Sonderausstattung erhöht das Leergewicht des Fahrzeugs und verringert die Zuladung. Auch räumliche Abmessungen wie z.B. Längen- und Höhenmaße (außen und innen) können sich durch Sonderausstattungen verändern.

Ausstattung:
S = Serie O = Option (Sonderausstattung) — = nicht möglich



Code	Bezeichnung	Terrestra Teilintegriert	Contura	Integra Style	Integra	Profila	Terrestra Alkoven	Activa	Mehrgewicht	Preis 1/2011 inkl. MWSt.
									in kg	in Euro
7333	Brennstoffzelle EFOY 2200 (nur i. V. mit Plug & Play für Vorinstallation)	O	O	O	O	—	O	O	18	3.990,00
7339	EFOY Plug & Play (Vorinstallation für Brennstoffzelle)	O	S	O	S	—	O	S	2	599,00
5521	Dach-Panorama Glasdach "Sun Roof" isoliert	O	S	—	S	—	O	S	15	1.060,00
5535	Dachhaube Heki	O	S	O	S	O	O	S	22	1.060,00
5532	Dachhaube mit elektr. Lüfter	O	O	O	O	O	O	O	3	330,00
5536	Dachhaube Mini Heki (Aufpreis zu Standard Dachhaube)	O	S	O	S	—	O	S	0	150,00
5220	Dach - Heckleiter	O	O	O	O	—	O	O	8	570,00
5227	Dachreling mit Leiter	—	—	—	—	O	—	—	20	850,00
5324	Dach - Traversen (2) für Lastenträger (inkl. Befestigungsschienen)	O	O	O	O	—	O	O	7	590,00
6671	Duschtür statt Vorhang	S	S	S	S	O/S	S	S	2	190,00
	Fahrradträger									
5144	Fahrradhalterung für 2 Fahrräder - Einbau in der Heckgarage (grundrissabhängig)	O/—	O/—	O/—	O/—	O/—	O/—	O/—	8	300,00
5141	Fahrradträger Quick-Block für 3 Fahrräder (bis 45 kg)	O	O	O	O	O	O	O	6	400,00
5142	Fahrradträger Quick-Block für 4 Fahrräder (bis 60 kg)	O	O	O	O	O	O	O	7	470,00
5512	Fenster im Toilettenraum (grundrissabhängig)	S/O	O	O/S	O	O	O	O/—	6	350,00
	Elektro-/Gasanlagen									
7218	Klimaanlage 12V/230V (Einbau im Doppelboden)	—	—	—	O	—	—	O	33	2.650,00
7516	Duo Control CS mit Eis-Ex	O	O	O	O	O	O	O	1	340,00
7512	Gas-Steckdose auf Beifahrerseite	O	O	O	O	O	O	O	1	195,00
	Heizung									
	Warmwasser Heizung - Alde	—	S	—	S	—	—	S		
7228	Warmwasser Heizung - Umwälzpumpe 230 V Alde (nur i.V. mit Warmwasser Heizung)	—	O	—	O	—	—	O	3	530,00
7223	Warmwasser Heizung - Motor Wärmetauscher	—	O	—	O	—	—	O	5	950,00
7221	Wärmetauscher (Nutzung der Motorwärme zur Heizung des Aufbaus während der Fahrt)	O	—	O	—	O	O	—	4	570,00
7220	Heizung Combi 6 (Aufpreis zu Combi 4)	O/S	—	S/O	—	O	O/S	—	0	280,00
7229	Heizung Combi 6 EH (Aufpreis zu Combi 4)	O/—	—	O/—	—	O	O/—	—	5	550,00
7226	Heizung Combi 6 EH (Aufpreis zu Combi 6)	O/—	—	O/—	—	—	O/—	—	5	380,00
5111	Komfortstützen hinten	O	S	O	S	O	O	S	8	280,00
	Küche									
7232	Backofen mit Grill (grundrissabhängig : nur i.V. mit 160 l Kühlschrank) Profila 685 VB	—	—	—	—	O/—	—	—	39	595,00
7231	Backofen mit Grill (grundrissabhängig : nur i.V. mit 190l Kühlschrank)	O/—	O/—	O/—	S	—	O/—	O	38	595,00
7237	Backofen mit Grill kombiniert mit Kühlschrank 190 l und Dunstabzugshaube	O/—	—	O/—	S/—	—	O/—	O	39	1.490,00
7230	Dunstabzugshaube	O	S	O	S	—	O	S	5	225,00
6453	Küche und Arbeitsfläche in Mineralstoff (Grundrissabhängig)	—	O	—	O	—	—	O	12	1.010,00
7254	Kühlschrank 160 l für Profila	—	—	—	—	O/—	—	—	15	990,00
7253	Kühlschrank 190 l	O/—	S/O/—	S/—	S/O	—	O/—	O	18	995,00
	Markisen									
5241	Markise 3 m mechanisch	O/—	—	—	—	—	O/—	—	25	790,00
5242	Markise 3,5 m mechanisch	O/—	—	O/—	—	O/—	O/—	O/—	31	890,00
5243	Markise 4 m mechanisch	O/—	O/—	—	—	O/—	—	—	36	1.150,00
5244	Markise 4,5 m mechanisch	O/—	O/—	O/—	O/—	—	O/—	—	44	1.290,00
5245	Markise 5 m mechanisch	—	—	O/—	O/—	—	—	—	50	1.490,00
5246	Markise 5,5 m mechanisch	—	—	—	O/—	—	—	O/—	60	1.700,00
5151	Motorrad-Bühne - Fahrgestellabhängig (bei Terrestra A & Integra Style nur in Verbindung mit 40H - Fahrgestell)	O	O	—	O	O	—	O	50	1.690,00
5576	Mückengitter für Aufbautür	O	O	O	O	S	O	O	5	310,00
6656	Serviceklappe: Garagentür zusätzlich (links) grundrissabhängig	S/O/—	S/—	S/—	S/—	O/S/—	O/—	S/—	—	490,00
6321	Sicherheitsgurte und Kopfstützen entgegen der Fahrtrichtung (2 Becken-gurte)	—	—	—	—	O/—	O/—	O	30	990,00
6323	Sicherheitsgurte und Kopfstützen in Fahrtrichtung im Heck (TA570HS)	—	—	—	—	—	O/—	—	30	990,00

Hinweis: Sonderausstattung erhöht das Leergewicht des Fahrzeugs und verringert die Zuladung. Auch räumliche Abmessungen wie z.B. Längen- und Höhenmaße (außen und innen) können sich durch Sonderausstattungen verändern.

Ausstattung:
S = Serie O = Option (Sonderausstattung) — = nicht möglich



Code	Bezeichnung	Terrestra Teilintegriert	Contura	Integra Style	Integra	Profila	Terrestra Alkoven	Activa	Mehrgewicht	Preis 1/2011 inkl. MWSt.
									in kg	in Euro
	Stoffkombination/Deko (Aufpreis bei Serieneinbau)									
6005	Polsterstoff "Ciné"	—	—	—	—	S	—	—	—	0,00
6170	Polsterstoff "Beach"	—	—	—	—	S	—	—	—	0,00
6006	Polsterstoff "Flair"	S	—	S	—	O	S	—	—	360,00
6007	Polsterstoff "Gana"	—	—	—	—	O	—	—	—	360,00
6013	Polsterstoff "Milano"	O	—	O	—	O	O	—	—	360,00
6008	Polsterstoff "Ronda"	S	—	S	—	—	S	—	—	0,00
6001	Polsterstoff "Tobago"	O	O	O	O	—	O	O	—	460,00
6009	Polsterstoff Bali"	O	—	O	—	—	O	—	—	460,00
6178	Polsterstoff "Ikeba"	O	—	O	—	—	O	—	—	460,00
6177	Polsterstoff "Manosque"	O	S	O	S	—	O	S	—	460,00
6000	Polsterstoff "Meli"	—	S	—	S	—	—	S	—	460,00
6002	Polsterstoff "Palma"	—	O	—	O	—	—	O	—	460,00
6003	Polsterstoff "Chelsea"	—	O	—	O	—	—	O	—	460,00
6157	Polsterstoff "X-Tra"	—	O	—	O	—	—	O	—	460,00
6150	Lederpolsterung inkl. Fahrerhaussitze - Beige	O	O	O	—	—	O	O	—	2.450,00
6151	Lederpolsterung inkl. Fahrerhaussitze - Braun	O	O	O	—	—	O	O	—	2.450,00
6141	Lederpolsterung inkl. Fahrerhaussitze - Schwarz	O	O	O	—	—	O	O	—	2.450,00
6004	Lederpolsterung Büffelleder inkl. Fahrerhaussitze	O	O	O			O	O		2.990,00
6012	Lederdesign-Paket inkl. Fahrerhaussitze - "Vigo"	—	—	O	—	—	—	—		3.490,00
6020	Stoffdesign-Paket inkl. Fahrerhaussitze - "Alca"	—	—	O	—	—	—	—		2.220,00
6161	Lederpolsterung Integra (inkl. Fahrerhaussitze und Kissen) - Beige	—	—	—	O	—	—	—	—	3.100,00
6160	Lederpolsterung Integra (inkl. Fahrerhaussitze und Kissen) - Braun	—	—	—	O	—	—	—	—	3.100,00
6162	Lederpolsterung Integra (inkl. Fahrerhaussitze und Kissen) - Schwarz	—	—	—	O	—	—	—	—	3.100,00
6163	Lederdesign-Paket inkl. Fahrerhaussitze - Büffelleder	—	—	—	O	—	—	—	—	3.990,00
6101	Lederdesign-Paket inkl. Fahrerhaussitze - "Calvi" mit grüner Deko-Welt	—	—	—	O	—	—	—	—	3.990,00
6015	Lederdesign-Paket inkl. Fahrerhaussitze - "Calvi" mit roter Deko-Welt	—	—	—	O	—	—	—	—	3.990,00
6017	Lederdesign-Paket inkl. Fahrerhaussitze - "Calvi" mit beiger Deko-Welt	—	—	—	O	—	—	—	—	3.990,00
6100	Lederdesign-Paket inkl. Fahrerhaussitze - "Sablo" mit roter Deko-Welt	—	—	—	O	—	—	—	—	3.990,00
6014	Lederdesign-Paket inkl. Fahrerhaussitze - "Sablo" mit beiger Deko-Welt	—	—	—	O	—	—	—	—	3.990,00
6016	Lederdesign-Paket inkl. Fahrerhaussitze - "Sablo" mit grüner Deko-Welt	—	—	—	O	—	—	—	—	3.990,00
6011	Umpolsterung nach Änderungsstopp Sonderausstattung Integra / Integra Style	—	—	O	O	—	—	—	—	1.200,00
6010	Umpolsterung nach Änderungsstopp Sonderausstattung Profila, Terrestra, Activa, Contura	O	O	—	—	O	O	O		700,00
3882	Tagesdecke auf Doppelbett	O/—	S/—	O/—	S/—	O/—	O/—	—	2	190,00
3881	Tagesdecke auf Einzelbett	O/—	S/—	O/—	S/—	—	—	S/—	3	150,00
6273	Teppichboden im Aufbau	O	S	O	S	O	O	S	2–5	260,00
6433	Tischverbreiterung L-Tisch	O/—	O	—	O	—	—	—	2	150,00
7625	Toilettenentlüftung (SOG)	O	O	O	O	O	O	O	1	210,00
	TV-Anlage									
3442	Flachbildschirmhalterung im Oberschrank inkl. TV-Vorbereitung mit 230 V und 12 V (ohne Bildschirm)	—	O	—	O	—	—	O	4	410,00
3448	Flachbildschirmhalterung im Oberschrank inkl. TV-Vorbereitung mit 230 V und 12 V (inklusive 19" Bildschirm)	—	O	—	O	—	—	O	7	990,00
3446	Flachbildschirm Wandhalterung inkl. TV-Vorbereitung mit 230 V und 12 V Steckdosen	O / —	O	O	O	O	O	O	3	410,00
3444	Flachbildschirmauszug im Oberschrank inkl. TV-Vorbereitung 230 V und 12 V (ohne Bildschirm)	O/—	—	O	—	O	O	—	3	990,00
3445	Flachbildschirmauszug im Oberschrank inkl. TV-Vorbereitung 230 V und 12 V (inklusive 19" Bildschirm)	O	—	O	—	O	O	—	8	1.490,00
3423	SAT-Anlage manuell (mit Gelenkmast und digitalem Receiver)	O/—	O	O	O	O	O/—	O	11	990,00
3426	SAT-Anlage automatisch (mit Steuergerät und digitalem Receiver)	O	O	O	O	O	O	O	21	2.190,00
6454	Waschbecken in Mineralstoff	O/—	S	—	S	—	—	S	5	590,00
7651	Wassertank - zus. Frischwassertank 120 l (grundrissabhängig)	—	—	—	O	—	—	O	130	570,00
	Auslieferung									
9009	Gasprüfbescheinigung, Kfz-Brief, TÜV-Abnahme und Vorfracht	O	O	O	O	O	O	O	—	390,00

Hinweis: Sonderausstattung erhöht das Leergewicht des Fahrzeugs und verringert die Zuladung. Auch räumliche Abmessungen wie z.B. Längen- und Höhenmaße (außen und innen) können sich durch Sonderausstattungen verändern.

Stabilität durch Qualität

Ein Schwerpunkt in der Fahrzeugentwicklung bei Eura Mobil liegt auf der Konstruktion eines besonders stabilen und verwindungsfesten Aufbaus. Sichtbar wird dies in der Verwendung von hochfesten Formteilen aus Glasfaser verstärkten Kunststoffen (GFK) und dem Karosserierahmen aus leichten und stabilen Aluminium-Profilen. Unsichtbar hingegen bleiben die Aluminiumprofile in der Bodenplatte,

die das verwindungsfeste Fundament für den gesamten Aufbau bilden. Die Oberflächenstabilität der GFK-Wände und des Daches bewährt sich aber auch bei Hagelschlag, wie in einem Test von „Promobil“ bewiesen wurde (siehe unten). Kleinere Unfallschäden können mit wesentlich geringerem Aufwand repariert werden.

Versiegelte Qualität

Im „Eura Mobil Sealed Structure“-Konzept (ab Terrestra-Baureihe) verbinden sich die Vorteile hoher Karosseriefestigkeit mit bester Langzeitqualität und attraktivem Design. Mit moderner Klebetechnik aus der Luftfahrttechnik entsteht ein rundum versiegelter Aufbau ohne Durchschraubungen der Außenwände. Die Boden-Wand-Verbindungen werden von innen mit Schrauben fixiert und anschließend

über die ganze Aufbauhöhe vollflächig verklebt. Die bei Eura Mobil verwendeten Zweikomponenten Industrieklebstoffe verfügen über herausragende Festigkeit: an eine geklebte Profillänge von einem Meter könnte ein komplettes Reisemobil mit einem Gewicht von 3,5t Gewicht gehängt werden! Die holzfreien Wände sind durchgehend isoliert und bieten somit beste Wintereigenschaften.

Geborgenheit durch Qualität

Auf Reisen fühlen Sie sich im Eura Mobil wie zuhause. Diese schwer zu definierende und von jedem Einzelnen ganz individuell empfundene Geborgenheit entsteht durch die Verwendung hochwertiger Materialien, zuverlässige Technik, eine harmonische Innengestaltung und intelligente Details. Nehmen Sie einmal die Klinke der Waschräumtür in die Hand, laufen Sie einmal Barfuß über den beheizten

Doppelboden, genießen Sie die Ambientebeleuchtung oder probieren Sie einmal die Serviceklappen mit den Selbst-einzugschlössern aus - und Sie werden verstehen, warum wir so viele erfahrene Reisemobilisten unter unseren Kunden haben.

Unabhängigkeit durch Qualität

Ein Reisemobil bedeutet Freiheit von festen Terminbuchungen oder weit im voraus festgelegten Reisezielen. Damit Sie darüber hinaus auch in Hinsicht auf Reisezeit, Reisedauer und Stellplatzwahl möglichst frei sind, legen wir bei Eura Mobil großen Wert auf alle Komponenten, die mehr Unabhängigkeit von Versorgungs-einrichtungen bedeuten. Große Wassertanks mit bis zu 150l Volumen, bis zu drei 105Ah

Bordbatterien und in der Oberklasse bereits serienmäßig vorhandene Vorinstallationen für Brennstoffzellen sind nur einige Beispiele dieser Überlegungen. Für das Verreisen zu jeder Jahreszeit verfügt jedes Eura Mobil Fahrzeug über einen winterfesten, beheizten doppelten Boden, der außerdem auch als riesiger zusätzlicher Stauraum für nahezu unbegrenzte Reisedauer genutzt werden kann.



Karosseriequalität in Ihrem Eura Mobil

01. Die Versiegelung – schraubenlose Verklebung und Abdichtung der Wände

02. Kontrollbohrung für lückenlose Versiegelung

03. Aluminium-Profil – multifunktionaler „Rahmen“ der Karosserie

04. Tannenzapfen-Ver-

zahnung – zur schraubenlosen Befestigung von Schürzen und Holmen durch Clip-Technik bzw. Verklebung

05. GFK-Außenschicht – hagelgeschützt und pflegeleicht


06. GFK-Innenschicht

– pflegeleicht und ohne Kältebrücke

07. Holzfremde Isolierung – durchgängig effiziente Wärmedämmung

08. GFK-Dach – hagelgeschützt und voll isoliert

09. Fixierung der Wände durch Verschraubung von innen



HAGELSCHADEN AN VIER DACHKONSTRUKTIONEN (aus Promobil 03/2010)

Bauart		Aluminium auf Styropor	Aluminium auf PU-Schaum	Aluminium-GFK auf Styropor	GFK-auf Styrofoam
Marke		Hersteller A	Hersteller B	Hersteller C	Eura Mobil
Aufprallgeschwindigkeit	Schadstelle (Mittelwerte)				
	Durchmesser (mm)	40	25	30	30
	Tiefe (mm)	0,90	0,30	0,10	0,10
60-70 km/h	Sichtbarkeit	deutlich	weniger deutlich	sehr gering	fast unsichtbar
80-90 km/h	Durchmesser (mm)	60	40	40	50
	Tiefe (mm)	1,80	0,70	0,25	0,20
	Sichtbarkeit	sehr deutlich	deutlich	gering	sehr gering



Mehr Variabilität durch doppelten Boden

Lassen Sie sich eigentlich zuhause vorschreiben, was Sie wohin verstauen? Warum sollten Sie es also bei einem Reisemobil anders handhaben? Der durchgehende doppelte Boden von Eura Mobil lässt Ihnen größtmögliche Wahlfreiheiten. Wie Sie den Stauraum aufteilen, bestimmen Sie selbst - und Ihr Händler unterteilt den Doppelboden dann nach Ihren individuellen Wünschen. Die Kunststoffabtrennungen im

Doppelboden können danach bei wechselnden Einsatzzwecken auch wieder neu angeordnet werden. Durch die Serviceklappen im Oberboden und in den Seitenwänden haben Sie immer Zugriff auf Ihren „Keller“. Übrigens: die zusätzliche Stauraumhöhe kommt auch der Garagengröße zu gute. Nehmen Sie sich die Eura Mobil Freiheiten!

Möbelqualität wie Zuhause

Klappern gehört zum Handwerk - nur bei unseren Möbeln nicht. Deswegen entstehen die Möbel in unserer eigenen Schreinerei. Eine mehr als 50jährige Erfahrung im Bau von Caravaning Fahrzeugen macht uns zu Spezialisten auf diesem Gebiet. Im harten Vermieteinsatz bewähren sich die Eura Mobil Möbel jeden Tag aufs Neue. Konstruktive Besonderheiten wie die Aluminiumprofile mit integ-

rierter Ambientebeleuchtung und Geräuschdämpfern in den Oberschränken, Scharniere in Haushaltsqualität, massive Türklinken und stabile Metallauszüge mit Selbstenzug stehen beispielhaft für den hohen Qualitätsstandard bei den Eura Mobil Möbeln.

Alltags-Qualität



Es gibt wohl kein größeres Kompliment als die hohe Kundenzufriedenheit mit Eura Mobil Fahrzeugen, die immer wieder in Umfragen der verschiedenen Fachzeitschriften zum Ausdruck kommt. Vielleicht kommt diese Zustimmung aus der Tatsache, daß ein Eura Mobil einfach „funktioniert“. Robuste Werkstoffe, hochwertige Zulieferkomponenten, eine saubere Verarbeitung und konstruktiv durchdachte Lösungen kennzeichnen jeden Aufbau aus dem Hause Eura Mobil. Die große Alltagstauglichkeit beruht dabei auf unzähligen Detaillösungen. Stellvertretend für die Alltagsqualität sei hier das moderne Druckwassersystem genannt: eine leistungsstarke und leise Druckwasserpumpe versorgt aus dem bis zu 150l großen Frischwassertank

langlebige Metallarmaturen in Küche und Bad mit Wasserdruck wie zu Hause. Die gut zugänglichen Wasserleitungen verlaufen im doppelten Boden und nehmen somit keinen Platz im Innenraum in Anspruch. Das Brauchwasser wird über ein mit geruchshemmenden Syphons ausgestattetes Rohrsystem in einem Brauchwassertank aufgefangen. Die Entleerung erfolgt über einen ebenfalls im Doppelboden gut erreichbar angeordneten frostsicheren Ablasshahn. Selbst an so „Kleinigkeiten“ wie ein Topf-hoher Wasserhahn in der Küche und an eine Duschwanne mit zwei Abläufen wurde gedacht. So zeigt sich bis ins Detail die hohe Alltagsqualität jeden Tag aufs Neue. Eura Mobil: Ihre ganz persönliche Unabhängigkeitserklärung.

Ganzjahres-Qualität

Wenn Sie sich nicht den Sommer als einzige Reisezeit vorschreiben lassen möchten, lohnt es sich, einen näheren Blick auf das Ganzjahres-Konzept im Eura Mobil zu werfen. Alle Eura Mobil Fahrzeuge verfügen über einen beheizten Doppelboden, eine hochwertige, durchgehende Isolierung und eine frostsichere Installation des kompletten Wassersystems. Unsere Reisemobile erfüllen dabei die strenge Norm EN 1646. Diese rein technische Betrachtungsweise sagt aber nichts aus über das wohlige Gefühl, auch im Winter barfuß über den beheizten Doppelboden laufen zu können oder eine Heizung bis hinauf in die Alkovenbetten genießen zu können. Für besonders hohe Ansprüche an eine gleichmäßige Wärmeabgabe und optimales Raumklima verfügen die

Reisemobile aus den Baureihen Activa, Contura und Integra darüber hinaus über eine leistungsstarke Warmwasserheizung wie zu Hause. Selbst unsere Teilintegrierten bieten die Möglichkeit, mit einer Rundumisolierung im Fahrerhaus eine gemütliche Innentemperatur bei strengem Frost zu genießen. Regelmäßige Tests in der Klimakammer belegen die Effizienz der Fahrzeugisolierung – was übrigens auch bei Sommerhitze von Vorteil ist.



Unabhängigkeit in Ihrem Eura Mobil

01. Isolierte Bodenplatte
02. Abtrennung nach Wunsch
03. Große Wassertanks (bis zu 150 Liter)
04. große Batteriekapazitäten (auf Wunsch bis zu 3 mal 105 Ah)
05. Aluminiumstütze
06. Stauraumhöhe im Doppelboden bis zu 50 Zentimeter
07. Absperrhahn im beheizten Bereich
08. Rahmenklappen mit isoliertem Inlay und doppelter Dichtung
09. Heizungsrohre

Bedienkomfort

An der praxisgerechten Ausstattung in Ihrem Eura Mobil werden Sie jeden Tag Ihre Freude haben, macht sie doch erst ein Reisemobil zum zuverlässigen Spaßmobil. Dabei sind es oft die scheinbaren „Kleinigkeiten“, die den Unterschied machen: Serviceklappen mit Selbststeinschlössern, eine hydraulische Betthöhenverstellung, die sich mit zwei Fingern bedienen lässt, Küchenschubladen mit Selbststeinschlössern und

Soft-Stop oder die elektrische Doppelverriegelung in der Aufbautür unserer Oberklasse-Fahrzeuge erfüllen selbst die Ansprüche der „Reisemobil-Profis“. Aber auch Neulinge schätzen von Beginn an den kompromisslosen Bedienkomfort. Hochwertige Klappenschlösser und massive Metall-Klinken lassen sich eben sorgloser bedienen als filigrane Kunststoff-Komponenten.

Schlafkomfort


Solide Betten mit bequemen Matratzen sind die Grundlage für einen erholsamen Schlaf in Ihrem Eura Mobil. Sowohl in der Bettengröße als auch in der Qualität der 7Zonen-Kaltschaummatratzen erfüllen unser Reisemobile höchste Ansprüche. Alkovenbetten von 2,10m x 1,65m, Hubbetten von 1,95m x 1,60m bei den integrierten Einzelbetten mit 90cm Breite bilden den Maßstab in der jeweiligen Klasse.

Und suchen Sie mal woanders einen Alkoven mit mehr als 70cm lichter Höhe über der Bettkante! Für kuschelige Atmosphäre sind die Betten unterlüftet und beheizt und auf Wunsch lässt sich bei vielen Modellen ein Panorama-Glasdach über dem Bett einbauen – dann haben auch Sternengucker und Romantiker Ihr Glück gefunden.

Wohnkomfort

Was nützt die beste technische Ausstattung, wenn nicht auch der „Wohlfühlfaktor“ stimmt? Deswegen setzen wir bei der Gestaltung der Innenräume auf ebenso bequem wie straff gepolsterte großzügige Sitzgruppen. Farblich auf die Polster abgestimmte Dekostoffe und Wandverkleidungen bilden zusammen mit den dezenten Möbelfarben einen harmonischen Blickfang im Innenraum. Die passende Lichtstimmung zaubern

die Ambientebeleuchtungen ins Fahrzeug, die entweder dezent in den Oberschranksprofilen oder in der Decke installiert sind. Für wohligen Raumkomfort wie zuhause montieren wir leistungsstarke Heizungen. Im Waschraum und in der Küche können Sie die Vorzüge eines modernen Druckwassersystems mit langlebigen Metallarmaturen und erfrischendem Wasserdruck wie daheim genießen.





Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Straße 78
 D-55576 Sprendlingen/Rhh.
 Tel. +49 (0) 67 01 / 20 3-200
 Fax +49 (0) 67 01 / 20 3-210
info@euramobil.de
www.euramobil.de

Alle Angaben in dieser Broschüre beziehen sich auf die hier aufgeführten Produkte und gelten nicht für andere Produkte der Eura Mobil GmbH. Die in dieser Broschüre abgebildeten Modelle zeigen die Ausstattung für Deutschland. Sie enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen und Zubehör, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Gewichtsangaben sind Werte mit einer Schwankungsbreite von +/- 5 Prozent. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Bitte informieren Sie sich über den genauen Umfang und das lieferbare Programm der modellspezifischen sowie der modellunabhängigen Ausstattung bei Ihrem Eura Mobil Händler. Irrtümer und Änderungen von Konstruktion, Ausstattung und Sonderausstattung vorbehalten.

Mit Erscheinen dieser Broschüre verlieren alle vorherigen Kataloge ihre Gültigkeit.

© Eura Mobil GmbH 2011

Nachdruck, auch auszugsweise,
 nur mit schriftlicher Genehmigung der
 Eura Mobil GmbH.
 Stand Januar 2011