

E *Eura Mobil Sealed Structure*
Qualità sigillata per una maggiore stabilità e durata nel tempo



Dati Tecnici 2013/2014

Agosto 2013


EURA MOBIL
IL SAPORE DELL'INDIPENDENZA

Semi Integrali Profila RS



NUOVO



NUOVO



NUOVO



CARATTERISTICHE TECNICHE		PRS 660 HB	PRS 720 EB	PRS 720 QB
Potenza		96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
LA BASE TELAIO		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
TELAIO		CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm
Serbatoio per carburante	L	90	90	90
PESI E MISURE				
doppio pavimento altezza	cm	11	11	11
Volume Di Carico nel Doppio Pianale (Doppio Pianale + Stivaggio nel Fondo)	L	2.700	2.000	1.200
Passo	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)
Massa complessiva	kg	3.500 / 3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500 / 3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500 / 3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)
Peso in ordine di marcia ¹	kg	3.000 // 3.040 (Opzione)	3.040 // 3.080 (Opzione)	3.040 // 3.080 (Opzione)
Massa rimorchiabile (PTAR da rispettare)	kg	1.350	1.100	1.100
Lunghezza fuori tutto	m	6,99	7,40	7,40
Larghezza fuori tutto	m	2,30	2,30	2,30
Altezza fuori tutto	m	2,89	2,89	2,89
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	139x108	115x108	115x108
Dimensioni letto posteriore	cm	210x138	195x85, 182x85	195x140
Dimensioni divano laterale	cm	121x65	55x65	55x65
Dimensioni letto basculante		193x140	193x140	193x140
Letti	cm	4	4	4
Posti omologati		4	4	4
Cinture di sicurezza 3 punti		4	4	4
N° finestre Seitz con zanzariera		4	4	4
Sportelli esterni per accesso gavoni		2	2	2
Spessori pareti, tetto e pavimenti	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Capacità acque chiare e grigie	L	150 (50)** / 100	150 (50)** / 100	150 (50)** / 100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	L	175	175	175

1) il peso in ordine di marcia comprende: veicolo vuoto, conducente (75kg), gas, serbatoio acqua e cavi elettrici, senza optional
il riempimento del serbatoio al suo massimo (150 lt) Peso e massa rimorchiabile solamente per i modelli Profila RS "Butterfly"

*solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia **solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia e telaio 40H ***in marcia, se il carico utile lo permette, e' possibile

DOTAZIONI DI SERIE

• CHASSIS

- Motorizzazione 130 cv
- CCS telaio ribassato, carreggiata allargata
- ABS
- Telaio allungato
- Airbag conducente
- Kit di riparazione Fix and go
- Alza cristalli elettrico
- Illuminazione diurna
- Pack confort cabina

• CABINA

- Cupolino poliestere, isolato, con grandi stivaggi
- Coprimerchi eleganti
- Decorazioni Profila RS metallizzato
- Sedili conducente e passeggero con tessuto cellula

• CELLULA

- Doppio pavimento, isolato e riscaldato
- Profili in alluminio senza ponti termici per raccordo pavimento / parete
- Botole pavimento con maniglie sollevabili
- Doppio pavimento funzionale con supporti in alluminio
- Strato polyuretano impunitescibile nel pannello del pavimento
- Pareti poliestere senza legno
- Pavimento rivestito in poliestere
- Profili di bordo del tetto in alluminio con guarnizioni stagne
- Robuste bandelle in alluminio
- Decor mobili in due tonalità: mogano e avorio
- Profili decorativi mobili in bronzo metallizzato
- Living con elementi decorativi e tasche a parete rifinite in pelle
- Tetto, pareti e pavimento in poliestere, completamente isolati
- Spessore delle pareti, del tetto e del pavimento : 30/30/38mm
- Gradino in entrata doppio, integrato e isolato
- Riscaldamento Trumatic Combi 4
- Finestra a incasso Seitz con zanzariera
- Sportelli di servizio con doppia guarnizione, isolati e serratura a chiusura automatica
- Chiave unica cabina cellula
- Porta d'entrata cellula molto larga
- Armadi a muro rinforzati da profili in alluminio
- Insonorizzazione delle antine dei pensili
- Inserto in vetro panoramico a tetto/ "Sun Roof"
- Grossi fari posteriori
- Letto supplementare - trasformazione dinette in letto per 2 persone (opzione), a seconda della piantina
- Letto basculante manuale
- Materasso alta resistenza 7 zone
- Rivestimento pavimento antibatterico con effetto parquet
- Superficie pavimento in poliestere particolarmente resistente
- Illuminazione esterna
- Braccio telescopico per schermo piatto nel pensile sopra il frigorifero a seconda della piantina

• CUCINA

- Frigorifero 175l
- Piano con 3 fuochi e illuminazione elettrica, coperchio in vetro e grande piano di lavoro
- Cassetti con guide scorrevoli metalliche
- Pensili a parete profondi con cerniere metalliche
- Pensili a parete e cassette molto larghi con colori in contrasto

• BAGNO

- Bagno centrale nel PRS 660 HB con cabina doccia integrata
- Doccia separata nel PRS 720 EB/QB
- Nuovo bagno con coperchio di protezione ribaltabile in legno, secondo la piantina
- Amadio in bagno e specchio
- Grande serbatoio acque grige per WC a cassetta

• DOTAZIONI ACQUA

- Tubo flessibile acque chiare
- Tubi in PVC per acque grige
- Serbatoio acque chiare di 150l isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- 2 valvole di scarico per serbatoio acque chiare
- Serbatoio acque grigie da 100l, sotto al pavimento (isolato e riscaldato con opzione Pack Artic)
- Miscelatori con cartuccia in ceramica
- Sifone anti odore
- Conforme alla modifica del 10/2007 direttiva europea 2002/72/CE

• DOTAZIONI ELETTRICHE

- Centralina pratica sotto il sedile guida
- Batteria gel 80Ah
- Nuovo pannello di controllo digitale separato per l'acqua, la batteria e la tensione
- Sistema interruttore « come in casa »
- Plafoniera con illuminazione a doppia funzione e/o illuminazione ambiente a LED
- Prese 230V : 2
- Prese 12V : 1

GRANDI LIVING / SPAZI

- Ottima disposizione degli spazi nel salotto ad L, e più spazio di movimento nel bagno
- Mobili eleganti rifiniti in due tonalità con robusti profili in alluminio
- Veicoli molto ben equipaggiati con finestre incassate, sistema di pompa ad acqua ad alta precisione, e sportelli di servizio con serratura a chiusura automatica

PACK ARTIC OPZIONALE :

- Serbatoio acque grigie riscaldato e isolato
- Cabina completamente isolata
- Riscaldamento Trumatic C 6002 EH
- Duo Control CS

"Eura Mobil sealed structure"
Doppio pavimento,
isolato e riscaldato
Carrozzeria polyester
Robuste bandelle in
alluminio

Letto basculante a
filo soffitto con
portaoggetti
Dimensioni del letto
193 x 140 cm
Tutti i pensili allineati
Altezza totale
solamente 2.89 m

PACK CONFORT CABINA DI SERIE

- Retrovisori elettrici
- Alternatore 140AH
- Clima cabina
- Airbag passeggero
- Regolatore di velocità
- Sedili regolabili in altezza
- Radio CD
- Riscaldamento su strada
- Paraurti bianco
- Moquette in cabina



3,5t

Semi Integrali Profila T



CARATTERISTICHE TECNICHE		PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 EB	PT 720 QB
Potenza		96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
LA BASE TELAIO		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
TELAIO		CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm
PESI E MISURE								
doppio pavimento altezza	cm	11	11	11	11	11	11	11
Volume Di Carico nel Doppio Pianale (Doppio Pianale + Stivaggio nel Fondo)	L	1.500	2.200	2.700	1.200	1.200	2.000	1.200
Passo	m	3,45	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)
Massa complessiva	kg	3.500 / 3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500 / 3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500 / 3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500 / 3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500 / 3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500 / 3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500 / 3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)
Peso in ordine di marcia ¹	kg	2.770	2.900 // 2.940 (Opzione)	2.950 // 2.990 (Opzione)	2.930 // 2.970 (Opzione)	2.940 // 2.980 (Opzione)	3.020 // 3.060 (Opzione)	3.020 // 3.060 (Opzione)
Massa rimorchiabile (PTAR da rispettare)	kg	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350	1.100	1.100
Lunghezza fuori tutto	m	5,99	6,99	6,99	6,99	6,99	7,40	7,40
Larghezza fuori tutto	m	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Altezza fuori tutto	m	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
Larghezza interna	m	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115x108	139x108	139x108	139x108	115x108	115x108	115x108
Dimensioni letto posteriore	cm	210x135 / 117	198x85, 185x85	210x138	198x138	195x140	195x85, 182x85	195x140
Dimensioni divano laterale	cm	30x40	55x65	121x65	112x65	55x65	55x65	55x65
Letti		Fino a 3 (opzione)	Fino a 4	4	4	Fino a 4	Fino a 4	Fino a 4
Posti omologati		4	4	4	4	4	4	4
Cinture di sicurezza 3 punti		4	4	4	4	4	4	4
N° finestre Seitz con zanzariera		3	4	4	4	4	4	4
Sportelli esterni per accesso gavoni		2	2	2	2	2	2	2
Spessori pareti, tetto e pavimenti	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Capacità acque chiare e grigie	L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	L	112	112	175	175	175	175	175

1) il peso in ordine di marcia comprende: veicolo vuoto, conducente (75kg), gas, serbatoio acqua e cavi elettrici, senza optional *solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia **solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia e telaio 40H ***in marcia, se il carico utile lo permette, e' possibile il riempimento del serbatoio al suo massimo (150 lt) ****solamente con telaio 40H

DOTAZIONI DI SERIE

• CHASSIS

- Motorizzazione 130 cv
- CCS telaio ribassato, carreggiata allargata
- ABS
- Telaio allungato
- Airbag conducente
- Kit di riparazione Fix and go
- Alza cristalli elettrico
- Illuminazione diurna
- Pack confort cabina

• CABINA

- Cupolino poliestere, isolato, con grandi stivaggi
- Copricerchi eleganti
- Sedili conducente e passeggero con tessuto cellula

• CELLULA

- Doppio pavimento, isolato e riscaldato
- Profili in alluminio senza ponti termici per raccordo pavimento / parete
- Doppio pavimento funzionale con supporti in alluminio
- Strato polyuretano impunturecibile nel pannello del pavimento
- Pareti poliestere senza legno
- Pavimento rivestito in poliestere
- Profili di bordo del tetto in alluminio con guarnizioni stagne
- Robuste bandelle in alluminio
- Decor mobili in due tonalità: mogano e avorio
- Profili decorativi mobili in bronzo metallizzato
- Living con elementi decorativi e tasche a parete rifinite in pelle
- Tetto, pareti e pavimento in poliestere, completamente isolati
- Spessore delle pareti, del tetto e del pavimento : 30/30/38mm
- Gradino in entrata doppio, integrato e isolato
- Riscaldamento Trumatic Combi 4
- Finestra a incasso Seitz con zanzariera
- Sportelli di servizio con doppia guarnizione, isolati e serratura a chiusura automatica
- Chiave unica cabina cellula
- Porta d'entrata cellula molto larga
- Insonorizzazione delle antine dei pensili
- Armadi a muro rinforzati da profili in alluminio
- Inserto in vetro panoramico a tetto/ "Sun Roof"
- Mobile sotto la TV con poggia piede integrato (PT 590 FB) ribaltabile
- Grossi fari posteriori
- Materasso alta resistenza 7 zone
- Rivestimento pavimento antibatterico con effetto parquet
- Superficie pavimento in poliestere particolarmente resistente
- Botole pavimento con maniglie sollevabili
- Illuminazione esterna

• CUCINA

- Frigorifero 112l / 175l, a seconda della piantina
- Piano con 3 fuochi e illuminazione elettrica, coperchio in vetro e grande piano di lavoro
- cassetti con guide scorrevoli metalliche

- pensili a parete profondi con cerniere metalliche
- pensili a parete e cassette molto larghi con colori in contrasto

• BAGNO

- Bagno centrale nel PT 590 FB, PT 650 EB e per il PT 660 HB con cabina doccia integrata
- Bagno nella parte posteriore nel P 670 SB con cabina doccia integrata
- Doccia separata nel , PT 680 QB, PT 720 EB/QB
- Nuovo bagno con coperchio di protezione ribaltabile in legno, secondo la piantina
- Amadio in bagno e specchio
- Grande serbatoio acque grigie per WC a cassetta

• DOTAZIONI ACQUA

- Tubo flessibile acque chiare
- Tubi in PVC per acque grigie
- Serbatoio acque chiare di 150l isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- 2 valvole di scarico per serbatoio acque chiare
- Serbatoio acque grigie da 100l, sotto al pavimento (isolato e riscaldato con opzione Pack Artic)
- Miscelatori con cartuccia in ceramica
- Sifone anti odore
- Conforme alla modifica del 10/2007 direttiva europea 2002/72/CE

• DOTAZIONI ELETTRICHE

- Centralina pratica sotto il sedile guida
- Batteria gel 80Ah
- Nuovo pannello di controllo digitale separato per l'acqua, la batteria e la tensione
- Sistema interruttore « come in casa »
- Plafoniera con illuminazione a doppia funzione e/o illuminazione ambiente a LED
- Prese 230V :2
- Prese 12V : 1

GRANDI LIVING / SPAZI

- Ottima disposizione degli spazi nel salotto ad L, e più spazio di movimento nel bagno
- Mobili eleganti rifiniti in due tonalità con robusti profili in alluminio
- Veicoli molto ben equipaggiati con finestre incassate, sistema di pompa ad acqua ad alta precisione, e sportelli di servizio con serratura a chiusura automatica

DOTAZIONI DI SERIE SONO ELEGGIBILE


- Variante 1 (V1) con letto basculante fino a 2 Persone (dipende dalla pianta), supporto per la TV

o

- Variante 2 (V2) con letto supplementare fino a 2 Persone (dipende dalla pianta), supporto per la TV, oblò apribile Heki *

PACK ARTIC OPZIONALE :

- Serbatoio acque grigie riscaldato e isolato
- Cabina completamente isolata
- Riscaldamento Trumatic C 6002 EH
- Duo control CS



3,5t

"Eura Mobil sealed structure"
Doppio pavimento,
isolato e riscaldato
Carrozzeria poliestere
Robuste bandelle in
alluminio

PACK CONFORT CABINA DI SERIE

- Retrovisori elettrici
- Alternatore 140AH
- Clima cabina
- Airbag passeggero
- Regolatore di velocità
- Sedili regolabili in altezza
- Radio CD
- Riscaldamento su strada
- Paraurti bianco
- Moquette in cabina

► DIE REISEMOBILE
DES JAHRES 2012



1 POSTO

nella categoria dei
semintegrati fino a
50.000 €

* letto supplementare no possibile in PT 590 FB

Semi Integrali Terrestre T



CARATTERISTICHE TECNICHE		TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB	TT 720 EBF
Potenza		96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
LA BASE TELAIO		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
TELAIO		AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
PESI E MISURE								
doppio pavimento altezza	cm	19	19	19	19	19	19	19
Volume Di Carico nel Doppio Pianale (Doppio Pianale + Stivaggio nel Fondo)	L	3.000	2.000	3.000	4.000	1.800	3.000	2.000
Passo	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)
Massa complessiva	kg	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.500 (Opzione)
Peso in ordine di marcia ¹	kg	3.050 // 3.090 (Opzione)	3.080 // 3.120 (Opzione)	3.080 // 3.120 (Opzione)	3.180 // 3.120 (Opzione)	3.100 // 3.140 (Opzione)	3.120 // 3.160 (Opzione)	3.120 // 3.160 (Opzione)
Massa rimorchiabile (PTAR da rispettare)	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Lunghezza fuori tutto	m	6,82	6,99	6,99	7,39	7,39	7,39	7,39
Larghezza fuori tutto	m	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Altezza fuori tutto	m	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115x108	139x108	139x108	139x108	115x108	115x108	115x108
Dimensioni letto posteriore	cm	195x85, 185x85	195x136 / 129	200 / 185x145	210x150 / 129	195x140	195x85 / 182x85	195x85 / 182x85
Dimensioni divano laterale	cm	55x65	110x65	55x65	121x65	55x65	55x65	55x65
Letti		Fino a 4	4	Fino a 4	4	Fino a 4	Fino a 4	Fino a 4
Posti omologati		4	4	Fino a 4	4	4	4	4
Cinture di sicurezza 3 punti		4	4	4	4	4	4	4
N° finestre Seitz con zanzariera		4	3	3	4	4	4	4
Sportelli esterni per accesso gavoni		2	2	2	2	2	2	2
Spessori pareti, tetto e pavimenti	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38
Capacità acque chiare e grigie	L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	105	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	L	115	175	175	175	175	175	175

1) il peso in ordine di marcia comprende: veicolo vuoto, conducente (75kg), gas, serbatoio acqua e cavi elettrici, senza optional *solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia **solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia e telaio 40H ***in marcia, se il carico utile lo permette, e' possibile il riempimento del serbatoio al suo massimo (150 lt) ****solamente con telaio 40H

DOTAZIONI DI SERIE

• CHASSIS

- Motorizzazione 130 cv
- Telaio AL-KO ribassato
- ABS
- Fix & Go kit
- Illuminazione diurna

• CABINA

- Pack comfort cabina
- Cupolino in vetroresina isolato
- Raccordi cabina
- Illuminazione ambiente letto basculante
- Sedili conducente e passeggero con tessuto cellula

• CELLULA

- Cellula resistente all'inverno
- Doppio pavimento isolato,
- Riscaldato e leggero
- Profili in alluminio per collegamento
- Pavimento pareti
- Doppio pavimento funzionale con supporti in alluminio
- Stivaggi nel doppio pavimento
- Ricoperto in vetroresina
- Decorazioni dei mobili di due tonalità: panna e noce
- Maniglie e fasce decorate finiture cromate
- Nuovo ambiente con elementi decorativi attraenti
- Tavolo con base girevole a 360°
- Pareti prive di legno, pareti, tetto e pavimento in vetroresina completamente isolati
- Spessori pareti, tetto e pavimento: 30/32/38mm
- Gradino elettrico a due elementi
- Riscaldamento Trumatic Combi 4, (Combi 6 dal TT 690 HB)
- Finestra incassata Seitz con zanzariera
- Sportelli di servizio con doppia guarnizione e serratura con chiusura automatica
- Chiave unica per porta cellula e sportelli gavoni
- Materasso alta densità, 7 zone
- Tetto lavorazione sandwich a doppia pressione
- Zanzariera per porta cellula
- Porta cellula con finestra extra larga esclusi
- Inserto in vetro panoramico a tetto „Sun Roof“, isolato
- Letto posteriore con materassi Medicotherm, antiallergico e antibatterico
- Illuminazione esterna
- L'illuminazione indiretta a LED sopra i pensili
- Illuminazione d'ambiente delle pareti camera
- Copriletto
- Mini oblò heki con camera
- Rivestimento pavimento anti batterico finiture a effetto parquet
- Botole pavimento con maniglie sollevabili
- Letto basculante elettrico

• CUCINA

- Frigorifero 175 l (tranne per il TT 650 EB 115l) con scelta automatica di energia (AES)

- Accensione piezo dei fornelli
- Mini Heki cucina
- Cassetti scorrevoli a chiusura smorzata (come quelli di casa)
- Armadi pensili profondi con ripiani
- Regolabili e bordi rialzati
- Piano di lavoro ingrandito
- Mobili con cassetti molto profondi mobili con maniglie pratiche
- Fornello incassato nel piano di lavoro (con coperchio in vetro) 3 fuochi

• BAGNO

- Bagno e panchetta ribaltabile in legno massello, secondo la piantina
- Mobili e specchio
- Cabina doccia con 2 scarichi
- Doccia separata (TT 710 HB – TT 710 QB e TT 720 EB/F)

• DOTAZIONI ACQUA

- Tubature acqua flessibili in materiale Hartflex
- Tubi PVC acque grigie
- Serbatoio acqua chiara 150l (50 l in marcia), isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- 2 valvole di scarico per il serbatoio acqua chiara
- Serbatoio acque grigie 100 lt isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- Pompa acqua a pressostato
- Sistema di pompa ad alta pressione
- Rubinetti con cartucce in ceramica conforme alla modifica del 10/2007
- Della direttiva Europea 2002/72/EG

• DOTAZIONI ELETTRICHE

- Centralina elettrica per utilizzo interno
- Pannello di controllo elettrico con funzioni supplementari
- Caricatore ultrapotente
- Batteria cellula 105 Ah o 80 AH
- Interruttore plafoniera all'ingresso
- Plafoniera con illuminazione a LED e faretti
- Prese: 230 V: 3 / 12 V: 1

TT 670 SB :
Disponibile anche
con riscaldamento
Alde a richiesta

**Materassi
ortopedici
di serie**

INCLUSO: PACK COMFORT CABINA TERRESTRA T

- Paraurti laccato, specchietti retrovisori elettrici,
- Alternatore 140A,
- Climatizzatore motore,
- Airbag passeggero,
- Regolatore di velocità,
- Sedili regolabili in altezza
 - Con 2 braccioli
 - Radio CD
- Scambiatore di calore
- Tappeto cabina

DOTAZIONI DI SERIE A SELEZIONARE

- Variante 1 (V1) con letto basculante fino a 2 Persone (dipende dalla pianta), supporto per la TV

o

- Variante 2 (V2) con letto supplementare fino a 2 Persone (in dipendenza della pianta), supporto per la TV, oblò apribile Heki

DECORI INTERNI ELEGANTI


- Illuminazione d'ambiente a LED
- Finiture dei mobili della cucina e mobili superiori in due tonalità: panna e noce
- Decorazione nella camera dotata di luce indiretta (led)
- Barra illuminazione con faretti
- Plafoniera con illuminazione a LED e faretti
- Cassetti scorrevoli a chiusura smorzata (come quelli di casa)
- Cuscini con passamano di finitura

**Doppio pavimento
riscaldato
Telaio AL-KO ribassato
Equipaggiamento confort
completo
Eura Mobil sealed
Structure**

3,5t



Semi Integrali



Dotazioni

S = serie O = optional — = impossibile

		Profila RS			Profila T							Terrestre T							
Code	Descrizione	PRS 660 HB	PRS 720 QB	PRS 720 EB	PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 EB	PT 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB	TT 720 EBF	Peso
																			kg
	PACK DOTAZIONI																		
4526	Pack Artic (Profila T, Profila RS) comprende: Serbatoio acque grige isolato e riscaldato,tenda di isolamento (isola intorno alla cabina incluso il pavimento),riscaldamento Combi 6, Duo Control CS	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	15
	TELAIO / CABINA																		
2324	Aumento portata telaio 3,65 t	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—
2323	Aumento portata telaio 3,85 t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	—
2133	Cambio Automatico Fiat compreso ESP, Hilholder (telaio Alko)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	17
2130	Cambio Automatico Fiat compreso ESP, Hilholder (telaio Fiat)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	17
3851	Decorazione cruscotto noce - Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
2136	ESP compreso ASR e "Hill Holder "assistenza in salita" (per tutti i telai Alko eccetto per i 3 assi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	1
2135	ESP compreso ASR e "Hill Holder "assistenza in salita" (telaio FIAT)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	1
5122	Gancio Traino Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	44
3680	Oscuranti plissettati cabina (parabrezza e finestre laterali)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7
2813	Paraspruzzi (2 nella parte posteriore)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4
5111	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8
2750	Riscaldamento supplementare cabina (Webasto Diesel)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	15
2251	Ruota di scorta	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	45
2370	Serbatoio per carburante 120 l	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	37
2360	Sospensioni ad aria con livellamento automatico asse anteriore e posteriore,2 assi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	80
2311	Telaio Maxi al posto del telaio 35 L / 4,25t (sovrapprezzo)	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	40
2312	Telaio Maxi al posto del telaio 35 L / 4,5t con telaio ALKO (sovrapprezzo)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	40
2316	Telaio Maxi al posto del telaio 35 L / 4,0t (sovrapprezzo)	—	—	—	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
3613	Tende isotermitiche (isolamento attorno alla cabina)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5
	Motorizzazione																		
2115	Motorizzazione Fiat 150 cv (in sovrapprezzo al motore 130 cv)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—
2116	Motorizzazione Fiat 180 cv (in sovrapprezzo al motore 130 cv)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	50
	DECORO ESTERNO																		
	Verniciatura / Decoro Esterno																		
2400	Decoro Esterno "Ocean"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	—


Nota: Ogni equipaggiamento speciale aumenta il peso a vuoto del veicolo riducendone il carico utile. Con le aggiunte di equipaggiamento speciale possono modificarsi anche dimensioni come p.es. le misure in lunghezza ed in altezza (internamente ed esternamente).
V1, V2 = Dotazioni di Serie sono eleggibile

Code	Descrizione	Profila RS			Profila T							Terrestra T							Peso
		PRS 660 HB	PRS 720 QB	PRS 720 EB	PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 EB	PT 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB	TT 720 EBF	
																			kg
2411	Verniciatura integrale del veicolo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5
	Cerchi																		
2220	Cerchi in lega 15" per Ducato 15" / 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4
2223	Cerchi in lega 16" per Ducato Maxi	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4
	CELLULA																		
	Esterno																		
5441	Doccia esterna (fredda/calda), lato guida	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
5535	Oblò apribile HEKI	—	—	—	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	22
5532	Oblò con ventilazione elettrica	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3
5537	Oblo mini Heki	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	—
5536	Oblo mini Heki al posto dell'oblò di base	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	—
5574	Porta: zona soggiorno con porta finestra per Profila T, Profila RS e Integra Line	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	5
5324	Kit barre per tetto (2) guide di fissaggio incluse	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7
5220	Scaletta per il tetto	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8
5234	Sistema di ancoraggio garage comprendente 2 rotaie e 3 paia di cinture	O	—	O	—	O	O	—	—	O	—	O	—	O	O	—	O	—	4
6656	Sportello supplementare garage sinistro -a seconda del modello	O	—	O	O	O	O	—	—	O	—	S	—	S	O	S	O	—	—
5576	Zanzariera per porta cellula	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	5
	Interno																		
7812	Illuminazione Ambiente sopra armadi sospesi	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	1
	Letti																		
6227	Kit trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale, scaletta di accesso compresa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	O	—	—
6237	Letto basculante manuale per 1 persona (non compatibile con Heki)	—	—	—	V1	V1	—	—	V1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
6236	Letto basculante manuale per 2 persone (1900 x 1300). (Non compatibile con Heki)	S	S	S	—	—	V1	V1	—	V1	V1	—	—	—	—	—	—	—	40
6234	Letto basculante per 1 persona elettrico (1900 x 1000). (Non compatibile con Heki)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V1	—	V1	—	V1	V1	V1	40
6233	Letto basculante per 2 persone elettrico (1900 x 1300) (Non compatibile con Heki)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V1	—	V1	—	—	—	45
6235	Letto posteriore regolabile in altezza funzionamento idraulico, portellone posteriore garage, incluso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	—	20
6232	Letto regolabile in altezza, funzionamento	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	—	O	—	—	—	20
6220	Letto supplementare (kit trasformazione dinette in letto) per 1 persona	—	—	—	O	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	O	O	O	10
6224	Letto supplementare (kit trasformazione dinette in letto) per 2 persone	O	O	O	—	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	13
	Porta biciclette																		
5144	Porta biciclette per 2 biciclette - montato nel garage - a seconda del modello	O	—	O	—	O	O	—	—	O	—	O	—	O	O	—	O	—	8
5147	Porta biciclette per 2 bici (max 30kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	6
5146	Porta bici: kit estendibile da 2 a 4 bici (max 60Kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	1

Code	Descrizione	Profila RS			Profila T							Terrestra T							Peso
		PRS 660 HB	PRS 720 QB	PRS 720 EB	PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 EB	PT 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB	TT 720 EBF	
																			kg
5141	Porta biciclette Quick-Block per 3 biciclette (max 45 kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	6
5142	Porta biciclette Quick-Block per 4 bici (max 60kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	7
Tendalini esterni																			
5241	Tendalino meccanico 3 m	—	—	—	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
5243	Tendalino meccanico 4 m	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	36
5244	Tendalino meccanico 4,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	44
Riscaldamento																			
7229	Riscaldamento Combi 6 EH (in sovrapprezzo al sistema Combi 4)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	5
7226	Riscaldamento elettrico Combi 6 EH (in sovrapprezzo al sistema Combi 6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	5
Cucina																			
7230	Cappa aspirante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3
7238	Forno (a seconda del modello), possibile solo con grande frigorifero	O	O	O	—	—	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	16
7255	Grande frigorifero	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	16
Bagno																			
5512	Finestra nel bagno (a seconda del modello)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	O	O	O	O	O	6
6672	Panchetta ribaltabile in legno massello in bagno	S	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	—	—	—	—	2
Installazione gas / Aqua / Elettricità /																			
7625	Aerazione bagno (sistema SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
7327	Batteria : seconda gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27
7322	Batteria : seconda batteria 105 Ah	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	—	24
7328	Batteria: gel al posto di acido (In sovrapprezzo per ogni batteria)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	O	S	S	S	S	S	—
7512	Presa gas esterna - lato passeggero	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
7655	Serbatoio acque grige isolato e riscaldato	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	5
7516	Sistema gas Duo Control CS	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
EQUIPAGGIAMENTO TESSILE																			
3881	Copriletto- matrimoniale	—	—	O	—	O	—	—	—	O	—	S	—	—	—	—	S	S	—
3882	Copriletto - letto matrimoniale	O	O	—	O	—	O	O	O	—	O	—	S	S	S	S	—	—	—
6273	Tappeto cellula	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—
Tessuti																			
6102	Tessuto "York"	S	S	S	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—
6165	Tessuto "Lido"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—
6109	Tessuto "Bari"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	—
6034	Tessuto "Narvik"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	—
6105	Tessuto "Orlando"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	—
6106	Tessuto "Toledo"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	—
6108	Tessuto "Boston"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—
6137	Tessuto "Medina"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—
6031	Tessuto "Cordoba"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	—	—	—	—	—	—

Code	Descrizione	Profila RS			Profila T							Terrestra T							Peso
		PRS 660 HB	PRS 720 QB	PRS 720 EB	PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 EB	PT 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB	TT 720 EBF	
																			kg
6033	Tessuto "Elba"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—
6032	Tessuto "London"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—
6150	Ambiente pelle beige (compresi i sedili della cabina)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—
6151	Ambiente pelle marrone (compresi sedili della cabina)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	—
6141	Ambiente pelle nera (compresi sedili cabina)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	—
6010	Cambio del tessuto /interno dopo la data limite Profila, Terrestre	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—
MULTIMEDIA SISTEMI																			
3215	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
3426	Antenna satellitare automatica con interfaccia comune e decoder	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	21
3446	Braccio di fissaggio schermo TV montato sulla parete compresa predisposizione TV e presa 12V	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	O	—	—	3
3433	Braccio di fissaggio schermo TV montato sulla parete compresa predisposizione TV e presa 12V, sotto il letto basculante	—	—	—	V1	V1	—	—	O	V1	V1	V1	—	O	—	V1	V1	V1	3
3444	Braccio telescopico integrato nel pensile predisposizione TV con presa 12V (escluso schermo TV)	S	—	—	V2	V2	O	O	O	V2	V2	V2	O	O	O	V2	V2	V2	3
3447	Braccio telescopico integrato nel pensile predisposizione TV con presa 12V escluso schermo TV, sotto il letto basculante	—	—	—	—	—	O	O	—	—	—	—	O	—	O	—	—	—	3
3449	Braccio telescopico per schermo piatto nel pensile sopra il frigorifero, compresa predisposizione TV con presa 12V (senza schermo)	—	S	S	—	—	S	S	S	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—
3221	Pack multimedia "de Luxe" : Radio/DVD/CD, 6.2" schermo touchscreen, doppia video camera retromarcia e GPS (Europa) integrati	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5
3220	Pack Multimedia "Standard" : Radio/DVD/CD, 6.2" con schermo touchscreen e video camera retromarcia integrata	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5
7340	Allestimento per satellitare, video camera retromarcia e pannelli fotovoltaici	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3
OBBLIGATORIO																			
9225	Spese preparazione veicolo e d'immatricolazione	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—

Motorhome Integra Line



CARATTERISTICHE TECNICHE		IL 670 SB	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB
Potenza		96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
LA BASE TELAIO		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
TELAIO		Fiat CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	Fiat CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	Fiat CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	Fiat CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	Fiat CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm	Fiat CCS telaio ribassato, carreggiata allargata 1980mm
PESI E MISURE							
doppio pavimento altezza	cm	11	11	11	11	11	11
Volume Di Carico nel Doppio Pianale (Doppio Pianale + Stivaggio nel Fondo)	L	1.200	1.200	2.700	3.000	1.500	1.200
Passo	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		215/70R15C // 225/75R16C (O)	215/70R15C // 225/75R16C (O)	215/70R15C // 225/75R16C (O)	215/70R15C // 225/75R16C (O)	215/70R15C // 225/75R16C (O)	215/70R15C // 225/75R16C (O)
Massa complessiva	kg	3.500/3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500/3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500/3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500/3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500/3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500/3.650 (Opzione) // 4.250 (Opzione)
Peso in ordine di marcia ¹	kg	3.050 // 3.090	3.060 // 3.100	3.070 // 3.110	3.150 // 3.190	3.150 // 3.190	3.120 // 3.160
Massa rimorchiabile (PTAR da rispettare)	kg	1.350	1.350	1.350	1.100	1.100	1.100
Lunghezza fuori tutto	m	6,99	6,99	6,99	7,40	7,40	7,40
Larghezza fuori tutto	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza fuori tutto	m	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Altezza: letto basculante/soffitto	cm	78	78	78	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	139x108	115x108	139x108	115x108	115x108	115x108
Dimensioni letto posteriore	cm	198x138	195x140	200/185x145	192x85/185x85	192x85/185x85	195x140
Dimensioni letto basculante	cm	188x150	188x150	188x150	188x150	188x150	188x150
Dimensioni divano laterale	cm	112x65	55x65	55x65	55x65	55x65	55x65
Letti		4	4 / (5) Opzine	4 / (5) Opzine	4 / (5) Opzine	4 / (5) Opzine	4 / (5) Opzine
Posti omologati		4	4 / 5 (Opzione)	4 / 5 (Opzione)	4 / 5 (Opzione)	4 / 5 (Opzione)	4 / 5 (Opzione)
Cinture di sicurezza 3 punti		4	4 / 5 (Opzione)	4 / 5 (Opzione)	4 / 5 (Opzione)	4 / 5 (Opzione)	4 / 5 (Opzione)
N° finestre Seitz con zanzariera		3	4	4	4	4	4
Sportelli esterni per accesso gavoni		2	2	2	2	2	2
Spessori pareti, tetto e pavimenti	mm	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38
Capacità acque chiare e grigie	L	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	L	175	175	175	175	175	175

1) il peso in ordine di marcia comprende: veicolo vuoto, conducente (75kg), gas, serbatoio acqua e cavi elettrici, senza optional **solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia ***in marcia, se il carico utile lo permette, e' possibile il riempimento del serbatoio al suo massimo (150 lt) ****solamente con telaio 40H

DOTAZIONI DI SERIE

• CHASSIS

- Motorizzazione 130 cv
- Telaio ALCCS ribassato, carreggiata allargata (1,980mm)
- ABS
- Telaio allargato
- Airbag conducente
- Kit di riparazione ruota Fix and Go
- Luci diurne
- Calandra cromata
- Modanature dei fari antracite

• CABINA

- Pack confort cabina
- Sedili conducente e passeggero con rivestimento tessuto cellula
- Mascherina anteriore in poliestere estruso
- Luci diurne con frecce integrate
- Parabrezza panoramico
- Eura Mobil « Short Cabin »
 - Plancia corta con protezione integrata contro gli urti, parti originali Fiat
 - Cruscotto corto con ampio angolo di visuale anteriore
 - Cofano con ampia apertura e accesso diretto ai serbatoi dell'olio e dell'acqua
 - Retrovisori tipo Bus in opzione
 - Isolante poliuretano espanso ad alta densità, migliora il raccordo tra pareti laterali e cabina
- Riscaldamento Alde continuo fino al cruscotto
- Letto basculante 78cm di altezza
- Pensili sotto il letto basculante
- Luce ambiente sotto il letto basculante
- Mini oblo Heki sopra il letto basculante
- Porta del conducente con portaoggetti
- Portaoggetti laterali, coordinati ai mobili, tra cabine e cellula
- Vano elettrico ben accessibile in prossimità del sedile passeggero
- Sedili cabina regolabili in altezza con cinture di sicurezza integrate
- Alzacristalli elettrico

• CELLULA

- Grandi fari posteriori
- Doppio pavimento, isolato e riscaldato
- Profili in alluminio senza ponti termici per raccordo pavimento / parete
- Passaruota isolato
- Doppio pavimento funzionale con supporti in alluminio
- Tetto, pareti e pavimento in poliestere, completamente isolati
- Pareti poliestere senza legno
- Pavimento rivestito in poliestere
- Spessore delle pareti, del tetto e del pavimento : 30/30/38mm
- Profili del tetto in alluminio con guarnizioni stagne
- Robuste bandelle in alluminio
- Decor mobile in due tonalità mogano e avorio
- Antine dei pensili lucide

- Living con elementi decorativi e tasche a parete rifinite in pelle
- Botole pavimento con maniglie sollevabili
- Gradino in entrata, doppio e isolato
- Riscaldamento Alde
- Finestre incasso Seitz con zanzariera
- Sportelli gavone con doppia guarnizione, isolati e serratura a chiusura automatica
- Chiave unica cabina cellula
- Porta d'entrata cellula molto larga
- Pensili rinforzati da profili in alluminio
- Copriletto
- Obló Heki
- Zanzariera per porta cellula
- Illuminazione esterna
- Braccio di fissaggio schermo TV
- Letto supplementare - trasformazione dinette in letto per 2 persone (opzione), a seconda della piantina
- Materasso alta densità, 7 zone
- Rivestimento pavimento antibatterico con effetto parquet
- Superficie pavimento in poliestere particolarmente resistente
- Circolazione di aria calda nel doppio pavimento con effetto di riscaldamento a pavimento

• CUCINA

- Frigorifero 175l con scelta automatica di energia (AES)
- Piano con 3 fuochi e accensione elettrica, coperchio in vetro e grande piano di lavoro
- Cassetti con guide scorrevoli metalliche
- Pensili a parete e cassetti molto larghi con colori in contrasto

• BAGNO

- Bagno centrale nel IL 690 HB con cabina doccia integrata
- Bagno nella parte posteriore nel IL 670 SB
- Doccia separata nel IL 680 QB, IL 720 QB, IL 720 EB
- Bagno con seduta ribaltabile in legno, secondo la piantina
- Grande serbatoio su ruote WC a cassetta
- Booster per riscaldamento ultra rapido in bagno

• DOTAZIONI ACQUA

- Tubo flessibile acque chiare
- Tubi in PVC per acque grigie
- Serbatoio acque chiare di 150l isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- 2 valvole di scarico per serbatoio acque chiare
- Serbatoio acque grigie da 100l, sotto al pavimento (isolato e riscaldato con opzione Pack Artic)
- Miscelatori con cartuccia in ceramica
- Sifone anti odore
- Conforme alla modifica del 10/2007 direttiva europea 2002/72/CE

• DOTAZIONI ELETTRICHE

- Vano elettrico ben accessibile, posizionata vicino al sedile passeggero

- Batteria gel 80Ah
- Pannello di controllo digitale con indicazioni separate per acqua, batteria e tensione
- Lampada LED per lettura in vetro
- Sistema interruttore « come in casa »
- Plafoniera con doppia funzione illuminazione e/o luce d'ambiente a LED
- Spot LED in vetro
- Prese 230V : 2
- Prese 12V : 1



GRANDI LIVING / SPAZI

- Ottima disposizione degli spazi nel salotto ad L, e più spazio di movimento nel bagno
- Mobili eleganti rifiniti in due tonalità con robusti profili in alluminio
- Veicoli molto ben equipaggiati con finestre incassate, sistema di pompa dell'acqua ad alta pressione e sportelli di servizio con serratura a chiusura automatica

PACK COMFORT CABINA DI SERIE:

- Alternatore 140 A
- Climatizzatore motore
- Airbag conducente e passeggero
- Regolatore di velocità
- Moquette in cabina
- Radio CD

PACK ARTIC OPZIONALE

- Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato
 - Duo control CS
- Tenda a rullo elettrica per parabrezza
- Trasformatore caricabatterie per cellulari e fotocamere (300 Watt)
- Scambiatore di calore per sistema di riscaldamento centralizzato Alde
- Doppi vetri isolati nella finestra laterale
- Riscaldamento a pavimento in cabina

PACK AMBIANCE OPZIONALE

- Illuminazione d'ambiente sotto i pensili e in bagno
- Illuminazione direzionale e fendinebbia
 - Tappeto cellula
 - Luci diurne led
- Retrovisori esterni elettrici



Motorhome Integra Line LS


NUOVO

NUOVO

NUOVO


CARATTERISTICHE TECNICHE		IL LS 790 EB	IL LS 810 HB	IL LS 850 QB
Potenza		132 kW/180 cv	132 kW/180 cv	132 kW/180 cv
LA BASE TELAIO		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
TELAIO		AL-KO 3 assi	AL-KO 3 assi	AL-KO 3 assi
PESI E MISURE				
doppio pavimento altezza	cm	19	19	19
Volume Di Carico nel Doppio Pianale (Doppio Pianale + Stivaggio nel Fondo)	L	4.600	4.200	3.000
Passo	m	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)
Pneumatici		225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Massa complessiva	kg	5.000	5.000	5.000
Peso in ordine di marcia ¹	kg	3.920	3.900	3.980
Massa rimorchiabile (PTAR da rispettare)	kg	1.600	1.600	1.600
Lunghezza fuori tutto	m	8,41	8,31	8,87
Larghezza fuori tutto	m	2,32	2,32	2,32
Altezza fuori tutto	m	2,88	2,88	2,88
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Altezza: letto basculante/soffitto	cm	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	170x108	170x108	170x108
Dimensioni letto posteriore	cm	2x200x90	210/190x145	200x143
Dimensioni letto basculante	cm	188x150	188x150	188x150
Dimensioni divano laterale	cm	90x65	130x65	130x65
Letti		4 (6) Opzione	4 (6) Opzione	4 (6) Opzione
Posti omologati		4 (5) Opzione	4 (5) Opzione	4 (5) Opzione
Cinture di sicurezza 3 punti		4 (5) Opzione	4 (5) Opzione	4 (5) Opzione
N° finestre Seitz con zanzariera		6	5	6
Sportelli esterni per accesso gavoni		5	4	5
Spessori pareti, tetto e pavimenti	mm	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38
Capacità acque chiare e grigie	L	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	L	175	175	175

¹ il peso in ordine di marcia comprende: veicolo vuoto, conducente (75kg), gas, serbatoio acqua e cavi elettrici, senza optional *solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia **solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia e telaio 40H ***in marcia, se il carico utile lo permette, e' possibile il riempimento del serbatoio al suo massimo (150 lt) ****solamente con telaio 40H

DOTAZIONI DI SERIE

• CHASSIS

- Motorizzazione 180 cv
- Telaio AL-KO 3 assi
- ABS
- Telaio allungato
- Airbag conducente
- Kit di riparazione ruote Fix and Go
- Illuminazione diurna
- Calandra cromata
- Modanature fanali antracite
- Serbatoio per carburante 120 l

• CABINA

- Pack confort cabina
- Sedili conducente e passeggero coordinati al tessuto cellula
- Mascherina anteriore in poliestere estruso
- Luci diurni con la frece integrate
- Parabrezza panoramico
- Eura Mobil « Short Cabin »
 - Plancia corta con protezione integrata contro gli urti, parti originali Fiat
 - Cruscotto corto con ampio angolo di visione frontale
 - Cofano con ampia apertura e accesso diretto ai serbatoi dell'olio e dell'acqua
 - Retrovisori esterni tipo bus opzionali
 - Isolante poliuretano espanso ad alta densità, migliora il raccordo tra le pareti laterali e la cabina
- Riscaldamento centralizzato Alde continuo fino al cruscotto
- Letto basculante 78cm di altezza
- Pensili sotto il letto basculante
- Luci ambiente sotto il letto basculante
- Mini oblo Heki sopra il letto basculante
- Porta conducente con portaoggetti
- Portaoggetti laterali, coordinati ai mobili, tra cabina e cellula
- Vano elettrico ben accessibile in prossimità del sedile passeggero
- Decorazione cruscotto noce
- Pack multimedia "de Luxe" : Radio/DVD/CD, 6.2" schermo touchscreen, doppia video camera retromarcia e GPS (Europa) integrati
- Sedili cabina regolabili in altezza con cinture di sicurezza integrate
- Alzacristalli elettrico portiera conducente
- Insonorizzazione eccellente

• CELLULA

- Decorazioni mobili in due tonalità mogano e avorio
- Ante dei mobili con profili in alluminio
- Maniglie e fasce decorate finiture nero cromate
- Portaoggetti sotto i pensili
- Illuminazione ambiente
- Luce di lettura
- Riscaldamento ad acqua calda Alde e scambiatore di calore motore Alde
- Mobile TV con predisposizione
- Illuminazione ambiente continua sotto pensili

- Altoparlanti (2) nella cellula
- Soggiorno di dimensioni generose con panca laterale (min 90 cm di lunghezza)
- Rivestimento pavimento antibatterico con effetto parquet
- Doppio pavimento, isolato e riscaldamento
- Profili in alluminio per raccordo pavimento / parete senza ponti termici
- Doppio pavimento funzionale con supporti in alluminio
- Passaruota isolato
- Pareti poliestere senza legno
- Pavimento rivestito in poliestere
- Tetto, pareti e pavimento in poliestere, completamente isolati
- Spessore delle pareti, del tetto e del pavimento : 30/30/38mm
- Profili bordo del tetto in alluminio con guarnizioni stagne
- Robuste bandelle in alluminio
- Living con elementi decorativi e tasche a parete rifinite in pelle
- Gradino in entrata, doppio e isolato
- Botole pavimento con maniglie sollevabili
- Circolazione di aria calda nel doppio pavimento con effetto di riscaldamento a pavimento
- Duo Control CS
- Finestre a incasso Seitz con zanzaria
- Sportelli gavoni con doppia guarnigione, isolate e serratura a chiusura automatica
- Chiave unica cabina cellula
- Porta d'entrata cellula molto larga con finestra
- Copriletto
- Oblo Heki
- Zanzariera per porta cellula
- Illuminazione esterna
- Separazione della camera da letto con porta a soffietto
- Letto posteriore con materassi Medicotherm, antiallergico e antibatterico
- Reti letto
- Mini Heki in camera

• CUCINA

- Frigorifero 175l con scelta automatica di energia (AES)
- Piano con 3 fuochi e accensione elettrica, coperchio in vetro e grande piano di lavoro
- Cassetti con guide scorrevoli metalliche
- Pensili a parete e cassette molto larghi con colori in contrasto
- Ottima libertà di movimento grazie alla forma ergonomica del piano di lavoro e alla forma del blocco cucina incassato
- Cappa aspirante
- Piani di lavoro ergonomici
- Copri lavello amovibile
- Vetrina
- Cassetti con chiusura automatica ammortizzata
- Cassetti per bottiglie in metallo
- Rubinetto girevole antigoccia

• BAGNO

- Cabina doccia con seduta ribaltabile in legno, a seconda della piantina
- Grande serbatoio su ruote WC a cassette
- Vano bagno separato da cellula e vano WC da una porta
- Mobili e specchio
- Radiatore
- Armadio in bagno con luce indiretta
- Accessori bagno

• DOTAZIONI ACQUA

- Tubo flessibile acque chiare
- Tubi in PVC per acque grigie
- Serbatoio acque chiare di 150l isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- 2 valvole di scarico per serbatoio acque chiare
- Serbatoio acque grigie da 100l, sotto al pavimento isolato e riscaldato
- Miscelatori con cartuccia in ceramica
- Sifone anti odore
- Conforme alla modifica del 10/2007 direttiva europea 2002/72/CE

• DOTAZIONI ELETTRICHE

- Vano elettrico ben accessibile, posizionata vicino al sedile passeggero
- Batteria gel 80Ah
- Pannello di controllo digitale con indicazioni separate per acqua, batteria e tensione
- Lampada LED per lettura in vetro
- Sistema interruttore « come in casa »
- Plafoniera con doppia funzione illuminazione e/o luce ambiente a LED
- Spot LED in Vetro
- Prese 230V : 2
- Prese 12V : 1



PACK COMFORT CABINA DI SERIE:

- Alternatore 140 A
- Climatizzatore motore
- Airbag conducente e passeggero
- Regolatore di velocità
- Moquette in cabina
 - Radio CD
 - Luci diurne

PACK MULTIMEDIA « DE LUXE » DI SERIE :

- Radio/DVD/CD
- 6.2" schermo touchscreen
- Doppia video camera retromarcia
 - GPS (Europa) integrati

"Eura Mobil Sealed Structure"
Doppio pavimento isolato e riscaldato
Carrozzeria poliestere
Robuste Bandelle in alluminio

Riscaldamento ad acqua calda Alde con nuova pompa di circolazione 12 V Alde

Motorhome Integra



CARATTERISTICHE TECNICHE		I 790 EB	I 810 HB	I 850 QB
Potenza		132 kW/180 cv	132 kW/180 cv	132 kW/180 cv
LA BASE TELAIO		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
TELAIO		AL-KO 3 assi	AL-KO 3 assi	AL-KO 3 assi
PESI E MISURE				
doppio pavimento altezza	cm	50	50	50
Volume Di Carico nel Doppio Pianale (Doppio Pianale + Stivaggio nel Fondo)	L	5.400	5.000	4.800
Passo	m	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva	kg	5.300	5.300	5.300
Peso in ordine di marcia ¹	kg	4.500	4.550	4.670
Massa rimorchiabile (PTAR da rispettare)	kg	1.600	1.600	1.600
Lunghezza fuori tutto	m	8,52	8,44	8,95
Larghezza fuori tutto	m	2,40	2,40	2,40
Altezza fuori tutto	m	3,25	3,25	3,25
Larghezza interna	m	2,22	2,22	2,22
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Altezza:letto basculante/soffitto	cm	100	100	100
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	170x108	170x108	170x108
Dimensioni letto posteriore	cm	2x200x90	210 / 190x150	200x147
Dimensioni letto basculante	cm	195x135	195x135	195x135
Dimensioni divano laterale	cm	90x65	120x65	130x65
Letti		4 / 6 (Opzione)	4 / 6 (Opzione)	4 / 6 (Opzione)
Posti omologati		4 / 5 (Opzione)	4 / 5 (Opzione)	4 / 5 (Opzione)
Cinture di sicurezza 3 punti		4 / 5 (Opzione)	4 / 5 (Opzione)	4 / 5 (Opzione)
N° finestre Seitz con zanzariera		6	5	6
Sportelli esterni per accesso gavoni		5	4	5
Spessori pareti, tetto e pavimenti	mm	40/40/38	40/40/38	40/40/38
Capacità acque chiare e grigie	L	200x(50)*** / 150	200x(50)*** / 150	200x(50)*** / 150
Capacità batteria	Ah	1 x 210 Gel	1 x 210 Gel	1 x 210 Gel
Frigorifero	L	190	190	190

¹ il peso in ordine di marcia comprende: veicolo vuoto, conducente (75kg), gas, serbatoio acqua e cavi elettrici, senza optional *solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia **solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia e telaio 40H ***in marcia, se il carico utile lo permette, e' possibile il riempimento del serbatoio al suo massimo (150 lt) ****solamente con telaio 40H

DOTAZIONI DI SERIE

• CHASSIS

- Motorizzazione 180 cv
- Telaio AL-KO ribassato, carreggiata allargata
- Serbatoio per carburante 120 l
- ABS e regolatore di velocità
- Airbag conducente e passeggero
- Alzacristalli elettrico
- Fix & Go kit

• CABINA

- Moquette cabina
- Copri cerchi
- Sedili cabina elettrici con doppia regolazione in altezza
- Retrovisori tipo bus a regolazione elettrica
- Paraurti bianco
- Calandra cromata
- Decorazione cruscotto noce
- Pack multimedia "de Luxe" : Radio/DVD/CD, 6.2" schermo touchscreen, doppia video camera retromarcia e GPS
- Cabina in poliestere stampato
- Sistema d'insonorizzazione
- Climatizzatore
- Finestre laterali con doppio isolamento
- Riscaldamento cabina Alde 3010
- Doppio sistema di ventilazione in cabina
- Tende avvolgibili elettricamente
- Tetto panoramico
- Illuminazione diurna LED
- Letto basculante (ordinabile regolazione elettrica in opzione)
-

• CELLULA

- Cellula isolata antigelo secondo la normativa EN 1646
- Doppio pavimento, isolato e riscaldato, 50 cm altezza
- Profili in alluminio raccordo pavimento/ pareti
- Doppio pavimento funzionale con supporti in alluminio
- Stivaggi nel doppio pavimento – pareti/pavimento in poliestere
- Decor mobili in due tonalità : finiture in mogano e cuoio
- Maniglie e decorazioni cromate nere
- Porta cellula confort con finestra e chiusura centralizzata delle porte cabina e cellula
- Illuminazione ambiente
- Luce di lettura
- Pareti senza legno, pareti, tetto e pavimento in poliestere, completamente isolati
- Spessori pareti, tetto e pavimento 40/40/38mm
- Gradino elettrico, comando dal sedile guida
- Riscaldamento centrale Alde 3010 scambiatore di calore motore e pompa di circolazione Alde 12V
- Circolazione di aria calda nel doppio pavimento con effetto di riscaldamento a pavimento
- Impianti interamente isolati nel doppio pavimento
- Finestra Seitz con zanzariera
- Tetto a pannello sandwich in poliestere
- Sportelli di servizio con doppie guarnizioni, sui due lati del veicolo

- Botole pavimento con maniglie sollevabili
- Materasso ad alta densità, 7 zone
- Letto posteriore con materasso " Benessere " ortopedico Medicotherm" con funzione massaggio
- Altoparlanti al di sopra della cassapanca
- Tetto Heki
- Mini Heki
- Eura Mobil Entry Guard : piattaforma di protezione dei 3 gradini di entrata
- Chiusura centralizzata della porta guida e porta con chiave del veicolo tripla chiusura
- I 850 QB letto regolabile in altezza con testata del letto modulabile
- Scarpiera sotto gradino di entrata
- Zanzariera porta cellula
- Vano TV nella dinette
- Vetrina illuminata con bicchieri da degustazione
- Porta di separazione cucina – camera – bagno con chiusura magnetica
- Vano scorrevole per bombole , per facilitare la sostituzione della bombola
- 5° posto omologato su cassapanca laterale (opzione)
- Illuminazione cellula con regolatore
- Illuminazione indiretta sopra i pensili a muro
- Sistema audio Hi-Fi nel salotto
- Imbottitura pregiata della dinette
- Gas Duo Control CS
- Rivestimento del pavimento antibatterico , finiture effetto « parquet »
- Illuminazione esterna

• CUCINA

- Cassetti con guide metalliche
- Armadi profondi con mensole bordate e regolabili
- Cassetto per bottiglie in metallo
- Grandi stivaggi inferiori
- Due pattumiere
- Frigorifero 190l AES, posizionato leggermente più in alto
- Scompartimento con elevatore per macchina del caffè
- Piano di lavoro Design esclusivo, in vetro extra resistente
- Piano fuochi con tre fornelli Spinflo
- Forno e cappa aspirante
- Libertà di movimento ottimale grazie alla forma ergonomica del piano di lavoro e alla forma del blocco cucina incassato

• BAGNO

- Armadio toilette e specchio
- Piano toilette fatto con materiale minerale e incassato
- Doccia separata
- Accessori : porta sapone, carta igienica e spazzolino
- Bagno in camera con porta di separazione dalla parte anteriore del veicolo
- Cabina doccia separata con doccia a effetto pioggia , illuminazione e riscaldamento integrato nella colonna doccia

- Radiatore porta asciugamano
- 2 cassette toilette

• DOTAZIONI ACQUA

- Tubi flessibile acque chiare
- Tubi in PVC acque grigie
- Serbatoio acque chiare 200l (50l), isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- Valvola di scarico per serbatoio acque chiare
- Serbatoio acque usate 150l, isoate e riscaldate nel doppio pavimento
- Sistema di pompa ad alta pressione
- Miscelatore doccia e lavabo indipendente
- Valvola di scarico in metallo nel doppio pavimento riscaldato
- Conforme alla modifica del 10/2007 della direttiva europea 2002/72/CE

• DOTAZIONI ELETTRICHE

- Centralina di comando per la cellula
- Pannello di controllo multifunzionale
- Caricatore elettronico alta performance
- Prese : 230V : 3 / 12V : 2
- Invertitore ondulare 12V / 230V
- Eura Mobil Energy plus : 1 x 210 Ah batteria al gel con caricatore
- Sistema d'interruttori « come a casa »
- Pannello di controllo porta cellula
- Caricatore nello scomparto pannello di controllo (230V) con presaUSB

Concetto ISO-Therm
Doppio pavimento
Riscaldamento centrale
Telaio AL-KO
Sedili cabina elettrici
Piantine esclusive
Eura Mobil "Sealed Structure"

CABINA DE LUXE

- Sedili cabina confortevoli
- Retrovisori tipo bus regolabili elettricamente e riscaldabili
- Tende avvolgibili elettricamente
 - Calandra cromata
 - Tetto panoramico
 - Tergicristallo
- Riscaldamento Alde 3010 in cabina
- Porte cabina con alza cristalli elettrico
- Doppio vetro nelle finestre cabina laterali
 - Pack multimedia "de Luxe" : Radio/DVD/CD, 6.2" schermo touchscreen, doppia video camera retromarcia e GPS


CUCINA ERGONOMICA

- Piano di lavoro esclusivamente in vetro
 - Frigorifero 190l AES
 - Elevatore per macchina del caffè
 - Riscaldamento Spinflo
- Grande libertà di movimento grazie alla forma del blocco cucina

INDIVIDUALITA' CON STILE

- Eura Mobil Entry Guard
- Materasso Benessere ortopedico
- Vetrina illuminata, bicchieri da degustazione vino compresi
- Mobili esclusivi con profili in due tonalità
 - Illuminazione ambiente indiretta
- Imbottitura pregiata della cassapanca
 - Doccia a effetto pioggia con illuminazione integrata
 - Riscaldamento centrale
- Porta cellula con chiusura centralizzata

Motorhome



Dotazioni

S = serie O = optional — = impossibile

		Integra Line						Integra Line LS			Integra			
Code	Descrizione	IL 670 SB	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB	IL LS 790 EB	IL LS 810 HB	IL LS 850 QB	II 790 EB	II 810 HB	II 850 QB	Peso
														kg
	PACK DOTAZIONI													
2845	Pack comfort cabina per Integra Line e Inetgra Line LS (alternatore 140 A, climatizzatore motore, airbag conducente e passeggero, regolatore di velocità, moquette in cabina, radio CD)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	—	18
4500	Pack Artic per Integra Line comprende :serbatoio acque grige isolato e riscaldato, Duo controll CS, tenda a rullo elettrica per parabrezza,inverter per carica cellulari, scambiatore di calore per sistema di riscaldamento centralizzato Alde, doppi vetri isolati nella finestra laterale e Riscaldamento a pavimento in cabina	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	41
4501	Pack Ambiance per Integra Line comprende: illuminazione d’ambiente sotto i pensili e il bagno, illuminazione direzionale e fendinebbia, tappeto cellula, luci diurne led , retrovisori esterni elettrici riscaldati	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	9
	TELAIO / CABINA													
2324	Aumento portata telaio 3,65 t	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—
2325	Aumento portata telaio 3,85 t (per Terrestre A e Integra Line) solamente possibile in combinazione con sosp. anteriori rinforzate per telaio 35L	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—
2328	Aumento portata telaio 4,5 t solamente possibile con sosp. anteriori rinforzate per telaio Maxi	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	1
2130	Cambio Automatico Fiat compreso ESP, Hilholder (telaio Fiat)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	17
2131	Cambio Automatico per 3 assi	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	17
3851	Decorazione cruscotto noce - Fiat	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	1
3616	Doppi vetri nelle finestre laterali Integra Line, Integra Line LS e Integra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	9
2135	ESP compreso ASR e "Hill Holder "assistenza in salita" (telaio FIAT)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	1
2558	Fari anabbaglianti e fari anti nebbia	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	1
5122	Gancio Traino Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	44
2550	Luci diurne a led	O	O	O	O	O	O	S	S	S	—	—	—	—
2813	Paraspruzzi (2 nella parte posteriore)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	4
5111	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	8
2562	Retrovisori esterni tipo bus, regolazione elettrica, riscaldati, asferici, con grand'angolo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	3
3617	Riscaldamento a pavimento in cabina per Integra Line (tappeto in cabina collegato al riscaldamento Alde)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	2
2754	Riscaldamento cabina supplementare ad aria Integra, Integra Line e Integra Line LS (Riscaldamento a circolazione d’aria Webasto)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5
2251	Ruota di scorta	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	45
3540	Sedili:conducente e passeggero regolabili in altezza	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	9
2370	Serbatoio per carburante 120 l	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	37
2359	Sospensioni ad aria con livellamento autom. asse anteriore e posteriore,3 assi	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	110
2358	Sospensioni anteriori rinforzate.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	1
3611	Tappeto isotherme per pavimento cabina	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	1

Nota: Ogni equipaggiamento speciale aumenta il peso a vuoto del veicolo riducendone il carico utile. Con le aggiunte di equipaggiamento speciale possono modificarsi anche dimensioni come p.es. le misure in lunghezza ed in altezza (internamente ed esternamente).

Code	Descrizione	Integra Line						Integra Line LS			Integra			Peso
		IL 670 SB	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB	IL LS 790 EB	IL LS 810 HB	IL LS 850 QB	II 790 EB	II 810 HB	II 850 QB	
														kg
2311	Telaio Maxi al posto del telaio 35 L / 4,25t (sovrapprezzo)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	40
3615	Tenda avvolgibile elettrica per para-brezza Integra Line, Integra Line LS e Integra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	9
Motorizzazione														
2115	Motorizzazione Fiat 150 cv (in sovrapprezzo al motore 130 cv)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	30
2116	Motorizzazione Fiat 180 cv (in sovrapprezzo al motore 130 cv)	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	50
DECORO ESTERNO														
Verniciatura / Decoro Esterno														
24191	Exterior design Copper Metallic	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—
24192	Exterior design Champagne Metallic	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—
24193	Exterior design Graphit Metallic	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—
24194	Exterior design Magic Blue Metallic	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—
24195	Exterior design Merlot Metallic	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—
24196	Exterior design Olive Metallic	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—
5452	Exterior design Premium Gold	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	—
2411	Exterior design Premium Gold	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5
Cerchi														
2220	Cerchi in lega 15" per Ducato 15" / 3,5 t	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	4
2223	Cerchi in lega 16" per Ducato Maxi, Ford e Renault	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	4
2224	Cerchi in lega 16" per Ducato Maxi 3 assi	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	6
2227	Cerchi in lega 17" per Ducato Maxi 2 assi	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	4
2229	Cerchi in lega 17" per Fiat Ducato Maxi 3 assi	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	6
CELLULA														
Esterno														
5441	Doccia esterna (fredda/calda), lato guida	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
5521	Inserto in vetro panoramico a tetto/ "Sun Roof", isolato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	S	S	15
5532	Oblò con ventilazione elettrica	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3
5537	Oblo mini Heki	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	O	O	—
5574	Porta: zona soggiorno con porta finestra per Profila T, Profila Roof Sleeper e Integra Line	O	O	O	O	O	O	S	S	S	—	—	—	8
5324	Kit barre per tetto (2) guide di fissaggio incluse	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7
5220	Scaletta per il tetto	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8
5234	Sistema di ancoraggio garage comprendente 2 rotaie e 3 paia di cinture	—	—	O	O	—	—	O	O	—	O	O	O	4
6656	Sportello supplementare garage sinistro -a seconda del modello	—	—	O	O	O	—	O	O	—	S	S	S	—
Interno														
7218	Climatizzatore 12V / 230V montato nel doppio pavimento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	33
7812	Illuminazione Ambiance sopra armadi sospesi	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	45
6431	Pensili al posto del letto basculante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	45
6353	Posti : 5° posto su carta di circolazione Contromarcia per Integra Line	—	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	40
6350	Posti: quinto posto su carta di circolazione nel senso di marcia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	43

Code	Descrizione	Integra Line						Integra Line LS			Integra			Peso
		IL 670 SB	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB	IL LS 790 EB	IL LS 810 HB	IL LS 850 QB	II 790 EB	II 810 HB	II 850 QB	
														kg
	Letti													
6227	Kit trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale, scaletta di accesso compresa	—	—	—	—	—	—	O	—	—	O	—	—	—
6231	Letto basculante -elettrico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	6
6232	Letto regolabile in altezza, funzionamento idraulico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	20
6224	Letto supplementare (kit trasformazione dinette in letto) per 2 persone	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	13
6225	Letto: trasformazione dinette in letto - per Integra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	12
	Porta biciclette													
5144	Porta biciclette per 2 biciclette - montato nel garage - a seconda del modello	—	—	O	—	—	—	O	O	—	O	O	O	8
5147	Porta biciclette per 2 bici (max 30kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	6
5146	Porta bici: kit estendibile da 2 a 4 bici (max 60Kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	1
5141	Porta biciclette Quick-Block per 3 biciclette (max 45 kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	6
5142	Porta biciclette Quick-Block per 4 bici (max 60kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	7
	Tendalini esterni													
5244	Tendalino meccanico 4,5 m	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	44
5245	Tendalino meccanico 5 m	—	—	—	O	O	O	—	—	—	—	—	—	50
5246	Tendalino meccanico 5,5 m	—	—	—	—	—	—	O	O	—	O	O	—	60
5250	Tendalino meccanico 6 m	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	O	65
	Riscaldamento													
7229	Riscaldamento Combi 6 EH (in sovrapprezzo al sistema Combi 4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
7226	Riscaldamento elettrico Combi 6 EH (in sovrapprezzo al sistema Combi 6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
7223	Riscaldamento ad acqua: Scambiatore di calore motore - riscaldamento su strada	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	5
7228	Riscaldamento ad acqua: pompa di circolazione 230 V - Alde (unicamente in combinazione con riscaldamento acqua calda)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3
	Cucina													
7230	Cappa aspirante	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	3
7238	Forno (a seconda del modello), possibile solo con grande frigorifero	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	16
7236	Forno per Integra Line LS	—	—	—	—	—	—	O	O	O	—	—	—	18
7255	Grande frigorifero	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	—	16
7260	Piano cucina in materiale minerale (con piano cottura integrato)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	S	S	5
	Bagno													
5512	Finestra nel bagno (a seconda del modello)	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	6
6672	Panchetta ribaltabile in legno massello in bagno	S	—	S	S	S	S	—	—	—	—	—	—	2
	Installazione gas / Aqua / Elettricità /													
7625	Aerazione bagno (sistema SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
7327	Batteria : seconda gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	27
7328	Batteria: gel al posto di acido (In sovrapprezzo per ogni batteria	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	—	—
7512	Presa gas esterna - lato passeggero	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
7655	Serbatoio acque grige isolato e riscaldato	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	5
7516	Sistema gas Duo Control CS	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	1

Code	Descrizione	Integra Line						Integra Line LS			Integra			Peso
		IL 670 SB	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB	IL LS 790 EB	IL LS 810 HB	IL LS 850 QB	II 790 EB	II 810 HB	II 850 QB	
														kg
EQUIPAGGIAMENTO TESSILE														
3881	Copriletto- matrimoniale	—	—	—	S	S	—	S	—	—	S	—	—	—
3882	Copriletto - letto matrimoniale	S	S	S	—	—	S	—	S	S	—	S	S	—
6273	Tappeto cellula	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	—
Tessuti														
6102	Tessuto "York"	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—
6165	Tessuto "Lido"	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—
6035	Tessuto "Orlando" per Integra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	—
6108	Tessuto "Boston"	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—
6137	Tessuto "Medina"	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—
6031	Tessuto "Cordoba"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—
6033	Tessuto "Elba"	O	O	O	O	O	O	S	S	S	—	—	—	—
6032	Tessuto "London"	S	S	S	S	S	S	O	O	O	—	—	—	—
6140	Tessuto "Luxor"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	—
6036	Tessuto "Natura"	—	—	—	—	—	—	O	O	O	S	S	S	—
6150	Ambiente pelle beige (compresi i sedili della cabina)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—
6151	Ambiente pelle marrone (compresi sedili della cabina)	—	—	—	—	—	—	O	O	O	—	—	—	—
6141	Ambiente pelle nera (compresi sedili cabina)	—	—	—	—	—	—	O	O	O	—	—	—	—
6161	Ambiente pelle beige Integra (compresi sedili cabina)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	—
6011	Cambio del tessuto /interno dopo la data limite Integrali/Motorhome	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—
MULTIMEDIA SISTEMI														
3215	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	1
3426	Antenna satellitare automatica con interfaccia comune e decoder	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	21
3441	Braccio TV per Linea Integra, sopra la panca laterale, lato passeggero	—	O	S	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—
3440	Braccio di fissaggio schermo TV montato sulla parete per Integra e Integra Line LS	—	—	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	3
3444	Braccio telescopico integrato nel pensile predisposizione TV con presa 12V (escluso schermo TV)	O	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	3
3447	Braccio telescopico integrato nel pensile predisposizione TV con presa 12V escluso schermo TV, sotto il letto basculante	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
3449	Braccio telescopico per schermo piatto nel pensile sopra il frigorifero, compresa predisposizione TV con presa 12V (senza schermo)	S	S	—	S	S	S	—	—	—	—	—	—	—
3221	Pack multimedia "de Luxe" : Radio/DVD/CD, 6.2" schermo touchscreen, doppia video camera retromarcia e GPS (Europa) integrati	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	5
3220	Pack Multimedia "Standard" : Radio/DVD/CD, 6.2" con schermo touchscreen e video camera retromarcia integrata	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5
7340	Allestimento per satellitare, video camera retromarcia e pannelli fotovoltaici	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3
OBBLIGATORIO														
9225	Spese preparazione veicolo e d'immatricolazione	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—

Mansardati Profila A Family



CARATTERISTICHE TECNICHE		PA FAMILY XS / PA FAMILY 580 LS	PA FAMILY 685 VB
Potenza		92 kW/125 cv (XS) 103 kW/140 cv	103 kW/140 cv
LA BASE TELAIO		Ford Transit	Ford Transit
PESI E MISURE			
doppio pavimento altezza	cm	27	27
Volume Di Carico nel Doppio Pianale (Doppio Pianale + Stivaggio nel Fondo)	L	1.200	1.600
Passo	m	3,30	3,75
Pneumatici		215/75 R16C	215/75 R16C
Massa complessiva	kg	3.500	3.500
Peso in ordine di marcia ¹	kg	2.880 (XS) / 2.900	2.965
Massa rimorchiabile (PTAR da rispettare)	kg	1.000	1.000
Lunghezza fuori tutto	m	6,08	6,99
Larghezza fuori tutto	m	2,30	2,30
Altezza fuori tutto	m	2,99	2,99
Larghezza interna	m	2,15	2,15
Altezza interna	m	1,93	1,93
Altezza: mansarda	cm	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	185x110	185x110
Dimensioni letto posteriore	cm	—	210x80 (x2)
Dimensioni letto zmansarda	cm	211x160	211x160
Dimensioni divano laterale	cm	185x85	73x65
Letti		5	6
Posti omologati		4 / 6*	6
Cinture di sicurezza 3 punti		4 / 6*	6
N° finestre Seitz con zanzariera		4	6
Sportelli esterni per accesso gavoni		3	3
Spessori pareti, tetto e pavimenti	mm	35/36/38	35/36/38
Capacità acque chiare e grigie	L	100 (50)** / 100	100 (20)** / 100
Capacità batteria	Ah	105	105
Frigorifero	L	89	160

1) il peso in ordine di marcia comprende: veicolo vuoto, conducente (75kg), gas, serbatoio acqua e cavi elettrici, senza optional *solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia **solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia e telaio 40H ***in marcia, se il carico utile lo permette, e' possibile il riempimento del serbatoio al suo massimo (100 lt)

DOTAZIONI DI SERIE

• CHASSIS

- ABS / ASR / ESP
- Sedili guida e passeggero con braccioli airbag guidatore
- Radio con cd e volante con comandi
- Regolatore di velocità
- Illuminazione diurna

• CELLULA

- Cellula coibentata per l'inverno secondo le norme europee EN 1646
- Doppio pavimento leggero, isolato e riscaldato
- Profili in alluminio per collegamento
- Pavimento pareti
- Doppio pavimento funzionale con sostegni in alluminio
- Mansarda riscaldata ed isolata
- Letto mansarda ribaltabile
- Rete anti caduta mansarda
- Grande mansarda con cornice decorativa del letto
- Stivaggio nel doppio pavimento
- Pareti e pavimento rivestiti in vetroresina
- Decoro mobili noce
- Tenda separazione cellula e cabina
- Lampada da lettura (regolabile)
- Ambiente moderno con tessuti di pregio
- Pareti, tetto e pavimento in vetroresina con isolante Eura Mobil Foam
- Spessori pareti, tetto e pavimento : 35/36/38mm
- Gradino elettrico 2 scalini
- Nuovo riscaldamento Trumatic Combi 4
- Finestre Seitz con zanzariera
- Zanzariera per porta cellula
- Sportelli di servizio su entrambi i lati del veicolo
- Rivestimento pavimento antibatterico, finiture a effetto « parquet »
- Botole pavimento con maniglie sollevabili

• CUCINA

- Cassetti con rotaie metalliche armadi pensili profondi con ripiani
- Regolabili e bordi rialzati
- Fornello incassato nel piano di lavoro (con coperchio in vetro) 3 fuochi
- Frigorifero 97l / 160l secondo la piantina

• BAGNO

- Toilette DuoMax con doccia integrata
- Doccia separata nel PA 685 VB
- Armadietti e specchio
- Vano doccia con 2 scarichi

• DOTAZIONI ACQUA

- Tubature acqua flessibili in materiale Hartflex
- Tubi PVC acque grigie
- Serbatoio acqua chiara 100l, isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- 2 valvole di scarico per il serbatoio acqua chiara
- Rubinetti con cartucce in ceramica
- Conforme alla modifica del 10/2007
- Della direttiva Europea 2002/72/EG

• DOTAZIONI ELETTRICHE

- Centralina elettrica per utilizzo interno pannello di controllo elettrico con
- Funzioni supplementari
- Caricatore ultrapotente
- Batteria cellula 105 AH
- Interruttore plafoniera all'ingresso
- Prese 230 V : 2
- Prese 12 V : 1
- Lampade dinette scorrevoli

ADESSO DI SERIE SU PROFILA FAMILY 580LS E 685 VB

- Motorizzazione 140 cv
- 5° e 6° posto su carta di circolazione
- Con cinture di sicurezza
- Climatizzatore in cabina
- Airbag passeggero
- Regolatore di velocità
- Specchietti retrovisori esterni elettrici
- Frigorifero 160l (PA 685 VB)
- Bagno con cabina doccia separata (PA 685 VB)



*Interni robusti
Altezza mansarda
: 780 mm
Doppio pavimento
Parati in vetroresina
Coibentato per l'inverno
secondo EN 1646*



3,5t

Mansardati

Terrestre A, Activa Style



CARATTERISTICHE TECNICHE		TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	AS 770 EB
Potenza		96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
LA BASE TELAIO		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato Maxi
TELAIO		Fiat CCS telaio ribassato, carregiata allargata 1980mm	Fiat CCS telaio ribassato, carregiata allargata 1980mm	Fiat CCS telaio ribassato, carregiata allargata 1980mm	AL-KO 3 assi
PESI E MISURE					
doppio pavimento altezza	cm	37	37	37	47
Volume Di Carico nel Doppio Pianale (Doppio Pianale + Stivaggio nel Fondo)	L	1.800	4.600	4.300	5.400
Passo	m	3,45	4,04	4,04	4,35 (+0,80)
Pneumatici		215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Opzione)	225/75 R16C
Massa complessiva	kg	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	3.500 / 3.850 (Opzione) // 4.250 (Opzione)	5.300
Peso in ordine di marcia ¹	kg	2.900 // 2.940 (Opzione)	3.180 // 3.220 (Opzione)	3.270 // 3.310	3.770
Massa rimorchiabile (PTAR da rispettare)	kg	1.600	1.300	1.200	2.000
Lunghezza fuori tutto	m	5,98	7,06	7,39	8,29
Larghezza fuori tutto	m	2,30	2,30	2,30	2,30
Altezza fuori tutto	m	3,19	3,19	3,19	3,19
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Altezza: mansarda	cm	80	80	80	80
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	—	190x108	139x108	190x108
Dimensioni letto posteriore	cm	215x150	215x150	200 / 185x145	2x200x85
Dimensioni letto mansarda	cm	210x162	210x162	210x162	210x162
Dimensioni divano laterale	cm	—	—	121x70	115x65
Letti		4	6	4 / 6 (Opzione)	6
Posti omologati		2 (4)*****	4 (6)**	4 (5)**	4 / (6)*
Cinture di sicurezza 3 punti		2 (4)*****	4 (6)**	4 (5)**	4 / (6)*
N° finestre Seitz con zanzariera		5	5	5	6
Sportelli esterni per accesso gavoni		4	5	5	5
Spessori pareti, tetto e pavimenti	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38
Capacità acque chiare e grigie	L	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150
Capacità batteria	Ah	105	105	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	L	115	175	175	175

1) il peso in ordine di marcia comprende: veicolo vuoto, conducente (75kg), gas, serbatoio acqua e cavi elettrici, senza optional *solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia **solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia e telaio 40H ***in marcia, se il carico utile lo permette, e' possibile il riempimento del serbatoio al suo massimo (150 lt) ****solamente con telaio 40H *****solamente con cinture di sicurezza e poggiatesta nel senso di marcia nella dinette posteriore

DOTAZIONI DI SERIE

• CHASSIS

- Motorizzazione 130 cv
- Chassis CCS ribassato carreggiata, Fiat
- Activa Style : AL-KO telaio 3 assi
- Allargata (carreggiata 1980 mm)
- ABS
- Chassis allungato
- Airbag conducente
- Fix & Go kit
- Alzacristalli elettrici
- Illuminazione diurna

• CABINA

- Pack comfort cabina

• CELLULA

- Cellula resistente all'inverno
- Doppio pavimento isolato, riscaldato e leggero
- Profili in alluminio per collegamento
- Pavimento pareti
- Doppio pavimento funzionale con supporti in alluminio
- Mansarda: monoscocca in vetroresina
- Mansarda riscaldata e isolata
- Finestra mansarda sinistra
- Letto mansarda ribaltabile
- Rete anticaduta per bambini
- Tetto lavorazione sandwich a doppia pressione
- Stivaggi nel doppio pavimento ricoperto in vetroresina
- Decorazioni dei mobili di due tonalità: panna e noce
- Maniglie e fasce decorate, finiture cromate
- Tenda separazione cabina / cellula
- Lampada da lettura
- Ambiente con elementi decorativi attraenti
- Pareti prive di legno, pareti, tetto e pavimento in vetroresina completamente isolati
- Spessori pareti, tetto e pavimento: 30/32/38mm
- Gradino elettrico a due elementi
- Riscaldamento Trumatic Combi 4, (modello 690 HB Combi 6)
- Finestra incassata Seitz con zanzariera
- Porta cellula con finestra
- Sportelli di servizio con doppia guarnizione, e serrature a chiusura automatica
- Chiave unica per porta cellula e sportelli gavoni
- Materasso alta densità, 7 zone
- Letto posteriore con materasso Medicotherm antiallergico e antibatterico
- Zanzariera per porta cellula
- Illuminazione indiretta LED al di sotto degli armadi superiori
- Decorazione nella camera dotata di luce indiretta (led)
- Cintura di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia -2 cinture a due punti (solo con TA 690 HB)
- Pensili TV con predisposizione
- Rivestimento pavimento antibatterico, finiture a effetto »parquet«
- Botola pavimento con maniglie sollevabili

• CUCINA

- Frigorifero 115l (TA 570 HS), 190l (TA 690 HB e TA 720 HB)
- Accensione piezo dei fornelli
- Cassetti scorrevoli a chiusura smorzata
- Piano di lavoro ingrandito
- Armadi pensili profondi con ripiani regolabili e bordi rialzati
- Fornello incassato nel piano di lavoro (con coperchio in vetro) 3 fuochi
- Mobili con cassetti molto profondi
- Mobili con maniglie pratiche e di nuova concezione

• BAGNO

- Bagno „New Look“
- Mobili e specchio
- Cabina doccia con 2 scarichi
- Finestra nel bagno finiture del bagno in legno
- Specchio con illuminazione indiretta

• DOTAZIONI ACQUA

- Tubature acqua flessibili in materiale Hartflex
- Tubi PVC acque grigie
- Serbatoio acqua chiara 150l (50 l in marcia), isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- 2 valvole di scarico per il serbatoio acqua chiara
- Serbatoio acque grigie 150 lt isolato e riscaldato
- Sistema di pompa ad alta pressione
- Rubinetti con cartucce in ceramica
- Conforme alla modifica del 10/2007 della direttiva Europea 2002/72/EG

• DOTAZIONI ELETTRICHE

- Centralina elettrica per utilizzo interno
- Pannello di controllo elettrico con funzioni supplementari
- Caricatore ultrapotente
- Batteria cellula 105 Ah
- Interruttore plafoniera all'ingresso
- Prese 230 V : 3
- Prese 12 V : 1
- Plafoniera con illuminazione LED e faretto

DECORAZIONI INTERNE ELEGANTI

- Illuminazioni ambiente a led
- Finiture dei mobili cucina e dei pensili in due tonalità: panna e noce
- Decorazione nella camera dotata di luce indiretta (led)
- Plafoniera con illuminazione LED e faretto
- Cassetti scorrevoli a chiusura smorzata
- Cuscini con finiture in passamaneria.

INCLUSO PACK COMFORT CABINA TERRESTRA A

- Paraurti laccato
- Specchietti retrovisori elettrici
- Alternatore 140A
- Climatizzatore motore
- Airbag passeggero
- Regolatore di velocità
- Sedili regolabili in altezza con 2 braccioli, radio CD
- Scambiatore di calore ad eccezione di AS 770EB
- Moquette in cabina




Nuovo :
Ora con
materasso
ortopedico

Design di carattere
Altezza mansarda 80 cm
Doppio pavimento 37
cm
Interno armonioso
Eura Mobil
„Sealed structure“

Mansardati

Dotazioni

S = serie O = optional — = impossibile



Code	Descrizione	Profila A Family		Terrestra A			Activa Style	Peso
		PA Family 580 LS	PA Family 685 VB	TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	As 770 EB	
								kg
	TELAIO / CABINA							
2324	Aumento portata telaio 3,65 t	—	—	—	O	O	—	—
2325	Aumento portata telaio 3,85 t (per Terrestra A e Integra Line) solamente possibile in combinazione con sosp. anteriori rinforzate per telaio 35L	—	—	O	O	O	—	1
2328	Aumento portata telaio 4,5 t solamente possibile con sosp. anteriori rinforzate per telaio Maxi	—	—	O	O	O	—	1
2130	Cambio Automatico Fiat compreso ESP, Hilholder (telaio Fiat)	—	—	O	O	O	O	17
2131	Cambio Automatico per 3 assi	—	—	—	—	—	O	17
3851	Decorazione cruscotto noce - Fiat	—	—	O	O	O	O	1
2135	ESP compreso ASR e "Hill Holder "assistenza in salita" (telaio FIAT)	—	—	O	O	O	—	1
5122	Gancio Traino Fiat	—	—	O	O	O	O	44
5127	Gancio Traino Ford (max. 1000 kg)	O	O	—	—	—	—	41
3680	Oscuranti plissettati cabina (parabrezza e finestre laterali)	—	—	O	O	O	O	7
2813	Paraspruzzi (2 nella parte posteriore)	—	—	O	O	O	S	4
5111	Piedini di stazionamento posteriori	—	—	O	O	O	O	8
2750	Riscaldamento supplementare cabina (Webasto Diesel)	—	—	O	O	O	O	15
2251	Ruota di scorta	—	—	O	O	O	O	45
2370	Serbatoio per carburante 120 l	—	—	O	O	O	O	37
2359	Sospensioni ad aria con livellamento autom. asse anteriore e posteriore,3 assi	—	—	—	—	—	O	110
2358	Sospensioni anteriori rinforzate.	—	—	O	O	O	—	1
2311	Telaio Maxi al posto del telaio 35 L / 4,25t (sovrapprezzo)	—	—	—	O	O	—	40
2316	Telaio Maxi al posto del telaio 35 L / 4,0t (sovrapprezzo)	—	—	O	—	—	—	40
3661	Tenda di separazione isotermica tra cabina e cellula	—	—	O	O	—	O	4
3613	Tende isotermitiche (isolamento attorno alla cabina)	—	—	—	—	O	—	5
	Motorizzazione							
2115	Motorizzazione Fiat 150 cv (in sovrapprezzo al motore 130 cv)	—	—	O	O	O	O	30
2116	Motorizzazione Fiat 180 cv (in sovrapprezzo al motore 130 cv)	—	—	O	O	O	O	50
2173	Motorizzazione Ford 140 cv con cambio a 6 marce (in sovrapprezzo al motore 125 cv)	S	S	—	—	—	—	2
	DECORO ESTERNO							
	Verniciatura / Decoro Esterno							
2411	Verniciatura integrale del veicolo	—	—	O	O	O	O	5


Nota: Ogni equipaggiamento speciale aumenta il peso a vuoto del veicolo riducendone il carico utile. Con le aggiunte di equipaggiamento speciale possono modificarsi anche dimensioni come p.es. le misure in lunghezza ed in altezza (internamente ed esternamente).

Code	Descrizione	Profila A Family		Terrestra A			Activa Style	Peso
		PA Family 580 LS	PA Family 685 VB	TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	As 770 EB	
								kg
	Cerchi							
2220	Cerchi in lega 15" per Ducato 15" / 3,5 t	—	—	O	O	O	—	4
2223	Cerchi in lega 16" per Ducato Maxi	—	—	O	O	O	—	4
2224	Cerchi in lega 16" per Ducato Maxi 3 assi	—	—	—	—	—	O	6
2229	Cerchi in lega 17" per Fiat Ducato Maxi 3 assi	—	—	—	—	—	O	6
	CELLULA							
	Esterno							
5441	Doccia esterna (fredda/calda), lato guida	—	—	O	O	O	O	1
5521	Inserto in vetro panoramico a tetto/ "Sun Roof", isolato	—	—	O	O	O	S	15
5411	Luce esterna	—	—	S	S	S	S	1
5535	Oblò apribile HEKI	O	O	O	O	O	S	22
5532	Oblò con ventilazione elettrica	—	—	O	O	O	O	3
5536	Oblo mini Heki al posto dell'oblò di base	—	—	O	O	O	S	
5324	Kit barre per tetto (2) guide di fissaggio incluse	—	—	O	O	O	O	7
5220	Scaletta per il tetto	—	—	O	O	O	O	8
5234	Sistema di ancoraggio garage comprendente 2 rotaie e 3 paia di cinture	—	—	—	O	O	O	4
6656	Sportello supplementare garage sinistro -a seconda del modello	—	S	—	O	S	S	—
	Interno							
6438	Estensione Tavolo e aumento della superficie di appoggio per Profila 685 VB Famiglia	—	O	—	—	—	—	2
6323	Cinture di sicurezza e poggia testa nel senso di marcia nella dinette posteriore	—	—	O	—	—	—	30
6321	Cinture di sicurezza e poggiatesta contro senso di marcia (2 cinture a due punti)	S	S	—	O	—	O	30
7218	Climatizzatore 12V / 230V montato nel doppio pavimento	—	—	—	—	—	O	33
	Letti							
6227	Kit trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale, scaletta di accesso compresa	—	—	—	—	—	O	5
6232	Letto regolabile in altezza, funzionamento idraulico	—	—	—	O	—	—	20
	Porta biciclette							
5144	Porta biciclette per 2 biciclette - montato nel garage - a seconda del modello	—	—	—	O	O	O	8
5141	Porta biciclette Quick-Block per 3 biciclette (max 45 kg)	—	—	O	O	O	O	6
5142	Porta biciclette Quick-Block per 4 bici (max 60kg)	—	—	O	O	O	O	7
	Tendalini esterni							
5242	Tendalino meccanico 3,5 m	—	—	O	—	—	—	31
5244	Tendalino meccanico 4,5 m	—	—	—	O	O	—	44
5245	Tendalino meccanico 5 m	—	—	—	—	O	—	50
5246	Tendalino meccanico 5,5 m	—	—	—	—	—	O	60


Code	Descrizione	Profila A Family		Terrestra A			Activa Style	Peso
		PA Family 580 LS	PA Family 685 VB	TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	As 770 EB	
								kg
	Riscaldamento							
7229	Riscaldamento Combi 6 EH (in sovrapprezzo al sistema Combi 4)	—	—	O	—	—	—	5
7226	Riscaldamento elettrico Combi 6 EH (in sovrapprezzo al sistema Combi 6)	—	—	—	O	O	O	5
	Cucina							
7230	Cappa aspirante	—	—	O	O	O	O	3
7238	Forno (a seconda del modello), possibile solo con grande frigorifero	—	—	—	O	O	O	16
7255	Grande frigorifero	—	—	—	S	S	S	16
	Installazione gas / Aqua / Eletticità /							
7625	Aerazione bagno (sistema SOG)	—	—	O	O	O	O	1
7327	Batteria : seconda gel 80 Ah	—	—	O	O	O	O	27
7322	Batteria : seconda batteria 105 Ah	—	—	O	O	—	—	24
7328	Batteria: gel al posto di acido (In sovrapprezzo per ogni batteria	—	—	O	O	S	S	—
7512	Presa gas esterna - lato passeggero	—	—	O	O	O	O	1
7516	Sistema gas Duo Control CS	—	—	O	O	O	O	1
	EQUIPAGGIAMENTO TESSILE							
3881	Copriletto- matrimoniale	—	—	—	—	—	S	—
3882	Copriletto - letto matrimoniale	—	—	—	O	O	—	—
6273	Tappeto cellula	—	—	O	O	O	S	—
	Tessuti							
6013	Tessuto "Milano"	O	O	—	—	—	—	—
6102	Tessuto "York"	S	S	—	—	—	—	—
6026	Tessuto "Trinidad"	O	O	—	—	—	—	—
6109	Tessuto "Bari"	—	—	O	O	O	O	—
6034	Tessuto "Narvik"	—	—	S	S	S	S	—
6105	Tessuto "Orlando"	—	—	O	O	O	O	—
6106	Tessuto "Toledo"	—	—	O	O	O	O	—
6150	Ambiente pelle beige (compresi i sedili della cabina)	—	—	O	O	O	O	—
6151	Ambiente pelle marrone (compresi sedili della cabina)	—	—	O	O	O	O	—
6141	Ambiente pelle nera (compresi sedili cabina)	—	—	O	O	O	O	—
6010	Cambio del tessuto /interno dopo la data limite Profila, Terrestra, Colorado	O	O	O	O	O	O	—

Code	Descrizione	Profila A Family		Terrestra A			Activa Style	Peso
		PA Family 580 LS	PA Family 685 VB	TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	As 770 EB	
								kg
	MULTIMEDIA SISTEMI							
3215	Altoparlanti (2) nella cellula	—	—	O	O	O	S	1
3426	Antenna satellitare automatica con interfaccia comune e decoder	—	—	O	O	O	O	21
3446	Braccio di fissaggio schermo TV montato sulla parete compresa predisposizione TV e presa 12V	—	—	O	O	—	O	3
3444	Braccio telescopico integrato nel pensile predisposizione TV con presa 12V (escluso schermo TV)	—	—	S	O	O	O	3
3449	Braccio telescopico per schermo piatto nel pensile sopra il frigorifero, compresa predisposizione TV con presa 12V (senza schermo)	—	—	—	S	S	S	—
3221	Pack multimedia "de Luxe" : Radio/DVD/CD, 6.2" schermo touchscreen, doppia video camera retromarcia e GPS (Europa) integrati	—	—	O	O	O	S	5
3220	Pack Multimedia "Standard" : Radio/DVD/CD, 6.2" con schermo touchscreen e video camera retromarcia integrata	—	—	O	O	O	O	5
7340	Allestimento per satellitare, video camera retromarcia e pannelli fotovoltaici	O	O	O	O	O	O	3
	OBBLIGATORIO							
9225	Spese preparazione veicolo e d'immatricolazione	O	O	O	O	O	O	—


SEMI INTEGRALI: PROFILA RS



SEMI INTEGRALI: PROFILA T



SEMI INTEGRALI: TERRESTRA T



MOTORHOME: INTEGRA LINE



IL 670 SB



IL 690 QB



IL 690 HB



IL 720 EB



IL 720 EBF



IL 720 QB



MOTORHOME: INTEGRA LINE LS

INTEGRA



IL LS 790 EB



IL LS 810 HB



IL LS 850 QB



II790 EB



II 810 HB



II850 QB

MANSARDATI: PROFILA A

TERRESTRA A


ACTIVA STYLE




PA Family 580 LS




PA Family 685 VB




TA 570 HS



TA 690 HB



TA 720HB



AS 770 EB

Scoprirete:

carrozzeria
in GFK
resistente
alla
grandine

3,5 t
nuova
architettura
leggera

**doppio
pianale**
riscaldato

pareti
esenti da
legno

tecnica
adesiva
aero-
spaziale

Mobilio
con profili
in alluminio

materassi
ortopedici



Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen/Rhh.
Tel. +49 (0) 67 01 / 20 3-200
Fax +49 (0) 67 01 / 20 3-210
info@euramobil.de
www.euramobil.de



Tutte le indicazioni riportate in questo dépliant si riferiscono ai rispettivi prodotti qui menzionati e non si intendono validi per altri prodotti della Eura Mobil GmbH. I modelli rappresentati fotograficamente nel presente dépliant indicano la dotazione prevista per la Germania. In essi sono in parte compresi anche equipaggiamenti speciali ed accessori che non fanno parte nel volume standard di fornitura. Tutte le indicazioni di peso sono valori

con una variazione pari al +/- 5 per cento. È possibile che in alcuni Paesi per via di specifiche disposizioni legali si abbiano divergenze dalle varianti di modelli e dalle dotazioni qui descritte. Si prega dunque di volersi prima informare sul volume preciso e sulla disponibilità del programma dell'equipaggiamento specifico del modello richiesto rivolgendosi direttamente al proprio Rivenditore Eura Mobil. Con ogni riserva di errore e

di modifica di costruzione, dotazione ed equipaggiamento speciale. Con la pubblicazione del presente dépliant, tutti i cataloghi precedenti perdono ogni validità.

© Eura Mobil GmbH 2013
Ogni tipo riproduzione, anche solo parziale, unicamente dietro autorizzazione scritta della Eura Mobil GmbH.
Aggiornato a: Agosto 2013