Preise für FR-Mobile in Serienausstattung

Mercedes-Benz Sprinter 3.665 mm Radstand 516 CDI: 2,2 ltr. Motor = 120 KW/163 PS 4-Zylinder 519 CDI: 3,0 ltr. Motor = 140 KW/190 PS 6-Zylinder 519 CDI: 2,2 ltr. Motor = 120 KW/163 PS 4-Zylinder 519 CDI: 2,2 ltr. Motor = 120 KW/163 PS 4-Zylinder 519 CDI: 3,0 ltr. Motor = 140 KW/190 PS 6-Zylinder 519 CDI: 3,0 ltr. Motor = 140 KW/190 PS 6-Zylinder 519 CDI: 3,0 ltr. Motor = 140 KW/190 PS 6-Zylinder 519 CDI: 3,0 ltr. Motor = 125 KW/170 PS4-Zylinder EUV 5,0 to. z.G.G. 144.900 € 148.600 € 148.600 € 122.500 € 148.600 € 122.500 € 148.600 € 122.500 € 148.600 € 122.500 € 148.600 € 122.500 € 12		Inklu	sive 19% MwSt.	V 700	V 780	L 750	L 800	L 800 SG	L 850
Sign CDI: 3,0 ltr. Motor = 140 KW/190 PS ** 6-Zylinder Euro 5 5,0 to. z.G.G. 138.600 €	Mercedes-Benz Sprinter 3.665 mm Radstand								
Mercedes-Benz Sprinter	516 CDI: 2,2 ltr. Motor = 120 KW / 163 PS 4-Zylinder	Euro 5	5,0 to. z.G.G.	134.900 €					
516 CDI: 2,2 ltr. Motor = 120 KW/163 PS 4-Zylinder Euro 5 5,0 to. z.G.G. 144.900 € 148.600 €	519 CDI: 3,0 ltr. Motor = 140 KW / 190 PS ** 6-Zylinder	Euro 5	5,0 to. z.G.G.	138.600 €					
Sign CDI: 3,0 Itr. Motor = 140 KW / 190 PS ** 6-Zylinder Euro 5 5,0 to. z.G.G. 148.600 €	Mercedes-Benz Sprinter 4.325 mm Radstand								
Iveco Daily	516 CDI: 2,2 ltr. Motor = 120 KW / 163 PS 4-Zylinder	Euro 5	5,0 to. z.G.G.		144.900 €				
Secondary Sec	519 CDI: 3,0 ltr. Motor = 140 KW / 190 PS ** 6-Zylinder	Euro 5	5,0 to. z.G.G.		148.600 €				
Iveco Daily	Iveco Daily 4.050 mm Radstand								
65C17: 3,0 ltr. HPT Motor = 125 KW / 170 PS4-Zylinder EEV 7,0 to. z.G.G. 70C17: 3,0 ltr. HPT Motor = 125 KW / 170 PS4-Zylinder EEV 7,0 to. z.G.G. mit Auffahrschienen für Smart 220.000 € 70C17: 3,0 ltr. HPT Motor = 125 KW / 170 PS4-Zylinder EEV 7,0 to. z.G.G. mit Hubgarage für Smart 244.000 € 70C17: 3,0 ltr. HPT Motor = 125 KW / 170 PS4-Zylinder EEV 7,0 to. z.G.G. 70C17: 3,0 ltr. HPT Motor = 125 KW / 170 PS4-Zylinder EEV 7,0 to. z.G.G. 70C17: 3,0 ltr. HPT Motor = 125 KW / 170 PS4-Zylinder EEV 7,0 to. z.G.G. 70C17: 3,0 ltr. HPT Motor = 125 KW / 170 PS4-Zylinder EUV 7,0 to. z.G.G. 70C17: 3,0 ltr. HPT Motor = 125 KW / 170 PS4-Zylinder EUV 7,0 to. z.G.G. 70C17: 3,0 ltr. HPT Motor = 160 KW / 170 PS4-Zylinder EUV 7,0 to. z.G.G. 7,49 to. z.G.G. 7,	60C17: 3,0 ltr. HPT Motor = 125 KW / 170 PS4-Zylinder	EEV	6,0 to. z.G.G.			162.500 €			
70C17: 3,0 ltr. HPT Motor = 125 KW/170 PS4-Zylinder	Iveco Daily 4.350 mm Radstand								
Toc	65C17: 3,0 ltr. HPT Motor = 125 KW / 170 PS4-Zylinder	EEV	6,5 to. z.G.G.				172.500 €		
Iveco Daily	70C17: 3,0 ltr. HPT Motor = 125 KW / 170 PS4-Zylinder	EEV	7,0 to. z.G.G.		mit Auff	ahrschienen	für Smart	220.000 €	
ToC17: 3,0 ltr. HPT Motor = 125 KW / 170 PS4–Zylinder EEV 7,0 to. z.G.G.	70C17: 3,0 ltr. HPT Motor = 125 KW / 170 PS 4-Zylinder	EEV	7,0 to. z.G.G.		mit	Hubgarage	für Smart	244.000 €	
Iveco EuroCargo 3.900 mm Radstand Suro 5 7,49 to. z.G.G. 189.500 €	Iveco Daily 4.750 mm Radstand								
Type 2: 5,9 ltr. Motor = 160 KW/217 PS 6-Zylinder Euro 5 7,49 to. z.G.G. Iveco EuroCargo	70C17: 3,0 ltr. HPT Motor = 125 KW / 170 PS4-Zylinder	EEV	7,0 to. z.G.G.						194.000 €
Iveco EuroCargo			bluetec						
75E22: 5,9 ltr. Motor = 160 KW/217 PS 6-Zylinder Euro 5 7,49 to. z.G.G. 80E22: 5,9 ltr. Motor = 160 KW/217 PS 6-Zylinder Euro 5 8,6 to. z.G.G. MAN-TGL 3.900 mm Radstand bluetec 8.220: 4,6 ltr. Motor = 162 KW/220 PS 4-Zylinder Euro 5 7,49 to. z.G.G. 8.250: 6,9 ltr. Motor = 184 KW/250 PS 6-Zylinder Euro 5 7,49 to. z.G.G. MAN-TGL 4.200 mm Radstand bluetec 8.220: 4,6 ltr. Motor = 162 KW/220 PS 4-Zylinder Euro 5 7,49 to. z.G.G. 8.250: 6,9 ltr. Motor = 162 KW/220 PS 4-Zylinder Euro 5 7,49 to. z.G.G. 8.220: 4,6 ltr. Motor = 162 KW/220 PS 4-Zylinder Euro 5 7,49 to. z.G.G. 8.250: 6,9 ltr. Motor = 162 KW/220 PS 4-Zylinder Euro 5 8,8 to. z.G.G. 8.250: 6,9 ltr. Motor = 184 KW/250 PS 6-Zylinder Euro 5 8,8 to. z.G.G. Die Preisen beruhen auf den Fahrgestell-Preisen bis 01.09.2010. Bei einer Änderung der Fahrgestell-Preise behalten wir uns eine Preisanpassung vor. Länge (MAN-TGL/Iveco Daily) ca. m: 7,15 7,80 7,55 8,15 8,20 8,60* Breite (+ Anbauteile) ca. m: 2,32 2,32 2,40 2,40 2,40 2,45 2,40 Höhe, inkl. Dachfenster (MB Sprinter/Iveco Daily) ca. m: 3,00 3,30 3,30 3,35 3,30 Höhe, inkl. Dachfenster (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: 3,00 3,00 3,30 3,35 3,45 ca. Leergewichte nach StVZO** (Serienausstattung) ca. kg: 3.900 4.300 4,500 5.000 5.000 5.000		Euro 5	7,49 to. z.G.G.				189.500 €		
80E22: 5,9 ltr. Motor = 160 KW/217 PS 6-Zylinder Euro 5 8,6 to. z.G.G. MAN-TGL 3.900 mm Radstand bluetec 8.220: 4,6 ltr. Motor = 162 KW/220 PS 4-Zylinder Euro 5 7,49 to. z.G.G. 8.250: 6,9 ltr. Motor = 184 KW/250 PS 6-Zylinder Euro 5 7,49 to. z.G.G. MAN-TGL 4.200 mm Radstand bluetec 8.220: 4,6 ltr. Motor = 162 KW/220 PS 4-Zylinder Euro 5 7,49 to. z.G.G. 8.220: 4,6 ltr. Motor = 162 KW/220 PS 4-Zylinder Euro 5 8,8 to. z.G.G. 8.220: 4,6 ltr. Motor = 162 KW/220 PS 4-Zylinder Euro 5 8,8 to. z.G.G. 8.250: 6,9 ltr. Motor = 184 KW/250 PS 6-Zylinder Euro 5 8,8 to. z.G.G. Die Preisen beruhen auf den Fahrgestell-Preisen bis 01.09.2010. Bei einer Änderung der Fahrgestell-Preise behalten wir uns eine Preisanpassung vor. Länge (MB Sprinter/Iveco Daily) ca. m: 7,15 7,80 7,55 8,15 8,20 8,60° Länge (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: 8,00 8,45° Breite (+ Anbauteile) ca. m: 2,32 2,32 2,40 2,40 2,40 2,45 2,40 Höhe, inkl. Dachfenster (MB Sprinter/Iveco Daily) ca. m: 3,00 3,00 3,30 3,30 3,35 3,30 Höhe, inkl. Dachfenster (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: 3,45 3,45 ca. Leergewichte nach StVZO** (Serienausstattung) ca. kg: 3.900 4.300 4,500 5.000 5.350*** 5.350***									
MAN-TGL 3.900 mm Radstand bluetec 8.220: 4,6 ltr. Motor = 162 KW/220 PS 4-Zylinder Euro 5 7,49 to. z.G.G. 198.000 € 202.000 € MAN-TGL 4.200 mm Radstand bluetec 202.000 € 202.000 € MAN-TGL 4.200 mm Radstand bluetec 218.000 € 8.220: 4,6 ltr. Motor = 162 KW/220 PS 4-Zylinder Euro 5 8,8 to. z.G.G. 8.250: 6,9 ltr. Motor = 184 KW/250 PS 6-Zylinder Euro 5 8,8 to. z.G.G. Die Preisen beruhen auf den Fahrgestell-Preisen bis 01.09.2010. Bei einer Änderung der Fahrgestell-Preise behalten wir uns eine Preisanpassung vor. Länge (MB Sprinter/Iveco Daily) ca. m: 7,15 7,80 7,55 8,15 8,20 8,60° Länge (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: 8,00 8,60° 8,45° Breite (+ Anbauteile) ca. m: 2,32 2,32 2,40 2,40 2,45 2,40 Höhe, inkl. Dachfenster (MB Sprinter/Iveco EuroCargo) ca. m: 3,00 3,00 3,30 3,30 3,35 3,30 Länge (MB-Sprinter/Iveco EuroCargo) ca. m: 2,32 2									
8.220: 4,6 ltr. Motor = 162 KW/220 PS		Euro 5	,						210.000 €
8.250: 6,9 ltr. Motor = 184 KW/250 PS 6-Zylinder Euro 5 7,49 to. z.G.G. MAN-TGL 4.200 mm Radstand bluetec 8.220: 4,6 ltr. Motor = 162 KW/220 PS 4-Zylinder Euro 5 7,49 to. z.G.G. 8.220: 4,6 ltr. Motor = 162 KW/220 PS 4-Zylinder Euro 5 8,8 to. z.G.G. 8.250: 6,9 ltr. Motor = 184 KW/250 PS 6-Zylinder Euro 5 8,8 to. z.G.G. Die Preisen beruhen auf den Fahrgestell-Preisen bis 01.09.2010. Bei einer Änderung der Fahrgestell-Preise behalten wir uns eine Preisanpassung vor. Länge (MB Sprinter/Iveco Daily) ca. m: 7,15 7,80 7,55 8,15 8,20 8,60* Länge (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: 8,00 8,45* Breite (+ Anbauteile) ca. m: 2,32 2,32 2,40 2,40 2,40 2,45 2,40 Höhe, inkl. Dachfenster (MB Sprinter/Iveco Daily) ca. m: 3,00 3,00 3,30 3,30 3,35 3,30 Höhe, inkl. Dachfenster (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: 3,45 ca. Leergewichte nach StVZO** (Serienausstattung) ca. kg: 3.900 4.300 4,500 5.000 5.350*** 5.350	MAN-TGL 3.900 mm Radstand		bluetec						
MAN-TGL 4.200 mm Radstand bluetec 8.220: 4,6 ltr. Motor = 162 KW/220 PS 4-Zylinder Euro 5 7,49 to. z.G.G. 8.220: 4,6 ltr. Motor = 162 KW/220 PS 4-Zylinder Euro 5 8,8 to. z.G.G. 221.000 € 8.250: 6,9 ltr. Motor = 184 KW/250 PS 6-Zylinder Euro 5 8,8 to. z.G.G. 225.000 € Die Preisen beruhen auf den Fahrgestell-Preisen bis 01.09.2010. Bei einer Änderung der Fahrgestell-Preise behalten wir uns eine Preisanpassung vor. Länge (MB Sprinter/Iveco Daily) ca. m: 7,15 7,80 7,55 8,15 8,20 8,60° Länge (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: Breite (+ Anbauteile) ca. m: 2,32 2,32 2,40 2,40 2,45 2,40 Höhe, inkl. Dachfenster (MB Sprinter/Iveco Daily) ca. m: 3,00 3,00 3,30 3,30 3,35 3,30 Höhe, inkl. Dachfenster (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: 0 3,45 3,45 3,45	8.220: 4,6 ltr. Motor = 162 KW/220 PS 4-Zylinder	Euro 5	7,49 to. z.G.G.						
8.220: 4,6 ltr. Motor = 162 KW/220 PS		Euro 5					202.000 €		
8.220: 4,6 ltr. Motor = 162 KW/220 PS									
8.250: 6,9 ltr. Motor = 184 KW/250 PS 6-Zylinder Euro 5 8,8 to. z.G.G. Die Preisen beruhen auf den Fahrgestell-Preisen bis 01.09.2010. Bei einer Änderung der Fahrgestell-Preise behalten wir uns eine Preisanpassung vor. Länge (MB Sprinter/Iveco Daily) ca. m: 7,15 7,80 7,55 8,15 8,20 8,60° Länge (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: 8,00 8,45° 8,45° 8,45° 8.45°									
Die Preisen beruhen auf den Fahrgestell-Preisen bis 01.09.2010. Bei einer Änderung der Fahrgestell-Preise behalten wir uns eine Preisanpassung vor. Länge (MB Sprinter/Iveco Daily) ca. m: 7,15 7,80 7,55 8,15 8,20 8,60* Länge (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: 8,00 8,45* Breite (+ Anbauteile) ca. m: 2,32 2,32 2,40 2,40 2,45 2,40 Höhe, inkl. Dachfenster (MB Sprinter/Iveco Daily) ca. m: 3,00 3,00 3,30 3,30 3,35 3,30 Höhe, inkl. Dachfenster (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: 3,45 3,45 ca. Leergewichte nach StVZO** (Serienausstattung) ca. kg: 3,900 4,300 4,500 5,000 5,350*** 5,350			*						
Länge (MB Sprinter/Iveco Daily) ca. m: 7,15 7,80 7,55 8,15 8,20 8,60° Länge (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: 8,00 8,45° Breite (+ Anbauteile) ca. m: 2,32 2,32 2,40 2,40 2,45 2,40 Höhe, inkl. Dachfenster (MB Sprinter/Iveco Daily) ca. m: 3,00 3,00 3,30 3,30 3,35 3,30 Höhe, inkl. Dachfenster (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: 3,45 3,45 3,45 ca. Leergewichte nach StVZO** (Serienausstattung) ca. kg: 3.900 4.300 4,500 5.000 5.350*** 5.350	8.250: 6,9 ltr. Motor = 184 KW/250 PS 6-Zylinder	Euro 5	8,8 to. z.G.G.						225.000 €
Länge (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: 8,00 8,45* Breite (+ Anbauteile) ca. m: 2,32 2,32 2,40 2,45 2,40 Höhe, inkl. Dachfenster (MB Sprinter/Iveco Daily) ca. m: 3,00 3,30 3,30 3,35 3,30 Höhe, inkl. Dachfenster (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: 3,45 3,45 3,45 ca. Leergewichte nach StVZO** (Serienausstattung) ca. kg: 3.900 4.300 4,500 5.000 5.350*** 5.350				er Fahrgeste	ell-Preise b	ehalten wir	uns eine P	reisanpassu	ng vor.
Breite (+ Anbauteile) ca. m: 2,32 2,32 2,40 2,40 2,45 2,40 Höhe, inkl. Dachfenster (MB Sprinter/Iveco Daily) ca. m: 3,00 3,00 3,30 3,30 3,35 3,30 Höhe, inkl. Dachfenster (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: 3,45 ca. Leergewichte nach StVZO** (Serienausstattung) ca. kg: 3.900 4.300 4,500 5.000 5.350*** 5.350***	Länge (MB Sp	rinter/Ive	eco Daily) ca. m:	7,15	7,80	7,55	8,15	8,20	8,60*
Höhe, inkl. Dachfenster (MB Sprinter/Iveco Daily) ca. m: 3,00 3,30 3,30 3,35 3,30 Höhe, inkl. Dachfenster (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: 3,45 3,45 3,45 ca. Leergewichte nach StVZO** (Serienausstattung) ca. kg: 3,900 4,300 4,500 5,000 5,350*** 5,350	Länge (MAN-TGI	/Iveco E	uroCargo) ca. m:				8,00		8,45*
Höhe, inkl. Dachfenster (MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. m: 3,45 ca. Leergewichte nach StVZO** (Serienausstattung) ca. kg: 3.900 4.300 4,500 5.000 5.350****				2,32	2,32	2,40	2,40	2,45	2,40
ca. Leergewichte nach StVZO** (Serienausstattung) ca. kg: 3.900 4.300 4,500 5.000 5.350*** 5.350				3,00	3,00	3,30	3,30	3,35	3,30
							3,45		3,45
(MAN-TGL/Iveco EuroCargo) ca. kg: 6.000 6.300				3.900	4.300	4,500	5.000	5.350***	5.350
	(MAN-TGL	/ Iveco Eu	ıroCargo) ca. kg:				6.000		6.300

L 850 mit Queensbett: + 25 cm.

FR-Mobil – Serienausstattung	V 700	V 780	L 750	L 800	L 800 SG	L 850
Wand-, Front-, Heck- und Dachaufbau						
Vollintegriertes FR-Mobil mit großzügigem Platzangebot	•	•	•	•	•	•
Hochgesetztes Fahrerhaus (MAN-TGL/Iveco EuroCargo)	_	_	_	•	_	•
Hoch- und vorgesetztes Fahrerhaus (Iveco Daily)	_	_	•	•	•	•
Frontmaske aus formstabilem und UV-beständigem GFK		F 5	F 6	F 6	F 6	F 6
Heckformteile aus formstabilem und UV-beständigem GFK		•	•	•	•	•
Aufbau in verrottungsfreier Sandwich-Bauweise, außen und innen GFK mit geschlossenporigem PUR-Schaum, ohne Holzeinlagen	•	•	•	•	•	•
Wandstärke / Dachstärke ca. mm		45	45	45	45	45
Bodenstärke ca. mm	55	55	45 + 40	45 + 40	45 + 40	45 + 40
Durchgängiger Doppelboden unter dem Wohnraum		_	•	•	•	•
Unterflur-Außenklappen - modellabhängig		-	•	•	•	•
Kältebrückenfreie Eckverbindungen		•	•	•	•	•
Dacherhöhung hinten mit anschließender Reling nach vorn		0	_	_	_	_
Außendesign						
Aufbau und Schürzen: reinweiß nach RAL 9010	•	•	•	•	•	•
Applikationen: rot/grau, ohne Streifen	•	•	•	•	•	•
Fahrzeugaußenleuchten						
Komplette Frontleuchteneinheit mit Hella-Bi-Halogen Scheinwerfern und Nebelscheinwerfern		•	•	•	•	•
LED-Rückleuchteneinheit einschließlich dritter Bremsleuchte, Nebelrückleuchte und Rückfahrscheinwerfern		•	•	•	•	•
FROLI LED-Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Fahrabschaltung		•	•	•	•	•
Anbauelemente						
Elektrisch verstellbare und beheizte Außenspiegel mit Weitwinkeleinsatz	•	•	Bus	Bus	Bus	Bus
Bordsteinspiegel rechts	0	0	•	•	•	•

^{**} Gewogenes Leergewicht inkl. Fahrer (75 kg), vollen Kraftstoff- und Wasser-Tanks, Boiler und Gasflaschen; erhöht sich um ca. 40 kg mit größeren Motoren; MAN: erhöht sich um ca. 160 kg mit 6-Zyl.-Motor. *** Mehrgewicht für die Hubgarage ca. 150 kg.

Edelstahl-Radzierblenden-Satz	•	•	•	•	•	•
Aufsetzschutzrollen unter dem Heck	•	•	•	•	_	•
Scheiben, Fenster und Wohnraumtür						
Windschutzscheibe aus Verbundglas	•	•	•	•	•	•
Elektrischer Isolier-Rolladen für Windschutzscheibe	•	•	•	•	•	•
Isolierte Sicherheitsglas-Schiebefenster links und rechts im Fahrerhaus	•	•	•	•	•	•
Isolierte Wohnraum-Fenster	•	•	•	•	•	•
Dachfenster mit manueller Bedienung 40 x 40 cm/50 x 70 cm/65 x 96 cm	1/2/0	1/2/0	1/1/1	1/1/1	1/1/1	2 / 1 / 1
Dachfenster mit elektrischem Thermo-Lüfter über der Küche	1	1	1	1	1	1
Wohnraumtür und elektrisch ausfahrbare Stufe, Einzug bei Motorstart	•	•	•	•	•	•
Zusätzliches Sicherheitsschloß für Wohnraumtür	•	•	•	•	•	•
Fliegenschutz-Falttür im Eingang	•	•	•	•	•	•
Fahrerhaus und Sitzgruppe						
Drehbare GIS-Fahrerhaus-Komfortsitze, vielfach verstellbar	•	•	•	•	•	•
Belüftete Dachstaukästen im Fahrerhaus und im Wohnraum	•	•	•	•	•	•
2 Kartenleselampen von unten in vorderen Dachstaukasten eingelassen	•	•	•	•	•	•
Radio mit CD-Player und 2 zusätzlichen Lautsprechern im Wohnraum	•	•	•	•	•	•
Durchgehender Fußboden zwischen Wohnraum und Fahrerhaus	•	•	•	•	•	•
Bequeme Sitzgruppen:	_	_	_	•	•	•
Barversion rechts (.LE)						
Barversion links (1 Dreipunktgurt) (.EL)*	•	•	•	•	_	_
*Heizungseinbau unterflur erforderlich beim V 700 und V 780						
Halbdinette links (2 Dreipunktgurte) (.HL)	•	•	•	•	_	_
L-Sitzbank (2 Dreipunktgurte) links und Längsbank rechts (.CL)	•	•	•	•	•	•
Rollengelagerte Schublade mit Vollauszug unter der Längsbank	•	•	•	•	•	•
Vitrine mit beleuchtetem Gläserfach am Eingang	_	•	•	•	_	•
Küche						
3-flammiger Gasherd mit Piezzozündung und Glasabdeckung	•	•	•	•	•	•
Doppel-Edelstahlspüle mit Abdeckungen		•	•	•	•	•
Mineralfaserplatte/Corisan mit Platz für Kaffeemaschine		•	•	•	•	•
Abfalleimer unten in der Kücheneinheit	•	•	•	•	•	•
120 ltr. AES-Kühlschrank inkl. Frosterfach (12 ltr.) und Lüfter in der Kücheneinheit	•	_	_	_	_	_
Hochgesetzter 120 ltr. AES-Kühlschrank inklusive Frosterfach (12 ltr.) und Lüfter	-/•	•	_	_	_	_
Hochgesetzter 150 ltr. AES-Kühlschrank inklusive separatem Gefrierfach (26 ltr.)	0	0	•	•	•	•
Rollengelagerte Besteckschublade und Schubladen mit Vollauszug	•	•	•	•	•	•
Rollengelagerter Apothekerschrank-Auszug	•	•	•	•	•	•
Hängeschränke als Ablage- und Staufächer	•	•	•	•	•	•
Bad und Dusche						
Kompaktbad: Ebenerdiger Duschbereich mit 2 Abflüssen, Roll-Trenntür, Gräting für Duschwanne und herausnehmbare Kleiderstange	•	•	•	•	•	_
Raumbad: vorn und hinten mit Schiebetür	_	_	_	_	_	•
Alle Bäder: Mineralfaser-Waschtisch, Unterschrank, Spiegelschrank, Kassettentoilette mit Porzellaneinsatz, Frischwasserspülung und SOG-Entlüftung über Dach Festtoilette mit Fäkaltank als Zubehör	•	•	•	•	•	•
Badaccessoires: Toilettenpapierhalter, Handtuchhaken, 2 Glashalter, Seifenspender	•	•	•	•	•	•
Schlafraum						
FROLI_Star Mobil Bettsystem für optimalen Schlafkomfort	•	•	•	•	•	•
frolexus_Mobil Kaltschaummatratzen, unter- und hinterlüftet	•	•	•	•	•	•
Betten bei Betrieb der Heizung temperiert	•	•	•	•	•	•
Heck-Betten: 2 Einzelbetten längs ca. 80 x 197 cm (E)	•	•	_	_	_	_
2 Einzelbetten längs ca. 85 x 200 cm (E)	_	_	•	•	_	•
Doppelbett quer ca. 140 x 220 cm (D)	•	•	•	_	_	_
Doppelbett quer ca. 160 x 195 cm (D)	_	_	•	•	•	•
Winkelbetten ca. 80 x 220 cm und ca. 80 x 197 cm (W)	•	•	_	_	_	_
Winkelbetten ca. 100 x 230 cm und ca. 85 x 200 cm (W)	_	_	•	_	<u> </u>	_
Queensbett ca. 160 x 200 cm (Q)	_		_	_	<u> </u>	•
Geräumiger Kleiderschrank mit Beleuchtung und Türkontaktschalter	•	•	•	•	•	•
Inneneinrichtung allgemein und Dessins						
Möbel: Erle-Dekor-Oberflächen, runde Fronten	•	•	•	•	•	•
Dach- und Seitenwandverkleidungen: PES-Vlies hellbeige	•	•	•	•	•	•
Boden: PVC (hellbeige oder mittelbraun in Kork-Optik) mit umketteltem und						
opens of the meters and in the opens, into an activities and						

Politectarial F. Gardinen		oil – Serienausstat	llung	V 700	V 780	L 750	L 800	L 800 SG	L 850	
Maha 1590	Polsterstoff-/Gard	inen-/Teppichboden-Kombinationen:			,					
Moha 1590 Braudway 202-678 FUR 1025-1766 Trug* 4272 390 Dessingruppe X	Polsterstoff	Gardinen	Teppichboden							
Moha 1551 Broadway 202-679 [FUR 1025-1766 Prag. * 4272 390 Dessingruppe XII (Authrets)	Moha 1550	Broadway 202-677/PUR 1025-1766	"Prag" 4272 390	Dessingruppe IX						
Leder P.5090 betau Broadway 202-677/PIR 4009-1766 *Prog* 4272 390 Dessingruppe XIII (Aufgress) Verdunkelungs Vorhänge Inds und rechts in Faltrerhaus	Moha 1550	Broadway 202-678/PUR 1025-1766	"Prag" 4272 390	Dessingruppe X						
Leider P.5500 Ivasan Broadway 202-678 PUR 4009-1766 Prog* 4272 390 Dessingrupe XIII (Aufpreis) Verdankelungs-Vorlünge links und rechs in Hahrethau	Moha 1551	Broadway 202-679/PUR 1025-1766	"Prag" 4272 390	Dessingrup	ppe XI					
Leder P.5500 hrams	Leder P.5050 beige	Broadway 202-677/PUR 4009-1766	"Prag" 4272 390	Dessingrup	ppe XII (Au	fpreis)				
Verdunkelungs-Vordfauge links und rechts im Fahrerhaus	Leder P.5500 brauı		"Prag" 4272 390							
Tischobertische: Holz-Deber 1.00	Verdunkelungs-Vo		1 0			•	•	•	•	
Köchenarbeitsplatte: helle Mineralifaserplatte (Corisan) 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0		-		•	•	•	•	•	•	
Waschischplatte im Bad: dunkle Mineralfaserplatte (Corisan) 5.0 6.0 6.0 1.0 7.0				•	•	•	•	•	•	
Garage Grobovolumige, beheizter und isolierte Garage im Heck 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		-		•	•	•	•		•	
Grobouluninge, behezite und isoliterte Garage im Heck •		ii Baa. dankie Willeraliascipiatte (corisali)						-		
Bodensteiner Garagentur rechts und große Tür links 0.0		raigta und isoliarta Garaga im Haak				_			•	
Bodenschienen mit 6 variablen Befestigungsösen					•			•		
Garagenboden mit Spezialbelag geschützt, Wände mit Nadelfilz		<u>~</u>		_	•		-	_	•	
Garagenimenraum-Beleuchtung				_	_		-	_	•	
Smart-Garage mit Auffahrschienen und elektrischer Seilwinde, keine AHK möglich			2				-	-	•	
Hubgarage für den Smart mit elektrischer Seilwinde, keine AHK möglich - - - - - -				•	_		•	-	•	
Wasseranlage				_	_	_	_	-	-	
Tauchpumpen-Anlage	Hubgarage für den	Smart mit elektrischer Seilwinde, keine AHK	C möglich	_	_	_	_	•	_	
Frischwassertank	Wasseranlage									
Grauwassertank Ca. Itr. 120 120 140 140 140 140 150 150 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16	Tauchpumpen-Anl	age		•	•	•	•	•	•	
Entsorgungsschlauch Gasanlage Gasflaschenanlage für 2 x 11 kg Gasfernschalter, SecuMotion, DuoComfort und EisEx Heizungsanlage Alde-Warmwasser-Zentralheizung, 8 ltr. Boiler, einschließlich 230 V Heizpatrone Fußbodenheizung im Bereich des Wohnraumes Fußbodenheizung im Armaturenbrett, vor dem Rolladen Fleizkörper im Armaturenbrett, vor dem Rolladen Fleizkörper in Armaturenbrett, vor dem Rolladen Fleizkörper in Schlafraum und Garage einzeln regelbar Fleiktroanlage Flektroanlage Flektroanlag	Frischwassertank ca. ltr.			150	150	280	280	200	280	
Gasanlage Gasflaschenanlage für 2 x 11 kg Gasfernschalter, SecuMotion, DuoComfort und EisEx Heizungsanlage Alde-Warmwasser-Zentralheizung, 8 ltr. Boiler, einschließlich 230 V Heizpatrone Fußbodenheizung im Bereich des Wohnraumes Beheizter Doppelboden Beheizter Doppelboden Beheizter Tanks I I - I - I - I - I - I - I - I -	Grauwassertank ca. ltr.			120	120	140	140	140	140	
Gasfenschalter, SecuMotion, DuoComfort und EisEx Heizungsanlage Alde-Warmwasser-Zentralheizung, 8 ltr. Boiler, einschließlich 230 V Heizpatrone Fußbodenheizung im Bereich des Wohnraumes Beheizter Doppelboden Beheizter Doppelboden Beheizter Tanks Beheizte Tanks Beheizter Tanks Beile Bernaumsensen Bernaumsen Bernaumsen Beheizter Beine Motorstillstand Beheizter Tanks Beheizter Tanks Beheizter Tanks Beheizter Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät Beheizter Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät Beheizter Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät	Entsorgungsschlauch			•	•	•	•	•	•	
Gasfernschalter, SecuMotion, DuoComfort und EisEx Heizungsanlage Alde-Warmwasser-Zentralheizung, 8 ltr. Boiler, einschließlich 230 V Heizpatrone Fußbodenheizung im Bereich des Wohnraumes Beheizter Tanks Heizkörper im Armaturenbrett, vor dem Rolladen Heizkörper im Armaturenbrett, vor dem Rolladen Heizkörper in Schlafraum und Garage einzeln regelbar Elektroanlage AGM-Wohnraumbatterien 105 Ah 2 2 2 AGM-Wohnraumbatterien 105 Ah AGM-Wohnraumbatterien 225 Ah Unterspannungsschutz für Wohnraumbatterien 20 A 20 A 40 A 40 A 40 A A Solaranlage mit 55 W Paneel auf dem Dach Trennrelais Starterbatterie - Wohnraumbatterie bei Motorstillstand LED-Fahrzeuginnenbeleuchtung Nachtbeleuchtung im Fußbodenbereich, mit Wechselschalter 12 V Steckdosen in Garage, Küche, Bad und Sitzgruppe 30 V Steckdosen in Garage, Küche, Bad und Sitzgruppe 30 V Steckdosen in Garage, Küche, Bad und Sitzgruppe 40 CEE-Netzanschluß in der Garage mit Verbindungskabel durch Garagen-Boden Fl-Personenschutzautomat und Automatensicherungen für 230 V Stromkreise Sicherungen für die 12 V Stromkreise, zusammengefasst in einem Paneel Batteriespannungssanzeige für Starter- und Wohnraumbatterien (V) Lade-/Verbrauchsanzeige (A) Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät	Gasanlage									
Heizungsanlage Alde-Warmwasser-Zentralheizung, 8 ltr. Boiler, einschließlich 230 V Heizpatrone Fußbodenheizung im Bereich des Wohnraumes Peheizter Doppelboden Peheizter Doppelboden Peheizter Tanks Peheizter Tanks Peizkörper im Armaturenbrett, vor dem Rolladen Peizkörper im Armaturenbrett, vor dem Rolladen Peizkörper im Schlafraum und Garage einzeln regelbar Pelektroanlage AGM-Wohnraumbatterien 105 Ah Peizkörper in Schlafraum und Garage einzeln regelbar Pelektroanlage AGM-Wohnraumbatterien 225 Ah Perizkörper in Schlafraum und Garage einzeln regelbar Pelektroanlage AGM-Wohnraumbatterien 255 Ah Perizkörper in Schlafraum und Garage einzeln regelbar Pelektroanlage AGM-Wohnraumbatterien 105 Ah Perizkörper in Schlafraum und Garage einzeln regelbar Pelektroanlage AGM-Wohnraumbatterien 105 Ah Perizkörper in Schlafraum und Garage einzeln regelbar Pelektroanlage AGM-Wohnraumbatterien 225 Ah Perizkörper in Schlafraum und Garage einzeln regelbar Pelektroanlage mit 55 W Paneel auf dem Dach Petrapannungsschutz für Wohnraumbatterien Penerlais Starterbatterie - Wohnraumbatterie bei Motorstillstand Perizkörper in Schlafraum und Auf Ad A 40 A	Gasflaschenanlage für 2 x 11 kg			•	•	•	•	•	•	
Alde-Warmwasser-Zentralheizung, 8 ltr. Boiler, einschließlich 230 V Heizpatrone Fußbodenheizung im Bereich des Wohnraumes Beheizter Doppelboden • • • • • • • • • • • • • • • • •	Gasfernschalter, SecuMotion, DuoComfort und EisEx			•	•	•	•	•	•	
Alde-Warmwasser-Zentralheizung, 8 ltr. Boiler, einschließlich 230 V Heizpatrone Fußbodenheizung im Bereich des Wohnraumes Beheizter Doppelboden • • • • • • • • • • • • • • • • •	Heizungsanlage									
Fußbodenheizung im Bereich des Wohnraumes Beheizter Doppelboden Geheizter Tanks Beheizte Tanks Geheizter Tanks				•	•	•	•	•	•	
Beheizter Doppelboden Beheizte Tanks Beheizt		-		•	•	•	•	•	•	
Beheizte Tanks				_	_	•	•	•	•	
Heizkörper im Armaturenbrett, vor dem Rolladen Heizkörper in Schlafraum und Garage einzeln regelbar Elektroanlage AGM-Wohnraumbatterien 105 Ah 2 2 2 AGM-Wohnraumbatterien 225 Ah 1 1 2 Unterspannungsschutz für Wohnraumbatterien Netzladegerät 20 A 20 A 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A		, de la constant de l		•		•	•	•	•	
Heizkörper in Schlafraum und Garage einzeln regelbar		naturenbrett, vor dem Rolladen		•	•		•		•	
Elektroanlage AGM-Wohnraumbatterien 105 Ah 2 2 2 AGM-Wohnraumbatterien 225 Ah Unterspannungsschutz für Wohnraumbatterien • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									•	
AGM-Wohnraumbatterien 105 Ah 2 2 AGM-Wohnraumbatterien 225 Ah Unterspannungsschutz für Wohnraumbatterien • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		arraum unu Garage emizem regensar			•	-				
AGM-Wohnraumbatterien 225 Ah Unterspannungsschutz für Wohnraumbatterien • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		attarian 105 Ala		2	2					
Unterspannungsschutz für Wohnraumbatterien Netzladegerät 20 A 20 A 40 A 40 A 40 A 40 A 50 laranlage mit 55 W Paneel auf dem Dach Trennrelais Starterbatterie - Wohnraumbatterie bei Motorstillstand LED-Fahrzeuginnenbeleuchtung Nachtbeleuchtung im Fußbodenbereich, mit Wechselschalter 12 V Steckdosen in Garage, Küche, Sitzgruppe und Fahrerhaus vorne links 230 V Steckdosen in Garage, Küche, Bad und Sitzgruppe 230 V CEE-Netzanschluß in der Garage mit Verbindungskabel durch Garagen-Boden FI-Personenschutzautomat und Automatensicherungen für 230 V Stromkreise Sicherungen für die 12 V Stromkreise, zusammengefasst in einem Paneel Service Control-Paneel Hauptschalter für 12 V Anlage Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterien (V) Lade-/Verbrauchsanzeige (A) Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									_	
Netzladegerät 20 A 20 A 40 A 40 A Solaranlage mit 55 W Paneel auf dem Dach Trennrelais Starterbatterie - Wohnraumbatterie bei Motorstillstand LED-Fahrzeuginnenbeleuchtung Nachtbeleuchtung im Fußbodenbereich, mit Wechselschalter 12 V Steckdosen in Garage, Küche, Sitzgruppe und Fahrerhaus vorne links 230 V Steckdosen in Garage, Küche, Bad und Sitzgruppe 230 V CEE-Netzanschluß in der Garage mit Verbindungskabel durch Garagen-Boden FI-Personenschutzautomat und Automatensicherungen für 230 V Stromkreise Sicherungen für die 12 V Stromkreise, zusammengefasst in einem Paneel Service Control-Paneel Hauptschalter für 12 V Anlage Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterien (V) Lade-/Verbrauchsanzeige (A) Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät									1	
Solaranlage mit 55 W Paneel auf dem Dach Trennrelais Starterbatterie - Wohnraumbatterie bei Motorstillstand LED-Fahrzeuginnenbeleuchtung Nachtbeleuchtung im Fußbodenbereich, mit Wechselschalter 12 V Steckdosen in Garage, Küche, Sitzgruppe und Fahrerhaus vorne links 230 V Steckdosen in Garage, Küche, Bad und Sitzgruppe 230 V CEE-Netzanschluß in der Garage mit Verbindungskabel durch Garagen-Boden FI-Personenschutzautomat und Automatensicherungen für 230 V Stromkreise Sicherungen für die 12 V Stromkreise, zusammengefasst in einem Paneel Service Control-Paneel Hauptschalter für 12 V Anlage Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterien (V) Lade-/Verbrauchsanzeige (A) Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät		nutz für wonnraumbatterien							•	
Trennrelais Starterbatterie - Wohnraumbatterie bei Motorstillstand LED-Fahrzeuginnenbeleuchtung Nachtbeleuchtung im Fußbodenbereich, mit Wechselschalter 12 V Steckdosen in Garage, Küche, Sitzgruppe und Fahrerhaus vorne links 230 V Steckdosen in Garage, Küche, Bad und Sitzgruppe 230 V CEE-Netzanschluß in der Garage mit Verbindungskabel durch Garagen-Boden FI-Personenschutzautomat und Automatensicherungen für 230 V Stromkreise Sicherungen für die 12 V Stromkreise, zusammengefasst in einem Paneel Service Control-Paneel Hauptschalter für 12 V Anlage Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterien (V) Lade-/Verbrauchsanzeige (A) Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									40 A	
LED-Fahrzeuginnenbeleuchtung Nachtbeleuchtung im Fußbodenbereich, mit Wechselschalter 12 V Steckdosen in Garage, Küche, Sitzgruppe und Fahrerhaus vorne links 230 V Steckdosen in Garage, Küche, Bad und Sitzgruppe 230 V CEE-Netzanschluß in der Garage mit Verbindungskabel durch Garagen-Boden FI-Personenschutzautomat und Automatensicherungen für 230 V Stromkreise Sicherungen für die 12 V Stromkreise, zusammengefasst in einem Paneel Service Control-Paneel Hauptschalter für 12 V Anlage Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterien (V) Lade-/Verbrauchsanzeige (A) Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									•	
Nachtbeleuchtung im Fußbodenbereich, mit Wechselschalter 12 V Steckdosen in Garage, Küche, Sitzgruppe und Fahrerhaus vorne links 230 V Steckdosen in Garage, Küche, Bad und Sitzgruppe 230 V CEE-Netzanschluß in der Garage mit Verbindungskabel durch Garagen-Boden FI-Personenschutzautomat und Automatensicherungen für 230 V Stromkreise Sicherungen für die 12 V Stromkreise, zusammengefasst in einem Paneel Service Control-Paneel Hauptschalter für 12 V Anlage Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterien (V) Lade-/Verbrauchsanzeige (A) Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät			and	•	•	•	•	•	•	
12 V Steckdosen in Garage, Küche, Sitzgruppe und Fahrerhaus vorne links 230 V Steckdosen in Garage, Küche, Bad und Sitzgruppe 230 V CEE-Netzanschluß in der Garage mit Verbindungskabel durch Garagen-Boden FI-Personenschutzautomat und Automatensicherungen für 230 V Stromkreise Sicherungen für die 12 V Stromkreise, zusammengefasst in einem Paneel Service Control-Paneel Hauptschalter für 12 V Anlage Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterien (V) Lade-/Verbrauchsanzeige (A) Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät				•	•	•	•	•	•	
230 V Steckdosen in Garage, Küche, Bad und Sitzgruppe 230 V CEE-Netzanschluß in der Garage mit Verbindungskabel durch Garagen-Boden FI-Personenschutzautomat und Automatensicherungen für 230 V Stromkreise Sicherungen für die 12 V Stromkreise, zusammengefasst in einem Paneel Service Control-Paneel Hauptschalter für 12 V Anlage Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterien (V) Lade-/Verbrauchsanzeige (A) Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät				•	•	•	•	•	•	
230 V CEE-Netzanschluß in der Garage mit Verbindungskabel durch Garagen-Boden FI-Personenschutzautomat und Automatensicherungen für 230 V Stromkreise Sicherungen für die 12 V Stromkreise, zusammengefasst in einem Paneel Service Control-Paneel Hauptschalter für 12 V Anlage Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterien (V) Lade-/Verbrauchsanzeige (A) Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät	12 V Steckdosen in	Garage, Küche, Sitzgruppe und Fahrerhaus	vorne links	•	•	•	•	•	•	
FI-Personenschutzautomat und Automatensicherungen für 230 V Stromkreise Sicherungen für die 12 V Stromkreise, zusammengefasst in einem Paneel Service Control-Paneel Hauptschalter für 12 V Anlage Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterien (V) Lade-/Verbrauchsanzeige (A) Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät	230 V Steckdosen	in Garage, Küche, Bad und Sitzgruppe		•	•	•	•	•	•	
Sicherungen für die 12 V Stromkreise, zusammengefasst in einem Paneel Service Control-Paneel Hauptschalter für 12 V Anlage Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterien (V) Lade-/Verbrauchsanzeige (A) Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät	230 V CEE-Netzanschluß in der Garage mit Verbindungskabel durch Garagen-Boden			•	•	•	•	•	•	
Service Control-Paneel Hauptschalter für 12 V Anlage Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterien (V) Lade-/Verbrauchsanzeige (A) Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät	FI-Personenschutzautomat und Automatensicherungen für 230 V Stromkreise			•	•	•	•	•	•	
Hauptschalter für 12 V Anlage Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterien (V) Lade-/Verbrauchsanzeige (A) Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät	Sicherungen für die 12 V Stromkreise, zusammengefasst in einem Paneel			•	•	•	•	•	•	
Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterien (V) Lade-/Verbrauchsanzeige (A) Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät	Service Control-Pa	aneel								
Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterien (V) Lade-/Verbrauchsanzeige (A) Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Hauptschalter für 12 V Anlage			•	•	•	•	•	•	
Lade-/Verbrauchsanzeige (A) Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät • • • •	Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterien (V)			•	•	•	•	•	•	
Kapazitätsanzeige Wohnraumbatterien (Ah) Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät • • • •				•	•	•	•	•	•	
Übersichtliche Füllstandsanzeigen für Tanks • • • • Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät • • • •				•	•	•	•	•	•	
Bedien- und Kontrolleinheiten für Solaranlage- und Netzladegerät • • • •				•	•	•	•	•	•	
		-							•	
отинде										
Unterlegkeil mit Halterung, Warndreieck, Verbandskasten, 2 Warnwesten, Bordwerkzeug		Iterung Warndrejeck Verhandskasten 2 Warn	westen Rordworkzoud						•	

	L 750	L 800	L 800 SG	L 850	kg ca.
Fahrerhaus	-	_	-	_	
Servolenkung	•	•	•	•	
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar	425 €	425 €	425 €	425 €	
Autom. Klimaanlage inkl. Staub-/Pollenfilter, Außentemperatur-Anz. und 140 A Lichtmaschine	•	•	•	•	
Umbau der Handbremse nach links	•	•	•	•	
Motor, Kühlung, Kupplung und Tank					
Dieseltank 90 ltr.	•	•	•	•	
Tempomat	•	•	•	•	
Getriebe					
6-Gang-Schaltgetriebe	•	•	•	•	
ABS, ASR, EBV (Anti-Blockier-System, Anti-Schlupf-Regelung, Elektronische Brems-Verteilung)	•	•	•	•	
Agilegetriebe 6-Gang (Automatisiertes Schaltgetriebe)	1.268 €	1.268 €	1.268 €	1.268 €	8
Bereifung					
Bereifung 225/75R16, Zwillingsreifen hinten und Ersatzrad	• • • •				
Winterreifen auf der Hinterachse		(A	uf Anfrage)	
Achsen					
Zulässige Vorderachslast	2.300 kg	2.300 kg	2.500 kg	2.500 kg	
Zulässige Hinterachslast	4.650 kg	5.000 kg	5.350 kg	5.350 kg	
Luftfederung Hinterachse	4.376 €	4.376 €	•	4.376 €	
Differentialsperre (ASR/EBV entfällt)	691 €	691 €	691 €	691 €	2
Stabilisatoren und verstärkte Stoßdämpfer	•	•	•	•	
Elektrik					
Fahrzeugbatterie 12 V / 110 Ah	•	•	•	•	
Verstärkte Lichtmaschine 140 A	•	•	•	•	
Elektrische Anschlüsse für Reisemobile, einschließlich Anhängersteckdose 13-polig	•	•	•	•	
Sonstiges					
Auflastung von 6,5 t auf 6,7 to. z.G.G. und VA auf 2.400 kg	_	395 €	_	-	
Zusatzluftfederung VA, inklusive Alufelgen vorn, Spurverbreiterung 54 mm und TÜV-Abnahme; damit Auflastung VA auf 2.620 kg, Auflastung zulässiges Gesamtgewicht auf 7.220 kg	_	4.827 €			

Fahrerhaus			
Servolenkung und elektronische Wegfahrsperre	•	•	
Automatische Klimaanlage inklusive Außentemperatur-Anzeige	•	•	
Motor, Kühlung, Kupplung und Tank			
Dieseltank 115 ltr.	•	•	
Dieseltank 180 ltr., inklusive Umbau nach links vor die HA	865 €	865 €	30
Motorbremse 3-fach regulierbar	•	•	
Tempomat	•	•	
Getriebe			
6-Gang-Servoshift-Getriebe (Schalthebel im Armaturenbrett)	•	•	
EuroTronic - Automatisierte Schaltung	3.250 €	3.250 €	20
ABS, ASR, ESP (Anti-Blockier-System, Anti-Schlupf-Regelung, Elektr. Stabilitätsprogramm)	•	•	
Differentialsperre Hinterachse (ASR/ESP entfällt)	489 €	489 €	10
Bereifung			
Bereifung 225/75R17,5, Zwillingsreifen hinten/HA mit M+S-Reifen	•	•	
Ersatzrad	•	•	
Achsen			
Zulässige Vorderachslast, 8,6-Tonner/auf Wunsch auf 7,49 t abgelastet	3.600 kg	3.600 kg	
Zulässige Hinterachslast	5.800 kg	5.800 kg	
Voll-Luftfederung VA und HA	5.784 €	5.784 €	
Elektrik 24 V			
Lichtmaschine 28 V / 70 A	•	•	
Lichtmaschine 28 V / 90 A	294 €	294 €	3
2. Lichtmaschine 14 V / 65 A für Reisemobil-Aufbau	•	•	

Iveco EuroCargo Ausstattung für FR-Mobile

L 800

173 €

173 €

L 850

kg ca.

2 Batterien 12 V 110 Ah Batterietrennschalter elektrisch

Elektrische Anschlüsse für Reisemobile, einschließlich Anhängersteckdose 12 V 13-polig und 24 V 7+7-polig

	/St.
	Mw
	% (
_	15
	sive
	klu
_	in
	eise
	Pr
	16
	ttu
	ssta
	laus
	rien
	Sei

Fahrerhaus			
Servolenkung	•	•	
Multifunktionsanzeige	95 €	95 €	
Multifunktionslenkrad	•	•	
Lenkradschloss mit Wegfahrsperre	260 €	260 €	
Fahrerkomfortsitz luftgefedert, Lenden- und Schulteranpassung, Sitzheizung	•	•	
Beifahrerkomfortsitz luftgefedert, Lenden- und Schulteranpassung, Sitzheizung	•	•	
Automatische Klimaanlage inklusive Außentemperatur-Anzeige	•	•	
Motor, Kühlung, Kupplung und Tank			
Flammstartanlage	•	•	
Kipphebel-Motorbremse	•	•	
Dieseltank 150 ltr.	•	•	
Tempomat und V-konstant-Regelung (Bremsomat)	321 €	321 €	
Getriebe			
6-Gang-Schaltgetriebe	•	•	
6-Gang Automatik-Getriebe (ZF 6AS MAN-TipMatic), Automatisiertes Schaltgetriebe, beim 4,6 ltr. Motor	1.985 €	1.985 €	24
12-Gang Automatik-Getriebe (ZF 12AS MAN-TipMatic), Automatisiertes Schaltgetriebe, beim 6,9 ltr. Motor	2.100 €	2.100 €	75
ABS, ASR, ESP (Anti-Blockier-System, Anti-Schlupf-Regelung, Elektr. Stabilitätsprogramm)	•	•	
Differentialsperre Hinterachse (ASR/ESP entfällt)	315 €	315 €	10
Bereifung, Felgen			
Bereifung 225/75R17,5 Zwillingsreifen hinten	•	•	
Bereifung 235/75R17,5 Zwillingsreifen hinten (für 7,49 Tonner / Serie beim 8,8 Tonner)	700 €	700 €	10
Ersatzrad	•	•	
Alu-Felgen	2.380 €	2.380 €	-65
Achsen			
Zulässige Vorderachslast 7,49 Tonner: 3.800 kg / 8,8 Tonner: 4.000 kg	•	•	
Zulässige Hinterachslast 7,49 Tonner: 5.200 kg / 8,8 Tonner: 5.600 kg	•	•	
Luftfederung hinten	•	•	
Stabilisatoren und verstärkte Stoßdämpfer	•	•	
Elektrik 24 V			
Lichtmaschine 28 V/80 A	•	•	
Zweite Lichtmaschine 14 V/65 A für Reisemobil-Aufbau	•	•	
Zwei Batterien 12 V 88 Ah	•	•	
Elektrische Anschlüsse für Reisemobile, einschließlich Anhängersteckdose 12 V 13-polig und 24 V 7+7-polig	•	•	
Elektrische Vorbereitung für Freisprechanlage	369 €	369 €	



FR-Mobil – Erstausrüs	tungs-zubenor	Preis	kg ca.	
Fahrwerk und Chassis				
Anhängerkupplung, V-Modelle (2.000 kg Anhängelast,	<u> </u>	1.490 €	20	
Anhängerkupplung nur für Liner (2.000 - 3.000 kg Anh	angelast, 75 kg Stutzlast)	1.690 €	30	
Abnehmbare Ausführung (Westfalia-Wechselsystem) Luftfederung (VB airsuspension) Hinterachse für Merced	os Ponz Sprintor	418 €	3 45	
Luftfederung (VB airsuspension) Vorder- und Hinterachs		6.430 €	45	
Kurbelstützen am Rahmenende, inklusive Kurbel (Hebek		8.180 € 390 €	10	
Hydraulikstützen inklusive Niveauausgleich für Liner	Tall max. 500 kg/Stutze)	8.900 €	150	
Aufbau und Design		0.900 €	150	
Dacherhöhung hinten mit anschließender Reling nach v	orn (für V 700 und 780). Fahrzeughöhe 3 20 m	6.290 €	40	
Außenstaufach, hinter der Schürze (für V 700 und 780:		1.290 €	10	
Hohes Außenstaufach für Liner (Höhe Zwischenboden +		2.580 €	20	
Fahrradgarage für L 800 SG mit Barversion rechts	Scharzer car oo ii so ii os canj	3.900 €	100	
Außendesign-Paket: Aufbau (DB 744 Brillantsilber-Meta Schürzen (DB 792 Paladiumsilber-Metallic, inklusive Kla		3.300 0		
für V-Modelle		5.000 €		
für Liner		6.500 €		
Abweichende Metallic-Lackierung	(Aufpreis)	1.500 €		
Anbauelemente				
Bordsteinspiegel rechts und Bus-Außenspiegel (für V 70	0 und 780)	590 €	3	
Markise mit Gehäuse silber eloxiert, Bezug Alaska-Grau 3,5 m lang	:	890 €	27	
4,0 m lang, bis 4,0 m Omnistor 5002 mit 2,5 m Auszu	lő,	990 €	30	
4,5 m lang, ab 4,5 m Omnistor 8000 mit 2,75 m Ausz		1.290 €	43	
5,0 m lang		1.490 €	50	
Elektrischer Antrieb für Omnistor 5002 Markise				
Elektrischer Antrieb für Omnistor 8000 Markise		790 € 790 €	5 5	
Scheiben, Fenster und Wohnraumtür				
Fahrertür mit elektrischem Fensterheber, elektrisch ausfa	hrbarer Trittstufe und Sicherheitsschloss für V-Modelle	(Auf Aı	 1frage)	
Fahrertür für L 800 und 850 auf Iveco Daily		(Auf Ar	nfrage)	
Heki 1 (65 x 96 cm) mit mechanischer Bedienung	(Aufpreis)	790 €	8	
Heki 4 Plus (65 x 96 cm) mit Elektromotor und Fernbed	ienung (Aufpreis)	790 €	20	
Elektrischer Thermolüfter ohne Regensensor statt Dachf	enster 40 x 40 cm (Aufpreis)	490 €	2	
Elektrischer Thermolüfter mit Regensensor statt Dachfer	ister 40 x 40 cm (Aufpreis)	690 €	2	
Fahrerhaus und Sitzgruppe				
Fahrer- und Beifahrer-Airbag für Mercedes-Benz Sprint	er	1.512 €	10	
Hubbett im Fahrerhaus ca. 90 cm breit, mit FROLI_Star	Mobil Bettsystem und frolexus_Mobil Kaltschaummatratzen	1.590 €	40	
Hubbett im Fahrerhaus auf ca. 130 cm Breite ausziehba mit FROLI_Star Mobil Bettsystem und frolexus_Mobil K		1.990 €	55	
Elektrische Hebe-/Senk-Vorrichtung für Hubbetten		1.320 €	10	
Woodline-Dekor für Armaturenbrett: für Mercedes-Ben	z Sprinter	350 €	1	
für Iveco Daily		350 €	1	
für Iveco EuroCaı	go	490 €	1	
für MAN-TGL		490 €	1	
Küche				
150 ltr. AES-Kühlschrank inklusive Frosterfach (26 ltr.)	(Aufpreis zum 120 ltr. Kühlschrank)	890 €	13	
Tec-Tower mit 150 ltr. AES-Kühlschrank inklusive Frost Tec-Tower mit 175 ltr. AES-Kühlschrank inklusive Frost	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.390 €	20	
Rad und Ducche	(Aufpreis zum großen 150 ltr. Kühlschrank)	790 €	23	
B <mark>ad und Dusche</mark> Porzellan-Wasserspültoilette mit Fäkaltank ca. 100 ltr./l	Liner: 140 ltr. (Aufpreis)	1 600 €	30	
	1.690 €	30		
Schlafraum Einlegeelemente mit FROLI_Star Mobil Bettsystem und l	Poletorn zwieckon don Einzelhotten	400 £	7	
<u> </u>	oisterii zwischen den Emzerbetten	490 €	/	
Inneneinrichtung Echtholzmöbel	für V 700 (Aufpreis)	4 000 £		
ecntnoizmobei in Erle oder Kirschbaum oder	für V 780/L 750 (Aufpreis)	4.000 €		
in Erie oder Kirschbaum oder in Zebrano mit glanzlackierten Oberschränken	für L 800/850 (Aufpreis)	5.000 €		
In Zebrano mit gianziackierten Oberschranken Intarsienarbeit in der Tischplatte (nur bei Echtholzmöbe	* * *	6.000 € 790 €		
	1111	790 €		
*	I	3 000 €		
Lederausstattung Teak-Laminat-Boden statt PVC-Boden	(Aufpreis)	3.000 € 1.900 €	5	

	Preis	kg ca.
Garage		
Systemhalter für 2 Fahrräder	490 €	10
Rollerhalter/Motorradhalter	(Auf A	infrage)
Außendusche warm und kalt, links in der Garage montiert	290 €	3
Gasanlage		
Zusätzliche Gastankanlage ca. 22 kg/52 ltr. (V-Modelle), mit Gasfernanzeige und externem Füllstutzen	1.900 €	55
Zusätzliche Gastankanlage ca. 36 kg/85 ltr. (Liner), mit Gasfernanzeige und externem Füllstutzen	2.100 €	70
Flüssiggas- und k.oGas-Warngerät (Linnepe SopoAlarm)	490 €	1
Heizung und Klima		
Touchscreen-Bedienteil für Alde-Heizung	149 €	
Heizungseinbau unterflur (erforderlich beim V 700 und 780 mit Barversion links)	1.980 €	10
Dach-Klimaanlage (Dometic B1600), für 230 V Standbetrieb/Höhe +12 cm	2.200 €	39
Dach-Klimaanlage (Dometic CA 2500), für 230 V Standbetrieb/Höhe +12 cm	2.900 €	50
Einbau-Klimaanlage (Truma Saphir 2.000 W), für 230 V Standbetrieb/nur für Liner	2.900 €	35
Wärmetauscher Motor -> Wohnraum/Alde-Hzg> Motorvorwärmung	990 €	10
Diesel-Zusatzheizung im Fahrerhaus (Webasto Air Top 2000D/Luftheizung)	2.890 €	5
Gas-Zusatzheizung im Fahrerhaus (Truma E 2400)	2.490 €	5
Multimedia		
SatSchüssel Oyster 65 inklusive Receiver	3.600 €	14
SatSchüssel Oyster 85 inklusive Receiver	3.700 €	14
SatSchüssel Oyster 85 inklusive Twin-Receiver	4.300 €	15
SatSchüssel Oyster 85 inklusive Internet-Empfangsteil und Receiver	4.750 €	15
19" Flachbildschirm (16:10) mit DVD-Player auf Auszug hinter Längsbank rechts	1.490 €	5
22" Flachbildschirm (16:10) mit DVD-Player auf Schwenkbügel, Platz in der Vitrine	1.490 €	5
17" Klapp-Flachbildschirm (16:10) unter Dachstaukasten vorn	1.190 €	6
17" Flachbildschirm auf Schwenkbügel im Schlafraum (Twin-Anlage)	1.190 €	4
Radio mit Navigationsgerät und CD-Player (Becker Indianapolis)	980 €	2
Rückfahrsystem, Kamera mit Weitwinkelobjektiv am Heck mit Abdeckklappe, 5" TFT-Color-Monitor	1.290 €	3
Rückfahrsystem, Kamera mit 2 Objektiven am Heck mit Abdeckklappe, 5" TFT-Color-Monitor	1.590 €	3
Elektroanlage		
2 Leseleuchten mit Schwanenhals am Kopfende der Betten	149 €	
Zusätzliche AGM-Batterie ca. 105 Ah einschließlich Halterung, Verkabelung und verstärktem Ladegerät 40 A	800 €	30
Zusätzliche AGM-Batterie ca. 225 Ah	950 €	64
Zusätzliche Solarzelle 55 W, Regler für max. 3 Elemente 55 W ausgelegt	720 €	12
Solar-Anlage mit 1 Paneel 85 W statt 55 W (Aufpr		2
Zusätzliche Solarzelle 85 W	990 €	14
40 A Ladegerät statt 20 A (V 700 und 780) (Aufpr		2
Wechselrichter mit Netz-Vorrangschaltung auf alle 230 V Steckdosen, für kurzzeitigen Betrieb von z.B. Kaffeemaschine,	350 0	
Mikrowelle, Rasierer, Fön etc.:		
1.000 W	990 €	10
1.500 W	1.290 €	12
Alarmanlage mit einem Bewegungsmelder, Sirene und zwei Funk-Handsendern	990 €	3
Magnetkontaktschalter für Fenster und Türen, Ergänzung zur Alarmanlage pro S	Sück 98 €	0,5
Sonstiges		
Tresor Dometic proSafe MD 281 C mit Zahlenschloss	390 €	6
Tresor Dometic proSafe MD 281 C mit Schloss/Schlüssel	290 €	6
Kissen 40 x 40 cm mit Polster- oder Gardinenstoff bezogen	60 €	

Werksauslieferung	Preis	
Werksauslieferung mit gründlicher Einweisung, inklusive gefülltem Kraftstofftank, Vorfracht, TÜV- und Gasabnahme	980 €	

