

www.fendt-caravan.com

2014



Saphir • Scand • Bianco • Sportivo • Tendenza • Opal • Diamant

FENDT
CARAVAN



FUGA DALLA VITA QUOTIDIANA – ENTRA IN UNA FENDT.

Ecco il segreto del successo del marchio Fendt : la sensibilità per i valori autentici. Questa sensibilità accomuna gli acquirenti e i costruttori delle caravan Fendt da molto tempo. La qualità Fendt è una fusione tra eleganza, funzionalità e design che vi garantirà di vivere spensieratamente le vostre vacanze!

- 4** Saphir – Offre la più svariata molteplicità di modelli
- 18** Bianco / Bianco Sportivo – Una perfetta combinazione tra comfort e sportività!
- 32** Tendenza – La caravan del momento
- 44** Opal – L’evoluzione della classe superiore!
- 56** Diamant – La caravan a cinque stelle
- 68** Una caravan Fendt : il piacere della qualità , il valore che dura nel tempo
- 76** Dotazioni di serie / Tessuti : qualità convincente!



SAPHIR - OFFRE LA PIÙ SVARIATA MOLTEPLICITÀ DI MODELLI.

Saphir sarà in grado di sorprendervi per tutte le sue qualità. Potrete trovare facilmente il Layout che potrà soddisfare a pieno tutte le vostre esigenze. Fresca e di classe - 100% Fendt-Caravan.



SAPHIR

07



AREE DINAMICHE

ZONA GIORNO:

Mobilio " Acero-Alpsee" • tappezzeria "Bari" o "Muro" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • tappetino in ingresso con logo Fendt • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili con mensole • illuminazione indiretta integrata 12 V a LED nella zona giorno e nella zona notte • Dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • Divisorio a soffietto

CUCINA:

Frigorifero da 105 litri * o Slim-Tower (140 litri) ** con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • cucine con Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli • lavello, fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza, griglia in ghisa e coperture frazionabili in vetro termotemperato *** • impianto idrico con pompa elettrica • Miscelatore automatico in ottone *** • cassetto delle posate a scorrimento • anta estraibile con cestello ** • illuminazione a LED del piano di lavoro • 2 prese di corrente 230V • Confortevoli oscurante e zanzariera plissettati sulla finestra della cucina

* 190 litri nella 550 TFKM, 560 FHD, 560 TFK & Scand ** a seconda del modello *** non possibile per 560 FHD & Scand

SAPHIR

11



AREE DI RIPOSO

ZONA NOTTE:

Reti a doghe flessibili con giunti elastici, rigidità regolabile, per letti matrimoniali e singoli (non per letti a castello) • materassi a molle di alta qualità * • “il mondo del riposo Fendt” copriletto e cuscini (opzionale) • faretti a incasso 12V • illuminazione indiretta 12V nella zona notte

BAGNO:

Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole * • illuminazione 12V • lavabo con mobiletto inferiore e piani di appoggio • WC cassetta estraibile con indicatore di livello * • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera * • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico * • portasciugamani


** a seconda del modello*



445 TFB



450 SFH



465 SFB



465 TG




470 TF




490 TF



490 TKM



495 SFB



515 SG



515 SKM



540 TG



540 TK



550 TFKM

Il calcolo delle masse per i caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse per il gas, per l'acqua e per l'alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.

ULTERIORI PIANTINE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

		445 TFB	450 SFH	465 SFB	465 TG	470 TF	490 TF
Lunghezza complessiva	cm	677	652	703	703	677	703
	cm	525	500	550	550	525	550
	cm	475	450	500	500	475	500
Larghezza complessiva	cm	232	232	232	232	232	232
	cm	263	263	263	263	263	263
	cm	195	195	195	195	195	195
		4	4	4	4	4	4
Posti letto	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	136/115 x 210	140 x 210
	cm	134 x 210	107/97 x 200	143/138 x 210	119/116 x 210	140 x 200	163/143 x 210
	cm	-	-	-	-	-	-
	cm	-	-	-	-	-	-
	cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1300 / 1500 * A	1250 / 1300 A	1300 / 1500 * A	1300 / 1500 * A	1300 / 1500 * A	1300 / 1500 * A
	kg	1140	1090	1190	1200	1150	1180
	kg ¹	74	74	74	74	74	74
	kg ²	1214	1164	1264	1274	1224	1254
	kg ca.	86 / 286 *	86 / 136	36 / 236 *	26 / 226 *	76 / 276 *	46 / 246 *
	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Spessorepavimento/tetto/pareti	Pneumatici **	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
	Assale singolo/assale tandem	1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda		932	907	958	958	932	958

490 TKM	495 SFB	515 SG	515 SKM	540 TG	540 TK	550 TFKM
703	722	751	751	751	751	772
550	570	600	600	600	600	620
500	520	550	550	550	550	570
232	232	232	232	232	232	232
263	263	263	263	263	263	263
195	195	195	195	195	195	195
5	4	4	5	4	5	5
133/126 x 210	140 x 200	1x80x190/1x80x200	140 x 210	1x80x190/1x80x200	1x73x196/1x80x190	140 x 200
80 x 210	158/138 x 210	143/127 x 210	80 x 210	143 x 210	143 x 210	80 x 210
77 x 179	-	-	97 x 195	-	-	102 x 179
216 x 75	-	-	216 x 75	-	77 x 191	75 x 216
1300 / 1500 * A	1360 / 1600 * A	1450 / 1600 * A	1450 / 1600 * A	1450 / 1600 * A	1450 / 1600 * A	1450 / 1600 * A
1140	1230	1300	1330	1280	1300	1330
74	74	74	74	74	74	74
1214	1304	1374	1404	1354	1374	1404
86 / 286 *	56 / 296 *	76 / 226 *	46 / 196 *	96 / 246 *	76 / 226 *	46 / 196 *
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
1	1	1	1	1	1	1
958	977	1006	1006	1006	1006	1026

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.

I MODELLI

Il calcolo delle masse per i caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse per il gas, per l'acqua e per l'alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.


SAPHIR



560 FD



560 FHD




560 SFD



560 SKM



560 TFK



650 SKM

ESISTE LA CARAVAN PER INVERNI GLACIALI – SAPHIR SCAND.

HA IL NECESSARIO PER AFFRONTARE
LE SITUAZIONI CLIMATICHE PIÙ ESTREME.



SCAND

DOTAZIONI DI SERIE ULTERIORI RISPETTO ALLA SAPHIR.

ESTERNO:

Skibox estraibile • serbatoio acque grigie (25 litri) • serbatoio acque grigie all’ interno • alimentatore multifunzione (230V, 12V, TV) • sportello esterno di accesso al gavone

INTERNI:

WC Dometic • zona doccia • asciugagli indumenti • armadio riscaldabile • piano cottura a gas Thetford con forno integrato e grill • frigorifero (190 litri) con cella freezer estraibile e illuminazione interna • riscaldamento ad acqua calda ALDE COMPACT 3010 • pavimento riscaldato elettricamente

		560 FD	560 FHD	560 SFD	560 SKM	560 TFK	650 SKM
Lunghezza complessiva	cm	772	772	772	772	772	861
Lunghezza carrozzeria	cm	620	620	620	620	620	710
Lunghezza utile	cm	570	570	570	570	570	660
Larghezza complessiva	cm	250	250	250	250	250	250
Altezza massima	cm	263	263	263	263	263	262
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto		4	4	4	5	5	6
Area letto anteriore	cm	151/147 x 230	157/147 x 230	150 x 200	140 x 200	140 x 200	150 x 200
Area letto posteriore	cm	-	140 x 200	134 x 230	80 x 190	83 x 187	-
Area letto centrale	cm	190 x 140	-	-	112/118 x 200	118 x 193	112 x 200
Area letto a castello	cm	-	-	-	80 x 190	76 x 190	80 x 190
Massa massima tecn. amm.	kg	1550 / 1600 * A	1700 / 1800 * A	1550 / 1600 * A	1550 / 1600 A	1600 / 1700 A	1900 / 2000 A
Massa a vuoto	kg	1390	1500	1370	1420	1420	1680
Dotazione di base	kg ¹	91	94	91	82	91	91
Massa in ordine di marcia	kg ²	1481	1594	1461	1502	1511	1771
Carico utile	kg ca.	69 / 119 *	106 / 206 *	89 / 139 *	48 / 98	89 / 189	129 / 229
Spessorepavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatici	**	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185 / 65 R 14
Assale singolo/assale tandem		1	1	1	1	1	2
Perimetro veranda	cm	1026	1026	1026	1026	1026	1117

	SCAND
Lunghezza complessiva	772
Lunghezza carrozzeria	620
Lunghezza utile	570
Larghezza complessiva	250
Altezza massima	263
Altezza interna	195
Posti letto	4
Area letto anteriore	157/147 x 230
Area letto posteriore	140 x 200
Area letto centrale	-
Area letto a castello	-
Massa massima tecn. amm.	1700 / 1800 A
Massa a vuoto	1520
Dotazione di base	94
Massa in ordine di marcia	1614
Carico utile	186
Spessorepavimento/tetto/pareti	47 / 39 / 31
Pneumatici	205/70 R 15 C
Assale singolo/assale tandem	1
Perimetro veranda	1026



SCAND

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.



BIANCO E BIANCO SPORTIVO – LA CARAVAN PERFETTA PER VIAGGIARE.

Le caravan Fendt Bianco e Bianco Sportivo sono la dimostrazione che comfort di alto livello, sportività e dinamicità si fondono in perfetta armonia.



BIANCO

21



AREE DINAMICHE

ZONA GIORNO:

Mobilio "samt-olmo" • tappezzeria "Breno" o "Muro" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • zerbino all'ingresso con logo Fendt • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili con mensole • illuminazione indiretta 12V a LED • pensili con illuminazione integrata • Dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • divisorio a soffietto

CUCINA:

Frigorifero da 105 litri o Slim-Tower (140 litri) * con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • lavello, fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza e griglia in ghisa e coperture frazionabili in vetro termotemperato • impianto idrico con pompa elettrica • Miscelatore automatico in ottone • cassetto delle posate a scorrimento • cucine con Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli • anta estraibile con cestello *
• illuminazione a LED del piano di lavoro • 2 prese di corrente 230V
• Confortevoli oscurante e zanzariera plissettati sulla finestra della cucina

** a seconda del modello*

BIANCO



AREE DI RIPOSO

ZONA NOTTE:

Reti a doghe flessibili con giunti elastici, rigidità regolabile, per letti matrimoniali e singoli • materassi a molle • “ il mondo del riposo Fendt” copriletto e cuscini (opzionale) • faretti a incasso 12V • illuminazione indiretta 12V nella zona notte

BAGNO:

Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V • lavabo con mobiletto inferiore e piani di appoggio • Wc a cassetta con indicatore di livello • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • portasciugamani





AREE DINAMICHE

ZONA GIORNO:

Mobilio “samt-olmo” • tappezzeria “Breno” o “Muro” • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • zerbino con logo Sportivo all’ingresso • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili con mensole • illuminazione indiretta integrata 12V a LED • pensili con illuminazione integrata • cablaggio antenna TV (presa di corrente 230V) • porta TV • luci a soffitto (12V)

CUCINA:

Frigorifero (105 litri) con cella freezer estraibile e illuminazione interna • lavello, fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza, griglia in ghisa e coperture frazionabili in vetro termo-temprato • impianto idrico con pompa elettrica • Miscelatore automatico in ottone • cassetto delle posate a scorrimento • illuminazione del piano di lavoro 12V • 2 prese di corrente 230V • Confortevoli oscurante e zanzariera plissettati sulla finestra della cucina

** a seconda del modello*

AREE DI RIPOSO

ZONA NOTTE:


Rete a doghe flessibili con giunti elastici e rigidità regolabile • materasso in schiuma di poliuretano espanso • “il mondo del riposo Fendt” copriletto e cuscini (opzionale) • faretti a incasso 12V • illuminazione indiretta 12V nella zona notte

BAGNO:


Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V • lavabo con mobiletto inferiore e piani di appoggio • Wc a cassetta con indicatore di livello • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • portasciugamani




390 FH




445 TF



445 TFB




465 SFB



465 TG



515 SG



390 FH Sportivo

SPORTIVO

		390 FH	445 TF	445 TFB	465 SFB	465 TG	515 SG
Lunghezza complessiva	cm	602	677	677	703	703	751
Lunghezza carrozzeria	cm	451	525	525	550	550	600
Lunghezza utile	cm	401	475	475	500	500	550
Larghezza complessiva	cm	232	232	232	232	232	232
Altezza massima	cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto		3	4	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	140 x 210	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	1x80x190/1x80x200
Area letto posteriore	cm	106/97 x 186	137/116 x 210	133/135 x 210	142/138 x 210	119/115 x 210	143/127 x 210
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1100 / 1300 ^A	1300 / 1500 * ^A	1300 / 1500 * ^A	1300 / 1500 * ^A	1300 / 1500 * ^A	1450 / 1600 * ^A
Massa a vuoto	kg	1010	1150	1170	1200	1190	1320
Dotazione di base	kg ¹	74	74	74	74	74	74
Massa in ordine di marcia	kg ²	1084	1224	1244	1274	1264	1394
Carico utile	kg ca.	16 / 216	76 / 276 *	56 / 256 *	26 / 226 *	36 / 236 *	56 / 206 *
Spessorepavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	**	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Assale singolo/assale tandem		1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda	cm	857	932	932	958	958	1006

		390 FH Sportivo
Lunghezza complessiva	cm	607
Lunghezza carrozzeria	cm	451
Lunghezza utile	cm	401
Larghezza complessiva	cm	232
Altezza massima	cm	263
Altezza interna	cm	195
Posti letto		3
Area letto anteriore	cm	140 x 200
Area letto posteriore	cm	106/97 x 186
Area letto centrale	cm	-
Area letto a castello	cm	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1150 / 1500 ^A
Massa a vuoto	kg	1040
Dotazione di base	kg ¹	74
Massa in ordine di marcia	kg ²	1114
Carico utile	kg ca.	36 / 386
Spessorepavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31
Pneumatici	**	205/65 R 15
Assale singolo/assale tandem		1
Perimetro veranda	cm	857



Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.

Il calcolo delle masse per i caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse per il gas, per l'acqua e per l'alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.



TENDENZA — LA CARAVAN DEL MOMENTO.

E' una caravan che segue i trends del momento mantenendo gli standards qualitativi di una Fendt.



TENDENZA

35



AREE DINAMICHE

ZONA GIORNO:

Mobilio "samt-olmo-bicolor" • tappezzeria "Cala" o "Leon" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • zerbino all'ingresso con logo Fendt • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili con mensole • illuminazione indiretta integrata 12 V a LED • pensili con illuminazione integrata • impianto TV cablato (presa di corrente 230V) • supporto televisore • Dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • moquette sagomata estraibile • divisorio a soffietto • due cuscini

CUCINA:

Slim-Tower (140 litri) con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • lavello, fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza, griglia in ghisa e coperture frazionabili in vetro termotemperato • impianto idrico con pompa elettrica • Miscelatore automatico in ottone • cassetto delle posate a scorrimento • anta estraibile con cestello * • illuminazione del piano di lavoro 12V • 2 prese di corrente 230V

** a seconda del modello*

TENDENZA



TENDENZA

39



AREE DI RIPOSO

ZONA NOTTE:

Rete a doghe flessibili con giunti elastici e rigidità regolabile •
materasso in schiuma di poliuretano espanso • “il mondo del riposo
Fendt” copriletto e cuscini (opzionale) • faretti a incasso 12V • illuminazione
indiretta 12V nella zona notte

BAGNO:

Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole •
illuminazione 12V • Lavello in materiale minerale con mobiletto inferiore e
piani di appoggio • WC a cassetta con un indicatore di livello • finestra a
compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con
pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • portasciugamani •
presa di corrente 230V


TENDENZA



465 SFB



495 SF



515 SG

		465 SFB	495 SF	515 SG
Lunghezza complessiva	cm	703	722	751
Lunghezza carrozzeria	cm	550	570	600
Lunghezza utile	cm	500	520	550
Larghezza complessiva	cm	232	232	232
Altezza massima	cm	263	263	263
Altezza interna	cm	195	195	195
Posti letto		4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	140 x 200	1x80x190/1x80x200
Area letto posteriore	cm	138/142 x 210	143/133 x 210	143/127 x 210
Area letto centrale	cm	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1360 / 1500 ^A	1400 / 1600 * ^A	1450 / 1600 * ^A
Massa a vuoto	kg	1220	1270	1330
Dotazione di base	kg ¹	74	74	74
Massa in ordine di marcia	kg ²	1294	1344	1404
Carico utile	kg ca.	66 / 206	56 / 256 *	46 / 196 *
Spessorepavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	**	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Assale singolo/assale tandem		1	1	1
Perimetro veranda	cm	958	977	1006

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.



Il calcolo delle masse per i caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse per il gas, per l'acqua e per l'alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.



OPAL – EVOLUZIONE DELLA CLASSE SUPERIORE.

Una perfetta sintesi tra tradizione ed innovazione Fendt.
I più esperti ne saranno entusiasti.



OPAL

47



AREE DINAMICHE

ZONA GIORNO:

Mobilio "Betulla" (bicolore) • tappezzeria "Arta" o "Napoli" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • moquette sagomata estraibile • zerbino all'ingresso con logo Fendt • sedute compatte • schienali ergonomici • due cuscini e una tovaglia • pensili con mensole nell'area giorno • porta scorrevole in legno * • illuminazione indiretta integrata 12 V a LED e luci angolari (12V) con luci di lettura integrate • luci a soffitto (230V) • Dinette a giro con tavolo con supporto telescopico

CUCINA:

Frigorifero da 105 litri o Slim-Tower (140 litri)* con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • lavello, fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza, griglia in ghisa e coperture frazionabili in vetro termotemperato • impianto idrico con pompa elettrica • Miscelatore automatico in ottone • cassetto delle posate a scorrimento • anta estraibile con cestello * • illuminazione del piano di lavoro 12V • 2 prese di corrente 230V • Confortevoli oscurante e zanzariera plissettati sulla finestra della cucina

** a seconda del modello*



OPAL

51



AREE DI RIPOSO

ZONA NOTTE:

Reti a doghe flessibili con giunti elastici, rigidità regolabile, per tutti i letti • materasso a molle • “il mondo del riposo Fendt” copriletto e cuscini (opzionale) • illuminazione indiretta a (12V) nella zona notte

BAGNO:

Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V • lavabo in acciaio inossidabile con mobiletto inferiore e piani di appoggio • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • Wc a cassetta con indicatore di livello

OPAL



465 SFB



465 TG



495 SF



495 SFB




515 SG



520 SFB




540 TG



550 SG



560 SG



560 SRF



650 SFD

		465 SFB	465 TG	495 SF	495 SFB	515 SG	520 SFB
Lunghezza complessiva	cm	703	703	722	722	751	722
Lunghezza carrozzeria	cm	550	550	570	570	600	570
Lunghezza utile	cm	500	500	520	520	550	520
Larghezza complessiva	cm	232	232	232	232	232	250
Altezza massima	cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto		4	4	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	2 x 80 x 200	157/137 x 210	140 x 200	1x80x190/1x80x200	150 x 200
Area letto posteriore	cm	143/138 x 210	119/116 x 210	140 x 200	143/138 x 210	143/127 x 210	143/138 x 230
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1360 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1400 / 1600 * ^A	1400 / 1600 * ^A	1450 / 1600 * ^A	1450 / 1600 * ^A
Massa a vuoto	kg	1190	1170	1270	1260	1330	1320
Dotazione di base	kg ¹	74	74	74	74	74	74
Massa in ordine di marcia	kg ²	1264	1244	1344	1334	1404	1394
Carico utile	kg ca.	96 / 236	116 / 256	56 / 256 *	26 / 266 *	46 / 196 *	56 / 206 *
Spessorepavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	**	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Assale singolo/assale tandem		1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda	cm	958	958	977	977	1006	977

540 TG	550 SG	560 SG	560 SRF	650 SFD
751	772	772	772	861
600	620	620	620	710
550	570	570	570	660
232	232	250	250	250
263	263	263	263	262
195	195	195	195	195
4	4	4	4	4
1x80x200/1x80x190	1x80x200/1x80x195	1x90x200/1x90x195	150 x 200	162/151 x 230
143 x 210	143/138 x 210	143/138 x 230	213/163 x 230	-
-	-	-	-	140 x 200
-	-	-	-	-
1500 / 1600 * ^A	1500 / 1600 ^A	1600 / 1700 * ^A	1600 / 1700 * ^A	1900 / 2000 ^A
1340	1380	1430	1420	1680
74	74	91	91	82
1414	1454	1521	1511	1762
86 / 186 *	46 / 146	79 / 179 *	89 / 189 *	138 / 238
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14
1	1	1	1	2
1006	1026	1026	1026	1117



Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.

Il calcolo delle masse per i caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse per il gas, per l'acqua e per l'alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.



DIAMANT – LA CARAVAN A CINQUE STELLE.

La classe superiore, l'allestimento esclusivo, l'eleganza e lo stile senza eguali della Diamant sono un punto di riferimento nella costruzione delle caravan.



DIAMANT

59



AREE DINAMICHE

ZONA GIORNO:

Mobilio "Pero-Havel" • tappezzeria "Lido" o "Toro" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • moquette sagomata estraibile • zerbino all'ingresso con logo Fendt • sedute compatte • schienali ergonomici • dinette a giro con poggiatesta regolabili in altezza • pensili • due cuscini e una tovaglia • porta scorrevole in legno • illuminazione indiretta integrata 12 V a LED con luci di lettura integrate • pavimento riscaldato • Dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • porta TV Sky • luci a soffitto (230V)

CUCINA:

Slim-Tower (140 litri) con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • lavello, fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza, griglia in ghisa e coperture frazionabili in vetro termotemperato • impianto idrico con pompa elettrica • Miscelatore automatico in ottone • cassetto delle posate a scorrimento • anta estraibile con cestello • cucina con illuminazione del piano di lavoro 12V e cappa aspirante 12V • radio e lettore CD con altoparlanti • Confortevoli oscurante e zanzariera plissettati sulla finestra della cucina

** a seconda del modello*



DIAMANT

63




AREE DI RIPOSO

ZONA NOTTE:

Reti con testata regolabile a doghe flessibili e giunti elastici e rigidità regolabile per tutti i letti • confortevole materasso a molle • “il mondo del riposo Fendt” copriletto e cuscini (opzionale) • illuminazione indiretta (12V) nella zona notte

BAGNO:

Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V • Lavello in materiale minerale con mobiletto inferiore e piani di appoggio • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • WC a cassetta con indicatore di livello



515 SG



550 SG



560 SG

		515 SG	550 SG	560 SG
Lunghezza complessiva	cm	751	772	772
Lunghezza carrozzeria	cm	600	620	620
Lunghezza utile	cm	550	570	570
Larghezza complessiva	cm	232	232	250
Altezza massima	cm	263	263	263
Altezza interna	cm	195	195	195
Posti letto		4	4	4
Area letto anteriore	cm	1x80x190/1x90x200	1x80x190/1x80x200	1x90x190/1x90x200
Area letto posteriore	cm	136/127 x 210	151/146 x 210	151/146 x 230
Area letto centrale	cm	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1550 / 1700 ^A	1600 / 1800 ^A	1700 / 2000 * ^A
Massa a vuoto	kg	1400	1460	1530
Dotazione di base	kg ¹	74	74	91
Massa in ordine di marcia	kg ²	1474	1534	1621
Carico utile	kg ca.	76 / 226	66 / 266	79 / 379 *
Spessorepavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	**	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	215/70 R 15
Assale singolo/assale tandem		1	1	1
Perimetro veranda	cm	1006	1026	1026

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.



Il calcolo delle masse per i caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse per il gas, per l'acqua e per l'alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.



QUALITÀ, CHE INIZIA CON LA SELEZIONE DEI MATERIALI.

Scelta dei materiali, tecnica di lavorazione e qualità sono i tratti distintivi di tutte le caravan Fendt.

SAPHIR **SCAND** **BIANCO** **SPORTIVO** **TENDENZA** **OPAL** **DIAMANT**



QUALITÀ, CHE CREA VALORE.

Lasciatevi coinvolgere dalla qualità della caravan Fendt. Già nelle foto si può vedere la consistenza del prodotto.

SAPHIR SCAND BIANCO SPORTIVO TENDENZA OPAL DIAMANT



Caratteristiche speciali

QUALITÀ PERCEPIBILE.

Per comprendere meglio la reale qualità del nostro prodotto affidatevi a uno dei nostri esperti partner commerciali, siete i benvenuti!



SAPHIR **SCAND** **BIANCO** **SPORTIVO** **TENDENZA** **OPAL** **DIAMANT**



Caratteristiche speciali

QUALITÀ, CHE ISPIRA FIDUCIA.

Provate con le vostre stesse mani l'ottima funzionalità dei nostri prodotti. Ne trarrete un immenso piacere.



SAPHIR **SCAND** **BIANCO** **SPORTIVO** **TENDENZA** **OPAL** **DIAMANT**

75

STRUTTURA	Saphir <i>S-LAND</i>	Bianco <i>S-EXTIVO</i>	Tendenza	Opal	Diamant
· Costruzione Sandwich	●	●	●	●	●
· Coperchio vano porta bombole con limitatore di pressione gas e chiusura a tre punti	●	●	●	●	●
· 3 Luce stop, 2 fendinebbia, 2 luci di retronebbia	●	●	●	●	●
· Chiusura di tutti i vani e della porta con un'unica chiave	●	●	●	●	●
· Porta d'ingresso con scalino integrato e isolato, pattumiera piano portaoggetti e nella parte superiore finestra in vetro colorato e oscurante con zanzariera	●	●	●	●	●
· 4 maniglie di manovra in due punti	●	●	●	●	●
· Illuminazione veranda con luce d'ingresso incorporata (LED)	●	●	●	●	●
· Sportello di servizio	●	●	●	●	●
· Copri timone AL-KO Chrom Cover					●

TELAIO					
· Telaio alleggerito a zincatura totale	●	●	●	●	●
· Sistema Euro-Assali	●	●	●	●	●
· Ammortizzatori	●	●	●	●	●
· Retromarcia automatica	●	●	●	●	●
· Stabilizzatore AKS 3004	●	●	●	●	●
· Pneumatici a basso profilo	●	●	●	●	●
· Cerchi in lega color argento-1, cerchi in lega bianchi- 2, cerchi in lega hyperblack- 3	✕ 1	✕ 2	2	1	1
· Porta ruota di scorta- 1, con ruota di scorta su cerchio in acciaio- 2, con ruota di scorta su cerchio in lega- 3	1	1	1	1	✕ 2/3
· Copritimone	●	●	●	●	●
· Piedini di stazionamento zincati	●	●	●	●	●
· Supporto AL-KO “Big Foot”					●
· Ruota di appoggio con indicatore di carico	●	●	●	●	●
· _____	●	●	●	●	●

ISOLAMENTO / AREAZIONE					
· Oblò Seitz MIDI con manovella, a ventilazione forzata, con oscurante plissettato e zanzariera integrati	●	●	●	●	●
· Passaruote completamente isolati	●	●	●	●	●
· Finestra a compasso con doppio vetro oscurato	●	●	●	●	●
· Oblò Seitz MINI a ventilazione forzata con oscurante plissettato e zanzariera integrati	●	●	●	●	●
· Vani ripostiglio areati	●	●	●	●	●
· Schienali invernali	●	●	●	●	●
· Avvolgibili per finestre azionabili con una mano e oscurante e zanzariera combinati	●	●	●	●	●
· Ventilazione forzata (normativa europea EN 1645-1)	●	●	●	●	●

RISCALDAMENTO / IMPIANTO ELETTRICO					
· Riscaldamento Trumatic S3004 P con termostato ed accensione piezo e ventola (230V)	✕	●			
· Riscaldamento Trumatic S3004 con termostato, accensione automatica e ventola (230V)			●	✕	✕
· Riscaldamento Trumatic S5004 con termostato, accensione automatica e 2 ventole ulteriori (230V)	✕			✕	✕
· Pavimento riscaldato					●
· Presa di corrente esterna CEE 230V	●	●	●	●	●
· Illuminazione 12V nell'armadio con sensore di movimento					●
· Interruttori accanto alla porta d'ingresso per plafoniera 230V, per illuminazione integrata e luce esterna a LED (12V)	●	●	●	●	●
· Impianto idrico con pompa elettrica e indicatore elettronico del livello dell'acqua (230V) Truma Therme	✕	●	●	●	●
· Serbatoio dell'acqua potabile (25 lt o 45 lt) con rifornimento dall'esterno	✕	✕	✕	✕	✕
· Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 lt)	●	●	●	●	●
· Allarme fughe gas	●	●	●	●	●
· Cablaggio cavo antenna TV (presa 230V)	●	●	●	●	●
· Interruttore della luce nella zona giorno e nella zona notte / interruttore per bambini nella zona d'entrata					●
· Quadro dei fusibili con interruttore FI	●	●	●	●	●
· Trasformatore (240 W) = 1, trasformatore (400 W) = 2	1	1	1	1	2
· Pannello con indicatore livello acqua potabile	●	●	●	●	●
· Luci a soffitto (230V)	●			●	
· Tutte le luci (12V) a LED	●	●	●	●	●

DOTAZIONE DI SERIE

- di serie
- ✕ a seconda del modello





SAPHIR
„BARI“



SAPHIR
„MURO“



OPAL
„ARTA“



OPAL
„NAPOLI“



BIANCO/BIANCO SPORTIVO
„BRENO“



BIANCO/BIANCO SPORTIVO
„MURO“



DIAMANT
„LIDO“



DIAMANT
„TORO“



TENDENZA
„CALA“



TENDENZA
„LEON“

Ogni informazione, descrizione e immagine riguardanti i prezzi, la consegna, i dati tecnici, la struttura, la dotazione, i materiali e l'aspetto esteriore si riferiscono al momento della stampa del depliant e non sono quindi vincolanti. Fendt-Caravan si riserva il diritto di apportare modifiche ritenute adeguate dal punto di vista tecnico o commerciale e che siano accettabili per il cliente. Stampa e fotografia possono causare divergenze nei colori. Trattandosi di lavorazione di materie prime naturali, possono esserci variazioni fino al +/- 5% nell'indicazione dei pesi. L'installazione di accessori comporta un incremento del peso in ordine di marcia. Nessuna delle misure è da considerarsi vincolante e può essere soggetta a lievi variazioni. I modelli raffigurati nei depliant possono essere provvisti di optional o decorazioni che non fanno parte delle dotazioni di serie. A causa delle disposizioni normative vigenti nei diversi Paesi possono verificarsi variazioni nei modelli e negli equipaggiamenti qui rappresentati. Per motivi organizzativi non è possibile il ritiro in proprio dei mezzi presso lo stabilimento.

+++ 5 anni di garanzia per la tenuta dei collegamenti strutturali: questa garanzia è valida soltanto se le ispezioni annuali a pagamento vengono effettuate presso un concessionario Fendt-Caravan autorizzato +++ certificazione secondo la normativa europea ISO 9001:2000 da 1996 +++ certificazione di gestione ambientale secondo DIN ISO 14001:2004 da 2003 +++ vernice metallizzata +++ spessore pavimento di 47 mm per valori di isolamento ottimali +++ guide per tende antipioggia e da sole alle finestre +++ rubinetti di scarico per svuotare comodamente l'impianto idrico +++ robusti raccordi filettati +++ pannello laterale diviso in due parti +++ mobili robusti in compensato multistrato +++ cerniera, supporti e chiusure particolarmente robusti +++ interruttore di sicurezza a 2 poli da 30 mA

RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE OFFERTA:
AUDI, VW, HERCULES, PORZELLANMANUFAKTUR REICHENBACH GMBH, KAHLA/THÜRINGEN PORZELLAN GMBH.

SAPHIR SCAND BIANCO SPORTIVO TENDENZA OPAL DIAMANT

I TESSUTI

I tessuti di prima qualità e la loro accurata lavorazione fanno sì che in tutti i modelli Fendt-Caravan possiate sentirvi subito come a casa vostra. Per questo impieghiamo solo tessuti particolarmente resistenti e facili da pulire. Nella configurazione della vostra caravan ideale non dovrete scendere ad alcun compromesso in termini di gusto; vi offriamo, infatti, la possibilità di scegliere tra numerose varianti di tessuti, alcune con sovrapprezzo, per rendere ancora più individuale il vostro allestimento.

2014

*Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406*

www.fendt-caravan.com (facebook, youtube, flickr)