

2015

SAPHIR • SCAND • BIANCO • SELECTION • SPORTIVO • OPAL • TENDENZA • DIAMANT • BRILLANT



www.fendt-caravan.com

FENDT
CARAVAN



FUGA DALLA VITA QUOTIDIANA – ENTRA IN FENDT.

04	Saphir – una ricchissima varietà di modelli per soddisfare tutte le esigenze
18	Bianco / Bianco Selection / Bianco Selection Sportivo – puro comfort per sportivi e caravanisti attivi
32	Opal – la moderna interpretazione di una caravan classica
44	Tendenza – una scelta di stile
56	Diamant – l’elegante di classe superiore
68	Brillant – la tecnica più elevata in una caravan Fendt
80	di qualità – perché scegliere una caravan Fendt
88	dotazione die serie – struttura, telaio, isolamento / areazione, riscaldamento / impianto elettrico
90	prodotto – costituisce la base della nostra abitabilità

SAPHIR



SAPHIR – OFFRE LA MAGGIORE VARIETÀ DI MODELLI IN FENDT.

La varietà di offerta trasforma la scelta della caravan più adatta a voi in un vero piacere. Grazie alla sua robustezza e alla sua abitabilità, Saphir, è una caravan perfetta per ogni situazione. Qui le famiglie con bambini che preferiscono viaggiare o coloro che preferiscono godersi la vita di campeggio in una posizione fissa troveranno la caravan dei loro sogni.

SAPHIR



SAPHIR



AREE DINAMICHE

ZONA GIORNO:


Mobilio "Acero-Alpsee" • tappezzeria "Bari" o "Riva" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • tappetino in ingresso con logo Fendt • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili con mensole • illuminazione indiretta integrata 12 V a LED nella zona giorno e nella zona notte • Dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • Divisorio a soffietto • Luci a soffitto (12V)

CUCINA:

Frigorifero da 105 litri * o Slim-Tower (140 litri) ** con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • cucine con Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli • lavello, fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza, griglia in ghisa e coperture frazionabili in vetro termotemperato *** • impianto idrico con pompa elettrica • Miscelatore automatico in ottone *** • cassetto delle posate a scorrimento • anta estraibile con cestello ** • illuminazione a LED del piano di lavoro • 2 prese di corrente 230V • Confortevoli oscurante e zanzariera plissettati sulla finestra della cucina

190 litri nella 550 TFKM, 560 FHD, 560 TFK & Scand **a seconda del modello * non possibile per 560 FHD & Scand*

SAPHIR





AREE DI RIPOSO

ZONA NOTTE:

Reti a doghe flessibili con giunti elastici, rigidità regolabile, per letti matrimoniali e singoli (non per letti a castello) • materassi a molle di alta qualità * • "il mondo del riposo Fendt" piumini con copriletto e cuscini (opzionale) • faretto a incasso 12V • illuminazione indiretta 12V nella zona notte

BAGNO:

Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole * • illuminazione 12V • lavabo con mobiletto inferiore e piani di appoggio • cassetta WC estraibile con indicatore di livello * • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera * • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico * • portasciugamani

** a seconda del modello*





445 TFB



465 SFB




465 SQ




465 TG



495 SF




495 SFB



515 SG



515 SKM



540 TG



540 TK



550 TFKM



560 FD

Il calcolo delle masse per i caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse per il gas, per l'acqua e per l'alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.

ULTERIORI PIANTINE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

		445 TFB	465 SFB	465 SQ	465 TG	495 SF	495 SFB
Lunghezza complessiva	cm	677	703	703	703	722	722
Lunghezza carrozzeria	cm	542	568	568	568	587	587
Lunghezza utile	cm	475	500	500	500	520	520
Larghezza complessiva	cm	232	232	232	232	232	232
Altezza massima	cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto		4	4	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 210	2 x 80 x 200	157/137 x 210	140 x 200
Area letto posteriore	cm	134 x 210	143/138 x 210	143/135 x 210	119/116 x 210	140 x 200	158/138 x 210
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1300 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1450 / 1600 * ^A	1400 / 1600 * ^A
Massa a vuoto	kg	1180	1230	1230	1200	1290	1260
Dotazione di base	kg ¹	74	74	74	74	74	74
Massa in ordine di marcia	kg ²	1254	1304	1304	1274	1364	1334
Carico utile	kg ca.	246	196	196	226	236 / 336 *	266 / 366 *
Spessore	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
pavimento/tetto/pareti	**	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Pneumatici		1	1	1	1	1	1
Assale singolo/assale tandem	cm	932	958	958	958	977	977
Perimetro veranda							

515 SG	515 SKM	540 TG	540 TK	550 TFKM	560 FD
751	751	751	751	772	772
616	616	616	616	636	636
550	550	550	550	570	570
232	232	232	232	232	250
263	263	263	263	263	263
195	195	195	195	195	195
4	5	4	5	5	4
1x80x190/1x80x200	140 x 210	1x80x190/1x80x200	1x73x196/1x80x190	140 x 200	151/147 x 230
143/127 x 210	80 x 210	143 x 210	143 x 210	80 x 210	-
-	97 x 195	-	-	102 x 179	190 x 140
-	216 x 75	-	77 x 191	75 x 216	-
1450 / 1600 * ^A	1450 / 1600 * ^A	1450 / 1600 * ^A	1450 / 1600 * ^A	1450 / 1600 * ^A	1550 / 1600 ^A
1330	1330	1320	1320	1330	1400
74	74	74	74	74	82
1404	1404	1394	1394	1404	1482
196 / 296 *	196 / 296 *	206 / 306 *	206 / 306 *	196 / 296 *	218
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
1	1	1	1	1	1
1006	1006	1006	1006	1026	1026

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.

I MODELLI

Il calcolo delle masse per i caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse per il gas, per l'acqua e per l'alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.



560 FHD



560 SFD



560 SKM



560 TFK



650 SKM



SCAND



SAPHIR SCAND

ESISTE LA CARAVAN PER INVERNI GLACIALI – SAPHIR SCAND.

HA IL NECESSARIO PER AFFRONTARE LE SITUAZIONI CLIMATICHE PIÙ ESTREME.

DOTAZIONI DI SERIE ULTERIORI RISPETTO ALLA SAPHIR.

ESTERNO:

Skibox estraibile • serbatoio acque grigie (24 litri) • serbatoio acque grigie all’ interno • alimentatore multifunzione (230V, 12V, TV) • sportello esterno di accesso al gavone

INTERNI:

WC Dometic • zona doccia • asciugia indumenti • armadio riscaldabile • piano cottura a gas Thetford con forno integrato e grill • frigorifero (190 litri) con cella freezer estraibile e illuminazione interna • riscaldamento ad acqua calda ALDE COMPACT 3020 • pavimento riscaldato elettricamente

		560 FHD	560 SFD	560 SKM	560 TFK	650 SKM	SCAND
Lunghezza complessiva	cm	772	772	772	772	861	772
Lunghezza carrozzeria	cm	636	636	636	636	727	636
Lunghezza utile	cm	570	570	570	570	660	570
Larghezza complessiva	cm	250	250	250	250	250	250
Altezza massima	cm	263	263	263	263	262	263
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto		4	4	5	5	6	4
Area letto anteriore	cm	157/147 x 230	150 x 200	140 x 200	140 x 200	150 x 200	157/147 x 230
Area letto posteriore	cm	140 x 200	134 x 230	80 x 190	83 x 187	80 x 190	140 x 200
Area letto centrale	cm	-	-	112/118 x 200	118 x 193	112 x 200	-
Area letto a castello	cm	-	-	80 x 190	76 x 190	80 x 190	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1700 / 1800 ^A	1550 / 1600 ^A	1600 ^A	1600 / 1700 ^A	1900 / 2000 ^A	1700 / 1800 ^A
Massa a vuoto	kg	1440	1400	1460	1440	1680	1500
Dotazione di base	kg ¹	82	91	82	91	91	94
Massa in ordine di marcia	kg ²	1522	1491	1542	1531	1771	1594
Carico utile	kg ca.	278	209	158	169	229	206
Spessore	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 39 / 31
pavimento/tetto/pareti	**	205/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185 / 65 R 14	205/70 R 15 C
Pneumatici		1	1	1	1	2	1
Assale singolo/assale tandem	cm	1026	1026	1026	1026	1117	1026
Perimetro veranda							

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.

BIANCO



**BIANCO, BIANCO SELECTION E BIANCO SPORTIVO - UNO DI
QUESTI MODELLI SARÀ SEMPRE LA SCELTA GIUSTA PER CARAVANISTI ATTIVI.**

Per chi ama viaggiare di luogo in luogo questa serie è l'ideale.
Versatile, compatta e di alta qualità combina il comfort perfetto alla sportività e all'attività all'aria aperta.

BIANCO





AREE DINAMICHE BIANCO

ZONA GIORNO:

Mobilio "Samt-olmo" • tappezzeria "Breno" o "Nogara" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • zerbino all'ingresso con logo Fendt • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili con mensole • illuminazione indiretta 12V a LED nella zona giorno e nella zona notte • pensili con illuminazione integrata • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • divisorio a soffietto • collegamento dei cavi dell'antenna (presa 230v) • luci a soffitto (12 V)

CUCINA:

Frigorifero da 105 litri o Slim-Tower (140 litri) * con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • lavello, fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza e griglia in ghisa e coperture frazionabili in vetro termotemperato • impianto idrico con pompa elettrica • Miscelatore automatico in ottone • cassetto delle posate a scorrimento • cucine con Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli • anta estraibile con cestello * • illuminazione a LED del piano di lavoro • 2 prese di corrente 230V • Confortevoli oscurante e zanzariera plissettati sulla finestra della cucina

** a seconda del modello*





AREE DINAMICHE BIANCO SELECTION / BIANCO SELECTION SPORTIVO

ZONA GIORNO:

Mobilio "Samt-olmo con decorazione bicolore" • tappezzeria "Barevo" o "Remo" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • tappetino in ingresso con logo Sportivo (Bianco Selection Sportivo) • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili con mensole • illuminazione indiretta integrata 12V a LED • pensili con illuminazione integrata • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • divisorio a soffietto • cablaggio antenna TV (presa di corrente 230V) • luci a soffitto (12V)

CUCINA:

Frigorifero da 105 litri o Slim-Tower (140 litri) * con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna lavello • fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza, griglia in ghisa e coperture frazionabili in vetro termo-temprato • impianto idrico con pompa elettrica • miscelatore automatico in ottone • cassetto delle posate a scorrimento • cucina con grandi cassetti a chiusura servoassistita in combinazione con Slim Tower • anta estraibile con cestello * • illuminazione del piano di lavoro 12V • 2 prese di corrente 230V • confortevoli oscurante e zanzariera plissettati nella finestra della cucina

** a seconda del modello*



AREE DI RIPOSO BIANCO / BIANCO SELECTION / BIANCO SELECTION SPORTIVO

ZONA NOTTE:

Reti a doghe flessibili con giunti elastici e rigidità regolabile, per letti matrimoniali e singoli, materassi a molle di alta qualità, materassi in schiuma di alta qualità (Bianco selection Sportivo) • "il mondo del riposo Fendt" piumini con copriletto e cuscini (opzionale) • faretti a incasso 12V • illuminazione indiretta 12V nella zona notte

BAGNO:

Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V • lavabo con mobiletto inferiore e piani di appoggio • Wc a cassetta con indicatore di livello • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • portasciugamani

I MODELLI

Il calcolo delle masse per i caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse per il gas, per l'acqua e per l'alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.

BIANCO



390 FH



445 TFB



450 SF




390 FH SELECTION




445 TFB SELECTION



450 SF SELECTION



465 SFB



465 TG



495 SF



465 SFB SELECTION



465 TG SELECTION



495 SF SELECTION



515 SG



515 SG SELECTION



390 FH SELECTION SPORTIVO

		390 FH	445 TFB	450 SF	465 SFB	465 TG	495 SF	515 SG
Lunghezza complessiva	cm	602	677	652	703	703	722	751
Lunghezza carrozzeria	cm	467	542	517	568	568	587	616
Lunghezza utile	cm	401	475	450	500	500	520	550
Larghezza complessiva	cm	232	232	232	232	232	232	232
Altezza massima	cm	263	263	263	263	263	263	263
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195	195	195
Posti letto		3	4	3	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	140 x 200	1x80x190/1x80x200
Area letto posteriore	cm	106/97 x 186	133/135 x 210	135/90 x 190	142/138 x 210	119/115 x 210	143/127 x 210	143/127 x 210
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1150 / 1300 ^A	1300 / 1500 ^A	1300 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1450 / 1600 * ^A	1500 / 1600 * ^A
Massa a vuoto	kg	1020	1160	1160	1210	1200	1310	1350
Dotazione di base	kg ¹	74	74	74	74	74	74	74
Massa in ordine di marcia	kg ²	1094	1234	1234	1284	1274	1384	1424
Carico utile	kg ca.	206	266	266	216	226	216 / 316 *	176 / 276 *
Spessore	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
pavimento/tetto/pareti	**	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Pneumatici		1	1	1	1	1	1	1
Assale singolo/assale tandem	cm	857	932	907	958	958	977	1006
Perimetro veranda								

390 FH SELECTION	445 TFB SELECTION	450 SF SELECTION	465 SFB SELECTION	465 TG SELECTION	495 SF SELECTION	515 SG SELECTION	390 FH SELECTION SPORTIVO
602	677	652	703	703	722	751	607
467	542	517	568	568	587	616	467
401	475	450	500	500	520	550	401
232	232	232	232	232	232	232	232
263	263	263	263	263	263	263	263
195	195	195	195	195	195	195	195
3	4	3	4	4	4	4	3
140 x 200	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	140 x 200	1x80x190/1x80x200	140 x 200
106/97 x 186	133/135 x 210	135/90 x 190	142/138 x 210	119/115 x 210	143/127 x 210	143/127 x 210	106/97 x 186
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1150 / 1300 ^A	1300 / 1500 ^A	1300 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1450 / 1600 * ^A	1500 / 1600 * ^A	1200 / 1500 ^A
1020	1160	1160	1210	1200	1310	1350	1060
74	74	74	74	74	74	74	74
1094	1234	1234	1284	1274	1384	1424	1134
206	266	266	216	226	216 / 316 *	176 / 276 *	366
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/65 R 15
1	1	1	1	1	1	1	1
857	932	907	958	958	977	1006	857

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.

OPAL



OPAL – L' INTERPRETAZIONE MODERNA DI UNA CARAVAN CLASSICA.

In Opal troverete in unico ambiente la qualità di sempre con soluzioni progettuali innovative. E' caratterizzata da una moderna interpretazione dello stile tradizionale e offre molti spazi per godervi i vostri momenti di relax.

OPAL





AREE DINAMICHE

ZONA GIORNO:


Mobilio "Betulla" • tappezzeria "Carlo" o "Dolo" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • moquette sagomata estraibile • zerbino all'ingresso con logo Fendt • sedute compatte • schienali ergonomici • due cuscini e una tovaglia • pensili con mensole nell'area giorno • porta scorrevole in legno * • illuminazione indiretta integrata 12V a LED e luci angolari (12V) con luci di lettura integrate • luci a soffitto (12V) • Dinette a giro con tavolo con supporto telescopico

CUCINA:

Frigorifero da 105 litri o Slim-Tower (140 litri)* con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • lavello, fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza, griglia in ghisa e coperture frazionabili in vetro termotemperato • impianto idrico con pompa elettrica • Miscelatore automatico in ottone • cassetto delle posate a scorrimento • anta estraibile con cestello * • illuminazione del piano di lavoro 12V • 2 prese di corrente 230V • Confortevoli oscurante e zanzariera plissettati sulla finestra della cucina

** a seconda del modello*

OPAL



OPAL



AREE DI RIPOSO

ZONA NOTTE:

Reti a doghe flessibili con giunti elastici, rigidità regolabile, per tutti i letti • materasso a molle • "il mondo del riposo Fendt" piumini con copriletti e cuscini (opzionale) • illuminazione indiretta a (12V) nella zona notte

BAGNO:

Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V • lavabo in acciaio inossidabile con mobiletto inferiore e piani di appoggio • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • Wc a cassetta con indicatore di livello



465 SFB



465 TG



495 SF



495 SFB



515 SG



520 SFB



540 TG



550 SG



560 SG



560 SRF



590 SD



650 SFD

Il calcolo delle masse per i caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse per il gas, per l'acqua e per l'alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.



		465 SFB	465 TG	495 SF	495 SFB	515 SG	520 SFB
Lunghezza complessiva	cm	703	703	722	722	751	722
Lunghezza carrozzeria	cm	568	568	587	587	616	587
Lunghezza utile	cm	500	500	520	520	550	520
Larghezza complessiva	cm	232	232	232	232	232	250
Altezza massima	cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto		4	4	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	2 x 80 x 200	157/137 x 210	140 x 200	1x80x190/1x80x200	150 x 200
Area letto posteriore	cm	143/138 x 210	119/116 x 210	140 x 200	143/138 x 210	143/127 x 210	143/138 x 230
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1360 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1450 / 1600 * ^A	1450 / 1600 * ^A	1500 / 1600 * ^A	1500 / 1600 * ^A
Massa a vuoto	kg	1210	1230	1290	1290	1340	1350
Dotazione di base	kg ¹	74	74	74	74	74	74
Massa in ordine di marcia	kg ²	1284	1304	1364	1364	1414	1424
Carico utile	kg ca.	216	196	236 / 336 *	236 / 336 *	186 / 286 *	176 / 276 *
Spessore		47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
pavimento/tetto/pareti	**	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Pneumatici		1	1	1	1	1	1
Assale singolo/assale tandem	cm	958	958	977	977	1006	977
Perimetro veranda							

540 TG	550 SG	560 SG	560 SRF	590 SD	650 SFD
751	772	772	772	799	861
616	636	636	636	665	727
550	570	570	570	600	660
232	232	250	250	250	250
263	263	263	263	263	262
195	195	195	195	195	195
4	4	4	4	4	4
1x80x200/1x80x190	1x80x200/1x80x195	1x90x200/1x90x195	150 x 200	187/144 x 230	162/151 x 230
143 x 210	143/138 x 210	143/138 x 230	213/163 x 230	200 x 150	-
-	-	-	-	-	140 x 200
-	-	-	-	-	-
1500 / 1600 * ^A	1550 / 1600 ^A	1600 / 1700 * ^A	1600 / 1700 * ^A	1800 / 2000 ^A	1900 / 2000 ^A
1340	1410	1450	1450	1590	1680
74	74	91	91	91	82
1414	1484	1541	1541	1681	1762
186 / 286 *	216	159 / 259 *	159 / 259 *	319	238
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14
1	1	1	1	2	2
1006	1026	1026	1026	1055	1117

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.

TENDENZA



TENDENZA – UNA SCELTA DI STILE.

La Tendenza ha stabilito fin dall'inizio il trend nel mondo delle caravan. I materiali utilizzati, la tecnologia di alta qualità e le caratteristiche innovative di design continuano a renderla unica nella classe superiore. Tendenza: una vera scelta di stile.

TENDENZA





AREE DINAMICHE

ZONA GIORNO:

Mobilio "Olmo con decorazione lucida" • tappezzeria "Cala" o "Pescara" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • zerbino all'ingresso con logo Fendt • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili con mensole con finitura lucida • pensili con illuminazione indiretta integrata nella zona giorno e nella zona notte • illuminazione negli spazi di stivaggio inferiore • illuminazione integrata • Installazione del cavo TV (presa 230V) • Supporto Tv Sky * • Dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • moquette sagomata estraibile • divisorio a soffietto • due cuscini e tovaglietta

CUCINA:

Slim-Tower (140 litri) con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • lavello, fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza, griglia in ghisa e coperture frazionabili in vetro termotemprato • impianto idrico con pompa elettrica • Miscelatore automatico in ottone • cassetto delle posate a scorrimento con chiusura servoassistita • anta estraibile con cestello * • illuminazione del piano di lavoro 12V • 2 prese di corrente 230V

** a seconda del modello*



TENDENZA





AREE DI RIPOSO

ZONA NOTTE:

Rete a doghe flessibili con giunti elastici e rigidità regolabile • materasso in schiuma di poliuretano espanso • "il mondo del riposo Fendt" piumini con copriletti e cuscini (opzionale) • faretti a incasso 12V • illuminazione indiretta 12V nella zona notte • illuminazione negli spazi di stivaggio

BAGNO:


Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V • Lavello in materiale minerale con mobiletto inferiore e piani di appoggio • WC a cassetta con un indicatore di livello • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • portasciugamani • presa di corrente 230V



465 SFB



495 SF



515 SG

Il calcolo delle masse per i caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse per il gas, per l'acqua e per l'alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.

		465 SFB	495 SF	515 SG
Lunghezza complessiva	cm	703	722	751
Lunghezza carrozzeria	cm	568	587	616
Lunghezza utile	cm	500	520	550
Larghezza complessiva	cm	232	232	232
Altezza massima	cm	263	263	263
Altezza interna	cm	195	195	195
Posti letto		4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	140 x 200	1x80x190/1x80x200
Area letto posteriore	cm	138/142 x 210	143/133 x 210	143/127 x 210
Area letto centrale	cm	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1360 / 1500 ^A	1450 / 1600 * ^A	1450 / 1600 * ^A
Massa a vuoto	kg	1240	1290	1330
Dotazione di base	kg ¹	74	74	74
Massa in ordine di marcia	kg ²	1314	1364	1404
Carico utile	kg ca.	186	236 / 336 *	196 / 296 *
Spessore	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
pavimento/tetto/pareti	**	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Pneumatici		1	1	1
Assale singolo/assale tandem	cm	958	977	1006
Perimetro veranda				

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.




DIAMANT



DIAMANT – L'ELEGANTE DI CLASSE SUPERIORE.

La Diamant offre un comfort esclusivo in un ambiente prestigioso dai contorni classici.
La sua eleganza è un esempio intramontabile di bellezza.

DIAMANT



AREE DINAMICHE

ZONA GIORNO:

Mobilio "Pero-Havel" • tappezzeria "Ariano" o "Salerno" o rivestimenti in pelle "Savona" (opzionale) • pavimento in PVC resistente e da pulire • moquette sagomata estraibile • zerbino all'ingresso con logo Fendt • sedute compatte • schienali ergonomici • dinette a giro con poggiatesta regolabili in Altezza • Pensili • 2 cuscini e una tovaglia • porta scorrevole in legno • illuminazione indiretta Integrata 12V a LED • luci di Lettura integrate • spazio di stivaggio con illuminazione • pavimento riscaldato • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • porta TV Sky • Luci a soffitto (12V)

CUCINA:

Slim Tower (140 litri) con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • lavello, fornello a 3 fuochi con dispositivo di Sicurezza, griglia in ghisa e coperture frazionabili in vetro termotemperato • Impianto idrico con Pompa Elettrica • Miscelatore automatico in ottone • frontali dei cassetti bianco lucido • Cassetto delle posate a scorrimento • anta estraibile con cestello • Illuminazione del piano di lavoro (12V) e cappa aspirante (12V) • Radio / lettore CD (Ricezione Bluetooth) con altoparlanti • in cucina 2 prese 230V e una presa USB * • Confortevoli oscurante e zanzariera plissettati sulla finestra della cucina

** a seconda del modello*

DIAMANT

DIAMANT




AREE DI RIPOSO

ZONA NOTTE:

Reti con testata regolabile a doghe flessibili e giunti elastici e rigidità regolabile per tutti i letti • materasso in schiuma di poliuretano espanso • "il mondo del riposo Fendt" piumini con copriletti e cuscini (opzionale) • illuminazione indiretta (12V) nella zona notte • spazio di stivaggio con illuminazione

BAGNO:

Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V • Lavello in materiale minerale con mobiletto inferiore e piani di appoggio • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • WC a cassetta con indicatore di livello



515 SG



550 SG



560 SG

Il calcolo delle masse per i caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse per il gas, per l'acqua e per l'alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.

		515 SG	550 SG	560 SG
Lunghezza complessiva	cm	751	772	772
Lunghezza carrozzeria	cm	616	636	636
Lunghezza utile	cm	550	570	570
Larghezza complessiva	cm	232	232	250
Altezza massima	cm	263	263	263
Altezza interna	cm	195	195	195
Posti letto		4	4	4
Area letto anteriore	cm	1x80x190/1x80x200	1x80x190/1x80x200	1x90x190/1x90x200
Area letto posteriore	cm	136/127 x 210	151/146 x 210	151/146 x 230
Area letto centrale	cm	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1600 / 1700 ^A	1600 / 1800 ^A	1750 / 2000 * ^A
Massa a vuoto	kg	1440	1480	1570
Dotazione di base	kg ¹	74	74	91
Massa in ordine di marcia	kg ²	1514	1554	1661
Carico utile	kg ca.	186	246	239 / 339 *
Spessore	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
pavimento/tetto/pareti	**	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	215/70 R 15
Pneumatici		1	1	1
Assale singolo/assale tandem	cm	1006	1026	1026
Perimetro veranda				

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.



BRILLANT



BRILLANT – LA TECNICA ECCELSA IN UNA CARAVAN FENDT.

La lavorazione in LFI rende questa serie molto speciale all'interno della flotta Fendt. Grazie al suo design, sia tecnicamente che esteticamente, è la massima espressione di una caravan Fendt. E' immediatamente riconoscibile come appartenente alla famiglia delle caravan Fendt. L'aspetto e il valore straordinario di questo prodotto della categoria premium consentono di vivere in un mondo veramente esclusivo.

BRILLANT



AREE DINAMICHE

ZONA GIORNO:

Mobilio "Frassino con decorazione lucida" • variante Tessuto "Ariano" o "Salerno" oppure rivestimento in pelle "Savona" (opzionale) • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • moquette sagomata estraibile • tappetino nella porta d' entrata con logo Fendt • sedute compatte • schienali ergonomici • dinette a giro con poggiatesta regolabili in Altezza • spazio di stivaggio con illuminazione • due cuscini e un centrotavola • porta scorrevole in legno • pensili con illuminazione indiretta sia nella zona notte che nella zona giorno • luci LED con illuminazione integrata • luci da lettura LED 12V • Radio / CD (ricevitore Bluetooth) con altoparlanti integrati • Pavimento riscaldato • TRUMATIC S5004 con rivestimento finto caminetto • interruttori con luci e telecomando (display LCD) • porta TV Sky • Tavolo con supporto telescopico • "Cielo Stellato" (12V) ad Intensità luminosa regolabile nella zona giorno e nella zona notte

CUCINA:

Tec-Tower (190 litri) con sistema di selezione energetico automatico e illuminazione interna, congelatore separato e forno a gas • combinazione lavello, fornello a tre fuochi con dispositivo di sicurezza, griglia in ghisa e coperture frazionabili in vetro termotemperato • impianto idrico con pompa elettrica • miscelatore automatico in ottone • frontali dei cassetti bianco lucido • cassetto delle posate a scorrimento • cestello estraibile • illuminazione a LED (12V) • cappa aspirante (12V) • Illuminazione in cucina con 2 prese 230V e una presa USB • comodi oscuranti plissettati e zanzariera

BRILLANT

BRILLANT



AREE DI RIPOSO

ZONA NOTTE:


Reti con testata regolabile a doghe flessibili con giunti elastici e rigidità regolabile per tutti i letti • materassi di alta qualità in schiuma di poliuretano espanso • "Il mondo del riposo Fendt" piumini con copiletti e cuscini (opzionale) • illuminazione indiretta con luci a LED • illuminazione specchio con luci a LED • modulo illuminazione cielo stellato in 3D • spazio di stivaggio con illuminazione

BAGNO:

Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V (LED) • Lavandino in materiale minerale con mobiletto inferiore e piani di appoggio • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • WC a cassetta (con rotelle) con indicatore di livello



650 TF



700 TFD

Il calcolo delle masse per i caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse per il gas, per l'acqua e per l'alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.

		650 TF	700 TFD
Lunghezza complessiva	cm	893	934
Lunghezza carrozzeria	cm	769	809
Lunghezza utile	cm	660	700
Larghezza complessiva	cm	250	250
Altezza massima	cm	274	274
Altezza interna	cm	195	195
Posti letto		4	4
Area letto anteriore	cm	200 x 150	190 x 150
Area letto posteriore	cm	187/146 x 230	187/139 x 230
Area letto centrale	cm	-	-
Area letto a castello	cm	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	2400 / 2500 *	2400 / 2500 *
Massa a vuoto	kg	1960	2110
Dotazione di base	kg ¹	91	91
Massa in ordine di marcia	kg ²	2051	2201
Carico utile	kg ca.	349 / 449 *	199 / 299 *
Spessore	mm	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
pavimento/tetto/pareti	**	205 / 60 R 15	205 / 60 R 15
Pneumatici		2	2
Assale singolo/assale tandem	cm	1112	1153
Perimetro veranda			

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.





*SAPHIR **S**CAND BIANCO **S**ELECTION **S**PORTIVO OPAL TENDENZA DIAMANT*



LA QUALITÀ INCOMINCIA CON L'ASSEMBLAGGIO DI MATERIALI DI OTTIMA QUALITÀ.



CARATTERISTICHE SPECIALI

SAPHIR SCAND BIANCO SELECTION SPORTIVO OPAL TENDENZA DIAMANT



LA QUALITÀ CREA LA DURATA DEL VALORE E CONSERVA LE RISORSE.



BRILLANT



LA QUALITÀ È IL COMUNE DENOMINATORE DI TUTTE LE CARAVAN FENDT.



BRILLANT



LA SCELTA DELLA QUALITÀ È UN MODO DI VIVERE CHE APPAGA E RIPAGA.



STRUTTURA	Saphir <i>SCAND</i>	Bianco <i>SELECTION SPORTIVO</i>	Opal	Tendenza	Diamant	Brillant
· Frontale prodotto con tecnologia LFI (Brillant: Posteriore e frontale prodotto con tecnologia in LFI)	●	●	●	●	●	●
· Costruzione Sandwich	●	●	●	●	●	●
· Coperchio vano porta bombole con limitatore di pressione gas e chiusura a tre punti	●	●	●	●	●	●
· 3 Luci stop, 2 fendinebbia, 2 luci di retronebbia	●	●	●	●	●	●
· Chiusura di tutti i vani e della porta con un'unica chiave	●	●	●	●	●	●
· Porta d'ingresso con scalino integrato e isolato, pattumiera piano portaoggetti e nella parte superiore finestra in vetro colorato e oscurante con zanzariera	●	●	●	●	●	●
· 4 maniglie di manovra in due punti	●	●	●	●	●	●
· Illuminazione veranda con luce d'ingresso incorporata (LED)	●	●	●	●	●	●
· Sportello di servizio	●	●	●	●	●	●
· Copri timone AL-KO Chrom Cover					●	●

TELAIO						
· Telaio alleggerito a zincatura totale	●	●	●	●	●	●
· Sistema Euro-Assali	●	●	●	●	●	●
· Ammortizzatori	●	●	●	●	●	●
· Retromarcia automatica	●	●	●	●	●	●
· Stabilizzatore AKS 3004	●	●	●	●	●	●
· Pneumatici a basso profilo	●	●	●	●	●	●
· Cerchi in lega color argento-1, cerchi in lega hyperblack- 2	✕	SPORTIVO=1	1	1	1	2
· Porta ruota di scorta- 1, con ruota di scorta su cerchio in acciaio- 2	1	1	1	1	1	2
· Copritimone	●	●	●	●	●	●
· Piedini di stazionamento zincati	●	●	●	●	●	●
· Supporto AL-KO “Big Foot”					●	●
· Ruotino di appoggio con indicatore di carico	●	●	●	●	●	●
· _____	●	●	●	●	●	●

ISOLAMENTO / AREAZIONE						
· Oblò MIDI con manovella, a ventilazione forzata, con oscurante plissettato e zanzariera integrati	●	●	●	●	●	●
· Passaruote completamente isolati	●	●	●	●	●	●
· Finestra a compasso con doppio vetro oscurato, azionabili con una mano e oscurante e zanzariera combinati	●	●	●	●	●	●
· Vani ripostiglio areati	●	●	●	●	●	●
· Schienali invernali	●	●	●	●	●	●
· Ventilazione forzata (normativa europea EN 1645-1)	●	●	●	●	●	●

RISCALDAMENTO / IMPIANTO ELETTRICO						
· Riscaldamento Trumatic S3004 P con termostato ed accensione piezo e ventola (230V)	✕ ●	●				
· Riscaldamento Trumatic S3004 con termostato, accensione automatica e ventola (230V)			✕ ●	●	✕ ●	
· Riscaldamento Trumatic S5004 con termostato, accensione automatica e 2 ventole ulteriori (230V)	✕ ●		✕ ●		✕ ●	●
· Pavimento riscaldato					●	●
· Presa di corrente esterna CEE 230V	✕ ●	●	●	●	●	●
· Illuminazione 12V nell'armadio con sensore di movimento					●	●
· Accensione luci nella porta d'ingresso delle luci a soffitto e luce LED esterna	●	●	●	●	●	●
· Riscaldamento dell'acqua (230V) TRUMA Therme	✕ ●	●	●	●	●	●
· Serbatoio dell'acqua potabile (25 lt o 45 lt) con rifornimento dall'esterno	●	●	●	●	●	●
· Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 lt)	●	●	●	●	●	●
· Sensore allarme fumi	●	●	●	●	●	●
· Cablaggio cavo antenna TV (presa 230V)	●	●	●	●	●	●
· Sistema di commutazione luce centrale nella zona di ingresso					●	●
· Scatola dei fusibili (230V) con RCD (interruttore di sicurezza)	●	●	●	●	●	●
· Alimentazione elettrica di commutazione (240W) = 1, Alimentazione elettrica di commutazione (400W) = 2	1	1	1	1	2	2
· Pannello con indicatore livello acqua potabile	●	●	●	●	●	●
· Plafoniera e tutte le altre luci (12V) di tipo LED	●	●	●	●	●	●

DOTAZIONE DI SERIE

- di serie
- ✕ a seconda del modello



SAPHIR „BARI“



SAPHIR „RIVA“



TENDENZA „CALA“



TENDENZA „PESCARA“



BIANCO „BRENO“



BIANCO „NOGARA“



DIAMANT/BRILLANT „ARIANO“



DIAMANT/BRILLANT „SALERNO“



BIANCO SELECTION/BIANCO SELECTION SPORTIVO „BAREVO“




BIANCO SELECTION/BIANCO SELECTION SPORTIVO „REMO“



DIAMANT/BRILLANT „SAVONA“ *(Caratteristiche speciali)*



OPAL „CARLO“



OPAL „DOLO“

QUESTI MATERIALI COSTITUISCONO LA BASE PER LE VARIANTI TESSUTI DELLE SINGOLE SERIE.

Tutti i tessuti utilizzati sono molto resistenti e di facile manutenzione già nella dotazione standard. Si possono avere anche altre varianti di tessuto oltre a quella di serie, in parte a pagamento, da stabilire al momento dell’ ordine come equipaggiamento individuale.

SAPHIR SCAND BIANCO SELECTION SPORTIVO OPAL TENDENZA DIAMANT BRILLANT

Ogni informazione, descrizione e immagine riguardanti i prezzi, la consegna, i dati tecnici, la struttura, la dotazione, i materiali e l'aspetto esteriore si riferiscono al momento della stampa del depliant e non sono quindi vincolanti. Fendt-Caravan si riserva il diritto di apportare modifiche ritenute adeguate dal punto di vista tecnico o commerciale e che siano accettabili per il cliente. Stampa e fotografia possono causare divergenze nei colori. Trattandosi di lavorazione di materie prime naturali, possono esserci variazioni fino al +/- 5% nell'indicazione dei pesi. L'installazione di accessori comporta un incremento del peso in ordine di marcia. Nessuna delle misure è da considerarsi vincolante e può essere soggetta a lievi variazioni. I modelli raffigurati nei depliant possono essere provvisti di optional o decorazioni che non fanno parte delle dotazioni di serie. A causa delle disposizioni normative vigenti nei diversi Paesi possono verificarsi variazioni nei modelli e negli equipaggiamenti qui rappresentati. Per motivi organizzativi non è possibile il ritiro in proprio dei mezzi presso lo stabilimento.

+++ 6 anni di garanzia per la tenuta dei collegamenti strutturali: questa garanzia è valida soltanto se le ispezioni annuali a pagamento vengono effettuate presso un concessionario Fendt-Caravan autorizzato +++ certificazione secondo la normativa europea ISO 9001:2000 da 1996 +++ certificazione di gestione ambientale secondo DIN ISO 14001:2004 da 2003 +++ vernice metallizzata +++ spessore pavimento di 47 mm per valori di isolamento ottimali +++ guide per tende antipioggia e da sole alle finestre +++ rubinetti di scarico per svuotare comodamente l'impianto idrico +++ robusti raccordi filettati +++ pannello laterale diviso in due parti +++ mobili robusti in compensato multistrato +++ cerniera, supporti e chiusure particolarmente robusti +++ interruttore di sicurezza a 2 poli da 30 mA

RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE OFFERTA: AUDI, VW, HERCULES.

2015

concept & design: www.seweld.com - foto: www.zuckerfabrik.com

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406



www.fendt-caravan.com (facebook, youtube, flickr)