

www.fendt-caravan.com **2012**

FENDT

CARAVAN



Saphir | Bianco | Bianco Sportivo | Platin | Topas | Diamant

Qualità – un valore che dura nel tempo.

Ecco il segreto del successo del marchio Fendt-Caravan: la sensibilità per i valori autentici. Questa sensibilità accomuna gli acquirenti e i costruttori delle caravan Fendt da lungo tempo. Una fusione vincente tra elegante funzionalità e design senza tempo convince anche i caravanisti più esperti della nostra qualità. In questo modo Fendt-Caravan ha già saputo attraversare più di una moda.

- 4 *Saphir – la sempre verde per gli esordienti*
- 16 *Bianco – la caravan perfetta da viaggio / Bianco Sportivo – in giro sportivamente*
- 30 *Platin – un classico per gli intenditori*
- 42 *Topas – l'alta classe moderna*
- 54 *Diamant – la caravan a cinque stelle*
- 66 *Il perché di una caravan Fendt – Qualità che rende felici, valori duraturi nel tempo*
- 76 *Allestimento di serie / Tessuti – quasi tutto quello che si può desiderare*



Saphir – L'entusiasmo della tua prima caravan.

Design ed equipaggiamenti degni del prestigio di una caravan Fendt.



SAPHIR





Aree dinamiche

Zona giorno: Mobilio "Winchester-Cherry" • tappezzeria "Costa" o "Lugo" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • zerbino con logo Fendt all'ingresso • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili con mensole • illuminazione indiretta 12V nella dinette • ripostigli con illuminazione integrata

Cucina: Frigorifero da 105 litri * o Slim-Tower (140 litri) ** con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • cucine con Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli • fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza e coprifornello in vetro • lavello con coprilavello in vetro • impianto idrico con pompa elettrica • miscelatore automatico • cassetto delle posate a scorrimento • anta estraibile con cestello • illuminazione del piano di lavoro 12V • 2 prese di corrente 220V

* 190 litri nella 550 TFKM ** a seconda del modello

SAPHIR





Aree relax



Zona notte: Reti a doghe flessibili con giunti elastici, rigidità regolabile, per letti matrimoniali e singoli * • materassi a molle di alta qualità * • copriletto • faretti a incasso 12V • illuminazione indiretta 12V nella zona notte

Bagno: Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole * • illuminazione 12V • lavabo con mobiletto inferiore e piani di appoggio • WC a cassetta con indicatore di livello a LED • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 220V con miscelatore automatico • portasciugamani

* a seconda del modello

SAPHIR

Il calcolo delle masse per le caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse del gas, dell'acqua e del cavo di alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.



		445 TFB	450 SFH	450 SQB	470 TF	490 TF	495 SFB
Lunghezza complessiva	cm	669	644	644	669	695	714
Lunghezza carrozzeria	cm	525	500	500	525	555	570
Lunghezza utile	cm	475	450	450	475	500	520
Larghezza complessiva	cm	232	232	232	232	232	232
Altezza massima	cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto		4	4	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 210	136/115 x 210	140 x 210	140 x 210
Area letto posteriore	cm	134 x 210	107/97 x 200	134/114 x 193	140 x 200	163/143 x 210	158/138 x 210
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1300 / 1500 *	1200 / 1300 *	1200 / 1300 *	1250 / 1500 *	1300 / 1500 *	1360 / 1600 *
Massa a vuoto	kg	1150	1060	1100	1140	1160	1230
Dotazione di base	kg ¹	74	74	74	74	74	74
Massa in ordine di marcia	kg ²	1224	1134	1174	1214	1234	1304
Carico utile	kg ca.	76 / 276 *	66 / 166 *	26 / 126 *	36 / 286 *	66 / 266 *	56 / 296 *
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	**	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Assale singolo / assale tandem		singolo	singolo	singolo	singolo	singolo	singolo
Perimetro veranda	cm	932	907	907	932	958	977

495 SKM	495 TG	540 TG	540 TK	550 TFK	550 TFKM	560 SKM	560 TFK
714	714	743	743	764	764	764	764
570	570	600	600	620	620	620	620
520	520	550	550	570	570	570	570
232	232	232	232	232	232	252	252
263	263	263	263	263	263	263	263
195	195	195	195	195	195	195	195
5	4	4	5	5	5	5	5
140 x 200	2 x 80 x 200	1x80x190/1x80x200	1x73x196/1x80x190	140 x 200	140 x 200	140 x 200	140 x 200
80 x 190	138/134 x 210	143 x 210	143 x 210	80 x 210	80 x 210	80 x190	83 x 187
177 x 100	-	-	-	102 x 179	102 x 179	112/118 x 200	118 x 193
190 x 76	-	-	77 x 191	75 x 216	75 x 216	80 x 190	76 x 190
1360 / 1600 *	1360 / 1600 *	1400 / 1600 *	1400 / 1600 *	1400 / 1600 *	1400 / 1600 *	1550 / 1600 *	1550 / 1600 *
1240	1230	1270	1270	1290	1280	1400	1390
74	74	74	74	74	74	82	91
1314	1304	1344	1344	1364	1354	1482	1481
46 / 286 *	56 / 296 *	56 / 256 *	56 / 256 *	36 / 236 *	46 / 246 *	68 / 118 *	69 / 119 *
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
singolo	singolo	singolo	singolo	singolo	singolo	singolo	singolo
977	977	1006	1006	1026	1026	1026	1026

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusiva nella dotazione di base
* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti

Bianco e Bianco Sportivo – Caravan da viaggio di alta qualità.

I modelli bianco sportivo rappresentano il massimo livello di comfort per i professionisti del campeggio che amano fare sport.



BIANCO





Aree dinamiche

Zona giorno: Mobilio “Pero-Airolo” • tappezzeria “Costa” o “Lugo” • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • zerbino all’ingresso • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili con mensole • illuminazione indiretta 12V nella dinette • ripostigli con illuminazione integrata

Cucina: Frigorifero da 105 litri o Slim-Tower (140 litri)* con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza e coprifornello in vetro • lavello con coprilavello in vetro • impianto idrico con pompa elettrica • miscelatore automatico • cassetto delle posate a scorrimento • cucine con Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli • anta estraibile con cestello • illuminazione del piano di lavoro 12V • 2 prese di corrente 220V

* a seconda del modello

BIANCO



Aree relax

Zona notte: Reti a doghe flessibili con giunti elastici, rigidità regolabile, per letti matrimoniali e singoli • copriletto • faretti a incasso 12V • illuminazione indiretta 12V nella zona notte

Bagno: Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V • lavabo con mobiletto inferiore e piani di appoggio • WC a cassetta con indicatore di livello a LED • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 220V con miscelatore automatico • portasciugamani





Aree dinamiche

Zona giorno: Mobilio “Pero-Airolo” • tappezzeria “Altea” • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • zerbino con logo Sportivo all’ingresso • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili con mensole • illuminazione indiretta 12V nella dinette • ripostigli con illuminazione integrata • cablaggio antenna TV (presa di corrente 220V) • porta TV

Cucina: Frigorifero da 105 litri o Slim-Tower (140 litri)* con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • cucine con Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli • fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza e coprifornello in vetro • lavello con coprirlavello in vetro • impianto idrico con pompa elettrica • miscelatore automatico • cassetto delle posate a scorrimento • anta estraibile con cestello • illuminazione del piano di lavoro 12V • 2 prese di corrente 220V

* a seconda del modello

Aree relax

Zona notte: Rete a doghe flessibili con giunti elastici e rigidità regolabile • materasso in schiuma di poliuretano espanso • copriletto • faretti a incasso 12V • illuminazione indiretta 12V nella zona notte • base letto rialzata


Bagno: Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V • lavabo con mobiletto inferiore e piani di appoggio • WC a cassetta con indicatore di livello a LED • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 220V con miscelatore automatico • portasciugamani



Il calcolo delle masse per le caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse del gas, dell'acqua e del cavo alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.



390 FH




445 TF




445 TFB




465 SFB



465 TG



540 SG



390 FH Sportivo



450 SQB Sportivo

		390 FH	445 TF	445 TFB	465 SFB	465 TG	540 SG
Lunghezza complessiva	cm	594	669	669	695	695	743
Lunghezza carrozzeria	cm	451	525	525	555	555	600
Lunghezza utile	cm	401	475	475	500	500	550
Larghezza complessiva	cm	232	232	232	232	232	232
Altezza massima	cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto		3	4	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	140 x 210	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	148/126 x 210
Area letto posteriore	cm	106/97 x 186	138/116 x 210	134/135 x 210	143/138 x 210	119/116 x 210	1x80x200/1x80x195
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1100 / 1300 *	1250 / 1500 *	1250 / 1500 *	1300 / 1500 *	1300 / 1500 *	1400 / 1600 *
Massa a vuoto	kg	970	1150	1130	1170	1170	1260
Dotazione di base	kg ¹	74	74	74	74	74	74
Massa in ordine di marcia	kg ²	1044	1224	1204	1244	1244	1334
Carico utile	kg ca.	56 / 256 *	26 / 276 *	46 / 296 *	56 / 256 *	56 / 256 *	66 / 266 *
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	**	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Assale singolo / assale tandem		singolo	singolo	singolo	singolo	singolo	singolo
Perimetro veranda	cm	857	932	932	958	958	1006

390 FH Sportivo	450 SQB Sportivo
601	651
451	500
401	450
232	232
263	263
195	195
3	4
140 x 200	140 x 210
106/97 x 186	134/114 x 193
-	-
-	-
1150 / 1500 *	1250 / 1500 *
1000	1140
74	74
1074	1214
76 / 426 *	36 / 286 *
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
205/65 R 15	205/65 R 15
singolo	singolo
857	907



Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusiva nella dotazione di base

* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti

I modelli

BIANCO

Platin – L'elegante classica per intenditori.

Da sempre si distingue per la sua eleganza senza tempo.



PLATIN





Aree dinamiche

Zona giorno: Mobilio “Pero-Svizzero” • tappezzeria “Kappa” o “Porto” • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • moquette sagomata estraibile • zerbino all’ingresso • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili con mensole nell’area giorno • porta scorrevole in legno *** • faretti a incasso 12V • illuminazione indiretta 12V nella dinette

Cucina: Frigorifero da 105 litri o da 190 litri ** o Slim-Tower (140 litri) *** con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • cucine con Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli • fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza e coprifornello in vetro • lavello con coprilavello in vetro • impianto idrico con pompa elettrica • miscelatore automatico • cassetto delle posate a scorrimento • anta estraibile con cestello • forno ** • illuminazione del piano di lavoro 12V (220V)

** solo Platin 650 TFD

*** a seconda del modello

PLATIN





Aree relax

Zona notte: Reti a doghe flessibili con giunti elastici, rigidità regolabile, per letti matrimoniali e singoli • materassi a molle di alta qualità • copriletto • faretti a incasso 12V • illuminazione indiretta 12V nella zona notte

Bagno: Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole * • illuminazione 12V • lavabo con mobiletto inferiore e piani di appoggio • impianto idrico elettrico • boiler 220V con miscelatore automatico • WC a cassetta con indicatore di livello a LED • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

* a seconda del modello


PLATIN

Il calcolo delle masse per le caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse del gas, dell'acqua e del cavo di alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.




470 TFB

495 SF



495 TG

540 TG



650 TFD

		470 TFB	495 SF	495 TG	540 TG	650 TFD
Lunghezza complessiva	cm	669	714	714	743	853
Lunghezza carrozzeria	cm	525	570	570	600	710
Lunghezza utile	cm	475	520	520	550	660
Larghezza complessiva	cm	232	232	232	232	252
Altezza massima	cm	263	263	263	263	262
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195
Posti letto		4	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	157/137 x 210	2 x 80 x 200	1x80x200/1x80x190	190/147 x 230
Area letto posteriore	cm	138/135 x 210	140 x 200	135/134 x 210	143 x 210	140 x 199
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1300 / 1500 *	1400 / 1600 *	1400 / 1600 *	1400 / 1600 *	1900 / 2000 *
Massa a vuoto	kg	1170	1270	1260	1290	1700
Dotazione di base	kg ¹	74	74	74	74	91
Massa in ordine di marcia	kg ²	1244	1344	1334	1364	1791
Carico utile	kg ca.	56 / 256 *	56 / 256 *	66 / 266 *	36 / 236 *	109 / 209 *
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatici	**	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185/65 R 14
Assale singolo / assale tandem		singolo	singolo	singolo	singolo	tandem
Perimetro veranda	cm	932	977	977	1006	1117



I modelli

PLATIN

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusiva nella dotazione di base

* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti

Topas – L'alta classe dai tratti moderni.

Il concetto abitativo della Topas è stato sviluppato per caravanisti che desiderano coniugare l'elevata qualità con un design moderno.



TOPAS





Aree dinamiche

Zona giorno: Mobilio "Pero-Airola" • tappezzeria "Bilbao" o "Porto" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • moquette sagomata estraibile • zerbino all'ingresso • sedute compatte • schienali ergonomici • due cuscini e una tovaglia • pensili con mensole nell'area giorno * • porta scorrevole in legno * • illuminazione indiretta (12V)

Cucina: Frigorifero da 105 litri o Slim-Tower (140 litri)* con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza e copri fornello in vetro • lavello con copertura in vetro • impianto idrico con pompa elettrica • miscelatore automatico • cassetto delle posate a scorrimento • anta estraibile con cestello • illuminazione del piano di lavoro 12V (220V)

* a seconda del modello

TOPAS





Aree relax

Zona notte: Zona notte reti a doghe flessibili con giunti elastici, rigidità regolabile, per tutti i letti • materassi di alta qualità in schiuma di poliuretano espanso • copriletto • due cuscini • illuminazione indiretta a (12V) nella zona notte



Bagno: Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole * • illuminazione 12V • lavabo in acciaio inossidabile con mobiletto inferiore e piani di appoggio • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera * • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 220V con miscelatore automatico • WC a cassetta con indicatore di livello a LED

* a seconda del modello



TOPAS

Il calcolo delle masse per le caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse del gas, dell'acqua e del cavo di alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.



		495 SFB	495 TG	520 SFB	550 SG	560 SG
Lunghezza complessiva	cm	714	714	714	764	764
Lunghezza carrozzeria	cm	570	570	570	620	620
Lunghezza utile	cm	520	520	520	570	570
Larghezza complessiva	cm	232	232	252	232	252
Altezza massima	cm	263	263	263	263	263
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195
Posti letto		4	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	138/117 x 210	150 x 200	1x80x190/1x80x200	1x90x190/1x90x200
Area letto posteriore	cm	138/143 x 210	1x80x200/1x80x195	143/138 x 230	151/143 x 210	151/143 x 230
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1360 / 1600 *	1360 / 1600 *	1450 / 1600 *	1450 / 1600 *	1550 / 1600 *
Massa a vuoto	kg	1250	1240	1300	1310	1390
Dotazione di base	kg ¹	74	74	74	74	91
Massa in ordine di marcia	kg ²	1324	1314	1374	1384	1481
Carico utile	kg ca.	36 / 276 *	46 / 286 *	76 / 226 *	66 / 216 *	69 / 119 *
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	**	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Assale singolo / assale tandem		singolo	singolo	singolo	singolo	singolo
Perimetro veranda	cm	977	977	977	1026	1026

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusiva di dotazione di base

* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti



I modelli

TOPAS

Diamant – Cinque stelle in movimento.

La Diamant è il punto di riferimento per la top class. Il suo aspetto si distingue, sia esternamente che internamente, per la sua eleganza inconfondibile.



DIAMANT





Aree dinamiche

Zona giorno: Mobilio “Pero-Havel” • tappezzeria “Manga” o “Calpe” (optional) • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • moquette sagomata estraibile • zerbino all’ingresso • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili • due cuscini e una tovaglia • porta scorrevole in legno * • illuminazione indiretta 12V nella dinette • illuminazione indiretta (12V) e luci lettura 12V integrate nel mobile • pavimento riscaldato • TRUMATIC S5002 con rivestimento finto caminetto ** • interruttori luci

Cucina: Slim-Tower (140 litri) con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • combinazione fornello a 3 fuochi/lavello con dispositivo di sicurezza e copertura frazionabile in vetro • impianto idrico con pompa elettrica • miscelatore automatico • cassetto delle posate a scorrimento • anta estraibile con cestello • cucina con illuminazione del piano di lavoro 12V e cappa aspirante • radio e lettore CD con altoparlanti

* a seconda del modello ** 650 SGD

DIAMANT



DIAMANT



Aree relax

Zona notte: Reti con testata regolabile a doghe flessibili e giunti elastici e rigidità regolabile per tutti i letti • materassi di alta qualità in schiuma di poliuretano espanso • copriletto • due cuscini • illuminazione indiretta (12V) nella zona notte

Bagno: Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole * • illuminazione 12V • lavabo in acciaio inossidabile con mobiletto inferiore e piani di appoggio • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera * • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 220V con miscelatore automatico • WC a cassetta con indicatore di livello a LED

* a seconda del modello

DIAMANT

Il calcolo delle masse per le caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse del gas, dell'acqua e del cavo di alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.



495 SFB



560 SG



550 SG



650 SGD

		495 SFB	550 SG	560 SG	650 SGD
Lunghezza complessiva	cm	714	764	764	853
Lunghezza carrozzeria	cm	570	620	620	710
Lunghezza utile	cm	520	570	570	660
Larghezza complessiva	cm	232	232	252	252
Altezza massima	cm	263	263	263	262
Altezza interna	cm	195	195	195	195
Posti letto		4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	1x80x190/1x80x200	1x90x190/1x90x200	166/139 x 236
Area letto posteriore	cm	138/135 x 210	151/146 x 210	151/146 x 230	-
Area letto centrale	cm	-	-	-	2 x 90 x 200
Area letto a castello	cm	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1450 / 1700 *	1550 / 1700 *	1600 / 1800 *	1900 / 2000 *
Massa a vuoto	kg	1350	1440	1480	1750
Dotazione di base	kg ¹	74	74	91	82
Massa in ordine di marcia	kg ²	1424	1514	1571	1832
Carico utile	kg ca.	26 / 276 *	36 / 186 *	29 / 229	68 / 168 *
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatici	**	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185 / 65 R 14
Assale singolo / assale tandem		singolo	singolo	singolo	tandem
Perimetro veranda	cm	977	1026	1026	1117

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusiva nella dotazione di base

* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti



I modelli

DIAMANT



1



2



3



4



5



6

QUALITÀ

che rende felici. Valori duraturi nel tempo.



7

"ESTERNO": Caratteristiche di qualità per tutte le serie

- 1) La lamiera della parete esterna è divisa in due parti consentendo una riduzione di tempi e costi di riparazione.
- 2) Le finestre prevedono di serie un profilo per l'inserimento degli oscuranti esterni finestre con le guide di inserimento.
- 3) La parte anteriore e quella posteriore sono realizzate completamente in lamiera liscia e permettono una pulizia rapida ed agevole.
- 4) Le maniglie di manovra sul retro a destra e a sinistra in alluminio con angoli smussati e ampia superficie di impugnatura sono ergonomiche, dalla forma piacevole e offrono una maggiore stabilità.
- 5) 2 luci fendinebbia e 2 luci di retromarcia contribuiscono a una maggiore sicurezza nel traffico.
- 6) Le caravan Fendt sono dotate di una particolare e pratica porta di ingresso con l'affidabile sistema di chiusura per tutte le serrature. La maniglia situata sul lato interno e lo scalino integrato più basso servono alla vostra sicurezza. Il cestino portarifiuti nel lato interno della porta, la finestra con tre punti di chiusura integrata nella porta completamente apribile, così come l'oscurante e la zanzariera integrati nella porta di ingresso rappresentano ulteriori soluzioni per l'uso pratico.
- 7) I piedini di stazionamento sono dotati di un'asta di prolungamento che permette una migliore maneggevolezza.

SAPHIR BIANCO *SPORTIVO* PLATIN TOPAS DIAMANT

66

67




8




9



10



12



11



13

QUALITÀ
che rende felici. Valori duraturi nel tempo.

"ESTERNO": Caratteristiche di qualità per tutte le serie

- 8) Il robusto coperchio a doppio guscio del vano portabombole dispone di una maniglia e di una chiusura interna in tre punti, e tramite un'esecuzione a parallelogramma e molle a gas è completamente ribaltabile rendendo l'apertura completamente libera. Il vano portabombole ha un pavimento in lamiera striata robusta ed è impermeabile agli spruzzi d'acqua e resistente allo sporco, presenta un bordo di carico ribassato e le maniglie di manovra integrate sono applicate saldamente.
- 9) La parte interna del vano portabombole offre una grande capacità di carico. Il fermo per la manovella è posizionato sopra le bombole. È possibile effettuare la sostituzione delle bombole o accedere alla ruota di scorta con facilità. I cunei per le ruote sono collocati nella scatola del timone. Come equipaggiamento speciale è disponibile un supporto per bombole a gas da 5 kg.
- 10) Angoli e profili veranda smussati contribuiscono a salvaguardare la vostra caravan.
- 11) Profili per bordi con innesto della veranda ottimizzato facilitano il montaggio di una veranda.
- 12) Una ruota di appoggio con gomma rinforzata e indicatore di carico integrato sono di serie sulle caravan Fendt.
- 13) I frontalini anteriori a destra e a sinistra sono equipaggiati con luci di ingombro a LED integrate.

SAPHIR BIANCO *SPORTIVO* PLATIN TOPAS DIAMANT

68

69



Fendt-Caravan offre, oltre ai numerosi dettagli che rendono la vacanza semplicemente più piacevole, particolari caratteristiche di qualità che contribuiscono al mantenimento del valore del vostro investimento. E questo già nella dotazione di serie. Peculiarità che fanno di una caravan una caravan Fendt.

SAPHIR BIANCO *SPORTIVO* PLATIN TOPAS DIAMANT

1

"INTERNO": Caratteristiche di qualità per tutte le serie

- 1) *La dinette offre una seduta molto confortevole. Una ottimale retroventilazione/circolazione delle imbottiture migliora la conduzione dell'aria calda nella zona posteriore. Un maggiore afflusso di aria calda nella dinette viene ottenuto grazie a uscite aggiuntive sulle pareti. L'imbottitura a stampo della migliore qualità si distingue per le sue sedute compatte. Stoffe di alta qualità in tessuto piatto e/o velluto con grande resistenza alle abrasioni sono garanzia di elevata robustezza.*
- 2) *I pensili ben ideati e gli sportelli senza spigoli minimizzano il pericolo di ferimento e offrono una profondità di stivaggio sorprendentemente grande. I cavi sono posati nella parte bassa nel doppiofondo.*
- 3) *Le cerniere particolarmente robuste garantiscono in generale un'elevata capacità di carico verticale e di tenuta.*
- 4) *Il tavolo sollevabile con supporto telescopico facilita notevolmente l'accesso alla dinette offrendo una maggiore libertà di movimento delle gambe da seduti. Il tavolo è regolabile in altezza in modo continuo e colpisce per il suo design moderno.*

2



3



4



QUALITÀ

che rende felici. Valori duraturi nel tempo.



8a



8b



5



6



7

"INTERNO": Caratteristiche di qualità per tutte le serie

- 5) Una delle combinazioni di fornelli a disposizione è quella a tre fuochi con dispositivo di sicurezza e coprifornelli in vetro, nonché il lavello con coprilavello in vetro nei modelli Saphir, Bianco, Platin e Topas. La combinazione fornello a 3 fuochi con dispositivo di sicurezza e lavello nella Diamant permettono l'uso simultaneo di entrambe le funzioni anche con pentole fino a 320mm. Inoltre rimane a disposizione un'ampia superficie di lavoro.
- 6) I cassetti della cucina completamente estraibili sono ben accessibili. L'anta estraibile con cestello salvaguarda il materiale grazie al sistema di autochiusura, mentre il cassetto portaposate è equipaggiato con guida su ruote.
- 7) Il pratico supporto per la televisione, in dotazione a seconda del modello, è stato nominato vincitore dalla rivista di settore tedesca "Camping, Cars & Caravans" (03/2010).
- 8a) Il frigorifero della ottava generazione Dometic con illuminazione interna e congelatore estraibile ha un volume di 105 litri nei modelli Bianco, Saphir, Platin e Topas.
- 8b) Il frigorifero Slim-Tower con illuminazione interna e congelatore estraibile ha un volume di 140 litri (a seconda del modello).

QUALITÀ
che rende felici. Valori duraturi nel tempo.

SAPHIR BIANCO SPORTIVO PLATIN TOPAS DIAMANT



9



10

11



12

QUALITÀ
che rende felici. Valori duraturi nel tempo.

"INTERNO": Caratteristiche di qualità per tutte le serie

- 9) Nelle caravan con letti singoli è possibile realizzare un'unica grande superficie agganciando una rete a doghe aggiuntiva che verrà poi ricoperta con un materasso supplementare (optional). Grazie alla pregiata costruzione del mobilio di tutte le caravan Fendt in compensato a strati incollati, questa superficie aggiuntiva risulta stabile e di facile manutenzione alla pari dei letti singoli originari.
- 10) Tutti i telai dei letti sono muniti di apertura assistita. I letti a una piazza e mezza sono equipaggiati con una molla a gas Liftomat. I telai dei letti separati e dei letti singoli sono sorretti da molle.
- 11) Anche l'armadio delle caravan Fendt è realizzato prestando cura ai particolari. Un pratico sistema di chiusura in tre punti assicura la chiusura nella posizione prevista.
- 12) La serratura a saracinesca delle nuove porte del bagno in spessore maggiorato è in Grivory GV-5H, uno tra i polimeri più pregiati, che dai test risulta essere uno dei più resistenti.

Scocca

- Costruzione sandwich
- Coperchio vano portabombole con limitatore di pressione gas e chiusura a tre punti
- Terza luce stop
- 2 fendinebbia
- 2 luci di retromarcia
- Porta d'ingresso con scalino integrato e isolato, pattumiera e piano portaoggetti
- Finestra in vetro colorato e oscurante con zanzariera nella parte superiore della porta d'ingresso
- Chiusura centralizzata
- Quattro maniglie di manovra a 2 punti
- Illuminazione veranda con luce d'ingresso incorporata
- Sportello di servizio nella fiancata
- Pacchetto cromato

Telaio

- Telaio alleggerito a zincatura totale
- Sistema Euro-Assali
- Ammortizzatori
- Retromarcia automatica
- Stabilizzatore AKS 3004
- Pneumatici a basso profilo
- Cerchi in lega
- Porta ruota di scorta con ruota di scorta su cerchio in acciaio
- Copritimone
- Coprimozzi
- Supporto AL-KO “big foot”
- Piedini d'appoggio rinforzati e zincati
- Ruota di appoggio con indicatore di carico

Isolamento / Aerazione


- Tettuccio MIDI con manovella, a ventilazione forzata, con oscurante plissettato e zanzariera integrati
- Passaruote completamente isolati
- Finestre a compasso con doppio vetro oscurato
- Tettuccio Seitz MINI a ventilazione forzata, con oscurante plissettato e zanzariera integrati
- Vani ripostiglio aerati
- Schienali invernali
- Avvolgibili per finestre azionabili con una mano e oscurante/zanzariera combinato

Riscaldamento / Impianto elettrico

- Riscaldamento a gas Trumatic S3002 con termostato ed accensione piezoelettrica oppure S5002 con termostato ed accensione automatica con ventilazione 220V
- Pavimento riscaldato
- Presa di corrente esterna 220V tipo CEE
- Illuminazione 12V nell'armadio con sensore di movimento
- Interruttori accanto alla porta d'ingresso per plafoniera (220V) per illuminazione integrata e luce esterna (12V)
- Impianto idrico con pompa elettrica e con indicatore di livello dell'acqua elettronico
- Boiler 220V con miscelatore automatico
- Serbatoio dell'acqua potabile da 25 litri o 45 litri con rifornimento dall'esterno
- Serbatoio mobile delle acque di scarico
- Segnalatore di fumo
- Cablaggio cavo antenna TV (presa 220V)
- Interruttori della luce nella zona giorno e nella zona notte
- Quadro dei fusibili con interruttore FI
- Alimentatore a commutazione 400W con uscita filtrata



Platin/Topas „Porto“



Topas „Bilbao“



Diamant „Manga“



Diamant „Calpe“

Ogni informazione, descrizione e immagine riguardanti i prezzi, la consegna, i dati tecnici, la struttura, la dotazione, i materiali e l'aspetto esteriore si riferiscono al momento della stampa del depliant e non sono quindi vincolanti. Fendt-Caravan si riserva il diritto di apportare modifiche ritenute adeguate dal punto di vista tecnico o commerciale e che siano accettabili per il cliente. Stampa e fotografia possono causare divergenze nei colori. Trattandosi di lavorazione di materie prime naturali, possono esserci variazioni fino al +/- 5% nell'indicazione dei pesi. L'installazione di accessori comporta un incremento del peso in ordine di marcia. Nessuna delle misure è da considerarsi vincolante e può essere soggetta a lievi variazioni. I modelli raffigurati nei depliant possono essere provvisti di optional o decorazioni che non fanno parte delle dotazioni di serie. A causa delle disposizioni normative vigenti nei diversi Paesi possono verificarsi variazioni nei modelli e negli equipaggiamenti qui rappresentati. Per motivi organizzativi non è possibile il ritiro in proprio dei mezzi presso lo stabilimento.

+++ 5 anni di garanzia per la tenuta dei collegamenti strutturali: questa garanzia è valida soltanto se le ispezioni annuali a pagamento vengono effettuate presso un concessionario Fendt-Caravan autorizzato +++ certificazione secondo la normativa europea ISO 9001:2000 +++ certificazione di gestione ambientale secondo DIN ISO 14001:2004 +++ vernice metallizzata +++ spessore pavimento di 47 mm per valori di isolamento ottimali +++ guide per tende antipioggia e da sole alle finestre +++ rubinetti di scarico per svuotare comodamente l'impianto idrico +++ robusti raccordi filettati +++ pannello laterale diviso in due parti +++ mobili robusti in compensato multistrato +++ cerniera, supporti e chiusure particolarmente robusti +++ interruttore di sicurezza a 2 poli da 30 mA

Ringraziamo per la collaborazione offerta: Audi, VW, Haglöfs Deutschland, Hercules, Prijon, Arzberg-Porzellan GmbH, ASASelection GmbH, Glaskoch- B. Koch jr. GmbH + Co. KG, Impressionen Versand GmbH, Rosenthal GmbH, iittala b.v. und Koziol GmbH.

Fendt-Caravan GmbH · Postfach 1135 · D-86689 Meringen
Tel. ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 · Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406