



MOTORHOME G - LINE




GIOTTLINE
COLLECTION 2013/2014



EASY LIVING

- Letto basculante anteriore a scomparsa totale nel tetto
- Pensili supplementari anteriori
- Stufa C6000Kcal con canalizzazione dedicata per il cruscotto
- Tenda oscurante termica integrata a scomparsa
- Accessibilità facilitata letti posteriori
- Duocontrol gas di serie
- Doppia predisposizione TV
- Predisposizione clima in cellula integrato (opt)

DUAL FLOOR

- Doppio pavimento tecnico con intercapedine di 10,5 cm dotato di impiantistica interna
- Pavimento inferiore di 30 mm rivestito internamente ed esternamente in VTR
- Pavimento superiore di 52 mm rivestito esternamente in VTR

STRONG-WALL

- Cabina monoscocca in VTR per maggiore rigidità
- Pareti portanti con ossatura in Fibroplast e lamine in alluminio, realizzate in VTR esterna e interna
- Pavimenti dotati di ossatura in Fibroplast

ULTRAVISION SYSTEM

- Inclinazione parabrezza ottimale per un'ampia visuale in manovra
- Finestrini laterali ampi
- Fari bi-alogeni con luci LED diurne
- Fendinebbia
- Spazzole tergicristallo maggiorate

DRIVING CONFORT

- Altezza spoiler anteriore da terra cm 30 per marciapiedi e traghetto
- Distanza del volante dal parabrezza minima per un'eccellente manovrabilità
- Altezza esterna 292 cm
- Sbalzo anteriore ridotto



EASY LIVING

- Drop-down bed, fully integrated in roof
- Extra overcab cabinets
- Heating system C6000 Kcal with air ducts in dashboard area
- Folding Thermo-curtain with hidden casing
- Easy access to rear bed/s
- Secumotion + duocontrol
- Pre-setting for two TV screens
- Pre-setting for A/C in living area (opt)

DUAL FLOOR

- Technical double floor, 10.5 cm high, to contain pipes and tubes
- Lower floor in 30 mm balanced sandwich panel, both sides with GRP
- Upper floor in 52 mm balanced sandwich panel, both sides with GRP

STRONG-WALL

- Compact GRP cab for best solidity
- Walls with aluminum and Fibroplast reinforcements, both sides with GRP
- Upper and lower floor with Fibroplast reinforcements

ULTRAVISION SYSTEM

- Best view capability thanks to optimal windshield radius
- Extra-large side cab windows
- Bi-halogen headlights with Dayline LED
- Fog lights
- Wiper blades highest quality

DRIVING CONFORT

- Front spoiler 30 cm over ground level (sidewalks and ferries)
- Minimal distance between steering wheel and windshield for excellent maneuverability
- Overall height 292 cm.
- Reduced front overhang



EASY LIVING

- Lit pavillon, entièrement intégré dans le toit
- Coffrets supplémentaires en cabine
- Système de chauffage C6000 Kcal avec conduits d'air dans la zone tableau de bord
- Stores isolants cachés
- Accès confort au lit arrière
- Secumotion + duocontrol
- Pré-câblage pour deux TV
- Pré-câblage pour climatiseur cellule (opt)

DUAL FLOOR

- Double plancher technique, 10,5 cm de haut, pour contenir les tubes et tuyaux
- Plancher inférieur en panneau sandwich 30 mm, les deux côtés en polyester
- Plancher supérieur en panneau sandwich 52 mm, les deux côtés en polyester

STRONG-WALL

- Cabine compacte en polyester pour une meilleure solidité
- Parois avec renforts alu et Fibroplast, deux côtés en polyester
- Plancher supérieur et inférieur avec renforts Fibroplast

ULTRAVISION SYSTEM

- Vue optimale grâce au rayon de pare-brise
- Très grands vitres latérales cabine
- Phares bi-halogènes avec éclairage LED Dayline
- Feux antibrouillard
- Essuie-glaces de parebrise qualité luxe

DRIVING CONFORT

- Hauteur spoiler avant à 30 cm du sol (trottoirs et ferries)
- Distance minimale entre le volant et le pare-brise pour une excellente maniabilité
- Hauteur extérieure 292 cm
- Dimension réduite du faux-avant



EASY LIVING

- Hubbett, im Dach integriert
- Extra Stauraum im Fahrhaus
- Heizungssystem C6000 Kcal mit Luftkanälen im Armaturenbletbereich
- Thermo- Vorhänge mit verdecktem Gehäuse
- Einfacher Zugang zum Heckbett
- Secumotion + Duocontrol
- Anschluss für zwei Fernseher
- Kabel-Vorbereitung zu Klimaanlage im Wohnhaus

DUAL FLOOR

- Technische Doppelboden, 10,5 cm hoch, um Rohre zu enthalten
- Unterboden in 30 mm Sandwichplatte, beidseitig mit GFK
- Oberboden in 52 mm Sandwichplatte, beidseitig mit GFK

STRONG-WALL

- Kompakte GFK Kabine für besten Solidität
- Wände mit Aluminium - und Fibroplast-Verstärkungen, beidseitig mit GFK
- Ober- und Unterboden mit Fibroplast Verstärkungen

ULTRAVISION SYSTEM

- Beste Sicht-Fähigkeit dank optimaler Windschutz-Radius
- Extra-Breite von Seitenfenstern im Fahrhaus
- Bi-halogene Scheinwerfer mit LED Tagesleuchten
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischerblätter höchster Qualität

DRIVING CONFORT

- Frontspoiler-Höhe 30 cm vom Boden (Gehwege und Ferrys)
- Minimaler Abstand zwischen Lenkrad und Windschutzscheibe für ausgezeichnete Manövrierbarkeit
- Außen-Höhe 292 cm
- Reduzierte Front- Überhang



EASY LIVING

- Cama basculante, totalmente integrada en el techo
- Armarios adicionales por arriba de la cabina
- Calefacción C600 Kcal con conductos de aire en la zona de tablero
- Cortinas aislantes con carcasa integrada en la pared
- Acceso fácil a la cama trasera
- Secumotion + duocontrol
- Disposición para dos televisores
- Disposición para aire acondicionado en la celula (opt)

DUAL FLOOR

- Suelo Técnico doble, 10,5 cm de alto, para contener tubos y tuberías
- Suelo bajo en panel sándwich equilibrado, de 30 mm, ambos lados con poliéster
- Suelo superior en panel sándwich equilibrado, de 52 mm, ambos lados con poliéster

STRONG-WALL

- Cabina compacta de polyester para la mejor solidez
- Paredes con refuerzos de chapa de aluminio y Fibroplast, ambos lados con GRP
- Suelo superior e inferior con refuerzos Fibroplast

ULTRAVISION SYSTEM

- Mejor vista gracias al radio optimo del parabrisas
- Grandes ventanas laterales de la cabina
- Faros bi-halógenos con luces LED Dayline
- Faros antiniebla
- Escobillas de calidad superior

DRIVING CONFORT

- Spoiler delantero 30 cm del suelo (aceras y ferry)
- Distancia mínima entre el volante y el parabrisas para una excelente maniobrabilidad
- Altura exterior de 292 cm
- Voladizo delantero reducido

MotorHome

G - LINE 936

G - LINE 937

G - LINE 938

Meccanica • Mechanical Unit • Basimodell • Mécanique • Mecánica

Modello • Engine-type • Fahrgestell-Typ • Porteur • Motorización

Telaio • Chassis • Fahrgestell • Châssis • Chasis

Cilindrata • Cylinder Displacement • Hubraum • Cylindrée • Cilindrada

Potenza • Power Rating • Leistung • Puissance • Potencia

Passo • Wheelbase • Radstand • Empattement • Paso

Carreggiata posteriore allargata • Widened Rear Track • Verbreiterte Hintere Spur

Ecartement Arrière Majoré • Via Posterior Ensanchada

Abs

Climatizzatore • Air conditioning • Klimaanlage • Climatiseur • Climatizador

Vetri Elettrici • Power Windows • Elektrische Fenster • Vitres Électriques • Alzacristales Eléctricos

Specchi Esterni Elettrici • Electric Wing Mirrors • Elektrische Aussenspiegel

Rétroviseurs Extérieurs Électriques • Retrovisores Eléctricos

Pesi Posti Misure • Weight Seats Sizes • Gewichte Plätze Abmessungen

Poids Places Dimensions • Peso Plazas Medidas

Massa Complessiva • Total Weight • Gesamtgewicht • Poids Total • Peso Máximo

Posti Letto / Omologati • Berths / Certified Seats • Schlafplätze / Zugelassene Plätze

Places De Couchage / Homologuées • Plazas Cama / Homologadas

Lunghezza Esterna • Outside Length • Gesamtlänge • Longueur Extérieure • Largo Externo

Larghezza Esterna • Outside Width • Gesamtbreite • Largeur Extérieure • Ancho Externo

Altezza Esterna • Outside Height • Gesamthöhe • Hauteur Extérieure • Altura Externa

Dimensione Letti • Size of beds • Bett-Abmessungen • Dimension des lits • Medidas camas

Letto basculante anteriore • Front pull-down bed • Hubbett, vorne

Lit pavillon antérieur • Cama Basculante anterior

Letto Matrimoniale Posteriore • Rear Double Bed • Heck-Doppelbett

Grand Lit Arrière • Cama Matrimonial Trasera

Scocca • Body • Aufbau • Caisse • Carrocería

Rivestimento Esterno • Outer Panelling • Äussere Verkleidung • Revêtement Extérieur • Revestimiento Externo

Spessore Doppio Pavimento • Double floor Thickness • Bodenstärke

Épaisseur Du Plancher • Espesor Suelo

Spessore Pareti • Wall Thickness • Wandstärke • Épaisseur Des Parois • Espesor Pared

Spessore Tetto • Roof Thickness • Dachstärke • Épaisseur Du Toit • Espesor Techo

Allestimento • Fittings • Ausstattung • Équipement • Equipamiento

Serbatoio Acqua Potabile • Fresh Water Tank • Trinkwassertank • Réservoir D'Eau Potable • Depósito Agua

Serbatoio Acque Grigie riscaldato • Waste water tank, heated • Abwassertank, geheizt

Réservoir Des Eaux Usées réchauffé • Depósito Agua Grises con calfacción:

Stufa Truma Combi C • Truma Heater Combi C • Truma-Heizung Combi C

Chauffage Truma Combi C • Estufa Truma Combi C

Frigo • Fridge • Kühlschrank • Réfrigérateur • Frigorífico

Forno Con Accensione Elettrica • Oven With Electric Lighter • Backofen Mit Elektrischer Zündung

Four Avec Allumage Électrique • Horno Con Encendido Eléctrico

Illuminazione Interna Totalmente A Led • Inner Lighting All Leds • Überall Led-Innenbeleuchtung

Éclairage Intérieur Entièrement A Led • Iluminación Interna Completamente De Led

Finestre telaio alluminio • Windows with aluminium frame • Fenster mit Alu-Rahmen

Baies avec cadre alu • Ventanas con marco aluminio

Cappa Aspirante • Suction Hood • Abzugshaube • Hotte Aspirante • Campana Aspiradora

Maxi Oblò 700 X 500 Anteriore • 700X500 Front Maxi Skylight • Maxi-Dachluke 700X500, Vorne

Maxi Lanterneau Avant 700X500 • Maxi Claraboya 700X500 Delantera

Maxi Oblò 700 X 500 Posteriore • 700X500 Rear Maxi Skylight • Maxi-Dachluke 700X500 Hinten

Maxi Lanterneau Ar 700X500 • Maxi Claraboya 700X500 Trasera

Oblò In Bagno • Skylight In Washroom • Dachluke Im Bad • Lanterneau Dans Les Toilettas • Claraboya En Baño

Porta Ingresso Con Finestra Integrata • Entrance Door With Built-In Window • Eingangstür Mit Eingebautem Fenster

Porte D'Entrée Avec Baie Intégrée • Puerta Entrada Con Ventana Incorporada:

Zanzariera • Flyscreen • Fliegengitter • Moustiquaire • Mosquitera

Pensile porta-tv con piastra • Cabinet with TV-arm and swivel device • Schrank mit regulierbarer TV- Halterung

Armoire haut avec support TV réglable • Mueble TV con soporte giratorio

Foderine Sedili Cabina In Tessuto Coordinato • Cab Seat Covers In Matching Fabric

Sitzbezüge Kabine Aus Abgestimmtem Stoff/Housses • Des Sièges De La Cabine En Tissu Coordinné

Fundas En Asientos De Cabina De Tejido Coordinado

Centralina Digitale Multifunzione • Multifunction Digital Control Unit • Digital-Multifunktionssteuereinheit

Centrale De Commande Numérique Multifonction • Centralita Digital Multifunción

Tenda Di Separazione Cabina / Cellula • Cab / Living Quarters Separation Curtain • Trennvorhang Kabine / Aufbau

Rideau De Séparation Cabine / Cellule • Cortina De Separación Cabina / Célula

Luce Esterna a LED • Outdoor Light LED • Aussenbeleuchtung LED • Éclairage Extérieur LED • Luz Externa LED

Citroen Jumper

35 Light

2.200 / 3.000

Cv 130 / 150 / 180

4.035 mm

Serie

Serie

Opt

Serie

Serie

Serie

Serie

kg 3.500

4

Cm 699

Cm 233

Cm 292

200 X 132

220 X 138

Vetroresina

mm 30 + 52

mm 32

mm 33

100 Lt.

Serie

6.000 Kcal

165 lt

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

G-Line 936

G-Line 937

G-Line 938



936/937/938



EASY LIVING **DUAL FLOOR** **STRONG-WALL** **ULTRAVISION SYSTEM** **DRIVING**



936/937/938





CONFORT EASY LIVING DUAL FLOOR STRONG-WALL ULTRAVISION SYS



936/937/938



937/938

938



936



STEM DRIVING CONFORT EASY LIVING DUAL FLOOR STRONG-WALL UL



937/938



936

938



936/937/938



TRAVISION SYSTEM DRIVING CONFORT EASY LIVING DUAL FLOOR STP

936





MOTORHOME G - LINE



Industrie Giottiline SpA - via Pisana, 43 Barberino V. Elsa (Firenze) info@giottiline.com

www.giottiline.com

seguici su

