



CARAVAN 2015

ONTOUR · DE LUXE · EXCELLENT · PRESTIGE · PREMIUM · LANDHAUS

Hobby





UN MARCHIO FORTE

Fin dall' inizio fu un'idea rivoluzionaria. Da allora, Hobby è conosciuta come innovatrici di caravan e camper moderni. Da oltre 48 anni, facciamo in modo che i viaggi siano sempre più semplici, comodi e rilassanti.

Il segreto del nostro successo si basa su quattro pilastri: invenzioni pionieristiche, tecnologie innovative, design moderno e tanta passione. Questi pilastri ci hanno reso i numeri uno in tutto il mondo nella costruzione di caravan.

Ogni nuova generazione di caravan Hobby convince con le sue straordinarie dotazioni di serie e i suoi ambienti spaziosi. Non c'è quindi da stupirsi che le caravan Hobby siano tanto amate.





INDICE

- 2** La mia Hobby – Un marchio forte
- 6** Serie
- 52** Dotazioni di serie all inclusive
- 54** Zona giorno
- 56** Cucina
- 58** Zona notte
- 60** Bagno
- 62** Struttura
- 66** Tecnologia di bordo
- 68** Optional
- 74** Tessuti
- 76** Tabella dotazioni
- 80** Tabella specifiche tecniche
- 82** Panoramica modelli



ONTOUR 6



DE LUXE 14



EXCELLENT 22



PRESTIGE 30



PREMIUM 38



LANDHAUS 46





MENO MI SERVE
PER SENTIRMI
LIBERO, PIÙ
LIBERO SONO.

Werner Mitsch, scrittore tedesco di aforismi

In viaggio con leggerezza. A bordo della nuova Hobby ONTOUR. Senza pesi inutili. Ma con tutto ciò che conta! L'ONTOUR è sempre pronta per gite spontanee alla scoperta del mondo. Less is more: a partire da 1.100 kg e 2,10 m di larghezza, dotata di un telaio dal peso ottimizzato, la Hobby ONTOUR è la caravan perfetta anche per veicoli di piccola cilindrata. Per il massimo comfort, basta scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze tra i cinque disponibili.

ONTOUR



460 HL



ONTOUR

,





390 SF

ONTOUR

11






MODELLO

360 KB




L: 5.972 mm · B: 2.100 mm · G: 1.100 kg

390 SF




L: 6.100 mm · B: 2.100 mm · G: 1.100 kg

460 HL




L: 6.751 mm · B: 2.100 mm · G: 1.200 kg

470 KMF



L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

490 SFf



L: 7.115 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg







IL MONDO NON
HA MAI TROVATO
UNA DEFINIZIONE
CALZANTE
PER LA PAROLA
LIBERTÀ.

Abraham Lincoln, 16° presidente degli Stati Uniti

Per noi, la vera libertà è la vita che si svolge in una caravan Hobby. Cosa si nasconde dietro a tutto ciò? Una casa luminosa e accogliente da portare ovunque... eppure soltanto ad un'auto di distanza. Talmente flessibile da rendere tutto possibile. Spazio per persone moderne: a misura di famiglie, il modello DE LUXE si presenta in 16 varianti diverse, cinque delle quali sono dotate di letti per bambini. Del resto, la vera libertà non scende a compromessi.

DE LUXE



560 CFe



DE LUXE

17



400 SFe







MODELLI

400 SFe




L: 5.972 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

440 SF



L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

455 UF



L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe




L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 LU



L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF




L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UFe



L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL



L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL



L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMF



L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

545 KMF



L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 UL



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 CFe




L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMF




L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 FFE



L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

650 KMF



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg








SE SI AMA
VERAMENTE LA
NATURA, OGNI
LUOGO RISULTA
BELLISSIMO.

Vincent van Gogh, pittore e grafico olandese

Apprezzare la vita in due. Scoprire luoghi idilliaci e seguire solo il proprio ritmo. La Hobby EXCELLENT è la caravan preferita da tutte le coppie. Probabilmente per le sue pratiche dotazioni, per i suoi ambienti spaziosi, disponibili in 13 varianti diverse, per il suo design esterno o per la sua suggestiva illuminazione che regala momenti romantici in due. Non c'è da stupirsi che la Hobby EXCELLENT sia la nostra serie più amata.

EXCELLENT



560 UL



EXCELLENT



Frassino Ashai / Magnolia



540 KMFe








MODELLO

455 UFe




L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe



L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 SFf



L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UFe




L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WLU



L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFe




L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL




L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMFe



L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 CFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 FFE



L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg



EXCELLENT





NESSUNA
MENTE SI
PUÒ AMARE
COME
LA **NATURA.**

Edvard Grieg, compositore norvegese

Ora i vostri sogni si potranno avverare! Nella Hobby PRESTIGE, anche le famiglie numerose si godono il lusso di una vera casa. Per natura, è una caravan elegante dai toni classici con un fascino davvero speciale, e interni raffinati secondo i vostri gusti. La massima libertà di movimento è garantita da 13 modelli diversi, in parte con dinette dedicate ai più piccoli. Ed ecco che ogni desiderio viene esaudito.

PRESTIGE



720 UKFe



PRESTIGE

33



34

560 WLU



Rovere Rijeka chiaro / scuro



650 KFU








MODELLI

455 UF



L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350kg

495 UL




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500kg

540 UFe



L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500kg

540 LE



L: 7.313 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500kg

560 UL



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600kg

560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600kg

560 WLU



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600kg

610 UL



L: 7.988 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900kg

650 UMFe



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900kg

650 KFU



L: 8.373 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900kg

660 WFU



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900kg

720 UKFe



L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200kg

720 KFU



L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200kg







CON IL
BUONGUSTO
È FACILISSIMO:
SI PRENDE
SOLO **IL MEGLIO**
DI TUTTO.

Oscar Wilde, scrittore irlandese

Benvenuti in una classe superiore. Per la nostra pluri premiata Hobby PREMIUM non ci accontentiamo neppure del meglio. Eleganza su tutta la linea, dalla forma esterna al più piccolo dettaglio: la PREMIUM è la regina delle caravan. Tra i suoi undici modelli si nasconde la suddivisione interna perfetta anche per le vostre esigenze. Ecco perché la PREMIUM è la prima scelta per tutti coloro che vogliono solo il meglio.

PREMIUM



560 UL



PREMIUM

41










MODELLO

460 UFe



L: 7.149 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

495 UL




L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

540 UFe



L: 7.746 mm · B: 2.300 mm · G: 1.800 kg

540 KMFe



L: 7.906 mm · B: 2.300 mm · G: 1.800 kg

560 UL




L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

560 CFe




L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

560 WLU



L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

610 UL



L: 8.444 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

650 UFF



L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

650 UKFe



L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

660 WFU



L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg







UNA NATURA DIVINA È LA QUINTESENZA DI PAESAGGI **TERRENI.**


Klaus Ender, autore di testi tecnici, poeta austro-germanico

La LANDHAUS. Si parte per la campagna, alla volta di prati in fiore, boschi verdi e laghi blu. Finalmente un po' di relax. Nella vostra villa di campagna mobile. La Hobby LANDHAUS è sinonimo di fascino country dalla A alla Z. Con un comfort su misura per tutti gli amanti della natura.

LANDHAUS



Rovere Sanoma chiaro / scuro










MODELLI

770 CFf



L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300kg

770 CL



L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300kg








DOTAZIONI DI SERIE ALL INCLUSIVE

Puntate in alto? Allora Hobby è la marca che fa per voi, dato che nella vostra caravan Hobby vi aspetta il massimo comfort di serie. Dettagli che per altri fanno parte degli optional a pagamento, per Hobby sono in dotazione. Alle pagine seguenti scoprirete i numerosi particolari che rendono ancora più bella una vacanza con la vostra caravan Hobby.

DOTAZIONI DI SERIE



Vano per TV con vetrinetta

Il vano per TV all'entrata è dotato di una graziosa vetrinetta con LED. Con tanto di set completo di bicchieri Hobby! (a seconda del modello)



Circolazione dell'aria intelligente

Circolazione ottimale del calore del riscaldamento: i bocchettoni dell'aria e l'abbondante spazio tra paretina anticondensa e parete esterna evitano la formazione di macchie di umidità e muffa.



Scomparti sotto le dinette

Ogni dinette è dotata di uno scomparto facilmente accessibile per riporre tutto ciò che volete portare con voi in viaggio.

Pensili con tanto spazio

Gli sportelli con meccanismo Soft Close si aprono completamente, regalando spazio per la testa. Cerniere particolarmente robuste garantiscono un'elevata forza di posizionamento e chiusura. (Soft-Close a seconda del modello)



Tavolo a colonna regolabile in altezza

Il tavolo a colonna regolabile in altezza permette di accomodarsi comodamente nelle dinette e offre tanto spazio alle gambe. (a seconda del modello)

Oscuranti plissé e zanzariera combinati

Gli avvolgibili combinati delle finestre regalano ombra e proteggono dagli insetti.



Dinette con tanto spazio per le gambe

Le dinette con scomparti leggermente rientranti regalano tanto spazio alle gambe. Il morbido pannello di copertura lungo tutto il perimetro evita la presenza di bordi duri.





Cucina in coda



Ampia cucina con frigorifero Slim Tower e tanti piani d'appoggio



Cucina laterale extra larga



Cucina laterale compatta



Ampia cucina angolare

Il frigorifero Slim Tower

Il frigorifero Slim Tower sviluppato da Hobby, con 140 litri di volume, LED interno e congelatore estraibile, migliora la percezione dello spazio all'interno della caravan grazie alla profondità di montaggio ridotta.



L'ampia maniglia è facile da usare. Grazie al montaggio leggermente rialzato, non c'è bisogno di chinarsi. Il pratico cassetto offre spazio in più. (a seconda del modello)

Avvolgibile della cucina con prese integrate

Il pratico avvolgibile della cucina con oscurante e zanzariera plissettata è dotato di un luminoso LED e due prese intelligentemente posizionate. (a seconda del modello)



Pratico cassetto per posate

I cassetti, dotati di ripartizione intelligente, garantiscono che le posate e gli utensili da cucina non sbattano nemmeno durante il viaggio. (a seconda del modello)

Piano cottura intelligente a tre fuochi

Sul piano cottura a gas è possibile cucinare contemporaneamente fino a tre pietanze. La valvola di sicurezza evita la fuoriuscita di gas quando la fiamma è spenta. Il pannello di copertura in vetro offre un ulteriore piano di lavoro.



Cestelli estraibili

I cestelli e le colonne estraibili possono essere tirati fuori per tutta la loro lunghezza, sfruttando al meglio ogni singolo centimetro. (a seconda del modello)

Cassetti con Soft-Close e Push-Lock

Nei cassetti extra grandi si può riporre qualsiasi tipo di utensile. Completamente estraibili, permettono di mantenere l'ordine e di accedere comodamente al loro contenuto. Grazie alla chiusura ammortizzata, si chiudono con delicatezza e senza far rumore. Il sistema Push Lock garantisce, inoltre, una chiusura sicura.



Spaziosa base angolare

L'ampio elemento estraibile orientabile della base può ospitare stoviglie e pentole, sfruttando al meglio lo spazio della cucina. (a seconda del modello)



Interruttore centrale e presa nella zona notte

L'interruttore aggiuntivo in corrispondenza del letto è facile da raggiungere. La presa nella zona notte regala ancora più comfort. (a seconda del modello)



Ventilazione ottimale nell'area dei letti

Le ferritoie di ventilazione armoniosamente integrate nelle pareti esterne del letto assicurano una circolazione dell'aria ottimale e una ripartizione omogenea dell'aria calda.



Lampada a orsacchiotto per bambini

Girando il naso dell'orsacchiotto, è possibile regolare la luce, che accompagnerà i piccoli nel mondo dei sogni. (a seconda del modello)



Letti per bambini con lavagna per disegnare

Di giorno, il letto in basso può essere sollevato, lasciando spazio per giocare, con la parte inferiore del letto che diventa una lavagna lavabile. (a seconda del modello)



Comodo materasso a molle

Tutti i letti fissi sono dotati di serie di materassi a molle e telaio in lamellare di faggio.

Letto sollevabile facilmente accessibile

I telai di tutti i letti sono dotati di ausili di apertura. I letti matrimoniali sono equipaggiati con una molla di compressione a gas (Lift-O-Mat), i letti singoli con un meccanismo a molle. (a seconda del modello)

Pratiche tasche in stoffa vicino ai letti per bambini

Le tasche in stoffa mantengono l'ordine e nascondono i tesori che non possono mancare quando si dorme.



Ampio WC nella parte anteriore

Il WC offre tanta libertà di movimento. Le finestre laterali coprenti garantiscono una ventilazione ottimale. (a seconda del modello)



Oblò DOMETIC SEITZ Mini-heki

Dentro la luce, fuori l'umidità! Tanti bagni sono equipaggiati con gli oblò DOMETIC SEITZ Mini-Heki.



Bagni studiati in ogni dettaglio

Pregiata rubinetteria, grazioso porta-spazzolini, maniglie con sicura e ampi specchi danno vita ad un ambiente di alto livello.



Doccia separata

Una cabina doccia separata regala la sensazione di stare a casa. (a seconda del modello)



Esclusiva toilette a cassetta THETFORD

Toilette appositamente sviluppata per Hobby con guarnizioni spesse su tutto il perimetro e superficie liscia per una facile pulizia. (a seconda del modello)

Pratica toilette girevole THETFORD

La toilette a cassetta può essere girata due volte di 90 gradi, sfruttando al meglio lo spazio. (a seconda del modello)



Sistema di chiusura ad una chiave

Una chiave per tutto: porta d'ingresso, vano porta-bombole, sportelli dei vani porta-oggetti, sportelli del bagagliaio e sportello per l'estrazione della cassetta del WC.



Ruotino anteriore con dispositivo per la misurazione del peso sul gancio di traino

Il ruotino anteriore di sicurezza con dispositivo per la misurazione del peso integrato sul gancio di traino è di serie su tanti modelli. (a seconda del modello)



Potente illuminazione esterna a LED

La terza luce stop posta sul profilo posteriore è ben visibile da lontano. Due fendinebbia e le luci di retromarcia sono armoniosamente integrati tra le luci posteriori e garantiscono ancora più sicurezza.



Sistema frenante a inerzia con regolazione automatica dei freni

Il freno a inerzia KNOTT ANS si regola automaticamente e garantisce così una frenata sempre senza riserve. Un elemento di sicurezza decisivo soprattutto in situazioni di guida critiche.
(solo Premium e Landhaus)

Giunto antirullo WINTERHOFF

Agganciare con facilità, arrivare in sicurezza: il giunto di sicurezza WS 3000 di WINTERHOFF, con stabilizzatore di carreggiata e straordinario sistema monoleva, è in dotazione con Hobby.



Timone con copertura accessibile

Il timone è in perfetta sintonia con il telaio e favorisce così il comfort di guida. Insieme al giunto di traino, la copertura del timone crea un piacevole impatto estetico.

Porta di ingresso a scuderia con zanzariera plissettata

La porta d'ingresso con finestra e oscurante plissettato garantisce ordine e pulizia grazie a numerosi scomparti e ad un cestino integrato.



Quando si lascia la parte superiore della porta aperta, la zanzariera plissettata tiene alla larga zanzare e altri insetti.

Finestra apribile con doppio vetro opacizzato

Il doppio vetro delle finestre garantisce un buon isolamento. Va da sé che tutte le finestre sono apribili.



Mascherina passaruota con listello integrato

La mascherina passaruota con listello integrato consente di coprire la ruota in maniera elegante. (copriruota non di serie)

Oblò DOMETIC SEITZ Midi-heki

Ogni caravan Hobby è dotato di un oblò DOMETIC SEITZ Midi-Heki. Fino a due oblò Mini-Heki aggiuntivi assicurano una ventilazione ottimale.



Copriruota e indicatore di pressione

I copriruota bianchi di serie si adattano alla perfezione al design della vostra caravan. L'indicatore di pressione sul copriruota mostra la pressione necessaria per le gomme. (cerchi in lega nero lucido, di serie per i modelli Premium)

Fessura per manovella nel paraurti anteriore

I piedini sono facilmente raggiungibili tramite la fessura nel paraurti.




Piedini di stazionamento e piedini di stazionamento rinforzati

I piedini di stazionamento sono posizionati in modo tale da essere facilmente raggiungibili. (l'immagine mostra i piedini di stazionamento rinforzati, a seconda del modello)

Struttura parte anteriore

La struttura ponderata della parte anteriore è caratterizzata da una massiccia costruzione angolare fatta di bordi in PU sagomati. La massima coibentazione è garantita dalla struttura a sandwich con nucleo in EPS e dal davanzale in polietilene espanso sopra il vano porta-bombole. I montanti angolari in poliuretano espanso collegano in modo stabile la parete laterale alla parte anteriore, sono impermeabili e presentano buone proprietà isolanti. Forniscono un collegamento stabile per gli elementi in ABS e consentono così di ottenere lo straordinario design esterno delle caravan Hobby con le sue bellissime curve. (De Luxe, Excellent, Prestige)



Grafica esterna realizzata con stampa digitale impermeabile

Per la prima volta, la parete laterale dell'Ontour viene dotata di una modernissima stampa digitale di colore solido e resistente agli agenti atmosferici.



Accattivante design della parte anteriore

Nei modelli senza finestra anteriore, la parte anteriore è realizzata in lamiera liscia ed è quindi facile e veloce da pulire. Il motivo della rosa dei venti completa alla perfezione il design delle caravan Hobby.

Giunture della scocca precisissime

Protezione efficace contro la pioggia: giunture della scocca precisissime, passaggi impeccabili dalla struttura abitativa al veicolo di base e isolamento accurato delle aperture necessarie.

Pratico bagagliaio

Il bagagliaio in coda è ideale per stivare, p.es., tavolino e sedie da campeggio. La doppia chiusura e la guarnizione di gomma perimetrale proteggono dagli spruzzi. (Premium)



Tendalino antipioggia

I nuovi listelli per i tendalini nella parte anteriore e posteriore con estremità appositamente sagomate fanno defluire ancora meglio l'acqua piovana.



Maniglioni di manovra estremamente stabili

I maniglioni di manovra della vostra caravan Hobby sono ergonomici e saldamente fissati alla struttura. Per i modelli De Luxe, Excellent, Prestige e Premium, sono inoltre integrati armoniosamente nel design esterno del veicolo.



Vano porta-bombole Premium

Nel vano porta-bombole, con sponda bassa e stabile fondo in lamiera scanalata, c'è spazio per cunei, porta-manovella, serbatoio delle acque grigie e una ruota di scorta. Il regolatore del gas con compensazione della pressione è facilmente raggiungibile. Dei dispositivi di fissaggio stabiliscono ferme due bombole del gas da 11 chili. (Premium)

Spazioso vano porta-bombole

I vani porta-bombole non possono ospitare solo due bombole da 11 kg, ma anche manovella, cunei e serbatoio delle acque grigie. Per i modelli De Luxe, Excellent, Prestige e Premium, massicce guarnizioni a parallelogramma garantiscono un accesso agevolato. Il fondo in plastica è facilmente accessibile e facile da pulire. Lo sportello dell'Ontour è dotato di una molla di compressione a gas.

Regolatore di sicurezza del gas

Il tubo flessibile di raccordo con regolatore del gas e compensazione della pressione conforme a DIN EN 12864 è compatibile con tutte le bombole del gas comuni.



Distribuzione principale del gas in cucina

L'attacco del gas si trova in cucina ed è facilmente raggiungibile.



Prese con collegamento TV

In ogni caravan Hobby si trovano almeno cinque prese di serie da 230 V, così come la predisposizione del cablaggio coassiale con presa per il collegamento della TV. (Esempio di montaggio)



Allacciamenti idrici ed elettrici

Per l'allacciamento alla corrente, la caravan è dotata di una presa esterna a norma. La presa esterna che dà sulla veranda con collegamento SAT-/TV permette di collegare all'esterno dispositivi da 230 V. L'allacciamento idrico facilita il riempimento del serbatoio con un tubo.



Ampio serbatoio delle acque chiare

Il serbatoio delle acque chiare può essere riempito da fuori e si trova sotto una dinette o sotto un letto, facilmente accessibile. Il grande tappo a vite semplifica la pulizia.



Installazione centrale della tecnologia di bordo

Nel guardaroba si trova, ben raggiungibile, la tecnologia di bordo, con riscaldamento, corrente con trasformatore e salvavita, due prese e il collegamento per l'antenna.



Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER

La spina a 13 poli JAEGER è a norma e, oltre a fornire corrente alle luci stop e posteriori, consente il funzionamento di tutti i dispositivi a 12 Volt della caravan tramite la batteria dell'auto.



Tutti i collegamenti esterni sono contrassegnati chiaramente da pittogrammi.

Interruttore della luce tattile con richiamo

Gli interruttori delle luci separati sono dotati di sistema tattile, che ne semplifica l'uso.



Interruttore per bambini

Facilmente raggiungibile per i campeggiatori in erba: l'interruttore è all'altezza giusta per i bambini.

Illuminazione a LED

I numerosi punti luce a LED a basso consumo generano un'atmosfera unica. Le nuove file luminose di LED dei pensili danno poi quel tocco in più. (non per De Luxe)



Luci a LED

Tutte le luci da 12 V sono esclusivamente luci a LED a basso consumo.

Sistema di controllo luci con pannello di comando base

All'ingresso di tutte le caravan Hobby si trova il sistema di controllo luci con tecnologia CI-BUS, che regola quasi tutte le unità di illuminazione, mostra il livello delle acque chiare e controlla lo scaldabagno e il riscaldamento a pavimento opzionale. (a seconda del modello)



Illuminazione a LED del guardaroba

L'illuminazione interna del guardaroba si accende automaticamente aprendo l'anta e diffonde una luce chiara per avere tutto sotto controllo.

Luci di lettura a LED

Tutte le dinette sono dotate di luci di lettura a LED, che garantiscono una luce chiara con una potenza assorbita minima e sono quindi ideali anche per funzionare con la batteria di bordo o dell'auto.



Scaldabagno TRUMA


Il comprovato scaldabagno TRUMA da 5 litri sfrutta il calore del riscaldamento per scaldare l'acqua. Un elemento elettrico scorda l'acqua anche senza bisogno del riscaldamento.

Riscaldamento TRUMA S 3004 / S 5004

La potente ventola con funzione booster del riscaldamento di serie TRUMA garantisce un riscaldamento rapido della caravan in modo efficace ed ecologico.







ACCESSORI SPECIALI IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE

La vostra caravan Hobby è individuale quanto voi. Noi vi offriamo numerosi optional, a seconda dei vostri gusti e delle vostre esigenze personali.

ACCESSORI SPECIALI

Eleganti cerchioni in lega leggera

Gli eleganti cerchioni in lega leggera sottolineano l'attenzione alla perfezione estetica della caravan. (L'immagine mostra la variante cromatica nero lucido, inclusa nella Premium)



Porta-ruotino di scorta AL-KO

Disponibile per tanti modelli: è il leggero porta-ruota di scorta AL-KO. Collocando la ruota di scorta sotto la caravan si ottiene più spazio, p.es. nel vano porta-bombole.



Finestra anteriore panoramica

La finestra anteriore panoramica opzionale regala una splendida visuale verso l'esterno e garantisce tanta luce all'interno. (a seconda del modello)



Materasso in schiuma fredda

Il materasso in schiuma fredda con sette strati diversi fornisce un comfort di lusso quando si dorme. (non sulla 360 KB Ontour)



Elegante tenda da sole THULE-OMNISTOR

Proteggono da sole e pioggia: le tende THULE-OMNISTOR sono adattate alla perfezione alle caravan Hobby.



Portabicilette da timone THULE

Trasportare le bici sul timone è facilissimo e assicura una ripartizione equilibrata del peso. (a seconda del modello)



Spazioso garage

Il garage può ospitare i bagagli più ingombranti. (a seconda del modello)



Sportello di servizio THETFORD con chiusura monochiave

Per molti modelli sono disponibili sportelli di servizio supplementari.

Letto a castello per bambini a tre piani

Al posto del vano inferiore, la zona notte per bambini è disponibile anche con tre letti. (a seconda del modello)



Forno

Preparare del pane o una pizza fatta in casa per pranzo: anche in viaggio è facile, grazie al forno da incasso opzionale. (condizioni di incasso a seconda del modello. L'immagine può differire)



Prolunga per letto estraibile

Per molte caravan con letti singoli è possibile scegliere l'opzione di una prolunga per letto estraibile. Con il cuscino aggiuntivo si ottiene un letto di grandi dimensioni.



Allacciamento idrico city

L'allacciamento idrico a norma con giunto per il tubo d'irrigazione da giardino consente di riempire in modo pratico e automatico il serbatoio dell'acqua attraverso la rete pubblica.

Cappa aspirante

Una cappa aspirante completa le dotazioni della cucina e tiene a bada i cattivi odori. (a seconda del modello)



Microonde

Il comfort di casa: il forno a microonde è ideale per scaldare velocemente qualsiasi cosa. (a seconda del modello)



Scaldacqua elettrico TRUMA, 14 litri

Disponibile come optional, il potente elemento riscaldante porta l'acqua da 15 °C a 70 °C in soli 70 minuti. Il lungo accumulo di calore fa sì che i riscaldamenti successivi siano estremamente brevi e permette quindi di risparmiare energia e denaro.



Presa esterna gas

Presa esterna per dispositivi a gas.

Gestione dei dispositivi di bordo Hobby a CI-BUS di intercomunicazione tramite pannello di controllo LCD

Il moderno sistema di bordo BUS gestisce tutti i dispositivi e le funzioni della rete di bordo. Il pulsante di comando permette di navigare agevolmente tra i menu. Sul display è possibile leggere informazioni quali data/ora, temperatura interna/esterna, livello di riempimento del serbatoio dell'acqua, così come livello di carica della batteria, oppure consente di attivare direttamente determinate impostazioni. Anche altri componenti di bordo compatibili con BUS possono essere gestiti centralmente, p.es. riscaldamento, condizionatore e oblò elettrico. Il sistema è standardizzato, aggiornabile e quindi compatibile con le generazioni future. Già ora è possibile far comunicare fino a 15 dispositivi con il pannello di comando. (Osservare le indicazioni del fabbricante)



Pacchetto per autosufficienza elettrica da 12 Volt e modernissima gestione della batteria

Il sensore intelligente della batteria IBS fornisce tutti i dati importanti come tempo, corrente e tensione di carica, così come, in modalità di autosufficienza elettrica, il tempo residuo e l'amperaggio di consumo della batteria al GEL o AGM. Tutti i valori possono essere letti sul pannello di comando LCD. I sensori della batteria forniscono all'intelligente dispositivo di carica il fabbisogno di corrente e tensione di carica, consentendo una carica del 100%. Con questo sistema, i tempi di carica si riducono ca. del 30% rispetto ai caricabatterie tradizionali.

Controllo WLAN per pannello LCD

Con il modulo WLAN è possibile gestire la configurazione delle caravan anche tramite smartphone o tablet.



Riscaldamento elettrico supplementare

Il riscaldamento elettrico supplementare TRUMA Ultraheat supporta il riscaldamento a gas TRUMA e sfrutta le condutture per l'aria calda esistenti. Quando fa freddo, consente di scaldare più rapidamente e può essere programmato con un timer.



Riscaldamento ad acqua calda ALDE

Quasi tutte le caravan Hobby possono essere equipaggiate con un riscaldamento ad acqua calda ALDE, ideale in presenza di freddo e per una temperatura ambiente perfetta.

DOMETIC FreshJet

L'impianto di climatizzazione a soffitto con sistema di ripartizione dell'aria è dotato di quattro flussi regolabili. Grazie alla sua leggerezza, il consumo è ridotto e il funzionamento molto silenzioso.



Slot USB

Questa presa doppia opzionale permette di caricare contemporaneamente due dispositivi mobili. Inoltre, è possibile richiedere le luci di lettura a LED per i letti dei bambini con uno slot USB integrato.



Supporto TV estraibile

Il pratico supporto TV estraibile viene usato in quei modelli dove non è possibile montare il supporto orientabile per ragioni di spazio. (a seconda del modello)



Supporto TV con braccio orientabile

Disponibile come optional su molti modelli: il supporto orientabile consente di guardare la TV dalla dinette o dal letto ed è stato il vincitore della rivista specializzata tedesca „Camping, Cars & Caravans“.



Pavimento riscaldato

Tutti le caravan Hobby possono essere equipaggiate con un pavimento riscaldato. I pannelli radianti nella parte calpestabile del pavimento evitano ponti termici e piedi freddi.



Sound system BLAUPUNKT 4.1 con potente subwoofer

Versatile sistema di intrattenimento non solo per ascoltare la radio, ma anche per la riproduzione di musica e video da tutti i supporti dati tradizionali (CD, DVD, chiavetta USB, scheda SD). Pratica gestione di tutte le funzioni tramite telecomando.



Casse audio di design

Per un ascolto eccellente, le quattro casse del sistema d'intrattenimento BLAUPUNKT sono posizionate in punti ottimali della zona giorno.



Tesca

Di serie sull'Ontour.



Atlantis

Di serie in De Luxe.



Madeira

Di serie in Excellent.



Yukon

Di serie in Prestige.



Kalahari

Di serie in Premium.



Villa

Di serie in Landhaus.



Versione in pelle

opzionale per Premium e Landhaus.



Capri



Split

VARIANTI DI **TESSUTO E LEGNO**

EXCELLENT	
455 UF	•
460 UFe	•
490 SFr	•
495 UFe	•
495 UL	•
540 WLU	•
540 UFe	•
540 UL	•
540 KMFe	•
560 UL	•
560 CFe	•
560 KMFe	•
560 FFE	•

PRESTIGE	
455 UF	•
495 UL	•
540 UFe	•
540 LE	•
560 UL	•
560 KMFe	•
560 WLU	•
610 UL	○
650 UMFe	•
650 KFU	•
660 WFU	○
720 UKFe	•
720 KFU	•

PREMIUM	
460 UFe	•
495 UL	•
540 UFe	•
540 KMFe	•
560 UL	•
560 CFe	•
560 WLU	•
610 UL	○
650 UFF	•
650 UKFe	○
660 WFU	○

LANDHAUS	
770 CFf	•
770 CL	•

DOTAZIONI DI SERIE **ALL INCLUSIVE**

CUCINA

Frigorifero DOMETIC Slim Tower, 140 l compreso freezer estraibile da 12 l
Frigorifero DOMETIC, 96 l compreso freezer da 9 l
Luce nella cucina, incluse prese
Finestra cucina con zanzariera incluse prese e illuminazione a LED
Fornello in acciaio inox a 3 fuochi con copertura in vetro e accensione elettrica
Cassetti e cesti estraibili, con chiusura facile e "Push Lock"
Alimentazione idrica regolata elettricamente
Miscelatore cucina
Inserto per posate

ZONA NOTTE

Materassi a molle nei letti singoli e nel letto alla francese
Letti a castello con protezione anticaduta e scaletta
Oblò sopra letti a castello
Letto sollevabile con pneumatico per la rete a doghe
Sollevamento meccanico per la rete a doghe
Letto per bambini inferiore ribaltabile, faccia inferiore con lavagna per dipingere

Lotto p.

- Doccia separata
- Toilette integrata THETFORD
- Toilette girevole THETFORD
- Illuminazione a LED in bagno
- Oblò in bagno
- Finestra apribile a compasso con vetro opalino

ACQUA / GAS / IMPIANTO ELETTRICO

- Pompa immersione
- Regolatore del gas con compensazione della pressione (DIN EN 12 864) e tubo flessibile
- Distribuzione principale del gas in cucina
- Alimentazione di corrente a 12 Volt / 230 Volt e presa per antenna
- Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua
- Interruttore della luce separato per bambini
- Erogazione dell'energia elettrica regolata da centralina elettronica
- Interruttore differenziale
- Presa esterna in veranda, con uscita 230 V e collegamento satellitare e TV
- Presa per l'antenna con cablingo coassiale
- Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER

- Dotazioni di Serie o Opzionale – Tecnicamente non previsto

A seconda del modello, queste dotazioni si presentano con forme e dimensioni diverse.

EXCELLENT	
455 UF	-
460 UFe	•
490 SFF	•
495 UFe	•
495 UL	•
540 WLU	•
540 UFe	•
540 UL	•
540 KMFe	•
560 UL	•
560 CFe	•
560 KMFe	•
560 FFE	•

PRESTIGE	
455 UF	-
495 UL	•
540 UFe	•
540 LE	•
560 UL	•
560 KMFe	•
560 WLU	•
610 UL	•
650 UMFe	•
650 KFU	•
660 WFU	•
720 UKFe	•
720 KFU	•

PREMIUM	
460 UFe	-
495 UL	•
540 UFe	•
540 KMFe	•
560 UL	•
560 CFe	•
560 WLU	•
610 UL	•
650 UFF	•
650 UKFe	•
660 WFU	•

LANDHAUS	
770 CFF	-
770 CL	•

SERIE	Modello	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza della scocca (mm)	Larghezza totale / Larghezza interna (mm)	Altezza complessiva ¹ / Altezza interna (mm)	Massa complessiva tecnicamente consentita ² (kg)	Massa in ordine di marcia ³ (kg)	Carico utile ⁴ (kg)	Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a (kg)	Carico utile dopo l'aumento di peso (kg)	Diminuzione del peso tecnicamente ammessa fino a (kg)	Spessore pavimento, tetto e pareti (mm)	Perimetro veranda (mm)
ONTOUR	360 KB	5.972	4.565	2.100/1.972	2.591/1.950	1.100	967	133	1.350	383	-	37/31/31	8.400
	390 SF	6.100	4.693	2.100/1.972	2.591/1.950	1.100	971	129	1.350	379	-	37/31/31	8.500
	460 HL	6.751	5.344	2.100/1.972	2.591/1.950	1.200	1.088	112	1.350	262	-	37/31/31	9.200
	470 KMF	6.832	5.425	2.200/2.072	2.591/1.950	1.300	1.096	204	1.500	388	-	37/31/31	9.250
	490 SFF	7.115	5.708	2.200/2.072	2.591/1.950	1.350	1.157	193	1.500	327	-	37/31/31	9.500
DE LUXE	400 SFe	5.972	4.785	2.300/2.172	2.591/1.950	1.300	1.090	210	1.500	392	1.200	37/31/31	8.400
	440 SF	6.138	4.961	2.300/2.172	2.591/1.950	1.300	1.107	193	1.500	375	1.250	37/31/31	8.600
	455 UF	6.477	5.300	2.300/2.172	2.591/1.950	1.350	1.127	223	1.500	355	1.300	37/31/31	8.900
	460 UFe	6.627	5.450	2.300/2.172	2.591/1.950	1.350	1.207	143	1.500	275	-	37/31/31	9.050
	460 LU	6.749	5.572	2.300/2.172	2.591/1.950	1.350	1.172	178	1.500	310	1.300	37/31/31	9.200
	490 KMF	6.886	5.694	2.300/2.172	2.592/1.950	1.400	1.224	176	1.750	496	-	37/31/31	8.900
	495 UFe	6.768	5.576	2.300/2.172	2.592/1.950	1.500	1.266	234	1.750	454	1.400	37/31/31	9.200
	495 UL	7.125	5.933	2.300/2.172	2.592/1.950	1.500	1.278	222	1.750	442	1.450	37/31/31	9.500
	540 UL	7.291	6.099	2.300/2.172	2.594/1.950	1.500	1.337	163	1.750	382	-	39/31/31	9.700
	540 KMFe	7.443	6.251	2.300/2.172	2.594/1.950	1.500	1.371	129	1.750	348	-	39/31/31	9.850
EXCELLENT	545 KMf	7.423	6.254	2.500/2.367	2.599/1.950	1.600	1.432	168	1.750	289	-	39/31/31	9.850
	560 UL	7.511	6.342	2.500/2.367	2.599/1.950	1.600	1.462	138	1.750	259	-	39/31/31	9.900
	560 CFe	7.511	6.342	2.500/2.367	2.599/1.950	1.600	1.457	143	1.750	264	-	39/31/31	9.900
	560 KMFe	7.511	6.342	2.500/2.367	2.599/1.950	1.600	1.471	129	1.750	250	-	39/31/31	9.900
	560 FFE	7.531	6.339	2.300/2.172	2.599/1.950	1.600	1.351	249	1.750	368	1.500	39/31/31	9.900
	650 KMFe	8.323	7.154	2.500/2.367	2.568/1.950	1.900	1.622	278	2.200	574	-	39/31/31	10.760
	455 UF	6.477	5.300	2.300/2.172	2.591/1.950	1.350	1.132	218	1.500	349	1.300	37/31/31	8.900
	460 UFe	6.627	5.450	2.300/2.172	2.591/1.950	1.350	1.214	136	1.500	267	-	37/31/31	9.050
	490 SFF	6.886	5.694	2.300/2.172	2.592/1.950	1.400	1.241	159	1.750	479	-	37/31/31	9.300
	495 UFe	6.768	5.576	2.300/2.172	2.592/1.950	1.500	1.271	229	1.750	449	1.400	37/31/31	9.200
PRESTIGE	495 UL	7.125	5.933	2.300/2.172	2.592/1.950	1.500	1.279	221	1.750	441	1.450	37/31/31	9.500
	540 WL	7.272	6.080	2.300/2.172	2.594/1.950	1.500	1.356	144	1.750	363	-	39/31/31	9.700
	540 UFe	7.272	6.080	2.300/2.172	2.594/1.950	1.500	1.365	135	1.750	354	-	39/31/31	9.700
	540 UL	7.291	6.099	2.300/2.172	2.594/1.950	1.500	1.347	153	1.750	372	-	39/31/31	9.700
	540 KMFe	7.443	6.251	2.300/2.172	2.594/1.950	1.500	1.375	125	1.750	345	-	39/31/31	9.850
	560 UL	7.511	6.342	2.500/2.367	2.599/1.950	1.600	1.466	134	1.750	255	-	39/31/31	9.900
	560 CFe	7.511	6.342	2.500/2.367	2.599/1.950	1.600	1.463	137	1.750	258	-	39/31/31	9.900
	560 KMFe	7.511	6.342	2.500/2.367	2.599/1.950	1.600	1.472	128	1.750	249	-	39/31/31	9.900
	560 FFE	7.531	6.339	2.300/2.172	2.599/1.950	1.600	1.357	243	1.750	362	1.500	39/31/31	9.900
	455 UF	6.477	5.300	2.300/2.172	2.591/1.950	1.350	1.145	205	1.500	337	1.300	37/31/31	8.900
PREMIUM	495 UL	7.125	5.933	2.300/2.172	2.592/1.950	1.500	1.286	214	1.750	433	1.450	37/31/31	9.500
	540 UFe	7.272	6.080	2.300/2.172	2.594/1.950	1.500	1.377	123	1.750	343	-	39/31/31	9.700
	540 LE	7.313	6.121	2.300/2.172	2.594/1.950	1.500	1.366	134	1.750	353	-	39/31/31	9.700
	560 UL	7.511	6.342	2.500/2.367	2.599/1.950	1.600	1.475	125	1.750	247	-	39/31/31	9.900
	560 KMFe	7.511	6.342	2.500/2.367	2.599/1.950	1.600	1.477	123	1.750	245	-	39/31/31	9.950
	560 WL	7.511	6.342	2.500/2.367	2.599/1.950	1.600	1.458	142	1.750	264	-	39/31/31	9.900
	610 UL	7.988	6.819	2.500/2.367	2.566/1.950	1.900	1.638	262	2.200	558	1.800	39/31/31	10.400
	650 UMF	8.323	7.154	2.500/2.367	2.568/1.950	1.900	1.660	240	2.200	536	-	39/31/31	10.700
	650 KFU	8.373	7.204	2.500/2.367	2.568/1.950	1.900	1.702	198	2.200	494	-	39/31/31	10.800
	660 WFU	8.323	7.154	2.500/2.367	2.568/1.950	1.900	1.681	219	2.200	515	-	39/31/31	10.700
LANDHAUS	720 UKF	9.028	7.854	2.500/2.367	2.602/1.950	2.200	1.891	309	2.500	607	2.100	41/31/31	11.400
	720 KFU	9.040	7.854	2.500/2.367	2.602/1.950	2.200	1.880	320	2.500	618	2.100	41/31/31	11.400
	460 UFe	7.149	5.953	2.300/2.172	2.595/1.950	1.600	1.326	274	1.750	400	1.500	37/31/31	8.900
	495 UL	7.630	6.434	2.300/2.172	2.614/1.950	1.700	1.400	300	1.750	350	1.600	37/31/31	9.450
	540 UFe	7.746	6.550	2.300/2.172	2.602/1.950	1.800	1.471	329	2.000	520	1.600	39/31/31	9.550
LANDHAUS	540 KMFe	7.906	6.710	2.300/2.172	2.602/1.950	1.800	1.498	302	2.000	493	1.700	39/31/31	9.650
	560 UL	8.016	6.843	2.500/2.367	2.607/1.950	1.800	1.573	227	2.000	419	1.700	39/31/31	9.800
	560 CFe	8.016	6.843	2.500/2.367	2.607/1.950	1.800	1.588	212	2.000	404	1.700	39/31/31	9.800
	560 WL	8.016	6.843	2.500/2.367	2.607/1.950	1.800	1.550	250	2.000	442	1.700	39/31/31	9.800
	610 UL	8.444	7.271	2.500/2.367	2.566/1.950	2.000	1.662	338	2.200	537	1.900	39/31/31	10.240
	650 UFF	8.828	7.655	2.500/2.367	2.566/1.950	2.000	1.707	293	2.200	492	1.900	39/31/31	10.600
	650 UKF	8.879	7.706	2.500/2.367	2.566/1.950	2.000	1.747	253	2.200	452	-	39/31/31	10.650
	660 WFU	8.865	7.692	2.500/2.367	2.566/1.950	2.000	1.738	262	2.200	461	1.900	39/31/31	10.650
	770 CFF	9.136	7.758	2.500/2.367	2.800/2.325	2.300	1.929	371	2.500	569	2.200	41/31/31	11.000
	770 CL	9.136	7.758	2.500/2.367	2.800/2.325	2.300	1.963	337	2.500	535	2.200	41/31/31	11.000

- Tecnicamente non previsto

Numero assi	Numero di posti letto (bambini / adulti)	Dimensioni letto anteriore (Lunghezza x Larghezza, mm)	Dimensioni letto centrale (Lunghezza x Larghezza, mm)	Dimensioni letto posteriore (Lunghezza x Larghezza, mm)	Modello
1	2/2	1.947 x 1.432 / 1.420	-	1.917 x 767 / 1.917 x 717	360 KB
1	4	1.917 x 1.417	-	1.900 x 1.244 / 1.130	390 SF
1	3	2.000 x 792 / 1.895 x 792	-	1.942 x 1.069	460 HL
1	2/3	1.987 x 1.412	1.750 x 929	2.017 x 770 / 2.017 x 720	470 KMF
1	3	1.935 x 1.485	-	1.910 x 919 / 830	490 SFf
1	3	1.981 x 1.375 / 1.100	-	2.056 x 1.017	400 SFe
1	4	2.078 x 1.322	-	1.906 x 1.294 / 970	440 SF
1	4	2.078 x 1.322	-	1.952 x 1.615 / 1.266	455 UF
1	4	1.981 x 1.375 / 1.140	-	1.952 x 1.266 / 1.422	460 UFe
1	4	1.952 x 1.554 / 1.192	-	2.080 x 771 / 1.976 x 771	460 LU
1	3/2	2.078 x 1.300	1.851 x 982	2 x 2.000 x 787	490 KMF
1	4	1.971 x 1.375 / 1.140	-	1.952 x 1.392 / 1.365	495 UFe
1	4	2 x 1.981 x 872	-	1.952 x 1.589 / 1.096	495 UL
1	4	2 x 1.981 x 872	-	1.952 x 1.510 / 1.345	540 UL
1	3/2	1.981 x 1.375 / 1.100	1.863 x 1.063 / 962	1.881 x 751 / 1.841 x 751	540 KMF
1	3/2	2.000 x 1.411 / 1.131	1.937 x 1.071	2 x 1.910 x 722	545 KMF
1	4	2 x 2.016 x 913	-	2.147 x 1.477 / 1.371	560 UL
1	4	1.998 x 1.570 / 1.335	-	2.147 x 2.037 / 1.765	560 CFe
1	4/2	1.971 x 1.570 / 1.375	2.118 x 1.247 / 1.117	1.881 x 755 / 1.841 x 755	560 KMF
1	3	2.062 x 1.393 / 650	-	1.932 x 1.517	560 FFE
2	4/2	1.981 x 1.570 / 1.375	2.118 x 1.255 / 1.125	2 x 2.040 x 740	650 KMF
1	4	2.078 x 1.322	-	1.952 x 1.615 / 1.266	455 UF
1	4	1.981 x 1.375 / 1.140	-	1.952 x 1.266 / 1.422	460 UFe
1	3	1.935 x 1.485	-	2.091 x 1.019 / 856	490 SFf
1	4	1.971 x 1.375 / 1.140	-	1.952 x 1.392 / 1.365	495 UFe
1	4	2 x 1.981 x 872	-	1.952 x 1.589 / 1.096	495 UL
1	4	1.955 x 1.320	-	2.000 x 815 / 1.839 x 815	540 WLU
1	4	1.971 x 1.375 / 1.140	-	1.952 x 1.687 / 1.582	540 UFe
1	4	2 x 1.981 x 872	-	1.952 x 1.510 / 1.345	540 UL
1	3/2	1.981 x 1.375 / 1.100	1.863 x 1.063 / 962	1.881 x 751 / 1.841 x 751	540 KMF
1	4	2 x 2.016 x 913	-	2.147 x 1.477 / 1.371	560 UL
1	4	1.998 x 1.570 / 1.335	-	2.147 x 2.037 / 1.765	560 CFe
1	4/2	1.971 x 1.570 / 1.375	2.118 x 1.247 / 1.117	1.880 x 755 / 1.840 x 755	560 KMF
1	3	2.062 x 1.393 / 650	-	1.932 x 1.517	560 FFE
1	4	2.078 x 1.322	-	1.952 x 1.615 / 1.266	455 UF
1	4	2 x 1.981 x 872	-	1.952 x 1.589 / 1.096	495 UL
1	4	1.971 x 1.375 / 1.140	-	1.952 x 1.687 / 1.582	540 UFe
1	3	2.062 x 1.395 x 660	-	2.013 x 769 / 1.921 x 769	540 LE
1	4	2 x 2.016 x 913	-	2.147 x 1.477 / 1.371	560 UL
1	4/2	1.971 x 1.570 / 1.375	2.118 x 1.247 / 1.117	1.880 x 755 / 1.840 x 755	560 KMF
1	4	2.150 x 1.454 / 1.431	-	2 x 1.925 x 876	560 WLU
2	4	2 x 2.016 x 913	-	2.147 x 1.940 / 1.726	610 UL
2	5	1.992 x 1.570 / 1.375	1.860 x 820	2.147 x 1.618 / 1.453	650 UMF
2	4/2	2.150 x 1.426 / 1.318	2.021 x 1.377 / 1.137	1.893 x 700 / 1.853 x 700	650 KFU
2	4	2.150 x 1.835 / 1.604	-	2.057 x 1.377 / 1.097	660 WFU
2	5/2	2.061 x 1.570 / 1.375	1.849 x 805 / 1.893 x 719	2.147 x 1.566 / 1.364	720 UKF
2	4/2	2.150 x 1.736 / 1.410	2.007 x 1.377 / 1.151	2 x 1.910 x 722	720 KFU
1	4	1.986 x 1.380 / 1.165	-	1.952 x 1.408 / 1.269	460 UFe
1	4	2.007 x 872 / 1.847 x 872	-	1.951 x 1.566 / 1.240	495 UL
1	4	1.996 x 1.375 / 1.165	-	1.952 x 1.653 / 1.634	540 UFe
1	3/2	1.996 x 1.385 / 1.165	1.859 x 1.062 / 962	2 x 1.861 x 741	540 KMF
1	4	2.016 x 944 / 2.009 x 944	-	2.147 x 1.482 / 1.360	560 UL
1	4	1.996 x 1.570 / 1.300	-	2.147 x 2.040 / 1.811	560 CFe
1	4	2.147 x 1.471 / 1.457	-	2 x 1.969 x 876	560 WLU
2	4	2 x 2.021 x 921	-	2.147 x 1.880 / 1.675	610 UL
2	4	2.012 x 1.584	-	2.147 x 1.481 / 1.443	650 UFF
2	4/2	1.996 x 1.570 / 1.297	2 x 1.800 x 712	2.147 x 1.675 / 1.301	650 UKF
2	4	2.147 x 1.883 / 1.658	-	2.057 x 1.377 / 1.097	660 WFU
2	4	1.915 x 1.590	-	2.247 x 2.110 / 1.920	770 CFF
2	4	2 x 2.019 x 915	-	2.247 x 2.110 / 1.920	770 CL

Per tutti i modelli lo spessore del tetto e delle pareti è di 31mm, mentre quello del pavimento è di 37-41 mm (a seconda del modello). Nell'indicazione del peso sono possibili – a causa della lavorazione di materiali naturali differenze fino al 5 %. Tutte le misure non sono vincolanti e possono subire lievi variazioni. Ci riserviamo modifiche nella tecnica e nella dotazione.

¹ A seconda del modello e dell'equipaggiamento il mezzo scarico è più alto di 50 mm.

² La massa complessiva tecnicamente consentita non può essere assolutamente superata.

³ La massa in ordine di marcia corrisponde alla massa del veicolo a vuoto più la dotazione di base. La dotazione di base comprende una bombola di gas in alluminio piena da 11 kg, il serbatoio di acqua chiara riempito al 100 % ed ev. il serbatoio dell'acqua di scarico della toilette nonché una bobina per cavi. Per i modelli 360 KB-390 SF, la dotazione di base corrisponde a: 61 kg, modelli 400 SFe-495: 62 kg, 540-720 UML/UKE: 87 kg, modelli WLU, WFU, KMF, 720 KFU: 71 kg, Landhaus: 88 kg.

⁴ Il carico utile corrisponde alla differenza tra "la massa complessiva tecnicamente consentita" e la "massa in ordine di marcia". Questo valore va preso in considerazione per il peso degli accessori straordinari e l'equipaggiamento personale.



Lunghezza totale



Lunghezza della scocca

LETTI ALLA FRANCESE / TRASVERSALI

390 SF



400 SFe



Ontour

L: 6.100 mm · B: 2.100 mm · G: 1.100 kg

460 UFe



495 UFe



De Luxe, Excellent; Premium

L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg;
L: 7.149 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

650 UMFe



660 WFU



Prestige

L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

LEGENDA DEI SIMBOLI

Zona Notte

Frigorifero Slim Tower

Dinette

Posti letto

Cucine

Posti letto per bambini

Bagno

Struttura

Doppio asse

VERSIONE

F Letto matrimoniale

FF Letti queen

L Letti singoli

K Letti per bambini

U Dinette rotonda

C Dinette couch 3/4

M Dinette centrale

S Dinette laterale

B Dinette anteriore

H Dinette posteriore

490 SFf



Ontour

L: 7.115 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

LETTI QUEEN

490 SFf



Excellent

L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

560 FFE



De Luxe, Excellent

L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

650 UFF



Premium

L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

770 CFf



Landhaus

L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

DATI TECNICI


L Lunghezza totale

B Larghezza totale

G Massa complessiva tecnicamente consentita

LETTI SINGOLI

460 HL



460 LU



495 UL




Ontour

L: 6.751 mm · B: 2.100 mm · G: 1.200 kg


De Luxe

L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 WLU



540 UL



540 LE



Excellent

L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

De Luxe, Excellent

L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL



560 WLU




De Luxe, Excellent, Prestige; Premium

L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg;
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

Prestige; Premium

L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg;
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

770 CL



Landhaus

L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

LETTI PER BAMBINI

360 KB



470 KMF



490 KMF



Ontour

L: 5.972 mm · B: 2.100 mm · G: 1.100 kg

Ontour

L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

De Luxe

L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

540 KMFe



545 KMF



560 KMFe



De Luxe, Excellent; Premium

L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg;
L: 7.906 mm · B: 2.300 mm · G: 1.800 kg


De Luxe

L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

De Luxe, Excellent, Prestige

L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

610 UL



De Luxe

L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU



Prestige

L: 8.373 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg


650 UKFe



Premium

L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg


720 UKFe



Prestige

L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KFU



Prestige

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg



GERMANIA

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

IN TUTTO IL MONDO

Belgio · Bulgaria · Cile · Cina · Germania · Danimarca · Estonia
Finlandia · Francia · Grecia · Regno Unito · Irlanda · Islanda
Israele · Italia · Giappone · Lussemburgo · Paesi Bassi · Norvegia
Polonia · Portogallo · Repubblica di Corea · Romania · Svezia
Svizzera · Slovenia · Spagna · Thailandia · Repubblica Ceca
Austria

NOTA

I modelli raffigurati nel prospetto contengono talvolta accessori o arredi non compresi nell'equipaggiamento di serie. Restano riservate differenze per quanto concerne la struttura ed il colore degli oggetti di arredo, se non pregiudicano la natura dei materiali utilizzati. Lo stesso vale per le modifiche tecniche al veicolo, qualora la qualità complessiva del prodotto resti equivalente o venga migliorata e se l'utilizzo previsto non venga pregiudicato.

IL RIVENDITORE

AGENTE PER L'ITALIA

Automarket Bonometti Srl
Via Lago d'Iseo, 2 - S.S. 11
36077 Altavilla Vicentina Loc. Tavernelle (VI)
Tel.: 0444/372331 · Fax.: 0444/372335
www.bonometti.it · vi-agenziahobby@bonometti.it