



DE LUXE EASY · DE LUXE · EXCELLENT · PRESTIGE · PREMIUM · LANDHAUS

CARAVAN 2014

Hobby



DE LUXE EASY

A PARTIRE DA
PAGINA **6**



DE LUXE

A PARTIRE DA
PAGINA **12**



EXCELLENT

A PARTIRE DA
PAGINA **18**



PRESTIGE

A PARTIRE DA
PAGINA **24**



PREMIUM

A PARTIRE DA
PAGINA **30**



LANDHAUS

A PARTIRE DA
PAGINA **36**

SOLUZIONI ABITATIVE

- 40 Zona giorno
- 42 Cucina
- 44 Zona notte
- 46 Bagno
- 48 Telaio/Struttura
- 52 Tecnologia di bordo
 - Impianto elettrico
 - Luci
 - Clima
 - Multimedia
- 56 Tessuti
- 57 Verande
- 58 Equipaggiamento all-inclusive


PANORAMICHE

- 62 Dotazioni
- 64 Dati tecnici
- 66 Modelli



» Essere sempre un passo avanti. Realizzare vacanze da sogno. Questa è la filosofia di Hobby da svariati decenni. «

Harald Striewski, titolare




IL MIO HOBBY



UN MARCHIO FORTE

Da oltre 45 anni, Hobby persegue un solo obiettivo: rendere i viaggi più semplici, confortevoli e accessibili. Grazie a idee pionieristiche, tecnologie innovative, design moderno e dotazioni eccellenti, con ogni nuova generazione di caravan e camper Hobby apre nuovi orizzonti. Questi elevati standard hanno reso Hobby l'azienda numero uno in tutto il mondo nella costruzione di caravan.



DESIGN STRAORDINARIO

Cosa rende le caravan Hobby così popolari? Il loro design moderno. Le linee morbide e fluide. E gli interni spaziosi con tante ingegnose soluzioni salvaspazio. Una Hobby riunisce un aspetto moderno con numerosi dettagli funzionali all'interno. Il risultato? Splendide caravan per il massimo comfort.

IL MIO HOBBY



DOTAZIONI ALL-INCLUSIVE

Viaggiare comodi con tutti gli extra: la dotazione di serie delle caravan Hobby è straordinariamente ampia. Boiler per l'acqua calda, pannello di comando centralizzato delle luci, frigorifero Slim Tower, cassette della cucina extra larghi, avvolgibili, illuminazione a LED e toilette a cassetta sono solo alcune delle caratteristiche che semplificano le vostre giornate in vacanza. Mobili costruiti con intelligenza e combinazioni di stoffe pregiate completano le strepitose dotazioni all-inclusive di Hobby.

QUALITÀ E GARANZIA

Per Hobby, la qualità è una componente basilare della filosofia aziendale. Il nostro sistema gestionale è certificato secondo la recentissima norma DIN ISO 9001:2008. La qualità delle nostre caravan viene accertata e documentata costantemente in determinate fasi della produzione. Solo se tutti i controlli di qualità sono superati con successo, una caravan può ottenere da Hobby l'approvazione alla vendita. Su tutti i nostri prodotti sottoposti a revisione annuale offriamo una garanzia di tenuta stagna di cinque anni.

IL MIO HOBBY



495 UL

» La De Luxe easy ha un nome che è tutto un programma: viaggi semplici e in totale relax, senza dover rinunciare al comfort.«




DE LUXE EASY





DE LUXE EASY



420 KB

UN PESO LEGGERO A MISURA DI FAMIGLIE

Vi piace viaggiare leggeri e senza complicazioni? Allora la De Luxe easy è la soluzione perfetta per voi! I modelli più leggeri della nuova serie pesano solo 1.100 kg. Con una larghezza che arriva appena a 2,20 metri, queste compatte caravan possono essere trainate anche da macchine di piccola cilindrata.

L'ottimizzazione del peso abbinata a un telaio leggero consente, infatti, un carico utile elevato. Ed è un bene, dato che, con cinque varianti provviste di letti per bambini, la De Luxe easy è ideale per le famiglie. Con un totale di 16 modelli, anche le coppie trovano la soluzione che fa al caso loro e possono scegliere tra letti singoli e letto alla francese.

Nuove sono le varianti con il lussuoso letto queen-size o i letti singoli in coda e un'accogliente dinette angolare nella parte anteriore. Insieme al bagno, queste danno vita ad una soluzione sanitaria particolarmente intelligente, nella quale lavabo/WC e doccia sono separati tra di loro.

DE LUXE EASY



495 UL

DE LUXE EASY



Pratico letto a castello per bambini,
560 KMFe



560 KMFe

DE LUXE EASY



IL NOSTRO CONSIGLIO:

le verande NORDLAND **EASY**
(maggiori informazioni a pagina 57)


MODELLI

400 SF



L: 5.898 mm · B: 2.200 mm
G: 1.100 kg

400 TB



L: 5.898 mm · B: 2.200 mm
G: 1.100 kg

400 SFe



L: 5.934 mm · B: 2.300 mm
G: 1.200 kg

420 KB




L: 6.201 mm · B: 2.200 mm
G: 1.200 kg

440 SF



L: 6.260 mm · B: 2.200 mm
G: 1.200 kg

460 LU



L: 6.599 mm · B: 2.200 mm
G: 1.300 kg

460 UFe



L: 6.760 mm · B: 2.300 mm
G: 1.300 kg

490 KMF



L: 6.993 mm · B: 2.200 mm
G: 1.350 kg

495 UL



L: 7.222 mm · B: 2.300 mm
G: 1.400 kg

540 LE



L: 7.415 mm · B: 2.300 mm
G: 1.500 kg

540 UL



L: 7.415 mm · B: 2.300 mm
G: 1.500 kg

540 KMFe



L: 7.555 mm · B: 2.300 mm
G: 1.500 kg

545 KMF



L: 7.535 mm · B: 2.500 mm
G: 1.600 kg

560 CFe



L: 7.623 mm · B: 2.500 mm
G: 1.600 kg

560 KMFe



L: 7.623 mm · B: 2.500 mm
G: 1.600 kg

560 FFe



L: 7.643 mm · B: 2.300 mm
G: 1.500 kg

DECORI IN LEGNO



Hamilton Maple chiaro/scuro

TESSUTO



Atlantis

DE LUXE EASY



540 UL

» Giovane, libera e flessibile: così amiamo la vita; un sentimento che ritroviamo anche nella nostra Hobby De Luxe.«



DE LUXE





DE LUXE



Letto matrimoniale alla francese con lavabo esterno, 560 CFe

PRATICA E MODERNA

Vi piacciono le cose pratiche e moderne? Allora la De Luxe vi entusiasmerà! Nella stagione 2014, questo best seller vi sorprenderà con un nuovo design esterno, ispirato alla pluripremiata serie Premium.

Con 13 varianti di peso medio, la De Luxe offre tantissime alternative tra cui scegliere. Le soluzioni con letti singoli o letto alla francese sono particolarmente adatte alle coppie giovani di età e di spirito. Grazie a quattro modelli con pratici letti a castello, la De Luxe è ideale anche per le famiglie.

Come gli esterni, anche gli interni puntano su viaggi disinvolti, ma pregni di stile: l'arredamento è caratterizzato da linee chiare e sobrie, superfici e tessuti facili da pulire, così come un'infinità di dettagli utili.

DE LUXE



560 CFe

DE LUXE



400 SFe

DE LUXE



IL NOSTRO CONSIGLIO:

le verande **NORLAND TRAVEL**
(maggiori informazioni a pagina 57)

MODELLI

400 SFe



L: 5.972 mm · B: 2.300 mm
G: 1.300 kg

455 UF



L: 6.477 mm · B: 2.300 mm
G: 1.350 kg

460 UFe



L: 6.627 mm · B: 2.300 mm
G: 1.350 kg

495 UFe




L: 6.774 mm · B: 2.300 mm
G: 1.400 kg

495 UL




L: 7.131 mm · B: 2.300 mm
G: 1.400 kg

540 UL



L: 7.313 mm · B: 2.300 mm
G: 1.500 kg

540 KMFe



L: 7.443 mm · B: 2.300 mm
G: 1.500 kg

545 KMF



L: 7.423 mm · B: 2.500 mm
G: 1.600 kg

560 CFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm
G: 1.600 kg

560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm
G: 1.600 kg

560 UL



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm
G: 1.600 kg

560 FFE



L: 7.531 mm · B: 2.300 mm
G: 1.600 kg

650 KMFe



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm
G: 1.900 kg

DECORI IN LEGNO



Hamilton Maple chiaro/scuro

TESSUTO



Atlantis

DE LUXE



560 UL

» È incredibile il modo in cui le idee intelligenti si abbinano ad un comfort grandioso nella nostra Hobby excellent.«




EXCELLENT





EXCELLENT



▶ Ampia dinette rotonda con illuminazione a LED, 560 UL

ACCOGLIENTE SOGNO PER COPPIE

Vi piace fare gite in due? Apprezzate i materiali di pregio e gli allestimenti accoglienti? Allora accomodatevi nell'Excellent!

Da anni amata soprattutto dalle coppie, questa serie inizia la stagione 2014 con 12 varianti. Grazie al design esterno completamente rivisitato, visivamente l'Excellent ricorda i popolari modelli Premium. All'interno, invece, conquista con la spaziosa ripartizione delle zone, tipica di questa serie.

Potete scegliere tra soluzioni con letto matrimoniale, lussuoso letto queen-size letti singoli e letti per bambini. Nella zona giorno, potete optare per una dinette-couch, una dinette angolare o una dinette rotonda. I bagni convincono per la luminosità e le numerose pratiche superfici sulle quali riporre i vostri oggetti. Senza contare che molti modelli sono dotati di lavabo o doccia separati.

EXCELLENT



495 UFe

EXCELLENT



455 UF

EXCELLENT



IL NOSTRO CONSIGLIO:

le verande **NORLAND TRAVEL**
(maggiori informazioni a pagina 57)

MODELLI

455 UF



L: 6.477 mm · B: 2.300 mm
G: 1.350 kg

460 UFe



L: 6.627 mm · B: 2.300 mm
G: 1.350 kg

490 SFf



L: 6.892 mm · B: 2.300 mm
G: 1.400 kg

495 UFe



L: 6.774 mm · B: 2.300 mm
G: 1.400 kg

495 UL




L: 7.131 mm · B: 2.300 mm
G: 1.400 kg

540 UFe



L: 7.272 mm · B: 2.300 mm
G: 1.500 kg

540 WLU



L: 7.272 mm · B: 2.300 mm
G: 1.500 kg

540 UL



L: 7.313 mm · B: 2.300 mm
G: 1.500 kg

560 CFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm
G: 1.600 kg

560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm
G: 1.600 kg

560 UL



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm
G: 1.600 kg

560 FFE



L: 7.531 mm · B: 2.300 mm
G: 1.600 kg

DECORI IN LEGNO



Frassino Ashai/Magnolia

TESSUTO



Madeira

EXCELLENT



610 UL

» Desideriamo il massimo per le nostre vacanze. Per questo abbiamo deciso di scegliere una Hobby Prestige! «



PRESTIGE





PRESTIGE

UN CLASSICO CON STILE


Anche quando viaggiate non volete rinunciare ai valori tradizionali e allo stile classico? Allora vi innamorerete della Prestige.

Il design esterno modernizzato si ispira alla pluripremiata serie Premium. Anche gli interni colpiscono per l'arredamento moderno, senza che ne risenta l'atmosfera tipica di questi modelli. In combinazione con tessuti pregiati, i legni chiari e scuri danno vita ad un ambiente caldo e accogliente.

In base alla piantina, gli undici modelli della serie Prestige offrono spazio a sufficienza per coppie o famiglie. Potete scegliere tra varianti con letti singoli, letto matrimoniale e letti per bambini, comoda dinette rotonda e diverse soluzioni per il bagno. Due modelli propongono, inoltre, una zona a sé stante con dinette per i campeggiatori in erba.



495 UL



Ampio, luminoso bagno in coda con doccia separata, 650 WFU

PRESTIGE



▶ 610 UL

PRESTIGE



650 KFU

PRESTIGE



IL NOSTRO CONSIGLIO:

le verande **NORLAND SEASON**
(maggiori informazioni a pagina 57)

MODELLI

455 UF



L: 6.477 mm · B: 2.300 mm
G: 1.350 kg

495 UL



L: 7.125 mm · B: 2.300 mm
G: 1.500 kg

540 LE



L: 7.313 mm · B: 2.300 mm
G: 1.500 kg

560 UL



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm
G: 1.600 kg

560 WLU



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm
G: 1.600 kg

610 UL



L: 7.988 mm · B: 2.500 mm
G: 1.900 kg

650 UMFe



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm
G: 1.900 kg

650 KFU



L: 8.373 mm · B: 2.500 mm
G: 1.900 kg

650 WFU




L: 8.865 mm · B: 2.500 mm
G: 1.900 kg

720 UKFe



L: 9.028 mm · B: 2.500 mm
G: 2.200 kg

720 KFU



L: 9.040 mm · B: 2.500 mm
G: 2.200 kg

DECORI IN LEGNO



Rovere Rijeka chiaro/scuro

TESSUTO



Yukon

PRESTIGE



560 CFe

*» Amiamo le cose belle, anche in vacanza.
Per questo la Hobby Premium è perfetta per noi. «*



PREMIUM





PREMIUM



560 UL



Dinette-couch nella variante in pelle, 560 CF

PLURIPREMIATA TRENDSETTER

Vi piace seguire le tendenze e amate le superfici lucenti e il design pionieristico? Allora la Premium è fatta apposta per voi!

Sin dal suo lancio, la pluripremiata caravan top di gamma ha aperto nuovi orizzonti nel settore. Nel 2014, affronta la sua terza stagione con 12 varianti. La ricetta del suo successo resta invariata: le linee morbide all'esterno e l'elegante design da yacht all'interno continuano ad assicurare alla Premium un posto speciale nel segmento delle caravan.

Tutti i modelli della serie offrono tantissima libertà di movimento. Che si tratti di letti singoli, letto matrimoniale, dinette rotonda davanti o dinette centrale laterale, il comfort è sempre garantito. Grazie a due piantine con letti per bambini, anche le famiglie possono assaporare l'inconfondibile atmosfera Premium.

PREMIUM



560 CFe, variante pelle

PREMIUM



660 WFU

PREMIUM



IL NOSTRO CONSIGLIO:

le verande **NORLAND PREMIUM LIGHT**
(maggiori informazioni a pagina 57)

MODELLI

460 UFe



L: 7.149 mm · B: 2.300 mm
G: 1.600 kg

495 UL



L: 7.630 mm · B: 2.300 mm
G: 1.700 kg

540 UFe



L: 7.746 mm · B: 2.300 mm
G: 1.800 kg

540 KMFe



L: 7.906 mm · B: 2.300 mm
G: 1.800 kg

560 CFe



L: 8.016 mm · B: 2.500 mm
G: 1.800 kg

560 UL



L: 8.016 mm · B: 2.500 mm
G: 1.800 kg

560 WLU



L: 8.016 mm · B: 2.500 mm
G: 1.800 kg

610 UL



L: 8.444 mm · B: 2.500 mm
G: 2.000 kg

650 Uff



L: 8.828 mm · B: 2.500 mm
G: 2.000 kg

650 UKFe



L: 8.879 mm · B: 2.500 mm
G: 2.000 kg

660 WFU



L: 8.865 mm · B: 2.500 mm
G: 2.000 kg

720 UML



L: 9.496 mm · B: 2.500 mm
G: 2.300 kg

DECORI IN LEGNO



Frassino Ashai / Magnolia

TESSUTO



Kalahari

PREMIUM



770 Cff

» Con la Hobby Landhaus abbiamo realizzato il nostro sogno di una casa mobile. «




LANDHAUS






LANDHAUS



Comodissima dinette-couch




Lussuoso letto queen-size, LANDHAUS 770 CFf

LANDHAUS



IL NOSTRO CONSIGLIO:

le verande NORDLAND **LANDHAUS**
(maggiori informazioni a pagina 57)



Ampia cucina angolare con frigorifero Slim Tower

MODELLI

770 CFf



L: 9.136 mm · B: 2.500 mm
G: 2.300 kg

770 CL



L: 9.136 mm · B: 2.500 mm
G: 2.300 kg

DECORI IN LEGNO



Rovere Sanoma chiaro/scuro

TESSUTO




Villa

LANDHAUS



Dinette rotonda




Dinette centrale



Dinette laterale



Dinette-couch



Dinette angolare



Dinette per bambini

ZONA GIORNO

- **Circolazione dell'aria intelligente**

Circolazione ottimale del calore del riscaldamento: i bocchettoni dell'aria nei pensili e l'abbondante spazio tra aerazione invernale e parete esterna evitano la formazione di macchie di umidità e muffa.



- **Cassetta combinata con oscuranti plissettati e zanzariera**

Gli avvolgibili combinati delle finestre regalano ombra e proteggono dagli insetti.

- **Altezza interna di 1,95 metri**

L'ingegnoso allestimento interno consente di ottenere un'altezza di 1,95 metri, che lascia spazio a sufficienza anche ai più alti.



- **Tavolo a colonna regolabile in altezza**

Il tavolo a colonna regolabile in altezza permette di accomodarsi senza problemi alla dinette e offre tanto spazio alle gambe. (a seconda del modello)

- **Pensili con tanto spazio**

Gli sportelli con meccanismo Soft Close si aprono completamente, regalando spazio per la testa. Cerniere particolarmente robuste garantiscono un'elevata forza di posizionamento e chiusura. (Soft-Close a seconda del modello)



- **Illuminazione a LED**

I numerosi punti luce a LED a basso consumo generano un'atmosfera unica. Le nuove file luminose di LED dei pensili danno poi quel tocco in più. (non per De Luxe easy/De Luxe)

- **Vano per TV con vetrinetta**

Il vano per TV all'entrata è dotato di una graziosa vetrinetta con LED. Con tanto di set completo di bicchieri Hobby! (a seconda del modello)




• Dotazioni di serie ○ Opzionale

ZONA GIORNO



Ampia cucina con frigorifero Slim Tower e tanti piani d'appoggio



Cucina laterale compatta



Cucina in coda con frigorifero Slim Tower



Ampia cucina angolare



Il frigorifero Slim Tower sviluppato da Hobby, con 140 litri di volume, LED interno e congelatore estraibile, migliora la percezione dello spazio all'interno della caravan grazie alla profondità di montaggio ridotta.

CUCINA

- **Avvolgibile della cucina con prese integrate**

Il pratico avvolgibile della cucina con oscurante e zanzariera plissettati è dotato di un luminoso LED e due prese intelligentemente posizionate. (a seconda del modello)



- **Microonde**

Il comfort di casa: il forno a microonde è ideale per scaldare velocemente qualcosa. (a seconda del modello)



- **Forno**

Preparare del pane o una pizza fatta in casa per pranzo: anche in viaggio non è un problema, grazie al forno da incasso opzionale. (condizioni di incasso a seconda del modello. L'immagine può differire)



- **Cappa**

Una cappa completa le dotazioni della cucina e tiene a bada i cattivi odori. (a seconda del modello)



- **Cesti estraibili**

I cesti e le colonne estraibili possono essere tirati fuori per tutta la loro lunghezza, sfruttando al meglio ogni singolo centimetro. (a seconda del modello)



- **Spaziosa base angolare**

L'ampio elemento estraibile orientabile della base può ospitare stoviglie e pentole, sfruttando al meglio lo spazio della cucina. (a seconda del modello)



- **Cassetti di grandi dimensioni**

Nei cassetti extra grandi si può riporre qualsiasi tipo di utensile. Completamente estraibili, permettono di mantenere l'ordine e di accedere senza problemi al loro contenuto. Grazie alla chiusura ammortizzata, si chiudono con delicatezza e senza far rumore.



- **Piano cottura intelligente a tre fuochi**

Sul piano cottura a gas è possibile cucinare contemporaneamente fino a tre pietanze. La sicura evita la fuoriuscita di gas quando la fiamma è spenta. Il pannello di copertura in vetro offre un ulteriore piano di lavoro.

• Dotazioni di serie ◦ Opzionale


CUCINA



Letto matrimoniale alla francese



Letto matrimoniale – trasversale



Comodi letti singoli



Letto queen-size facilmente accessibile



Stabili letti per bambini (nell'immagine la variante a tre piani, a seconda del modello)




Trasformazione della dinette in un ampio letto

ZONA NOTTE

◦ **Prolunga per letto estraibile**

Per molte caravan con letti singoli è possibile scegliere l'opzione di una prolunga per letto estraibile. Con il cuscino aggiuntivo si ottiene un letto di grandi dimensioni. (immagine sotto)



• **Comodo materasso a molle**

Tutti i letti fissi sono dotati di serie di materassi a molle e telaio in lamellare di faggio.



• **Letto sollevabile facilmente accessibile**

I telai di tutti i letti sono dotati di ausili di apertura. I letti matrimoniali sono equipaggiati con una molla di compressione a gas (Lift-O-Mat), i letti singoli con un meccanismo a molle. (a seconda del modello)

• **Lampada a orsacchiotto per bambini**

Girando il naso dell'orsacchiotto, è possibile regolare la luce, che accompagnerà i piccoli nel mondo dei sogni. (a seconda del modello)



• **Pratiche tasche in stoffa vicino ai letti per bambini**

Le tasche in stoffa mantengono l'ordine e nascondono i tesori che non possono mancare quando si dorme.


• **Letti per bambini con lavagna per disegnare**

Di giorno, il letto in basso può essere sollevato, lasciando spazio per giocare, con la parte inferiore del letto che diventa una lavagna lavabile. (a seconda del modello)



• Dotazioni di serie ◦ Opzionale

ZONA NOTTE



Grande bagno in coda con doccia separata e tanto spazio per riporre gli oggetti



Bagno con cabina doccia separata



Lavabo esterno con specchi extra grandi



Bagno lungo con doccia separata



Luminoso bagno centrale con tanti pratici ripiani

BAGNO


- **Oblò DOMETIC SEITZ Mini-Heki**

Dentro la luce, fuori l'umidità! Tanti bagni sono equipaggiati con gli oblò DOMETIC SEITZ Mini-Heki.



- **Finestra apribile con effetto vetro opalino**

L'effetto vetro opalino coprente delle finestre laterali del bagno protegge la vostra privacy.



- **Bicchieri per spazzolini incluso**

Due bicchieri per spazzolini completano le dotazioni dei bagni. (a seconda del modello)



- **Luminosi faretti a LED**

I LED dei bagni garantiscono un'illuminazione perfetta e, grazie agli ampi specchi, creano un'atmosfera suggestiva.



- **Esclusiva toilette a cassetta THETFORD**

La toilette a cassetta C-500 progettata in esclusiva per Hobby è stata studiata da THETFORD per adattarsi alla perfezione ai bagni. Grazie alle superfici lisce, è facilissima da pulire. Le guarnizioni spesse su tutto il perimetro evitano che tra WC e mobili penetri umidità. (a seconda del modello)



- **Pratica toilette girevole THETFORD**

La toilette a cassetta può essere girata due volte di 90 gradi, sfruttando al meglio lo spazio. (a seconda del modello)



- **Maniglie stabili per le porte**

Tutti i bagni sono dotati di maniglie stabili.



- **Elegante miscelatore**

Il rubinetto si integra alla perfezione nel moderno design.

• Dotazioni di serie ○ Opzionale

BAGNO

- **Tecnologia di illuminazione a LED e stabili maniglioni di manovra**

Le luci di posizione a LED si fanno garanti della sicurezza nel traffico stradale. I maniglioni stabili e di forma ergonomica favoriscono la manovrabilità della caravan durante gli spostamenti e si integrano alla perfezione con il design dei veicoli.



- **Giunto antirollio WINTERHOFF**

Agganciare con facilità, arrivare in sicurezza: il giunto di sicurezza WS 3000 di WINTERHOFF, con stabilizzatore di carreggiata e straordinario sistema monoleva, è in dotazione con Hobby.



- **Ruotino anteriore con dispositivo per la misurazione del peso sul gancio di traino**

Il ruotino anteriore di sicurezza con dispositivo per la misurazione del peso integrato sul gancio di traino è di serie su tanti modelli. (a seconda del modello)



- **Timone con copertura accessibile**

Il timone è in perfetta sintonia con il relativo telaio e favorisce così il comfort di guida. Insieme al giunto di traino, la copertura del timone crea un tutt'uno visivo.

- **Porta-ruotino di scorta AL-KO**

Disponibile per tanti modelli: è il leggero porta-ruotino di scorta AL-KO. Collocando la ruota di scorta sotto alla caravan si ottiene più spazio, p.es. nel vano porta-bombole.

TELAIO/STRUTTURA

- **Freni a inerzia con regolazione automatica (KNOTT ANS)**

La regolazione automatica delle pastiglie garantisce una forza frenante ottimale su tutte le ruote. Quando si frena, ciò comporta una stabilizzazione decisamente più rapida del rimorchio. (solo modello Premium)



- **Eleganti cerchi in lega leggera**

Gli eleganti cerchi in lega leggera sottolineano alla perfezione l'estetica della caravan. (L'immagine mostra la variante cromatica nero lucido, inclusa nella Premium)

- **Fessura per manovella nel paraurti anteriore**

I piedini sono facilmente raggiungibili tramite la fessura nel paraurti.



- **Piedini di stazionamento e piedini di stazionamento rinforzati**

I piedini di stazionamento sono posizionati in modo tale da essere facilmente raggiungibili. (L'immagine mostra i piedini di stazionamento rinforzati, a seconda del modello)

- **Luci in coda**

La terza luce stop posta sul profilo posteriore è ben visibile da lontano. Due fendinebbia e le luci di retromarcia sono armoniosamente integrati tra le luci posteriori e garantiscono ancora più sicurezza.



• Dotazioni di serie ◦ Opzionale

TELAIO/STRUTTURA

- **Porta di ingresso a scuderia con zanzariera plissettata**

La porta d'ingresso con finestra e oscurante plissettato garantisce ordine e pulizia grazie a numerosi scomparti e ad un cestino integrato.



Quando si lascia la parte superiore della porta aperta, la zanzariera plissettata tiene alla larga zanzare e altri insetti.

- **Oblò DOMETIC SEITZ Midi-Heki**

Ogni caravan Hobby è dotata di un oblò DOMETIC SEITZ Midi-Heki. Fino a due oblò Mini-Heki aggiuntivi assicurano una ventilazione ottimale.



- **Sportello di servizio THETFORD con chiusura centralizzata**

Gli sportelli di servizio sono dotati di chiusura centralizzata, che consente di aprirli e chiuderli facilmente. Lo stesso vale per lo sportello di servizio della toilette a cassetta e del vano porta-bombeole. (a seconda del modello)

- **Finestra apribile con doppio vetro tonalizzato**

Il doppio vetro delle finestre garantisce un buon isolamento. Va da sé che tutte le finestre sono apribili.



- **Elegante tenda da sole THULE-OMNISTOR**

Proteggono da sole e pioggia: le tende THULE-OMNISTOR sono adattate alla perfezione alla caravan Hobby.

- **Parte anteriore in lamiera liscia**

Su molti modelli, la parte anteriore è realizzata in lamiera liscia e quindi facile e rapida da pulire.



- **Portabiciclette da timone THULE**

Trasportare le bici sul timone è facilissimo e assicura una ripartizione equilibrata del peso. (a seconda del modello)

STRUTTURA

- **Spazioso vano porta-bombole**

Nel vano porta-bombole, con fondo in plastica facile da pulire e massicce ferramenta a parallelogrammo, trovano posto due bombole del gas da 11 chili, due cunei, un porta-manovella, un serbatoio delle acque grigie e una ruota di scorta.

(De Luxe, Excellent, Prestige)

- **Vano porta-bombole Premium**

Nel vano porta-bombole, con sponda bassa e stabile fondo in lamiera scanalata, c'è spazio per cunei, porta-manovella, serbatoio delle acque grigie e una ruota di scorta. Il regolatore del gas con compensazione della pressione è facilmente raggiungibile. Dei dispositivi di fissaggio stabili tengono ferme due bombole del gas da 11 chili. (Premium)

- **Eleganti maniglioni di manovra e luci di posizione**

I bei maniglioni di manovra e le eleganti luci di posizione sono integrate con stile nel design Premium.

- **Luci posteriori a LED in coda**

Inconfondibile: le luci posteriori a LED con maniglioni di manovra integrati sono sicure, pratiche ed eleganti al tempo stesso.



- **Spazioso garage**

Il garage può ospitare i bagagli più ingombranti. (a seconda del modello)

- **Pratico bagagliaio**

Il bagagliaio in coda è ideale per stivare, p.es., tavolino e sedie da campeggio. La doppia chiusura e la guarnizione di gomma perimetrale proteggono dagli spruzzi. (Premium)

• Dotazioni di serie ◦ Opzionale

STRUTTURA

- **Gestione dei dispositivi di bordo Hobby a CI-BUS di intercomunicazione tramite pannello di controllo LCD**

Il moderno sistema di bordo a BUS gestisce tutti i dispositivi e le funzioni della rete di bordo. Il pulsante di comando permette di navigare agevolmente tra i menu. Sul display è possibile leggere informazioni quali data/ora, temperatura interna/esterna, livello di riempimento del serbatoio dell'acqua, così come livello di carica della batteria, oppure attivare direttamente determinate impostazioni. Anche



altri componenti di bordo compatibili con BUS possono essere gestiti centralmente, p.es. riscaldamento, condizionatore e oblo elettrico. Il sistema è standardizzato, aggiornabile e quindi compatibile con le generazioni future. Già ora è possibile far comunicare fino a 15 dispositivi con il pannello di comando. (osservare le indicazioni del fabbricante)

- **Sistema di controllo luci con pannello di comando base**

All'ingresso di tutte le caravan Hobby si trova il sistema di controllo luci con tecnologia BUS, che regola quasi tutte le unità di illuminazione, mostra il livello delle acque chiare e controlla lo scaldabagno e il riscaldamento a pavimento opzionale. (a seconda del modello)



- **Interruttore della luce tattile con richiamo**

Gli interruttori delle luci separati sono dotati di sistema tattile, che ne semplifica l'uso.



- **Interruttore per bambini**

Facilmente raggiungibile per i campeggiatori in erba: l'interruttore è all'altezza giusta per i bambini.

TECNOLOGIA DI BORDO IMPIANTO ELETTRICO

- **Prese con collegamento TV**

In ogni caravan Hobby si trovano almeno cinque prese di serie da 230 V, così come la predisposizione del cablaggio coassiale con presa per il collegamento della TV.



- **Preso per veranda**

Di serie, tutte le caravan sono dotate di un ingresso CEE da 230 V e di una presa esterna per la veranda (non per i modelli De Luxe easy/De Luxe) con uscita da 230 V e collegamento satellitare.

- **Pacchetto per autosufficienza elettrica da 12 Volt e modernissima gestione della batteria**

Assolutamente all'avanguardia: batteria AGM da 92 Ah con regolatore di carica, interfaccia solare, così come tecnica di caricamento della batteria basata su sensori e microprocessore. Ottimale per un'autonomia temporanea dalla rete da 230 Volt. (solo con pannello di comando LCD).



- **Installazione centrale della tecnologia di bordo**

Nello spazioso guardaroba si trova, ben raggiungibile, la tecnologia di bordo, con riscaldamento, corrente con trasformatore e salvavita, due prese e collegamento per l'antenna.

- **Luci a LED**

Tutte le luci da 12 V sono esclusivamente luci a LED a basso consumo.



- **Controllo WLAN per pannello LCD**

Con il modulo WLAN è possibile gestire la configurazione della caravan anche tramite smartphone o tablet.

• Dotazioni di serie ◦ Opzionale

LUCI TECNOLOGIA DI BORDO

- **Riscaldamento TRUMA S 3004/S5004**

La potente ventola con funzione booster del riscaldamento di serie TRUMA garantisce un riscaldamento rapido della caravan in modo efficace ed ecologico.




- **Scaldabagno TRUMA**

Il comprovato scaldabagno TRUMA da 5 litri sfrutta il calore del riscaldamento per scaldare l'acqua. Un elemento elettrico scalda l'acqua anche senza bisogno del riscaldamento.



- **Riscaldamento ad acqua calda ALDE**

Quasi tutte le caravan Hobby possono essere equipaggiate con un riscaldamento ad acqua calda ALDE, ideale in presenza di freddo e per una temperatura ambiente perfetta.



- **Impianto di climatizzazione da soffitto DOMETIC FreshJet**

L'impianto di climatizzazione da soffitto con sistema di ripartizione dell'aria è dotato di quattro flussi regolabili. Grazie al peso leggero, il consumo è ridotto e il funzionamento molto silenzioso.



- **Scaldacqua elettrico TRUMA, 14 litri**

Disponibile come optional, il potente elemento riscaldante porta l'acqua da 15 °C a 70 °C in soli 70 minuti. Il lungo accumulo di calore fa sì che i riscaldamenti successivi siano estremamente brevi e permette quindi di risparmiare energia e denaro.

- **Riscaldamento a pavimento**

Tutte le caravan Hobby possono essere equipaggiate con un riscaldamento a pavimento. I pannelli radianti nella parte calpestabile del pavimento evitano ponti termici e piedi freddi.

- **Distribuzione principale del gas in cucina**

L'attacco del gas si trova in cucina ed è facilmente raggiungibile.

TECNOLOGIA DI BORDO CLIMA

◦ **Sistema audio Hobby**


Il nuovo sistema audio 4.1 AUDIUM, disponibile come optional, genera un suono cristallino in combinazione con il sintolettore PIONEER.



◦ **Sistema audio Hobby**

Casse di design AUDIUM

Le potenti casse di design del sistema audio offrono un suono pieno nonostante la forma sottile.



◦ **Sistema audio Hobby**

Sintolettore PIONEER

Grazie allo slot USB e all'ingresso Aux frontali, il sintolettore PIONEER DVH-340UB, con ingresso/uscita video aggiuntivo e due uscite Pre-out RCA, riproduce anche i formati di dispositivi di memoria esterni. (con riserva di cambio di modello durante la stagione)

◦ **Braccio estraibile per TV**

Il pratico braccio estraibile per TV viene usato in quei modelli dove non è possibile montare il supporto orientabile per ragioni di spazio. (a seconda del modello)



◦ **Supporto per TV con braccio orientabile**

Disponibile come optional su molti modelli: il supporto orientabile consente di guardare la TV dalla dinette o dal letto ed è stato il vincitore della rivista specializzata tedesca „Camping, Cars & Caravans“.



• Dotazioni di serie ◦ Opzionale

MULTIMEDIA **TECNOLOGIA DI BORDO**

DA VIVACI A SOBRI

Ciascuna delle nostre sei categorie di caravan è dotata di serie di moderni tessuti.

Se lo desiderate per la vostra caravan potete richiedere tessuti diversi scelti dal nostro assortimento.

Per ulteriori optional rivolgetevi al vostro concessionario di fiducia!



De Luxe easy/De Luxe „Atlantis“



Excellent „Madeira“



Prestige „Yukon“



Premium „Kalahari“



Landhaus „Villa“



Pelle bianco crema (disponibile come optional solo per Premium e Landhaus)

TESSUTI



EASY: tendalino ampliabile a veranda



TRAVEL: l'elegante veranda da viaggio con vista panoramica



SEASON: un partner versatile per tutta la stagione



LANDHAUS: esclusiva, lussuosa e molto individuale



PREMIUM LIGHT: forma elegante con il raffinato look Premium



Interno PREMIUM LIGHT

TRADIZIONE E QUALITÀ

Le prestigiose verande aumentano lo spazio a disposizione e integrano alla perfezione le caravan. Nordland-Zelte, un'azienda del gruppo Hobby, è da 45 anni specializzata in verande precise e solide. Design moderno, materiali di alta qualità e produzione accurata garantiscono tutto il piacere del campeggio con il vostro nuovo rimorchio composto da caravan Hobby e veranda Nordland.

Vi auguriamo buone vacanze!

Nordland
www.nordland-zelte.de

VERANDE

Sistema di chiusura ad una chiave



Finestre apribili con doppio vetro tonalizzato



Luce veranda (LED)



Terza luce stop (LED)



Oblo panoramico Midi-Heki DOMETIC SEITZ con oscuranti plissettati e zanzariere



Luce posteriore con fendinebbia integrato



Serbatoio fisso acque chiare con sensori per il livello dell'acqua



Porta di ingresso a scuderia con finestra integrata, portaoggetti e zanzariera plissettata



Indicazione della pressione degli pneumatici sul passaruota



Mascherina passaruota con listello integrato



Presca esterna veranda (uscita a 230V, collegamento Sat/TV) (a seconda del modello)



Piedini di stazione-mento (l'immagine mostra i piedini di stazione-mento rinforzati)



EQUIPAGGIAMENTO ALL-INCLUSIVE



Oblò panoramico Mini-Heki DOMETIC SEITZ con oscuranti plissettati e zanzariere



Sportelli di servizio THETFORD con chiusura monochiave (a seconda del modello)



Luci perimetrali anteriori (LED)



Maniglie ergonomiche



Vano porta-bombole particolarmente spazioso



Regolatore del gas con compensazione della pressione (DIN EN 12 864) e flessibile



Dispositivo integrato per la misurazione del peso sul gancio di traino nel ruotino anteriore (a seconda del modello)



Timone con copertura calpestabile



Fessura per manovella per piedini di stazionamento (a seconda del modello)



Finestra apribile con effetto vetro opalino per tutte le finestre laterali del bagno



Spina da 13 poli, JAEGER



Giunto anti-rotollio con sistema frenante a inerzia WINTERHOFF WS 3000

EQUIPAGGIAMENTO ALL-INCLUSIVE

Illuminazione a LED nella zona giorno, regolabile (a seconda del modello)



Finestra della cucina con oscurante plissettato e zanzariera avvolgibile (esempio)



Scaffali angolari illuminati con specchi colorati (a seconda del modello)



Combinazione in acciaio inox con lavello, fornello a tre fuochi e copertura in vetro



Zanzariera finestra cucina con prese e illuminazione comprese



Pannello di servizio per il sistema di illuminazione e il livello dell'acqua fresca



Cassetti completamente estraibili, con chiusura ammortizzata e serrature PushLock



Almeno cinque prese



Cestino



Cestelli estraibili (esempio)



Elegante miscelatore



Maniglie stabili per le porte



Attacco principale del gas in cucina



EQUIPAGGIAMENTO ALL-INCLUSIVE



Pregiati rubinetti della cucina



DOMETIC-frigorifero Slim Tower da 140 litri (a seconda del modello)



Ripostigli traspiranti



Illuminazione nel guardaroba con interruttore a sfioramento (a seconda del modello)



Cerniere dei mobili robuste, con chiusura salda e ampia apertura



Faretti da lettura come illuminazione supplementare (a seconda del modello)



Alimentazione elettrica regolata da centralina elettronica, con salvavita (installazione centralizzata)



Comodo materasso a molle (a seconda del modello)



Riscaldamento TRUMA-S



Toilette girevole THETFORD (a seconda del modello)



Toilette integrata THETFORD C-500 (a seconda del modello)



Letto sollevabile con meccanismo pneumatico (a seconda del modello)



Boiler TRUMA per l'approvvigionamento dell'acqua calda



EQUIPAGGIAMENTO ALL-INCLUSIVE

DOTAZIONI

A seconda del modello, queste dotazioni si presentano con forme e dimensioni diverse:

		DE LUXE EASY														DE LUXE										EXCELLENT												
		400 SF	400 TB	400 SFe	420 KB	440 SF	460 LU	460 UFe	490 KMF	495 UL	540 LE	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 FFE	650 KMFe	400 SFe	455 UF	460 UFe	495 UFe	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 UL	560 FFE	650 KMFe	455 UF	460 UFe	490 SFF	495 UFe			
TELAIO E SICUREZZA	Sistema frenante a inerzia con regolazione automatica dei freni (KNOTT ANS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cerchi in lega neri lucidati	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Piedini di stazionamento/Piedini di stazionamento rinforzati	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	
	Set per la riparazione degli pneumatici	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
STRUTTURA/ ZONA GIORNO	Oblò panoramico Mini-Heki DOMETIC SEITZ 400 x 400 mm con oscuranti plissettati e zanzariere, zona notte	-	-	●	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Oblò panoramico Mini-Heki DOMETIC SEITZ 400 x 400 mm con oscuranti plissettati e zanzariere, zona notte per bambini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Illuminazione ambientale LED nella zona giorno, regolabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tavolo in metallo regolabile in altezza	-	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tavolo a colonna regolabile in altezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Credenza TV con vetrina illuminata, compreso un set di esclusivi bicchieri Hobby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Moquette, estraibile	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Sportelli di servizio THETFORD con chiusura monochiave	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CUCINA	Frigorifero DOMETIC Slim Tower, 140 l compreso freezer estraibile da 12 l	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Frigorifero DOMETIC, 96 l compreso freezer da 12 l	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Luce nella cucina, inclusa presa	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Finestra cucina con zanzariera include prese e illuminazione	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZONA NOTTE	Materassi a molle nei letti singoli e nel letto alla francese	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Letto sollevabile pneumatico per la rete a doghe	●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Meccanismo di regolazione per la rete a doghe	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Letto per bambini inferiore ribaltabile, faccia inferiore con lavagna per dipingere	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAGNO	Doccia separata	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Toilette integrata THETFORD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Toilette girevole THETFORD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Oblò in bagno	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Finestra apribile a compasso con aspetto di vetro opalino	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACQUA/GAS/IMPIANTO ELETTRICO RISCALDAMENTO/CLIMA	Serbatoio fisso acque chiare con sensori per il livello dell'acqua 25 l/50 l	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o		
	Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Pannello di comando LCD per sistema d'illuminazione e serbatoio, con Hobby-CI-BUS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	Interruttore della luce separato per bambini	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Presa esterna veranda (uscita a 230V, collegamento Sat/TV)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	Riscaldamento TRUMA S 3004 / S 5004	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	-/o	

EXCELLENT							
495 UL	540 UFe	540 WLU	540 UL	560 CFe	560 KMFe	560 UL	560 FFE

PRESTIGE										
455 UF	495 UL	540 LE	560 UL	560 WLU	610 UL	650 UMFe	650 KFU	650 WFU	720 UKFe	720 KFU

PREMIUM											
460 UFe	495 UL	540 UFe	540 KMFe	560 CFe	560 UL	560 WLU	610 UL	650 UFF	650 UKFe	660 WFU	720 UJML

LAND-HAUS	
770 CFF	770 CL

-	-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	o	o	o	o
•	•	•	•	•	•	•	•
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
•	•	•	•	•	•	•	•

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
•	•	•	•	•	o	o	o	o	o	o
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	o	o	o	o	o
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-

-	-
o	o
o	o
-/•	-/•
-	-

•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	•	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•	-	-
-	•	-	•	•	-	•	-
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	-

-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	•	-	-	•	-	•	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
-	-	•	-	•	560 WLU	-	•	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

•	•
-	-
•	•
-	-
•	•
•	•
•	•
•	•

•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•

-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

•	•
-	-
-	-
•	•

•	•	•	•	•	•	•	•
-	•	-	-	•	•	-	-
•	-	•	•	-	-	•	•
-	-	-	-	-	•	-	-

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-
-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	•	-
-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-

•	•
-	-
•	•
-	-

-	-	•	-	-	-	-	•
•	•	-	•	•	•	•	•
-	-	•	-	-	-	-	-
•	-	•	•	-	-	•	•
-	•	•	-	•	•	-	-

-	-	•	-	•	-	-	•	-	•	-
•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-
-	-	-	-	•	-	-	•	-	•	-
•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-
-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•

-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-
•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•
-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-
-	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-
•	-	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-

•	•
•	•
-	-
•	•
-	-

•/o	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
•	•	•	•	•	•	•	•
o	o	o	o	o	o	o	o
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•

•/o	•/o	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/-	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•

•/o	•/o	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•

-/•	-/•
-	-
•	•
•	•
-/•	-/•

• Dotazioni di Serie o Opzionale - Tecnicamente non previsto

EQUIPAGGIAMENTO ALL-INCLUSIVE

Queste dotazioni sono di serie su tutte le caravan Hobby:

TELAIO E SICUREZZA

- ✓ Sistema di chiusura ad una chiave
- ✓ Ruotino anteriore
- ✓ Giunto antirollio con sistema frenante a inerzia WINTERHOFF WS 3000
- ✓ Copritimone

STRUTTURA/AMBIENTE

- ✓ Porta di ingresso a scuderia con finestra, cestino dei rifiuti, mensole e zanzariera nel telaio della porta
- ✓ Finestre apribili con doppio vetro tonalizzato
- ✓ Passaruota isolati
- ✓ Ripostigli traspiranti
- ✓ Schienali invernali (traspirazione invernale)
- ✓ Gradino di accesso
- ✓ Luce veranda (LED)
- ✓ Mascherina passaruota con listello integrato
- ✓ Cerniere dei mobili robuste, con chiusura salda e ampia apertura

ZONA GIORNO

- ✓ Oblo panoramico Midi-Heki DOMETIC SEITZ 700 x 500 mm con oscuranti plissettati e zanzariera
- ✓ Cassetta combinata oscuranti plissettati e zanzariera (non per la finestra del bagno)

CUCINA

- ✓ Forno in acciaio inox a 3 fuochi con copertura in vetro e accensione elettrica
- ✓ Lavello in acciaio inox con copertura in vetro (non per i modelli SIESTA T60 FL e T65 HFL)
- ✓ Cassetti e cesti completamente estraibili, con chiusura ammortizzata e serrature PushLock

ACQUA/GAS/IMPIANTO ELETTRICO

- ✓ Pompa sommergibile tandem
- ✓ Regolatore del gas con compensazione della pressione (DIN EN 12 864) e flessibile
- ✓ Attacco principale del gas in cucina
- ✓ Alimentazione elettrica a 12 V / 230 V e presa per antenna
- ✓ Erogazione dell'energia elettrica regolata da centralina elettronica
- ✓ Interruttore differenziale
- ✓ Presa per l'antenna con cablaggio coassiale
- ✓ Almeno cinque prese
- ✓ Serbatoio mobile acque grigie (24 l)
- ✓ Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER
- ✓ Boiler TRUMA per l'approvvigionamento dell'acqua calda

SERIE	Modello	Lunghezza totale	Lunghezza della	Larghezza totale/ Larghezza interna (mm)	Altezza complessiva¹/ Altezza interna (mm)	Spessore pavimento, tetto e pareti (mm)	Massa complessiva tecnicamente consentita² (kg)	Massa in ordine di marcia³ (kg)	Carico utile⁴ (kg)	Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a (kg)	Carico utile dopo l'aumento di peso (kg)	Diminuzione del peso tecnicamente ammessa fino a (kg)	
		(mm)	(mm)										
DE LUXE EASY	400 SF	5.898	4.703	2.200 / 2.072	2.591 / 1.950	37 / 31 / 31	1.100	974	126	1.350	376	–	
	400 TB	5.898	4.703	2.200 / 2.072	2.591 / 1.950	37 / 31 / 31	1.100	968	132	1.350	382	–	
	400 SFe	5.934	4.739	2.300 / 2.172	2.591 / 1.950	37 / 31 / 31	1.200	1.000	200	1.350	350	1.100	
	420 KB	6.201	5.006	2.200 / 2.072	2.591 / 1.950	37 / 31 / 31	1.200	1.072	128	1.350	278	–	
	440 SF	6.260	5.065	2.200 / 2.072	2.591 / 1.950	37 / 31 / 31	1.200	1.041	159	1.350	309	1.150	
	460 LU	6.599	5.404	2.200 / 2.072	2.591 / 1.950	37 / 31 / 31	1.300	1.090	210	1.350	260	1.200	
	460 UFe	6.760	5.554	2.300 / 2.172	2.591 / 1.950	37 / 31 / 31	1.300	1.159	141	1.350	191	–	
	490 KMFe	6.993	5.798	2.200 / 2.072	2.591 / 1.950	37 / 31 / 31	1.350	1.166	184	1.500	317	1.300	
	495 UL	7.222	6.037	2.300 / 2.172	2.591 / 1.950	37 / 31 / 31	1.400	1.230	170	1.500	263	1.350	
	540 LE	7.415	6.215	2.300 / 2.172	2.593 / 1.950	38 / 31 / 31	1.500	1.291	209	1.600	309	1.400	
	540 UL	7.415	6.215	2.300 / 2.172	2.593 / 1.950	38 / 31 / 31	1.500	1.316	184	1.600	284	1.450	
	540 KMFe	7.555	6.355	2.300 / 2.172	2.593 / 1.950	38 / 31 / 31	1.500	1.322	178	1.600	278	1.450	
	545 KMFe	7.535	6.355	2.500 / 2.367	2.598 / 1.950	38 / 31 / 31	1.600	1.362	238	–	–	1.500	
	560 CFe	7.623	6.443	2.500 / 2.367	2.598 / 1.950	38 / 31 / 31	1.600	1.396	204	–	–	1.500	
	560 KMFe	7.623	6.443	2.500 / 2.367	2.598 / 1.950	38 / 31 / 31	1.600	1.400	200	–	–	1.500	
	560 FFE	7.643	6.443	2.300 / 2.172	2.598 / 1.950	38 / 31 / 31	1.500	1.319	181	1.600	281	1.450	
DE LUXE	400 SFe	5.972	4.785	2.300 / 2.172	2.592 / 1.950	38 / 31 / 31	1.300	1.077	223	1.500	406	1.200	
	455 UF	6.477	5.300	2.300 / 2.172	2.592 / 1.950	38 / 31 / 31	1.350	1.167	183	1.500	314	1.300	
	460 UFe	6.627	5.450	2.300 / 2.172	2.592 / 1.950	38 / 31 / 31	1.350	1.222	128	1.500	259	–	
	495 UFe	6.774	5.576	2.300 / 2.172	2.602 / 1.950	38 / 31 / 31	1.400	1.266	134	1.500	234	–	
	495 UL	7.131	5.933	2.300 / 2.172	2.602 / 1.950	38 / 31 / 31	1.400	1.290	110	1.500	210	–	
	540 UL	7.313	6.121	2.300 / 2.172	2.593 / 1.950	38 / 31 / 31	1.500	1.370	130	1.750	349	–	
	540 KMFe	7.443	6.251	2.300 / 2.172	2.593 / 1.950	38 / 31 / 31	1.500	1.395	105	1.750	324	–	
	545 KMFe	7.423	6.254	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	38 / 31 / 31	1.600	1.432	168	1.750	289	–	
	560 CFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	39 / 31 / 31	1.600	1.470	130	1.750	251	–	
	560 KMFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	39 / 31 / 31	1.600	1.487	113	1.750	234	–	
	560 UL	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	39 / 31 / 31	1.600	1.482	118	1.750	239	–	
	560 FFE	7.531	6.339	2.300 / 2.172	2.599 / 1.950	39 / 31 / 31	1.600	1.382	218	1.750	337	1.500	
	650 KMFe	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.565 / 1.950	39 / 31 / 31	1.900	1.694	206	2.200	501	1.800	
	EXCELLENT	455 UF	6.477	5.300	2.300 / 2.172	2.592 / 1.950	38 / 31 / 31	1.350	1.175	175	1.500	306	1.300
460 UFe		6.627	5.450	2.300 / 2.172	2.592 / 1.950	38 / 31 / 31	1.350	1.229	121	1.500	252	–	
490 SFF		6.892	5.694	2.300 / 2.172	2.602 / 1.950	38 / 31 / 31	1.400	1.281	119	1.500	219	–	
495 UFe		6.774	5.576	2.300 / 2.172	2.602 / 1.950	38 / 31 / 31	1.400	1.274	126	1.500	226	–	
495 UL		7.131	5.933	2.300 / 2.172	2.602 / 1.950	38 / 31 / 31	1.400	1.298	102	1.500	202	–	
540 UFe		7.272	6.080	2.300 / 2.172	2.593 / 1.950	38 / 31 / 31	1.500	1.377	123	1.750	342	–	
540 WLU		7.272	6.080	2.300 / 2.172	2.593 / 1.950	38 / 31 / 31	1.500	1.356	144	1.750	363	–	
540 UL		7.313	6.121	2.300 / 2.172	2.593 / 1.950	38 / 31 / 31	1.500	1.378	122	1.750	341	–	
560 CFe		7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	39 / 31 / 31	1.600	1.482	118	1.750	239	–	
560 KMFe		7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	39 / 31 / 31	1.600	1.498	102	1.750	223	–	
560 UL		7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	39 / 31 / 31	1.600	1.487	113	1.750	234	–	
560 FFE		7.531	6.339	2.300 / 2.172	2.599 / 1.950	39 / 31 / 31	1.600	1.391	209	1.750	328	1.500	
PRESTIGE		455 UF	6.477	5.300	2.300 / 2.172	2.592 / 1.950	38 / 31 / 31	1.350	1.179	171	1.500	302	1.300
	495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.593 / 1.950	38 / 31 / 31	1.500	1.298	202	1.750	421	1.450	
	540 LE	7.313	6.121	2.300 / 2.172	2.593 / 1.950	38 / 31 / 31	1.500	1.382	118	1.750	337	–	
	560 UL	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	39 / 31 / 31	1.600	1.492	108	1.750	229	–	
	560 WLU	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	39 / 31 / 31	1.600	1.483	117	1.750	238	–	
	610 UL	7.988	6.819	2.500 / 2.367	2.562 / 1.950	39 / 31 / 31	1.900	1.676	224	2.200	519	1.800	
	650 UMFe	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.565 / 1.950	39 / 31 / 31	1.900	1.683	217	2.200	512	1.800	
	650 KFU	8.373	7.204	2.500 / 2.367	2.565 / 1.950	39 / 31 / 31	1.900	1.724	176	2.200	471	–	
	650 WFU	8.865	7.154	2.500 / 2.367	2.565 / 1.950	39 / 31 / 31	1.900	1.711	189	2.200	484	–	
	720 UKFe	9.028	7.854	2.500 / 2.367	2.602 / 1.950	41 / 31 / 31	2.200	1.874	326	2.500	624	2.000	
	720 KFU	9.040	7.854	2.500 / 2.367	2.600 / 1.950	39 / 31 / 31	2.200	1.877	323	2.500	621	2.000	
PREMIUM	460 UFe	7.149	5.953	2.300 / 2.172	2.596 / 1.950	38 / 31 / 31	1.600	1.347	253	1.750	379	1.500	
	495 UL	6.434	6.434	2.300 / 2.172	2.615 / 1.950	38 / 31 / 31	1.700	1.447	253	1.750	303	1.600	
	540 UFe	7.746	6.550	2.300 / 2.172	2.601 / 1.950	38 / 31 / 31	1.800	1.467	333	2.000	524	1.600	
	540 KMFe	7.906	6.710	2.300 / 2.172	2.601 / 1.950	39 / 31 / 31	1.800	1.485	315	2.000	506	1.600	
	560 CFe	8.016	6.843	2.500 / 2.367	2.607 / 1.950	39 / 31 / 31	1.800	1.588	212	2.000	404	1.700	
	560 UL	8.016	6.843	2.500 / 2.367	2.607 / 1.950	39 / 31 / 31	1.800	1.572	228	2.000	420	1.700	
	560 WLU	8.016	6.843	2.500 / 2.367	2.607 / 1.950	39 / 31 / 31	1.800	1.581	219	2.000	411	1.700	
	610 UL	8.444	7.271	2.500 / 2.367	2.575 / 1.950	39 / 31 / 31	2.000	1.739	261	2.200	460	1.900	
	650 UFF	8.828	7.655	2.500 / 2.367	2.575 / 1.950	41 / 31 / 31	2.000	1.778	222	2.200	421	1.900	
	650 UKFe	8.879	7.706	2.500 / 2.367	2.575 / 1.950	39 / 31 / 31	2.000	1.809	191	2.200	390	1.900	
	660 WFU	8.865	7.692	2.500 / 2.367	2.575 / 1.950	41 / 31 / 31	2.000	1.746	254	2.200	453	1.900	
	720 UML	9.496	8.303	2.500 / 2.367	2.600 / 1.950	39 / 31 / 31	2.300	1.977	323	2.500	521	2.200	
LANDHAUS	770 Cff	9.136	7.758	2.500 / 2.367	2.800 / 2.325	41 / 31 / 31	2.300	1.918	382	2.500	580	2.200	
	770 CL	9.136	7.758	2.500 / 2.367	2.800 / 2.325	41 / 31 / 31	2.300	1.946	354	2.500	552	2.200	

Numero assi	Perimetro veranda (mm)	Numero di posti letto (bambini/adulti)	Dimensioni letto anteriore (Lunghezza x Larghezza, mm)	Dimensioni letto centrale (Lunghezza x Larghezza, mm)	Dimensioni letto posteriore (Lunghezza x Larghezza, mm)	Modello
1	8.400	3 / 1	1.968 x 1.290	-	1.906 x 1.340 / 930	400 SF
1	8.400	2	1.968 x 1.710	-	-	400 TB
1	8.400	3 / 1	1.970 x 1.370 / 1.140	-	1.900 x 1.017 / 1.000	400 SFe
1	8.700	2 / 2	1.852 x 1.324	-	2 x 1.870 x 670	420 KB
1	8.760	3 / 1	1.968 x 1.290	-	1.906 x 1.195 / 870	440 SF
1	9.150	4	1.952 x 1.404 / 1.059	-	1.990 x 760 / 1.800 x 760	460 LU
1	9.250	4	1.980 x 1.380 / 1.117	-	1.952 x 1.273 / 1.395	460 UFe
1	9.500	4 / 2	1.968 x 1.290	1.836 x 945	2 x 1.880 x 670	490 KMF
1	9.750	4	1.960 x 830 / 1.900 x 820	-	1.952 x 1.582 / 1.149	495 UL
1	9.900	3	2.062 x 1.448 / 650	-	2.000 x 755 / 1.900 x 755	540 LE
1	9.900	4	2 x 1.900 x 820	-	1.952 x 1.553 / 1.397	540 UL
1	10.050	4 / 2	1.980 x 1.380 / 1.117	1.875 x 1.048 / 948	1.880 x 700 / 1.840 x 700	540 KMFe
1	10.000	4 / 2	2.000 x 1.400 / 1.183	1.937 x 1.234 / 1.070	2 x 1.880 x 700	545 KMF
1	10.150	4	1.980 x 1.575 / 1.312	-	2.147 x 2.030 / 1.791	560 CFe
1	10.150	4 / 2	1.970 x 1.565 / 1.199	2.118 x 1.247 / 1.117	1.880 x 700 / 1.840 x 700	560 KMFe
1	10.100	3	2.060 x 1.448 / 650	-	1.920 x 1.460	560 FFE
1	8.400	3 / 1	1.970 x 1.370 / 1.140	-	1.900 x 1.017 / 1.000	400 SFe
1	8.900	4	2.070 x 1.290	-	1.952 x 1.615 / 1.266	455 UF
1	9.050	4	1.920 x 1.375 / 1.130	-	1.952 x 1.266 / 1.422	460 UFe
1	9.200	4	1.968 x 1.375 / 1.130	-	1.952 x 1.392 / 1.365	495 UFe
1	9.500	4	1.950 x 830 / 1.950 x 820	-	1.952 x 1.582 / 1.161	495 UL
1	9.700	4	2 x 1.950 x 820	-	1.952 x 1.566 / 1.399	540 UL
1	9.850	4 / 2	1.980 x 1.380 / 1.117	1.875 x 1.048 / 948	1.880 x 700 / 1.840 x 700	540 KMFe
1	9.850	4 / 2	2.000 x 1.400 / 1.183	1.937 x 1.234 / 1.070	2 x 1.880 x 700	545 KMF
1	9.900	4	1.980 x 1.570 / 1.326	-	2.147 x 2.037 / 1.765	560 CFe
1	9.900	4 / 2	1.930 x 1.570 / 1.312	2.118 x 1.247 / 1.117	1.880 x 700 / 1.840 x 700	560 KMFe
1	9.900	4	2 x 1.990 x 890	-	2.147 x 1.470 / 1.364	560 UL
1	9.900	3	2.047 x 1.393 / 650	-	1.920 x 1.460	560 FFE
2	10.760	4 / 2	1.970 x 1.565 / 1.199	2.118 x 1.255 / 1.125	2 x 1.920 x 700	650 KMFe
1	8.900	4	2.070 x 1.290	-	1.952 x 1.615 / 1.266	455 UF
1	9.050	4	1.920 x 1.375 / 1.130	-	1.952 x 1.266 / 1.422	460 UFe
1	9.300	3 / 1	1.920 x 1.460	-	1.460 x 1.009 / 825	490 Sff
1	9.200	4	1.968 x 1.375 / 1.130	-	1.952 x 1.392 / 1.365	495 UFe
1	9.500	4	1.950 x 830 / 1.950 x 820	-	1.952 x 1.582 / 1.161	495 UL
1	9.700	4	1.968 x 1.375 / 1.130	-	1.952 x 1.687 / 1.582	540 UFe
1	9.700	4	1.955 x 1.320	1.970 x 790 / 1.800 x 790	-	540 WLU
1	9.700	4	2 x 1.950 x 820	-	1.952 x 1.566 / 1.399	540 UL
1	9.900	4	1.980 x 1.570 / 1.326	-	1.980 x 1.570 / 1.326	560 CFe
1	9.900	4 / 2	1.930 x 1.570 / 1.312	2.118 x 1.247 / 1.117	1.880 x 700 / 1.840 x 700	560 KMFe
1	9.900	4	2 x 1.990 x 890	-	2.147 x 1.470 / 1.364	560 UL
1	9.900	3	2.047 x 1.393 / 650	-	1.920 x 1.460	560 FFE
1	8.900	4	2.070 x 1.290	-	1.952 x 1.615 / 1.266	455 UF
1	9.500	4	1.950 x 830 / 1.950 x 820	-	1.952 x 1.582 / 1.161	495 UL
1	9.700	3	2.047 x 1.395 / 650	-	2.000 x 755 / 1.900 x 755	540 LE
1	9.900	4	2 x 1.990 x 890	-	2.147 x 1.470 / 1.364	560 UL
1	9.900	4	2.150 x 1.454 / 1.431	-	2 x 1.920 x 850	560 WLU
2	10.400	4	2 x 1.940 x 890	-	2.147 x 1.940 / 1.726	610 UL
2	10.700	5	1.980 x 1.575 / 1.314	1.860 x 820	2.147 x 1.615 / 1.535	650 UMFe
2	10.800	4 / 2	2.150 x 1.426 / 1.318	2.000 x 1.350 / 1.102	1.880 x 700 / 1.840 x 700	650 KFU
2	10.700	4	2.150 x 1.835 / 1.604	2.000 x 1.350 / 1.102	-	650 WFU
2	11.400	4 / 3	1.970 x 1.565 / 1.197	1.860 x 820 ; 2 x 1.890 x 700	2.147 x 1.566 / 1.364	720 UKFe
2	11.400	4 / 2	2.150 x 1.612 / 1.410	2.000 x 1.350 / 1.102	2 x 1.880 x 700	720 KFU
1	8.900	4	1.980 x 1.380 / 1.117	-	1.952 x 1.408 / 1.269	460 UFe
1	9.450	4	1.810 x 820 / 1.970 x 820	-	1.951 x 1.566 / 1.240	495 UL
1	9.550	4	1.980 x 1.380 / 1.117	-	1.952 x 1.653 / 1.634	540 UFe
1	9.650	4 / 2	1.980 x 1.380 / 1.117	1.835 x 1.050 / 950	1.880 x 870 / 1.840 x 650	540 KMFe
1	9.800	4	1.980 x 1.575 / 1.312	-	2.147 x 2.040 / 1.811	560 CFe
1	9.800	4	1.990 x 890 / 1.970 x 890	-	2.147 x 1.482 / 1.360	560 UL
1	9.800	4	2.150 x 1.469 / 1.457	-	2 x 1.920 x 850	560 WLU
2	10.240	4	2 x 1.990 x 890	-	2.147 x 1.880 / 1.675	610 UL
2	10.600	4	2 x 2.000 x 780	-	2.147 x 1.481 / 1.443	650 Uff
2	10.650	4 / 2	1.977 x 1.570 / 1.182	2 x 1.800 x 700	2.151 x 1.675 / 1.301	650 UKFe
2	10.650	4	2.150 x 1.658 / 1.883	2.000 x 1.350 / 1.102	-	660 WFU
2	11.200	5	2 x 1.990 x 890	1.952 x 850	2.147 x 1.455 / 1.451	720 UML
2	11.000	4	2.001 x 1.591 / 1.242	-	2.147 x 2.110 / 1.920	770 CFf
2	11.000	4	2 x 1.990 x 900	-	2.147 x 2.110 / 1.920	770 CL

DATI TECNICI

Per tutti i modelli lo spessore del tetto e delle pareti è di 31mm, mentre quello del pavimento è di 37-41 mm (a seconda del modello). Nell'indicazione del peso sono possibili – a causa della lavorazione di materiali naturali differenze fino al 5%. Tutte le misure non sono vincolanti e possono subire lievi variazioni. Ci riserviamo modifiche nella tecnica e nella dotazione.

- A seconda del modello e dell'equipaggiamento il mezzo scarico è più alto di 50 mm.
- La massa complessiva tecnicamente consentita non può essere assolutamente superata.
- La massa in ordine di marcia corrisponde alla massa del veicolo a vuoto più la dotazione di base. La dotazione di base comprende una bombola di gas in alluminio piena da 11 kg, il serbatoio di acqua chiara riempito al 100% ed ev. il serbatoio dell'acqua di scarico della toilette nonché una bobina per cavi. Per i modelli 400 SF-400 TB, la dotazione di base corrisponde a: 61 kg, modelli 400 SFe-495: 62 kg, 540-720 UML/UKFe: 87 kg, modelli WLU, WFU, KMF, 720 KFU: 71 kg, Landhaus: 88 kg.
- Il carico utile corrisponde alla differenza tra "la massa complessiva tecnicamente consentita" e la „massa in ordine di marcia“. Questo valore va preso in considerazione per il peso degli accessori straordinari e l'equipaggiamento personale.



Lunghezza totale



Lunghezza della scocca


– Tecnicamente non previsto

△ Dato sconosciuto in fase di stampa, dati aggiornati nel sito www.hobby-caravan.de o presso un concessionario Hobby.

LETTI ALLA FRANCESE/TRASVERSALI

LETTI QUEEN


400 SF



De Luxe easy

L: 5.898 mm · B: 2.200 mm · G: 1.100 kg


400 TB



De Luxe easy

L: 5.898 mm · B: 2.200 mm · G: 1.100 kg


400 SFe



De Luxe easy

L: 5.934 mm · B: 2.300 mm · G: 1.200 kg


400 SFe



De Luxe

L: 5.972 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg


440 SF



De Luxe easy

L: 6.260 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg


490 SFF



Excellent

L: 6.892 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg


455 UF



De Luxe, Excellent, Prestige

L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg


460 UFe



De Luxe easy

L: 6.760 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

460 UFe



De Luxe, Excellent; Premium

L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg;
L: 7.149 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg


495 UFe



De Luxe, Excellent

L: 6.774 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

540 UFe



Excellent; Premium

L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg;
L: 7.746 mm · B: 2.300 mm · G: 1.800 kg

560 FFE



De Luxe easy

L: 7.643 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg


560 CFe



De Luxe easy

L: 7.623 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 CFe



De Luxe, Excellent; Premium

L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg;
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg


650 UMFe



Prestige

L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 WFe



Prestige

L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFe



Premium

L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

560 FFE



De Luxe, Excellent

L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

LEGENDA DEI SIMBOLI



VERSIONE

F · Letto matrimoniale FF · Letti queen L · Letti singoli K · Letti per bambini
U · Dinette rotonda C · Dinette couch 3/4 M · Dinette centrale S · Dinette laterale
B · Dinette anteriore E · Dinette angolare T · Bagno compatto W · Bagno
f · Libero e · Bagno esterno

DATI TECNICI

L · Lunghezza totale
B · Larghezza totale
G · Massa complessiva tecnicamente consentita


650 UFF



Premium

L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

770 CFf




Landhaus

L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg


LETTI SINGOLI

460 LU




De Luxe easy
L: 6.599 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

495 UL




De Luxe easy
L: 7.222 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL




De Luxe, Excellent
L: 7.131 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL




Prestige
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL




Premium
L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

540 WLU




Excellent
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 LE




De Luxe easy
L: 7.415 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 LE




Prestige
L: 7.313 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL




De Luxe easy
L: 7.415 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL




De Luxe, Excellent
L: 7.313 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL




De Luxe, Excellent, Prestige; Premium
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg;
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

560 WLU



Prestige; Premium
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg;
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

610 UL




Prestige; Premium
L: 7.988 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg;
L: 8.444 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

720 UML



Premium
L: 9.496 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg


770 CL



Landhaus
L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg


LETTI PER BAMBINI

420 KB



De Luxe easy
L: 6.201 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg

490 KMF




De Luxe easy
L: 6.993 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

540 KMFe




De Luxe easy
L: 7.555 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMFe




De Luxe; Premium
L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg;
L: 7.906 mm · B: 2.300 mm · G: 1.800 kg

545 KMF



De Luxe easy
L: 7.535 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

545 KMF



De Luxe
L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe




De Luxe easy
L: 7.623 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe




De Luxe, Excellent
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

650 KMFe



De Luxe
L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU



Prestige
L: 8.373 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UKFe




Premium
L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

720 UKFe



Prestige
L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KFU



Prestige
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

MODELLI

ISLANDA

DANIMARCA

PAESI BASSI

GRAN BRETAGNA

BELGIO

FRANCIA

SPAGNA

PORTOGALLO

LUSSEMBURGO

SVIZZERA

ITALIA

GRECIA

NORVEGIA

FINLANDIA

SVEZIA

ESTONIA

POLONIA

REPUBBLICA
CECA

REPUBBLICA
SLOVACCA

UNGHERIA

ROMANIA

AUSTRIA

BULGARIA

SLOVENIA

COREA
DEL SUD

GIAPPONE

CINA

TAILANDIA

Il rivenditore

GERMANIA



Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravan.de

ITALIA



Automarket Bonometti Spa
Via Lago d'Iseo, 2 - S.S. 11
36077 Altavilla Vicentina Loc. Tavernelle (VI)
Tel.: 0444/372331 · Fax: 0444/372335
www.bonometti.it · vi-agenziahobby@bonometti.it

NOTA

I modelli raffigurati nel prospetto contengono talvolta accessori o arredi non compresi nell'equipaggiamento di serie. Restano riservate differenze per quanto concerne la struttura ed il colore degli oggetti di arredo, se non pregiudicano la natura dei materiali utilizzati. Lo stesso vale per le modifiche tecniche al veicolo, qualora la qualità complessiva del prodotto resti equivalente o venga migliorata e se l'utilizzo previsto non venga pregiudicato.

