



# ***Il programma autocaravan Hymer***



**1991**

„La continua esigenza dei nostri clienti è una continua provocazione per realizzare sempre il massimo. Il risultato è un prodotto maturo tecnicamente con un alto livello qualitativo. Al centro della nostra attenzione, però, c'è l'uomo per il quale i nostri prodotti devono essere corrispondenti.”

Erwin Hymer, titolare della casa Eriba-Hymer.



# ***Hymer. Il mondo particolare del pioniere.***



Autocaravan Hymer del 1961.




Fabbrica Eriba-Hymer III con amministrazione a Bad Waldsee. Liberata dalla presidenza del Governo Tübingen n. T. 000/25927.

**I motorcaravans Hymer da tempo danno la dimensione nella concezione della costruzione di motorcaravans. La base del successo sta nell'innovazione e nell'esperienza. Esperienza dal 1922 nella costruzione di carrozzerie. Nel 1956 la costruzione delle prime caravans Eriba. Nel 1961 nacquero i primi „motorcaravans Hymer“. La produzione in serie con un maggior numero di pezzi iniziò nel 1972 con i motorcaravans Hymer.**



Ancora oggi la costruzione di casa Eriba-Hymer è rispecchiata dalla tradizione nella costruzione di carrozzerie dal





1922 e dall'esperienza che ha avuto origine nella costruzione di aeroplani.

Oggi Hymer è specialista in abitazioni su ruote per il tempo libero. Sinonimo di prodotti di alta qualità nel settore della costruzione di veicoli per il tempo libero. Sulle strade del mondo circolano oggi migliaia di motorcaravans Hymer. Nel raggio di milioni di chilometri, i motorcaravans Hymer hanno dimostrato grande affidabilità. Un livello di comfort senza confronti riesce a soddisfare le esigenze più grandi. Per molti, il motorcaravan Hymer è diventato simbolo di vita in esclusiva, ottima qualità.



*Il motorcaravan Hymer rappresenta il tempo libero facendo sognare la libertà e l'indipendenza. Sia una casa di villeggiatura, una baita, una villa sotto le palme, Hymermobil è sempre un punto di appoggio per molte avventure. Un motorcaravan Hymer per individualisti dalle grandi pretese.*





Quattro diverse serie contrassegnano il programma Hymer con ben 23 varianti.

#### Perfetto isolamento dei rumori

Il rumore del motore è accuratamente isolato tramite una speciale copertura. A questo scopo l'autocaravan dispone di un eccezionale coperchio isolante sul motore e sul riscaldamento all'interno.

L'abitacolo del Hymercamp corrisponde alla versione del produttore con l'aggiunta di ulteriori dettagli come, per esempio, gli appoggiatesta, etc.



#### Hymercamp

Sono quattro mansardati che mantengono la Cabina Fiat. Sono distinti da un rapporto qualità-prezzo ottimale. La carrozzeria è, come su tutti i mezzi con il sistema PUAL. Questo sistema di costruzione distingue la Hymer per la sicurezza, leggerezza e stabilità.

#### Hymertramp

Due modelli molto attuali che si distinguono per la loro forma molto aerodinamica collegata ad un'ottima maneggevolezza, senza togliere nulla allo spazio abitativo. Un letto basculante sopra la cabina offre spazio per due persone (su richiesta con sovrapprezzo nel Hymertramp 155). Spazioso ed altamente confortevole.

Un mezzo moderno con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

#### Hymermobil Fiat-Peugeot

La linea classica della serie Hymer con intelaiatura in acciaio e la cabina integrata nella zona abitativa. Il letto basculante sfrutta pienamente la cabina di guida. A disposizione sono sei modelli Fiat-Peugeot.



#### **Hymermobil Daimler-Benz**

Cinque modelli della serie esclusiva rappresentano la serie S su meccanica Daimler-Benz ed offrono la possibilità di viaggiare con i massimi comforts. Con questa serie viene rappresentata l'esclusività dell'abitare e viaggiare con un motorcaravan.

#### **La stima per il telaio**

Motori potenti e buona trazione per il massimo comfort e basso consumo, alta affidabilità per una guida rilassata, sono il marchio del motorcaravan Hymer.

**Fiat/Peugeot**, in coppia con il Hymercamp 46, 51, 52, 55, 56, 57, 64 e 65, nonché Hymermobil 534, 544, 554, 564, 644, 654, 694 e Hymertramp 155 e 164. Il concetto avanzato del Fiat-Ducato e Peugeot J5 sta alla base di questi modelli. Trazione anteriore con motore frontale trasversale, 5 marce e grande possibilità di carico. Un telaio moderno con un rapporto prezzo-prestazioni assai favorevole.

**Daimler-Benz**, per autocaravan Hymer 550, 555, 560, 660, 670 e 700. Proprio i modelli più grandi sono dotati di telai Daimler-Benz robusti e qualificati. L'ottima qualità è garantita dallo stemma Daimler-Benz.

Per questo Eriba-Hymer ha creato per ogni modello il meccanismo ideale, perfezionato a sua volta, a seconda delle caratteristiche di ogni singolo modello. Per quanto necessari, ulteriori rinforzi, gli stabilizzatori adatti e gli ammortizzatori, completano la figura degli autocaravans Hymer. Per ogni modello è stato scelto il passo di ruota più adatto, in modo da poter offrire a chi viaggia con un autocaravan Hymer, una manovra facile ed un diametro di svolta minimo. Il tipo di gommatura, creata in modo tale da avere attrito ridotto, consente risparmio di carburante ed offre migliori velocità.

I sedili anteriori degli autocaravans Hymer sono rinomati per la loro possibilità di offrire a chi viaggia comodità e riposo.

Comode poltrone di guida con braccioli regolabili, impianto di aerazione e riscaldamento, accendi-sigari, cinture di sicurezza automatiche, ampie possibilità di appoggio, specchio retrovisore, due pannelli parasole, luce di controllo per il gradino d'ingresso, efficienti aeratori, interruttore centrale per l'elettricità nell'abitacolo.

---

## **Hymercamp.**

Quando il sole tramonta, quando città sconosciute e paesaggi romantici hanno segnato la giornata, resta il ricordo di un viaggio nell'avventura. Felici di avere un comodo letto sopra la testa. Hymercamp, i mansardati della Hymer. Sempre il naso avanti.

Hymercamp 51.





LEAF

Sprinter

Turbo D

RV-WZ 57

---

## **Interno del Hymercamp.**

*Freschezza, design sportivo! Questa la caratteristica del Hymercamp soprattutto nella versione „Fashion”. Un concetto moderno per chi si sente giovane. Nella mansarda un letto sempre pronto per sognare le prossime mete.*



Hymercamp 51, 57, Fashion,  
Stoffa „Marabu”.



---

## **Hymmertramp.**

*Il concetto aerodinamico e compatto per grandi viaggi. Chi ama la cabina originale e chi si preoccupa dell'altezza esterna sceglie Hymmertramp come modello ideale.*



Hymmertramp 155.



---

## **Interno del Hymmertramp.**

*L'asso nella manica è l'abitabilità. Una dotazione accessoristica grande con mobili lavorati, spigoli imbottiti, tavoli e cucine con rivestimenti in finto marmo sono le qualità abitative. Un bel bagno fresco, una bibita ghiacciata e via verso nuovi orizzonti.*



Hymmertramp 155,  
Stoffa „Havanna”.



---

## **Hymermobil.**

*Eleganza classica. Altezza uomo dalla cabina alla parete posteriore. Attributi che caratterizzano Hymermobil. La cabina é pienamente integrata nell'abitacolo. Comfort e lusso per camperisti esigenti.*



Hymermobil 564.



---

## **Interno del Hymermobil.**

*Dopo una bella colazione con il profumo del caffè via verso nuove mete e nuove scoperte. Nella cucina del Hymermobil si possono preparare più cene visto lo sfruttamento razionale degli spazi opportuno per qualsiasi esigenza.*

Hymermobil 544,  
Stoffa „Sand”.





---

## **Hymermobil classe S.**

*La sovranità appaiata alla funzionalità sono i segni particolari della classe S-Hymer. Gli esclusivi modelli di lusso sono i punti di riferimento per molti motorhomes. Modelli classici sviluppati nel comfort del viaggio e dell'abitare.*



Hymermobil 660.



---

## **Interno del Hymermobil classe S.**

*La dotazione lussuosa dei modelli della classe S non lasciano nessun desiderio inappagato. Comfort lussuoso, funzionalità anche nel dettaglio, cabina di guida integrata e infine il telaio Daimler-Benz sono tutte garanzie di longevità ed eleganza senza limite.*



Hymermobil 660,  
Stoffa „Casana”.



## **Komfort abitativo.**

**L'arredamento è un elemento importante per chi viaggia in autocaravan.**

Mobili pregiati di lavorazioni artistiche rappresentano comfort. Sono a disposizione tre tipi di rivestimenti per dinette e letti. Su richiesta, si possono avere anche i sedili della cabina guida uguali agli altri. I modelli Hymercamp 52, 55 e 56 inoltre, si possono avere con un particolare arredamento della linea „Fashion”.

Tutti i modelli Hymercamp e Hymertramp sono stati ideati per un utilizzo completamente indipendente. La batteria secondaria viene caricata dalla dinamo. Durante la sosta il fabbisogno energetico è alimentato dall'allacciamento alla presa esterna a 220 V e l'alimentatore regola la ricarica della batteria secondaria.

I tessuti, a scelta, che ricoprono i cuscini, sono abbinati alle tendine, ai mobili ed alle decorazioni del tavolo e del piano cucina. Angoli dei mobili arrotondati. Tutte le finestre dispongono di avvolgibili oscuranti. Riscaldamento a gas con accensione termostatica sufficiente per tutta „l'abitazione”. La temperatura desiderata è tenuta costante dal sistema di aerazione con velocità automatica. Riscaldamento e boiler d'acqua calda sono alimentati da due bombole poste nell'apposito portabombole all'esterno.

**Hymercamp 65,  
Stoffa „Havanna”.**





## Abitare.

### Hymercamp 52

Dinette per 6 persone. Il letto mansardato e la dinette trasformata, offrono posto per dormire per quattro adulti. Anche senza trasformarla, la panca della dinette è un ottimo letto.

### Hymercamp 55 e Hymertramp 155

Dinette centrale con panca di fronte, cucina e bagno posteriori. Disposizione ideale per aver maggior spazio al centro dove, attorno al tavolo, c'è posto per 7-8 persone.




**Hymercamp 56.** Due dinette, una centrale ed una posteriore, rendono l'aspetto interno più accogliente. Con la cucina di fronte alla dinette centrale ed il bagno posteriore, questo modello assume le caratteristiche di un vero e proprio appartamento.

**Hymercamp 64 e Hymertramp 164.** Modelli suddivisi in 3 vani: dinette centrale, letto mansardato e letto posteriore. Con questi modelli della classe Super, Eriba-Hymer offre l'alternativa al motorcaravan integrato.



1. Hymercamp 46, Stoffa „Havanna”.
2. Hymermobil 694, 700, Stoffa „Casana”.
3. Hymermobil 544, 555, Stoffa „Sand”.
4. Hymercamp 51, 55, 56, Fashion, Stoffa „Marabu”.
5. Hymermobil 644, 660, Stoffa „Casana”.
6. Hymercamp 51, Fashion, Stoffa „Marabu”.
7. Hymercamp 46, Stoffa „Havanna”.
8. Hymermobil 544, 555, Stoffa „Sand”.





# Appartamento di lusso senza compromessi.

**Abitare con tutti i comforts di un appartamento: la famiglia in vacanza si trova riunita attorno alle spaziose dinette che offrono ogni comodità.**

I mobili sono in legno pregiato; gli angoli arrotondati ed imbottiti. Un arredamento ideale, di aspetto simpatico, che si abbina perfettamente allo stile generale del mezzo; pavimento interamente ricoperto di pregiata, ma per niente delicata, moquette, rialzata ai bordi delle cassapanche. Cabina di guida completamente separabile tramite una tenda. Nei modelli con letto matrimoniale anteriore abbassabile, si ottengono così due vani letto separati.

## **Hymermobil 534**

La disposizione classica dell'arredamento, con vasta dinette a ferro di cavallo nella parte posteriore, toilette ed armadio di fronte alla porta d'ingresso e cucina accanto all'ingresso, sono la soluzione ideale per ospitare 2-4 persone.

## **Hymermobil 544**

Dinette centrale con cassapanca di fronte. Toilette e cucina posteriori. Sistemazione ottimale dormire/abitare/cucinare. Durante il viaggio le persone a bordo siedono comodamente nella zona ben ammortizzata del mezzo, tra i due assi.

## **Hymermobil 550**

Soluzione classica e compatta. Notevole eleganza e solidità. Ottima funzionalità ed alta qualità. Hymermobil 550: un classico della serie S.

## **Hymermobil 554**

Adatto per la famiglia, con due dinette - una centrale ed una posteriore. Un piccolo appartamento con la cucina di fronte alla dinette ed il bagno nella parte posteriore.

## **Hymermobil 555**

La variante con dinette centrale con panca lunga, cucina e bagno posteriori. Una soluzione ottimale per i passeggeri che durante il viaggio siedono al centro.

## **Hymermobil 564**

Ideale per due persone, con letto matrimoniale anteriore e dinette centrale, trasformabile in letto matrimoniale, in modo da dare posto per dormire a 4 persone. Ampia cucina e bagno posteriori con armadio di fronte.

## **Hymermobil 644**

Soluzione ottimale nella disposizione dell'arredamento, ampie dimensioni, suddivisione in 3 parti: dinette centrale, letto posteriore e letto anteriore. La zona notte e toilette sono divise dalla parte anteriore tramite una porta.

## **Hymermobil 660**

Si può dire uno dei motorcaravans più confortevoli ed amati. Disponibile con dinette posteriore, dinette centrale o dinette a L centrale. Un modello di successo dotato di ogni comfort e la migliore qualità che ci si può aspettare da una „casa viaggiante“. Un mezzo nato anche per essere utilizzato durante il tempo libero d'inverno.

## **Hymermobil 665**

Modello della classe di lusso, spazioso, capace di portarvi in gita su qualunque strada. A scelta banco bar (supplemento) oppure dinette centrale. Cucina con fornello a 3 fuochi con coperchio in vetro. Lavello doppio ed illuminazione a livello del pavimento, rendono l'idea del pieno lusso.

## **Hymermobil 694**

Un modello eccezionale con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Bagno, cucina e camera posteriore sono simbolo di un comfort che solo i modelli esclusivi sanno dare.

## **Hymermobil 700**

Un sogno realizzato da Hymer. Rispetto al 665, questo mezzo dispone di un letto fisso posteriore; serbatoio d'acqua da 200 litri, serbatoio di scarico da 150 litri, scalino d'ingresso elettrico.

---

## **Letti con molto comfort.**


*Per un sedere e dormire sano vengono utilizzati gomme piume e stoffe di ottima qualità. I letti fissi sono dotati di reti ortopediche e il letto basculante è una soluzione ideale copiata molto spesso.*



Hymermobil 654, 670,  
Stoffa „Sand“.




## **Dormire.**




1. Hymertramp 155.
2. Letto in mansarda.
3. Hymercamp.
4. Hymercamp 56, Letto castello (su richiesta).
5. Hytermobil 534, 550, Letto posteriore.
6. Hytermobil 654, 670.
7. Hytermobil Letto anteriore.



4



5



6

7



**Le dinette si trasformano facilmente in posti letto. La base di comode e riposanti dimore, è costituita dal tipo di gommapiuma utilizzato per l'imbottitura dei cuscini.**

La panca della dinette centrale si presenta sempre pronta per un pisolino ed in un baleno si trasforma in un comodo letto singolo. Tutta la dinette centrale è presto trasformata in una vera e propria „distesa” di ben 190 x 100 cm (Hymercamp 55 e Hymertramp 155). Con l'aiuto dello schienale della panca che sta di fronte, è possibile ingrandire il letto fino a 190 x 135 cm. Infine, nel Hymercamp 55 e Hymertramp 155, è possibile – mediante la panca laterale allargabile – chiudere lo spazio del passaggio, trasformandolo in un letto da 190 x 205 cm.

Il Camp 56 dispone di ben tre letti con posto per cinque persone. Su richiesta, è possibile inserire un letto a castello sulla dinette posteriore: vi è così posto per 6 persone.

I modelli Hymercamp 64 e Hymertramp 164 dispongono di un letto matrimoniale fisso con dimensione 155 x 207 cm.

## Cucinare.



1

2

1. Hyermobil 694, 700.
2. Hyermobil 544, 555.
3. Hyermobil 544, 555.
4. Hyercamp 51.
5. Hyermobil 644, 660.
6. Frigorifero a pendenza indipendente.
7. Hyercamp 51.






3



4



5



6

Il frigorifero da 80 litri è dotato di cella refrigerante a 2 stelle, alimentato a gas; volendo, si può cambiare alimentazione a 12 V/220 V. Il fornello a due fuochi, con valvola di sicurezza, è sufficiente per preparare un pranzo delizioso o un'ottima colazione. Lavello laccato con sgocciolatoio, alimentazione d'acqua mediante pompa elettrica. Finestra apribile. La copertura può essere utilizzata anche come piano lavoro. La luce giusta è data dalla plafoniera sottostante l'armadietto pensile.

Curata nei minimi dettagli: cassetto con divisori per posate, una presa di corrente per i vostri elettrodomestici, rendono più simpatica la vostra cucina. Utile pure la pattumiera.

Nell'armadietto sopra la cucina c'è la centralina con 4 funzioni: voltaggio - carica/scarica batteria - illuminazione - cappa aspirante. La Finestra è dotata di zanzariera ed oscurante.

L'alimentazione dell'acqua calda e fredda viene effettuata da una pompa elettrica da un serbatoio di 100 l. Il frigo è trivalente ed è attaccato alla batteria del motore finché questo è in moto; può funzionare anche a gas con un consumo di 10 grammi/ora oppure a corrente 220 V.



7


---

## **Comodità rinfrescante.**

*Una doccia calda al mattino, una bella rinfrescata dopo una calda giornata estiva: Cosa c'è di meglio? E' bello, durante il viaggio, avere la doccia a due passi.*



Hymetramp 155, Hymercamp 46, 51,  
52, 55, 56, Hymermobil 544, 554, 555.



## Lavare.



1

2

1. Hymercamp 57, Hymermobil 564, 694, 560, 700.
2. Hymermobil 654, 670.
3. Hymertramp 155, Hymercamp 46, 51, 52, 55, 56, Hymermobil 544, 554, 555.
4. Ripiani utensili nell'armadietto a specchi.
5. Doccia.
6. WC Thetford a cassetta.
7. Hymermobil 564, 694, 560, 700.
8. Lavandino.






4



5



6



7

8



3

L'acqua calda del boiler alimentato a gas. Facile da usare: accensione elettronica con apposito pulsante, scelta della temperatura con controllo automatico. Tutti i serbatoi d'acqua e le condutture si trovano isolati in luogo caldo, buona prevenzione per il freddo invernale. Le condutture sono dotate di rubinetti di scarico, onde evitare il congelamento, quando il mezzo si trova al freddo e non riscaldato.


Il bagno è completamente arredato: lavandino con piano d'appoggio, miscelatore d'acqua calda/fredda, specchio in tre parti, abbondante illuminazione, armadietto a muro, presa a 220 V, piatto doccia, tenda doccia, alimentazione elettrica per l'acqua, toilette ad acqua corrente, oblò, impianto di ventilazione d'aria calda, attaccapanni. Scarichi di lavello e lavabo dotati di sifoni contro cattivi odori. L'acqua si scarica attraverso un sistema di scarico nell'apposito serbatoio, facile da vuotare a sua volta, tramite un tubo di scarico installato sotto il paraurti posteriore.

# Hymer. Tecnica solida, qualità garantita.

## Qualità garantita

Con una garanzia di 6 anni sull'impermeabilità viene provata l'alta qualità di costruzione Hymer. I migliori materiali isolanti concepiti secondo i più nuovi criteri della tecnica e del concetto PUAL, garantiscono il massimo della qualità di costruzione.

La penetrazione d'acqua e quindi il pericolo di danneggiamento della scocca e dell'arredamento interno viene per questo praticamente eliminato; ciò vale sia per gli Hymercamps che per gli Hymermobil. La qualità Hymer non si limita quindi soltanto alle cose visibili, ma garantisce una lunga durata.



## Hymercamp e Hymertramp: eccezionale stabilità con PUAL


Grazie al sistema PUAL (PU = poliuretano, AL = alluminio, con elementi sandwich schiumati ed armati di telaio in acciaio zincato), gli Hymercamps hanno una stabilità che non può essere ottenuta con una semplice intelaiatura in legno.

Profilo angolare inferiore

Imbullonatura della scocca



## Scocca degli Hymermobil



### Sicurezza negli Hymermobil

Tutti gli Hymermobil hanno un'intelaiatura in acciaio con profili di protezione e zone di protezione anteriori e posteriori, e le relative prove d'urto hanno confermato l'alta resistenza di tutta la costruzione.

### La tecnica nel dettaglio


Un particolare dettaglio è il ben concepito sistema costruttivo: le installazioni tecniche sono nascoste e sono poste in modo separato dagli armadi e stipetti in maniera da sfruttare il maggior spazio possibile e garantire la massima sicurezza. Tutti gli autocaravans Hymer hanno un basso consumo di energia, pertanto tutte le parti elettriche, sono disposte per garantire un consumo minimo di corrente. Esempio sono gli spot orientabili, le lampade con grande raggio di luce, la termoventilazione silenziosa, con regolazione automatica dei giri.



Poggiatesta integrati.



Cinture di sicurezza.



Specchi retrovisori.



**Certificato di qualità:** è il marchio di alta qualità. Tra i criteri di prove:


- alta resistenza chimica, meccanica e climatica
- sicurezza elettrica
- alta protezione contro umidità
- prove di gas, riscaldamento, aerazione.



Obló centrale con telo isolante e zanzariera.



Carica-batteria.



Scatola dei fusibili.



Frontale a tre pezzi.




Punti d'attacco delle cinture di sicurezza approvate ECE 14.



Tubi dell'acqua isolati e disposti all'interno.



Portabombole integrato per due bombole da 11 Kg.




Zone di protezione.

Scalino integrato.



Scalino manovrabile dall'interno.



Luci H-4 con frecce.



# Sicurezza provata.

Spigoli dei mobili imbottiti.




Presa di corrente CEE.



Tubo per lo scarico delle acque posto all'interno del paraurti.



Spia di controllo dello scalino.



Eriba-Hymer realizza in ogni autocaravan il concetto di una sicurezza senza compromessi.

In base ad un'esperienza protratta da molti anni nella produzione in serie, si è raggiunto un alto ed esemplare livello nella tecnica di costruzione.

Pregievoli nozioni di ricerca e pratica, rientrano nel concetto del profilo in acciaio Hymermobil.

Il segno della DEKRA per una sicurezza provata, è esemplare e prova le rispettive norme di sicurezza.

Le continue conferme di tutti i giorni sono prova di uno standard di sicurezza ragguardevole degli autocaravans Hymer.

## Esempi di sicurezza

### Hymermobil:

- Carrozzeria di sicurezza in acciaio
- Zone di protezione nella parte anteriore e posteriore
- Punti di fissaggio delle cinture di sicurezza approvati
- Ancoraggio dei sedili approvato
- Profilo di protezione in acciaio
- Spigoli dei mobili imbottiti

Una caratteristica essenziale è la costruzione in profilati d'acciaio, base di tutto il telaio. Tale soluzione rende possibile l'ancoraggio dei sedili, delle cinture di sicurezza e dei mobili in modo da dare, in caso di emergenza, la massima sicurezza. La parte anteriore di tutti gli Hymermobil in materiale GFK, che non si scheggia, costruito in modo aerodinamico con spoiler, offre un'ampia visuale. La carrozzeria è costituita da parti singole, molto facili da riparare e costruita con il metodo „sandwich“. La parte destra e sinistra, così come la parte posteriore, hanno una intelaiatura in acciaio autoportante con punti di assorbimento (cinture di sicurezza, ancoraggi dell'allestimento interno); sono in doppio strato senza ponti di calore e completamente isolati. Il tetto è isolato secondo il metodo schiumato Eriba-PUAL. La serie S ha il tetto concepito in modo arrotondato e quindi più aerodinamico, con un isolamento in schiuma PU e doppio guscio GFK.

La parte anteriore è concepita in maniera aerodinamica con il metodo GFK (vetroresina) e completamente isolata. Tutte le parti costruttive sono avvitate fra di loro e quindi facili da sostituire. Vi sono, inoltre, i paraurti anteriori e posteriori integrati, il parabrezza panoramico, due specchietti retrovisori esterni, applicati in modo tale da evitare le vibrazioni, luci H-4.

Con grande dispendio nella costruzione e nella disposizione, ed in stretta collaborazione con le autorità competenti (TUV-Renania, TUV-Stoccarda, etc., UTAC-Parigi) e con i costruttori di automobili si è riusciti a realizzare un livello di sicurezza estremamente elevato. Una prestazione questa, che dà ulteriore prestigio alle Eriba-Hymer nella produzione di autocaravans.

**Il piacere di accomodarsi in un Hymermobil. Una guida rilassata su sedili anatomici regolabili, segno di sicurezza. Gli appoggiatesta integrati, stabili ed imbottiti nel modo più idoneo. Lo schienale ribaltabile fino a trasformare il sedile in un unico piano. I braccioli regolabili in altezza per una posizione ideale, con la possibilità del loro completo sollevamento. Mediante la regolabilità della lunghezza, si raggiunge un perfetto adattamento ad ogni corpo. I sedili anteriori sono girevoli nei modelli per i quali risultino utili a far parte così dell'arredamento dell'autocaravan.**

**L'imbottitura ideale**

Per stare seduti comodamente e per dormire serenamente, sono state utilizzate fibre di gommapiuma di alta qualità. Un'imbottitura solida con copertura in velluto, danno la giusta rigidità al sedile, ma non ne escludono la comodità nella guida e per dormire.

**Sicurezza**


L'autocaravan Hymer è nato per essere indipendente. Una speciale batteria secondaria ed una batteria di lunga durata, vengono caricate durante il viaggio dalla dinamo del mezzo. All'arresto del motore avviene, tramite un relais, la separazione automatica delle due batterie. L'alimentazione elettrica nella zona abitata proviene soltanto dalla batteria secondaria. In caso questa si esaurisse, il mezzo ha la possibilità di ricaricarla, grazie alla batteria principale, ed essere avviato alla partenza. L'autocaravan Hymer può essere allacciato alla rete di alimentazione elettrica tramite una presa esterna, tipo „Europa" a 220 V. Così un caricatore automatico provvede alla ricarica della batteria secondaria.

La sovraccarica sarà impedita mediante un apposito regolatore il quale respinge automaticamente l'energia superflua. Con l'allacciamento elettrico dalla presa esterna, l'illuminazione, la pompa dell'acqua, l'aeratore del riscaldamento e le unità di guida, sono a 12 Volt. E' possibile chiudere l'alimentazione elettrica del reparto abitativo dell'autocaravan Hymer mediante un interruttore centrale.



2

- Stoffa di alta qualità
- Imbottitura protettiva
- Gommapiuma
- Gommapiuma
- Imbottitura protettiva
- Gommapiuma



**Il comfort nella scorta di gas**

Il portabombole tiene 2 bombole da 11 kg ed è di facile accesso dall'esterno, isolato all'interno.


**Comodo per i grandi bagagli**

L'autocaravan Hymer dispone di un portabagagli di notevoli dimensioni (ad esempio: nel modello 550 è largo 207 cm.) accessibile dall'esterno attraverso uno sportello posteriore o laterale.

1. Sedili guida regolabili in diverse posizioni con braccioli e poggiatesta integrati.



# Funzionalità nel design.



Hymetramp 155

Hymetramp 164



Hymetramp 155



Hymetramp 164

	Hymetramp 155	Hymetramp 164
<b>Misure e pesi:</b>	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat
Lunghezza max cm.	553	659
Carrozzeria esterna cm.	447	553
Carrozzeria interna cm.	420	526
Larghezza max cm.	222	222
Larghezza interna cm.	207	207
Altezza max cm.	275	275
Altezza interna cm.	190 / 200	190 / 200
Peso a p. c. Kg.	2800	3100 / 3100 / 3100
Su richiesta (1)	3100	-
Tara Kg.*	2250 / 2290 / 2150	2480 / 2520 / 2380
In dotazione con (1)	2250 / 2290 / 2150	-
Carico possibile Kg.	550 / 510 / 650	620 / 580 / 720
In dotazione con (1)	850 / 810 / 950	-
Peso trainabile Kg.**	2000 / 1700 / 2000	1700 / 1700 / 1700
Posti omolog.	6	6
Posti letto	4-6	4-5
Dimens. toilette cm.	103x83/73	100x85
Dimens. armadio cm.	53x55x130	61x53x118
Dimens. letto mansarda cm.	200x130	-
Dimens. letto post. cm.	-	198x146
Dimens. letto centrale cm.	193/178x127+178x77 oder 193/178x204	193/196x124
<b>Corredo:</b>		
Finestre apribili	6/5	8/7
Aeratori	3	3
Bocchette vent. forzata	3	3
Fuochi cucina	2	3
<b>Installazione:</b>		
Stufa a gas	Truma 3002 S	Truma SL 5002
Frigorifero triv.	70 lt. / RM 275****	70 lt. / RM 275****
Riserva acqua potabile	100-lt.-Tank	125-lt.-Tank
Serbatoio ricupero	100 lt.	100 lt.
Vano bombole per	2x11 Kg.	2x11 Kg.
<b>Elettricità:</b>		
Prese a 12 Volt	1	1
Luci a 12 Volt	4	6
Prese a 220 Volt	3	3
Batteria suppl.	50	50

\*\* Fino a salita di 10% - 12%

\*\*\* In relazione con 1)


\*\*\*\* Frigorifero a pendenza indipendente



Hymercamp 46




Hymercamp 51 Diesel



Hymercamp 52 Diesel




Hymercamp 55



Hymercamp 56




Hymercamp 57



Hymercamp 64




Hymercamp 65



Camp 46 Diesel

Camp 51

	Diesel	Diesel
<b>Misure e pesi:</b>		
Lunghezza max cm.	463	523
Carrozzeria esterna cm.	433	464
Carrozzeria interna cm.	427	457
Larghezza max cm.	221	222
Larghezza interna cm.	207	207
Altezza max cm.	285	287
Altezza interna cm.	190	190
Peso a p. c. Kg.	2350	2600
Su richiesta (1)	-	2800/3100
Tara Kg.*	1970	2120
In dotazione con (1)	-	2240
Carico possibile Kg.	380	480
In dotazione con (1)	-	560/860
Peso trainabile Kg.**	1200	1500/2000/1700***
Posti omolog.	4	4-6
Posti letto	3	4
Dimens. toilette cm.	103x83/73	103x83/73
Dimens. armadio cm.	52x55x130	95x55x130
Dimens. letto mansarda cm.	203x123	203x123
Dimens. letto post. cm.	185x90	-
Dimens. letto centrale cm.	-	193x123
<b>Corredo:</b>		
Finestre apribili	9/7	9/7
Aeratori	2	3
Bocchette vent. forzata	2	3
Fuochi cucina	2	2
<b>Installazione:</b>		
Stufa a gas	Truma 3002 S	Truma 3002 S
Frigorifero triv.	60 lt.	70 lt. / RM 275****
Riserva acqua potabile	45-lt.-Tank	100-lt.-Tank
Serbatoio ricupero	100 lt.	100 lt.
Vano bombole per	2x5 Kg.	2x11 Kg.
<b>Elettricità:</b>		
Prese a 12 Volt	1	1
Luci a 12 Volt	5	4
Prese a 220 Volt	2	3
Batteria suppl.	50	50



**Camp 52**

**Camp 55**

**Camp 56**

**Camp 57**

**Camp 64**

**Camp 65**

Diesel	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat
523	553	553	553	659	659
464	494	494	494	596	596
457	487	487	487	590	590
222	222	222	222	222	222
207	207	207	207	207	207
287	287	287	287	289	289
190	190	190	190	190	190
2600	2800	2800	2800	3100	3100
2800/3100	3100	3100	3100	-	-
2100	2250 / 2290 / 2150	2250 / 2290 / 2150	2290 / 2330 / 2190	2480 / 2520 / 2380	2490 / 2570 / 2430
2240	2250 / 2290 / 2150	2250 / 2290 / 2150	2290 / 2330 / 2190	-	-
500	550 / 510 / 650	550 / 510 / 650	510 / 470 / 610	620 / 580 / 720	570 / 530 / 670
560/860	850 / 810 / 950	850 / 810 / 950	810 / 770 / 910	-	-
1500/2000/1700	2000 / 1700 / 2000	2000 / 1700 / 2000	2000 / 1700 / 2000	1700 / 1700 / 1700	1700 / 1700 / 1700
4-6	6	6	4-6***	6	4-6***
4	4-6	5/6	4	6	6
103x83/73	103x83/73	103x83/73	145x83/73	100x85	68,5x93
52x55x130	53x55x130	52x55x130	113x53x130	61x53x118	64x53x130/58
203x123	203x123	203x123	203x123	203x123	203x123
-	-	180x68/58	-	198x146	190x133/108
204x148/192	193/178x127+178x77 oder 193/178x204	179x123	190x123	193/196x124	193/190x127
9/7	9/7	10/8	9/7	11/9	10/8
3	3	3	3	4	3
3	3	3	3	4	3
2	2	2	2	3	3
Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 5002 S	Truma 5002 S
70 lt. / RM 275****	70 lt. / RM 275****	70 lt. / RM 275****	70 lt. / RM 275****	70 lt. / RM 275****	70 lt. / RM 275****
100-lt.-Tank	100-lt.-Tank	100-lt.-Tank	100-lt.-Tank	125-lt.-Tank	125-lt.-Tank
100 lt.	100 lt.	100 lt.	100 lt.	100 lt.	100 lt.
2x11 Kg.	2x11 Kg.	2x11 Kg.	2x11 Kg.	2x11 Kg.	2x11 Kg.
1	1	1	1	1	1
6	5	5	5	7	8
3	3	3	3	3	3
50	50	50	50	50	50


\*\* Fino a salita di 10% - 12%

\*\*\* In relazione con 1)

\*\*\*\* Frigorifero a pendenza indipendente



Hymermobil 534




Hymermobil 544



Hymermobil 554



Hymermobil 564




Hymermobil 644



Hymermobil 654




Hymermobil 694



534

544

Misure e pesi:	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat
Lunghezza max cm.	563	563
Carrozzeria est. cm.	553	553
Carrozzeria int. cm.	548	548
Larghezza max cm.	222	222
Larghezza int. cm.	207	207
Altezza max cm.	275	275
Altezza int. cm.	190	190
Peso a p. c. Kg.	2800	2800
Su richiesta (1)	3100	3100
Tara Kg.*	2350 / 2390 / 2250	2410 / 2450 / 2310
In dotazione con (1)	2350 / 2390 / 2250	2410 / 2450 / 2310
Carico possibile Kg.	450 / 410 / 550	390 / 350 / 490
In dotazione con (1)	750 / 710 / 850	690 / 650 / 790
Peso trainabile Kg.**	2000 / 1700 / 2000	2000 / 1700 / 2000
Posti omologati	6	4/6***
Posti letto	4	4/5
Dimens. toilette cm.	100x85	100x85/73
Dimens. armadio cm.	58x55x133	52x55x121
Dimens. letto cabina cm.	186x136/116	186x136/116
Dimens. letto post. cm.	204x158	-
Dimens. letto centrale cm.	-	193/172x128+179x77 oder 193/179/172x205
Dimens. bagagliaio cm.	207x70x36	-
Finestre apribili	7/6	6/5
Aeratori	2	3
Bocchette vent. forz.	1	2
Fuochi cucina	2	2
Stufa a gas	Truma 3002 S	Truma 3002 S
Frigorifero triv.	70 lt. / RM 275*****	70 lt. / RM 275*****
Riserva acqua pot.	100-lt.-Tank	100-lt.-Tank
Serbatoio ricupero	100 lt.	100 lt.
Vano bombole per	2x11 Kg.	2x11 Kg.
Prese a 12 Volt	1	1
Luci a 12 Volt	8	8
Prese a 220 Volt	3	3
Batteria suppl.	50	50



554

564

644

654

694\*\*\*\*

Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel/TD/Benzin-Kat/TD-Maxi	Diesel/TD/Benzin-Kat/TD-Maxi	Diesel / TD / Benzin-Kat
563	563	668	668	730
553	553	658	658	720
548	548	653	653	715
222	222	222	222	222
207	207	207	207	207
275	275	275	275	281
190	190	190	190	190
2800	2800	3100	3100	4000
3100	3100	- / - / - / 3500	- / - / - / 3500	-
2410 / 2450 / 2310	2450 / 2490 / 2350	2540 / 2580 / 2440 / -	2590 / 2630 / 2490 / -	3030
2410 / 2450 / 2310	2450 / 2490 / 2350	- / - / - / 2620	- / - / - / 2670	-
390 / 350 / 490	350 / 310 / 450	560 / 520 / 660 / -	510 / 470 / 610 / -	970
690 / 650 / 790	650 / 610 / 750	- / - / - / 880	- / - / - / 830	-
2000 / 1700 / 2000	2000 / 1700 / 2000	1700 / 1700 / 1700 / 1500	1700 / 1700 / 1700 / 1500	900/800/900
4/6***	4/6***	6	4-6***	4/6***
5/6	4	4-6	6	4/6
100x83/73	145x83/73	100x85	68,5x93	143x83,5
52x55x130	113x53x130	64x53x131	64x53x130/58	66x53x150
186x136/116	186x136/116	-	-	-
175x68/58	-	198x146	190x133/108	198x146
178x124	193/190x124	193/196x124	193x190/127	190x172/152***
-	120x30x60	207x75x48	137x118	170x120x45
7/6	6/5	8/7	7/6	9/7
3	2	3	3	3
2	1	2	2	2
2	2	3	3	4
Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 5002 S	Truma 5002 S	Truma 3002 S + E 2800
70 lt. / RM 275*****	70 lt. / RM 275*****	70 lt. / RM 275*****	70 lt. / RM 275*****	70 lt. / RM 275*****
100-lt.-Tank	100-lt.-Tank	125-lt.-Tank	125-lt.-Tank	100-lt.-Tank
100 lt.	100 lt.	100 lt.	100 lt.	100 lt.
2x11 Kg.	2x11 Kg.	2x11 Kg.	2x11 Kg.	2x11 Kg.
1	1	1	3	3
7	7	9	10	10
3	3	3	3	3
50	50	50	50	75

\*\* 10% salita


\*\*\* Secondo la dotazione

\*\*\*\* Versione Bar (optional)

\*\*\*\*\* Frigo indipendente - serie




Hymermobil 550




Hymermobil 555



Hymermobil 560




Hymermobil 660



Hymermobil 670







Hymermobil 700



550

555

Misure e pesi:	Benzin / Diesel	Benzin / Diesel
Lunghezza max cm.	560	560
Carrozzeria est. cm.	550	550
Carrozzeria int. cm.	545	545
Larghezza max cm.	222	222
Larghezza int. cm.	207	207
Altezza max cm.	279	279
Altezza int. cm.	189	189
Peso a p. c. Kg.	3200	3200
Su richiesta (1)	-	-
Tara Kg.*	2490 / 2570	2550 / 2630
In dotazione con (1)	-	-
Carico possibile Kg.	710 / 630	650 / 570
In dotazione con (1)	-	-
Peso trainabile Kg.****	2000	2000
Posti omologati	6	6
Posti letto	4-5	4-5
Dimens. toilette cm.	100x85	103x83/73
Dimens. armadio cm.	60x60x130	52x55x121
Dimens. letto cabina cm.	186x136/116	186x136/116
Dimens. letto post. cm.	203x180	-
Dimens. letto centrale cm.	-	193/182x128+186x77 oder 193/186/182x205
Dimens. bagagliaio cm.	207x71x36	-
Finestre apribili	7/6	6/5
Aeratori	2	3
Bocchette vent. forz.	1	2
Fuochi cucina	2	2
Stufa a gas	Truma 3002 S	Truma 3002 S
Frigorifero triv.	70 lt. / RM 275*****	70 lt. / RM 275*****
Riserva acqua pot.	100-lt.-Tank	100-lt.-Tank
Serbatoio ricupero	100 lt.	100 lt.
Vano bombole per	2x11 Kg.	2x11 Kg.
Prese a 12 Volt	1	1
Luci a 12 Volt	8	8
Prese a 220 Volt	2	3
Batteria suppl.	50	50



560	660	670	700**
Benzin / Diesel	Benzin / Diesel	Benzin / Diesel	Benzin / Diesel
560	658	658	721
550	648	648	711
545	643	643	706
222	222	222	222
207	207	207	207
279	281	281	281
189	189	190	189
3200	4600	4600	4600
-	-	-	-
2540 / 2620	2940 / 2980	3200 / 3240	3180 / 3220
-	-	-	-
660 / 580	1660 / 1620	1400 / 1360	1420 / 1380
-	-	-	-
2000	2000	2000	1200
4-6	6	6	6
4	4-6	4-6	4-6
145x83/72	100x85	68,5x93	143x83,5
113x53x170	77x60x140	65x55x130	66x53x150
186x136/116	-	-	-
-	198x146	190x133/108	198x146
193/190x124	193/196x124	193/190x127	190x172/152***
-	-	-	-
120x30x60	207x75x48	134x60x45	170x120x45
6/5	8/7	7/6	9/7
2	3	3	3
1	2	2	2
2	3	3	4
Truma 3002 S	Truma 5002 S	Truma 5002 S	Truma 3002 S + E 2800
70 lt. / RM 275****			
100-lt.-Tank	100-lt.-Tank	125-lt.-Tank	180-lt.-Tank
100 lt.	100 lt.	100 lt.	145 lt.
2x11 Kg.	2x11 Kg.	2x11 Kg.	2x11 Kg.
1	2	3	3
7	9	10	10
4	3	3	3
50	75	75	75

\*\* Versione Bar (optional)  
 \*\*\* In relazione dinette trasversale  
 \*\*\*\* 12 % salita  
 \*\*\*\*\* Frigo a pendenza indipendente - serie

# **Costruzione e accessori di serie negli Hymermobil**

## Vano cabina

- Sedili anatomici regolabili a forma di poltrona con braccioli e poggiatesta
- Sedile per il 2° autista girabile
- Cinture di sicurezza autoavvolgibili
- Accendisigari
- Lampada di servizio
- Specchietto retrovisore interno
- Grandi piani d'appoggio
- 2 alette parasole
- Luce di controllo chiusura gradino
- Coibentazione antirumore al motore
- Plancia isolata
- Bocchetta aerazione
- Portaoggetti
- Tenda divisoria cabina/soggiorno
- Letto matrimoniale basculante di serie solo sui mod. 522, 532, 540, 540 L, 540 AL
- Tenda anteriore e laterali
- Interruttore generale di sicurezza

## Trasformazione

- Struttura in profili d'acciaio antiruggine
- Rivestimento esterno in alluminio prelaccato al forno
- Tetto e frontale in vetroresina aerodinamica nei modelli L
- Porta entrata a scuderia

## Impianto gas e acqua

- Grande vano portabombole per ospitare 2 bombole da 10 Kg. accessibile dall'esterno
- Regolatore di sicurezza
- N° 3 taniche acqua potabile da 17 l.
- N° 1 serbatoio acqua potabile da 75 l.
- N° 1 serbatoio acqua potabile da 110 l. nei mod. 660
- N° 1 serbatoio acqua potabile da 200 l. nei mod. 660 LB, 700
- Pompa acqua 12 V. ad immersione
- Pompa acqua autoadescante nei mod. 660 L, 660 LB e 700
- Tappo esterno con serratura per i modelli dotati di serbatoio fisso
- Impianto idrico interno in zone riscaldate
- Doccia e lavabo con acqua corrente calda e fredda
- Rubinetti di scarico per l'inverno

## Scarichi

- Attraverso un sistema di tubazioni rigide e fisse con pendenza naturale
- Serbatoio di recupero acque chiare da 100 l.
- Serbatoio di recupero acque chiare da 150 l. per 660 LB e 700
- Lavandini muniti di tappi e sifoni
- Tubo di prolunga scarico acque chiare sistemato nel paraurti posteriore

## Alimentazione elettrica

- Batteria di servizio a lunga durata separata
- Ricarica automatica a motore in moto
- Separazione automatica batterie a motore spento
- Caricabatterie automatico a 220 V.
- Collegamento esterno alla rete con spina speciale tipo europeo
- Lampada a sostanza fluorescente per risparmio energia
- Distribuzione di ventilazione calda con termostato automatico
- Alimentazione a 12 V.
- Diversi circuiti di sicurezza
- Interruttore generale con valvola salvavita
- Prese a 220 V.
- Prese a 12 V.
- Quadro elettronico di controllo
- Rivelatore per carica e scarica batterie

# **Costruzione e accessori di serie negli Hymercamp.**

## Vano cabina

- Cinture di sicurezza autoavvolgibili
- Specchietto retrovisore interno
- Grandi piani d'appoggio
- 2 alette parasole
- Rivestimento motore termoacustico
- Bocchette ventilazione
- Tenda divisoria cabina/soggiorno

## Trasformazione

- Telaio speciale zincato
- Rivestimento esterno in alluminio prelaccato al forno
- Soffitto e pareti costruiti con sistema PUAL
- Rivestimento interno di pareti e soffitto in legno
- Porta entrata a scuderia

## Alimentazione elettrica

- Batteria di servizio a lunga durata
- Separazione automatica delle batterie a motore spento
- Caricabatterie a 220 V. automatico
- Collegamento esterno alla rete con spina speciale tipo europeo
- Lampada a sostanza luminescente per risparmio energia
- Distribuzione di ventilazione calda con termostato automatico
- Alimentazione a 12 V.
- Diversi circuiti di sicurezza
- Prese a 220 V.
- Prese a 12 V.
- Quadro elettronico di controllo
- Rivelatore per carica e scarica batterie

## Alimentazione gas e acqua


- Vano portabombole per ospitare 2 bombole da 11 Kg.
- Regolatore di sicurezza
- Vano portabombole per 2 bombole da 5 Kg. (Camp II)
- N° 3 taniche acqua da l. 17
- N° 4 taniche acqua da l. 17 per Camp I
- Pompa acqua elettrica ad immersione
- Impianto acqua installato in zone riscaldate
- Doccia e lavabo con acqua corrente calda e fredda
- Rubinetti di scarico per l'inverno
- Serbatoio acqua

## Scarichi

- Attraverso un sistema di tubazioni rigide e fisse con pendenza naturale
- Serbatoio di recupero acque chiare da 100 l. (50 l. Camp II)
- Lavandini muniti di tappi e sifoni
- Tubo di prolunga scarico acque chiare sistemato nel paraurti posteriore



1



2



5



6



8



9



10



15



16



17

# Accessori extra a richiesta

Con gli Hyermobil, oltre a tutti gli accessori già in dotazione, presentiamo un ulteriore programma di accessori extra che possono essere installati a richiesta.

1. Impianto solare: 2x34 W / 12 V.
2. Condizionatore 200 V.
3. Condizionatore a 12 V.
4. Tendalino parasole 3,5 m x 2,25 m.
5. Autoradio con cassette.
6. Cappello d'isolamento anti rumori.
7. Tendalino parasole automatico.
8. Tappetini isolanti.
9. Specchietti retrovisori regolabili dall'interno.
- 10.-11. WC a cassetta con serbatoio 15 l e scarico di 20 l.
12. Scaletta per porta-carichi.
13. Portabicidetta.
14. Sedili rivestiti.
15. Porta cabina.
16. Generatore 220 V.
17. Duomatic.
18. Portamoto.
- 19.-20. Piedini di stazionamento.

#### Altri extra:

Gancio traino - pacchetto CL con generatore - palo antenna - antenna con amplificatore - condizionatore e attacco per acqua corrente.



3



4



7




11



12



13



14



18



19



20





**HYMER**

**ERIBA-HYMER GmbH**  
**Postfach 1140**  
**7967 Bad Waldsee**  
**Telefon 0 75 24 / 700-0**  
**Telefax 0 75 24 / 700-220**  
**Telex 73 27 92**



Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind. Ihr Händler wird Sie gern über den serienmäßigen Lieferumfang der einzelnen Modelle informieren. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte sowie Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen im Rahmen der Werkstatoleranzen (+/- 5 % max.) sind möglich und zulässig.

Copyright © 1988 Erriba-Hymer GmbH. Alle Rechte vorbehalten.