

É arrivato il
tempo – Hymer



Programma motorcaravan 1992




Anche tu ti sei meritato un Hymer. Perché douresti accontentarti di meno. Il tempo libero è sempre una rappresentazione di sé stesso. I Camperisti Hymer sono individualisti pieni di pretese, che tramuto il loro sogno di libertà in realtà.


É arrivato il tempo –
Hymer.

Con Hymer si realizza:

- 30 anni di esperienza
(1961: Primo autocaravan)
- Varietà di programma
(24 modelli con diverse varianti)
- Sicurezza
(prove "GS" della Dekra, compresi i tre punti d'attacco delle cinture di sicurezza nell'abitacolo)
- Grossa stabilità
(es: costruzione in profili d'acciaio)
- Longeività
(alta qualità comporta alto realizzo nella rivendita)
- Impermeabilità
(6 anni di garanzia su scocche Hymer)
- Il miglior rapporto qualità-prezzo
(nominato da tutti i lettori di riviste specializzate)
- Isolamento
(che corrisponde ad un muro di mattoni di cm 49)
- L'originale
(es: il primo motorhome, predecessore di tutta la generazione camperistica)
- La fiducia di un marchio che interpreta alla perfezione il progresso.

Entra anche tu nel mondo Hymer. É arrivato il tempo.





Chi ha mantenuto i pregi della natura. Chi si apre ad orizzonti stranieri: affamato di avventure. Chi sente un poco di avventura nella libertà. Chi vuole scoprire città lontane. Chi vuole conoscere usi e costumi di civiltà nel loro paese. Per tutti coloro Hymer offre la migliore possibilità.



Molto spesso la personalità di camperisti Hymer é di spiccato spirito sportivo. Se un venticello si eleva al cielo, il cuore di un surfista batte piú veloce. Se cadono i fiocchi di neve e trasformano il mondo montanaro lo sciatore si allaccia gli sci. Sia d'inverno che d'estate, un Hymermobil è sempre la casa ideale. Il punto di partenza per le piú diverse attività.

5 Programmi

Con 24 modelli distribuiti in 5 serie la Hymer offre il piú vasto programma del continente europeo.

Hymercar

Hymertramps

Hymercamps

Hymermobil

Hymermobil Classe S



Il modello compatto, non solo per le grosse ferie ma anche per il weekend e come primo mezzo per l'uso giornaliero. L'Hymercar connette l'abilità di un autovettura con il comfort necessario per grandi viaggi.



Il frontale aerodinamico si riproduce positivamente sul consumo. Manovrabilità eccellente collegati ad un'abitabilità confortevole sono i presupposti principali di vantaggi eccezionali. Hymertramp 155 e 164 sono due mezzi per il multiuso.



Non solo il frontale con il letto supplementare degli otto modelli mansardati, ma anche la cabina sono segno ottimale della produzione Hymercamp. Il rapporto qualità-prezzo e otto diverse piantine sono convincenti di questa confermata produzione.




644

L'Hymermobil classico, punto di riferimento per tutta la categoria di motorhome. Questa serie integrale offre l'ampiezza dell'abitacolo inclusa la cabina di guida. Con un letto basculante anche la cabina guida può essere utilizzata come zona notte.



670

I sei modelli nella concezione eterna rappresentano la classe di lusso del programma Hymermobil. Telai Mercedes Benz per un viaggiare lussuoso e confortevole. Una serie esclusiva che corrisponde ad un livello qualitativo superiore.





Hymercar







É richiesta flessibilità. L'Hymercar unifica da una parte, nella sua costruzione con telaio Fiat Ducato, un autocaravan e dall'altra una sensazione di guida confortevole di una autovettura.

Cambio a 5 marce a volante, cinture di sicurezza regolabili, strumenti e cruscotto funzionali.

L'isolazione con finestre 53 in tutto il mezzo assicura una durata notevole anche per l'usura continua. Sono integrati le tendine parasole e zanzariere. Abitare é questione di gusti: per questo l'Hymercar viene offerto in versione legno ed in versione moderno con legni chiari Fashion.

La riuscita della disposizione viene completata dalla doppia entrata, laterale e posteriore e ha il vantaggio di poter usufruire anche della doccia esterna. L'Hymercar é il mezzo ideale per il tempo libero. Per le persone attive é un mezzo che offre il trasporto (biciclette, surf, deltaplano...); lo spogliatoio e un posto letto in tutte le occasioni. Per il vacanziere culturale c'è il "Cafe", privato, la camera e l'armadio dopo le visite a musei, teatri e mostre varie. Un mezzo compatto, non solo per le ferie, ma anche per il weekend.

Die facile realizzazione il letto per due persone supplementari.

Confort in cucina. Lavello verniciato, rifornimento acqua elettrico, cucina a tre fuochi, cassetto porta posate, molto spazio di stivaggio ed un pratico portarifiuti. Il frigo con funzionamento a pendenza variable si trova nella parte posteriore.





Il letto matrimoniale al "1° piano" con materasso.



Il bagno viene separato del resto dell'abitacolo da una porta a soffietto.





Hymeltramp 155






Hymetramp 155 – Stoffa "Rom"



Hymetramp. Un concetto nel quale sono collegati una guida confortevole con l'abitare comodo. La forma aerodinamica permette una guida comoda anche ad alte velocità. Per questo motivo i Hymetramp sono adatti in particolar modo per viaggi lunghi senza dover rinunciare alla comodità.

Cucina posteriore nel Hymetramp 155 con frigorifero a funzionamento con qualsiasi pendenza sa 70 l e ghiacciata a due stelle.





Letto matrimoniale basculante.

Nel modello 155 é semplicissimo l'abassamento del letto basculante sotto il tetto. Così c'è sempre un letto pronto. L'abitacolo si mostra dal lato migliore. Una grande dinette centrale con un divano sono invito per il comodo soggiornare. Nella parte posteriore si trovano la cucina e il bagno.

Una variante comoda viene offerta dal letto posteriore nel modello 164, dimensioni 2,07 m x 1,55 m. Centralmente si trova un ampio armadio e di fronte uno spazioso bagno. Una particolarità, la cucina con ampio piano di lavoro, frigorifero da 70 l con freezer a due stelle, molto stivaggio, porta droghe, elegante copertura fornello e molte altre cose.

Bagno con toilette a cassetta con facile scarico dall'esterno, doccia ad acqua calda e fredda.





Hymercamp 55






Camp 57, Fashion – stoffa "Knossos"



Una caratteristica del Hymercamp è il letto in mansarda (1,30 m x 2,07 m) e i letti nell'abitacolo – tre finestre danno una bella luminosità.

Gli 8 modelli Hymercamp sono disponibili con mobili di classico stile Hymer. I modelli 46, 51, 55, 56 si possono avere anche nella versione Fashion. Alta qualità nella lavorazione combinata con la funzionalità, spigoli dei mobili arrotondati contrassegnano 30 anni di esperienza nella costruzione di autocaravans. Le stoffe dei cuscini combinate con le tendine e tende rendono tutto il concetto dell'abitare. Tutti gli sportelli di armadi e gavoni si chiudono con chiusure di tutta sicurezza. Così tutto resta al proprio posto anche in caso di strade dissestate.

Cameretta con letti a castello (su richiesta) nel Hymercamp 65





Cucina Fashion nel Hymercamp 51 e 57

Quello che non si vede. La moderna tecnologia raccolta nella scocca. Il sistema PUAL, che è un brevetto Hymer, assicura valori di isolamento pari ad un muro in mattoni di 49 cm. Così d'estate si resta al fresco e d'inverno al caldo. Il consumo di gas per il riscaldamento è quindi minimo. La termoventilazione che provvede alla diffusione d'aria calda e fredda rende il soggiorno ancora più piacevole. Tutte le dinettes sono dotate di schienali invernali.



Letto in mansarda nel Hymercamp, Fashion, stoffe "Knossos"

Dinette centrale nel Hymercamp 55, stoffe "Athen".





Hymermobil 554





Hymermobil, versione bar, stoffe "Uni-Sand"



Essere indipendenti, gustare la libertà, con i modelli classici Hymermobil si possono realizzare questi sogni combinati ad un abitare confortevole. La struttura completamente integrata è costruita sulla scocca in acciaio. Stabilità e qualità sono alla base di questa categoria. L'abitacolo già spazioso viene reso ancor più ampio dalla cabina guida integrata. I sedili guida avvolgenti ed anatomici con poggiatesta integrati si possono regolare in diverse posizioni. Pianale regolabile in altezza ed inclinazione, schienale e poggia-braccia inclinabili, sedili girevoli dove la

Bagno con cabina doccia nel Hymermobil 694



pianta lo richieda. Assieme a queste eleganti poltrone anche tutto il resto dell'abitacolo rende il tutto ancor più confortevole. Grandi ripiani visuale a 180° con finestre tutt'attorno, cinture sicurezza, ventilazione e riscaldamento, parasole, specchio retrovisore interno, spia di controllo per il gradino d'entrata interruttore generale della corrente per l'abitacolo. Questo sistema di costruzione integrato da spazio al letto matrimoniale basculante. Con un unico colpo di mano questo letto scende e le parti laterali vengono chiuse dalle tende. Con l'abbassamento fino al cruscotto questo, già molte volte copiato, letto Hymer offre moltissimo spazio.



**Hymermobil 544, stoffe
"Tiber"**

**Cucina confortevole con
fornello a 4 fuochi nel
Hymermobil 694**





Hymermobil 670







Hymobil 670, stoffe "Tiber"



La classe ammiraglia del programma di motorcaravans Hymer si presenta in modo esclusivo e sovrano. La base di questa serie elegante è il telaio Mercedes-Benz. La struttura arrotondata del tetto in materiale di vetroresina con doppia parete è il simbolo della classe S. Anche nella parte anteriore e posteriore si denotano le forme rotonde che caratterizzano questa serie. Uno stile eterno completano dalla guida confortevole aiutato dalla sterzo servoassistito. Per un'ulteriore sicurezza c'è il sistema antibloccante ABS.

Cucina confortevole nel Hymermobil 670


Letti nel Hymermobil 550, stoffe "Tiber"



Chi entra all'interno si trova di fronte ad un arredamento lussuoso e molto ampio. Anche il soffitto interamente di stoffa contribuisce ad una sensazione di ampiezza e calore. Il rifornimento d'acqua avviene tramite uno serbatoio con capienza, in alcuni modelli, di 180 l e lo scarico con serbatoio fino a 145 l di capienza. Tutte le funzioni sono controllabili da un pannello disposto sopra la cucina. Accanto alla funzionalità delle dotazioni tecniche anche l'atmosfera abitativa è stata curata molto. I mobili della nota qualità Hymer sono in perfetta armonia con le tende e tendine e con le stoffe dei cuscini. Per un vasto guardaroba ci sono armadi spaziosi e cassapanche di alta capacità. I sette modelli classe S Hymer hanno fatto da esempio nella costruzione di motorcaravan.



Letto matrimoniale nei
Hymermobil 670, stoffe
"Tiber"



**Hymercamp e Hymertramp:
eccezionale stabilità
con PUAL**

Grazie al sistema PUAL (PU = poliuretano, AL = alluminio, con elementi sandwich schiumati ed armati di telaio in acciaio zincato), gli Hymercamps hanno una stabilità che non può essere ottenuta con una semplice intelaiatura in legno.

Profilo angolare inferiore

Imbullonatura della scocca

Scocca degli Hymermobil


Rivestimento interno

Schiumato in PU

Pavimento

Polistirolo

profilo acciaio
pavimento
fissato allo
chassis



Sicurezza, longevità e stabilità sono attributi che collegano alla Hymer. Il progresso tecnologico viene messo in evidenza dal sistema costruttivo PUAL. Il nome deriva dai materiali primari Poliuretano = PU e Alluminio = AL. Con la costruzione in legno non si può minimamente raggiungere questa stabilità. La lamiera di alluminio viene armata con profili in acciaio zincato e schiumato con poliuretano. Così si attengono gli elementi a sandwich che danno la massima stabilità ai motorcaravan Hymer. Con il sistema PUAL si raggiungono ottimi livelli di isolamento. Il valore medio K di 0,9 corrisponde ad un muro di mattoni di 49 cm. La qualità senza compromessi e l'elevato standard di sicurezza sono documentati dal marchio GS rilasciato dalla Dekra. La Hymer è stato il primo costruttore ad avere questo marchio dopo infinite prove. E ancora oggi non per tutte le case c'è questo marchio.

Alcuni esempi di sicurezza Hymer:

- zone d'urto anteriori e posteriori
- carrozzeria sicura con scocca-stabile
- Punti d'attacco delle cinture di sicurezza approvati ECE
- Crash-test per l'ancoraggio
- spigoli dei mobili imbottiti
- novità 92: prova delle cinture di sicurezza anche nell'abitacolo






Il certificato Q+S per qualità e sicurezza è segno di prove indipendenti dei veicoli effettuate dall'istituto per il controllo delle merci e supervisione della qualità del Landesgewerbeamt di Norimberga.

Criteri di prova:

- resistenza chimica, meccanica e climatica dei mobili
- sicurezza dell'impianto elettrico
- prova di aerazione su stufe et apparecchiature a gas

Inoltre la Hymer dal 1984 dà la garanzia sull'impermeabilità di 6 anni sulle scocche Hymer.





Hymercar

Hymertramp 155

Hymertramp 164

	Diesel / TD / Benz.-Kat	Diesel / TD / Benz.-Kat	Diesel / TD / Benz.-Kat
Misure e pesi:			
Lunghezza max cm.	476	553	659
Carrozzeria esterna cm.	-	447	553
Carrozzeria interna cm.	-	420	526
Larghezza max cm.	196	222	222
Larghezza interna cm.	169	207	207
Altezza max cm.	273	275	275
Altezza interna cm.	180 / 190	190 / 200	190 / 200
Peso a p. c. Kg.	2550 / 2600 / 2600	2800	3100 / 3100 / 3100
Su richiesta (1)	2600	3100	-
Tara Kg.*	1960 / 1990 / 1950	2250 / 2290 / 2150	2480 / 2520 / 2380
In dotazione con (1)	1960 / - / -	2250 / 2290 / 2150	-
Carico possibile Kg.	590 / 610 / 650	550 / 510 / 650	620 / 580 / 720
In dotazione con (1)	640 / - / -	850 / 810 / 950	-
Peso trainabile Kg.**	1500 / 2000 / 2000	2000 / 1700 / 2000***	1700 / 1700 / 1700
Posti omolog.	6	6	6
Posti letto	4	4-5	4
Dimens. toilette cm.	-	103x83/73	100x85
Dimens. armadio cm.	25x55x110	53x55x130	61x53x118
Dimens. letto mansarda cm.	-	200x130	-
Dimens. letto post. cm.	1900x1200	-	198x146
Dimens. letto centrale cm.	1850x1400	193/178x127+178x77 oder 193/178x204	193/196x124
	-		
Corredo:			
Finestre apribili	3	6/5	8/7
Aeratori	-	3	3
Fuochi cucina	2	2	3
Installazione:			
Stufa a gas	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma SL 5002
Frigorifero triv.	60 l / RM 2210	70 l / RM 275	70 l / RM 275
Riserva acqua potabile	2x17	100-l-Tank	125-l-Tank
Serbatoio ricupero	50 l	100 l	100 l
Vano bombole per	2x5 kg	2x11 kg	2x11 kg
Elettricità:			
Prese a 12 Volt	1	1	1
Luci a 12 Volt	6	4	6
Prese a 220 Volt	1	3	3
Batteria suppl.	50	50	50

** Fino a salita di 10% - 12%

*** In relazione con 1)



Hymercamp 46



Hymercamp 51



Hymercamp 52



Hymercamp 55



Hymercamp 56




Hymercamp 57



Hymercamp 64




Hymercamp 65



Camp 46 Diesel

Camp 51

	Diesel	Diesel
Misure e pesi:		
Lunghezza max cm.	463	523
Carrozzeria esterna cm.	433	464
Carrozzeria interna cm.	427	457
Larghezza max cm.	221	222
Larghezza interna cm.	207	207
Altezza max cm.	285	287
Altezza interna cm.	190	190
Peso a p. c. Kg.	2350	2600
Su richiesta (1)	-	2800/3100
Tara Kg.*	1970	2120
In dotazione con (1)	-	2240
Carico possibile Kg.	380	480
In dotazione con (1)	-	560/860
Peso trainabile Kg.**	1200	1500/2000/1700***
Posti omolog.	4	4-6
Posti letto	3	4
Dimens. toilette cm.	103x83/73	103x83/73
Dimens. armadio cm.	52x55x130	95x53x190
Dimens. letto mansarda cm.	203x123	203x123
Dimens. letto post. cm.	185x90	-
Dimens. letto centrale cm.	-	192x124
Corredo:		
Finestre apribili	9/7	9/7
Aeratori	2	3
Fuochi cucina	2	2
Installazione:		
Stufa a gas	Truma 3002 S	Truma 3002 S
Frigorifero triv.	60 l / RM 2210	70 l / RM 275
Riserva acqua potabile	45-l-Tank	100-l-Tank
Serbatoio ricupero	100 l	100 l
Vano bombole per	2x5 kg	2x11 kg
Elettricità:		
Prese a 12 Volt	1	1
Luci a 12 Volt	5	4
Prese a 220 Volt	2	3
Batteria suppl.	50	50



Camp 52

Camp 55

Camp 56

Camp 57

Camp 64

Camp 65


Diesel	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat
523	553	553	553	659	659
464	494	494	494	596	596
457	487	487	487	590	590
222	222	222	222	222	222
207	207	207	207	207	207
287	287	287	287	289	289
190	190	190	190	190	190
2600	2800	2800	2800	3100	3100
2800/3100	3100	3100	3100	-	-
2100	2250 / 2290 / 2150	2250 / 2290 / 2150	2290 / 2330 / 2190	2480 / 2520 / 2380	2530 / 2590 / 2430
2240	2250 / 2290 / 2150	2250 / 2290 / 2150	2290 / 2330 / 2190	-	-
500	550 / 510 / 650	550 / 510 / 650	510 / 470 / 610	620 / 580 / 720	570 / 590 / 670
560/860	850 / 810 / 950	850 / 810 / 950	810 / 770 / 910	-	-
1500/2000/1700***	2000 / 1700 / 2000***	2000 / 1700 / 2000***	2000 / 1700 / 2000***	1700 / 1700 / 1700	1700 / 1700 / 1700
4-6	6	6	4-6	6	4-6
4	4-6	5/6	4	6	6
103x83/73	103x83/73	103x83/73	145x83/73	100x85	68,5x93
52x55x130	53x55x130	52x55x130	113x53x190	61x53x190	64x53x190
203x123	203x123	203x123	203x123	203x123	203x123
-	-	180x68/58	-	198x146	190x133/108
204x148/192	190x124+178x77 oder 190/178x204	179x124	190x124	190x124	190x124
9/7	9/7	10/8	9/7	11/9	10/8
3	3	3	3	4	3
2	2	2	2	3	3
Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 5002 S	Truma 5002 S
70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275
100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank	125-l-Tank	125-l-Tank
100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l
2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg
1	1	1	1	1	1
6	5	5	5	7	8
3	3	3	3	3	3
50	50	50	50	50	50

** Fino a salita di 10% - 12%

*** In relazione con 1)



Hymermobil 534



Hymermobil 544



Hymermobil 554



Hymermobil 564






Hymermobil 644



Hymermobil 654



Hymermobil 694




534

544

Misure e pesi:

	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat
Lunghezza max cm.	563	563
Carrozzeria est. cm.	553	553
Carrozzeria int. cm.	548	548
Larghezza max cm.	222	222
Larghezza int. cm.	207	207
Altezza max cm.	275	275
Altezza int. cm.	190	190
Peso a p. c. Kg.	2800	2800
Su richiesta (1)	3100	3100
Tara Kg.*	2350 / 2390 / 2250	2410 / 2450 / 2310
In dotazione con (1)	2350 / 2390 / 2250	2410 / 2450 / 2310
Carico possibile Kg.	450 / 410 / 550	390 / 350 / 490
In dotazione con (1)	750 / 710 / 850	690 / 650 / 790
Peso trainabile Kg.**	2000 / 1700 / 2000****	2000 / 1700 / 2000****
Posti omologati	4/6***	4/6***
Posti letto	4	5
Dimens. toilette cm.	100x85	100x85/73
Dimens. armadio cm.	58x55x130	52x55x121
Dimens. letto cabina cm.	186x136/116	186x136/116
Dimens. letto post. cm.	158x204	-
Dimens. letto centrale cm.	-	190x124+178x77 oder 190/178x204
Dimens. bagagliaio cm.	207x70x36	-
Finestre apribili	7/6	6/5
Aeratori	2	3
Fuochi cucina	2	2
Stufa a gas	Truma 3002 S	Truma 3002 S
Frigorifero triv.	70 l / RM 275	70 l / RM 275
Riserva acqua pot.	100-l-Tank	100-l-Tank
Serbatoio ricupero	100 l	100 l
Vano bombole per	2x11 kg	2x11 kg
Prese a 12 Volt	1	1
Luci a 12 Volt	8	8
Prese a 220 Volt	3	3
Batteria suppl.	50	50

X



554

564

644

654

694

Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel/TD/Benzin-Kat/TD-Maxi	Diesel/TD/Benzin-Kat/TD-Maxi	Diesel / TD / Benzin-Kat
563	563	668	668	730
553	553	658	658	720
548	548	653	653	715
222	222	222	222	222
207	207	207	207	207
275	275	275	275	281
190	190	190	190	190
2800	2800	3100	3100	4000
3100	3100	- / - / - / 3500	- / - / - / 3500	-
2410 / 2450 / 2310	2450 / 2490 / 2350	2540 / 2580 / 2440 / -	2590 / 2630 / 2490 / -	3030 / 3090 / 2930
2410 / 2450 / 2310	2450 / 2490 / 2350	- / - / - / 2620	- / - / - / 2670	-
390 / 350 / 490	350 / 310 / 450	560 / 520 / 660 / -	510 / 470 / 610 / -	970 / 910 / 1070
690 / 650 / 790	650 / 610 / 750	- / - / - / 880	- / - / - / 830	-
2000 / 1700 / 2000****	2000 / 1700 / 2000	1700 / 1700 / 1700 / 1500	1700 / 1700 / 1700 / 1500	900/800/900
4/6***	4/6***	6	4-6***	4/6***
5/6	4	4-6	6	4/6
100x83/73	145x83/73	100x85	68,5x93	143x83,5
52x55x121	113x53x190	64x53x190	64x53x190	66x53x130
186x136/116	186x136/116	-	-	-
175x68/58		198x146	190x133/108	198x146
178x124	190x124	190x124	190x124	172/152x190***
-	120x30x60	207x75x48	137x118	170x120x45
7/6	6/5	8/7	7/6	9/7
3	2	3	3	3
2	2	3	3	4
Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 5002 S	Truma 5002 S	Truma 3002 S + E 2800
70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275
100-l-Tank	100-l-Tank	125-l-Tank	125-l-Tank	100-l-Tank
100 l	100 l	100 l	100 l	100 l
2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg
1	1	1	2	3
7	7	9	10	10
3	3	3	3	3
50	50	50	50	75

** 10% salita
 *** Secondo la dotazione



Hymermobil 550



Hymermobil 555



Hymermobil 560




Hymermobil 660




Hymermobil 670



Hymermobil 700**




550




555


Misure e pesi:	Benzin / Diesel	Benzin / Diesel
Lunghezza max cm.	560	560
Carrozzeria est. cm.	550	550
Carrozzeria int. cm.	545	545
Larghezza max cm.	222	222
Larghezza int. cm.	207	207
Altezza max cm.	279	279
Altezza int. cm.	190	190
Peso a p. c. Kg.	3200	3200
Su richiesta (1)	-	-
Tara Kg.*	2490 / 2570	2550 / 2630
In dotazione con (1)	-	-
Carico possibile Kg.	710 / 630	650 / 570
In dotazione con (1)	-	-
Peso trainabile Kg.**	2000	2000
Posti omologati	6	6
Posti letto	4	5
Dimens. toilette cm.	100x85	103x83/73
Dimens. armadio cm.	58x55x130	52x55x121
Dimens. letto cabina cm.	186x136/116	186x136/116
Dimens. letto post. cm.	180x204	-
Dimens. letto centrale cm.	-	193x124+182x77 oder 193/182x204
Dimens. bagagliaio cm.	207x71x36	-
Finestre apribili	7/6	6/5
Aeratori	2	3
Fuochi cucina	2	2
Stufa a gas	Truma 3002 S	Truma 3002 S
Frigorifero triv.	70 l / RM 275	70 l / RM 275
Riserva acqua pot.	100-l-Tank	100-l-Tank
Serbatoio ricupero	100 l	100 l
Vano bombole per	2x11 kg	2x11 kg
Prese a 12 Volt	1	1
Luci a 12 Volt	8	8
Prese a 220 Volt	2	3
Batteria suppl.	50	50




560




660



670



700



Benzin / Diesel

Benzin / Diesel

Benzin / Diesel



Benzin / Diesel

560
550
545
222
207
279
190
3200
-
2540 / 2620
-
660 / 580
-
2000
6
4
145x83/72
113x53x190
186x136/116
-
90x124
-
120x30x60
6/5
2
2
Truma 3002 S
70 l / RM 275
100-l-Tank
100 l
2x11 kg
1
7
4
50

658
648
643
222
207
281
190
4600
-
2940 / 2980
-
1660 / 1620
-
2000
6
4-6
100x85
77x60x140
-
198x146
190x124
-
207x75x48
8/7
3
3
Truma 5002 S
70 l / RM 275
100-l-Tank
100 l
2x11 kg
2
9
3
75

658
648
643
222
207
281
190
4600
-
2980 / 3020
-
1620 / 1580
-
2000
6
4-6
68,5x93
64x55x190
-
190x133/108
190x124
-
134x60x45
7/6
3
3
Truma 5002 S
70 l / RM 275
125-l-Tank
100 l
2x11 kg
2
10
3
75

721
711
706
222
207
281
190
4600
-
3180 / 3220
-
1420 / 1380
-
1200
6
4-6
143x83,5
66x53x130
-
198x146
172/152x190
-
170x120x45
9/7
3
4
Truma 3002 S + E 2800
70 l / RM 275
180-l-Tank
145 l
2x11 kg
3
10
3
75



** 12 % salita

Dotazione di serie Hymercamps Hymetramps

Cabina

- cinture di sicurezza automatiche
- specchio retrovisore interno
- grandi pannelli portaoggetti
- due parasole
- prese d'aria
- tendina che separa l'abitacolo

Scocca

- cornici con profili speciali
- lamiera esterna in alluminio verniciato a fono
- tetto e pareti col sistema PUAL
- pareti e tetti interni rivestiti con compensato pressato
- porta d'entrata divisa
- finestra in mansarda (Camp) apribili lateralmente
- oscuranti/zanzariere su tutte le finestre
- pianale mansarda (Camp) isolato e aerato
- tessuti in materiale antiincendio
- schienali invernali in tutte le dinettes
- cintura di sicurezza nell'abitacolo

Impianto elettrico

- batteria supplementare abitacolo
- staccamento automatico della batteria- motore a motore spento
- carica-batterie a 220 V
- spina esterna europea a 220 V
- salvavita 200 V
- lampada a consumo ridotto
- ventilazione stufa a consumo ridotto con contagiri
- impianto 12 V
- prese 220 V
- prese 12 V
- Pannello controllo funzioni
- indicatore di carica delle due batterie

Impianto gas e acqua

- 2 bombole gas de 11 KG con sportello esterno (escluso Camp 46)
- regolatore
- serbatoio acqua 100 l
- tutte le tubature del acqua sono isolate e si trovano all interno
- doccia, lavello e cucina con miscelator acqua calda e fredda
- rubinetti di scarico

Scarico

- tramite tubi fissi e inclinbati
- serbatoio da 100 l
- chiusure per odori e sifoni
- tubo di scarico nel parautri posteriore

Dotazione di serie Hymermobil

Cabina

- sedili guida regolabili in altezza e inclinazione con schienale ribaltabile
- sedili con braccioli e poggia-testa integrati
- sedili girevoli quando richiesto dalla disposizione
- cinture di sicurezza
- illuminazione
- specchio retrovisore interno
- parasole
- porta-oggetti
- lampada spia per gradino
- motore isolato
- prese d'aria
- porta-oggetti supplementare
- tendina che separa l'abitacolo
- letto basculante
- tende sulle finestre apribili
- interruttore generale
- chiusura supplementare per le finestre laterali

Scocca

- struttura autoportante, anticorrosione
- profili di protezione
- lamiera esterna verniciata a forno
- parte anteriore aerodinamica in vetroresina

Impianto gas e acqua

- 2 bombole gas da 11 KG con sportello esterno
- regolatore
- serbatoio acqua 100 l
- tappo con serratura esterno
- tutte le tubature all'interno
- doccia, lavello e cucina con miscelatore acqua calda e fredda
- rubinetti di scarico

Scarico

- tramite tubi fissi e inclinati
- serbatoio da 100 l
- serbatoio da 145 l (700)
- chiusure per odori e sifoni
- tubo di scarico nel paraurti posteriore

Impianto elettrico

- batteria supplementare abitacolo
- caricamento automatico a motore acceso
- staccamento automatico della batteria motore a motore spento
- carica-batterie a 220 V
- spina esterna europea a 220 V
- salvavita 220 V
- lampada a consumo ridotto
- ventilazione stufa a consumo ridotto con contagiri
- impianto 12 V
- interruttore generale per abitacolo
- pannello controllo funzioni
- indicatore di carica delle batterie
- gradino elettrico nella classe S

Dotazione di serie del Hymercara

Cabina

- cinture di sicurezza
- specchio retrovisore interno
- Tergicristallo elettrico
- Contachilometri parziale
- Lampadina spia per freni a disco

Scocca

- Tetto in vetroresina isolato
- Isolamento ottimale
- Oscuranti zanzariere su tutte le finestre apribili
- finestre laterali apribili
- allargamento dinette e letto
- tagliere
- prolunga ribaltabile cucina
- sportello anteriore
- porta pieghevole bagno
- portarifiuti
- armadio
- cintura di sicurezza in senso marcia

Impianto elettrico

- batteria supplementare 50 AH
- impianto 12 V
- Set-Moca a 12 V
- lampade a consumo ridotto
- prese 220 V
- prese 12 V
- stufa con termoventilazione
- frigorifero a funzionamento con qualsiasi pendenza

Impianti gas e acqua

- 2 bombole de 5 KG
- regolatore gas
- 2 taniche acqua da 17 l
- rifornimento acqua elettrico
- lavello
- armadio a specchi
- doccia esterna

Scarico

- serbatoio scarico 50 l

Michael Eckl
Via Emilia 10/6
30030 Chirignago/VE
Telefono: 041/914529
Fax: 041/914529

The logo for HYMER, featuring a stylized blue 'H' symbol followed by the word 'HYMER' in a bold, blue, sans-serif font. The logo is positioned at the bottom right of the page, above a horizontal line.

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausrüstungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind. Ihr Händler wird Sie gern über den serienmäßigen Lieferumfang der einzelnen Modelle informieren. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte sowie Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5 % max.) sind möglich und zulässig.