

2002



Hymermobil B-Classic
Hymermobil B-Klasse
Hymermobil B-Star-Line

HYMER



B 544



HYMER

RV - B 544



Zukunft erfahren



	Seite
<u>Hymermobil B-Classic</u>	<u>4</u>
<u>Hymermobil B-Klasse</u>	<u>10</u>
<u>Hymermobil B-Star-Line</u>	<u>16</u>
<u>Der Wohnraum</u>	<u>22</u>
<u>Das Schlafen</u>	<u>24</u>
<u>Die Küche</u>	<u>26</u>
<u>Das Bad</u>	<u>28</u>
<u>Die Technik</u>	<u>30</u>
<u>Technische Daten: Hymermobil B-Classic</u>	<u>34</u>
<u>Hymermobil B-Star-Line</u>	<u>34</u>
<u>Hymermobil B-Klasse</u>	<u>36</u>
<u>Die Sonderausstattung</u>	<u>38</u>
<u>Die Polster</u>	<u>42</u>



Beachten Sie bitte auch unsere weiteren Prospekte:
Den Alkoven-Prospekt, das Exklusiv-Programm
der S-Klasse, die Caravan-Modelle und die
„HYMER-Welt“.



HYMERMobil B-CLASSIC



Freiheit, Unabhängigkeit, Abenteuer –
Hymermobile sind ein Stück Lebensphilosophie. Die Reisemobil-Faszination kommt in dem tausendfach bewährten Hymermobil B-Classic zum Ausdruck. Fast schon eine Legende – Vorbild und Maßstab für eine ganze Generation von Reisemobilen. Und immer auf dem neuesten Stand der Technologie.



HYMERMobil B-CLASSIC



Die langjährige Hymermobil-Tradition

setzt sich in den Classic-Modellen fort.

Eine Interieur-Philosophie, in der aufwendige, mit hochwertigen Materialien verarbeitete Möbel eine vollendete Harmonie bilden. In jedem Detail erkennt man die ausgereifte Erfahrung aus dem Hause HYMER.

Ein Blick in das Hymermobil B-Classic 584 zeigt die großzügige Raumaufteilung.

DESIGN UND FUNKTIONALITÄT



Delikates Essen, erlesene Weine –

das Reich der Sinne für den Künstler am Herd.

Beide Abbildungen zeigen das Hymermobil

B-Classic 544 mit Möbeln in Buche-Dekor.

Die Komfort-Küche bietet in kompakter

Form alles, was für eine Gaumenüberraschung
nützlich ist.

An der geräumigen Mittelsitzgruppe mit gegen-
überliegender Seitencouch finden auch Gäste
einen komfortablen Platz.

HYMERMOBIL B-CLASSIC







Nicht das Ziel ist wichtig, sondern das Erlebnis auf dem Weg dorthin. Und der Weg ist immer reizvoll. Keinerlei Kompromisse hinsichtlich Komfort, Sicherheit und technischer Perfektion. Die Hymermobil B-Klasse besitzt das HYMER-Doppelboden-Konzept, das hervorragende Bodenfreiheit, große Stauräume und Unterbringungsmöglichkeiten für die Bordtechnik bietet. Und das bei einer Gesamthöhe von nur 285 bzw. 290 cm. Wegweisende Fortschritte in Verbindung mit einem Plus an Fahr-, Wohn- und Ladekomfort.



Die Ausstrahlung ist brilliant,
der Charme faszinierend.

Das HYMER-Doppelboden-Konzept ist nicht
sichtbar, doch allgegenwärtig. Dies bedeutet
noch mehr freien Raum in Sitz- und Bettkästen.

Die Hymermobil B-Klasse verkörpert Dynamik
in Form und Technik. Kompromisslos in der
Ausstattung, elegant und gediegen.

Die Abbildung rechts zeigt das Hymermobil B 654
mit den edel verarbeiteten Möbeln in Tessiner
Birnbäum-Dekor.

Kleines Bild: Das Modell B 544.




HYMERMobil B-KLASSE







ALLES ANDERE ALS KLEINLICH



Mit schickem Design, attraktiven

Grundrissen, tollen Farben und innovativer

Technik setzt das Hymermobil B-Klasse Maßstäbe.

Eine kleine Auswahl aus dem vielseitigen

Programm: Das Hymermobil B 544 mit Gegensitz-

gruppe und Seitencouch. Die Küche und der

Waschraum befinden sich im Heck.

Das kleine Bild oben zeigt die gemütliche

L-Sitzgruppe im Modell B 654. Und bequemes

Sitzen in der Rundsitzgruppe bietet der B 534.



HYMERMobil B-STAR-LINE



Visionen brilliant umgesetzt.

Traumhafte Formgebung mit allen technischen Raffinessen. Eleganz und Komfort in einem modernen Design. Erleben Sie Sternstunden auf der Basis des Mercedes-Chassis – erfahren Sie die Visionen.



HYMERMobil B-STAR-LINE



Faszination Hymermobil B-Star-Line.

Diese Modellreihe steht für Hymermobile, die das Herz ansprechen und den Puls höher schlagen lassen. Bitte einsteigen; genießen Sie die Atmosphäre in der klaren, aber auch emotionalen Gestaltung des Innenraum-Designs.

Die Hymermobil B-Star-Line-Modelle verkörpern Sternstunden in besonderem Ambiente.

Unser Bild zeigt das Hymermobil B-Star-Line 510.

EXKLUSIVITÄT SPÜREN

Ungewöhnliche Formsprache aus der Stern-Perspektive: die Heckrundsitzgruppe im Hyermobil B-Star-Line 550. Harmonische und hochwertige Charakteristik zeichnen das Modell B-Star-Line 630 aus.

Sternstunden der eleganten Harmonie – sich einfach rundum wohlfühlen in den Star-Line Hyermobilen.



HYMERMOBIL B-STAR-LINE



WOHNKULTUR IN PERFEKTION



Genießen Sie die Ausstrahlung und die Wärme von Holztönen – entdecken Sie die Eleganz und die Liebe, die im Detail steckt. Aufwendig verarbeitete Möbel im Holzdesign Buche bei den B-Classic-Modellen oder im Tessiner-Birnbaum-Dekor in den B-Klasse und B-Star-Line-Modellen. Die Oberflächen der Tische und Küchentheken setzen mit ihrer Struktur farblich reizvolle Akzente. Dabei wurde bei der Materialauswahl auf hohe Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit besonderen Wert gelegt.

Nützliche Details sind überall zu entdecken: z. B. rollengelagerte Schubladen, beleuchtete Kleiderschränke oder Klappen und Türen mit hochwertigen, stabilen Beschlägen. Wohnraumfenster können bequem mittels der Einhebel-Zentralverriegelung geöffnet werden. Der große HYMER-Kurbeldachlüfter ist isolierverglast und mit einem Kombi-Cassetten-Rollo sowie Beleuchtung ausgestattet. Je nach Modell setzen bis zu 12 Leuchten und 7 Spots den Wohnraum ins rechte Licht.


DER WOHNRAUM



Kaum ein anderer Lebensbereich spiegelt die Persönlichkeit so deutlich wider wie die eigene Wohnatmosphäre. Eine Vielzahl an Grundriss-Varianten und eine Auswahl an Stoffkombinationen bieten Ihnen die Wahl zur individuellen Gestaltung Ihres Hypermobils.



TRAUMHAFTE IDEEN VERWIRKLICHT





Schlafen, entspannen und träumen.

Der Liegekomfort steht bei allen HYMER-Betten an erster Stelle. Einzelbett, Doppelbett, französisches Bett oder das absenkbare Bugdoppelbett – überall sind aufwendig verarbeitete Federkernmatratzen die Basis für gesunden, erholsamen Schlaf.

Die Verwendung eines qualitativ hochwertigen Schaumstoffs stellt sicher, dass die Polster auf Dauer ihre Form und die angenehme Elastizität behalten, was zudem zu einer hervorragenden Sitzeigenschaft führt. Atmungsaktivität und hochwertige, abnehmbare Bezugstoffe sind zusätzliche Merkmale dieses Komforts.




DAS SCHLAFEN



Das mit einem Handgriff leicht nach unten absenk-
bare Bugdoppelbett ist mit einem integrierten
Lattenrost für gesunde Luftzirkulation ausgestattet.
Beim Absenken des Bettes wird der an drei Seiten
vorhandene Trennvorhang geschlossen.
Ein weiterer Trennvorhang zum Wohnraum macht
den Raum zu einem separaten, bequemen
Schlafzimmer.

Im unteren Teil des Bugdoppelbettes sind Leuchten
und Sonnenblenden integriert.
Bei den fest eingebauten Betten liegt die
Federkern-Matratze auf Holzlatten, die an einem
Aluminiumrahmen befestigt sind.

KÜCHE IST MITTELPUNKT



Für ein gutes Frühstück, eine kleine

Pause oder ein leckeres Menü mit mehreren Gängen – Organisation ist alles.

Ob es um rollengelagerte Schubkästen mit praktischen Einsätzen, um einen Einbau-Abfalleimer oder ein cleveres Plätzchen für diverse Utensilien geht: die HYMER-Küche ist in jeder Hinsicht mit durchdachten Detaillösungen ausgestattet.

Ob bündig in die Arbeitsfläche eingelassener 3-Flammen-Kocher mit praktischer Glasabdeckung in eleganter Ceran-Kochfeld-Optik und integrierter Zündautomatik, Doppelpülbecken oder leistungsstarker Dunstabzug – in der HYMER-Küche ist an alles gedacht.



DIE KÜCHE



Zum Serienstand gehört ein 105-l-Kühlschrank mit Beleuchtung.

Die Doppel-Spülbecken (ausgenommen B 574) besitzen eine kratzfeste Abdeckung und der Einhandhebelmischer ist mit einer Keramik-Dichtung ausgestattet.

Die Schubladen sind rollengelagert und die Drahtauszüge optimieren die vielen komfortablen Details.


Die an gut zugänglicher Stelle angebrachten Gasabsperrhähne komplettieren die optimale Ausstattung.

Das Bad ist ein Ort der Entspannung.

Kein anderer Raum ist persönlicher und intimer. Deshalb hat HYMER auf kleinstem Raum mit einer perfekt integrierten Ausstattung eine Atmosphäre geschaffen, die den Tag fröhlich beginnen lässt.

Heiß- und Kaltwasser können stufenlos gemischt werden. Das Frischwasser kommt – je nach Modell – aus dem 100 l bis 140 l Frischwassertank. Sämtliche Leitungen sind in gut isolierten Bereichen verlegt.

Der 100-l-Abwassertank ist isoliert, beheizbar und mit Wärmerückgewinnung versehen. Der Abwasserhahn besitzt ein Ventil mit Teflonbeschichtung und ist frostgeschützt untergebracht.



DAS BAD



Das Bad in den Modellen B 524, B 534, B 544 und B 644 sowie in den Hytermobilen B-Star-Line 510, 550 und 630 stellt die HYMER-Komfort-Waschraumlösung dar, bei dem sich mit einem Handgriff der Toilettenraum mit Waschbecken zur eigenständigen Duschkabine verwandeln lässt. Eine separate Waschecke bieten die Modelle B 574, B 654 und B 754.


Über eine großräumige Nasszelle mit separatem Duschteil verfügen die Modelle B 564, B 584, B 694 sowie die Hytermobile B-Star-Line 640 und 680. Alle Modelle verfügen über eine Frischwasser-Spültoilette mit Entlüftung. Praktische Utensilienschränke, diverse Spiegel, großzügige Beleuchtung und viele Ablageflächen vervollkommen die perfekte Ausstattung.


ZUKUNFT ERFAHREN

Fortschrittliche Innovation und

richtungsweisende Technologie verkörpern am augenscheinlichsten das HYMER-Doppelboden-Konzept bei der Hymermobil B-Baureihe. Das neuartige System basiert auf einem Spezial-AL-KO-Tiefrahmen-Chassis und einem isolierten und beheizten Unterflurstauraum.


- Großzügige seitliche Stauraum-Öffnungen mit einer Durchlademöglichkeit hinter dem Frischwassertank.
- Die Bordtechnik ist im Doppelboden frostgeschützt untergebracht.
- Vergrößerte Heck-Stauräume und Garagen durch die veränderte Achsaufhängung.
- Tiefliegende Tankeinbau-Positionen für niedrigen Schwerpunkt und hervorragende Fahrstabilität.
- Gesamthöhe nur 285 cm bzw. 290 cm.
- Der Innenraum inklusive Fahrerhaus in einer durchgängigen Ebene gestaltet.
- Nur um 10 mm verringerte Bodenfreiheit gegenüber herkömmlichen Fiat-Chassis.
- AL-KO Spezialtiefrahmen-Chassis, zugelassen in Deutschland für 3500 kg bzw. 4000 kg Gesamtmasse für erhöhte Zuladung.
- Die Unterflur-Stauräume sind beheizt mit einer frostgeschützten Warmluftführung für den Frischwasser- und Abwassertank und deren Leitungsverlegung.
- Die Abwasserventile sind frostgeschützt im Heckstauraum untergebracht.
- Der Zugang zu den Reinigungsöffnungen der Tanks und der Wasserpumpe ist bequem über Bodenklappen vom Innenraum her möglich.
- Das Ersatzrad ist im Unterflur-Stauraum schmutzgeschützt untergebracht.
- Die Stauraumklappen sind wartungsfrei in Gummischarnieren gelagert und mit einem Schloss für Einhandbedienung doppelt und sicher verriegelt.







ZUKUNFT ERFAHREN



Richtungsweisende Technologie aus dem Hause HYMER.

Seit jeher bilden Qualität und Sicherheit Maximen für die HYMER-Ingenieure.

Als erster Hersteller dieser Branche konnte HYMER das GS-Zeichen führen, Symbol für Qualität und Sicherheit. Auch heute führen nur wenige Hersteller dieses Zeichen.

Als erster Hersteller von Reisemobilen wurde HYMER nach dem umfangreichen Qualitätsprüfungssystem ISO 9001 zertifiziert.

Ebenfalls als erster Hersteller gewährt HYMER 6 Jahre Garantie auf Dichtigkeit der Aufbauten – und dies bereits seit über 15 Jahren.

Voraussetzung dafür ist eine jährliche Inspektion*.





6 Jahre Garantie auf Dichtigkeit*

* 6-Jahres-Dichtigkeitsgarantie, siehe separate Garantiebedingungen

Der HYMER-Aufbau wird unter Verwendung der HYMER-PUAL-Technologie hergestellt – Basis für Stabilität und lange Lebensdauer.

PUAL-Baukörper, z. B. Wände und Dächer, werden aus einem Guss gefertigt und weisen daher eine extrem hohe Belastbarkeit auf; sie sind durch den geschlossenenporigen PU-Schaum absolut wasserundurchdringlich. Die exzellente Isolation des PU-Schaums ist Garant für ein kühles Sommerdomizil und ein kuscheliges Kaminzimmer für die kalte Jahreszeit. Die Außenhaut aus einbrennlackiertem Aluminium weist neben absoluter UV-Beständigkeit eine pflegeleichte Hochglanzoberfläche auf.





Geprüfte und getestete Sicherheitsgurt-Verankerungen zu Ihrer persönlichen Sicherheit. Im Wohnraum befinden sich 3-Punkt-Gurte in den Mittelsitzgruppen, die in Verbindung mit den höhenverstellbaren Kopfstützen ein hohes Maß an passiver Sicherheit bieten.

Die Außenkarosserie besteht durch großflächige, glatte Formen. Frontkarosserie in aerodynamisch optimierter GfK-Bauweise. Fensterrahmen bei allen B-Klasse-Modellen sind bündig in die Seitenwand eingelassen und bieten in Verbindung mit den glattflächigen Aluminiumschürzen an der Seitenunterkante eine weitere Optimierung der Aerodynamik.

Eine 3-Arm-Wischanlage sorgt für ein großes und sauberes Sichtfeld in der Frontscheibe.

Eine große, nach oben schwenkbare Klappe in der GfK-Front bietet leichten und bequemen Zugang zum Motorraum.

Das Chassis ist für die Montage von Motorradhalterung oder Anhängervorrichtung vorbereitet. Eine elektrische Einstiegstufe, die bei der B-Klasse und den B-Star-Line-Modellen aus zwei Stufen besteht, bietet bequemen Einstieg.

Über der Eingangstüre mit geformtem Innenteil befindet sich die Vorzeltleuchte mit Regenabweiser (B-Classic Sonderausstattung).

Ein praktisches Detail: der Frischwassertank ist zu Reinigungszwecken über eine Klappe im Fußboden zugänglich (B-Klasse).

Der Auslauf vom Abwasserrohr ist nach allen Seiten drehbar (B-Klasse).


Für ausreichend Energie sorgt eine Gel-Batterie mit 75 Ah und eine elektronisch gesteuerte Ladestation für 230-V-Außenanschluss mit Abschaltautomatik.




HYMERMobil B-CLASSIC, HYMERMobil B-STAR-LINE




- Polster
- Liegefläche
- Tische
- Schränke
- Sanitärbereich
- Küche




B-Classic
544



B-Classic
584




B-Star-Line
510




B-Star-Line
550

Länge über alles ca. cm	598	598	576	576
Breite über alles ca. cm	227	227	227	227
Innenbreite ca. cm	212	212	212	212
Höhe über alles ca. cm	(a) 278 / (b) 283	(a) 278 / (b) 283	290	290
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	198	198	198	198
(a) Fahrgestell	FIAT Ducato 14	FIAT Ducato 14	Mercedes Sprinter 313	Mercedes Sprinter 313
(a) Mögliche Motorisierung (d)	2,8 JTD	2,8 JTD	2,2 CDI / 2,7 CDI	2,2 CDI / 2,7 CDI
(a) Technisch zulässige Gesamtmasse kg (e)	3400/3500	3400/3500	3500/3800	3500/3800
(a) Masse in fahrbereitem Zustand kg ca. (f)	2980	3040	3030	2950
(a) Gesamtzuladung kg ca. (h)	420/520	360/460	470/770	550/850
(a) Maximale Personenzahl nach EN1646-2 (i)	4/6	4/5	4	4
(a) zulässige Anhängelast gebremst kg (k)	1800/1700	1800/1700	2000/1700	2000/1700
(b) Fahrgestell	FIAT Ducato 18	FIAT Ducato 18		
(b) Mögliche Motorisierung (d)	2,8 JTD	2,8 JTD		
(b) Technisch zulässige Gesamtmasse kg (e)	3500/3850/4000	3500/3850/4000		
(b) Masse in fahrbereitem Zustand kg ca. (f)	3030	3090		
(b) Gesamtzuladung kg ca. (h)	470/820/970	410/760/910		
(b) Maximale Personenzahl nach EN1646-2 (i)	6	5		
(b) zulässige Anhängelast gebremst kg (k)	1850/1650/1500	1850/1650/1500		
Radstand mm	3200	3200	3000	3000
Maximale Anzahl Sitzplätze während der Fahrt (j)	6	3+ (T)2	3+ (T)1	2 + (T)2
Schlafplätze	5	3	3	4
Kleiderschrank B x T x H cm	69 x 67 x 126	75 x 67 x 118	66 x 67 x 126	69 x 67 x 126
Bettenmaß Bug L x B ca. cm	190x140/120	190x140/120	190x140/120	190x140/120
Bettenmaß Mitte L x B ca. cm	195x125 + 180x85	180x85	180 x 85	
Bettenmaß Heck L x B ca. cm				202x144
Außenstauraum ca. l	340	340	340	1120(R)
Garage ca. l				
Unterflurstauraum ca. l	355	355	355	
Unterflur Schubkasten ca. l	92 + (S)92	92 + (S)92	92	92
Fenster / zu öffnen	6/5	6/5	6/5	7/6
Kocher-Flammen	3	3	3	3
Kühlschrankvolumen ca. l	105	105	105	105
Heizung mit Warmluftanlage	C 3400	C 3400	C 3400	C 3400
Frischwasserversorgung l	120	140	140	100
Abwassertank l	100	100	100	100
Zusatzbatterie Ah (20 h) K 20	80	80	80	80
12-V-Steckdosen	2	2	2	2
230-V-Steckdosen	3	4	3	3


TECHNISCHE DATEN




B 640
Barversion




B-Star-Line
630




B-Star-Line
640




B-Star-Line
680 / 680 G




B 630 L-Sitzgruppe
im Bug



B 630 G
Heckgarage



B 680 L-Sitzgruppe
im Bug



B 680 G
Heckgarage

641	664	725
227	227	227
212	212	212
(a) 290 / (b) 300	(a) 290 / (b) 300	300
198	198	198
Mercedes Sprinter 313 2,2 CDI / 2,7 CDI	Mercedes Sprinter 313 2,2 CDI / 2,7 CDI	Mercedes Sprinter 413 2,2 CDI / 2,7 CDI
3800/3500	3800/3500	4600
3030	3150	3365
770/470	650/350	1235
4	4/6	6
1700/2000	1700/2000	2000
	Mercedes Sprinter 413 2,2 CDI / 2,7 CDI	
	4600	
	3320	
	1280	
	6	
	2000	
3550	3550	4025
4	(D) 6 / (B) 3 + (T)2	(D) 6 / (L) 3 + (T)1
4	(D) 5 / (B) 3	(D) 6 / (L) 4
70 x 60 x 130	83 x 64 x 126	74 x 60 x 130
190 x 140/120	190x140/120	190x140/120
	(B)200x85+(D)195x124	(D)185x124
202 x 136		202x136
3130(G)/1820(Q)	355	3100(G)/1720(Q)
	(a)540/(b)450	
92	48 + (S)48	92 + (S)92
7/6	6/5	(Q) 8/7 / (G) 7/6
3	3	3
105	105	105 / (S)135
C 6000	C 6000	C 6000
120	120	120
100	100	100
80	80	80
2	2	2
3	3	3

Erläuterungen:

Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Lieferumfang. Varianten sind teilweise aufpreispflichtig.

(a) Standard Fahrgestell

(b) Aufpreispflichtiges Fahrgestell

(d) Motorleistung: FIAT 1,9 I TDI 66 kW/ 90 PS
FIAT 2,8 I JTD 95 kW/129 PS
Mercedes 2,2 I CDI 95 kW/129 PS
Mercedes 2,7 I CDI 115 kW/156 PS

(e) Die zweiten Gewichtsangaben entsprechen jeweils den Werten nach einer, ggf. aufpreispflichtigen, Auf- oder Ablastung.

(f) Masse in fahrbereitem Zustand nach EN 1646-2 inkl. 75 kg für Fahrer, gefülltem Kraftstofftank, gefüllte Frischwassertanks, Gas zu 90% und elektrischer Anschlusskabel in Serienausstattung, Grundvariante.

Die Masse in fahrbereitem Zustand (und die mögliche Zuladung oder Personenzahl) ändert sich bei unterschiedlicher Motorisierung oder Ausstattungsvariante und durch den Anbau von Sonderausrüstungen.

Abweichungen im Rahmen der Werktoleranzen sind möglich und zulässig.

(h) Die angegebene Zuladungsmöglichkeit ist leergewichtabhängig und reduziert sich also um das Gewicht der angebauten Sonderausstattungen (die Werte ergeben sich aus der Preisliste oder können beim Händler erfragt werden) und setzt entsprechende Lastverteilung voraus.

(i) Die maximale Personenzahl nach EN 1646-2 nimmt ein Körpergewicht von 75 kg und persönliches Gepäck von 10 kg bei vollbeladenem Fahrzeug an. Die maximal zulässige Zahl darf keinesfalls die vom Fahrzeuglayout bedingte Sitzmöglichkeit (j) überschreiten. Die angegebene Personenzahl ist zuladungsabhängig, kann sich folglich bei Einbau von Sonderausstattungen reduzieren.

(j) Die maximal mögliche Anzahl der Personen, die während der Fahrt einen Sitzplatz finden.

(k) Bis 12% Steigung: Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1000 m über Meereshöhe und jede weitere 1000 m sind jeweils 10% vom Gespanngewicht abzuziehen.

(B) Barversion

(Q) Querbett im Heck

(C) Längsbank

(R) Rundsitzgruppe im Heck

(D) Gegensitzgruppe

(S) Aufpreispflichtige Sonderausstattung

(G) Garage

(T) Sitze quer zur Fahrtrichtung


(L) L-Sitzgruppe

(V) Mitte vordere Tandemachse

HYMERMobil B-KLASSE





- Polster
- Liegefläche
- Tische
- Schränke
- Sanitärbereich
- Küche




B-Klasse 524
B-Klasse 534
B-Klasse 544
B-Klasse 564
B-Klasse 574

Länge über alles ca. cm	606	606	606	606	606
Breite über alles ca. cm	227	227	227	227	227
Innenbreite ca. cm	212	212	212	212	212
Höhe über alles ca. cm	(a)285/(b)290	(a)285/(b)290	(a)285/(b)290	(a)285/(b)290	(a)285/(b)290
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	198	198	198	198	198
(a) Fahrgestell	FIAT AL-KO Ducato 14	FIAT AL-KO Ducato 14	FIAT AL-KO Ducato 14	FIAT AL-KO Ducato 14	FIAT AL-KO Ducato 14
(a) Mögliche Motorisierung (d)	2,8 JTD	2,8 JTD	2,8 JTD	2,8 JTD	2,8 JTD
(a) Technisch zulässige Gesamtmasse kg (e)	3500	3500	3500	3500	3500
(a) Masse in fahrbereitem Zustand kg ca. (f)	3025	2975	3025	3025	3025
(a) Gesamtzuladung kg ca. (h)	475	525	475	475	475
(a) Maximale Personenzahl nach EN1646-2 (i)	4	4	5	5	4
(a) zulässige Anhängelast gebremst kg (k)	1700	1700	1700	1700	1700
(b) Fahrgestell	FIAT AL-KO Ducato 18	FIAT AL-KO Ducato 18	FIAT AL-KO Ducato 18	FIAT AL-KO Ducato 18	FIAT AL-KO Ducato 18
(b) Mögliche Motorisierung (d)	2,8 JTD	2,8 JTD	2,8 JTD	2,8 JTD	2,8 JTD
(b) Technisch zulässige Gesamtmasse kg (e)	4000/3500	4000/3500	4000/3500	4000/3500	4000/3500
(b) Masse in fahrbereitem Zustand kg ca. (f)	3065	3015	3065	3065	3065
(b) Gesamtzuladung kg ca. (h)	935/435	985/485	935/435	935/435	935/435
(b) Maximale Personenzahl nach EN1646-2 (i)	4	4	6/6/5	6/6/5	4
(b) zulässige Anhängelast gebremst kg (k)	1200/1700	1200/1700	1200/1700	1200/1700	1200/1700
Radstand mm	3350	3350	3350	3350	3350
Maximale Anzahl Sitzplätze während der Fahrt (j)	(D)4/(B)3/(L)3+(T)1	2+(T)2	(D)6/(L)3+(T)3	(D)6/(L)3+(T)3	(D)4/(L)3+(T)1
Schlafplätze	3	4	(D)5 / (L)3	(D)4 / (L)2	4
Kleiderschrank B x T x H cm	69 x 67 x 144	69 x 67 x 144	69 x 67 x 126	60 x 49 x 147 + 60 x 46 x 129	57 x 52 x 129
Bettenmaß Bug L x B ca. cm	190x140/120	190x140/120	190x140/120	190x140/120	190x140/120
Bettenmaß Mitte L x B ca. cm			(D)195x124+(L)180x84	(D)195x124	
Bettenmaß Heck L x B ca. cm	200x105	200x146			195x138/118
Außenstauraum ca. l		1360	340		1630
Garage ca. l	2380				
Unterflurstauraum ca. l	470	470	470 + 610	1024	470
Fenster / zu öffnen	7/6	7/6	6/5	6/5	7/6
Kocher-Flammen	3	3	3	3	3
Kühlschrankvolumen ca. l	105	105	105	105	105
Heizung mit Warmluftanlage	C 3400	C 3400	C 3400	C 3400	C 3400
Frischwasserversorgung l	120	120	120	120	120
Abwassertank l	100	100	100	100	100
Zusatzbatterie Ah (20 h) K 20	80	80	80	80	80
12-V-Steckdosen	2	2	2	2	2
230-V-Steckdosen	3	3	3	3	3


TECHNISCHE DATEN




B 524
Barversion




B 524
L-Sitzgruppe im Bug




B 544
L-Sitzgruppe im Bug




B 564
L-Sitzgruppe im Bug




B 574
L-Sitzgruppe im Bug




B 644
Rundsitze im Heck




B 644
L-Sitzgruppe im Bug




B 644 G
(Heckgarage)



B 654
L-Sitzgruppe im Bug



B 694
Rundsitze im Heck



B 694 G
(Heckgarage)

B-Klasse 584	B-Klasse 644/644 G	B-Klasse 654	B-Klasse 694 / 694 G	B-Klasse 754
606	686	686	770	770
227	227	227	227	227
212	212	212	212	212
(a)285/(b)290	290	290	290	290
198	198	198	198	198
FIAT AL-KO Ducato 14 2,8 JTD	FIAT AL-KO Ducato 18 2,8 JTD	FIAT AL-KO Ducato 18 2,8 JTD	FIAT AL-KO Ducato 18 2,8 JTD	FIAT AL-KO Ducato 18 2,8 JTD
3500	4000/3500	4000/3500	4500	4500
3055	3185	3245	3575	3625
445	815/315	755/255	925	875
5	6/6/4	6/6/4	5	5
1700	1200/1700	1200/1700	700	700
FIAT AL-KO Ducato 18 2,8 JTD				
4000/3500				
3095				
905/405				
5/5				
1200/1700				
3350	3850	3850	3850(V)	3850(V)
3+(T)2	(D)6 / (L)3+(T)1+(R)(T)2 (L)4/(D)6	(D)6 / (L)3+(T)1 (L)4/(D)6	3+(R)(T)2	3+(T)2
3			4	5
60 x 66 x 130	60 x 60 x 133	65 x 52 x 129	60 x 59 x 130	66 x 60 x 134
190x140/120	190x140/120	190x140/120	190x140/120	190x140/120
183x89	(D)195x124 200x137	(D)195x124 195x138/118	200x137	185x90 195x138/118
340	1640(R) 3240(G)/1980(Q)	1780	1660(R) 3260(G)/2000(Q)	1950
470 + 610	740	740	930	930
6/5	(Q)(R)8/7 / (G)7/6	7/6	(Q)(R)9/8 / (G)8/7	8/7
3	3	3	3	3
105/(S)135	105/(S)135	105/(S)135	105/(S)135	105/(S)135
C 3400	C 6000	C 6000	C 6000	C 6000
120	120	120	120	120
100	100	100	100	100
80	80	80	80	80
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3

SONDERAUSSTATTUNG FÜR INDIVIDUELLE WÜNSCHE

Der eigene Anspruch an Komfort

und Individualität lässt sich realisieren.

Das Angebot an Sonderausstattungen bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, eigene Wünsche zu verwirklichen.

Von Anfang an wurde bei der Entwicklung der Hymermobile die Sonderausstattung mit berücksichtigt. Damit ist gewährleistet, dass Qualität und Funktion exakt auf das Fahrzeug abgestimmt sind.



Navigationssystem

Die perfekte Orientierungshilfe. Das Navigationssystem leitet Sie schnell und direkt an jeden Ort, der auf der digitalisierten Straßenkarte auf CD gespeichert ist.

Die präzise Ortung erfolgt über Satelliten.

Satelliten-Empfangsanlage

Europaweit empfangsbereit für viele Radio- und Fernsehprogramme.



Armaturenbrett in Edelholzdekor

Einen unverwechselbaren Charakter verleiht dem Interieur das Edelholzdekor an der Armaturentafel in Wurzelholzdesign.


Backofen

Wer den Küchenkomfort noch steigern möchte und auch mal frische Backwaren oder einen saftigen Braten auf den Tisch bringen will, für den ist der Backofen die ideale Ergänzung.


Mikrowellenherd mit Drehteller.

Die bequeme Ergänzung der Komfortküche.

Eine Mikrowelle (230 V) bietet als moderne Küchenhilfe viele Vorteile – ein Komfort wie zu Hause.



SONDERAUSSTATTUNG



Solaranlagen

Umweltfreundliche Energiegewinnung für die elektrischen Anlagen.

Fliegenschutztür


Optimalen Insektenschutz bietet ein Fliegen-gitter, das in die neue Aufbau-tür im Wohn-bereich integriert wird.

Klimaanlage

12-V- und 230-V-Anlagen temperieren den Innen-raum optimal und in schnellstmöglicher Zeit. Motorbetriebene Klimaanlage temperieren den Fahrer- und Beifahrerbereich während der Reise.

Zu spezifischen Konstruktionsmerkmalen und Einbaumöglichkeiten fragen Sie bitte Ihren HYMER-Handelspartner.

SONDERAUSSTATTUNG FÜR INDIVIDUELLE WÜNSCHE



Doppelte Einstiegstufen

Die elektrisch betätigten doppelten Einstiegstufen erleichtern den Ein- und Ausstieg (bei den Modellen B-Klasse und B-Star-Line serienmäßig vorhanden).

Rückfahrvideosystem

Mit Sicherheit millimetergenau einparken.
Die Rückfahrkamera zeigt Ihnen am Monitor exakt die Situation an unübersichtlichen Stellen.

Markisen

Markisen vergrößern den Wohnbereich und bieten eine sonnengeschützte Terrasse an Ihrem Fahrzeug. Bequem und einfach zu bedienen.

Motorradhalter

Ob Mofa, Motorroller oder Motorrad – mit dem ausziehbaren und hydraulisch absenkbaren Motorradhalter lässt sich Ihr Zweirad bequem und einfach in die Halterungsschiene fahren und sicher befestigen.

Zentralverriegelung

Mit einer praktischen Links-/Rechtsbedienung ausgestattet, die bequem und sicher die wesentlichen Türen und Stauräume verschließt. Wie von gut ausgestatteten Pkw's gewohnt.



Dachreling mit Aufstiegsleiter

Die Reling ist die Basis für diverse Halterungen zum Befestigen von Surfbrettern, Kajaks, Kanus oder Gepäckboxen. Der Aufstieg erfolgt bequem über die Leiter aus silber-eloxiertem Aluminium.

HYMER-Zubehörkatalog

Weit mehr als tausend Artikel bietet der HYMER-Zubehörkatalog.


Fragen Sie Ihren HYMER-Handelspartner.



AES Tropicana-Kühlschrank

Das Absorber-Kühlaggregat Typ AES Tropicana von Electrolux wählt automatisch über AES-System (Automatic Energy Selector) die jeweils optimal verfügbare Energieart. Das manuelle Umschalten der Betriebsarten entfällt.


Zu spezifischen Konstruktionsmerkmalen und Einbaumöglichkeiten fragen Sie bitte Ihren HYMER-Handelspartner.



Sydney



La Paz




Lindau



Riva

DIE POLSTER



Wählen Sie Ihre persönliche Lieblingskombination.

Auf dieser Seite sehen Sie eine Übersicht der Stoffkombinationen. Hochwertige, moderne Polsterstoffe in ansprechendem Dessin garantieren höchsten Wohnkomfort.

HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 1140
88330 Bad Waldsee
Telefon 07524/999-0
Telefax 07524/999-220
<http://www.hymer.com>

The logo for HYMER, featuring the word "HYMER" in a bold, blue, sans-serif font. To the left of the text are three horizontal, parallel lines of varying lengths, creating a stylized graphic element.

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattung abgebildet, die in der jeweils gültigen Preisliste enthalten und zu einem Mehrpreis erhältlich ist. Die abgebildete Dekoration ist nicht Teil des HYMER-Lieferumfangs. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge – Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5% max.) sind möglich und zulässig – entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und gelten bei Kauf und Zulassung in der BRD. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf bzw. bis zur Lieferung des Fahrzeugs ändern. Ihr HYMER-Handelspartner wird Sie gerne über etwaige Änderungen und den serienmäßigen Lieferumfang informieren. Copyright by HYMER AG.