







  
UN MONDO A PARTE


DATI TECNICI 2010

LE DISPOSIZIONI INTERNE


# REXOSLINE MOTORHOME




**IVECO**



**IVECO**



**IVECO**



**IVECO**

# REXOSLINE MOTORHOME



## ALCUNE DOTAZIONI DI SERIE PER TUTTI I MODELLI REXOSLINE

### CARROZZERIA

Spessore pavimento ~ pareti ~ tetto: 55 ~ 35 ~ 35 mm  
 Coibentazione con Styrofoam  
 Due porte di tipo automobilistico in cabina guida (guidatore e passeggero)  
 Tetto in vetroresina  
 Porta cellula in vetroresina con cristallo ed oscurante scorrevole  
 Controporta zanzariera con rotolante e pattumiera integrata  
 Maniglione salita per accesso facilitato  
 Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere  
 Carterature sottoscocca in alluminio  
 Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso  
 Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto

### ALLESTIMENTO INTERNO

Tappezzeria di alta qualità combinazione "LUCCA"  
 Mobili di design di ispirazione nautica  
 Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette centrale  
 Spot di lettura letti e dinette  
 Materassi extra-comfort in materiale indeformabile ad alta densità "Laika Sleeping System" per i letti fissi  
 Armadio con illuminazione automatica  
 Illuminazione a LED a risparmio energetico  
 Illuminazione a LED indiretta sopra i pensili  
 Soffitto con rivestimento di tipo nautico

### LETTO BASCULANTE

Camera letto basculante maxi dimensionata e riscaldata  
 Materasso extra-comfort  
 Doghe e rete di protezione  
 Altezza max interna letto basculante sopra materasso: 770 mm  
 Oblò sopra letto basculante  
 Luci di lettura  
 Tenda per privacy  
 Scala di accesso a letto basculante  
 Interruttore per accensione luce ingresso cellula

### CUCINA

Cucina di tipo domestico con piano cottura a 4 fuochi con grill, scaldavivande e forno  
 Pensili cucina con ante madreperlate  
 Frigo con scelta automatica della sorgente di energia (AES)  
 Griglia frigo esterna per ispezione

Cappa aspirante personalizzata Laika, con sfiato a parete e luci integrate a LED  
 Presa 230V sotto cappa cucina

### BAGNO

Doccia separata e porta rigida  
 Finestra  
 Oblò  
 Stendibiancheria (no Rexosline 723)  
 Liquid Soap Dispenser in cristallo acidato  
 Sfiato serbatoio acque grigie  
 WC con cassetta Thetford

### IMPIANTISTICA

Chiusura centralizzata porte cabina e cellula  
 Telecomando per chiusura centralizzata  
 Antifurto elettronico (perimetrale e volumetrico)  
 Sistema boiler/stufa Truma Combi 6  
 Riscaldamento con aria canalizzata  
 Riscaldatore supplementare  
 Timer di programmazione stufa  
 Spia a cruscotto portellone garage aperto  
 Carica-batteria automatico 20 A  
 Sveglia / Orologio  
 Centralina elettronica con rilevatore temperatura esterna/interna  
 Luce esterna  
 Doccetta acqua fredda garage

### PREDISPOSIZIONI DI SERIE

Predisposizione autoradio cabina e altoparlanti cellula  
 Predisposizione TV e antenna TV  
 Predisposizione portabici  
 Predisposizione serbatoio supplementare acque chiare  
 Predisposizione lettura livello serbatoio supplementare acque chiare  
 Predisposizione portapacchi  
 Predisposizione gancio traino  
 Predisposizione telecamera per la retromarcia  
 Predisposizione cablaggi pensile/alimentatore/zona anteriore destra  
 Predisposizione Turbovent oblò letto basculante


*...e molto di più!*




# LE DISPOSIZIONI INTERNE KREOS MANSARDATI




## Kreos 3001 IVECO




### OPTIONAL: LETTO POSTERIORE ELETTRICO





## Kreos 3002 IVECO




### LETTO A CASTELLO INFERIORE OPTIONAL




### OPTIONAL: DINETTE A "L"




### CUSCINI SUPPLEMENTARI OPTIONAL




## Kreos 3003 IVECO




### LETTO A CASTELLO INFERIORE OPTIONAL



### OPTIONAL: DINETTE A "L"





### CUSCINI SUPPLEMENTARI OPTIONAL





# KREOS PROFILATI

## Kreos 3008 FIAT




## Kreos 3009 FIAT

### OPTIONAL: LETTO BASCULANTE




### OPTIONAL

## Kreos 3010 FIAT





### OPTIONAL: LETTO POSTERIORE ELETTRICO



## Kreos 3012 FIAT

### OPTIONAL: LETTO BASCULANTE



Su Kreos 3009 e Kreos 3012:  
letto basculante elettrico  
sopra la dinette (optional)

# KREOS MANSARDATI E PROFILATI



## ALCUNE DOTAZIONI DI SERIE PER TUTTI I MODELLI KREOS

### CARROZZERIA

Spessore pavimento ~ pareti ~ tetto: 55 ~ 35 ~ 35 mm  
Coibentazione con Styrofoam  
Tetto in vetroresina  
Porta cellula in vetroresina con cristallo ed oscurante scorrevole  
Controporta zanzariera con rotolante e pattumiera integrata  
Maniglione salita per accesso facilitato  
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere  
Carteratura sottoscocca in alluminio  
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso  
Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto

### ALLESTIMENTO INTERNO

Tappezzeria di alta qualità combinazione "LUCCA"  
Mobili di design di ispirazione nautica  
Spot di lettura su letti e dinette  
Oblò Seitz HEKI 3 o oblò panoramico sulla dinette centrale  
Materassi extra-comfort in materiale indeformabile ad alta densità - "Laika Sleeping System" per i letti fissi  
Soffitto con rivestimento di tipo nautico

### MANSARDA (solo per veicoli mansardati)

Laika Double Shell System  
Mansarda extra-large  
Piano mansarda rialzabile per facilitare il passaggio da/verso cabina  
Sistema di distribuzione dell'aria calda  
Materasso extra-comfort  
Doghe in legno e rete di protezione  
Altezza interna mansarda sopra materasso: 720 mm  
Oblò  
Grande finestra  
Luci di lettura su entrambi i lati  
Scaletta di accesso mansarda in legno  
Interruttore per accensione luce ingresso cellula

### CUCINA

Cucina di tipo domestico con piano cottura a 4 fuochi con grill e forno  
Lavello in posizione ergonomica

Frigorifero trivalente 150 Lt. con freezer separato e porta bombata  
Frigorifero con scelta automatica della sorgente energetica (AES)  
Griglia frigo esterna per ispezione  
Cappa aspirante personalizzata Laika, con sfiato a parete e luci integrate a LED  
Presse 230V sotto cappa cucina  
Cassetti con meccanismo di rientro automatico  
Cassetto portaposate estraibile

### BAGNO

Box doccia separato con porta rigida scorrevole  
Lavabo esclusivo Laika maxi-dimensionato, in pregiato materiale porcellanato, effetto soft-touch

### Finestra

Stendibiancheria retrattile (escluso Kreos 3009 e 3012)  
Liquid Soap Dispenser in cristallo acidato  
Sfiato esterno dei serbatoi delle acque grigie  
Saracinesche scarichi serbatoi riscaldate  
WC con cassetta Thetford

### IMPIANTISTICA

Illuminazione a LED a risparmio energetico  
Illuminazione indiretta a LED sopra i pensili  
Sistema boiler/stufa Truma Combi 6  
Riscaldamento con aria canalizzata  
Riscaldatore supplementare  
Carica batteria automatico 20 A  
Sveglia / Orologio  
Centralina elettronica con rilevatore di temperatura esterna/interna  
Spia a cruscotto portellone garage o maxi-gavone aperto  
Luce esterna  
Scatola elettrica a tetto per passaggio cavi elettrici, facilita l'installazione di accessori (solo per i veicoli mansardati)


...e molto di più!






**Ecovip 1 Classic**

LETTO A CASTELLO INFERIORE  
OPTIONAL




OPTIONAL: DINETTE A "L"




**Ecovip 2 Classic**


LETTO A CASTELLO INFERIORE  
OPTIONAL



SERIE



SERIE




OPTIONAL: DINETTE A "L"




**Ecovip 8**



LETTO A CASTELLO INFERIORE  
OPTIONAL



OPTIONAL: DINETTE A "L"



**Ecovip 9**



**ALCUNE DOTAZIONI DI SERIE PER TUTTI I MODELLI ECOVIP**

**CARROZZERIA**

- Spessore pavimento ~ pareti ~ tetto: 55 ~ 35 ~ 35 mm
- Coibentazione con Styrofoam
- Tetto in vetroresina
- Portapacchi con scaletta
- Porta cellula in vetroresina con cristallo ed oscurante scorrevole
- Controporta zanzariera con rotolante e pattumiera integrata
- Maniglione salita per accesso facilitato
- Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
- Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso
- Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto
- Bauliera sottopavimento illuminata, accessibile da entrambi i lati

**ALLESTIMENTO INTERNO**

- Tappezzeria di alta qualità combinazione Zaffiro
- Tavolo a scomparsa a parete
- Illuminazione a LED a risparmio energetico
- Spot di lettura letti e dinette
- Oblò Midi-Heki su dinette centrale
- Soffitto con rivestimento di tipo nautico

**MANSARDA**

- Mansarda extra-large
- Piano mansarda rialzabile per facilitare il passaggio da/verso cabina
- Sistema di distribuzione dell'aria calda
- Materasso extra-comfort
- Doghe in legno e rete di protezione
- Altezza interna mansarda sopra materasso: 740 mm
- Oblò
- Due finestre
- Luci di lettura
- Interruttore per accensione luce ingresso cellula

**CUCINA**

- Frigorifero trivalente 150 Lt. con freezer separato e porta bombata
- Frigorifero con scelta automatica della sorgente di energia (AES)
- Griglia frigo esterna per ispezione
- Cappa aspirante
- Piano cottura da incasso a 3 fuochi, "Laika Gourmet", con piletta raccogli liquidi

**BAGNO**

- Bagno con doccia separata e porta doccia rigida
- Finestra
- Oblò 280 x 280 mm
- Liquid Soap Dispenser in cristallo acidato
- Stendibiancheria pieghevole
- Sfiato esterno per serbatoio acque grigie

**WC con cassetta Thetford**

**IMPIANTISTICA**


- Sistema boiler/stufa Truma Combi 6
- Riscaldamento con aria canalizzata
- Riscaldatore supplementare
- Timer di programmazione stufa
- Spia a cruscotto portellone garage o maxi-gavone aperto
- Carica-batteria automatico 20 A
- Luce esterna
- Sveglia / Orologio
- Centralina elettronica con rilevatore temperatura esterna/interna
- Scatola elettrica a tetto per passaggio cavi elettrici (facilita l'installazione di accessori)

*...e molto di piu'*








# LE DISPOSIZIONI INTERNE

## MANSARDATI



## PROFILATI



Su tutti i profilati serie X:  
Letto basculante elettrico sopra la dinette (optional)

## MANSARDATI E PROFILATI



### ALCUNE DOTAZIONI DI SERIE PER TUTTI I MODELLI SERIE X

#### CARROZZERIA

Spessore pavimento ~ pareti ~ tetto: 55 ~ 35 ~ 35 mm  
Coibentazione pareti in Styrofoam  
Controtelaio zincato a caldo  
Tetto in vetroresina  
Porta cellula con finestra fissa, oscurante e pattumiera integrata  
Maniglione salita per accesso facilitato  
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere  
Carterature sottoscocca in ABS con effetto soft-touch opaco ad alta resistenza ai raggi UV  
Spia a cruscotto portellone garage o maxi-gavone aperto

#### ALLESTIMENTO INTERNO

Tappezzeria di alta qualità combinazione "ELBA"  
Spot di lettura letti e dinette  
Oblò Midi-Heki su dinette centrale  
Cinture di sicurezza in dinette regolabili in altezza  
Armadio con illuminazione automatica  
Illuminazione a LED a risparmio energetico  
Luci sottopensili di design, orientabili  
Luci ad accensione indipendente (fino a 19 punti luce)  
Luce di cortesia notturna azzurra "BLUE MOON"  
Prolunga tavolo (versione dinette standard)  
Maniglie in colorazione esclusiva champagne, con sistema di apertura di sicurezza  
Piano supplementare per ampliamento seduta dinette "sofa extension system"  
Poggiatesta sfoderabile e lavabile  
Vetrina fumé con illuminazione integrata (no X595R, X650R)

#### MANSARDA (solo per veicoli mansardati)

Mansarda extra-large  
Letto matrimoniale con doghe in legno  
Piano mansarda rialzabile per facilitare il passaggio da/verso cabina  
Mensole portaoggetti su tre lati  
Sistema di distribuzione dell'aria calda  
Altezza interna mansarda sopra materasso: 780 mm  
Grande finestra  
Oblò  
Luci di lettura

#### CUCINA

Frigorifero con scelta automatica della sorgente di energia (AES)  
Griglia frigo esterna per ispezione  
Cappa aspirante  
Piano cottura da incasso a 3 fuochi, "Laika Gourmet", con piletta raccogli-liquidi  
Piano di lavoro estraibile a scomparsa (cucine a L)  
Pensile portaspesie di design con specchio ed illuminazione integrata  
Tagliere copri-lavello utilizzabile in due postazioni, anche a scomparsa  
Cassetteria maxidimensionata  
Contenitore cucina ad assetto variabile (solo mod. X640R, X713R, X718R)

#### BAGNO

Bagno con doccia separata e porta doccia rigida  
Oblò  
Lavabo a forma di mandorla  
Liquid Soap Dispenser  
Sfiato esterno per serbatoio acque grigie  
WC con cassetta Thetford

#### IMPIANTISTICA

Chiusura centralizzata porte cabina con telecomando  
Sistema boiler/stufa Truma Combi 6  
Riscaldamento con aria canalizzata  
Carica-batteria automatico 20 A  
Timer di programmazione stufa  
Luce esterna  
Sveglia / Orologio  
Centralina elettronica con rilevatore temperatura esterna/interna

#### PREDISPOSIZIONI DI SERIE

Predisposizione autoradio cabina e cavi altoparlanti zona alta pensile  
Predisposizione TV e antenna TV  
Predisposizione portabici  
Predisposizione serbatoio supplementare acque chiare  
Predisposizione lettura livello serbatoio supplementare acque chiare  
Predisposizione gancio traino  
Predisposizione oblò Turbovent  
Predisposizione telecamera per la retromarcia  
Predisposizione cablaggi tetto / alimentatore

...e molto di più!





Table with columns: AUTOTELAIO, X 700, X 710, X 595 R. Rows include: Modello meccanica con carreggiata allargata, Alimentazione, iniezione diretta, Passo, Cilindri ~ Cilindrata (Cc), Potenza massima (kW-CV), Cambio, Trazione, Serbatoio gasolio, DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO (ABS ~ ASR, Airbag guidatore ~ Airbag passeggero, Alternatore maggiorato, Alzacristalli elettrici in cabina, Barra stabilizzatrice anteriore, Cassetto portaoggetti in cabina, Climatizzatore motore, Contagiri, Cristalli atermici in cabina, Idroguida, Immobilizzatore elettronico, Luce di lettura in cabina, Moquette in cabina, Orologio ~ Accendisigari, Portabottiglie sulle portiere, Presa 12 V supplementare in cabina (Max 180 W), Regolatore assetto fari, Regolatore di velocità, Cruise control, Sedili cabina con poggiatesta e un bracciolo, Sedili cabina girevoli, Sedili cabina regolabili longitudinalmente ~ in altezza e lombare, Sedili cabina rivestiti, Sospensione posteriore rinforzata con barra di torsione, Specchi retrovisori con grandangolo, riscaldati, regolabili elettricamente, Telaio versione "camping-car", Volante regolabile in altezza), MISURE E PESI, LETTI, SERBATOI, ALLESTIMENTO.

Table with columns: X 640 R, X 650 R, X 710 R, X 713 R, X 718 R. Rows include: Modello meccanica con carreggiata allargata, Alimentazione, iniezione diretta, Passo, Cilindri ~ Cilindrata (Cc), Potenza massima (kW-CV), Cambio, Trazione, Serbatoio gasolio, DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO (ABS ~ ASR, Airbag guidatore ~ Airbag passeggero, Alternatore maggiorato, Alzacristalli elettrici in cabina, Barra stabilizzatrice anteriore, Cassetto portaoggetti in cabina, Climatizzatore motore, Contagiri, Cristalli atermici in cabina, Idroguida, Immobilizzatore elettronico, Luce di lettura in cabina, Moquette in cabina, Orologio ~ Accendisigari, Portabottiglie sulle portiere, Presa 12 V supplementare in cabina (Max 180 W), Regolatore assetto fari, Regolatore di velocità, Cruise control, Sedili cabina con poggiatesta e un bracciolo, Sedili cabina girevoli, Sedili cabina regolabili longitudinalmente ~ in altezza e lombare, Sedili cabina rivestiti, Sospensione posteriore rinforzata con barra di torsione, Specchi retrovisori con grandangolo, riscaldati, regolabili elettricamente, Telaio versione "camping-car", Volante regolabile in altezza), MISURE E PESI, LETTI, SERBATOI, ALLESTIMENTO.

S = di serie O = optional PC = Pacchetto Comfort - = non previsto (°) = letto bambino (°°) = Dimensioni Queensbed, larghezza max 1.250 mm (\*) = letto dinette 2.000 x 1.250 mm (\*\*) = con meccanica Heavy declassata a 35 qt (\*\*\*) = letto a castello inferiore optional (\*\*\*\*) = finestra optional bagno (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (50 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono

possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. (#) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 50 litri.





# Sport 100

## VAN



### LA DISPOSIZIONE INTERNA

#### Sport 100



### Sport 100 VAN

AUTOTELAIO	SPORT 100
Modello meccanica	Fiat Ducato 33 (S)   Fiat Ducato 35 (O)
Alimentazione, iniezione diretta	Turbo Diesel Common Rail
Cilindrata (Cc)	2.200 (S)   2.300 (O)   3.000 (O)
Cilindri	4
Passo	4.035 mm
Potenza massima (kW-CV)	74 - 100 (S)   88 - 120 (O)   115,5 - 157 (O)
Serbatoio gasolio	60 Lt. (S)   125 Lt. (P)
Trazione	Anteriore

### Sport 100 VAN



DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO	SPORT 100
ASR	P
Airbag passeggero	P
Climatizzatore motore	P
Paraurti anteriore metallizzato argento	P
Riparazione pneumatici fix & go	S
Sedili cabina girevoli e regolabili in altezza	P
Sedili cabina rivestiti con la stessa tappezzeria della dinette	P
Specchi retrovisori riscaldati, regolabili elettricamente	P
Verniciatura metallizzata argento	P
Vetri atermici in cabina	P
MISURE E PESI	
Lunghezza esterna	5.990 mm
Larghezza esterna	2.080 mm
Larghezza interna	2.000 mm
Altezza esterna fuori tutto	2.550 mm
Altezza interna	1.900 mm
Posti omologati	4
Peso in ordine di marcia (#)	2.880 Kg (S)   2.960 Kg (O)
Peso massimo complessivo, Ducato 33 (S)   Ducato 35 (O)	3.300 Kg (S)   3.500 Kg (O)
Carico utile totale Ducato 33 (S)   Ducato 35 (O)	420 Kg (S)   540 Kg (O)
LETTI	
Posti letto	2 + 1
Letto singolo dinette centrale	1.650 x 890 max 500 min mm
Letto matrimoniale posteriore	1.950 x 1.500 mm
SERBATOI	
Acque chiare	100 Lt.
Recupero acque grigie	100 Lt.
Recupero WC	17 Lt.
ALLESTIMENTO	
Batteria di servizio 90 A	S
Boiler acqua	11 Lt.
Bombole gas	1 x 11 / 1 x 5
Frigorifero	70 Lt. (S) / 97 Lt. (P)
Grafica esterna Laika Sport	P
Oblò maggiorato sopra letto matrimoniale	P
Piano cottura a 2 fuochi	S
Predisposizione radio per la cabina	P
Prese 12 V ~ Prese 230 V	1 ~ 1
Riscaldamento con aria canalizzata	S
Riscaldamento Webasto Diesel 6 KW	S
Scalino elettrico Omnistep	P
Tappezzeria combinazione "GOLF"	S
WC con cassetta Thetford	S

S = di serie O = optional P = Pacchetto Exclusive Laika Sport (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori.

I dati relativi alle dotazioni di serie, forme, prestazioni, dimensioni e pesi dei veicoli (sono possibili e tollerate variazioni nell'ambito della costruzione in fabbrica +/- 5% max) sono quelli alla data di stampa della brochure. Essi sono validi per acquisto ed immatricolazione in Italia e rispettano le normative europee per le omologazioni. Le variazioni tecniche e formali eventualmente apportate potrebbero anche modificare il veicolo nel periodo dall'acquisto alla consegna. Tutti i concessionari LAIKA sono a vostra disposizione per fornire informazioni su eventuali variazioni e sulle dotazioni di serie dei vari modelli.

Laika Caravans S.p.A. si riserva il diritto di migliorare e di modificare, in ogni momento e senza alcun preavviso, le caratteristiche tecniche della cellula e dei telai, le caratteristiche di arredamento e le dotazioni dei veicoli presentati in questo catalogo. Alcuni dei veicoli fotografati mostrano accessori non compresi nella dotazione di serie e dunque fornibili solo con sovrapprezzo. Le foto possono riportare anche articoli di arredamento (ad es. piatti, bicchieri) ed altri oggetti, quali ad esempio apparecchi televisivi o moto, non compresi nelle dotazioni dei veicoli e non commercializzati da Laika. Questo catalogo riporta le dotazioni e le caratteristiche in vigore al momento della stampa; i dati riportati nella scheda tecnica sono riferiti alla omologazione europea, valida in tutti i Paesi UE. Nei Paesi non facenti parte della UE, alcuni dati potrebbero risultare diversi a causa di normative differenti: in questo caso, Vi preghiamo di rivolgervi al Vostro Concessionario Laika che Vi informerà circa le leggi di immatricolazione locali ed i relativi dati di omologazione. La Vostra Concessionaria Vi informerà anche circa eventuali cambiamenti intervenuti sui prodotti successivamente alla stampa dei cataloghi. Tutti gli optional - comprese le varianti con dinette a L e le tappezzerie optional - sono soggetti a sovrapprezzo. Usi particolari e/o speciali voluti dal Cliente devono essere segnalati al concessionario prima della stipula del contratto di vendita.



**Laika Caravans S.p.A.**

Via L. da Vinci 120 - I-50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)  
Tel. +39 055 80581 - Fax + 39 055 8058500 - [laika@laika.it](mailto:laika@laika.it)

[www.laika.it](http://www.laika.it)