


# Arto 64 GL

**NIESMANN  
+BISCHOFF**



2009


ARTO

Arto 64 GL Technische Daten

<b>Basisfahrzeug</b>	<b>Fiat Ducato 35L</b>
Chassis/Rahmen	Alko Breitspur Tiefrahmen AMC
<b>Motor</b>	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm <sup>3</sup>	2.300
Leistung in kW/PS	95,5/130
maximales Drehmoment in Nm	320
Getriebe	6-Gang manuell
<b>Fahrwerk/Reifen</b>	
Radstand in mm	3.560
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	215/70 R 15
Spurweite vorne in mm	1.810
Spurweite hinten in mm	1.860
<b>Maße und Gewicht</b> [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	6.674
Gesamtbreite in mm	2.300
Gesamthöhe in mm	2.950
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 13,5
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	3.500
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	3.020
zulässige Vorderachslast in kg	1.850
zulässige Hinterachslast in kg	2.000
maximale Zuladung in kg	480
Anhängelast ungebremst in kg	750
technisch zulässige gebremste Anhängelast in kg	2.000
<b>Wohnraum</b>	
Innenbreite in mm	2.180
Innenhöhe in mm	1.980
<b>Sitzplätze</b>	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	4
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	1.413 x 1.204
Einzel Sitzbank (Länge x Breite) in mm	-
<b>Betten</b>	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.910 x 1.290
Heckbett (Länge x Breite) in mm	2.000 x 1350
<b>Füllmengen</b>	
Kraftstofftank in Liter	90
Wassertank in Liter	20/100
Abwassertank in Liter	100
Fäkalien (Kassette) in Liter	17
Gasvorrat in kg	2 x 11
<b>Garagenmaße und lichte Klappenweite</b>	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.038 x 1.135
maximale Garagenhöhe in mm	1.185
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.160 x 1.385
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	920 x 1.040
<b>Listenpreis</b> in Euro inkl. 19% MwSt.	<b>74.990,-</b>

# Arto 64 L

**NIESMANN  
+BISCHOFF**




2009

ARTO

Arto 64 L Technische Daten

<b>Basisfahrzeug</b>	<b>Fiat Ducato 35L</b>
Chassis/Rahmen	Alko Breitspur Tiefrahmen AMC
<b>Motor</b>	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm <sup>3</sup>	2.300
Leistung in kW/PS	95,5/130
maximales Drehmoment in Nm	320
Getriebe	6-Gang manuell
<b>Fahrwerk/Reifen</b>	
Radstand in mm	3.560
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	215/70 R 15
Spurweite vorne in mm	1.810
Spurweite hinten in mm	1.860
<b>Maße und Gewicht</b> [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	6.674
Gesamtbreite in mm	2.300
Gesamthöhe in mm	2.950
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 13,5
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	3.500
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	3.050
zulässige Vorderachslast in kg	1.850
zulässige Hinterachslast in kg	2.000
maximale Zuladung in kg	450
Anhängelast ungebremst in kg	750
technisch zulässige gebremste Anhängelast in kg	2.000
<b>Wohnraum</b>	
Innenbreite in mm	2.180
Innenhöhe in mm	1.980
<b>Sitzplätze</b>	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	4
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	1.413 x 1.204
Einzelbank (Länge x Breite) in mm	703 x 620
<b>Betten</b>	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.910 x 1.290
Heckbett (Länge x Breite) in mm	2.000 x 850
<b>Füllmengen</b>	
Kraftstofftank in Liter	90
Wassertank in Liter	20/100
Abwassertank in Liter	100
Fäkalien (Kassette) in Liter	17
Gasvorrat in kg	2 x 11
<b>Garagenmaße und lichte Klappenweite</b>	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.038 x 885
maximale Garagenhöhe in mm	1.185
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.160 x 885
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	700 x 1.020
<b>Listenpreis</b> in Euro inkl. 19% MwSt.	<b>74.990,-</b>

## Arto 69 EL

**NIESMANN  
+BISCHOFF**


2009


**ARTO**

Arto 69 EL Technische Daten

<b>Basisfahrzeug</b>	<b>Fiat Ducato 35L</b>
Chassis/Rahmen	Alko Breitspur Tiefrahmen AMC
<b>Motor</b>	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm <sup>3</sup>	2.300
Leistung in kW/PS	95,5/130
maximales Drehmoment in Nm	320
Getriebe	6-Gang manuell
<b>Fahrwerk/Reifen</b>	
Radstand in mm	3.810
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	215/70 R 15
Spurweite vorne in mm	1.810
Spurweite hinten in mm	1.860
<b>Maße und Gewicht</b> [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	7.174
Gesamtbreite in mm	2.300
Gesamthöhe in mm	2.950
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 14,5
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	3.500
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	3.120
zulässige Vorderachslast in kg	1.850
zulässige Hinterachslast in kg	2.000
maximale Zuladung in kg	380
Anhängelast ungebremst in kg	750
technisch zulässige gebremste Anhängelast in kg	2.000
<b>Wohnraum</b>	
Innenbreite in mm	2.180
Innenhöhe in mm	1.980
<b>Sitzplätze</b>	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	4
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	1.413 x 1.204
Einzelbank (Länge x Breite) in mm	-
<b>Betten</b>	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.910 x 1.290
Heckbett (Länge x Breite) in mm	1.870/1.930 x 760
<b>Füllmengen</b>	
Kraftstofftank in Liter	90
Wassertank in Liter	20/100
Abwassertank in Liter	100
Fäkalien (Kassette) in Liter	17
Gasvorrat in kg	2 x 11
<b>Garagenmaße und lichte Klappenweite</b>	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.038 x 1.135
maximale Garagenhöhe in mm	1.185
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.160 x 1.385
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	920 x 1.040
<b>Listenpreis</b> in Euro inkl. 19% MwSt.	<b>78.990,-</b>

# Arto 69 L

**NIESMANN  
+BISCHOFF**



2009


ARTO

Arto 69 L Technische Daten

<b>Basisfahrzeug</b>	<b>Fiat Ducato 35L</b>
Chassis/Rahmen	Alko Breitspur Tiefrahmen AMC
<b>Motor</b>	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm <sup>3</sup>	2.300
Leistung in kW/PS	95,5/130
maximales Drehmoment in Nm	320
Getriebe	6-Gang manuell
<b>Fahrwerk/Reifen</b>	
Radstand in mm	3.810
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	215/70 R 15
Spurweite vorne in mm	1.810
Spurweite hinten in mm	1.860
<b>Maße und Gewicht</b> [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	7.174
Gesamtbreite in mm	2.300
Gesamthöhe in mm	2.950
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 14,5
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	3.500
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	3.150
zulässige Vorderachslast in kg	1.850
zulässige Hinterachslast in kg	2.000
maximale Zuladung in kg	350
Anhängelast ungebremst in kg	750
technisch zulässige gebremste Anhängelast in kg	2.000
<b>Wohnraum</b>	
Innenbreite in mm	2.180
Innenhöhe in mm	1.980
<b>Sitzplätze</b>	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	4
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	1.413 x 1.204
Einzelbank (Länge x Breite) in mm	703 x 620
<b>Betten</b>	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.910 x 1.290
Heckbett (Länge x Breite) in mm	2.000 x 1.350
<b>Füllmengen</b>	
Kraftstofftank in Liter	90
Wassertank in Liter	20/100
Abwassertank in Liter	100
Fäkalien (Kassette) in Liter	17
Gasvorrat in kg	2 x 11
<b>Garagenmaße und lichte Klappenweite</b>	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.038 x 1.135
maximale Garagenhöhe in mm	1.185
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.160 x 1.385
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	920 x 1.040
<b>Listenpreis</b> in Euro inkl. 19% MwSt.	<b>78.990,-</b>

# Arto 69 PL

**NIESMANN  
+BISCHOFF**



2009


ARTO

Arto 69 PL Technische Daten

<b>Basisfahrzeug</b>	<b>Fiat Ducato 35L</b>
Chassis/Rahmen	Alko Breitspur Tiefrahmen AMC
<b>Motor</b>	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm <sup>3</sup>	2.300
Leistung in kW/PS	95,5/130
maximales Drehmoment in Nm	320
Getriebe	6-Gang manuell
<b>Fahrwerk/Reifen</b>	
Radstand in mm	3.810
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	215/70 R 15
Spurweite vorne in mm	1.810
Spurweite hinten in mm	1.860
<b>Maße und Gewicht</b> [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	7.171
Gesamtbreite in mm	2.300
Gesamthöhe in mm	2.950
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 14,5
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	3.500
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	3.090
zulässige Vorderachslast in kg	1.850
zulässige Hinterachslast in kg	2.000
maximale Zuladung in kg	410
Anhängelast ungebremst in kg	750
technisch zulässige gebremste Anhängelast in kg	2.000
<b>Wohnraum</b>	
Innenbreite in mm	2.180
Innenhöhe in mm	1.980
<b>Sitzplätze</b>	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	4
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	1.413 x 1.204
Einzel Sitzbank (Länge x Breite) in mm	703 x 620
<b>Betten</b>	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.910 x 1.290
Heckbett (Länge x Breite) in mm	1.990 x 1340/920
<b>Füllmengen</b>	
Kraftstofftank in Liter	90
Wassertank in Liter	20/100
Abwassertank in Liter	100
Fäkalien (Kassette) in Liter	17
Gasvorrat in kg	2 x 11
<b>Garagenmaße und lichte Klappenweite</b>	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.038 x 1.135
maximale Garagenhöhe in mm	890
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	1.250 x 1.135
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	800 x 740
<b>Listenpreis</b> in Euro inkl. 19% MwSt.	<b>78.990,-</b>

# Arto 74 L

**NIESMANN  
+BISCHOFF**



2009


ARTO

Arto 74 L Technische Daten

<b>Basisfahrzeug</b>	<b>Fiat Ducato 40H</b>
Chassis/Rahmen	Alko Breitspur Tiefrahmen MC 50 HT
<b>Motor</b>	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm <sup>3</sup>	2.300
Leistung in kW/PS	95,5/130
maximales Drehmoment in Nm	320
Getriebe	6-Gang manuell
<b>Fahrwerk/Reifen</b>	
Radstand in mm	3.710 + 800
Anzahl der Achsen	3
Reifengröße	225/75 R 16
Spurweite vorne in mm	1.810
Spurweite hinten in mm	1.860
<b>Maße und Gewicht</b> [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	7.774
Gesamtbreite in mm	2.300
Gesamthöhe in mm	2.950
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 14,9
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	5.000
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	3.370
zulässige Vorderachslast in kg	2.100
zulässige Hinterachslast in kg	2 x 1.500
maximale Zuladung in kg	1.630
Anhängelast ungebremst in kg	750
technisch zulässige gebremste Anhängelast in kg	2.000
<b>Wohnraum</b>	
Innenbreite in mm	2.180
Innenhöhe in mm	1.980
<b>Sitzplätze</b>	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	4
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	1.413 x 1.204
Einzelbank (Länge x Breite) in mm	703 x 620
<b>Betten</b>	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.910 x 1.290
Heckbett (Länge x Breite) in mm	2.000 x 1.350
<b>Füllmengen</b>	
Kraftstofftank in Liter	90
Wassertank in Liter	20/100
Abwassertank in Liter	100
Fäkalien (Kassette) in Liter	17
Gasvorrat in kg	2 x 11
<b>Garagenmaße und lichte Klappenweite</b>	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.038 x 1.135
maximale Garagenhöhe in mm	1.185
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.160 x 1.385
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	920 x 1.040
<b>Listenpreis</b> in Euro inkl. 19% MwSt.	<b>89.990,-</b>

# Arto 74 LE

**NIEMANN  
+BISCHOFF**



2009

ARTO

Arto 74 LE Technische Daten

<b>Basisfahrzeug</b>	<b>Fiat Ducato 40H</b>
Chassis/Rahmen	Alko Breitspur Tiefrahmen MC 50 HT
<b>Motor</b>	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm <sup>3</sup>	2.300
Leistung in kW/PS	95,5/130
maximales Drehmoment in Nm	320
Getriebe	6-Gang manuell
<b>Fahrwerk/Reifen</b>	
Radstand in mm	3.710 + 800
Anzahl der Achsen	3
Reifengröße	225/75 R 16
Spurweite vorne in mm	1.810
Spurweite hinten in mm	1.860
<b>Maße und Gewicht</b> [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	7.774
Gesamtbreite in mm	2.300
Gesamthöhe in mm	2.950
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 14,9
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	5.000
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	3.380
zulässige Vorderachslast in kg	2.100
zulässige Hinterachslast in kg	2 x 1.500
maximale Zuladung in kg	1.620
Anhängelast ungebremst in kg	750
technisch zulässige gebremste Anhängelast in kg	2.000
<b>Wohnraum</b>	
Innenbreite in mm	2.180
Innenhöhe in mm	1.980
<b>Sitzplätze</b>	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	4
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	1.413 x 1.204
Einzelbank (Länge x Breite) in mm	703 x 620
<b>Betten</b>	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.910 x 1.290
Heckbett (Länge x Breite) in mm	1.950/1.970 x 760
<b>Füllmengen</b>	
Kraftstofftank in Liter	90
Wassertank in Liter	20/100
Abwassertank in Liter	100
Fäkalien (Kassette) in Liter	17
Gasvorrat in kg	2 x 11
<b>Garagenmaße und lichte Klappenweite</b>	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.038 x 1.135
maximale Garagenhöhe in mm	1.185
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.160 x 1.385
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	920 x 1.040
<b>Listenpreis</b> in Euro inkl. 19% MwSt.	<b>89.990,-</b>