



Serie 6/6FF

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI


Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e letto a soffitto in opzione "B"

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie.

Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 50 l) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



Motorizzazione/châssis	FIAT 2,0*	FIAT 2,0*	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**
Numero di cilindri	4	4	4	4	4	4
Cilindrata (cm³)	1956	1956	2287	2287	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	85	85	96	96	96	96
Potenza DIN (CV)	115	115	130	130	130	130
A giri/min	3700	3700	3600	3600	3600	3600
Coppia massima (Nm)	280	280	320	320	320	320
Regime di coppia maxi (giri/min)	1500-2500	1500-2500	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norma antinquinamento	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Interasse (m)	3,8	3,8	4,035	4,035	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	3500/3650	3500/3650	3500/(3650) (o 4250)***	3500/(3650) (o 4250)***	3500/(3650) (o 4250)***	3500/(3650) (o 4250)***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	2835	2815	3075	2940	2955	3115
Lunghezza fuori tutto (m)	6,47	6,47	7,37	6,97	7,37	7,37
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,76	2,76	2,76 ^a	2,76 ^a	2,76 ^a	2,87 ^a
Acque chiare (litri)	120	120	120	120	120	120
Posti con cintura	4	4	4	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4	4	4	4 (3)****
Posti pranzo	4	4	5	5	5	5
Posti letto (possibili)	2+1 / 2+1+1 ^b	2+1 / 2+1+1 ^b	2+2	2+2	2+2	2+2
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Capienza frigorifero (litri)	150	150	150	150	150	150
Capacità batteria (Ah)	100	100	100	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)						
Letto posteriore	2040 x 1350	1980 x 1350	(1980 x 800) + (2010 x 800)	1930 x 1350	1930 x 1400	1400 x 1900
Letto supplementare dinette	2090 x 600	2100 x 850	2100 x 1050	2100 x 1050	2100 x 1050	2100 x 1050
Letto a scomparsa salotto	750 x 2000 ^b	750 x 2000 ^b	-	-	-	1300 x 1860

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

* Opzione (maggiorazione di prezzo): - Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE) : 96, Potenza DIN : 130, Coppia massima (Nm) : 320, Norma euro 5 - Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE) : 109, Potenza DIN : 148, Coppia massima (Nm) : 350, Norma euro 5

** Opzione (maggiorazione di prezzo): Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE) : 109, Potenza DIN : 148, Coppia massima (Nm) : 350, Norma euro 5

*** Châssis Heavy: Massa complessiva = 4250 kg (optional / maggiorazione di prezzo)

**** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino / Massa complessiva 3650 kg = 4 posti carta di circolazione

a : Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16" (42 Heavy)

b : Opzione letto a soffitto 643 B, 646 B, letto elettrico 1 posto (maggiorazione di prezzo) (Peso = 40 kg)

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato

Gli optional montati in fabbrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Serie 6/6FF

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e letto a soffitto in opzione “B”

PROFILATI	Serie 6/6FF					
	643	646	666	690	691	691FF
CARROZZERIA, PORTE É FINESTRE						
Pannelli facciata in poliestere rinforzato	•	•	•	•	•	•
Tetto poliestere antigrandine	•	•	•	•	•	•
Bandelle colore "grigio Champagne"	•	•	•	•	•	•
Musetto anteriore "STYLE" (sorriso + fendinebbia)	○	○	○	○	○	○
Tetto apribile panoramico cabina	•	•	•	•	•	•
Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera" (tranne bagno)	•	•	•	•	•	•
Finestra panoramica nella camera da letto	-	-	-	•	•	•
Porte cabina con alzacristalli elettrici	•	•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•	•
Oblò (700 x 500) con finitura interna in legno	•	•	•	•	•	•
CELLULA						
Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX®	•	•	•	•	•	•
Letto salotto alzabile elettricamente e sganciabile (1 posto 643 B, 646 B) (40 kg)	○	○	-	-	-	-
Letto salone rialzabile meccanicamente (2 posti)	-	-	-	-	-	•
Letti alti o bassi, a scelta	-	-	•	-	-	-
Tavolo salotto gambe telescopiche, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione	•	•	•	•	•	-
Tavolo salotto gambe fisse, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione	-	-	-	-	-	•
Tendine camera da letto e finestre salotto (tranne anteriore destro: 690, 691, 666)	•	•	•	•	•	•
Porta divisoria	•	-	-	-	-	-
Parete divisoria morbida	-	•	-	•	-	-
Parete rigida	-	-	•	-	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula	2	2	2	2	2	2
Mobile TV (schermo piatto) 15 pollici (TV non fornita)	•	•	•	•	•	•
Mobili "Harmony"	•	•	•	•	•	•
Ambiente a scelta: Cilegio o Pino Varese	•	•	•	•	•	•
Tessuti MODENA (altri tessuti in opzione)	•	•	•	•	•	•
CUCINA						
Lavello Inox gofrato	•	•	•	•	•	•
Piano di cottura inox gofrato con 2 coperchi e accensione piezoelettrica: numero fuochi	3	3	3	3	3	3
Lastra di cottura gofrata opzione 2 fuochi	○	○	○	○	○	○
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica	•	•	•	•	•	•
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio	•	•	•	•	•	•
Grande cassetto sotto il blocco cucina (variante senza forno)	-	•	•	-	•	•
Frigorifero con cella freezer (150 litri AES-selezione automatica dell'energia)	•	•	•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	-	•	•
BAGNO						
Bagno con mobili in legno	•	•	•	•	•	•
Doccia indipendente	•	-	•	•	•	•
Stenditoio telescopico (stendibiancheria) nel bagno	•	•	•	•	•	•
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•	•	•
Vasca inox	•	•	•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	•	•	•	•	•	•
ACQUA						
Serbatoio acque chiare (litri)	120	120	120	120	120	120
Serbatoio acque grigie (litri)	90	90	90	90	90	90
RISCALDAMENTO						
Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 4	•	•	•	•	•	•

Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

○ = Opzione, ● = Origine, - = Non disponibile, P = Pack RAPIDO

Serie 6/6FF

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e letto a soffitto in opzione “B”

PROFILATI		Serie 6/6FF					
		643	646	666	690	691	691FF
ENERGIA							
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•	•
Trasformatore - caricatore con sezionatore		16A	16A	16A	16A	16A	16A
Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare		•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo con LED		•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette		•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V - presa interna 230 V		•	•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale (TV non fornita)		•	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula		•	•	•	•	•	•
Luce alogena		•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA							
Luci diurne a LED (integrate nei fendinebbia)		•	•	•	•	•	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo		•	•	•	•	•	•
Antiavviamento		•	•	•	•	•	•
Airbag conducente		•	•	•	•	•	•
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•	•
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina		•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•	•
Porta/e cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•	•	•	•
Retrovisore interno		•	•	•	•	•	•
Tende cabina		•	•	•	•	•	•
Oscuranti termici a ventosa per le finestra della cabina		•	•	•	•	•	•
Kit di riparazione ruota		•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI CELLULA							
Gradino isolato		•	•	•	•	•	•
Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 Plip)		•	•	•	•	•	•
OPTIONAL CELLULA - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO		PESO (KG)					
Forno 28 litri con grill	14,5	O	O	O	O	O	O
Piano di cottura goffrato opzione 2 fuochi	-	O	O	O	O	O	O
Cappa aspirante per la cucina	2,5	P	P	P	P	P	P
Kit moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O	O	O
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell' interasse)	5	O	O	O	O	O	O
TRUMA Combi 6 "EH" (resistenza elettrica acqua calda + Riscald.)	0,6	O	O	O	O	O	O
Invertitore automatico, per disporre del riscaldamento durante il viaggio	0,7	P	P	P	P	P	P
Telecamera di retromarcia + Monitor di controllo integrato nel cruscotto	2,6	O	O	O	O	O	O
Sedili cabina regolabili in altezza		P	P	P	P	P	P
Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita)	2	O	O	O	O	O	O
Zanzariera porta cellula	4	O	O	O	O	O	O
Scaletta e barre portapacchi	4	O	O	O	O	O	O
Navigatore GPS	5	O	O	O	O	O	O
Isolamento serbatoio delle acque grigie	5	O	O	O	O	O	O
Tenda termica a ribalta per porte cabina e su guida nella cabina anteriore	4,6	O	O	O	O	O	O
Rivestimento esterno per temperature basse	5	O	O	O	O	O	O
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce	-	O	O	O	O	O	O
Ambiente "Ginevra" (ALCANTARA®)	-	O	O	O	O	O	O
Tessuti gamma	-	O	O	O	O	O	O
Copriletto	1,6	O	O	O	O	O	O
OPTIONAL CHÂSSIS - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO		PESO (KG)					
Autoradio MP3 / Lettore CD (PIONEER®)	2	P	P	P	P	P	P
Air bag passeggero	6	P	P	P	P	P	P
E S P con "Traction+"	1	O	O	O	O	O	O
Retrovisori elettrici con autosbrinamento		P	P	P	P	P	P
Regolatore di velocità		P	P	P	P	P	P
Motore 2.3 litri 130 CV (Peso 130 CV / 115 CV)	40	O	O	S	S	S	S
Motore 2.3 litri 150 CV (Peso 150 CV / 130 CV)	3	O	O	O	O	O	O
FIAT: Cambio robotizzato MTA (130 CV / 150 CV)	10	O	O	O	O	O	O
Musetto anteriore "STYLE" (sorriso + fendinebbia)	-	O	O	O	O	O	O
Gancio di traino* (1500 kg) (peso opzione ± 5kg)	85	O	O	-	O	-	-
Châssis 35L: possibilità PTAC 3,650 T	70	O	O	O	O	O	O
Châssis 42H = PTAC 4,250 T	111	O	O	-	O	-	-

Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
*Con gancio di traino: diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.
O = Opzione, ● = Origine, - = Non disponibile, P = Pack RAPIDO

Gli optional montati in fabbrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

5

Serie 7FF

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI


Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e letto a soffitto

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie.

Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 50 l) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



Motorizzazione/châssis	FIAT 2,0*	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**	FIAT 2,3** / AL-KO	FIAT 2,3** / AL-KO
Numero di cilindri	4	4	4	4	4
Cilindrata (cm³)	1956	2287	2287	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	85	96	96	96	96
Potenza DIN (CV)	115	130	130	130	130
A giri/min	3700	3600	3600	3600	3600
Coppia massima (Nm)	280	320	320	320	320
Regime di coppia maxi (giri/min)	1500-2500	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norma antinquinamento	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Interasse (m)	3,8	4,035	4,035	4,3	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	3500/(3650)	3500/(3650), (o 4250)***	3500/(3650), (o 4250)***	3500/(3700), (o 4250)***	3500/(3700), (o 4250)***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5000	5000	5000	5500	5500
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	2865	3090	3050	3130	3130
Lunghezza fuori tutto (m)	5,97	6,97	6,97	7,77	7,77
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,90	2,90 ^a	2,90 ^a	2,87 ^a	2,87 ^a
Acque chiare (litri)	100	100	100	50/120 ^b	50/120 ^b
Posti con cintura	4	4	4	5	5
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4 (3)****	4	4 (3/5)*****	4 (3/5)*****
Posti pranzo	6	6	6	6	6
Posti letto (possibili)	2+2	4	4	4	4
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)					
Letto posteriore		2010 x 1350	1980 x 1350	1980 x 800	1930 x 1400
Letto supplementare dinette	2100 x 1350	-	-	-	-
Letto a scomparsa salotto	1950 x 1350	1910 x 1350	1910 x 1350	1910 x 1350	1910 x 1350

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

* Opzione (maggiorazione di prezzo): - Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 96, Potenza DIN: 130, Coppia massima (Nm): 320, Norma euro 5
- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 109, Potenza DIN: 148, Coppia massima (Nm): 350, Norma euro 5

** Opzione (maggiorazione di prezzo): - Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 109, Potenza DIN: 148, Coppia massima (Nm): 350, Norma euro 5
- Fiat 3,0 (766FFAL-KO, 791FF AL-KO) - Cilindrata (cm³): 2999, Potenza massima (kw CEE): 130, Potenza DIN: 177, Coppia massima (Nm): 400, Norma euro 5 - (Massa

complessiva = 4,25 T Heavy)

*** Châssis Heavy: Massa complessiva = 4250 kg (optional / maggiorazione di prezzo)

**** 4 posti con possibilità di gancio di traino / con Cambio robotizzato MTA = 4 posti senza possibilità di gancio di traino o 3 posti con possibilità di gancio di traino / Massa complessiva 3650 kg = 4 posti carta di circolazione

***** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino / Massa complessiva 3700, 4250 kg = 5 posti carta di circolazione


a : Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16" (42 Heavy)

b : Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 lt. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Serie 7dF

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI

Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento



Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Numero di cilindri	4	4	4
Cilindrata (cm ³)	2287	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	96	96	96
Potenza DIN (CV)	130	130	130
A giri/min	3600	3600	3600
Coppia massima (Nm)	320	320	320
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norma antinquamento	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Interasse (m)	4,04	4,04	4,04
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	3500/(3650), (o 4250)**	3500/(3650), (o 4250)**	3500/(3650), (o 4250)**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5000	5000	5000
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	3075	3075	3135
Lunghezza fuori tutto (m)	6,99	6,99	7,39
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,84 ^a	2,84 ^a	2,84 ^a
Acque chiare (litri)	50/120 ^b	50/120 ^b	50/120 ^b
Posti con cintura	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4 (3)***
Posti pranzo	4	4	5
Posti letto (possibili)	2+1	2+1	2+2
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 6 / (ALDE opzione)	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)			
Letto posteriore	(1980 x 800) + (1960 x 800)	2010 x 1330	1930 x 1400
Letto supplementare dinette	800 x 2100	950 x 2100	1050 x 2100

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

* Opzione (maggiorazione di prezzo): - Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 109, Potenza DIN: 148, Coppia massima (Nm): 350, Norma euro 5

- Fiat 3,0 (Massa complessiva = 4,25 T Heavy) - Cilindrata (cm³): 2999, Potenza massima (kw CEE): 130, Potenza DIN: 177, Coppia massima (Nm): 400, Norma euro 5

** Châssis Heavy: Massa complessiva = 4250 kg (optional / maggiorazione di prezzo) (solo con 148 cv / 177 cv)

*** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino

a : Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16" (42 Heavy)

b : Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 l. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Si massa complessiva 3650/4250 kg = 4 posti carta di circolazione

Serie 7FF-7dF

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

7FF Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e letto a soffitto
7dF Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento

PROFILATI

	Serie 7FF					Serie 7dF		
	700FF	773FF	776FF	766FF AL-KO	791FF AL-KO	766dF	783dF	791dF
CARROZZERIA, PORTE É FINESTRE								
Pannelli facciata in poliestere rinforzato con canale di scolo per evitare le tracce di sporco	•	•	•	•	•	•	•	•
Faccia sotto il pavimento poliestere	-	-	-	-	-	•	•	•
Tetto poliestere antigrandine	•	•	•	•	•	•	•	•
Tetto a ricoprimento	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandelle colore "grigio Champagne"	•	•	•	•	•	-	-	-
Cabina e bandelle colore "grigio metallo"	-	-	-	-	-	•	•	•
Musetto anteriore "STYLE" (sorriso + fendinebbia)	○	○	○	○	Design	○	○	○
Tetto panoramico apribile cabina	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestra panoramica nella camera da letto	-	-	-	-	•	-	-	•
Porte cabina con alzacristalli elettrici	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestra su porta di accesso cellula	•	•	•	•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•	•	•	•
Oblò oscurante doppia piega (700 x 500)	•	•	•	•	•	•	•	•
CELLULA								
Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX®	-	•	•	•	•	•	•	•
Letto salotto alzabile elettricamente e sganciabile (2 posti 700FF) (40 kg)	•	-	-	-	-	-	-	-
Letto salone rialzabile meccanicamente / 2 posti	-	•	•	•	•	-	-	-
Letto/i fisso/i altezza regolabile meccanicamente dall'interno (= 17 cm)	-	•	-	-	-	-	•	-
Letti alti o bassi, a scelta	-	-	-	•	-	-	-	-
Testata del letto LUXE (modello "Design Edition")	-	-	-	-	Design	-	-	-
Tavolo salotto gambe telescopiche, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione	•	-	-	-	-	•	•	•
Tavolo salotto gambe fisse, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione	-	•	•	•	•	-	-	-
Tendine in camera da letto / tende a pacchetto per le finestre salotto (tranne sul 766dF, 791dF)	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta divisoria	-	-	-	-	-	-	•	-
Parete divisoria morbida	-	•	•	-	-	•	-	-
Parete rigida	-	-	-	•	•	-	-	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula	2	2	2	3	3	2	2	2
Mobile TV (schermo piatto) 15 pollici (TV non fornita)	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobili Harmony Massiccio	•	•	•	•	•	•	•	•
Ambiente a scelta: Cilegio o Pino Varese	•	•	•	•	•	•	•	•
Ambiente MIAMI (modello "Design Edition")	○	○	○	○	Design	○	○	○
DOPIO PAVIMENTO CON ACCESSO DALL'INTERNO E DALL'ESTERNO								
Vano per la sistemazione all'interno	-	-	-	-	-	•	•	•
CUCINA								
Lavello Inox gofrato	•	•	•	•	•	•	•	•
Piano di cottura inox gofrato con 2 coperchi e accensione piezoelettrica: numero fuochi	3	3	3	3	3	3	3	3
Piano di cottura 2 fuochi	○	○	○	○	○	○	○	○
2° lavello con pattumiera e scolapiatti	•	-	•	•	•	•	-	•
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestra ad incasso con luce d'ambiente (modello "Design Edition")	-	-	-	-	Design	-	-	-
Grande cassetto sotto il blocco cucina (variante senza forno)	•	-	•	•	•	•	-	•
Frigorifero con cella freezer (160 litri AES-selezione automatica dell'energia)	•	•	•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante per la cucina	•	•	•	•	•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	•	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione (accesso scarico, manutenzione)	•	•	•	•	•	•	•	•
BAGNO								
Bagno con mobili in legno	•	•	•	•	•	•	•	•
Doccia con griglia antiristagno legno	-	•	-	-	-	•	-	-
Doccia indipendente	•	-	-	•	•	-	•	•
Stenditoio (stendibiancheria) nel bagno	•	-	•	•	•	•	•	•
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•	•	•	•	•
Vasca inox	•	-	•	•	•	•	•	•
Vasca bianca	-	•	-	-	-	-	-	-
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	•	•	•	•	•	•	•	•
ACQUA								
Serbatoio acque chiare (litri)	100	100	100	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120
Serbatoio acque grigie (litri)	90	90	90	90	90	90	90	90
RISCALDAMENTO								
Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 4/6	4	4	4	6	6	6	6	6
Riscaldamento ALDE	-	-	-	-	-	○	-	-

Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

○ = Opzione, ● = Origine, - = Non disponibile, P = Pack RAPIDO

Serie 7FF-7dF

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

7FF Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e letto a soffitto

7dF Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento

PROFILATI	Serie 7FF					Serie 7dF		
	700FF	773FF	776FF	766FF AL-KO	791FF AL-KO	766dF	783dF	791dF
ENERGIA								
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)	•	•	•	•	•	•	•	•
Trasformatore - caricatore con sezionatore	16A	16A	16A	16A	16A	18A	18A	18A
Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare	•	•	•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo Digitale con misurazione istantanea dei consumi	•	•	•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite " accessori " protette	•	•	•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V - presa interna 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale + satellite e video (TV non fornita)	•	•	•	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione a LED (tetto, opalina, bagno) Lampada alogena sotto i mobili e nella camera da letto	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione gavone con lampada portatile a LED	-	•	-	-	•	•	•	•
Illuminazione nel guardaroba (tranne 766FF AL-KO con letti bassi)	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione d'ambiente camera da letto e Salone (modello "Design Edition")	-	-	-	-	Design	-	-	-
Invertitore automatico, per disporre del riscaldamento durante il viaggio	•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA								
Luci diurne a LED (integrate nei fendinebbia)	•	•	•	•	•	•	•	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)	•	•	•	•	•	•	•	•
Antiravvicinamento	•	•	•	•	•	•	•	•
Airbag conducente	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di frenatura ABS	•	•	•	•	•	•	•	•
Sospensioni posteriori a ruote indipendenti	-	-	-	•	•	-	-	-
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina	•	•	•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte cabina con alzacristalli elettrici	•	•	•	•	•	•	•	•
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce (modello "Design Edition")	O	O	O	O	Design	O	O	O
Moquette in cabina	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinatorio	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisore interno	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit di riparazione ruota	•	•	•	•	•	•	•	•
Cerchi in lega leggera (modello "Design Edition")	-	-	-	O	Design	-	-	-
EQUIPAGGIAMENTI CELLULA								
Zanzariera porta cellula (modello "Design Edition")	O	O	O	O	Design	O	O	O
Gradino isolato	•	•	•	•	•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell' interasse)	5 kg	•	•	•	•	•	•	•
Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 Plip)	•	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONAL CELLULA - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO								
Forno 28 litri con grill	PESO (KG)	14,5	O	O	O	O	O	O
Piano di cottura gofrato opzione 2 fuochi	-	O	O	O	O	O	O	O
Kit moquette cellula	9	O	O	O	O	O	O	O
TRUMA Combi 6 "EH" (resistenza elettrica acqua calda + Riscald.)	0,6	O	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento ALDE	-	-	-	-	-	O	-	-
Telecamera di retromarcia + Monitor di controllo integrato nel cruscotto	2,6	O	O	O	O	O	O	O
Altoparlanti nella cellula	P	P	P	P	P	P	P	P
Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita)	2	O	O	O	O	O	O	O
Zanzariera porta cellula	4	O	O	O	O	Design	O	O
Scaletta e barre portapacchi	4	O	O	O	O	O	O	O
Navigatore GPS	5	O	O	O	O	O	O	O
Tendina isoteramica a battente per finestre e scorrevole su guida nella cabina anteriore	4,6	P	P	P	P	P	P	P
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda e miscelatore	1,5	P	P	P	P	P	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	O	O	O	O	O	O	O
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce	-	O	O	O	O	O	O	O
Ambiente "Ginevra" (ALCANTARA®)	-	O	O	O	O	O	O	O
Ambiente BOSTON (tinta beige), MIAMI (cioccolato/beige) - (PELLE/Tep tessuti Poliammide)	-	O	O	O	O	O	O	O
OPTIONAL CHÂSSIS - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO								
Autoradio MP3 / Lettore CD (PIONEER®)	PESO (KG)	2	P	P	P	P	P	P
Air bag passeggero	6	P	P	P	P	P	P	P
E S P con "Traction+"	1	O	O	O	O	O	O	O
Regolatore di velocità		P	P	P	P	P	P	P
Motore 2.3 litri 150 CV (Peso 150 CV / 130 CV)	40	O	O	O	O	O	O	O
Motore 3.0 litri 180 CV (obbligatorio: Heavy) (Peso 180 CV / 150 CV)	55	-	-	-	O	O	O	O
FIAT: Cambio robotizzato MTA (130 CV / 150 CV / 180 CV)	10	O	O	O	O	O	O	O
Musetto anteriore "STYLE" (sorriso + fendinebbia)	-	O	O	O	O	Design	O	O
Gancio di traino* (2000 kg) (peso opzione ± 5kg)	85	O	O	O	O	O	O	-
Châssis 35L: possibilità PTAC 3,650 T	70	O	O	O	O	O	O	O
Châssis 42H = PTAC 4,250 T	111	O	O	O	O	O	O	-

Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

*Con gancio di traino: diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

O = Opzione, ● = Origine, - = Non disponibile, P = Pack RAPIDO

Gli optional montati in fabbrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.



Serie 8F/8M

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI


Integrali Mercedes o Fiat

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie.

Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 50 l) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	MB 2,2**	MB 2,2**
Numero di cilindri	4	4	4	4	4
Cilindrata (cm³)	2 287	2 287	2 287	2143	2143
Potenza massima (kw CEE)	96	96	96	120	120
Potenza DIN (CV)	130	130	130	163	163
A giri/min	3600	3600	3600	3800	3800
Coppia massima (Nm)	320	320	320	360	360
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000-3000	2000-3000	2000-3000	1400-2400	1400-2400
Norma antinquinamento	Euro V	Euro V	Euro V	Euro 5/EEV	Euro 5/EEV
Interasse (m)	4,035	4,035	4,035	3,665	4,325
Massa complessiva	3500/(3650), (o 4250)	3500/(3650), (o 4250)	3500/(3650), (o 4250)	3500/(3880)	3500/(3880)
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5000	5000	5000	5300	5300
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	3075	3110	3130	3085	3130
Lunghezza fuori tutto (m)	6,97	6,97	7,37	6,91	7,52
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,84 ^a	2,84 ^a	2,84 ^a	2,82	2,82
Acque chiare (litri)	90/50 ^b	120/50 ^b	120/50 ^b	90/50 ^b	120/50 ^b
Posti con cintura	4	4	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4 (3)***	4 (3)***	4 (3)****	4 (3)****
Posti pranzo	4	4	5	4	5
Posti letto (possibili)	4	4	4	4	4
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)					
Letto posteriore	2100 x 1330	1930 x 1350	1930 x 1400	2100 x 1330	1930 x 1400
Letto cabina a scomparsa	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1 900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat/Mercedes: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

* Opzione (maggiorazione di prezzo): - Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 109, Potenza DIN: 148, Coppia massima (Nm): 350, Norma euro 5

- Fiat 3,0 (Massa complessiva = 4,25 T Heavy) - Cilindrata (cm³): 2999, Potenza massima (kw CEE): 130, Potenza DIN: 177, Coppia massima (Nm): 400, Norma euro 5

** Opzione: motore Mercedes 3,0 litri - 319 - 190 CV

*** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino / Massa complessiva 3650, 3880, 4250 kg = 4 posti carta di circolazione

**** 3,0 L 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; 3,0 L + cambio automatico : 3 posti. Massa complessiva 3880 kg = 4 posti carta di circolazione

***** 2,2 L 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; 3,0 L 3 posti ; 3,0 L + cambio automatico : 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino. Massa complessiva 3880 kg = 4 posti carta di circolazione

a : Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16" (42 Heavy)

b : Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 l (890F, 891F, 891M), 90 l (883F, 883M). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato

Gli optional montati in fabbrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Serie 8F/8M

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Integrali Mercedes o Fiat

INTEGRALI

	Serie 8F/8M				
	883F	890F	891F	883M	891M
CARROZZERIA, PORTE É FINESTRE					
Pannelli facciata in poliestere rinforzato	•	•	•	•	•
Tetto poliestere antigrandine	•	•	•	•	•
Bandelle colore "grigio Champagne"	•	•	•	•	•
Finestre doppio vetro cellula + combinato "zanzariera" (tranne bagno)	•	•	•	•	•
Finestra panoramica nella camera da letto	-	•	•	-	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•
Oblò (700 x 500) con rivestimento legno interno sopra la dinette	•	•	•	•	•
Garage con porta lato sinistro	•	-	•	•	•
CELLULA					
Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX®	•	•	•	•	•
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti	•	•	•	•	•
Tavolo salotto gambe fisse, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione	•	•	•	•	•
Tendine camera da letto e finestre salotto	•	•	•	•	•
Parete rigida o porta di separazione	•	-	•	•	•
Parete divisoria morbida	-	•	-	-	-
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula	•	•	•	•	•
Chiusura centralizzata della cellula e porta conducente con comando elettromagnetico (2 Plip)	•	•	•	•	•
Mobile TV (schermo piatto) 15 pollici (TV non fornita)	•	•	•	•	•
Mobili HARMONY, ambiente a scelta: Cilegio o Pino Varese	•	•	•	•	•
Gradino isolato	•	•	•	•	•
DOPPIO PAVIMENTO CON ACCESSO DALL'INTERNO E DALL'ESTERNO					
Vano per la sistemazione all'interno	•	•	•	-	-
CUCINA					
Lavello Inox goffrato	•	•	•	•	•
Piano di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchio e accensione piezoelettrica	•	•	•	•	•
Piano di cottura 2 fuochi	○	○	○	○	○
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica	•	•	•	•	•
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio in facciata	•	•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer (160 litri AES-selezione automatica dell'energia)	•	•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	•	•
Tessuti MODENA (altri tessuti in opzione)	•	•	•	•	•
BAGNO					
Bagno con mobili in legno	•	•	•	•	•
Doccia indipendente	•	•	•	•	•
Filo per stendere	•	•	•	•	•
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•	•
Vasca inox	•	•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	•	•	•	•	•
ACQUA					
Serbatoio acque chiare (litri)	90/50	120	120	90/50	120/50
Serbatoio acque grigie (litri)	120	120	120	100	100
RISCALDAMENTO					
Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 6 EH	•	•	•	•	•

Châssis Fiat / Mercedes: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

○ = Opzione, ● = Origine, - = Non disponibile, P = Pack RAPIDO

Serie 8F/8M

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Integrali Mercedes o Fiat

► INTEGRALI

		Serie 8F/8M				
		883F	890F	891F	883M	891M
ENERGIA						
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•
Trasformatore - caricatore con sezionatore 16 A		•	•	•	•	•
Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare		•	•	•	•	•
Quadro di controllo con LED		•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette		•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V - presa interna 230 V		•	•	•	•	•
Mobile TV con supporto e precablaggio 12 V - coassiale		•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula		•	•	•	•	•
Luce alogena		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA						
Fari fendinebbia + illuminazione diurna (nei fari fendinebbia)		•	•	•	•	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•	•
Antiviamento		•	•	•	•	•
Airbag conducente		•	•	•	•	•
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•
Mercedes 8M: ABS / ASR / ESP		-	-	-	•	•
Sedili cabina di origine girevoli (FIAT) rivestiti con il tessuto cellula e dotati di cinture di sicurezza		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina		•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•
Porte cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•	•	•
Tendina isoterica scorrevole su guida nella cabina anteriore		•	•	•	•	•
Tendina parasole meccanica		•	•	•	•	•
Kit di riparazione ruota		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI CELLULA						
Gradino isolato		•	•	•	•	•
OPTIONAL CELLULA - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO		PESO (KG)				
Forno 28 litri con grill	14,5	O	O	O	O	O
Piano di cottura goffrato opzione 2 fuochi	-	O	O	O	O	O
Kit moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O	O
TRUMA Combi 6 "EH" (resistenza elettrica acqua calda + Riscald.)	0,6	O	O	O	O	O
Regolatore di pressione doppio (per 2 bombole) per disporre del riscaldamento a gas durante il viaggio		P	P	P	P	P
Telecamera di retromarcia + Monitor di controllo integrato nel cruscotto	2,6	O	O	O	O	O
Sedili cabina regolabili in altezza (8F)		P	P	P	-	-
Cappa aspirante per la cucina	2,5	P	P	P	P	P
Isolamento serbatoio delle acque grigie	5	O	O	O	O	O
Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita)	2	O	O	O	O	O
Zanzariera porta cellula	4	O	O	O	O	O
Scaletta e portapacchi	4	O	O	O	O	O
Navigatore GPS	5	O	O	O	O	O
Rivestimento esterno per temperature basse	5	O	O	O	O	O
Tessuti gamma	-	O	O	O	O	O
Copriletto	1,6	O	O	O	O	O
OPTIONAL CHÂSSIS - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO		PESO (KG)				
Autoradio MP3 / Lettore CD (PIONEER®)	2	P	P	P	P	P
Air bag passeggero	6	P	P	P	P	P
ESP	-	O	O	O	•	•
Retrovisori elettrici con autosbrinatorio		P	P	P	P	P
Regolatore di velocità (FIAT) / Tempomat (Mercedes)		P	P	P	P	P
Sospensione posteriore rinforzata, possibilità PTAC 3,5T o 3,88T (8M)		-	-	-	P	P
FIAT: Motore 2.3 litri 150 CV (Peso 150 CV / 130 CV)	3	O	O	O	-	-
Mercedes: Motore V6 3,0 litri 190 CV*	40	-	-	-	O	O
FIAT: Cambio robotizzato MTA (130 CV / 150 CV / 180 CV)*	10	O	O	O	-	-
Cambio automatico Mercedes*	40	-	-	-	O	O
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)		O	O	O	O	O
Gancio di traino* (1500 kg) (peso opzione ± 5kg)	85	O	O	-	O	O
Châssis 35L: possibilità PTAC 3,650 T (8F)	-	•	•	•	-	-

Châssis Fiat / Mercedes: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

*Diminuzione possibile dei posti sul libretto di circolazione.

O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile, P = Pack RAPIDO

Gli optional montati in fabbrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.



Serie 9dF

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI

Integrali châssis speciale doppio pavimento tecnico con carreggiata posteriore allargata

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie.
Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 50 l) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).
Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**
Numero di cilindri	4	4	4	4	4
Cilindrata (cm³)	2287	2287	2287	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	96	96	96	96	96
Potenza DIN (CV)	130	130	130	130	130
A giri/min	3600	3600	3600	3600	3600
Coppia massima (Nm)	320	320	320	320	320
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norma antinquinamento	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Interasse (m)	3,45	3,8	4,04	4,04	4,04
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	3500	3500/(3650)***	3500/(3650), (o 4250)***	3500/(3650), (o 4250)***	3500/(3650), (o 4250)***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5000	5000	5000	5000	5000
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	3010	3120	3140	3140	3150
Lunghezza fuori tutto (m)	5,99	6,49	6,99	6,99	7,39
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,84 ^a	2,84 ^a	2,84 ^a	2,84 ^a	2,84 ^a
Acque chiare (litri)	120	120	50/120 ^b	50/120 ^b	50/120 ^b
Posti con cintura	4	4	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4 (3)****	4 (3)****	4 (3)****	4 (3)****
Posti pranzo	4	4	4	4	5
Posti letto (possibili)	4	4	4	4	4
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6 / (ALDE opzione)	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capienza frigorifero (litri)	100/106	160	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)					
Letto posteriore	2030 x 1300	1980 x 1350	(1980 x 800) + (1960 x 800)	2010 x 1330	1930 x 1400
Letto cabina a scomparsa	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici
* Opzione (maggiorazione di prezzo): Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 109, Potenza DIN: 148, Coppia massima (Nm): 350, Norma euro 5
** Opzione (maggiorazione di prezzo):
- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 109, Potenza DIN: 148, Coppia massima (Nm): 350, Norma euro 5
- Fiat 3,0 (Massa complessiva = 4,25 T Heavy) - Cilindrata (cm³): 2999, Potenza massima (kw CEE): 130, Potenza DIN: 177, Coppia massima (Nm): 400, Norma euro 5
*** Massa complessiva = 3650 kg (946dF, 966dF, 983dF, 991dF) / Châssis Heavy: Massa complessiva = 4250 kg (optional / maggiorazione di prezzo ; solo con 148 cv / 177 cv) (966dF, 983dF, 991dF)
**** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino
a : Altezza fuori tutto +50 mm con ruote 16" (42 Heavy)
b : Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 lt. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Serie 9dF

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Integrali châssis speciale doppio pavimento tecnico con carreggiata posteriore allargata

INTEGRALI

	Serie 9dF				
	903dF	946dF	966dF	983dF	991dF
CARROZZERIA, PORTE É FINESTRE					
Tetto poliestere antigrandine a ricoprimento	•	•	•	•	•
Faccia sotto il pavimento poliestere	•	•	•	•	•
Pannelli facciata in poliestere rinforzato	•	•	•	•	•
Bandelle e gruppo ottico integrato colore "grigio Champagne"	•	•	•	•	•
Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"	•	•	•	•	•
Porte cabina con alzacristalli elettrici	•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•
Finestra su porta di accesso cellula	•	•	•	•	•
Porta cellula con finestra e chiusura 2 punti	•	•	•	•	•
Oblò (960 x 655) oscurante doppia piega con finitura interna in legno	•	•	•	•	•
CELLULA					
Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX®	•	•	•	•	•
Letto/i fisso/i altezza regolabile meccanicamente dall'interno (= 17 cm)	•	-	-	•	-
Letto/i fisso/i con testata inclinabile	-	-	•	-	•
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti	•	•	•	•	•
Tavolo salotto gambe fisse, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione	•	•	•	•	•
Tendine in camera da letto / tende a pacchetto per le finestre salotto	•	•	•	•	•
Porta divisoria	-	-	-	•	-
Parete divisoria morbida	•	•	•	-	-
Parete rigida	-	-	-	-	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula	2	2	2	2	2
Mobile TV (schermo piatto) 15 pollici (TV non fornita)	•	•	•	•	•
Mobili Harmony Massiccio	•	•	•	•	•
Ambiente a scelta: Cilegio o Pino Varese	•	•	•	•	•
DOPPIO PAVIMENTO CON ACCESSO DALL'INTERNO E DALL'ESTERNO					
Doppio pavimento tecnico riscaldato con isolamento termico	•	•	•	•	•
Vano per la sistemazione all'interno	-	•	•	•	•
CUCINA					
Lavello Inox goffrato	•	•	•	•	•
Piano di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchio e accensione piezoelettrica	-	•	•	•	•
Piano di cottura 2 fuochi	•	○	○	○	○
2° lavello con pattumiera e scolapiatti	-	•	•	-	•
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio	•	•	•	•	•
Frigorifero (106 litri (freezer estraibile), AES automatica)	•	-	-	-	-
Frigorifero con cella freezer (160 litri AES-selezione automatica dell'energia)	-	•	•	•	•
Cappa aspirante per la cucina	•	•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione (accesso scarico, manutenzione)	•	•	•	•	•
BAGNO					
Bagno con mobili in legno	•	•	•	•	•
Doccia indipendente	-	-	-	•	•
Griglia antiristagno legno	•	-	•	-	-
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•	•
Stenditoio (stendibiancheria) nel bagno	-	•	•	•	•
Vasca inox	-	•	•	•	•
Vasca bianca	•	-	-	-	-
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	•	•	•	•	•
ACQUA					
Serbatoio acque chiare (litri)	120	120	50/120	50/120	50/120
Serbatoio acque grigie (litri)	90	90	90	90	90
RISCALDAMENTO					
Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 6	•	•	•	•	•
Riscaldamento ALDE	-	-	○	-	-

Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 lt. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

○ = Opzione, ● = Origine, - = Non disponibile, P = Pack RAPIDO

Serie 9dF

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Integrali châssis speciale doppio pavimento tecnico con carreggiata posteriore allargata

INTEGRALI

		Serie 9dF				
		903dF	946dF	966dF	986dF	991dF
ENERGIA						
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•
Trasformatore - caricatore con sezionatore		18A	18A	18A	18A	18A
Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare		•	•	•	•	•
Quadro di controllo Digitale con misurazione istantanea dei consumi		•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette		•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V - presa interna 230 V		•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale + satellite e video (TV non fornita)		•	•	•	•	•
Luce esterna a LED sopra la porta cellula		•	•	•	•	•
Illuminazione cellula a LED		•	•	•	•	•
Illuminazione gavone con lampada portatile a LED		•	-	•	•	•
Illuminazione nel guardaroba		•	•	•	•	•
Invertitore automatico, per disporre del riscaldamento durante il viaggio		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA						
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•	•
Antiviamento		•	•	•	•	•
Airbag conducente		•	•	•	•	•
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con il tessuto cellula e dotati di cinture di sicurezza		•	•	•	•	•
Porta cabina con maniglia per auto		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina		•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•
Porte cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•	•	•
Moquette in cabina		•	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento e doppia visione		•	•	•	•	•
Tendina isoteramica scorrevole su guida nella cabina anteriore		•	•	•	•	•
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore		•	•	•	•	•
Kit di riparazione ruota		•	•	•	•	•
Fari fendinebbia + illuminazione diurna (nei fari fendinebbia)		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI CELLULA						
Gradino isolato		•	•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione		•	•	•	•	•
Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 Plip)		•	•	•	•	•
OPTIONAL CELLULA - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO		PESO (KG)				
Forno 28 litri con grill		14,5	O	O	O	O
Piano di cottura 2 fuochi		-	•	O	O	O
Kit moquette cellula		9	O	O	O	O
TRUMA Combi 6 "EH" (resistenza elettrica acqua calda + Riscald.)		0,6	O	O	O	O
Telecamera di retromarcia + Monitor di controllo integrato nel cruscotto		2,6	O	O	O	O
Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita)		2	O	O	O	O
Zanzariera porta cellula		4	O	O	O	O
Scaletta e barre trasversali portapacchi		10	O	O	O	O
Navigatore GPS		5	O	O	O	O
Finestre laterali cabina Doppio vetro		10	O	O	O	O
Riscaldamento supplementare cabina		6,5	O	O	O	O
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda e miscelatore		1,5	P	P	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse		5	O	O	O	O
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce		-	O	O	O	O
Ambiente "Ginevra" (ALCANTARA®)		-	O	O	O	O
Ambiente BOSTON (tinta beige), MIAMI (cioccolato/beige) - (PELLE/TEP tessuti Poliammide)		-	O	O	O	O
OPTIONAL CHÂSSIS - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO		PESO (KG)				
Autoradio MP3 / Lettore CD (PIONEER®)		2	P	P	P	P
Air bag passeggero		6	P	P	P	P
E S P con "Traction+"		1	O	O	O	O
Regolatore di velocità			P	P	P	P
Motore 2.3 litri 150 CV (Peso 150 CV / 130 CV)		3	O	O	O	O
Motore 3.0 litri 180 CV (obbligatorio: Heavy) (Peso 180 CV / 150 CV)		55	O	O	O	O
FIAT: Cambio robotizzato MTA (130 CV / 150 CV / 180 CV)		10	O	O	O	O
Gancio di traino*(1500 kg) (peso omogeneo ± 5kg)		85	O	O	O	-
Châssis 35L: possibilità PTAC 3,650 T		70	O	O	O	O
Châssis 42H = PTAC 4,250 T		111	O	O	O	-

*Attenzione possibile riduzione dei posti sul libretto di circolazione.
Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

O = Opzione, ● = Origine, - = Non disponibile, P = Pack RAPIDO

Gli optional montati in fabbrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Serie 90dF-FH

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI


Integrali Fiat AL-KO doppio pavimento con carreggiata allargata e sospensione a ruote indipendenti

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie.

Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 50 l) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Numero di cilindri	4	4	4
Cilindrata (cm³)	2287	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	96	96	96
Potenza DIN (CV)	130	130	130
A giri/min	3600	3600	3600
Coppia massima (Nm)	320	320	320
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norma antinquinamento	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Interasse (m)	3,8	4,3	4,04
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	3500/(3700), 4250**	3500/(3700), 4250**	3500/(3700), 4250**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5500	5500	5500
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	3100	3190	3140
Lunghezza fuori tutto (m)	6,49	7,39	6,99
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,86 ^a	2,86 ^a	2,86 ^a
Acque chiare (litri)	120 ^b /50	120 ^b /50	120 ^b /50
Posti con cintura	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	3 (2) ^c	4 (3) ^d
Posti pranzo	8	5	5
Posti letto (possibili)	2+2	4	4
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 6	Truma Combi 6 / (ALDE opzione)	Truma Combi 6
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)			
Letto posteriore	-	(1980 x 800) + (1885 x 800)	2100 x 1410
Letto dinette	2100 x 1600	-	-
Letto cabina a scomparsa	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

* Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³) : 2287, Potenza massima (kw CEE) : 109, Potenza DIN : 148, Coppia massima (Nm) : 350, Norma euro 5

- Fiat 3,0 (Massa complessiva = 4,25 T Heavy) - Cilindrata (cm³) : 2999, Potenza massima (kw CEE) : 130, Potenza DIN : 177, Coppia massima (Nm) : 400, Norma euro 5

** Châssis Heavy: Massa complessiva = 4250 kg (optional / maggiorazione di prezzo) (solo con 148 cv / 177 cv) 4 posti carta di circolazione


Massa complessiva 3700 kg = 4 posti carta di circolazione

a : Altezza fuori tutto +50 mm con ruote 16" (42 Heavy)

Serie 90dF-FH

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI

Integrali Fiat AL-KO doppio pavimento con carreggiata allargata e sospensione a ruote indipendenti



Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Numero di cilindri	4	4	4
Cilindrata (cm³)	2287	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	96	96	109
Potenza DIN (CV)	130	130	148
A giri/min	3600	3600	3600
Coppia massima (Nm)	320	320	350
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000-3000	2000-3000	1500-2500
Norma antinquinamento	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Interasse (m)	4,3	4,3	4,7
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	3500/(3700), 4250**	3500/(3700), 4250**	4250
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5500	5500	6000
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	3190	3190	3750
Lunghezza fuori tutto (m)	7,39	7,39	7,99
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,86 ^a	2,86 ^a	2,89
Acque chiare (litri)	120 ^b /50	120 ^b /50	190
Posti con cintura	4	4	5
Posti su strada (Libretto di circolazione)	3 (2) ^c	3 (2) ^c	5
Posti pranzo	5	5	7
Posti letto (possibili)	4	4	4+2
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 6 / (ALDE opzione)	Truma Combi 6 / (ALDE opzione)	ALDE
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)			
Letto posteriore	1930 x 1380	1930 x 1380	1930 x 1380
Letto dinette	-	-	-
Letto cabina a scomparsa	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

b : Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 lt. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.
c : 9066/9090/9092 : 3 posti carta di circolazione senza possibilità di gancio di traino / 2 posti carta di circolazione con possibilità di gancio di traino
d : 9083 : 4 posti carta di circolazione senza possibilità di gancio di traino / 3 posti carta di circolazione con possibilità di gancio di traino

Serie 90dF-FH

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Integrali Fiat AL-KO doppio pavimento con carreggiata allargata
e sospensione a ruote indipendenti

INTEGRALI

	Serie 90dF AL-KO doppio pavimento					
	9048dF	9066dF	9083dF	9090dF	9092dF	9002dFH
CARROZZERIA, PORTE É FINESTRE						
Tetto poliestere antigrandine a ricoprimento	•	•	•	•	•	•
Pannelli facciata in poliestere rinforzato	•	•	•	•	•	•
Struttura poliuretano (tetto / pareti / pianale)	•	•	•	•	•	•
Faccia sotto il pavimento poliestere	•	•	•	•	•	•
Bandelle colore « grigio Champagne » e gruppo ottico integrato	•	•	•	•	•	•
Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"	•	•	•	•	•	•
Finestra panoramica nella camera da letto (800 x 1000)	-	-	-	•	•	-
Porte cabina con alzacristalli elettrici	•	•	•	•	•	•
Oblo con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•	•
Tavolo su porta di accesso alla cellula	•	•	•	•	•	•
Chiusura centrale delle finestre a bilico (ad esclusione della finestra 800 x 1000)	•	•	•	•	•	•
Oblo oscurante doppia piega con finitura interna in legno	•	•	•	•	•	•
CELLULA						
Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX®	-	•	•	•	•	•
Letto/i fisso/i altezza regolabile meccanicamente dall'interno (= 17 cm)	-	-	•	-	-	-
Letto/i fisso/i con testata inclinabile	-	•	-	•	•	•
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti	•	•	•	•	•	•
Letto cabina elettrico con tenda parasole elettrica	-	-	-	-	-	•
Letti alti o bassi, a scelta (tranne sul ALDE = letti bassi)	-	•	-	-	-	-
Materasso BULTEX® a memoria di forma, spesso 130 mm	-	-	-	•	•	•
Testata del letto LUXE (modello "Design Edition")	-	-	-	Design	Design	-
Tavolo salotto gamba fissa, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione (tranne sul 9048dF, 9002dFH gamba telescopica doppia)	-	•	•	•	•	-
Tendine in camera da letto / tende a pacchetto per le finestre salotto	•	•	•	•	•	•
Ambiente specifico camera da letto (tendine, rivestimento ante mobili)	-	-	-	•	•	•
Porta divisoria	-	•	-	•	-	-
Parete divisoria rigida	-	•	•	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula	2	2	2	2	2	3
Mobile TV (schermo piatto) 15 pollici (TV non fornita)	•	•	•	•	•	•
Mobili ELEGANCE modanatura in acero massiccio, con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione	•	•	•	•	•	•
Mobili ELEGANCE LUXE (modello "Design Edition") con porte acero verniciate	-	-	-	Design	Design	-
Ambiente MIAMI (serie modello "Design Edition") (in opzione sugli altri modelli)	O	O	O	Design	Design	O
DOPPIO PAVIMENTO CON ACCESSO DALL'INTERNO E DALL'ESTERNO						
Vano per 3° livello di allestimento	•	•	•	•	•	•
CUCINA						
Lavello Inox goffrato	•	•	•	•	•	•
Piano di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchio e accensione piezoelettrica	•	•	•	•	•	•
Piano di cottura 2 fuochi	O	O	O	O	O	O
2° lavello con pattumiera e scolapiatti	•	•	•	•	•	•
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio	•	•	•	•	•	•
Finestra ad incasso	•	•	•	•	•	•
Finestra ad incasso con luce d'ambiente (modello "Design Edition")	-	-	-	Design	Design	-
Frigorifero con cella freezer (160 litri AES-selezione automatica dell'energia)	•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante per la cucina	•	•	•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione (accesso scarico, manutenzione)	•	•	•	•	•	•
BAGNO						
Bagno con mobili in legno	•	•	•	•	•	•
Doccia indipendente	-	•	•	•	•	•
Nuovo bagno con doppia porta di separazione	-	•	-	•	-	-
Griglia antiristagno legno	-	-	-	-	•	•
Filo per stendere	•	•	•	•	-	-
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•	•	•
Vasca inox	•	•	•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	•	•	•	•	•	•
ACQUA						
Serbatoio acque chiare (litri)	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	190
Serbatoio acque grigie (litri)	100	100	100	100	100	100
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda e miscelatore	•	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO						
Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 6 EH	•	•	•	•	•	-
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	-	O / Letti bassi	-	O	O	•

Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 lt. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile

Serie 90dF-FH

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Integrali Fiat AL-KO doppio pavimento con carreggiata allargata e sospensione a ruote indipendenti

► INTEGRALI

		Serie 90dF AL-KO doppio pavimento					
		9048dF	9066dF	9083dF	9090dF	9092dF	9092dFH
ENERGIA							
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•	•
Vano e 3a batteria		○	○	○	○	○	•
Precablaggio pila a combustibile		-	-	-	-	-	•
Trasformatore - caricatore con sezionatore		16A	16A	16A	16A	16A	16A
Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare		•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo Digitale con misurazione istantanea dei consumi		•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite " accessori " protette		•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V - presa interna 230 V		•	•	•	•	•	•
Presa USB 5 V nella camera da letto		•	•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale + satellite e video (TV non fornita)		•	•	•	•	•	•
Precablaggio seconda TV nella camera da letto		-	•	-	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•	•
Luce esterna a LED sopra la porta cellula		•	•	•	•	•	•
Illuminazione cellula a LED		•	•	•	•	•	•
Illuminazione gavone con lampada portatile a LED		-	•	•	•	•	•
Illuminazione nel guardaroba		•	•	•	•	•	•
Illuminazione d'ambiente LED camera da letto e Salone (modello "Design Edition")		-	-	-	Design	Design	•
Invertitore automatico, per disporre del riscaldamento durante il viaggio		•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA							
Regolatore di velocità		•	•	•	•	•	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•	•	•
Antiavviamiento		•	•	•	•	•	•
Airbag conducente + passeggero		•	•	•	•	•	•
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•	•
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con il tessuto cellula e dotati di cinture di sicurezza		•	•	•	•	•	•
Porta cabina con maniglia per auto		•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina		•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•	•
Porta/e cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•	•	•	•
Monitor di controllo telecamera di retromarcia integrato nel cruscotto		•	•	•	•	•	•
Autoradio PIONEER® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		•	•	•	•	•	•
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce (modello "Design Edition") (in opzione sugli altri modelli)		○	○	○	Design	Design	○
Moquette in cabina		•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinatorio e doppia visione		•	•	•	•	•	•
Tendina isoterica scorrevole su guida nella cabina anteriore		•	•	•	•	•	•
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore / Elettrica sul 9002dFH		•	•	•	•	•	•
Kit di riparazione ruota		•	•	•	•	•	•
Fari fendinebbia + illuminazione diurna a LED Design		•	•	•	•	•	•
Cerchi in lega leggera 15" (modello "Design Edition") (16" 9002dFH)		○	○	○	Design	Design	○
EQUIPAGGIAMENTI CELLULA							
Telecamera di retromarcia		•	•	•	•	•	•
Zanzariera porta cellula		•	•	•	•	•	•
Gradino retrattile elettrico		•	-	-	-	-	-
Gradino isolato		•	•	•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione posteriori		•	•	•	•	•	•
Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 Plip)		•	•	•	•	•	•
OPTIONAL CELLULA - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO		PESO (KG)					
Forno 28 litri con grill		14,5	○	○	○	○	○
Piano di cottura 2 fuochi		-	○	○	○	○	○
Kit moquette cellula		9	○	○	○	○	○
Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita)		2,6	○	○	○	○	•
Integrale senza letto cabina, tavolo salotto con gamba ribaltabile per posizionamento letto		0	-	○	○	○	○
Letto elettrico e tenda parasole elettrica		2,5 + 2	○	○	○	○	•
Scaletta e barre trasversali portapacchi		10	○	○	○	○	○
Navigatore GPS		5	○	○	○	○	○
Finestre laterali cabina Doppio vetro		10	○	○	○	○	○
Riscaldamento ALDE + Pavimento cellula riscaldato		67	-	○ / Letti bassi	○	○	-
Pavimento cellula riscaldato (Riscaldamento ALDE di serie)		7	-	-	-	-	○
Riscaldamento supplementare cabina		6,5	○	○	○	○	○
Rivestimento esterno per temperature basse		5	○	○	○	○	○
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce (di serie sul "Design Edition")		-	○	○	○	○	○
Mobili FASHION (laccato, con legno massello acero)		-	○	○	○	○	○
Ambiente "Ginevra" (ALCANTARA®)		-	○	○	○	○	○
Ambiente BOSTON (tinta beige), MIAMI (cioccolato/beige) - (PELLE/Tep tessuti Poliammide)		-	○	○	○	○	○
OPTIONAL CHÂSSIS - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO		PESO (KG)					
E S P con "Traction+"		1	○	○	○	○	-
Motore 2.3 litri 150 CV (Peso 150 CV / 130 CV)		3	○	○	○	○	S
Motore 3.0 litri 180 CV (obbligatorio: Heavy) (Peso 180 CV / 150 CV)		55	○	○	○	○	○
FIAT: Cambio robotizzato MTA (130 CV / 150 CV / 180 CV)		10	○	○	○	○	○
Sospensione "AIR PREMIUM" (solo versione Heavy 4,2 T)		42	○	○	○	○	○
Sospensione ALC AL-KO		19	○	○	○	○	○
Cerchi in lega leggera 15" (o 16" in versione Heavy)		-	○	○	○	○	○
Gancio di traino*(90dF = 2000 kg) (9002dFH Heavy 42H = 1750 kg)		-	45	65	65	65	45
Châssis 35L: possibilità PTAC 3,7 T		-	33	53	53	53	33
Châssis 42H che consente un peso complessivo a pieno carico fino a 4,250 T		-	75	95	95	95	75

*Attenzione possibile riduzione dei posti sul libretto di circolazione.
Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici. ○ = Opzione, ● = Origine, - = Non disponibile



Serie 10

CARATTERISTICHE DEGLI
CHÂSSIS E DEI MODELLI


Integrali Fiat AL-KO doppio asse (PTAC = 5T e PTR A 6T) con ALDE di serie e sospensione a ruote indipendenti

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie.

Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 50 l) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Numero di cilindri	4	4	4
Cilindrata (cm³)	2287	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	109	109	109
Potenza DIN (CV)	148	148	148
A giri/min	3600	3600	3600
Coppia massima (Nm)	350	350	350
Regime di coppia maxi (giri/min)	1500-2500	1500-2500	1500-2500
Norma antinquinamento	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Interasse (m)	4,3 / 0,8	4,3 / 0,8	4,3 / 0,8
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	5000	5000	5000
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	6000	6000	6000
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	4300	4380	4360
Lunghezza fuori tutto (m)	8,49	8,49	8,49
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,89	2,89	2,89
Acque chiare (litri)	300	300	300
Posti con cintura	6	6	6
Posti su strada (Libretto di circolazione)	6	6	6
Posti pranzo	8	8	8
Posti letto (possibili)	4+2	4+2	4+2
Tipo di riscaldamento	ALDE	ALDE	ALDE
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	2 x 100	2 x 100	2 x 100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)			
Letto posteriore	1930 x 1380	1930 x 1380	1980 x 800
Letto dinette	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450
Letto cabina a scomparsa	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici
*Opzione (maggiorazione di prezzo): Fiat 3,0 - Cilindrata (cm³) : 2999, Potenza massima (kw CEE) : 130, Potenza DIN : 177, Coppia massima (Nm) : 400, Norma euro 5

Serie 10

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Integrali Fiat AL-KO doppio asse (PTAC = 5T e PTR A 6T) con ALDE di serie
e sospensione a ruote indipendenti



INTEGRALI

	Serie 10		
	10000	10001	10066
CARROZZERIA, PORTE É FINESTRE			
Tetto poliester e antigraffio a ricoprimento	•	•	•
Struttura poliuretano (tetto / pareti / pianale)	•	•	•
Faccia sotto il pavimento poliester e	•	•	•
Pannelli facciata in poliester e rinforzato	•	•	•
Parte posteriore Design Heavy	•	•	•
Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"	•	•	•
Finestra panoramica nella camera da letto (800 x 1000)	-	•	-
Porte cabina con alzacristalli elettrici	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•
Finestra su porta di accesso alla cellula	•	•	•
Porta cellula con finestra e chiusura 2 punti	•	•	•
Oblò oscurante doppia piega con finitura interna in legno	•	•	•
CELLULA			
Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX®	•	•	•
Materasso BULTEX® a memoria di forma, spesso 130 mm	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (30 cm sul 10001)	-	•	-
Letto/i fisso/i con testata inclinabile	•	•	•
Letto cabina elettrico assistito da martinetti e sbloccabile	•	•	•
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®	•	•	•
Tavolo salotto gambe telescopiche, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione	•	•	•
Tendine in camera da letto / tende a pacchetto per le finestre salotto	•	•	•
Ambiente specifico camera da letto (tendine, rivestimento ante mobili)	•	•	-
Porta divisoria	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula	4 + 2	4 + 2	4 + 2
Mobile TV (schermo piatto) 15 pollici (TV non fornita)	•	•	•
Mobili ELEGANCE modanatura in acero massiccio, con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione	•	•	•
Mobili ELEGANCE LUXE (modello "Design Edition") con porte acero verniciate	Design	Design	-
Ambiente MIAMI (serie modello "Design Edition") (in opzione sugli altri modelli)	Design	Design	O
CUCINA			
Lavello Inox goffrato	•	•	•
Piano di cottura 3 fuochi inox goffrato con 2 coperchi e accensione piezoelettrica	•	•	•
Piano di cottura 2 fuochi	O	O	O
2° lavello con pattumiera e scolapiatti	•	•	•
Piano di lavoro rivestito in laminato	•	•	•
Piano di lavoro Resina LUXE (modello "Design Edition")	Design	Design	-
Finestra ad incasso	•	•	•
Finestra ad incasso con luce d'ambiente (modello "Design Edition")	Design	Design	-
TECH TOWER: Frigorifero con cella freezer (160 litri AES) + forno 28 l	•	•	•
Cappa aspirante per la cucina	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•
Vano esterno di ispezione (accesso scarico, manutenzione)	•	•	•
BAGNO			
Bagno con mobili in legno	•	•	•
Doccia indipendente con porta in vetro	-	•	-
Griglia antiristagno legno	•	•	•
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•
Filo per stendere cromato	•	•	•
Vasca inox / design vetro	inox	vetro	inox
Doppia cassetta WC	•	•	•
Cassetta WC ventilata con sistema SOG	•	•	•
ACQUA			
Serbatoio acque chiare (litri)	300	300	300
Serbatoio acque grigie (litri)	150	150	150
Srotolatore acqua (lunghezza = 15m)	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda e miscelatore	•	•	•
RISCALDAMENTO			
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	•	•	•

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile

Serie 10

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Integrali Fiat AL-KO doppio asse (PTAC = 5T e PTR A 6T) con ALDE di serie
e sospensione a ruote indipendenti



INTEGRALI

		Serie 10		
		10000	10001	10066
ENERGIA				
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•
Vano e 3a batteria		•	•	•
Precablaggio pila a combustibile		•	•	•
Trasformatore - caricatore con sezionatore		16A	16A	16A
Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare		•	•	•
Quadro di controllo Digitale con misurazione istantanea dei consumi		•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette		•	•	•
Presa esterna 230 V - presa interna 230 V		•	•	•
Presa USB 5 V nella camera da letto		•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale + satellite e video (TV non fornita)		•	•	•
Precablaggio seconda TV nella camera da letto		•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•
Luce esterna a LED sopra la porta cellula		•	•	•
Illuminazione cellula a LED		•	•	•
Illuminazione d'ambiente LED con dimmer		•	•	•
Illuminazione gavone con lampada portatile a LED		•	•	•
Illuminazione nel guardaroba		•	•	•
Prolunga elettrica (lunghezza = 15m)		•	•	•
Invertitore automatico, per disporre del riscaldamento durante il viaggio		•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA				
Regolatore di velocità		•	•	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•
Antilavaggio		•	•	•
Airbag conducente + passeggero		•	•	•
Sistema di frenatura ABS		•	•	•
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con il tessuto cellula e dotati di cinture di sicurezza		•	•	•
Porta/e cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•
Climatizzatore cabina		•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•
Monitor di controllo telecamera di retromarcia integrato nel cruscotto		•	•	•
Autoradio PIONEER® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		•	•	•
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce (modello "Design Edition") (in opzione sugli altri modelli)		Design	Design	O
Moquette in cabina		•	•	•
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinatorio		•	•	•
Tendina isoterica scorrevole su guida nella cabina anteriore		•	•	•
Tenda parasole ad avvolgitore elettrico		•	•	•
Kit di riparazione ruota		•	•	•
Fari fendinebbia + illuminazione diurna a LED Design		•	•	•
Cerchi in lega leggera 16" (modello "Design Edition") (in opzione sugli altri modelli)		Design	Design	O
Doppio Asse con sospensione a ruote indipendenti		•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI CELLULA				
Telecamera di retromarcia		•	•	•
Zanzariera porta cellula		•	•	•
Gradino isolato		•	•	•
Gradino retrattile elettrico		•	•	•
Piedini di stabilizzazione Specifiche "Heavy"		•	•	•
Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 Plip)		•	•	•
OPTIONAL CELLULA - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO	PESO (kg)			
Kit moquette cellula	9	O	O	O
Integrale senza letto cabina	-	O	O	O
Scaletta e barre trasversali portapacchi	10	O	O	O
Navigatore GPS	5	O	O	O
Finestre laterali cabina Doppio vetro	10	O	O	O
Riscaldamento supplementare cabina	6,5	O	O	O
Pavimento cellula riscaldato	7	O	O	O
Rivestimento esterno per temperature basse	5	O	O	O
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce	-	O / Serie su Design	O / Serie su Design	O
Mobili FASHION (laccato, con legno massello acero)	-	O	O	O
Ambiente Ginevra (ALCANTARA®)	-	O	O	O
Ambiente MIAMI (cioccolato/beige) di serie su "Design Edition" - (PELLE/Tep tessuti Poliammide)	-	O / Serie su Design	O / Serie su Design	O
Ambiente BOSTON (tinta beige) - (PELLE/Tep tessuti Poliammide)	-	O	O	O
Ambiente Pelle Nappa Sabbia	-	O	O	O
OPTIONAL CHÂSSIS - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO	PESO (kg)			
E S P	-	-	-	-
Motore 3.0 litri 180 CV (Peso 180 CV / 150 CV)	55	O	O	O
FIAT: Cambio robotizzato MTA (150 CV / 180 CV)	10	O	O	O
Sospensione "AIR PREMIUM"	80	O	O	O
Cerchi in lega leggera 16"	-	O	O	O
Gancio di traino (1500 kg) (peso opzione ± 5kg) PTR A max = 6 T	45	O	O	O

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

O = Opzione, ● = Origine, - = Non disponibile

Gli optional montati in fabbrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Serie 9M-MH

CARATTERISTICHE DEGLI
CHÂSSIS E DEI MODELLI


Integrali con portata maggiorata Mercedes con ALDE di serie

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie.

Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 50 l) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



Motorizzazione/châssis	MB 2,2*	MB 2,2*	MB 2,2*
Numero di cilindri	4	4	4
Cilindrata (cm³)	2143	2143	2143
Potenza massima (kw CEE)	120	120	120
Potenza DIN (CV)	163	163	163
A giri/min	3800	3800	3800
Coppia massima (Nm)	360	360	360
Regime di coppia maxi (giri/min)	1400-2400	1400-2400	1400-2400
Norma antinquamento	Euro 5/EEV	Euro 5/EEV	Euro 5/EEV
Interasse (m)	4,33	4,33	4,33
Massa complessiva	3880**	3880**	3880**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5680	5680	5680
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	3270	3270	3260
Lunghezza fuori tutto (m)	7,44	7,44	7,44
Larghezza fuori tutto (m)	2,37	2,37	2,37
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,75	2,75	2,75
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,86	2,86	2,86
Acque chiare (litri)	120	120	90
Posti con cintura	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4
Posti pranzo	5	5	6
Posti letto (possibili)	4	4	4
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	ALDE	ALDE	ALDE
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160
Capacità batteria AGM (Ah)	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)			
Letto posteriore	(1980 x 800) + (1920 x 800)	1930 x 1380	2100 x 1410
Letto cabina a scomparsa	1920 x 1400	1920 x 1400	1920 x 1400

Châssis Mercedes: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici


* OPZIONE: MERCEDES 3,0 I - V6 - 190 CV

** Massa complessiva 3880 kg = 4 posti carta di circolazione

Serie 9M-MH

CARATTERISTICHE DEGLI
CHÂSSIS E DEI MODELLI

Integrali con portata maggiorata Mercedes con ALDE di serie



Motorizzazione/châssis	MB 2,2*	MB 2,2*	MB 2,2*	MB 2,2*
Numero di cilindri	4	4	4	4
Cilindrata (cm³)	2143	2143	2143	2143
Potenza massima (kw CEE)	120	120	120	120
Potenza DIN (CV)	163	163	163	163
A giri/min	3800	3800	3800	3800
Coppia massima (Nm)	360	360	360	360
Regime di coppia maxi (giri/min)	1400-2400	1400-2400	1400-2400	1400-2400
Norma antinquinamento	Euro 5/EEV	Euro 5/EEV	Euro 5/EEV	Euro 5/EEV
Interasse (m)	4,325	4,325	4,325	4,325
Massa complessiva	4600/(5 t opzione)	4600/(5 t opzione)	4600/(5 t opzione)	4600/(5 t opzione)
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	6000	6000	6000	6000
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	3870	3870	3820	4020
Lunghezza fuori tutto (m)	7,45	7,45	7,45	7,95
Larghezza fuori tutto (m)	2,37	2,37	2,37	2,37
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,75	2,75	2,75	2,75
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,96	2,96	2,96	2,96
Acque chiare (litri)	200	200	170***	200
Posti con cintura	4	4	4	5
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4	5
Posti pranzo	5	5	6	6
Posti letto (possibili)	4	4	4	4+1
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	ALDE	ALDE	ALDE	ALDE
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160	160
Capacità batteria AGM (Ah)	2 x 100	2 x 100	2 x 100	2 x 100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)				
Letto posteriore	(1980 x 800) + (1920 x 800)	1930 x 1380	2100 x 1410	1940 x 1440
Letto cabina a scomparsa	1920 x 1400	1920 x 1400	1920 x 1400	1920 x 1400

*** Acque chiare 996MH: per il rimessaggio, scarico totale obbligatorio del serbatoio delle acque chiare per gravità e con la pompa

Serie 9M-MH

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Integrali con portata maggiorata Mercedes con ALDE di serie

INTEGRALI

	Serie 9M MERCEDES						
	966M	992M	996M	966MH	992MH	996MH	990MH
CARROZZERIA, PORTE É FINESTRE							
Tetto poliester e antigrandine a ricoprimento	•	•	•	•	•	•	•
Struttura alluminio (tetto / pareti / pianale)	•	•	•	•	•	•	•
Faccia sotto il pavimento poliester e	•	•	•	•	•	•	•
Pannelli facciata in poliester e rinforzato	•	•	•	•	•	•	•
Cassetto integrato nella parte bassa del telaio	•	•	•	•	•	•	•
Cintura bandelle (ABS/PMMA) con tinte metallizzate ; pannelli poliester e tinta grigia	•	•	•	•	•	•	•
Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"	•	•	•	•	•	•	•
Porte cabina con alzacristalli elettrici	•	•	•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•	•	•
Finestra su porta di accesso alla cellula	•	•	•	•	•	•	•
Porta cellula con finestra e chiusura 2 punti	•	•	•	•	•	•	•
Oblò (950 x 600) oscurante doppia piega con finitura interna in legno	•	•	•	•	•	•	•
Paraurti verticale posteriore	•	•	•	-	-	-	-
Parte posteriore Design Heavy	-	-	-	•	•	•	•
CELLULA							
Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX®	•	•	•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile elettricamente in altezza (= 17 cm)	-	-	•	-	-	•	-
Letto/i fisso/i con testata inclinabile	•	•	-	•	•	-	•
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti	•	•	•	•	•	•	•
Materasso BULTEX® a memoria di forma, spesso 130 mm	•	•	•	•	•	•	•
Testata del letto LUXE (modello "Design Edition")	-	-	-	-	-	-	Design
Tavolo salotto gambe fisse, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione, apertura a portafoglio	•	•	•	•	•	•	•
Tendine in camera da letto / tende a pacchetto per le finestre salotto	•	•	•	•	•	•	•
Ambiente specifico camera da letto (tendine, rivestimento ante mobili)	•	•	-	•	•	-	•
Porta divisoria	-	-	-	-	-	-	•
Parete divisoria rigida giapponese	•	•	•	•	•	•	-
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula	2	2	2	2	2	2	3
Mobile TV (schermo piatto) 15 pollici (TV non fornita)	•	•	•	•	•	•	•
Mobili MAJESTY con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione	•	•	•	•	•	•	•
Mobili MAJESTY LUXE (modello "Design Edition") con porte salotto e cucina castagno verniciate	-	-	-	-	-	-	Design
Ambiente MIAMI (PELLE/Tep) (serie modello "Design Edition")	O	O	O	O	O	O	Design
CUCINA							
Lavello Inox goffrato	•	•	•	•	•	•	•
Piano di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchio e accensione piezoelettrica	•	•	•	•	•	•	•
Piano di cottura 2 fuochi	O	O	O	O	O	O	O
2° lavello	•	•	•	•	•	•	•
Doppia pattumiera per raccolta differenziata	•	•	•	•	•	•	•
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio	•	•	•	•	•	•	•
Piano di lavoro Resina LUXE (modello "Design Edition")	-	-	-	-	-	-	Design
Finestra ad incasso con luce d'ambiente	•	•	•	•	•	•	•
Posto per caffettiera cucina (non fornita)	•	•	•	•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer (160 litri AES-selezione automatica dell'energia)	•	•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante per la cucina	•	•	•	•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione (accesso scarico, manutenzione)	•	•	•	•	•	•	•
BAGNO							
Bagno con mobili in legno	•	•	•	•	•	•	•
Doccia indipendente	•	-	•	•	-	•	•
Griglia antiristagno legno	•	•	•	•	•	•	•
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•	•	•	•
Filo per stendere cromato	-	-	-	-	-	-	•
Specchio sabbiato nel bagno	•	•	•	•	•	•	•
Specchio sabbiato e retroilluminato	•	•	•	•	•	•	•
Portasapone retroilluminato	•	•	•	•	•	•	•
Lavandino design vetro	•	•	•	•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	•	•	•	•	•	•	•
ACQUA							
Serbatoio acque chiare (litri)	120	120	90	200	200	170	200
Serbatoio acque grigie (litri)	100	100	100	100	100	100	100
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda e miscelatore	•	•	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO							
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic	•	•	•	•	•	•	•

Châssis Mercedes: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile

Serie 9M-MH

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Integrali con portata maggiorata Mercedes con ALDE di serie

► INTEGRALI

		Serie 9M MERCEDES						
		966M	992M	996M	966MH	992MH	996MH	990MH
ENERGIA								
Batteria AGM ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•	•	•
Vano e 3a batteria		-	-	-	•	•	•	•
Dispositivo staccabatteria B1		•	•	•	•	•	•	•
Precablaggio pila a combustibile		•	•	•	•	•	•	•
Trasformatore - caricatore con sezionatore		20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A
Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare		•	•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo Digitale Multiplex con misurazione istantanea dei consumi		•	•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette		•	•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V - presa interna 230 V		•	•	•	•	•	•	•
Presa USB 5 V nella camera da letto		•	•	•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale + satellite e video (TV non fornita)		•	•	•	•	•	•	•
Precablaggio seconda TV nella camera da letto		•	•	-	•	•	-	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•	•	•
Luce esterna a LED sopra la porta cellula		•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione cellula a LED		•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione d'ambiente LED		•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione gavone con lampada portatile a LED		•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione nel guardaroba		•	•	•	•	•	•	•
Invertitore automatico, per disporre del riscaldamento durante il viaggio		•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA								
Tempomat		•	•	•	•	•	•	•
Antivivamento		•	•	•	•	•	•	•
Airbag conducente + passeggero		•	•	•	•	•	•	•
Filtro per particelle		•	•	•	•	•	•	•
Sospensioni posteriori rafforzate		•	•	•	•	•	•	•
ABS-ASR-ESP		•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina "grand confort" girevoli rivestiti con il tessuto cellula e dotati di cinture di sicurezza		•	•	•	•	•	•	•
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce e cruscotto in vero legno verniciato		•	•	•	•	•	•	•
Porta/e cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina		•	•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•	•	•
Monitor di controllo telecamera di retromarcia integrato nel cruscotto		•	•	•	•	•	•	•
Autoradio PIONEER® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		•	•	•	•	•	•	•
Moquette in cabina		•	•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinatorio e doppia visione		•	•	•	•	•	•	•
Tendina isoterica scorrevole su guida nella cabina anteriore		•	•	•	•	•	•	•
Tenda parasole ad avvolgitore elettrico		•	•	•	•	•	•	•
Kit di riparazione ruota		•	•	•	•	•	•	•
Fari fendinebbia + illuminazione diurna a LED Design		•	•	•	•	•	•	•
Copriuote cromati (modello "Design Edition")		-	-	-	○	○	○	Design
Ruote gemellate		-	-	-	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI CELLULA								
Telecamera di retromarcia		•	•	•	•	•	•	•
Zanzariera porta cellula		•	•	•	•	•	•	•
Gradino isolato		•	•	•	•	•	•	•
Gradino esterno elettrico accesso cellula		•	•	•	•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione posteriori		•	•	•	•	•	•	•
Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 Plip)		•	•	•	•	•	•	•
OPTIONAL CELLULA - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO		PESO (KG)						
Forno 22 litri con grill	14,5	○	○	○	○	○	○	○
Piano di cottura 2 fuochi	-	○	○	○	○	○	○	○
Kit moquette cellula	9	○	○	○	○	○	○	○
Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita)	2	○	○	○	•	•	•	•
Integrale senza letto cabina, tavolo salotto con gamba ribaltabile per posizionamento letto	-	○	○	○	○	○	○	○
Scaletta e barre trasversali portapacchi	10	○	○	○	○	○	○	○
Navigatore GPS	5	○	○	○	○	○	○	○
Finestre laterali cabina Doppio vetro	10	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento supplementare cabina	6,5	○	○	○	○	○	○	○
Pavimento cellula riscaldato	7	○	○	○	○	○	○	○
Rivestimento esterno per temperature basse	5	○	○	○	○	○	○	○
Ambiente Ginevra (ALCANTARA®)	-	○	○	○	○	○	○	○
Ambiente MIAMI (cioccolato/beige) di serie su "Design Edition" - (PELLE/Tep tessuti Poliammide)	-	○	○	○	○	○	○	○ / Serie su Design
Ambiente BOSTON (tinta beige) - (PELLE/Tep tessuti Poliammide)	-	○	○	○	○	○	○	○
Ambiente Pelle Nappa Sabbia	-	○	○	○	○	○	○	○
OPTIONAL CHÂSSIS - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO		PESO (KG)						
Motore V6 3.0 litri 190 CV	6	○	○	○	○	○	○	○
Cambio automatico Mercedes	40	○	○	○	○	○	○	○
Cerchi in lega leggera	32	○	○	○	-	-	-	-
Gancio di traino (S9M ± 1 800 kg)	-	73	73	73	50	50	50	50
Châssis 5 T	-	51	51	51	28	28	28	28

○ = Opzione, ● = Origine, - = Non disponibile

Gli optional montati in fabbrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Packs RAPIDO

► PACKS RAPIDO: SERIE 6 / 8F

Air bag passeggero

Retrovisori elettrici con autosbrinamento

Regolatore di velocità

Sedili cabina regolabili in altezza

Autoradio PIONEER® + altoparlanti

Cappa aspirante

Invertitore gas

► PACKS RAPIDO: SERIE 8M

Sospensione posteriore rinforzata (possibilità PTAC 3,88T)

Regolatore di velocità

Air bag passeggero

Autoradio PIONEER® + altoparlanti

Cappa aspirante

Retrovisori elettrici con autosbrinamento

Invertitore gas

► PACKS RAPIDO: SERIE 7FF / 7DF / 9DF

Tendina cabina (di serie sul 9dF)

Air bag passeggero

Regolatore di velocità

Autoradio PIONEER® + altoparlanti

Doccia esterna

Nota

[illegible]



La vostra prossima tappa nell'arte del viaggiare

www.rapido.fr

B.P. 19 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - Tél. +33 2 43 30 10 70 - Fax +33 2 43 30 10 71

Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Foto non contrattuali: elementi di design, decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all'export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da un Paese all'altro ; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore. RAPIDO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.