



Sterckeman.

accesso diretto alla vacanza
viaje directo "a la felicidad"



ACCESO DIRETTO ALLA VACANZA VIAJE DIRECTO "A LA FELICIDAD"

Da più di 60 anni, **Sterckeman** mette a tua disposizione la sua esperienza e le sue competenze nella costruzione di caravan che puoi incrociare sulla strada per le vacanze in tutta Europa.

La nuova collezione **Sterckeman** 2012 mette l'accento sull'armonia degli interni, con la promessa di ritrovare tutto il benessere di casa tua anche in vacanza.

I rivestimenti esterni ti sorprenderanno con il loro design e le loro nuove linee. Sono molti gli allestimenti disponibili, suddivisi in 3 gamme, per rispondere a tutti i tuoi desideri: Starlett, Alizé e Romance.

*Desde hace más de 60 años **Sterckeman** le ofrece los beneficios de su experiencia y su saber hacer en la fabricación de caravanas.*

*La nueva colección **Sterckeman** 2012 pone el acento sobre la armonía de sus interiores con la promesa de reencontrar el bien estar de su hogar aún en vacaciones.*

La decoración exterior les sorprenderá por su diseño y sus nuevas líneas.

Numerosas distribuciones declinadas en 3 gamas que responderán a todos sus deseos: Starlett, Alizé y Romance.

STARLETT >P.4

ALIZÉ >P.10

ROMANCE >P.16



Starlett

Alizé

Romance



STARLETT

Il vostro nido per le vacanze

Dulce hogar

Una caravan ingegnosa e leggera, particolarmente facile da trainare, ideale per le vacanze con la famiglia, lo Starlett con i suoi 9 allestimenti saprà soddisfare tutte le tue esigenze.

- + Leggera
- + Compatta
- + Facile da trainare
- + Ottimo rapporto qualità prezzo

Astuta y ligera, particularmente fácil de remolcar, ideal para sus vacaciones en familia, la Starlett con sus 9 distribuciones satisfará todas sus exigencias.

- + Ligera
- + Compacta
- + Fácil de remolcar
- + Buena relación equipamiento/precio



POSTI / PLAZAS
3 - 6



750 - 1280 KG

STARLETT

420 CP

2

3

- 1 Logo Starlett
Starlett logo
- 2 Decorazione esterna
Decoración exterior
- 3 Grande capacità di carico:
vano bici 100x64
*Gran capacidad de almacenaje
garaje 100x64*

6
7



1

Starlett 465 CP "Scotland"



STARLETT



POSTI / PLAZAS
3 - 6



750 - 1280 KG



3



4



2



1

- 1 Illuminazione d'ambiente a LED
Luz ambiental a LED
- 2 Starlett 465 CP "Loneta"
- 3 Starlett 420 CP "Pacific"
- 4 Toilette ergonomica con molti contenitori
Cabina de aseo con numerosos espacios para dejar cosas



ALIZÉ

Confort e design

Confort y diseño

Confort degli interni molto curato, funzionalità e livello di equipaggiamento elevati, la gamma Alizé vanta un design moderno, abbellito da una nuovissima carrozzeria liscia. 9 allestimenti pensati per il tuo stile di vita...

- + Design: lati lisci
- + Ottimo equipaggiamento di serie
- + Familiare
- + Disposizione degli interni di qualità

Cuidado del confort en el interior, funcionalidad y nivel de equipamiento alto, la gama Alizé es un concepto contemporáneo adornado con una novedosa carrocería lisa. 9 distribuciones pensadas para su estilo de vida...

- + Diseño: paredes lisas
- + Muy bien equipada de serie
- + Familiar
- + Interior en acabados de calidad



POSTI / PLAZAS
4 - 6



1030 - 1500 KG



ALIZÉ

- 1 Gavoncino di serie
Porton de serie
- 2 Nuove ante dei mobili
Nueva puerta de mueble
- 3 Frigorifero di grande capacità 150L
con scomparto freezer 26L
*Frigorífico de gran capacidad 150L
con congelador 26L*



Alizé 410 CP "Pacific"





ALIZÉ



1030 - 1500 KG

POSTI / PLAZAS
4 - 6

Grazie alle pareti in poliestere e alle bandelle posteriori verticali la nuova gamma ALIZE combina stile esteriore accurato design interno ed un alto livello di equipaggiamenti per essere 100% pratica e sicura:

- > Gavone
- > AKS e ammortizzatori
- > Serbatoio acqua chiara 40LT
- > 5L Boiler
- > Oblo

Gracias a su carrocería lisa y a la línea de sus faros traseros verticales, la nueva gama Alizé combina un exterior con clase, un diseño interior cuidado y un alto nivel de equipamiento 100% práctico y adaptado:

- > Portón exterior
- > AKS y amortiguadores
- > Depósito de agua limpia de 40L
- > Calentador de agua 5L
- > Claraboya panorámica.

- 1 Alizé 490 PE
Camera per i bambini
Detalle habitación para niños
- 2 Alizé 430 CP "Coffee"
- 3 Alizé 410 CP "Scotland"
- 4 Nuova decorazione esterna
Nueva decoración exterior



ROMANCE

Chic e top di gamma

chic y cálida

Anche i più esigenti patiti delle caravan saranno conquistati dalla gamma Romance, con la sua atmosfera elegante ed accogliente, la qualità delle finiture, il livello dell'equipaggiamento alto di gamma e la carrozzeria completamente liscia.

4 modelli di allestimento che privilegiano lo spazio e la voglia di stare insieme.

- + Alto di gamma
- + Alta qualità delle finiture
- + Carrozzeria in poliestere liscio

Les campistas más exigentes serán seducidos por la gama Romance, con su atmósfera chic y cálida, su calidad de acabados, su nivel de equipamiento de alta gama y su exterior elegante que reúne carrocería lisa en polyester, una silueta dulce y con clase y llantas de aluminio. 4 modelos que priorizan el espacio y la convivencia.

The 4 layouts maximise your space and comfort.

- + Gama alta
- + Nivel alto de acabados
- + Carrocería polyester lisa



POSTI / PLAZAS

4



1240 - 1600 KG

Romance 455 CP "Sofia"



ROMANCE



1 Stabilizzatore di sicurezza anti beccheggio e antisbandamento: ottimo controllo dell'attacco in situazioni di emergenza.

Estabilizador de seguridad anti balanceo: muy buen dominio del cabezal en situación de urgencia.



2 Pannello di controllo (visualizzazione temperatura interna ed esterna, livello batteria, livello serbatoio acque chiare) e di comando (illuminazione con interruttore)



3 Interruttore di sicurezza: > allarme (furto, intrusione) > rilevatore di gas, incendio (optional)

Interruptor seguridad: > alarma (robo, intrusión) > detector gas, incendio (en opción)



2



ROMANCE



POSTI / PLAZAS
4



1240 - 1600 KG



1



3



1 Grande contenitore sotto il letto
facilmente accessibile
Acceso práctico debajo de la cama

2 Portapacchi di grande capacità e di pratico
accesso
Cofre de gran capacidad con un práctico acceso

3 Romance 440 CP "Vogue"

4 Cucina dotata di molti mobili contenitori e di
una colonna frigorifero con alloggiamento
microonde (optional) e vano TV
*Cocina dotada de numerosos armarios con
espacio para microondas (opcional)
y soporte TV*

5 Romance 455 CP - Vano toilette
Cuarto de aseo



4



5



Cocoon



Loneta



Scotland*



Pacific*



Pacific



Coffee



Kleo



Scotland



Sofia



Vogue

I TESSUTI LA SELEZIONE DELLO STILISTA

* Ambienti propuestos con coste suplementario /
Opzione a pagamento

Sterckeman.



Marca del gruppo TRIGANO VDL
Marca del grupo TRIGANO VDL

La TRIGANO VDL, situata nel cuore dei bei vigneti della Valle del Rodano, nella regione francese delle Ardèche, progetta e costruisce ogni anno più di 6100 caravan e 5600 camper.

Con oltre 10.000 veicoli all'anno, 200.000 m² di superficie e più di 800 collaboratori, la TRIGANO VDL è la più importante unità di produzione in Europa.

Partner delle tue vacanze perfette

Sterckeman, marca francese conosciuta da più di 60 anni, ti garantisce una vacanza in una caravan moderna, ben equipaggiata e nel rispetto del tuo budget.

Situado en el corazón de los viñedos de la Vallée du Rhône, en Ardèche (07 France), TRIGANO VDL concibe y fabrica más de 6100 caravanas y 5600 auto caravanas por año.

Con más de 10 000 vehículos por año, 200 000 m² de superficie y más de 800 colaboradores, TRIGANO VDL es la unidad de producción más importante de Europa.

Compañero en sus mejores vacaciones

Marca francesa reconocida desde hace más de 60 años, **Sterckeman**, les garantiza vacaciones en una caravana contemporánea, bien equipada y respetando su presupuesto.





Sterckeman.

1 avenue de Rochebonne - BP109
07302 Tournon-sur-Rhône - France
www.sterckeman.tm.fr

Creazione e esecuzione  Kaligram 04 75 96 72 73, France - Tutte le caratteristiche valide al momento della stampa 07/2011, sono fornite dal costruttore a titolo indicativo e variano secondo i paesi; consultare la scheda tecnica allegata. Queste possono essere soggette a modifiche dovute a migliorie tecniche. Il certificato rilasciato dalla motorizzazione fa fede presso le autorità. Per il peso e le dimensioni consultare il proprio concessionario. Fotografias : L'Œil Ecoute, iStock, Fotolia. Foto e documento non contrattuale.

Creación e ejecución  Kaligram 04 75 96 72 73, France - Todas las características validas en el momento de la publicación [07/2011] son dadas por el fabricante a título indicativo. Para más detalles dirijase a su distribuidor. Fotografias © L'Œil Ecoute, iStock, Fotolia - Fotos y documentos no contractuales. SIRET TRIGANO VDL - RCS Paris B 458 502 838.



Sterckeman.



Accesso diretto alla vacanza


2012




Sterckeman




Starlett 330 CP
3,30 x 1,95 m.




Starlett 370 CE
3,70 x 1,95 m.




Starlett 370 CP
3,70 x 1,95 m.




Starlett 390 CP
4,00 x 1,95 m.




Starlett 420 CP
4,20 x 1,95 m.




Starlett 465 CP
4,70 x 2,15 m.




Starlett 470 PE
4,70 x 2,15 m.



Starlett 490 PE
5,00 x 2,15 m.



Starlett 525 PE
5,40 x 2,33 m.



«S» : di serie, «O» : optional, «-» : impossibile

	330 CP	370 CE	370 CP	390 CP
DIMENSIONI E PESI				
Numero posti letto	3	4	4	4
Lunghezza fuori tutto con gancio (m)	4,96	5,36	5,36	5,66
Lunghezza esterna carrozzeria (m)	3,89	4,29	4,29	4,59
Lunghezza interna (m)	3,30	3,70	3,70	4,00
Altezza fuori tutto (m)	2,58	2,58	2,58	2,58
Altezza interna (m)	1,95	1,95	1,95	1,95
Larghezza fuori tutto (m)	2,10	2,10	2,10	2,10
Larghezza interna (m)	1,95	1,95	1,95	1,95
Peso a vuoto	652	732	752	762
Peso a vuoto in ordine di marcia	669	749	769	779
Massa complessiva	770	850	850	870
Sviluppo veranda (m)	7,77	8,17	8,17	8,47
TELAIO/CARROZZERIA				
Ammortizzatori	O	O	O	O
Antisbandamento ALKO	O	O	O	O
Piedini rinforzati	-	-	-	-
Copricerchi	S	S	S	S
Cerchi in alluminio	O	O	O	O
Illuminazione veranda 230V	S	S	S	S
Finestre apribili	4	6	5	5
Supporto posteriore fari	S	S	S	S
Supporto posteriore fari in tre parti	-	-	-	-
3° stop posteriore	-	-	-	-
Gavone portabombole anteriore in abs	S	S	S	S
Termoformato anteriore	-	-	-	-
Ruota di scorta	S	S	S	S
Copri timone	-	-	-	-
Gavone laterale (75x30cm)	O	O	O	O
Tetto anti grandine	S	S	S	S
Clima Telair	-	-	-	-
Facciate poliesteri	-	-	-	-
ABITACOLO				
Stufa Trumatic 3002	S	S	S	S
Aria canalizzata 12V	-	O	O	O
Boiler	-	O	O	O
Combinato zanzariera/oscurante	S	S	S	S
Zanzariera porta d'entrata	-	-	-	-
Oblò 70x50cm	O	O	O	O
Oblò panoramico Héki 2	-	-	-	-
Predisposizione TV	S	S	S	S
Antenna TV + Asta	O	O	O	O
CUCINA				
Fornello 3 fuochi/lavello inox	S	S	S	S
Cappa aspirante	-	-	-	-
Frigorifero trivalente anti dislivello	70L	70L	70L	70L
Forno micro onde	-	-	-	-
Serbatoio acque chiare 25L	S	S	S	S
Serbatoio acque chiare 40L	-	-	-	-
Serbatoio acque usate su ruote 30L	O	O	O	O
TOILETTE				
WC a cassetta Thetford elettrico	-	S	S	S
Piatto doccia	-	S	S	S
Doccetta con flessibile	-	S	S	S
CAMERA				
Dimensioni letti anteriori	140x195	140/135x190	135x195	140x195
Dimensioni letti centrali				
Dimensioni letti posteriori	85/60x190	(75x190)x2	75x190-65x190	125/110x190
Rete a doghe	S	-	S	S
Materasso in tessuto coordinato con cuscineria	S	-	S	S
Materasso ad alta densità	-	-	-	-
Copri letto	-	-	-	-
IMPIANTO ELETTRICO				
Trasformatore 230/12V con disgiuntore 230V 10A	S	S	S	S
Pres a 230V	1	1	1	2
Pres a batteria	O	O	O	O

420 CP	465 CP	470 PE	490 PE	525 PE
4	4	6	6	6
5,86	6,36	6,36	6,66	7,06
4,79	5,29	5,29	5,59	5,99
4,20	4,70	4,70	5,00	5,40
2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
2,10	2,30	2,30	2,30	2,48
1,95	2,15	2,15	2,15	2,33
792	922	962	1037	1147
809	939	972	1054	1164
900	1040	1070	1150	1260
8,67	9,17	9,17	9,47	9,87
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
-	-	-	-	S
S	S	S	S	S
O	O	O	O	O
S	S	S	S	S
4	6	6	6	6
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
O	O	O + gavone (100 x 64cm)	O + gavone (100 x 64cm)	O + gavone (100 x 64cm)
S	S	S	S	S
-	O	O	O	O
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
O	O	O	O	S
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
O	O	O	O	O
S	S	S	S	S
O	O	O	O	O
-	-	-	-	-
70L	70L	80L	150L	150L
-	-	-	O	O
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
O	O	O	O	O
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
140x195	140x210	140x210	140x210	140x195
100x170	110x190	110x170	130x170	120x190
		(75x180)x2	(75x210)x2	(75x192)x2
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
2	3	3	4	3
O	O	O	O	O

* Il peso in ordine di marcia corrisponde al peso della caravan comprendente gli equipaggiamenti di base, i serbatoi acqua chiara riempiti al 100%, e le bombole al 100 % della capacità autorizzata. I IMPORTANTI: L'installazione degli optional nell'equipaggiamento di serie del veicolo comporta una riduzione del suo carico utile.




ALIZÉ


Sterckeman




Alizé 390 CP
4,00 x 1,95 m.




Alizé 460 LJ
5,00 x 2,15 m.




Alizé 410 CP
4,20 x 2,15 m.




Alizé 475 CP
5,00 x 2,15 m.




Alizé 420 CP
4,20 x 1,95 m.




Alizé 490 PE
5,00 x 2,15 m.




Alizé 430 CP
4,50 x 1,95 m.



Alizé 550 PE
5,60 x 2,33 m.



Alizé 450 CP
4,70 x 2,15 m.



«S» : di serie, «0» : optional, «-» : impossibile


«S» : di serie, «O» : optional, «-» : impossibile	390 CP	410 CP	420 CP	430 CP
DIMENSIONI E PESI				
Numero posti letto	4	4	4	4
Lunghezza fuori tutto con gancio (m)	5,74	5,94	5,92	6,24
Lunghezza esterna carrozzeria (m)	4,64	4,84	4,84	5,14
Lunghezza interna (m)	4,00	4,20	4,20	4,50
Altezza fuori tutto (m)	2,58	2,58	2,58	2,58
Altezza interna (m)	1,95	1,95	1,95	1,95
Larghezza fuori tutto (m)	2,10	2,30	2,10	2,10
Larghezza interna (m)	1,95	2,15	1,95	1,95
Peso a vuoto	852	942	872	937
Peso a vuoto in ordine di marcia	929	1019	949	1014
Massa complessiva	1030	1120	1020	1110
Sviluppo veranda (m)	8,47	8,67	8,67	8,97
TELAIO/CARROZZERIA				
Ammortizzatori	S	S	S	S
Antisbandamento ALKO	S	S	S	S
Piedini rinforzati	-	-	-	-
Copricerchi	S	S	S	S
Cerchi in alluminio	O	O	O	O
Illuminazione veranda 230V	S	S	S	S
Finestre apribili	5	5	6	6
Supporto posteriore fari	-	-	-	-
Supporto posteriore fari in tre parti	S	S	S	S
3° stop posteriore	S	S	S	S
Gavone portabombole anteriore in abs	S	S	S	S
Termoformato anteriore	-	-	-	-
Ruota di scorta	S	S	S	S
Copri timone	O	O	O	O
Gavone laterale (75x30cm)	S	S	S	S
Tetto anti grandine	S	S	S	S
Clima Telair	-	O	O	O
Facciate poliestere	S	S	S	S
ABITACOLO				
Stufa Trumatic 3002	S	S	S	S
Aria canalizzata 12V	O	O	O	O
Boiler	S	S	S	S
Combinato zanzariera/oscurante	S	S	S	S
Zanzariera porta d'entrata	-	O	O	O
Oblò 70x50cm	S	S	S	S
Oblò panoramico Héki 2	-	-	-	-
Predisposizione TV	S	S	S	S
Antenna TV + Asta	O	O	O	O
CUCINA				
Fornello 3 fuochi/lavello inox	S	S	S	S
Cappa aspirante	-	-	-	-
Frigorifero trivalente anti dislivello	80L	150L	90L	80L
Forno micro onde	-	O	O	O
Serbatoio acque chiare 25L	-	-	-	-
Serbatoio acque chiare 40L	S	S	S	S
Serbatoio acque usate su ruote 30L	S	S	S	S
TOILETTE				
WC a cassetta Thetford elettrico	S	S	S	S
Piatto doccia	S	S	S	S
Doccetta con flessibile	S	S	S	S
CAMERA				
Dimensioni letti anteriori	140x195	140x195	140x195	140x193
Dimensioni letti centrali		110/105x170	98x170	
Dimensioni letti posteriori	125/110x190			133/105x190
Rete a doghe	S	S	S	S
Materasso in tessuto coordinato con cuscineria	S	S	S	S
Materasso ad alta densità	S	S	S	S
Copripetto	-	-	-	-
IMPIANTO ELETTRICO				
Trasformatore 230/12V con disgiuntore 230V 10A	S	S	S	S
Presà 230V	3	3	3	3
Presà batteria	O	O	O	O

450 CP	460 LJ	475 CP	490 PE	550 PE
4	4	4	6	6
6,42	6,74	6,74	6,72	7,34
5,34	5,64	5,64	5,64	6,24
4,70	5,00	5,00	5,00	5,60
2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
2,30	2,30	2,30	2,30	2,48
2,15	2,15	2,15	2,15	2,33
1022	1077	1102	1157	1282
1099	1154	1179	1234	1359
1200	1250	1240/1300	1330	1420/1500
9,17	9,47	9,47	9,47	10,07
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
O	O	O	O	O
S	S	S	S	S
7	8	7	7	7
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
O	O	O	O	O
-	S	S	S + gävone 100x64	S
S	S	S	S	S
O	O	O	O	O
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
O	O	O	O	O
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
O	O	O	O	O
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
90L	80L	80L	150L	150L
-	-	-	O	O
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	Doccia	S	Doccia tonda
		S	S	S
140x195	85x195-85x190 ou 190x210	150x210	140x210	140x195
123x150			130x170	125x190
	130/120x210	140x195	(75x210)x2	(75x190)x2
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
5	3	3	4	4
O	O	O	O	O


IMPORTANTE: L'installazione dell'optional nell'equipaggiamento di serie del veicolo comporta una riduzione del suo carico utile.




Romance 440 CP
4,50 x 1,95 m.




Romance 480 CP
5,00 x 2,15 m.



Romance 455 CP
4,70 x 2,15 m.



Romance 520 CP
5,40 x 2,33 m.



Sterckeman

440 CP

455 CP	480 CP	520 CP
4	4	4
6,43	6,73	7,13
5,28	5,58	5,98
4,70	5,00	5,40
2,58	2,58	2,58
1,95	1,95	1,95
2,30	2,30	2,48
2,15	2,15	2,33
1105	1160	1320
1182	1237	1397
1300	1350/1500	1500/1600
9,23	9,53	9,93
S	S	S
S	S	S
S	S	S
-	-	-
S	S	S
S	S	S
7	8	6
-	-	-
S	S	S
S	S	S
-	-	-
S	S	S
S	S	S
S	S	S
-	S	S
S	S	S
0	0	0
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S zanzariera porta completa	S zanzariera porta completa	S zanzariera porta completa
-	-	-
S	S	S
S	S	S
0	0	0
S	S	S
S	S	S
S	S	S
0	0	0
150L	90L	150L
0	0	0
-	-	-
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S	S	Doccia tonda
S	S	S
140x195	140x195	140x195
150x120		
	125/110x210	140/120x230
S	S	S
S	S	S
S	S	S
0	0	0
S	S	S
4 + 1 est	5 + 1 est	4 + 1 est
0	0	0

IMPORTANTE: L'installazione degli optional nell'equipaggiamento di serie del veicolo comporta una riduzione del suo carico utile.



Romance 455 CP "Vogue"



Alizé 410 CP "Scotland"



Starlett 465 CP "Loneta"



Alizé 430 CP "Coffee"



Sterckeman



Sterckeman.

1 avenue de Rochebonne - B.P. 109 - 07302 Tournon - France
www.sterckeman.tm.fr



.....

① Creazione e esecuzione Kaligram 04 75 96 72 73, France - Printed in France - 07/2011 - Tutte le caratteristiche
valevoli al momento della stampa sono date dal costruttore a titolo indicativo. Possono essere soggette a
modifiche dovute ai progressi tecnici. Per i pesi, dimensioni, dotazioni e caratteristiche vogliate consultare il vostro
concessionario. Documento non contrattuale. Fotos © L'Œil Ecoute - Fashion design : Maud Besançon - SIRET
TRIGANO VDL - RCS Paris B 458 502 838

Sterckeman.




viaje directo "a la felicidad"

2012




STARLETT


Starlett 330 CP
3,30 x 1,95 m.




Starlett 370 CE
3,70 x 1,95 m.




Starlett 370 CP
3,70 x 1,95 m.




Starlett 390 CP
4,00 x 1,95 m.




Starlett 420 CP
4,20 x 1,95 m.




Starlett 465 CP
4,70 x 2,15 m.




Starlett 470 PE
4,70 x 2,15 m.



Starlett 490 PE
5,00 x 2,15 m.



Starlett 525 PE
5,40 x 2,33 m.



«S» : Equipo de serie, «O» : Equipo opcional, «-» : Equipo no previsto	330 CP	370 CE	370 CP	390 CP
DIMENSIONES Y PESOS				
Número de plazas	3	4	4	4
Longitud total incluido enganche (m)	4,96	5,36	5,36	5,66
Longitud exterior carrocería (m)	3,89	4,29	4,29	4,59
Longitud interior (m)	3,30	3,70	3,70	4,00
Altura total (m)	2,58	2,58	2,58	2,58
Altura interior (m)	1,95	1,95	1,95	1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,10	2,10	2,10	2,10
Anchura interior (m)	1,95	1,95	1,95	1,95
Peso en vacío +/- 5%	642	712	732	752
Peso en orden de marcha (Kg) +/-5%*	659	729	749	769
Carga técnica máxima (Kg)	750	850	850	880
Perímetro de avance (m) +/-5%	7,77	8,17	8,17	8,47
CHASIS/CARROCERÍA				
Amortiguadores	O	O	O	O
Estabilizador AKS	O	O	O	O
Patas estabilizadoras reforzadas	-	-	-	-
Tapacubos	S	S	S	S
Llantas de aluminio (sin tapacubos)	O	O	O	O
Luz exterior de avance 230V	S	S	S	S
Ventanas abatibles	4	6	5	5
SopORTE de pilotos	S	S	S	S
Pilotos traseros verticales	-	-	-	-
3ª luz de freno	-	-	-	-
Cofre delantero integrado de ABS	S	S	S	S
Frontal de ABS termoformado	-	-	-	-
Rueda de recambio	O	O	O	O
Cubre lanza	-	-	-	-
Portón exterior (75x30cm)	O	O	O	O
Techo anti-granizo	S	S	S	S
Aire acondicionado	-	-	-	-
Paredes con chapa de poliéster	-	-	-	-
VIVIENDA				
Calefacción de gas Trumatic 3002	O	O	O	O
Aire impulsado 12V	-	O	O	O
Calentador de agua Truma-therme	-	O	O	O
Calefacción eléctrica 500W	O	O	O	O
Oscurecedor + mosquiteras	S	S	S	S
Mosquitera puerta de entrada	-	-	-	-
Claraboya 70x50cm	O	O	O	O
Claraboya panorámica	-	-	-	-
Preinstalación cableado para TV	S	S	S	S
Antena TV + mástil	O	O	O	O
COCINA				
Cocina-fregadero inox 3 fuegos	S	S	S	S
Extractor de humos	-	-	-	-
Frigorífico tri-mixto anti-desnivelación	70L	70L	70L	70L
Microondas	-	-	-	-
Depósito aguas limpias 25L	S	S	S	S
Depósito aguas limpias 40L	-	-	-	-
Depósito aguas residuales con ruedas 30L	O	O	O	O
CUARTO DE ASEO				
WC cassette Thetford eléctrico	-	S	S	S
Plato de ducha	-	S	S	S
Flexo de ducha	-	O	O	O
HABITACIÓN				
Dimensiones cama anterior	140x195	140/135x190	135x195	140x195
Dimensiones cama central				
Dimensiones cama posterior	85/60x190	(75x190)x2	75x190-65x190	125/110x190
Somier de láminas en cama matrimonio	S	-	S	S
Colchón tapizado con la tela de los cojines	S	-	S	S
Colchón de alta densidad	-	-	-	-
Colcha de cama	-	-	-	-
INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
Transformador 230/12V	S	S	S	S
Tomas 230V	1	1	1	2
Preinstalación de batería	O	O	O	O


420 CP	465 CP	470 PE	490 PE	525 PE
4	4	6	6	6
5,86	6,36	6,36	6,66	7,06
4,79	5,29	5,29	5,59	5,99
4,20	4,70	4,70	5,00	5,40
2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
2,10	2,30	2,30	2,30	2,48
1,95	2,15	2,15	2,15	2,33
767	912	952	1027	1137
784	929	969	1044	1154
900	1030	1070	1150	1280
8,67	9,17	9,17	9,47	9,87
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
-	-	-	-	S
S	S	S	S	S
O	O	O	O	O
S	S	S	S	S
4	6	6	6	6
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
O	O	O	O	O
-	-	-	-	-
O	O	O + garaje (100 x 64cm)	O + garaje (100 x 64cm)	O + garaje (100 x 64cm)
S	S	S	S	S
-	O	O	O	O
-	-	-	-	-
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
O	O	O	O	O
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
O	O	O	O	O
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
70L	70L	80L	150L	150L
-	-	-	O	O
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
O	O	O	O	O
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
O	O	O	O	O
140x195	140x210	140x210	140x210	140x195
100x170	109x190	110x170	130x170	120x190
		(75x180)x2	(75x210)x2	(75x190)x2
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
2	3	3	4	3
O	O	O	O	O

* El Peso en orden de marcha corresponde al peso de la caravana en vacío con el equipamiento de serie, más los depósitos de agua potable y capacidad de gas autorizada llenados al 100% | IMPORTANTE: El montaje de opciones complementarias al equipo de serie del vehículo provoca obligatoriamente la disminución de la carga útil del mismo.




ALIZÉ


Alizé 390 CP
4,00 x 1,95 m.




Alizé 460 LJ
5,00 x 2,15 m.




Alizé 410 CP
4,20 x 2,15 m.




Alizé 475 CP
5,00 x 2,15 m.




Alizé 420 CP
4,20 x 1,95 m.




Alizé 490 PE
5,00 x 2,15 m.




Alizé 430 CP
4,50 x 1,95 m.



Alizé 550 PE
5,60 x 2,33 m.



Alizé 450 CP
4,70 x 2,15 m.



Sterckeman

390 CP 410 CP 420 CP 430 CP

450 CP	460 LJ	475 CP	490 PE	550 PE
4	4	4	6	6
6,42	6,74	6,74	6,72	7,34
5,34	5,64	5,64	5,64	6,24
4,70	5,00	5,00	5,00	5,60
2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
2,30	2,30	2,30	2,30	2,48
2,15	2,15	2,15	2,15	2,33
1022	1097	1102	1157	1282
1099	1174	1179	1234	1359
1200	1300	1280	1330	1460
9,17	9,47	9,47	9,47	10,07
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
0	0	0	0	0
S	S	S	S	S
7	8	7	7	7
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-	S	S	S	S
S	S	S	S	S
0	0	0	0	0
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
0	0	0	0	0
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
0	0	0	0	0
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
90L	80L	80L	150L	150L
-	-	-	0	0
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	Ducha	S	Ducha ronda
S	S	S	S	S
140x195	85x195-85x190 ou 190x210	150x210	140x210	140x195
123x150			130x170	125x190
	130/120x210	140x195	(75x210)x2	(75x190)x2
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
S	S	S	S	S
5	3	3	4	4
0	0	0	0	0


El Peso en orden de marcha corresponde al peso de la caravana en vacío con el equipamiento de serie, más los dispositivos de agua potable y capacidad de serie, más los dispositivos de gas autorizada llevados al 100%.




ROMANCE

Sterckeman


Romance 440 CP
4,50 x 1,95 m.




Romance 480 CP
5,00 x 2,15 m.



Romance 455 CP
4,70 x 2,15 m.



Romance 520 CP
5,40 x 2,33 m.



Sterckeman

440 CP

455 CP	480 CP	520 CP
4	4	4
6,43	6,73	7,13
5,28	5,58	5,98
4,70	5,00	5,40
2,58	2,58	2,58
1,95	1,95	1,95
2,30	2,30	2,48
2,15	2,15	2,33
1105	1160	1320
1182	1237	1397
1300	1350	1500
9,23	9,53	9,93
S	S	S
S	S	S
S	S	S
-	-	-
S	S	S
S	S	S
7	8	6
-	-	-
S	S	S
S	S	S
-	-	-
S	S	S
S	S	S
S	S	S
-	S	S
S	S	S
0	0	0
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S mosquitera puerta	S mosquitera puerta	S mosquitera puerta
-	-	-
S	S	S
S	S	S
0	0	0
S	S	S
S	S	S
S	S	S
0	0	0
150L	90L	150L
0	0	0
-	-	-
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S	S	Ducha ronda
S	S	S
140 x 195	140 x 195	140 x 195
150 x 120		
	125/110 x 210	140/120 x 230
S	S	S
S	S	S
S	S	S
0	0	0
S	S	S
4 + 1 ext	5 + 1 ext	4 + 1 ext
0	0	0

IMPORTANTE: El montaje de opciones complementarias al equipo de serie del vehículo provoca obligatoriamente la disminución de la carga útil del mismo.





AGENTE : VALLCAR

Carretera de Caldes de Montbui a Granollers

Comarcal 1415 km 10,200

Apartado de correos nº195

08420 CANOVELLAS (Barcelona)

Tel. 938 46 42 98 - Fax 938 46 42 97

Sterckeman.

1 avenue de Rochebonne - B.P. 109 - 07302 Tournon - France

www.sterckeman.tm.fr



.....

Ⓔ Creación e ejecución Kaligram 04 75 96 72 73, France - Todas las características validas en el momento de la publication [07/2011] son dadas por el fabricante a titulo indicativo. Para mas detalles dirijase a su distribuidor. Fotografías © L'Œil Ecoute - Diseño de moda : Maud Besançon - Fotos y documentos non contractuales. SIRET TRIGANO VDL - RCS Paris B 458 502 838