



DIE WELT IST MEIN ZUHAUSE



SCHNETTLER OHG

5994 Oberrohrdorf - Postfach 3

Telefon: Lössen 3-4-3-6

Ausstellung: Überbrücke an der 3 54

Telefon: Lössen - 413

MODELLSCHAU 1968

INFORMATIONEN-KATALOG ZUM 6. CARAVAN-SALON ESSEN 1967



DAS PORTRÄT

„Anfangen ist leicht, Beharren ist Kunst.“

Dieses alte deutsche Sprichwort müßte man wohl zitieren, wenn eine Chronik des Tabbert-Unternehmens verfaßt werden sollte.


Alfred Tabbert und seine Frau – die alleinigen Inhaber aller 5 Tabbert-Werke – haben immer gemeinsam die Verpflichtungen zur Tradition gewahrt.

Es hat sich gelohnt, Jahr für Jahr zuversichtlich und

gemeinsam mit zähem Fleiß zu arbeiten. Auch der kleinste Erfolg wurde zum Ansporn für immer größere Leistungen. Alfred Tabbert erhielt 1966 vom Bayer. Karosserie-Handwerk eine hohe Auszeichnung für seine Pioniararbeit im Fahrzeug- und Karosseriebau.


Fast 20 000 mit dem Tabbert-Zeichen rollende Wohnwagen in aller Welt sind das stolze Ergebnis unternehmerischen Geistes.

»Bad Kissinger Tradition – Postkutsche und Tabbert«





5 TABBERT- Werke



Werk I
Hauptverwaltung
Bad Kissingen
Fahrzeugbau


Unter den Händen arbeitsfreudiger Mitarbeiter entstehen in diesen Werken Wohnwagen von weltweitem Ruf. Alle Werke sind großzügig und mit modern ausgestatteten Produktionshallen angelegt. Beachtlich sind die Leistungen des Produktionsprozesses – vom rohen Stamm bis zum fertigen Möbelstück, Kunststoffe werden gespritzt, gezogen, gegossen – Fahrzeugbaustähle zu fertigen Fahrwerken zusammenschweißt – Leichtmetall in Profilen und Blechen zu Verkleidungen verarbeitet – Fußbodenbeläge, Tapeten, Polstermaterial, Bezugs- und Gardinenstoffe in den Polstereien zu schönen Ausstattungen verwandelt.

An den Fließbändern und Taktstraßen – Wohnwagenmontagen – dazwischen Kontrollen und am Ende Kontrollen.

Alles technische Wissen und der Leistungswille sollen dazu dienen, die besten Wohnwagen zu bauen.



Werk II Mottgers Fahrzeugbau und Kunststoffwerk



Werk III Mitterteich Möbelfabrik und Fahrzeugbau



Werk IV Aschbach Teilewerk



Werk V
Gersheim
Möbelfabrik



Die ewige Melodie — Sehnsucht —,

dieses bis heute noch nie ganz ergründete Phänomen — klingt immerfort, wenn sie unbegrenzt erfüllt wird. Das Fernweh, die Sehnsucht zu reisen, erfüllt Ihnen ein „Tabbert“.

Fahren Sie mit Ihrem „Tabbert“ in die Sonnenländer — fahren Sie rund um die Welt. Fahren Sie im eigenen Lande zu den Idyllen der Landschaften.

Mit einem „Tabbert“ sind Sie sorgenfrei immer dabei.





Wir stellen vor:

Comtesse
mit
Volkswagen
Landgraf
mit
Rally-Kadett
Reichsgraf
mit
Ford 17 M
Großfürst
mit
Opel-Record



Unsere Standard und Export-Modelle



Mit „Standard“ und „Export“ bezeichnen wir eine Wohnwagen-Modell-Serie, die im Wettbewerb mit dem Ausland in Qualität und Preis Schritt hält.




Comtesse 310

Das Standard-Programm	Comtesse 310	Comtesse 425
Aufbaulänge + Breite	310 + 190	425 + 200
Eigengewicht + Gesamtgewicht	400 + 650	680 + 850

Die STANDARD- und EXPORT-Modelle, die im Preis beachtlich unter denen der LUXUS-Modelle liegen, sind absolut vollwertige Caravans. Sie unterscheiden sich durch eine schlichtere Ausstattung und entsprechen einem internationalen Stil, bei dem die Zweckmäßigkeit vor der persönlichen Note steht.

Weitere Details auf den letzten Seiten dieses Kataloges.



Comtesse 425

Export-Modelle



Kornett 310 Normal



Kornett 310 Langbett und Bugküche



Reichsgraf 435 Langbett

Export-Modelle	Kornett			Landgraf			Reichsgraf		Großfürst
	Normal	Toiletten-Raum	Langbett	Langbett	Doppelbett	Toiletten-Raum	Langbett	Toiletten-Raum	Toiletten-Raum
Aufbautlänge + Breite	310 + 200	310 + 200	310 + 200	360 + 200	360 + 200	360 + 200	435 + 210	435 + 210	480 + 220
Eigen- + Ges.-Gew.	470 + 650	480 + 650	470 + 650	560 + 750	560 + 750	590 + 700/750	700 + 850	720 + 850	900 + 1200



Kornett 310 Toilette



Landgraf 360 Doppelbett



Großfürst 480 mit Toilettenraum

Kor nett Landgraf Reichsgraf Großfürst



In den Ländern

Belgien
Dänemark
Frankreich
England
Holland
Norwegen
Schweden
Schweiz

finden Sie
Tabbert-Ver-
tragshändler,
die ebenso wie
in Deutschland
einen Tabbert-
Service unter-
halten.

Sie stehen
Ihnen zu Dien-
sten. Es sind
Ihre und unsere
Freunde.





Interessante Äußerlichkeiten

Einiges über 50 Dinge, die ein Luxusmodell haben sollte.

Im Bild von links nach rechts:


1. Original-Tabbert 220 Volt Anschlußsteckdose
2. Tragarm für den Wagenheber
3. Radzierkappe Original-Tabbert
4. Eingebaute Trittstufe
(mit Entlüftung bei großen Modellen)
5. Große Belüftung im unteren Türflügel
6. Stabile Türschlösser mit Drücker und Verriegelung
7. Türinnengriff
8. Tür-Innenanschlag aus Gummi keine Kältebrücke
9. Auflaufbremse mit Stoßdämpfer
10. Deichsellaufrad mit Kurbel-Spindel
11. Flaschenkasten für 2 Kanister und Gasflaschen
12. Eloxierte (korrosionsgeschützte) Alu-Leisten und Beschläge
13. Vier durchgehend verdeckt verschraubte Handgriffe
14. Verdeckt verschraubte Türbänder

Von einem modernen Wohnwagen-Programm sollte man verlangen:

- 1 Mühelose Anpassung an alle Wohnverhältnisse
- 2 Vielseitig kombinierbar
- 3 Fortschrittliche Konstruktionen
- 4 Sachliche Formgebung
- 5 Ausgewogene Proportionen
- 6 Materialgerechte Wiedergabe
- 7 Modisch und raffiniert
- 8 Echte Repräsentation
- 9 Eleganz in der Linienführung
- 10 Qualität und beste Verarbeitung



Original-Tabbert 220 Volt-Anschlußsteckdose, spritzwassergeschützt



Geteilte Tür mit verdeckt verschraubten massiven Türbändern und Türfeststeller. Alle Beschläge und Leisten korrosionsgeschützt eloxiert.



Verdeckt verschraubt sind die massiven, eloxierten Handgriffe.

**Urlaub
in
Frau
Holles
weißer
Pracht**





Variationen der

Kornett Markgraf Pfalzgraf




Kornett de Luxe 310 Doppelbett

50 Dinge
muß ein Luxus-Modell haben!

Luxus-Modelle	Kornett	Markgraf		Pfalzgraf	
		Doppelbett	Toil.-Raum	Doppelbett	Langbett
Aufbaulänge + Breite	310 + 200	340 + 200	340 + 200	375 + 200	375 + 200
Eigen- + Ges.-Gew.	470 + 650	590 + 850	590 + 850	550 + 700	550 + 700

- 1 Fahrwerk und Aufbau in eigenstabilisierender Konstruktion aus Stahl-Holz-Aluminium
- 2 Typeprüfte Gummifederachse oder Drehstabachse
- 3 Auflaufbremse mit Schwingungsdämpfer, Sicherungsseil und Rückfahrsperrung
- 4 Deichsellaufrollrad
- 5 Kurbelstützen
- 6 Flaschenkasten auf der Deichsel
- 7 Wasserkanister im Flaschenkasten
- 8 Wand- und Dachisolierung
- 9 Mindestens 4 regulierbare Luftschieber für die Innenbelüftung
- 10 Dachluke; bei größeren Modellen 2-3 Stück
- 11 Türeinstieg, ab Modell 425 cm Aufbaulänge eingebaut
- 12 Unterbrechung der Kältebrücke mit durchgehendem Profillummi an der Eingangstüre
- 13 Spannblätter unter den Ausstell-Fenstern als Gardinenhalter

- 14 Moskitonetz für Dachluke
- 15 Kondenswasser-Auffangrinne an allen Fenstern
- 16 Polsterstoffe, ausgesuchte, gute Qualität
- 17 Beste Schaumstoffpolster
- 18 Sitzbänke, zugl. Stauraum, Deckel mit Scharnierband
- 19 Deckenschränke bzw. Staufach; rings-umlaufend
- 20 Eintüriger, bzw. zweitüriger Kleiderschrank
- 21 Tasche mit Kunststoffplatte belegt
- 22 Becherschrank
- 23 Küchenanrichte mit großer Spüle
- 24 Propangaskocher 2-flammig, zündgesichert
- 25 Spiegelkonsole im Toilettenraum, Toilettenschrank mit Spiegel in Waschkabine
- 26 Großes Handwaschbecken und Bodenventil im Toilettenraum



Markgraf 340 Doppelbett



Markgraf 340 mit Toilettenraum



Pfalzgraf 375 Doppelbett Möbel Nußbaum/Stil

Luxus-Modelle

raf Kurfürst

Luxus-Modelle	Kurfürst		
	Normal + Langbett	Toil.-Raum Langbett	Toil.-Raum Querbett
Aufbaulänge + Breite	385 + 210	385 + 210	385 + 210
Eigen- + Ges.-Gew.	660 + 850	700 + 850	700 + 850

- 27 Schiebetüre soweit technisch möglich
- 28 Eine Gasleuchte mit elektrischer Leuchte kombiniert
- 29 Zwei Gasleuchten ab Modell „Regent“
- 30 Boden mit Isolierung
- 31 Bodenentlüftung
- 32 Beidseitige Hilfestütze für Wagenheber
- 33 Eloxierte, somit korrosionsgeschützte Außen-Alu-Leisten und Beschläge
- 34 Vorzeltleiste, eloxiert
- 35 Geklebte Tür
- 36 Gewölbte Panoramafenster mit getönten Sicherheitsglasscheiben
- 37 Fußbodenbelag in bekannter Quantität mit Filzunterlage
- 38 Dekorative, geprüfte Wandbekleidung
- 39 Diolengardinen, zugleich Moskitoschutz



Kurfürst 385 Doppelbett mit Schiebetüre
Langbett mit Vorhang



Kurfürst mit Toilettenraum und Langbetten

- 40 Kristallspeigel
- 41 Krawattenhalter im Schrank
- 42 Plastikschütten für Lebensmittel mit Verschlussschieber
- 43 6-teiliger Gewürzstreuer
- 44 Spülbecken mit Wasserpumpe
- 45 Elektrische Beleuchtung 220 Volt (zwei und mehr Lampen ab Modell „Kurfürst“)
- 46 Hofleuchte ab Modell „Regent“
- 47 Elektrische Beleuchtung 6 bzw. 12 Volt
- 48 Komplette Außenbeleuchtung und Nr.-Schildhalter
- 49 Vier eloxierte Handgriffe zum Rangieren
- 50 Betriebsanleitung, Gewichts-Garanteerklärung

Konstruktionsänderungen vorbehalten!




Kurfürst mit Toilettenraum und Querbetten



In allen Ländern
des Bundesgebietes
finden Sie insgesamt
40 TABBERT-
Vertretungen mit
Ausstellungsplätzen.
Diese Vertretungen
unterhalten einen
Tabbert-Service, der
Ihnen immer zu
Diensten steht.



Das Individuelle des Tabbert-Wohnwagens



Kombinierter Beleuchtungskörper, Lampen für 6/12 und 220 Volt, und Propangas, unzerbrechliche Schirme mit Kristallglaseffekt

Deckenstaukästen passend zu den Möbeln furniert — Stauraum für Alles

Acryl-Glasfenster, Orig.-Tabbert-Panoramafenster, Scheiben leicht getönt, wohlthuendes Licht

Ausstellfenster und Doppelfenster auf Wunsch

Leuchte 220 V mit Stecker

Toilettenschrank mit Spiegelglasschiebetüren

Toil.-Schrank m. Waschbecken im Unterteil Platz für Chemical-Toilette

Trennvorhang zwischen Séparée und Toil.-Raum

Schlafcouch für 2 Personen ausziehbar mit Bettkasten

Fußboden doppelt, vollisoliert, Kunststoffbodenbelag mit Filzunterseite

Faltschiebetür zur Trennung des Toilettenraumes vom Wohnraum

Eingebaute Trittstufe mit Trittrost, verschließbare Bodenluke zur Belüftung

Eingang

Tragarm für Wagenheber

Achse mit bereiiten Rädern, typgeprüfte Gummifederachse und Auflaufbremse mit Stoßdämpfern, Handhebelstellbremse

Küchenanrichte
Unter der aufklappbaren Abdeckung sind ein 2flammiger zündgesicherter Markengaskocher und ein großes Spülbecken eingebaut. Einbau von Kühlschrank jederzeit möglich. Ausstellbares Küchenfenster und die darüberliegenden Lüftungsschieber sorgen für schnellen Dunstabzug.

Sitz- bzw. Liegeflächen
Erstklassige Poly-Schaum-Matratzen, Bezugsstoffe beste Qualität. Dessins sind Sonderanfertigungen für unser Haus.

Fensterbrett als Ablage

Diolen-Stores und Übergardinen sind Faktoren eines anheimelnden Raumes. Die Dessins sind Sonderanfertigungen, Gardinenspanner halten die Dekoration in gewünschter Ordnung.

Gardinleisten über jedem Fenster mit Edelholzfurnierten Blenden und hochstehendem Bord zum Ablegen kleiner Dinge

Becherschrank mit kleinen und großen Trinkbechern

Innendecke furniert, hell gebleicht

Das Schnittbild zeigt das Modell „Grandseigneur“ Seite 17




Das Gesicht der Küche

Die funktionsgerechte Wohnwagenküche



Zur Ausstattung der Tabbert-Schränkküche gehören ein zweiflammiger, zündgesicherter Marken-Gaskocher, großes Spülbecken mit Wasserversorgung, Besteckschublade, klappbare Arbeitsflächen, Kücheneinsatz aus schlagfestem Acrylglass, Kunststoff-Geschirr-Service mit Halterungen im Handel erhältlich. Serienmäßig gehören je 1 Garnitur Vorratsdosen für Lebensmittel und Gewürz dazu. In allen Schränkküchen ist der Einbau eines Kühl-schranks möglich, ebenso die Thermo-Elekt. Schublade. Waschkabinen sind in den Modellen „Exzellenz I“ „Exzellenz II“ und „Royal II“ eingebaut. Mit Anwendung der Falttüren oder Schiebetüren bei diesen Modellen erreicht man eine 3-Raumaufteilung, die im besonderen einen idealen Toilettenraum schafft.

Waschkabine oder Toilettenraum



- 3 Edelstahl-Kücheneinsatz selbstverständlich rostfrei für die Schränkküche auf Wunsch und in verschiedenen Modellen. Ausführung mit 3 Kochstellen (2 x Gas, 1 x elektr. 220 Volt)

- 4 Kühlschrank in Schränkküche eingebaut, „Elektrolux“ 30 oder 50 l, „Sibir“ 60 l, alle Gas-elekt. kombiniert.

- 5 Toilettenraum in eleganter pflegeleichter Ausführung. Unterer Toiletten-Schrank mit Waschbecken und Wasser-versorgung.



Einen Raum für alle Verrichtungen, bei denen man gern allein ist, ideal, weil Waschkabine und Kleiderschrank gegenüber liegen. In allen unseren Modell-Klassen sind Ausführungen mit Toilettenräumen zu finden. Diese Toilettenräume, seit vielen Jahren in bewährter Tabbert-Ausführung, begeistern immer wieder durch die elegante und pflegeleichte Innenausstattung. Kunststoffgekaachelte Wände und Tür, fugenloser Kunststoffboden geben diesem Raum ein Höchstmaß an Sauberkeit. Selbstverständlich haben Waschkabinen und Toilettenräume zweckmäßige Wandschränke zur Unterbringung der Toilettenaschen. Die Ausstattung läßt sich noch mit einer Chemical-Toilette vervollständigen.

2

3

3

5

4

Kalt und warm

Bekanntes und Neues über

Kühlschränke und Heizöfen

Alle diese Kühlschränke und alle diese Heizöfen wurden speziell für Wohnwagen konstruiert. Sie haben sich als zuverlässig erwiesen, sind wirtschaftlich und von langer Lebensdauer.



Das Original-Tabbert-Kühlfach wird nicht mit den herkömmlichen Verfahren der Kälteerzeugung mittels Absorber- oder Kompressoraggregaten betrieben, sondern kühlt auf thermo-elektrischem Wege mit Batteriestrom (Gleichstrom). Der Kühlvorgang setzt beim Einschalten des Stromes sofort ein. Das Kühlfach ist vollkommen unempfindlich gegen Schräglagen und Rüttelbewegungen. Das größte Wunder dürfte sein, daß das Gerät durch einfache elektrische Umschaltung (Polwechsel) zum Wärmefach wird. Dieses Wärmefach erreicht eine Temperatur von 60–70° C, die vollkommen ausreicht, Speisen und Getränke warm zu halten. Das ist eine feine Sache, Speisen und Menüs feudalster Art im Sommer wie auch im Winter zu jeder Zeit tischfertig aus dem Wärmefach servieren zu können. Man sollte daran denken, daß es verboten ist, während der Fahrt den Gaskühlschrank in Betrieb zu halten. Das Original-Tabbert-Kühlfach dürfen Sie auch beim Fahren in Betrieb haben. Fordern Sie den ausführlichen Sonderdruck über den Kühlschrank der Zukunft.

Elektron-Kühlschrank,
60 Liter, Strom- und Gas-
betrieb umschaltbar



Elektron-Kühlschrank,
50 Liter, Strom- und
Gasbetrieb umschaltbar



Tabbert Kühlfach, 22 Liter
(Beschreibung obenstehend)

BIBIR-Kühlschrank, 60 Liter,
Strom- und Gasbetrieb
umschaltbar

Die Heizungen sind bewährte Modelle und bei richtiger Placierung ausreichend für einen gut isolierten Wohnwagen. Außer dem neuen Warstein-Tabbert-Ofen haben die anderen Heizungen bekannte Expertisen. Der Warstein-Tabbert hat bereits auch seine Expertise – nämlich einen Prüfschein mit Prüfnummer. Er hat im Winter 1966/67 seine Bestätigung als ausgezeichnete solider Wohnwagen-Ofen gefunden. Der Warstein-Tabbert-Ofen mit getrenntem Öltank, der von außen zu füllen ist, und die „Trumatik“-Gasheizung sind zum Einbau in Möbel (z. B. Kleiderschrank-Unterteil) geeignet. Alle Heizöfen haben für die Verbrennungsluft Frischluftzuführungen.

Die Verbrennungsabgase werden mit Rohr über das Dach geführt. Über Heizvermögen im allgemeinen wurden und werden von allen Ofen-Herstellern umfangreiche Versuchsreihen durchgeführt, so daß die hier gemachten Leistungsangaben und Empfehlungen eine Auswahl leicht machen.

Im Bild ist von links nach rechts zu sehen:

Schrank-Gasheizung „Trumatik“	Leistung	1800 kcal/h min. 50 g/h
	Verbrauch	max. 17%
Ofen „Vesuv“	Leistung	2500 kcal/h max. 0,98 l/h
	Verbrauch	min. 0,36 l/h
	Leistung	3500 kcal/h max. 0,12 l/h
	Verbrauch	min. 0,50 l/h max. 0,11 l/h
Ofen „Warstein/Tabbert“	Leistung	2500 kcal/h max. 0,39 l/h
	Verbrauch	min. 0,11 l/h max. 0,39 l/h


Raumheizvermögen: ca. 45 cbm
Daneben derselbe Ofen mit Verkleidung. Über beiden Ofen das Tabbert-Zierraster als Schrankverkleidung.



Zu Bild 1. Wo „warm und kalt“ zusammentrifft, entsteht Kondensat. In der Natur sieht man das Kondensat als Wolken. Bei einem Temperaturengleich lösen sich die Wolken auf. Bei Übersättigung regnen die Wolken ab.




Zu Bild 2. Die Auflösung des Kondensats in einem nicht belüfteten Dach geht sehr langsam vor sich und kann nur stattfinden, wenn die Umgebungsluft sehr trocken ist. Sonnenwärme sollte ein Dach nicht nach unten abgeben. In einem nicht belüfteten Dach entsteht ein „Wärmestau“, der die Temperatur nach unten weiterleitet.

Zu Bild 3 und links stehendem großen Schemabild. Das Tabbert-Dach wurde unter Beachtung der physikalischen Vorgänge konstruiert. Seit fast 10 Jahren wird dieses Dach unverändert gebaut. Diese gute Konstruktion wird auch nicht geändert. Tabbert-Wohnwagen sind „trocken“. Kondensat wird im Dach durch ununterbrochene diffundierende Frischluft aufgelöst. Ebenso vermeidet die Frischluft-Diffusion den „Wärmestau“ im Dach und damit weitgehend die Übertragung der Sonnenwärme vom Dachblech zum Innenraum.



Die Dauerfestigkeit und der damit verbundene Erhalt des Wertes eines Wohnwagens ist sehr abhängig von der Beständigkeit gegen jegliche Witterungseinflüsse. Daß ein Wohnwagen im Regen, auch beim Fahren, wasserdicht sein sollte, ist die mindeste Voraussetzung. Die Tabbert-Dachnase ist einmalig und von unschätzbaren Vorteilen. Sie reguliert nicht nur den Luftaustausch im Wageninnern, sie verhindert die gefürchteten Kondensatbildungen im Dach, sie schützt die Frontfenster vor direktem Wasseranfall vom Dach, die unter der Nase liegenden Lüftungsgitter bleiben immer offen, ohne daß Regen eindringen kann – eine Dauerbelüftung bleibt immer bestehen. Sie sollen von diesen Vorteilen wissen, denn erst nach Jahren zeigen sich Schäden, die durch fehlende oder falsche Belüftungen entstanden sind. Diese Schäden sind dann oft nur mit sehr hohen Reparaturkosten zu beheben.

Mit den nebenstehenden Skizzen wollen wir Sie von der Richtigkeit des Vorhergesagten überzeugen. Zu einer vollständigen Be- und Entlüftung gehören Bodenentlüftungen, damit schwere, verbrauchte Luft abziehen kann. Lüftungsrosetten an den Einbauten, wie Kleiderschrank, Sitzkasten, Deckenschränke und Küchenanrichten, müssen ebenfalls vorhanden sein, damit der Luftaustausch auch in den Möbeln erfolgen kann. Ausstellbare Fenster und zu öffnende Oberlichte (Dachluken) sollen für eine schnelle Lüftung, z. B. beim Kochen, sorgen. Man kann keinen „Fahrplan“, wie – wann – wie oft – gelüftet werden soll, aufstellen. Die obstehende Schemazeichnung veranschaulicht die Be- und Entlüftungsmöglichkeit eines Tabbert-Wohnwagens.



Weitere Kompositionen der Luxus-Modelle

Herzog Gouverneur Regent



Herzog mit Toilettenraum
(vordere Sitzgruppe mit Schiebetür abteilbar)



Regent mit Toilettenraum



Gouverneur Langbett-Stil

Luxus-Modelle	Herzog		Gouverneur	
	Doppelbett	Toiletten-Raum	Langbett + Stil	Toiletten-Raum
Aufbaulänge + Breite	425 + 210	425 + 210	450 + 210	450 + 210
Eigen- + Ges.-Gew.	750 + 1000	760 + 1000	730 + 1000	800 + 1000

Luxus-Modelle	Regent
	Toiletten-Raum
Aufbaulänge + Breite	460 + 220
Eigen- + Ges.-Gew.	880 + 1200



Gouverneur mit Toilettenraum
(hintere Sitzgruppe mit Schiebetür abteilbar)

Ehrennadel des Bayerischen Karosserie-Handwerks, die Alfred Tabbert 1966 für seine Verdienste um die Belange des Fahrzeug- und Karosseriebau-Handwerks verliehen wurde.




Grandseigneur 480 S und 530 S

Grandseigneur Exzellenz I u. II Premier Majestät



Premier Nußbaum-Stil mit Mittelsitzgruppe
(anstelle der Mittelsitzgruppe Ausführungen mit
Schränkbett oder Couch, siehe Grundrisszeichnung)



Exzellenz I 530 (480 II ähnlich)

Luxus-Modelle	Grandseigneur		Exzellenz	
	480 S	530 S	490 Exz II	530 Exz I
Aufbaulänge + Breite	480 + 220	530 + 220	490 + 220	530 + 220
Eigen- + Ges.-Gew.	920 + 1200	1010 + 1200	945 + 1200	980 + 1200

Luxus-Modelle	Premier			Majestät
	Mittelsitzgruppe	Couch	Schränkbett	
Aufbaulänge + Breite	530 + 220	530 + 220	530 + 220	530 + 220
Eigen- + Ges.-Gew.	1030 + 1200	1050 + 1200	1050 + 1200	980 + 1200



Majestät Nußbaum-Stil



Royal 650

Dokumentation schöpferischer Tätigkeit und des Leistungswillens von Alfred Tabbert





Europa



Europa Nußbaum-Stil




Europa



Royal



Royal II



Royal I



Luxus-Modelle	Europa		Royal I	Royal II
	Mittelsitz- gruppe	Couch oder Schrankbett	Mit Séparée	Mit Séparée
Aufbaulänge + Breite Eigen- + Ges.-Gew. Möbel furniert	650 + 220 1330 + 1700 Oliv-Esche Nußb. Stil	650 + 220 1330 + 1700 Oliv-Esche Nußb. Stil	650 + 220 1380 + 1700 Oliv-Esche Nußb. Stil	530 + 220 980 + 1200 Nußb. glatt

Weitere technische Angaben auf den letzten Seiten des Katalogs.



Royal Séparée mit Diwanbett




Das Fahrwerk



Das Fahrwerk muß schneller sein als der Antrieb:

Das sagen die Chefkonstruktoren der Automobilindustrie, das sagen auch die Tabbert-Konstrukteure.

Mit der Einhaltung dieser Konzeption werden die bekannten, sicheren Fahrwerke gebaut.




Die Abbildungen zeigen:

Fertige Fahrwerke am Fließband (oben), der Aufbau kann beginnen. Im Bild unten links ist eine V-Deichsel mit der Einrichtung einer Auflaufbremse zu sehen. Hierbei ist K = Kupplung, B = Handbremshebel für Feststellbremse, A = Auflaufvorrichtung, R = Betätigungshebel für Rückfahrsperre, L = Deichsellauftrad, F = Fahrwerk mit V-Deichsel.



Bild unten rechts:

Ein Fahrwerk mit Tandemachse. Zur besseren Darstellung wurden die mechanischen Teile grün und Bremssteile rot lackiert. Wir bauen diese Fahrwerke nur mit Oldruckbremse, der Sicherheit wegen. Das Oldrucksystem wird mit der Auflaufvorrichtung betätigt. Beachten Sie, daß eine Tandemachse einen Hebelausgleich, der hintereinanderliegenden zwei Achsen haben muß. Der Hebelausgleich bewirkt, daß bei Bodenebenheiten die Last auf allen 4 Rädern gleichmäßig verteilt ist.



TABBERT »spurmatic«

Für erhöhten Fahrkomfort in der Kurvenführung und der Bodenhaftung, bei anspruchsvollen und sportlichem Fahren, bei kraftvollen und rasanten Autos als Zugwagen.



Auch bei allen Wendemanövern spielt sie mit und wirkt. Die Stoßdämpfer (1) sind am Zugwagen (2) auf die übliche Weise angebracht. Am Wohnwagen aber sitzen sie an einer Quervertraverse (3) am hinteren Ende der Schubstange (4) der Auflaufbremse. Damit ist erreicht, daß die Auflaufbremse überhaupt nicht von der »spurmatic« beeinflusst wird. Damit ist aber auch erreicht, daß die Vernichtung der auftretenden Kräfte optimal erfolgt, ganz ohne einseitige Wirkung oder Verkantungen. Die »spurmatic« hat viele Bewährungsproben glänzend bestanden.



Tabbert-Konstruktion bereits im Jahre 1964 als DBGM 1 907 692 patentamtlich eingetragen.

Eines Wohnwagen mit Original-Tabbert-Fahrwerk zum erstenmal anzuhängen, soll ein Rendezvous ohne Herzklopfen sein.



Der universelle Verkaufsanhänger

Eine gute Idee – eine TABBERT-Idee



Innenansicht Modell 415

ausgestattet mit umlaufender Theke, Schrankregal mit verstellbaren Fächern, Schubladen, eingebautem Waschbecken mit Wasserversorgung, Propangas-Anlage mit Gasleuchte, Fahrzeuginstallation nach den Vorschriften der StVZO, außerdem Innen- und Außenbeleuchtung 6/12/220 Volt, über der großen Theke zwei Leuchtstoffröhren 220 Volt, 5 Steckdosen.

Der Verkaufsanhänger für alle Branchen

Lebensmittel

Fleisch- und Wurstwaren

Schnellimbiss

Zeitschriften

Tabakwaren

Textilien u. v. a.

Für das Fahrwerk und den Aufbau der Verkaufs-Anhänger werden die gleichen Konstruktionen der Luxus-Modelle verwendet. Wände, Dach und Fußboden sind voll isoliert. Für den Fußboden wurde ein PVC-Belag mit Filzunterseite ausgesucht. Die Wände haben einen großflächigen Kunststoffbelag mit geprägtem Kleinkachelmuster. Für die gesamte Innenausstattung wurden bewußt nur solche Materialien verwendet, die sich „pflegeleicht“ behandeln lassen. Die Konzeption der Innenausstattung gestattet es, ohne Schwierigkeiten, den Verkaufsanhänger für jede Branche ergänzend auszurüsten.

Modell	310	385	415	530
Aufbaulänge + Breite	310 + 180	385 + 210	415 + 210	530 + 220
Eigen- + Ges.-Gew.	400 + 600	630 + 1000	785 + 1200	890 + 1200
Bremsanlage	ohne	Auflauf	Auflauf	einachsige Auflauf

International-erprobt-bewährt-anerkannt



Technische Daten

	Comtesse normal	Comtesse 425 normal
Gesamtlänge	4,22 m	5,60 m
Gesamtbreite	1,92 m	2,00 m
Gesamthöhe	2,35 m	2,40 m
Aufbaulänge	3,10 m	4,25 m
Eigengewicht ca.	450 kg	650 kg
Zul. Gesamtgewicht	650 kg	1000 kg
Reifengröße	5,50 x 12	6,40 x 13
Liegefläche vorn	0,70 x 1,85 m	1,17 x 1,90 m
Liegefläche hinten	1,35 x 1,85 m	1,87 x 1,90 m

STANDARD-MODELLE

EXPORT-MODELLE

Kornett normal	Kornett Langbett	Kornett Toi.-Raum L	Landgraf Doppelbett	Landgraf Langbett	Landgraf Toi.-Raum	Reichsgraf Langbett	Reichsgraf Toi.-Raum	Größförs Toi.-Raum
4,22 m	4,22 m	4,22 m	4,85 m	4,85 m	4,85 m	5,70 m	5,70 m	6,26 m
2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,10 m	2,10 m	2,23 m
2,38 m	2,38 m	2,38 m	2,35 m	2,35 m	2,35 m	2,40 m	2,40 m	2,48 m
3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,60 m	3,60 m	3,60 m	4,35 m	4,35 m	4,80 m
470 kg	470 kg	500 kg	600 kg	600 kg	620 kg	740 kg	750 kg	900 kg
650 kg	650 kg	650 kg	850 kg	850 kg	850 kg	1000 kg	1000 kg	1200 kg
5,50 x 12	5,50 x 12	5,50 x 12	5,90 x 13	5,90 x 13	5,90 x 13	6,40 x 13	6,40 x 13	6,70 x 13 e.T.
0,70 x 1,90 m	—	—	1,25 x 1,90 m	0,70 x 1,90 m	0,70 x 1,90 m	1,30 x 2,00 m	0,80 x 2,00 m	1,85 x 2,10 m
1,30 x 1,90 m	1,87 x 1,90 m	1,52 x 1,90 m	1,25 x 1,90 m	1,85 x 1,90 m	1,34 x 1,90 m	1,85 x 2,00 m	1,90 x 2,00 m	1,25 x 2,10 m

LUXUS-MODELLE

	Kornett de Luxe	Markgraf normal	Markgraf Toi.-Raum L	Platzgraf normal	Platzgraf Langbett	Kurfürst normal	Kurfürst Langbett	Kurfürst Toi.-Raum G	Kurfürst Toi.-Raum L	Herzog normal	Herzog Toi.-Raum	Gouverneur Langbett/Stil	Gouverneur Toi.-Raum	Regent Toi.-Raum	Grand-seign. 480 S	Grand-seign. 530 S
Gesamtlänge	4,22 m	4,85 m	4,85 m	5,00 m	5,00 m	5,20 m	5,20 m	5,20 m	5,20 m	5,60 m	5,60 m	5,95 m	5,95 m	6,05 m	6,25 m	6,75 m
Gesamtbreite	2,00 m	2,10 m	2,10 m	2,00 m	2,00 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,23 m	2,23 m	2,23 m
Gesamthöhe	2,38 m	2,39 m	2,39 m	2,40 m	2,40 m	2,41 m	2,41 m	2,41 m	2,41 m	2,45 m	2,45 m	2,46 m	2,46 m	2,47 m	2,48 m	2,50 m
Aufbaulänge	3,10 m	3,40 m	3,40 m	3,75 m	3,75 m	3,85 m	3,85 m	3,85 m	3,85 m	4,25 m	4,25 m	4,50 m	4,50 m	4,60 m	4,80 m	5,30 m
Eigengewicht ca.	480 kg	600 kg	620 kg	630 kg	630 kg	670 kg	680 kg	710 kg	710 kg	740 kg	750 kg	770 kg	800 kg	960 kg	940 kg	1060 kg
Zul. Gesamtgewicht	650 kg	850 kg	850 kg	850 kg	850 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Reifengröße	5,50 x 12	5,90 x 13	5,90 x 13	5,90 x 13	5,90 x 13	6,40 x 13	6,40 x 13	6,40 x 13	6,40 x 13	6,40 x 13	6,40 x 13	6,40 x 13	6,40 x 13	6,70 x 13 e.T.	6,70 x 13 e.T.	6,70 x 13 e.T.
Liegefläche vorn	0,70 x 1,90 m	0,80 x 2,00 m	—	1,15 x 1,90 m	0,75 x 1,90 m	1,20 x 2,00 m	0,75 x 2,00 m	0,80 x 2,00 m	—	1,33 x 2,00 m	1,21 x 2,00 m	1,25 x 2,00 m	0,90 x 2,00 m	1,48 x 2,10 m	1,40 x 2,10 m	1,40 x 2,10 m
Liegefläche hinten	1,30 x 1,90 m	1,35 x 2,00 m	1,58 x 2,00 m	1,48 x 1,90 m	1,80 x 1,90 m	1,40 x 2,00 m	1,85 x 2,00 m	1,35 x 2,00 m	2,00 x 2,00 m	1,33 x 2,00 m	1,28 x 2,00 m	1,85 x 2,00 m	1,82 x 2,00 m	1,40 x 1,85 m Mittelsgruppe	1,35 x 2,10 m	1,75 x 2,10 m

LUXUS-MODELLE


	Exzellenz II Waschkabine	Exzellenz I	Royal II	Majestät 530	Premier Mittelsgruppe	Premier Couch oder Schrankbett	Europa Mittelsgruppe	Europa Couch oder Schrankbett	Royal I
Gesamtlänge	6,35 m	6,75 m	6,75 m	6,75 m	6,75 m	6,75 m	7,90 m	7,90 m	7,90 m
Gesamtbreite	2,23 m	2,23 m	2,23 m	2,23 m	2,23 m	2,23 m	2,23/2,43 m	2,23/2,43 m	2,23/2,43 m
Gesamthöhe	2,48 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,53 m	2,53 m	2,53 m
Aufbaulänge	4,50 m	5,30 m	5,30 m	5,30 m	5,30 m	5,30 m	6,50 m	6,50 m	6,50 m
Eigengewicht ca.	945 kg	990 kg	1060 kg	990 kg	1030 kg	1050 kg	1330 kg	1330 kg	1350 kg
Zul. Gesamtgewicht	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1700 kg	1700 kg	1700 kg
Reifengröße	6,70 x 13 e.T.	6,70 x 13 e.T.	6,70 x 13 e.T.	6,70 x 13 e.T.	6,70 x 13 e.T.	6,70 x 13 e.T.	5,90 x 13	5,90 x 13	5,90 x 13
Liegefläche vorn	1,35 x 2,10 m	1,45 x 2,10 m	1,49 x 2,10 m	1,61 x 2,10 m	1,50 x 2,10 m	1,50 x 2,10 m	1,85 x 2,10 m	1,85 x 2,10 m	1,35 x 2,10 m
Liegefläche mitte	—	—	—	—	1,40 x 1,80 m	1,26 x 1,88 m	1,40 x 1,85 m	1,26 x 1,88 m	—
Liegefläche hinten	1,87 x 2,10 m	1,63 x 2,10 m	1,60 x 2,10 m	1,44 x 2,10 m	—	—	1,30 x 2,10 m	1,30 x 2,10 m	1,80 x 2,10 m

Verkaufs-Anhänger für alle Branchen



Verkaufs-Wagen 310	Verkaufs-Wagen 385	Verkaufs-Wagen 415	Verkaufs-Wagen 530
4,22 m	5,20 m	5,50 m	6,75 m
1,92 m	2,09 m	2,10 m	2,23 m
2,38 m	2,41 m	2,45 m	2,50 m
3,10 m	3,85 m	4,15 m	5,30 m
400 kg	550 kg	785 kg	880 kg
650 kg	1000 kg	1200 kg	1200 kg
5,60 x 13	6,40 x 13	6,70 x 13	6,70 x 13
—	—	—	Einachs- und zweiachs-
—	—	—	—
—	—	—	—

Standard-Modelle Export-Modelle

- 13 Waschbecken
 14 Platz für Chemikalien
 16 Heizung (Einbau möglich)
 X Einbau von Kühlschrank möglich
 ausziehbarer Trennvorhang
 Holzschreibtisch
 17 Kommode
 18 Nachtschränken
 19 stationäres Doppelbett
 20 Gastbett mit Bettröhre
- 3 Seitenlender seriellmäßig ausstellbar,
 4 Seitenlender



Modelle



Tabbert-Grandseigneur 530 S Fließheck-Modell

Premiere zur Internationalen Automobil-Ausstellung 1967 in Frankfurt/M.





**Tradition
bürgen für höchste Qualität**