

**VIDA
SENTO
ETERNO**

*Technische
Daten und Preise*

2011 / 2012




ENDLICH ZUHAUSE



WILK Vida

Technische Daten



WILK Vida	420 FD	450 HTD	490 HTD	490 KM	490 UE	550 DM	640 HTD	700 DM
PREIS (EUR, inkl. 19% MwSt.)	14.780,00 €	16.200,00 €	17.220,00 €	17.220,00 €	16.810,00 €	18.850,00 €	22.320,00 €	23.740,00 €
Gesamtlänge (cm)	649	675	737	737	737	759	868	895
Nutzlänge (cm)	444	470	532	532	532	554	660	690
Gesamtbreite (cm)	232	232	232	232	232	250	250	250
Innenbreite	216	216	216	216	216	234	234	234
Gesamthöhe (cm)	257	257	257	257	257	257	257	257
Max. Stehhöhe (cm)	196	196	196	196	196	196	196	196
Reifengröße	195/70 R 14	195/70 R 14	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185/65 R 14	185/65 R 14
Felgengröße	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Vorzeltumlaufmaß (cm)	894	920	982	982	982	1.004	1.110	1.140
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) *	1.050	1.080	1.180	1.170	1.170	1.270	1.530	1.570
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) *	1.120	1.150	1.250	1.240	1.240	1.360	1.600	1.640
Zulässige Gesamtmasse (kg) *	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600	1.900	2.000
maximale Zuladungsmöglichkeit (kg) *	250	220	320	330	330	330	370	430
Schlafplätze	bis zu 4	4	4	5	4	bis zu 5	bis zu 5	bis zu 6
Bettenmaße (cm)								
– Bug	197 x 137	197 x 137	197 x 137	197 x 137	2 x 197 x 86	197 x 155	217 x 190 / 156	197 x 155
– Mitte	–	–	–	207 x 97	–	213 x 117	213 x 117	187 x 117
– Heck	172 x 147/97	199 x 122	199 x 146	2 x 186 x 71	199 x 134	2 x 186 x 71	197 x 155	2 x 198 x 83; 196 x 146
Pilzlüfter	1	1	1	2	-	2	1	1

* = Erklärung siehe Seite 8




WILK Grundrisserklärungen

Was unsere Typenbezeichnungen bedeuten:

D	Doppelbett	D	Dinette
E	Einzelbetten	L	Längssitzgruppe
F	Französisches Bett	M	Mittelsitzgruppe
K	Kinderzimmer-Stockbett	S	Sofa
UEB	U-Sitzgruppe, Einzelbetten, mit Toiletten-Raum im Heck	U	Rundsitzgruppe
		HTD	Toiletten-Raum mit abgetrenntem Waschbecken, Doppelbett

So lesen Sie unsere Grundrisse:



WILK Sento GRUNDAUSSTATTUNG

WILK Sento

1. FAHRWERK

AlKo-Fahrwerk
Deichselabdeckung
Niederquerschnittsreifen
Radstoßdämpfer
Rückfahrautomatik
Spurstabilisator (Sicherheitskupplung)
Kurbelstützen (verzinkt)
Stützrad

2. AUFBAU

Aluminiumhaut in Minihammerschlag, mit Mehrschichtlackierung
Aluminiumschürzen
Ausstellfenster mit kombinierten Verdunklungs- und Fliegenschutzrollos, doppelt verglast und grau getönt
Bugfenster
Dachhauben mit Zwangsentlüftung, integriertem Verdunklungs- und Fliegenschutzrollo
Dritte Bremsleuchte
Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg, Fenster mit Verdunklungsplissee, Mülleimer und Ablage
Gasflaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer und Zwei-Punkt Verriegelung
Gaskasten mit Metalleinlage
Integrierter Einstieg mit Beleuchtung im Wilk Logo
LED Rückleuchten
Midi Heki mit integrierter Beleuchtung, Verdunklungsplissee, Fliegenschutzrollo und Zwangsentlüftung
Nebelschlussleuchten (2 Stück)
Rangiergriffe (4 Stück)
Rückfahrcheinwerfer (2 Stück)
Serviceklappe in der Seitenwand, abschließbar
Vorzeltleuchte
Zentrale Schließanlage

3. WOHNEN

Ambientebeleuchtung
Auslegware
Deckenbalken in Möbeldekor
Ergonomisch geformte Rückenpolster
Faltschiebetür als Raumteiler (modellabhängig)
Geteilte 5-Zonen-Visco-Kaltschaum-Matratze
Hinterbelüftete Schränke und Staukästen
Lattenrost mit aufstellbaren Kopfstützen
Moderne Möbel in "Montana Apple" / Bicolor mit Creme und Silber-Chrom Lisenen
Polster, 2 exklusive Ausstattungen zur Wahl ("Paros" oder "Santorin")
Rahmenklappen
Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
Staukästen mit Ablagefächern
Stauklappe unter U-Sitzgruppe (Werkzeugklappe)
Strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag
TV-Halterung (grundrissabhängig)
Winterrückenlehnen

4. KÜCHE

3-Flammen-Kocher und Spülbecken in Edelstahl mit Glasabdeckung
Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V
Auszugskörbe und Schubladen
Automatik-Mischbatterie
Besteckschublade auf Rollenführung
Geräumiger Küchenblock
Kühlschrank 110 l mit Innenbeleuchtung und Piezo Zündung (Gas, 12 V, 230 V)
Küchenschubladen mit Soft-Close Auszügen

5. BAD

Dachluke im Mittel-Toilettenraum
Handtuchhalter im Bad
Komfort-Nasszelle (bei HTD Grundrissen inkl. Ausstellfenster und Duschausrüstung)

Oberschrank mit Ablageflächen und Beleuchtung (Grundrissabhängig)
Spiegel beleuchtet
Thedford Bank-Kassetten-toilette mit integriertem Wassertank
Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen

6. ELEKTROVERSORGUNG

12-V-Beleuchtung
230 V CEE Außensteckdose
230-V-Steckdosen
Antennenkabelverlegung
Küchenbeleuchtung 12 V (Spot) + 230-V-Steckdose
Schaltnetzteil 350 W mit gesiebttem Ausgang und FI-Schalter
Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte (12V) und Vorzeltleuchte (12V)


7. GAS / WASSER

Abwassertank 25 l, fahrbar
Frischwassertank 45 l mit Außenbefüllung
Frischwassertankanzeige
Gasregler mit Sicherheitsventil 30 mbr
Truma S 3002 Gasheizung mit Thermostat und Piezozündung
Truma Therme Warmwasserversorgung (Küche/Bad)
Truma-Vent Umluftanlage 12 V mit Drehzahlautomatik
Warmwasserbereitung 230 V mit Automatik-Mischbatterie
Wasserversorgung elektrisch (Küche und Bad) mit Füllstandsanzeige



WILK Sento

Technische Daten



WILK Sento	450 FS	450 HTD	490 HTD	490 UE	500 DM	530 UE	550 DM	560 UE
PREIS (EUR, inkl. 19% MwSt.)	17.660,00 €	17.660,00 €	19.180,00 €	18.680,00 €	19.180,00 €	20.200,00 €	20.200,00 €	21.210,00 €
Gesamtlänge (cm)	675	675	737	737	737	759	759	773
Nutzlänge (cm)	470	470	532	532	532	554	554	568
Gesamtbreite (cm)	232	232	232	232	232	232	250	250
Innenbreite (cm)	216	216	216	216	216	216	234	234
Gesamthöhe (cm)	257	257	257	257	257	257	257	257
Max. Stehhöhe (cm)	196	196	196	196	196	196	196	196
Reifengröße	195/70 R 14	195/70 R 14	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Felgengröße	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Vorzeltumlaufmaß (cm)	920	920	982	982	982	1.004	1.004	1.018
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) *	1.090	1.100	1.200	1.190	1.200	1.230	1.290	1.315
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) *	1.160	1.170	1.270	1.260	1.270	1.300	1.360	1.385
Zulässige Gesamtmasse (kg) *	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
maximale Zuladungsmöglichkeit (kg) *	210	200	300	310	300	270	310	285
Schlafplätze	bis zu 4	4	4	4	5	4	bis zu 5	4
Bettenmaße (cm)								
– Bug	197 x 137	197 x 137	197 x 137	2 x 197 x 86	210 x 135	2 x 197 x 86	197 x 155	2 x 197 x 86
– Mitte	–	–	–	–	197 x 97	–	213 x 117	–
– Heck	196 x 147/97	199 x 122	199 x 146	199 x 134	2 x 186 x 71	199 x 144/136	2 x 186 x 71	217 x 158/146
Pilzlüfter	1	1	1	–	1	–	2	–

* = Erklärung siehe Seite 8

WILK Eterno GRUNDAUSSTATTUNG

WILK Eterno

1. FAHRWERK

AlKo Stabilform Schwerlaststützen
AlKo-Fahrwerk mit AKS
Schlingerkupplung
Deichselabdeckung
Niederquerschnittsreifen
Radstoßdämpfer
Rückfahrautomatik
Spurstabilisator (Sicherheitskupplung)
Stützrad

2. AUFBAU

Aluminiumhaut in Minihammerschlag, mit Mehrschichtlackierung
Aluminiumschrüzen
Ausstellfenster Seit C5 mit kombinierten Verdunklungs- und Fliegenschutzrollos, doppelt verglast und grau getönt
Bugfenster
Dachhauben mit Zwangsventilation, integriertem Verdunklungs- und Fliegenschutzrollo
Dritte Bremsleuchte
Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg, Fenster mit Verdunklungsplissee, Mülleimer und Ablage
Gasflaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer und Zwei-Punkt Verriegelung
Gaskasten mit Metallboden
Insektenschutzrollo, halbe Höhe
Integrierter Einstieg mit Beleuchtung im Wilk Logo
Midi Heki mit integrierter Beleuchtung, Verdunklungsplissee, Fliegenschutzrollo und Zwangsventilation
Nebelschlussleuchten (2 Stück)
Rangiergriffe (4 Stück)
Rückfahrcheinwerfer (2 Stück)
Serviceklappe in der Seitenwand,

abschließbar
Vorzeltleuchte
zentrale Schließanlage

3. WOHNEN

Ambientebeleuchtung
Auslegware
Deckenbalken in Möbeldekor
Ergonomisch geformte Rückenpolster
Faltschiebetür als Raumteiler (modellabhängig)
Geteilte 5-Zonen-Visco-Kaltschaum-Matratze
Hinterbelüftete Schränke und Staukästen
Lattenrost mit aufstellbaren Kopfstützen
Moderne Möbel in "Piemont Cherry"
Polster, 3 exklusive Ausstattungen zur Wahl ("Naxos", Samos" oder Lederausstattung Mykonos gegen Aufpreis)
Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
Staukästen mit Ablagefächern
Strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag
TV-Halterung (grundrissabhängig)
Winterrückenlehnen

4. KÜCHE

3-Flammen-Kocher und Spülbecken in Edelstahl mit Glasabdeckung
Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V
Automatik-Mischbatterie
Auszugskörbe und Schubladen
Besteckschublade auf Rollenführung
Geräumiger Küchenblock
Kühlschrank 110 l mit Innenbeleuchtung und Piezo Zündung (Gas, 12 V, 230 V)
Küchenschubladen aus Holz mit Soft-Close Auszügen

5. BAD

Dachluke im Mitteltoilettenraum
Dometic-Kassetten-Toilette
Handtuchhalter im Bad
Komfort-Nasszelle (bei HTD Grundrissen inkl. Duschausrüstung)
Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen (Grundrissabhängig)
Spiegel beleuchtet
T-Raumfenster Milchglas - nur 490 HTD, 590 UE
Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen

6. ELEKTROVERSORGUNG


12-V-Beleuchtung
230 V CEE Außensteckdose
230-V-Steckdosen
Antennenkabelverlegung
Küchenbeleuchtung 12 V (Spot) + 230-V-Steckdose
Schaltnetzteil 350 W mit gesiebttem Ausgang und FI-Schalter
Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte (12V) und Vorzeltleuchte (12V)

7. GAS / WASSER

Abwassertank 25 l, fahrbar
Frischwassertank 45 l mit Außenbefüllung
Frischwassertankanzeige
Gasregler mit Sicherheitsventil 30 mbr
Truma Combi Gasheizung 4000 mit Thermostat und Gebläse (Warmwasserbereitung 10 Liter Boiler)
Wasserversorgung elektrisch (Küche und Bad) mit Füllstandsanzeige

WILK Eterno

Technische Daten



WILK Eterno	490 HTD	590 UE	590 UEB
PREIS (EUR, inkl. 19% MwSt.)	22.900,00 €	23.900,00 €	24.900,00 €
Gesamtlänge (cm)	675	813	813
Nutzlänge (cm)	470	554	554
Gesamtbreite (cm)	232	232	250
Innenbreite	216	216	234
Gesamthöhe (cm)	257	257	257
Max. Stehhöhe (cm)	196	196	196
Reifengröße	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Felgengröße	5 1/2 J x 14 H2	5 1/2 J x 14 H2	5 1/2 J x 14 H2
Vorzeltumlaufmaß (cm)	920	1004	1004
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) *	1.310	1.410	1.440
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) *	1.380	1.480	1.510
Zulässige Gesamtmasse (kg) *	1.600	1.700	1.700
maximale Zuladungsmöglichkeit (kg) *	290	290	260
Schlafplätze	4	4	4
Bettenmaße (cm)			
– Bug	200 x 139	2 x 200 x 87	228 x 170 x 127
– Mitte	-	-	-
– Heck	210 x 167/147	228 x 159/147	196 x 87
Pilzlüfter	1	-	

* = Erklärung siehe Seite 8

Sonderzubehör

Artikelnr.		• = Option - = nicht möglich S = Serie	Vida	Sento	Eterno	Gewicht	Listenpreis 2011 (inkl. 19% MwSt) [EUR]
1. FAHRWERK							
150065	Schwerlastkurbelstützen	•	•	X	6,5	115,00	
150840	AlKo Big Foot Schwerlaststützen	•	•	•	6,4	190,00	
150997	AlKo Trailer Control	•	•	•	4	720,00	
150267	AlKo Spurstabilisator AKS	•	•	X	2,5	315,00	
150109	Alu-Felgen für Monoachser ab 1400 kg	•	•	•	-	366,00	
150108	Alu-Felgen für Monoachser bis 1350 kg	•	•	-	-	305,00	
150110	Alu-Felgen für Tandemachser	•	•	-	-	612,00	
150122	Ersatzrad (Stahlfelge)	•	•	•	21	179,00	
150027	Ersatzradhalter im Gaskasten	•	•	•	0,5	51,00	
151813	Radzierblenden	•	•	•	0,5	75,00	
2. AUFBAU							
100079	Ausstellfenster für Mittel-T-Raum / Milchglas	•	•	S	-	210,00	
100020	Dachhaube 400 x 400 mm zusätzlich (Grundrissabhängig)	•	•	•	5	115,00	
100099	Dachlüfter Omnivent 12 V	•	•	•	5	184,00	
100960	Dachluke (280 x 280 mm) statt Pilzlüfter im T-Raum (Grundrissabhängig)	•	•	•	-	91,00	
101700	Gaskasten mit Metalleinlage	•	S	S	2	125,00	
100887	GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit	•	•	•	•	444,00	
100839	Insektenschutztür	•	•	•	3,4	298,00	
100612	Serviceklappe abschließbar zusätzlich (Grundrissabhängig) - Die Einbaumöglichkeit besprechen Sie bitte mit Ihrem Händler.	•	•	S	1,5	202,00	
3. WOHNRAUM							
550590	3-er statt 2-er Stockbett (nicht möglich 640 HTD)	•	-	-	10	238,00	
550357	Alde statt Truma-Heizung (Grundrissabhängig) - Exklusiv für die Modelle: VIDA 550 DM, 640 HTD, 700 DM; SENTO 450 HTD, 450 FS, 490 HTD, 490 UE, 500 DM, 530 UE, 550 DM, 560 UE,	•	•	•	39	1.990,00	
551480	Ambientebeleuchtung	•	S	S	•	230,00	
550953	Auslegeware – ab Aufbauhöhe 700	•	-	-	6	325,00	
550951	Auslegeware – Aufbauhöhe 400 bis 530	•	S	S	6	257,00	
550952	Auslegeware – Aufbauhöhe 550 bis 560	•	S	S	6	293,00	
551719	Bettverbreiterung – Vida 420 FD, 490 KM, 550 DM, 640 HTD, 700 DM; Sento 450 FS, 500 DM, 550 DM	•	•	-	-	149,00	
550660	Dekopaket bestehend aus: Kissen, Tischdecke, Tasche, Tagesdecke	•	•	•	•	270,00	
550920	Elektrische Fußbodenheizung ab Aufbauhöhe 580	•	•	•	-	631,00	
550279	Elektrische Fußbodenheizung bis Aufbauhöhe 560	•	•	•	-	461,00	
551112	Klappbett über Dinette - Deckenschrankklappen über Klappbett gerade anstatt gerundet (nur Vida 640 HTD)	•	•	-	-	725,00	
550945	Lattenrost mit aufstellbaren Kopfstützen	•	S	S	-	104,00	
551817	Klimaanlage Dometic B2500	•	•	•	31	1.880,00	
550782	Lederausstattung Mykonos	-	-	•	•	1.740,00	
550923	Multifunktionssitz für Salonsitzgruppe	•	•	-	5	100,00	
101701	Regal statt Bugfenster	•	•	-	-	190,00	
550894	Rollbettfunktion für Einzelbetten Wohnwagen (UE)	•	•	•	5	249,00	
551679	Tagesdecke für Festbetten	•	•	•	-	120,00	
550086	Truma Ultraheat	•	•	-	2	309,00	
4. KÜCHE / BAD							
450092	Abwassertank 25l fahrbar im Gaskasten	•	S	S	3,3	115,00	
400369	Backofen (Gas – modellabhängig) - nicht in Verbindung mit Mikrowelle	•	•	•	16,5	599,00	

Artikelnr.		• = Option - = nicht möglich S = Serie	Vida	Sento	Eterno	Gewicht	Listenpreis 2011 (inkl. 19% MwSt) [EUR]
450019	City-Wasseranschluss	•	•	•	0,5	158,00	
401257	Dunstabzug	-	•	•	2	216,00	
450946	Duschhausbau für Mittel T-Raum (bei Bug + Heck T-Raum Serie)	•	•	-	2,5	186,00	
401307	Kühlschrank 189 l statt 110 l (grundrissabhängig)	•	•	•		710,00	
400060	Mikrowelle	•	•	•	15	120,00	
450090	Warmwasserversorgung Truma Gas-Boiler 10l	•	•	-	6,7	590,00	
	5. ELEKTROVERSORGUNG						
250004	Antennenpaket digital CARO	•	•	•	9	2.290,00	
250941	Kombisteckdose Strom / Antenne – Außen	•	•	•	-	129,00	
250376	Mobilanlage 12V bestehend aus: Gelbatterie 80 AH, Ladegerät, Bord Control	•	•	•	-	917,00	
250072	Steckdose 230 V zusätzl. – Innenraum	•	•	•	-	55,00	
250940	Zusatzsteckdose 12 V – Innenraum	•	•	•	-	55,00	
551311	TV-Halterung / TV-Platz - optional bei Vida 420 FD und 450 HTD, ab Vida 490 serienmäßig enthalten.	•	S	S	2,5	149,00	
	6. GAS / WASSER						
301057	Fernanzeige + Eis-Ex für DuoComfort oder DuoControl	•	•	-	0,5	132,00	
300518	Gas-Außensteckdose	•	•	•	1	187,00	
301048	Truma SecuMotion Duo Comfort (keine Fernanzeige möglich)	•	•	-	1	206,00	
301047	Truma SecuMotion	•	•	•	2	80,00	
301056	Truma Duo Control	•	•	•	-	174,00	
450563	Anzeige für Frischwassertank	•	S	S	-	136,00	
	7. AUSSTATTUNGSPAKETE						
142259	Winterpaket bis Aufbauhöhe 560	•	•	-	8	525,00	
142260	Winterpaket ab Aufbauhöhe 580	•	-	-	8	640,00	
142280	Natura Paket – nur Vida Natura 400 FD	•	-	-	25	1.990,00	
	8. SONSTIGES						
951036	TÜV + Zulassungspapier	•	•	•	-	130,00	

Gewichtsvarianten ^[1]

Artikelnr.	Kategorie	Gewichtserhöhung	
150111	Gewichtserhöhung Kategorie 1 * Vida 550 / Sento 550, 560 / Eterno 490 Vida 640	1.600 auf 1.700 kg 1.900 auf 2.000 kg	94,00
150112	Gewichtserhöhung Kategorie 2 * Vida 420, 450 / Sento 450 Vida 490 / Sento 490, 500, 530 Vida 550 / Sento 550, Sento 560 / Eterno 490 Eterno 590	1.300 auf 1.400/1.500 kg 1.500 auf 1.600/1.700 kg 1.600 auf 1.800 kg 1.700 auf 1.800/1900 kg	444,00
	* Die Bestellung der Gewichtserhöhung muss mind. drei Monate vor Produktionsbeginn erfolgen.		



*) Erläuterungen zu den Gewichtsangaben für Ihren WILK Wohnwagen:

WILK Wohnwagen zeichnen sich durch hohe Zulademöglichkeiten aus. Durch innovative Lösungen wie der Verwendung hochfester Stähle beim Fahrwerk oder intelligenter Wabentechnik im Möbelbau werden geringe Eigengewichte der WILK Wohnwagen realisiert.

Der Gesetzgeber hat geregelt, dass als Gewichtsangabe eines Wohnwagens die Masse im fahrbereiten Zustand und die Zulässige Gesamtmasse angegeben werden (DIN EN 1645-2).

Die Masse im fahrbereiten Zustand ist definiert als:

Masse des leeren Fahrzeugs

+ Flüssiggasflaschen (100% gefüllt)

+ Frischwassertank (100% gefüllt)

= Masse im fahrbereiten Zustand

Die Zulässige Gesamtmasse gibt die maximal zulässige Masse eines Fahrzeugs (Fahrzeug inkl. Sonderausstattungen/Zubehör/Pakete und Gas, Wasser, Gepäck und Beladung etc.) im Fahrbetrieb an.

Für Sie als Nutzer eines Wohnwagens:

Der aus Nutzersicht wichtige Wert der maximalen Zulademöglichkeit (für Gepäck, Beladung, Gas, Wasser etc.) ergibt sich aus der Differenz zwischen Zulässiger Gesamtmasse und Masse des leeren Fahrzeugs.

Beispiel:

Zulässige Gesamtmasse 1400 kg

Masse des leeren Fahrzeugs 1090 kg

Maximale Zulademöglichkeit 310 kg


(Gepäck, Beladung, Gas, Wasser etc.)

Die Masse des leeren Fahrzeugs wird durch Wiegung eines Fahrzeugs in serienmäßiger Ausstattung (ohne Sonderausstattungen, Zubehör oder Paketausstattungen) ermittelt.

Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen, Zubehör und Pakete durch ihren Einfluss auf die Masse des leeren Fahrzeugs die maximale Zulademöglichkeit eines Wohnwagens reduzieren können. Als Nutzer eines Wohnwagens sind Sie verpflichtet, im Fahrbetrieb die Zulässige Gesamtmasse nicht zu überschreiten.

Allgemeine Hinweise:

- Bei Einbau von Sonderzubehör erhöht sich das Leergewicht des Fahrzeuges. Abweichungen in Höhe von $\pm 5\%$ sind bei den Angaben zu Gewichten und Maßen möglich.
- Eigengewicht (in trockenem und serienmäßigem Zustand ohne Sondereinbauten) $\pm 5\%$ mögliche Abweichungen.
- Unwesentliche Änderungen bei Konstruktion, Form, Ausstattung sowie mögliche Abweichungen im Farbton bleiben vorbehalten. Alle genannten Zubehörpreise gelten für werksseitigen Einbau und als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Montagekosten und jeweils gültiger Mehrwertsteuer, sofern der Zubehörauftrag Bestandteil der Neuwagenbestellung ist.
- Bei nachträglichem Einbau werden die tatsächlich entstehenden Kosten berechnet.
- Der Einbau von Zubehör und Sonderausstattungen reduziert die serienmäßige Zuladefähigkeit Ihres Fahrzeuges.
- Der Inhalt dieser Ausstattungsliste entspricht dem Stand der Drucklegung und ist ab dem 01.08.2011 für das Modelljahr 2012 gültig. Vorherige Technische Daten verlieren automatisch Ihre Gültigkeit. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
- Trinkwasserverordnung: Die Wasserversorgungsanlage entspricht mindestens dem Stand der Technik 03/2009 [Richtlinie 2002/72/EG].



KNAUS TABBERT GMBH

Helmut-Knaus-Straße 1

D-94118 Jandelsbrunn

Tel.: +49 (0) 8583 / 21-1

Fax: +49 (0) 8583 / 21-45

www.wilk.de

