

Camper
WINGAMM
... il piacere di viaggiare
miniline



ROOKIE 3.5



BROWNIE 5.0



BROWNIE 5.8



Miniline: per tutti i tuoi viaggi

Design aerodinamico e dimensioni compatte
Carrozzeria monoscocca in vetroresina
Telaio alleggerito al-ko
Porta ingresso e sportelli completamente
in vetroresina con speciali cerniere a scomparsa third
e serratura di sicurezza di tipo automobilistico
Spazi interni inaspettatamente confortevoli.

Miniline: Der Begleiter auf allen Reisen

Aerodynamisches Design bei kompakten Maßen
Einzigartige Monocoque-Karosserie aus
glasfaserverstärktem Kunststoff
AL-KO-Leichtbau-Chassis
Eingangstür und Klappen komplett aus GFK
mit innenliegenden Third Spezialscharnieren
und Automotiven Sicherheitsverschluss.

Miniline: for all your travels

Aerodynamic design and compact size
Fiberglass monocoque body
Al-ko lightened frame
Entry door and hatches made entirely out of fiberglass
with special disappearing third hinges and automotive
safety lock
Unexpectedly comfortable interior spaces.



ROOKIE 3.5



ROOKIE 3.5

La mini-caravan

- Lunga solamente 4,460 mt e' disponibile con interni pop orange e pop blu
- E' dotata di serie di tutte le predisposizioni per poter essere completamente camperizzata.
- Richiedendo i pack energy, comfort e winter puoi soddisfare al meglio la tua voglia di vacanza.
- E' una due posti ma richiedendo la "cuccetta light-alu" puoi farla diventare una tre posti!
- La carrozzeria e' bianca ma puoi averla anche argento o pastello con fascione inferiore argento
- Puoi raddoppiare lo spazio aggiungendo la verandina esterna
- E per ottimizzare le prestazioni su strada puoi aggiungere gli ammortizzatori alko octagon e il sistema antisbandamento alko atc
- Se sei un amante del design estremo ci sono anche i cerchi in lega
- Se sei un vero sportivo c'e' il portabici da applicare al timone

Compattissima fuori, sorprendentemente spaziosa dentro!

Scopri la funzionalita' e il comfort degli spazi interni sapientemente sfruttati.

Piano cottura 2 fuochi

Frigorifero trivalente da 70 litri

Ampio vano toilette completo di wc a cassetta estraibile e angolo doccia



ROOKIE 3.5



Der Mini-Wohnwagen

- Nur 4,46 m lang – Innenraum in Pop Orange und Pop Blau erhältlich..
- Serienmäßig mit allen Anlagen ausgestattet, bietet er das Gefühl wie in einem Reisemobil.
- Die Karosserie ist weiß, auf Anfrage auch in Silber und Pastell lieferbar, unterer Zierleiste sind dann in Silber
- Zur Optimierung der Straßenlage sind die Alko-Stoßdämpfer Octagon Serienmäßig (100km/h) und das Alko-Stabilitätssystem ATC kann als Zubehör bestellt werden.
- Für alle, die ein sportliches Design lieben, sind auch Alu-Felgen erhältlich.
- Für Rad-Sportler ist ein auf der Deichsel zu montierende Fahrradträger erhältlich.
- Mit dem neuentwickelten Vorzelt kann der Raum verdoppelt werden.
- Funktionalität und Komfort, zeichnen den intelligent genutzten Innenraum aus.

Außen ultrakompakt, innen überraschend geräumig!
Funktionalität und Komfort intelligent genutzter Innenräume.



Zweiflamm-Kocher

70-l-Kühlschrank

Großes Sanitärabteil mit entnehmbarem Kassetten-WC und Dushecke

DATI TECNICI	
MASSA COMPLESSIVA KG	750 o 1000
dimensioni	
LUNGHEZZA ESTERNA COMPRESO TIMONE MM	4460
LUNGHEZZA ESTERNA ESCLUSO TIMONE MM	3600
LARGHEZZA ESTERNA MM	2150
LARGHEZZA INTERNA MM	2000
ALTEZZA ESTERNA MM	2550
ALTEZZA INTERNA MM	2000
dimensioni letti	
POSTI LETTO	2
LETTO ANTERIORE	1950 X 1350
TERZA CUCCETTA LIGHT-ALU 2050X600 MM	OPT
carrozzeria	
Telaio monoassale AL-KO in acciaio zincato con fori di alleggerimento	serie
Giunto stabilizzatore AKS AL-KO per attutire sbandamenti e beccheggi	serie
Rotella corsa breve con manovella	serie
Pedini di stazionamento	serie
Pneumatici 185/65 R14 trailermax	serie
MONOSCOCCA IN VETRORESINA (vetroresina/poliuretano espanso/vetroresina)	
spessore pareti/tetto (sandwich vetroresina/poliuretano espanso/vetroresina)	30
spessore pavimento (sandwich multistrato/polistirolo/multistrato)	40
allestimento esterno	
piedini di stazionamento	serie
coppe ruote	serie
lampada esterna veranda	OPT
ruota di scorta	OPT
finestre apribili con oscurante e zanzariera	3
finestra scorrevole con oscurante e zanzariera	1
porta ingresso in VTR con cerniere in all. a scomparsa e serratura automobilistica	
portellone gavone anteriore in abs	1
allestimento interno	
frigorifero trivalente domestic con cella freezer LT. 70	serie
lavello cucina in acciaio	serie
piano cottura 2 fuochi	serie
riscaldamento Trumatic SL32	OPT
aria acanalizzata trumavent	OPT
boiler Truma Therme	OPT
wc a cassetta estraibile	serie
vano toilette completo di doccia	serie
serbatoio acqua potabile interno lt	80
scarichi esterni centralizzati	serie
pompa a immersione Reich	serie
alloggiamento TV	serie
presa TV con cavo	serie

TECHNISCHE DATEN	
Technische zuläßige Gesamtmasse	1000
Ausmaße	
Gesamtlänge mm	4460
Aufbaulänge mm	3600
Aussenbreite mm	2150
Innenbreite mm	2000
Gesamthöhe aussen mm	2550
Gesamthöhe innen mm	2000
Betten	
Schlafplätze	2
Bettenmaß ca.	1950 X 1350
Kinderbett LIGHT-ALU 2050X600MM	OPT
Aufbau	
Al-ko Leichtbauchassis	serie
Al-ko Sicherheitskupplung AK 160	serie
Al-ko Stützrad	serie
Al-ko Steckstütze	serie
Al-ko Stoßdämpfer Octagon	serie
Reifengroße 185/65 R14 trailermax	serie
MONOCOQUE CABINE AUS GFK	serie
Wände / Dach (GFK)	30
Bodenstärke (GFK)	40
Aussene Ausrüstung	
Aussene Beleuchtung	serie
Reserverad	OPT
Ausstellfenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz	2
Schiebefenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz	1
Ausstellfenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz in Naßzelle	1
Eintrittstür aus GFK mit neuer Scharnieren	1
Große Klappe vorne aus ABS	1
Innen Ausrüstung	
Kühlschrank Dometic Lt 70	serie
Spülbecken aus Aluminium	serie
2 Flammen Kocher	serie
Heizung Truma SL32	serie
Warmluftung System	serie
Boiler Truma Therme	OPT
Cassetten Toiletten	serie
Toilettenraum mit Waschbecken und Toilette	serie
Frischwassertank innen Lt.	80
Aussene zentral. Ablauf	serie
Wassertauchpumpe Reich	serie
TV Vorbereitung	serie
TV Steckdose mit Kabel	serie



TECHNICAL DATA	
Overall weight	750 or 1000
DIMENSIONS	
Overall length (including helm)	4460
Body lenght (without helm)	3600
External width	2150
Internal width	2000
External height	2550
Internal height	2000
BED SIZE	
No. of beds	2
Front bed size	1950 X 1350
Third Bed LIGHT-ALU	OPT
Body	
Monoaxle chassis AL.KO in zinc-coated steel with lightening holes	serie
Stabilizer joint AKS AL.KO to reduce sideslips and pitching	serie
Short run wheel with handle	serie
quick lift	serie
Tyre size trailermax 185/65 R14	serie
MONOCOQUE CABIN IN FIBERGLASS (fiberglass/foam poliurethane/fiberglass)	
Wall and roof thickness (sandwich in fiberglass/foam poliurethane/fiberglass)	mm 30
Floor thickness (multilayer sandwich/polysthirene/multilayer)	mm 40
EXTERNAL FITTINGS	
External lamp for awning	OPT
Spare-wheel	OPT
sliding window with rollerblind and mosquito net	1
opening window in the bathroom	3
ENTRY DOOR IN FIBERGLASS WITH MOTORTYPE HINGES IN ALUMINIUM	1
Front boot door in abs	1
INTERNAL FITTINGS	
Refrigerator with freezer lt. 70	serie
Stainless steel sink	serie
Cooktop (2 burners)	serie
Heater truma SL32	OPT
Hot air heating system Truma Therme	OPT
Boiler truma therme	OPT
Wc box	serie
Bathroom with shower	serie
Internal fresh water tank	80 LT
External single drainpipe	serie
Diving water pump Reich	serie
TV housing	serie
Tv socket with cable	serie

A mini-caravan

- Only 4.460 meters long, available with pop orange and pop blu interiors
- Comes standard with all the setups needed to be entirely camperized.
- Ask for energy, comfort and winter packs to best meet your holiday desires.
- Designed for two but it becomes a three-person unit if you ask for the "light-alu bunk".
- The body is white but you can have it silver or pastel with a silver bottom trim strip.
- You can double your space by adding the outdoor veranda.
- And to optimize on-road performance you can add alko octagon shock absorbers and alko atc stabilization system.
- If you love extreme design you can add alloy rims.
- If you are a true sportsman there's a bike rack to mount on the drawbar

Super compact outside, suprisingly spacious inside!
Discover the efficiency and comfort of intelligently exploited interior spaces.

Two-burner stove.

Triple-function 70 liter refrigerator.

Large toilet equipped with wc with removable tank and corner shower.





**Tu che sei un viaggiatore esperto sai che per muoverti in liberta' hai bisogno di un veicolo compatto...
BROWNIE 5.0 SEMPRE PERFETTO PER OGNI TUO VIAGGIO**

**Für erfahrene Reisemobilisten, die Wert auf ein Kompaktes Fahrzeug legen, um ungehindert Reisen zu könne!
BROWNIE 5.0 – DAS PERFEKTE REISEMOBIL FÜR DIE SCHÖNSTE ZEIT IM JAHR, IHREN URLAUB!**

**You are an expert traveller and know you need a compact vehicle in order to be free to move about...
BROWNIE 5.0 IS ALWAYS PERFECT FOR EVERY TRIP YOU TAKE**



.....BROWNIE 5.0

WINGMAN

miniline



.....BRDWhite 5.0



WING
miniline



Lungo solamente 5 metri e 20
Alto solamente 2 metri e 68
Largo solamente 2 metri e 15


Puoi guidarlo e parcheggiarlo come la tua autovettura!
E' il camper con carrozzeria monoscocca in vetroresina piu' compatto esistente.
Realizzato su motrice fiat ducato e telaio ribassato alko garantisce le prestazioni, la maneggevolezza e il comfort di una vettura e all'interno.....spazi inaspettati!
Il blocco cucina ricco di cassetti e vani offre un ampio piano di lavoro.
La dinette completa puoi trasformarla in un ampio letto singolo ma a richiesta puo' diventare anche un matrimoniale.
Il vano toilette e' estremamente ergonomico con angolo doccia separato.



WING miniline 50

DATI TECNICI	
SEMINTEGRALE IN VETRORESINA	
FIAT DUCATO 2.3 JTD 130 cv - TELAIO AL-KO	
ABS-airbag conducente-idroguida-chiusura centralizzata-alzacristalli elettrici	
MONOSCOCCA IN VETRORESINA (vetroresina/poliuretano espanso/vetroresina)	
spessore pareti/tetto (sandwich vetroresina/poliuretano espanso/vetroresina)	30
spessore pavimento (sandwich multistrato/polistirolo/vetroresina)	40
PORTA INGRESSO E SPORTELLI IN VETRORESINA	
Dimensioni	
MASSA COMPLESSIVA KG	3500
LUNGHEZZA ESTERNA mm	5250
LARGHEZZA ESTERNA mm	2150
ALTEZZA ESTERNA mm	2680
PASSO mm	3000
POSTI MARCIA	4
Letti	
Posti letto	3
Dimensioni letto basculante - con doghe ortopediche	2000 X 1350
Altezza utile su letto basculante	700
Dimensioni letto anteriore - dalla trasformazione dei divani dinette	1850 X 900
Allestimento esterno	
finestre con oscurante e zanzariera	3
oblò OMNIVENT senza ventilatore	1
porta ingresso in VTR con cerniere in alluminio a scomparsa e serratura automobilistica	serie
gradino di accesso manuale	serie
portapacchi	OPT
attacchi per portabici	OPT
lampada esterna veranda	OPT
ruota di scorta	OPT
scaletta posteriore esterna	OPT
Allestimento interno	
frigorifero trivalente Dometic LT.95	serie
piano cottura 2 fuochi	serie
riscaldamento ad aria - ventilazione forzata - Truma Combi	serie
impianto idrico JOHN GUEST - pompa SHURFLO	serie
vano toilette in termoformato	serie
wc Thetford a cassetta estraibile - tazza orientabile	serie
serbatoio acqua potabile	90 lt
serbatoio acqua di recupero	80 lt
cavi canalizzati - centralina di controllo	serie
carica batterie SWITCHING automatico protetto da salvavita	serie
batteria di servizio 95Ah - presa 220v -12v	serie

TECHNISCHE DATEN	
Teilintegrierte mit Monocoque Kabine aus GFK	
FIAT DUCATO 2.3 JTD 130 PS - ALKO CHASSIS	
ABS- Fahrer Airbag - Servolenkung - Zentralverriegelung - elektr. Fensterheber	
SELBSTTRAGENDE MONOCOQUE KABINE AUS GFK	
Stärke Wand/Dach	30
Stärke Fußboden	40
Eintrittstür und aussene Klappe aus GFK	
Dimensions	
Gesamtgewicht	3500
Gesamtlänge	5250
Aussene Breite	2150
Aussene Höhe	2680
Radstand	3000
Sitzplätze	4
Betten	
Schlafplätze	3
Hubbett mit Lattenrost	2000 x 1350
Bett vorne	1850X900
Aussene Ausrüstung	
Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz	3
Dachlucke	1
Eintrittstür aus GFK mit Scharniere aus Aluminium	serie
Eintrittstreppe manual	serie
Dachreling	OPT
Fahrradträger	OPT
Aussene Beleuchtung	OPT
Reserverad	OPT
Heckleiter	OPT
Innen Ausrüstung	
Kühlschrank Dometic 95 Lt.	serie
2 Flammen Kocher	serie
Heizung Truma Combi 4	serie
Wasseranlage John Guest + Wasserpumpe Shurflo	serie
Großzügige Nasszelle mit Dusche	serie
Wc Thetford Cassetten-Toiletten	serie
Frischwassertank	90 lt
Abwassertank	80 lt
Bordcomputer - Multifunktionsanzeige	serie
Automatisches Ladegerät mit sicherheitsschalter	serie
Servicebatterie	serie
12V/220V/TV Steckdose	serie



Miniline: dedicata a te che sei un turista itinerante e alla tua voglia di liberta'
Chilometro dopo chilometro sempre piu' lontano dalla routine quotidiana.

TECHNICAL DATA	
MOTORHOME WITH MONOCOQUE CABIN IN FIBERGLASS	
FIAT DUCATO 2.3 JTD 130 cv - CHASSIS AL-KO	
ABS - AIRBAG DRIVER - CENTRALIZED LOCK - HYDRAULIC POWER STEERING	
MONOCOQUE IN FIBERGLASS (fiberglass/foam polystyrene/fiberglass)	
wall/roof thickness (sandwich fiberglass/foam polystyrene/fiberglass)	30
floor thickness (multilayer sandwich /polystyrene/fiberglass)	40
MAIN DOOR AND EXTERNAL DOORS IN FIBERGLASS	
MAX WEIGHT KG	3500
EXTERNAL LENGHT mm	5250
EXTERNAL WIDTH mm	2150
EXTERNAL HEIGHT mm	2680
WHEELBASE mm	3000
No. OF PASSENGERS	4
Bed size	
No. of beds	3
DROP-DOWN-BED dimensions with staves	2000x1350
front bed dimensions - after turning the dinette into night version	1850X900
External Fittings	
windows with blind and mosquito net	3
roof window	1
main door in fiberglass with motor type disappearing hinges	standard
entrydoor step manual	standard
Roof-rack	OPT
bike-rack	OPT
external lamp	OPT
spare wheel	OPT
external ladder	OPT
Internal Fittings	
refrigerator Dometic LT.95	range
cooktop 2 burners	range
hot air heating system Truma Combi 4	range
waterworks JOHN GUEST - SHURFLO pump	range
toilette compartment in abs	range
wc Thetford box	range
fresh water tank	90 lt
grey water tank	80 lt
control panel	range
battery charger SWITCHING	range
service battery 95Ah - socket 220v -12v	range
TV socket with wire	range

Nur 5,20 Meter lang
Nur 2,68 Meter hoch
Nur 2,15 Meter breit

Fahren und Parken wie mit einem Pkw!

Das weltweit kompakteste Wohnmobil mit Monocoque-Karosserie aus GFK

Auf Fiat Ducato als Basisfahrzeug und mit Alko-Tiefrahmen bietet Brownie die Leistungen, die Wendigkeit und den Komfort eines Pkw und im Inneren unerwartet viel Raum!

Der Küchenblock mit einer Vielzahl an Schubladen und Fächern verfügt über eine erweiterte Arbeitsfläche. Die vollständige Dinette kann in ein großes Einzelbett umgewandelt aber auf Anfrage auch zum Doppelbett umgebaut werden.

Das Sanitärabteil ist äußerst ergonomisch mit separater Duschecke.

Only 5 meters and 20 centimeters long

Only 2 meters and 68 centimeters high

Only 2 meters and 15 centimeters wide

You can drive it and park it just like your car!

This is the most compact fiberglass monocoque body camper that exists.

Built on a fiat ducato engine and lowered frame. Alko guarantees performance, maneuverability and all the comfort of a car with ... unexpected spaces inside!

The kitchen unit is full of drawers and compartments and has a large worktop.

The complete dinette can transform into a large single bed or, when necessary, even become a double bed.

The toilet is extremely ergonomic with a separate corner shower.

Miniline: entwickelt für Mobiles Reisen und den Traum von Freiheit und Abenteuer.

Mit jedem Kilometer weiter entfernt von der täglichen Routine.

Miniline: dedicated to you and your desire of freedom and discovery.

Mile after mile ever more away from daily routine.



Il look sinuoso nasconde i contenuti tecnologici di sempre:

La totale assenza di giunture tra pareti e tetto della monoscocca è l'unica, vera **GARANZIA CONTRO LE INFILTRAZIONI**.

La struttura della monoscocca è realizzata a sandwich:

VETRORESINA + POLIURETANO ESPANSO + VETRORESINA

E' completamente priva di pannelli o listelli in legno che possono nel tempo imputridire.

La monoscocca, struttura monoblocco **AUTOPORTANTE**, garantisce un alto grado di resistenza in caso d'urto estremamente superiore rispetto ad una struttura a pannelli assemblati.

Il **POLIURETANO ESPANSO** contenuto all'interno delle due lamine in vetroresina che compongono la monoscocca, grazie alla sua struttura microcellulare, è il miglior isolante termico, l'unico impiegato per la realizzazione delle attrezzature della cosiddetta "catena del freddo".

Die schnittige Linie verdeckt die bewährten technologischen Eigenschaften:

Das völlige Fehlen von Nähten zwischen Seiten und Dach der Monocoque-Karosserie ist einzigartig: eine echte Garantie gegen Undichtigkeit und Hagelschäden

Die Monocoque-Struktur wurde in Sandwich-Bauweise gefertigt:

GFK + PUR-Schaumstoff + GFK

Ganz ohne Holzplatten oder -leisten!

Die Monocoque-Karosserie in einschaliger, selbsttragender Bauweise garantiert einen hohen Grad an Widerstandsfähigkeit im Fall eines Unfalles, der weit über den einer zusammengesetzten Karosseriestruktur liegt.

Der PUR-Schaumstoff zwischen den beiden GFK-Schichten der Monocoque ist aufgrund seiner mikrozellularen Struktur die beste Wärmeisolierung – die Einzige, die für die Herstellung von Geräten der sogenannten „Kühlkette“ verwendet wird.

The sinuous design encloses our usual high-tech contents:

The total absence of joints between roof and walls in the monocoque body is the only real **GUARANTEE AGAINST LEAKS**.

The monocoque is made with a sandwich structure:

FIBERGLASS + POLYURETHANE FOAM + FIBERGLASS

It is totally free of wooden panels or strips that can rot with age.

The **SELF-SUPPORTING** enbloc structure of the monocoque ensures high strength in case of blows, much greater than the strength of an assembled panel structure.

The **POLYURETHANE FOAM** contained between the two sheets of fiberglass that compose the monocoque has a microcellular structure that makes it the best heat insulation available, the only insulation used to make equipment in the so called "cold chain".



WINGMAN

miniline



.....BrdWhite 58





Misura appena 5 metri e 89 e rimanendo sotto i 6 metri puo' accompagnare te e la tua famiglia dove vuoi.

Nella ampia zona living puoi ospitare tutti gli amici...

Il divano laterale si trasforma in un comodo letto singolo, la dinette in un matrimoniale e come sempre dal soffitto scende il letto matrimoniale basculante...

Nell'ampio gavone laterale esterno sinistro puoi stivare le attrezzature per le tue attività preferite.

Puoi personalizzare il tuo brownie con un portabici, con un portamoto alko da 150 kg oppure con un gancio di traino sempre alko da 2000 kg.


Non manca davvero nulla!



.....BROWNIE 5.8

DATI TECNICI	
SEMINTEGRALE IN VETRORESINA	
FIAT DUCATO 2.3 JTD 130 cv - TELAIO AL-KO	
ABS-airbag conducente-idroguida-chiusura centralizzata-alzacristalli elettrici	
MONOSCOCCA IN VETRORESINA (vetroresina/poliuretano espanso/vetroresina)	
spessore pareti/tetto (sandwich vetroresina/poliuretano espanso/vetroresina)	30
spessore pavimento (sandwich multistrato/polistirolo/vetroresina)	40
PORTA INGRESSO E SPORTELLI IN VETRORESINA	
Dimensioni	
MASSA COMPLESSIVA KG	3500
LUNGHEZZA ESTERNA mm	5890
LARGHEZZA ESTERNA mm	2150
ALTEZZA ESTERNA mm	2680
PASSO mm	3643
POSTI MARCIA	4
Letti	
Posti letto	4
Dimensioni letto basculante - con doghe ortopediche	2000 x 1350
Dimensioni divano anteriore	1900 x 750
Dimensioni letto anteriore - dalla trasformazione dei divani dinette	1800 x 900/500
Allestimento esterno	
finestre con oscurante e zanzariera	4
oblò OMNIVENT senza ventilatore	2
porta ingresso in VTR con cerniere in alluminio a scomparsa e serratura automobilistica serie gradino di accesso manuale	serie
portapacchi	OPT
attacchi per portabici	OPT
lampada esterna veranda	OPT
ruota di scorta	OPT
scaletta posteriore esterna	OPT
Allestimento interno	
frigorifero trivalente Dometic LT.95	serie
lavello cucina in acciaio tondo, con copri lavello in legno listellare	serie
piano cottura 2 fuochi	serie
riscaldamento ad aria - ventilazione forzata - Truma Combi	serie
impianto idrico JOHN GUEST - pompa SHURFLO	serie
vano toilette in termoformato	serie
wc Thetford a cassetta estraibile - tazza orientabile	serie
serbatoio acqua potabile	100 lt
serbatoio acqua di recupero	80 lt
cavi canalizzati - centralina di controllo	serie
carica batterie SWITCHING automatico protetto da salvavita	serie
batteria di servizio 95Ah - presa 220v -12v	serie
presa TV con cavo	serie

TECHNISCHE DATEN	
Teilintegrierte mit Monocoque Kabine aus GFK	
FIAT DUCATO 2.3 JTD 130 PS - ALKO CHASSIS	
ABS- Fahrer Airbag - Servolenkung - Zentralverriegelung - elektr. Fensterheber	
SELBSTTRAGENDE MONOCOQUE KABINE AUS GFK	
Stärke Wand/Dach	30
Stärke Fußboden	40
Eintrittstür und aussene Klappe aus GFK	
Dimensions	
Gesamtgewicht	3500
Gesamtlänge	5890
Aussene Breite	2150
Aussene Höhe	2680
Radstand	3643
Sitzplätze	4
Betten	
Schlafplätze	4
Hubbett mit Lattenrost	2000x1350
Einzelbett li.	1900x750
Einzelbett re.	1800x900/500
Aussene Ausrüstung	
Fenster mit Verdunklungsrollo und Fliegenschutz	4
Dachlucke	2
Eintrittstür aus GFK mit Scharniere aus Aluminium	serie
Eintrittstreppe manual	serie
Dachreling	OPT
Fahrradträger	OPT
Aussene Beleuchtung	OPT
Reserverad	OPT
Heckleiter	OPT
Innen Ausrüstung	
Kühlschrank Dometic 85 Lt.	serie
2 Flammen Kocher	serie
Heizung Truma Combi 4	serie
Wasseranlage John Guest + Wasserpumpe Shurflo	serie
Großzügige Nasszelle mit Dusche	serie
Wc Thetford Cassetten-Toiletten	serie
Frischwassertank	100 lt
Abwassertank	80 lt
Bordcomputer - Multifunktionsanzeige	serie
Automatisches Ladegerät mit sicherheitsschalter	serie
Servicebatterie	serie
12V/220V/TV Steckdose	serie



Chiediti dove vuoi andare,
non dove puoi andare

TECHNICAL DATA	
MOTORHOME WITH MONOCOQUE CABIN IN FIBERGLASS	
FIAT DUCATO 2.3 JTD 130 cv - CHASSIS AL-KO	
ABS - AIRBAG DRIVER - CENTRALIZED LOCK - HYDRAULIC POWER STEERING	
MONOCOQUE IN FIBERGLASS (fiberglass/foam polystyrene/fiberglass)	
wall/roof thickness (sandwich fiberglass/foam polystyrene/fiberglass)	30
floor thickness (multilayer sandwich /polystyrene/fiberglass)	40
MAIN DOOR AND EXTERNAL DOORS IN FIBERGLASS	
Medidas	
MAX WEIGHT KG	3500
EXTERNAL LENGHT mm	5890
EXTERNAL WIDTH mm	2150
EXTERNAL HEIGHT mm	2680
WHEELBASE mm	3643
No. OF PASSENGER	4
Bed size	
No. of beds	4
DROP-DOWN-BED dimensions with staves	2000x1350
front side bed	1900x750
front bed dimensions - after turning the dinette into night version	1800X900/500
External Fittings	
windows with blind and mosquito net	4
roof window without fan	2
main door in fiberglass with motor type disappearing hinges	standard
entrydoor step manual	standard
Roof-rack	OPT
bike-rack	OPT
external lamp	OPT
spare wheel	OPT
external ladder	OPT
Internal Fittings	
refrigerator Dometic 85 lt	standard
round stainless steel sink	standard
cooktop 2 burners	standard
hot air heating system Truma Combi4	standard
waterworks JOHN GUEST - SHURFLO pump	standard
toilette compartment in abs	standard
wc Thetford box	standard
fresh water tank	100 lt
grey water tank	80 lt
control panel	standard
battery charger SWITCHING	standard
service battery 95Ah - socket 220v - 12v	standard
TV socket with wire	standard

**Fahren wohin man will –
ohne jede Einschränkung.**

Mit seinen 5,89 Metern bleibt er unter der 6-m-Grenze und begleitet die ganze Familie zu Ihrem Urlaubziel.

Überzeugend großzügig und komfortabel zeigt sich das innovative Raumkonzept des Brownies. Auf einer Ebene findet sich genügend Raum sowohl für bequemes und sicheres Reisen als auch für gemütliches Wohnen und Schlafen.

Das seitliche Sofa verwandelt sich in ein bequemes Einzelbett, die Dinette in ein Doppelbett und von der Decke ist ein Hubbett für 2 Personen absenkbar.

Im Außenstauraum auf der linken Seite findet Sport- und anderes Gerät Platz.

Der Brownie kann zusätzlich mit einem Fahrradträger, Alko-Motorradträger mit 150 kg Nutzlast oder einer Alko-Anhängerkupplung mit 2000 kg Nutzlast ausgestattet werden.

Kein Wunsch bleibt mehr offen!

The 5 meter and 89 centimeter length, less than 6 meters, can accompany you and your family wherever you want to go.

You can host all your friends in the large living area...

The side divan transforms into a comfortable single bed. The dinette transforms into a double bed and, as always, the tilt-down double bed descends from the ceiling.

The spacious external left side storage compartment holds the equipment for your preferred activities.

You can customize your brownie with a bike-rack, an alko 150 kg motorbike rack or with a 2000 kg alko tow hook.

Absolutely nothing is missing!

**Ask where you want to go,
not where you can go.**







5.8 GL


**il più compatto dei semintegrali
(lungo solo 5 metri e 89 centimetri) CON GARAGE!**



.....Browlie 5.8 GL

DATI TECNICI	
SEMINTEGRALE IN VETRORESINA	
FIAT DUCATO 2.3 JTD 130 cv - TELAIO AL-KO	
ABS-airbag conducente-idroguida-chiusura centralizzata-alzacristalli elettrici	
MONOSCOCCA IN VETRORESINA (vetroresina/poliuretano espanso/vetroresina)	
spessore pareti/tetto (sandwich vetroresina/poliuretano espanso/vetroresina)	30
spessore pavimento (sandwich multistrato/polistirolo/vetroresina)	40
PORTA INGRESSO E SPORTELLI IN VETRORESINA	
Dimensioni	
MASSA COMPLESSIVA KG	3500
LUNGHEZZA ESTERNA mm	5890
LARGHEZZA ESTERNA mm	2150
ALTEZZA ESTERNA mm	2680
PASSO mm	3643
POSTI MARCIA	4
Letti	
Posti letto	4
Dimensioni letto basculante - con doghe ortopediche	2000 x 1350
Dimensioni letto a castello posteriore	2000 x 900
Allestimento esterno	
finestre con oscurante e zanzariera	5
oblò OMNIVENT senza ventilatore	2
porta ingresso in VTR con cerniere in alluminio a scomparsa e serratura automobilisticaserie	
gradino di accesso manuale	serie
portapacchi	OPT
attacchi per portabici	OPT
lampada esterna veranda	OPT
ruota di scorta	OPT
scaletta posteriore esterna	OPT
Allestimento interno	
frigorifero trivalente Dometic LT.95	serie
lavello cucina in acciaio tondo, con copri lavello in legno listellare	serie
piano cottura 2 fuochi	serie
riscaldamento ad aria - ventilazione forzata - Truma Combi	serie
impianto idrico JOHN GUEST - pompa SHURFLO	serie
vano toilette in termoformato	serie
wc Thetford a cassetta estraibile - tazza orientabile	serie
serbatoio acqua potabile	100 lt
serbatoio acqua di recupero	80 lt
cavi canalizzati - centralina di controllo	serie
carica batterie SWITCHING automatico protetto da salvavita	serie
batteria di servizio 95Ah - presa 220v -12v	serie
presa TV con cavo	serie

TECHNISCHE DATEN	
Teilintegrierte mit Monocoque Kabine aus GFK	
FIAT DUCATO 2.3 JTD 130 PS - ALKO CHASSIS	
ABS- Fahrer Airbag - Servolenkung - Zentralverriegelung - elektr. Fensterheber	
SELBSTTRAGENDE MONOCOQUE KABINE AUS GFK	
Stärke Wand/Dach	30
Stärke Fußboden	40
Eintrittstür und aussene Klappe aus GFK	
Dimensions	
Gesamtgewicht	3500
Gesamtlänge	5890
Aussene Breite	2150
Aussene Höhe	2680
Radstand	3643
Sitzplätze	4
Betten	
Schlafplätze	4
Hubbett mit Lattenrost	2000x1350
Etagenbett hinten	2000 x 900
Aussene Ausrüstung	
Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz	5
Dachlucke	2
Eintrittstür aus GFK mit Scharnieren aus Aluminium	serie
Eintrittstreppe manual	serie
Dachreling	OPT
Fahrradträger	OPT
Aussene Beleuchtung	OPT
Reserverad	OPT
Heckleiter	OPT
Innen Ausrüstung	
Kühlschrank Dometic 95 Lt.	serie
2 Flammen Kocher	serie
Heizung Truma Combi 4	serie
Wasseranlage John Guest + Wasserpumpe Shurflo	serie
Großzügige Nasszelle mit Dusche	serie
Wc Thetford Cassetten-Toiletten	serie
Frischwassertank	100 lt
Abwassertank	80 lt
Bordcomputer - Multifunktionsanzeige	serie
Automatisches Ladegerät mit sicherheitsschalter	serie
Servicebatterie	serie
12V/220V/TV Steckdose	serie



TECHNICAL DATA		
MOTORHOME WITH MONOCOQUE CABIN IN FIBERGLASS		
FIAT DUCATO 2.3 JTD 130 cv - CHASSIS AL-KO		
ABS - AIRBAG DRIVER - CENTRALIZED LOCK - HYDRAULIC POWER STEERING		
MONOCOQUE IN FIBERGLASS (fiberglass/foam polystyrene/fiberglass)		
wall/roof thickness (sandwich fiberglass/foam polystyrene/fiberglass)		30
floor thickness (multilayer sandwich /polystyrene/fiberglass)		40
MAIN DOOR AND EXTERNAL DOORS IN FIBERGLASS		
Medidas		
MAX WEIGHT KG		3500
EXTERNAL LENGHT mm		5890
EXTERNAL WIDTH mm		2150
EXTERNAL HEIGHT mm		2680
WHEELBASE mm		3643
No. OF PASSENGER		4
Bed size		
No. of beds		4
DROP-DOWN-BED dimensions with staves		2000x1350
bunk beds rear		2000 x 900
External Fittings		
windows with blind and mosquito net		5
roof window without fan		2
main door in fiberglass with motor type disappearing hinges		standard
entrydoor step manual		standard
Roof-rack		OPT
bike-rack		OPT
external lamp		OPT
spare wheel		OPT
external ladder		OPT
Internal Fittings		
refrigerator Dometic 95 lt		standard
round stainless steel sink		standard
cooktop 2 burners		standard
hot air heating system Truma Combi4		standard
waterworks JOHN GUEST - SHURFLO pump		standard
toilette compartment in abs		standard
wc Thetford box		standard
fresh water tank		100 lt
grey water tank		80 lt
control panel		standard
battery charger SWITCHING		standard
service battery 95Ah - socket 220v -12v		standard
TV socket with wire		standard

**Der kleinste Teilintegrierte
(nur 5 meter 89 cm lang) MIT GARAGE!**

**The smallest motorhome
(just 5 meters and 89 cm long) WITH GARAGE!**



I particolari e le illustrazioni di questo catalogo sono basati sulle specifiche valide al momento della stampa finale (settembre 2010).
La gamma dei modelli, le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti sono da considerarsi indicativi e possono essere modificati senza preavviso.

Dieser Katalog dient ausschließlich zur information: Bilder, Beschreibungen und sein gesamter inhalt können sowohl während der Photoaufnahmen als auch in der Druckphase Änderungen erfahren haben (September 2010). Die Baufirma bechlt sich das Recht vor, ohne Vorankündigen, Änderungen an Ihren Produkten vorzunehmen.

The details and illustrations in this catalogue are based on the specifications and are considered valid at time of printing (September 2010). The technical characteristics and equipments are pure indicative and may be modified without notice.