




Schede tecniche



P 697 LSX



4



5



6

Chassis

Renault Master

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5


2300-125

2300-150

Dimensioni (mm)

6970x2350/h3030

P 699 GLM



4



5



4

Chassis

Fiat Ducato X2/50 Special

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5

2300-130


2300-150

3000-180

Dimensioni (mm)

6990x2350/h2850

P 730 GLM



4



5



6

Chassis

Fiat Ducato X2/50 AL-KO

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5

2300-130


2300-150

3000-180

Dimensioni (mm)

7300x2350/h3090

P 735 GLC



4



5



4

Chassis

Fiat Ducato X2/50 AL-KO

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5

2300-130


2300-150

3000-180

Dimensioni (mm)

7350x2350/h3090

P 740 GLM



4



5



6

Chassis

Renault Master

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5


2300-125

2300-150

Dimensioni (mm)

7400x2350/h3030

P 740 GLC



4



5



4

Chassis

Renault Master

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5


2300-125

2300-150

Dimensioni (mm)

7400x2350/h3030

M 686 GLT



6

6

6

Chassis

Fiat Ducato X2/50

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5

2000-115


2300-130

2300-150

Dimensioni (mm)

6860x2320/h3100

M 699 GLT


5(2.3)
4/5*(3.0)

5

5

* Con incr. Massa

Chassis

Fiat Ducato X2/50 Special

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5

2300-130


2300-150

3000-180

Dimensioni (mm)

6990x2350/h3130

M 720 GLM



4

5

5

Chassis

Iveco Daily

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5

2300-130

2300-150


3000-170

3000-205

Dimensioni (mm)

7200x2350/h3150

M 720 GLT



4/6*

5

6

* Con incr. Massa

Chassis

Iveco Daily

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5

2300-130

2300-150


3000-170

3000-205

Dimensioni (mm)

7200x2350/h3150

M 725 GLM


5(2.3)
4/5*(3.0)

5

5

* Con incr. Massa

Chassis

Fiat Ducato X2/50

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5

2300-130


2300-150

3000-180

Dimensioni (mm)

7250x2350/h3100

M 725 GLT


5(2.3)
4/5*(3.0)

7

6+1

* Con incr. Massa

Chassis

Fiat Ducato X2/50

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5

2300-130


2300-150

3000-180

Dimensioni (mm)

7250x2350/h3100

H 715 GLT



4



5



4

Chassis

Fiat Ducato X2/50 Special

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5

2300-130


2300-150

3000-180

Dimensioni (mm)

7150x2350/h2950

H 720 GLM



4



5



4

Chassis

Fiat Ducato X2/50

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5

2300-130


2300-150

3000-180

Dimensioni (mm)

7200x2320/h2890

H 725 GLM



4



5



4

Chassis

Fiat Ducato X2/50 Special

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5

2300-130


2300-150

3000-180

Dimensioni (mm)

7250x2350/h2950

H 737 GLG



4



5



4

Chassis

Fiat Ducato X2/50

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5

2300-130


2300-150

3000-180

Dimensioni (mm)

7370x2320/h2890

H 738 GLC



4



5



4

Chassis

Fiat Ducato X2/50

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5

2300-130


2300-150

3000-180

Dimensioni (mm)

7380x2320/h2890

H 740 GLC



4



5



4

Chassis

Fiat Ducato X2/50 Special

Cilindrata (cc) – Potenza (Cv)

Euro 5

2300-130

2300-150

3000-180

Dimensioni (mm)

7400x2350/h2950

Pack evolution

**P699GLM // M686GLT // M725GLM/GLT
H720GLM // H737GLG // H738GLC**

- » Climatizzatore cabina
- » Cruise control
- » Doppio Airbag
- » ESP con Traction Plus

Pack look

P699GLM

- » Tagliere coprilavello
- » Portaspezie cromati
- » Specchiera ingresso con appendiabiti
- » Maniglia d'ingresso in cellula con illuminazione LED
- » Tende Plus per zona living
- » Pannello soft touch per il letto posteriore con inserto coordinato alla tappezzeria
- » Mascherine interruttori silver

M686GLT

- » Tagliere coprilavello
- » Maniglia portacanovacci per cucina
- » Maniglia d'ingresso in cellula con illuminazione LED
- » LED segnapasso blu
- » Luci a LED sopra i pensili
- » Tende Plus per zona living
- » Specchiera con appendiabiti per corridoio
- » Mascherine interruttori silver
- » Pannelli soft touch per i letti posteriori con inserti coordinati alla tappezzeria
- » Tasche portaoggetti per letto posteriore
- » Tasche portaoggetti per mansarda

M725GLM // M725GLT

- » Tagliere coprilavello
- » Maniglia portacanovacci per cucina
- » Maniglia d'ingresso in cellula con illuminazione LED
- » Tende Plus per zona living
- » Specchiera con appendiabiti per corridoio
- » Mascherine interruttori silver
- » Pannello soft touch per il letto posteriore con inserto coordinato alla tappezzeria
- » Tasche portaoggetti per letto posteriore (GLT)

H720GLM // H737GLG // H738GLC

- » Tavolo dinette con bordo cromato
- » Linee cromate per i pensili
- » Specchiera ingresso con luci a LED
- » Tasca porta oggetti in dinette
- » Testiera imbottita per letto posteriore
- » Tenda divisoria per ambiente WC
- » Specchio su porta bagno

Pack luxury

H720GLM // H737GLG // H738GLC

- » Tavolo dinette con bordo cromato
- » Linee cromate per i pensili
- » Specchiera ingresso con luci a LED
- » Tasca porta oggetti in dinette
- » Mobili cucina color Beige
- » Testiera imbottita per letto posteriore
- » Tenda divisoria per ambiente WC
- » Specchio su porta bagno

Pack fashion

H720GLM // H737GLG // H738GLC

- » Tende a pacchetto per dinette e letto posteriore
- » Cappa aspirante in cucina
- » Top cucina con LED integrati nel bordo
- » Lavello cucina in finitura cromo lucido
- » Coprilavello in tinta con top cucina
- » Appendiabiti in doccia
- » Porta-asciugamani in doccia
- » 2 Dispenser per sapone in doccia
- » Retroilluminazione Led per colonna doccia
- » Pedana doccia in legno

Pack antifreezing

H720GLM // H737GLG // H738GLC

- » Coibentazione gradino ingresso
- » Coibentazione tubi di scarico acque grigie
- » Sistema antighiaccio per serbatoio di recupero
- » Coibentazione esterna per parabrezza
- » Combi 6EH

Pack stile

**P697LSX // P730GLM // P735GLC // P740GLM
P740GLC // M699GLT // M720GLM // M720GLT
H715GLT // H725GLM // H740GLC**

- » Tappezzeria "Plus"
- » Moquette cellula
- » Tende a pacchetto
- » Sistema soft per ante pensili

Pack viaggio

**P697LSX // P730GLM // P735GLC // P740GLM
P740GLC // M699GLT // M720GLM // M720GLT
H715GLT // H725GLM // H740GLC**

- » Climatizzatore cabina
- » Cruise control
- » Doppio Airbag
- » WC Speedy (serbatoio nautico supplementare con valvola Speedy, capacità 38 Lt)

			P 697 LSX RENAULT MASTER	P 699 GLM FIAT DUCATO X2.50 SPECIAL	P 730 GLM FIAT DUCATO X2.50 - AL-KO	P 735 GLC FIAT DUCATO X2.50 - AL-KO	P 740 GLM RENAULT MASTER	P 740 GLC RENAULT MASTER
CILINDRATA (cc)			2300	2300	2300	2300	2300	2300
POTENZA (kW/cv)			92 / 125	95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130	92 / 125	92 / 125
MOTORE			Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
DIMENSIONI E PESI (mm - Kg)								
LUNGHEZZA ESTERNA			6970	6990	7300	7350	7400	7400
LARGHEZZA ESTERNA			2350	2350	2350	2350	2350	2350
PASSO			4332	4035	4343	4343	4332	4332
ALTEZZA TOTALE			3030	2850	3090	3090	3030	3030
MASSA IN ORDINE DI MARCIA			3110 ¹	3070 ⁷	3160 ¹	3160 ¹	3150 ¹	3160 ¹
MASSA TOTALE AMMESSA (VEICOLO STANDARD)			3500	3500	3500	3500	3500	3500
INCREMENTO MASSA TOTALE - CHASSIS LIGHT (OPT)			ND	3650	3850	3850	ND	ND
INCREMENTO MASSA TOTALE - CHASSIS HEAVY (OPT)			ND	4250 ⁶	4250 ⁶	4250 ⁶	ND	ND
MASSA RIMORCHIABILE			ND	ND	ND	ND	ND	ND
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO			52 + 22 / 45 / 45	72/43/31	42 + 22 / 45 / 45	42 + 22 / 45 / 45	52 + 22 / 45 / 45	52 + 22 / 45 / 45
LETTO MANSARDA			ND	ND	ND	ND	ND	ND
LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE			2000 x 1300	2000 x 1400/1200	2100 x 1400	1900 x 1400	2100 x 1400	1900 x 1400
LETTI A CASTELLO			ND	ND	ND	ND	ND	ND
LETTI GEMELLI			ND	ND	ND	ND	ND	ND
LETTO BASCULANTE ANTERIORE			1940 x 1300/930	1900 x 1360	1940 x 1300/930	1940 x 1000/600	1940 x 1300/930	1940 x 1000/600
LETTO DINETTE			2100 x 1400/950	ND	2100 x 1400/950	2100 x 1000/950	2100 x 1400/950	2100 x 1000/950
EQUIPAGGIO								
POSTI OMOLOGATI (VEICOLO STANDARD)			4	4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *	4	4
POSTI OMOLOGATI CON INCREMENTO DI MASSA			ND	4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *	ND	ND
POSTI OMOLOGATI CON PORTA-MOTO (VEICOLO STANDARD)			ND	ND	ND	ND	ND	ND
POSTI OMOLOGATI CON GANCIO TRAINO (VEICOLO STANDARD)			ND	ND	4 / 4 *	4 / 4 *	ND	ND
POSTI LETTO			4 + (2)	4	4 + (2)	3 + (1)	4 + (2)	3 + (1)
			PESO ACCESSORI (Kg)					
			RENAULT	FIAT				
SERBATOI (Lt)								
CAPACITÀ ACQUE CHIARE			100 ⁸	100 ⁸	80 ⁸	80 ⁸	100 ⁸	100 ⁸
CAPACITÀ ACQUE GRIGIE			100	140	100	100	100	100
SERBATOIO SUPPLEMENTARE ACQUE CHIARE (OPT)	Lt + 8 Kg	Lt + 8 Kg	80 ²	70 ²	70 ²	70 ²	80 ²	70 ²
ACQUE NERE WC KASSET + SERBATOIO NAUTICO (PACK)			18 + 38	18 / ND	18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38
SISTEMA WC SPEEDY PER WC KASSET	8	8	PACK ³	ND	PACK ³	PACK ³	PACK ³	PACK ³
DOTAZIONI AUTOTELAIO / CARROZZERIA								
MOTORIZZAZIONE FIAT 2,3 Lt (95,5 Kw / 130 cv) Euro 5			ND	S	S	S	ND	ND
MOTORIZZAZIONE FIAT 2.3 Lt (109 Kw / 148 cv) Euro 5		1	ND	OPT	OPT	OPT	ND	ND
MOTORIZZAZIONE FIAT 3.0 Lt (130 Kw / 177 cv) Euro 5		70	ND	OPT	OPT	OPT	ND	ND
MOTORIZZAZIONE RENAULT 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5			OPT	ND	ND	ND	OPT	OPT
MOTORIZZAZIONE IVECO 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5		1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (125 Kw / 170 cv) Euro 5	70		ND	ND	ND	ND	ND	ND
MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (150 Kw / 205 cv) Euro 5	70		ND	ND	ND	ND	ND	ND
CABINA COLORE SILVER			ND	OPT ³	ND	ND	ND	ND
CERCHI IN LEGA			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
ABS			S	S	S	S	S	S
ESP	1	1	OPT ¹⁰	PACK ³	OPT ¹⁰	OPT ¹⁰	OPT ¹⁰	OPT ¹⁰
ASR	1,5	1,5	OPT ¹⁰	PACK ³	OPT ¹⁰	OPT ¹⁰	OPT ¹⁰	OPT ¹⁰
TRACTION PLUS (INCLUDE ESP)		1	ND	PACK ³	OPT ³	OPT ³	ND	ND
ARIA CONDIZIONATA	18	18	PACK ³	PACK ³	PACK ³	PACK ³	PACK ³	PACK ³
AIRBAG CONDUCENTE			S	S	S	S	S	S
AIRBAG PASSEGGERO		2,5	PACK ³	PACK ³	PACK ³	PACK ³	PACK ³	PACK ³
SERVOSTERZO			S	S	S	S	S	S
CAMBIO AUTOMATICO	18	17	OPT ³	OPT ³	OPT ³	OPT ³	OPT ³	OPT ³
CRUISE CONTROL	1	1	PACK ³	PACK ³	PACK ³	PACK ³	PACK ³	PACK ³
FILTRO ANTI-PARTICOLATO (FAP)			S	S	S	S	S	S
FARI FENDINEBBIA		2	S	OPT ³	OPT ³	OPT ³	S	S
DRL (Day Running Light)	3	3	OPT (LED)	OPT (LED)	OPT (LED)	OPT (LED)	OPT (LED)	OPT (LED)
SPECCHI RETROV. ELETTRICI RISCALDATI			S	S	S	S	S	S
ALZACRISTALLI ELETTRICI			S	S	S	S	S	S
CINTURE DI SICUREZZA CABINA REGOLABILI IN ALTEZZA			S	S	S	S	S	S
IMMOBILIZER			S	S	S	S	S	S
CHIUSURA CON RADIOCOMANDO: CABINA / CELLULA			S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
ALTERNATORE			180 AH	150 AH	180 AH	180 AH	180 AH	180 AH
VETRI ATERMICI E AZZURRATI			S	S	S	S	S	S
PREDISP. AUTORADIO: CABLAGGI, ALTOPARLANTI, ANTENNA			S	S	S	S	S	S
AUTORADIO INTEGRATA MP3 CON COMANDI AL VOLANTE		1,5	ND	OPT ⁹	OPT ⁹	OPT ⁹	ND	ND
SISTEMA BLUE & ME		0,5	ND	OPT ⁹	OPT ⁹	OPT ⁹	ND	ND
KIT RIPARAZIONE RAPIDA RUOTA			S	S	S	S	S	S
SEDILI CON BRACCIOLO			S	S	S	S	S	S
PIASTRA GIREVOLE SEDILI ANTERIORI			S	S	S	S	S	S
FODERE SEDILI CABINA COORD. TAPPEZZERIA			S	S	S	S	S	S
INSERTI CRUSCOTTO IN SIMIL RADICA	0,5	0,5	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²
TAGLIO CABINA / MANSARDA CON RETE APRIBILE			S / ND	S / ND	S / ND	S / ND	S / ND	S / ND
MOQUETTE CABINA			S	S	S	S	S	S
PORTA MOTO FISSO ESTERNO		50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
GANCIO TRAINO		40	ND	ND	OPT ²	OPT ²	ND	ND

LEGENDA

S = Serie
 OPT = Optional
 ND = Non disponibile/non previsto
 PACK = Disponibile in un pack opzionale,
 v. specifiche a pagina 5

PESO ACCESSORI (Kg)			P 697 LSX RENAULT MASTER	P 699 GLM FIAT DUCATO X2-50 SPECIAL	P 730 GLM FIAT DUCATO X2-50 - AL-KO	P 735 GLC FIAT DUCATO X2-50 - AL-KO	P 740 GLM RENAULT MASTER	P 740 GLC RENAULT MASTER
RENAULT	FIAT							
DOTAZIONI CELLULA ABITATIVA								
RISCALDAMENTO COMBINATO ACQUA / ARIA / AES			COMBI 6000 W	COMBI 4000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W
RISCALDAMENTO GAVONE POSTERIORE			S	S	S	S	S	S
RISCALDAMENTO LETTI POSTERIORI			S	S	S	S	S	S
RISCALDATORE SUPPLEMENTARE	4		ND	OPT ³	OPT ³	OPT ³	ND	ND
SISTEMA DI RISCALDAMENTO ALDE	45		ND	ND	ND	ND	ND	ND
FRIGORIFERO TRIVALENTE CON AES (Lt. TOTALI)			135	160	160	160	160	160
CENTRALINA ELETTRONICA DI COMANDO			S	S	S	S	S	S
REGOLATORE CARICA PANNELLO FOTOVOLTAICO	0,5	0,5	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
RIVESTIMENTO PARETI E TETTO			ALUFIBER	ALUFIBER	ALUFIBER	ALUFIBER	ALUFIBER	ALUFIBER
CARTER LATERALI E PARAURTI POSTERIORE			ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
PROFILI SUPERIORI			VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR
PRESE 12V / 220 V / TV INTERNO CELLULA			3 / 1 / 2	3 / 1 / 1	3 / 2 / 2	4 / 2 / 2	3 / 2 / 2	4 / 2 / 2
PRESA ESTERNA 12V / 220V / TV / SAT	1		S	OPT ²	S	S	S	S
PRESA ESTERNA ACQUA / GAS	1		S	OPT ²	S	S	S	S
SCALETTA ESTERNA	3	3	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²
PORTA CELLULA: ZANZARIERA / DOPPIA CHIUSURA / FINESTRA			S / S / S	S / S / OPT	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S
SCALINO ACCESSO CELLULA			VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR
LUCE ESTERNA PORTA			S	S	S	S	S	S
PREDISPOSIZIONE GENERATORE (STAFFE + CAVO)			ND	ND	S	S	ND	ND
LAVELLO CUCINA			VTR	INOX	VTR	VTR	VTR	VTR
PIANO COTTURA IN ACCIAIO INOX			S	S	S	S	S	S
FORNO	7	7	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²
SISTEMA ASPIRAZIONE CUCINA: CAPP A INOX / OBLÒ TURBOVENT			S / ND	ND / S	S / ND	S / ND	S / ND	S / ND
CASSETTO CON PORTA POSATE			S	S	S	S	S	S
SISTEMA SOFT PER MOVIMENTO ANTE PENSILI	1	1	PACK	ND	PACK	PACK	PACK	PACK
PORTA-SCARPE			ND	S	ND	ND	ND	ND
PAVIMENTO BAGNO IN VTR			ND	ND	ND	ND	ND	ND
PIATTO DOCCIA IN VTR			S	ND	S	S	S	S
CUPOLA PER BOX DOCCIA			ND	S	ND	ND	ND	ND
BOX DOCCIA CON ANTE RIGIDE			S	S	S	S	S	S
LAVELLO BAGNO: VTR / INOX			S / ND	ND / S	S / ND	S / ND	S / ND	S / ND
TENDE A PACCHETTO D'ISPIRAZIONE NAUTICA	4	4	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK
MOQUETTE CELLULA	5	5	PACK	OPT	PACK	PACK	PACK	PACK
TAPPEZZERIA "PLUS"	2	2	PACK ⁴	OPT ⁴	PACK ⁴	PACK ⁴	PACK ⁴	PACK ⁴
FODERA COPRI-MATERASSO COORD. TAPPEZZERIA	2	2	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
KIT 4 CUSCINI 40x40 COORD. TAPPEZZERIA	2	2	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
SCALETTE LETTI CON INNESTO ANTI-SFILAMENTO			S	S	S	S	S	S
LETTO BASCULANTE ANTERIORE: MANUALE / ELETTRICO			ND / S	S / ND	ND / S	ND / S	ND / S	ND / S
LETTO POSTERIORE AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICO	20		ND	ND	OPT ³	OPT ³	OPT ³	OPT ³
MATERASSI IN SCHIUMA DI LATTICE			ND	ND	ND	ND	ND	ND
MATERASSI IN PUR-O (POLIURETANO ESPANSO EVOLUTO)			S	S	S	S	S	S
RETE ANTICADUTA PER LETTI SOPRAELEVATI			S	S	S	S	S	S
PANNELLI ISOTERMICI OCCULTAZIONE CABINA			S	S	S	S	S	S
OSCURANTI TERMICI ESTERNI PER PARABREZZA	2	2	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK
PANNELLI ISOTERMICI PER PEDALIERA CHASSIS	1,5	1,5	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK
PANNELLI ISOTERMICI PER LETTO POSTERIORE	2	2	PACK	ND	ND	ND	ND	ND
FINESTRE CON APERTURA A COMPASSO			4	4	3	5	3	5
FINESTRE CON APERTURA SCORREVOLE			1	1	1	ND	1	ND
OBLÒ PANORAMICO 60x90			ND	ND	ND	ND	ND	ND
OBLÒ PANORAMICO CUPOLINO			S	S	S	S	S	S
OBLÒ 50x70			ND	ND	ND	S	ND	S
OBLÒ 40x40			3	2	3	2	3	2
AERAZIONE BAGNO: OBLÒ / ESTRATTORE			S / S	S / ND	S / S	S / S	S / S	S / S
PERSONALIZZAZIONI MOBILIO ³								
MOBILIO NOCE SCURO (NOYER)			ND	S	ND	ND	ND	ND
MOBILIO CILIEGIO			S	ND	S	S	S	S
MOBILIO PINO CHIARO			ND	ND	ND	ND	ND	ND
PERSONALIZZAZIONI SALOTTO ⁴								
SALOTTO LUNA			ND	S	ND	ND	ND	ND
SALOTTO MARTE			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
SALOTTO GIOVE			ND	OPT	ND	ND	ND	ND
SALOTTO VENERE			ND	OPT	ND	ND	ND	ND
SALOTTO TERRA			S	ND	S	S	S	S
SALOTTO ASTRA			OPT	ND	OPT	OPT	OPT	OPT

1) MASSA TEORICA INDICATIVA. LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA COMPRENDE: GUIDATORE (75 KG) + SERBATOI ACQUA POTABILE E GASOLIO AL 90% SENZA OPTIONAL. IL PESO IN ORDINE DI MARCIA TIENE CONTO DELLA TOLLERANZA LEGALE +/-5%.

2) MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.

3) SOLO DI PRIMO IMPIANTO.

4) PERSONALIZZAZIONI SALOTTI E TAPPEZZERIE "PLUS" DEVONO ESSERE ORDINATE CON ALMENO DUE MESI DI ANTICIPO SULLA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO.

5) NON È POSSIBILE IL MONTAGGIO CONTEMPORANEO DI PORTA MOTO E GANCIO TRAINO. MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.

6) CHASSIS SPECIFICO DA ORDINARE ALMENO 4 MESI PRIMA DELLA CONSEGNA.

7) IN FASE DI SVILUPPO / OMOLOGAZIONE

8) PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO VERIFICARE CHE IL CONTENUTO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE NON SUPERI LA META' DELLA CAPIENZA (40 Lt o 50 Lt IN BASE AL TIPO DI SERBATOIO, 60 Lt PER SERBATOIO DA 140 Lt).

9) OPT ABBINATI DI PRIMO IMPIANTO (AUTORADIO + BLUE & ME)

10) OPT ABBINATI DI PRIMO IMPIANTO (ESP + ASR).

11) INTEGRATI NEL FARO IVECO.

* DATI RELATIVI ALLA MOTORIZZAZIONE 3.0 LT

			M 686 GLT FIAT DUCATO X2-50	M 699 GLT FIAT DUCATO X2-50 SPECIAL	M 720 GLM IVECO DAILY	M 720 GLT IVECO DAILY	M 725 GLM FIAT DUCATO X2-50	M 725 GLT FIAT DUCATO X2-50
CILINDRATA (cc)			2000	2300	2300	2300	2300	2300
POTENZA (kW/cv)			84,5 / 115	95,5 / 130	93 / 126	93 / 126	95,5 / 130	95,5 / 130
MOTORE			Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
DIMENSIONI E PESI (mm - Kg)								
LUNGHEZZA ESTERNA			6860	6990	7200	7200	7250	7250
LARGHEZZA ESTERNA			2320	2350	2350	2350	2350	2350
PASSO			4035	4035	3950	3950	4035	4035
ALTEZZA TOTALE			3100	3130	3150	3150	3100	3100
MASSA IN ORDINE DI MARCIA			2995	3080 / 3150 * 1	3160 1	3150 1	3075 / 3150 * 1	3075 / 3155 * 1
MASSA TOTALE AMMESSA (VEICOLO STANDARD)			3500	3500	3500	3500	3500	3500
INCREMENTO MASSA TOTALE (OPT) - CHASSIS LIGHT (OPT)			3650	3650	4000	4000	3650	3650
INCREMENTO MASSA TOTALE (OPT) - CHASSIS HEAVY (OPT)			4250 5	4250 6	ND	ND	4250 5	4250 6
MASSA RIMORCHIABILE			2000	ND	ND	ND	ND	ND
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO			52 / 45 / 31	72 / 45 / 45	52 / 45 / 45	52 / 45 / 45	52 / 43 / 31	52 / 43 / 31
LETTO MANSARDA			2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450
LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE			ND	ND	2100 x 1400	ND	2100 x 1400	ND
LETTI A CASTELLO			2100 x 850	2100 x 1100	ND	2100 x 900	ND	2100 x 850
LETTI GEMELLI			ND	ND	ND	ND	ND	ND
LETTO BASCULANTE ANTERIORE			ND	ND	ND	ND	ND	ND
LETTO DINETTE			1800 x 1250	2000 x 1250/580	2100 x 1300/650	2100 x 1700	2000 x 1000/650	2000 x 1200
EQUIPAGGIO								
POSTI OMOLOGATI (VEICOLO STANDARD)			6	5 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *	5 / 4 *	5 / 4 *
POSTI OMOLOGATI CON INCREMENTO DI MASSA			6	5 / 5 *	4 / 4 *	6 / 6 *	5 / 5 *	5 / 5 *
POSTI OMOLOGATI CON PORTA-MOTO (VEICOLO STANDARD)			5 7	4	ND	ND	ND	ND
POSTI OMOLOGATI CON GANCIO TRAINO (VEICOLO STANDARD)			5 7	ND	4 / 4 *	4 / 4 *	ND	ND
POSTI LETTO			6	5	5	6	6+1	5
	PESO ACCESSORI (Kg)							
	IVECO	FIAT						
SERBATOI (Lt)								
CAPACITÀ ACQUE CHIARE			100 8	100 8	100 8	100 8	110 8	100 8
CAPACITÀ ACQUE GRIGIE			140	100	100	100	140	140
SERBATOIO SUPPLEMENTARE ACQUE CHIARE (OPT)	Lt + 8 Kg	Lt + 8 Kg	70 2	80 2	70 2	70 2	70 2	70 2
ACQUE NERE WC KASSET + SERBATOIO NAUTICO (OPT)			18 / ND	18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 / ND	18 / ND
SISTEMA WC SPEEDY PER WC KASSET	8	8	ND	PACK 3	PACK 3	PACK 3	ND	ND
DOTAZIONI AUTOTELAIO / CARROZZERIA								
MOTORIZZAZIONE FIAT 2,3 Lt (95,5 Kw / 130 cv) Euro 5		15	OPT	S	ND	ND	S	S
MOTORIZZAZIONE FIAT 2,3 Lt (109 Kw / 148 cv) Euro 5		1	OPT	OPT	ND	ND	OPT	OPT
MOTORIZZAZIONE FIAT 3.0 Lt (130 Kw / 177 cv) Euro 5		70	ND	OPT	ND	ND	OPT	OPT
MOTORIZZAZIONE RENAULT 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5			ND	ND	ND	ND	ND	ND
MOTORIZZAZIONE IVECO 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5		1	ND	ND	OPT 15	OPT 15	ND	ND
MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (125 Kw / 170 cv) Euro 5	70		ND	ND	OPT	OPT	ND	ND
MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (150 Kw / 205 cv) Euro 5	70		ND	ND	OPT 15	OPT 15	ND	ND
CABINA COLORE SILVER			OPT 3	ND	ND	ND	OPT 3	OPT 3
CERCHI IN LEGA			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
ABS			S	S	S	S	S	S
ESP	1	1	PACK 3	OPT 10	OPT 3	OPT 3	PACK 3	PACK 3
ASR		1,5	PACK 3	OPT 10	S	S	PACK 3	PACK 3
TRACTION PLUS (INCLUDE ESP)		1	PACK 3	OPT 3	ND	ND	PACK 3	PACK 3
ARIA CONDIZIONATA	30	18	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3
AIRBAG CONDUCENTE	2,5		S	S	S	S	S	S
AIRBAG PASSEGGERO	2,5	2,5	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3
SERVOSTERZO			S	S	S	S	S	S
CAMBIO AUTOMATICO	63	17	OPT 3	OPT 3	OPT 3	OPT 3	OPT 3	OPT 3
CRUISE CONTROL		1	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3
FILTRO ANTI-PARTICOLATO (FAP)	35		S	S	S	S	S	S
FARI FENDINEBBIA		2	OPT 3	OPT 3	S	S	OPT 3	OPT 3
DRL (Day Running Light)		3	OPT (LED)	OPT (LED)	S 11 (ALOG.)	S 11 (ALOG.)	OPT (LED)	OPT (LED)
SPECCHI RETROV. ELETTRICI RISCALDATI			S	S	S	S	S	S
ALZACRISTALLI ELETTRICI			S	S	S	S	S	S
CINTURE DI SICUREZZA CABINA REGOLABILI IN ALTEZZA			S	S	S	S	S	S
IMMOBILIZER			S	S	S	S	S	S
CHIUSURA CON RADIOCOMANDO: CABINA / CELLULA			S / OPT	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
ALTERNATORE			150 AH	180 AH	120 AH	120 AH	150 AH	150 AH
VETRI ATERMICI E AZZURRATI			S	S	S	S	S	S
PREDISP. AUTORADIO: CABLAGGI, ALTOPARLANTI, ANTENNA			S	S	S	S	S	S
AUTORADIO INTEGRATA MP3 CON COMANDI AL VOLANTE		1,5	OPT 9	OPT 9	ND	ND	OPT 9	OPT 9
SISTEMA BLUE & ME		0,5	OPT 9	OPT 9	ND	ND	OPT 9	OPT 9
KIT RIPARAZIONE RAPIDA RUOTA			S	S	S	S	S	S
SEDILI CON BRACCIOLO			S	S	S	S	S	S
PIASTRA GIREVOLE SEDILI ANTERIORI			ND	S	S	ND	S	S
FODERE SEDILI CABINA COORD. TAPPEZZERIA			S	S	S	S	S	S
INSERTI CRUSCOTTO IN SIMIL RADICA	0,5	0,5	OPT 2	OPT 2	OPT 2	OPT 2	OPT 2	OPT 2
TAGLIO CABINA / MANSARDA CON RETE APRIBILE			S / S	S / S	S / S	ND / ND	S / S	S / S
MOQUETTE CABINA			S	S	S	S	S	S
PORTA MOTO FISSO ESTERNO		50	OPT 2 7	OPT 2	ND	ND	ND	ND
GANCIO TRAINO	40	40	OPT 2 7	ND	OPT 2 7	OPT 2 7	ND	ND

LEGENDA

S = Serie

OPT = Optional

ND = Non disponibile/non previsto

PACK = Disponibile in un pack opzionale,

v. specifiche a pagina 5

LEGENDA			M 686 GLT FIAT DUCATO X2-50	M 699 GLT FIAT DUCATO X2-50 SPECIAL	M 720 GLM IVECO DAILY	M 720 GLT IVECO DAILY	M 725 GLM FIAT DUCATO X2-50	M 725 GLT FIAT DUCATO X2-50			
S = Serie	OPT = Optional	ND = Non disponibile/non previsto							PACK = Disponibile in un pack opzionale, v. specifiche a pagina 5	PESO ACCESSORI (Kg)	
										IVECO	FIAT
DOTAZIONI CELLULA ABITATIVA											
RISCALDAMENTO COMBINATO ACQUA / ARIA / AES			COMBI 4000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 4000 W	COMBI 4000 W			
RISCALDAMENTO GAVONE POSTERIORE			S	S	S	S	S	S			
RISCALDAMENTO LETTI POSTERIORI			S	S	S	S	S	S			
RISCALDATORE SUPPLEMENTARE	5	4	OPT ³	OPT ³	OPT ³	OPT ³	OPT ³	OPT ³			
SISTEMA DI RISCALDAMENTO ALDE		45	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
FRIGORIFERO TRIVALENTE CON AES (Lt. TOTALI)			175	160	160	160	160	160			
CENTRALINA ELETTRONICA DI COMANDO			S	S	S	S	S	S			
REGOLATORE CARICA PANNELLO FOTOVOLTAICO	0,5	0,5	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT			
RIVESTIMENTO PARETI E TETTO			VTR	ALUFIBER	ALUFIBER	ALUFIBER	ALUFIBER	ALUFIBER			
CARTER LATERALI E PARAURTI POSTERIORE			Alluminio / ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS			
PROFILI SUPERIORI			Alluminio	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR			
PRESE 12V / 220 V / TV INTERNO CELLULA			3 / 2 / 1	2 / 1 / 1	5 / 1 / 2	4 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1			
PRESA ESTERNA 12V / 220V / TV / SAT		1	OPT ²	S	S	S	OPT ²	OPT ²			
PRESA ESTERNA ACQUA / GAS		1	OPT ²	S	S	S	OPT ²	OPT ²			
SCALETTA ESTERNA	3	3	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²			
PORTA CELLULA: ZANZARIERA / DOPPIA CHIUSURA / FINESTRA			OPT / OPT / OPT	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / OPT	S / S / OPT			
SCALINO ACCESSO CELLULA			PLASTICA	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR			
LUCE ESTERNA PORTA			S	S	S	S	S	S			
PREDISPOSIZIONE GENERATORE (STAFFE + CAVO)			ND	S	S	S	ND	ND			
LAVELLO CUCINA			INOX	VTR	VTR	VTR	INOX	INOX			
PIANO COTTURA IN ACCIAIO INOX			S	S	S	S	S	S			
FORNO	7	7	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²			
SISTEMA ASPIRAZIONE CUCINA: CAPP A INOX / OBLÒ TURBOVENT			ND / ND	S / ND	S / ND	S / ND	ND / S	ND / S			
CASSETTO CON PORTA POSATE			S	S	S	S	S	S			
SISTEMA SOFT PER MOVIMENTO ANTE PENSILI	1	1	ND	PACK	PACK	PACK	ND	ND			
PORTA-SCARPE			S	ND	S	S	ND	ND			
PAVIMENTO BAGNO IN VTR			ND	ND	S	S	ND	ND			
PIATTO DOCCIA IN VTR			ND	S	S	S	ND	ND			
CUPOLA PER BOX DOCCIA			S	S	S	S	S	S			
BOX DOCCIA CON ANTE RIGIDE			S	S	S	S	S	S			
LAVELLO BAGNO: VTR / INOX			ND / S	S / ND	S / ND	S / ND	ND / S	ND / S			
TENDE A PACCHETTO D'ISPIRAZIONE NAUTICA	4	4	ND	PACK	PACK	PACK	ND	ND			
MOQUETTE CELLULA	5	5	OPT	PACK	PACK	PACK	OPT	OPT			
TAPPEZZERIA "PLUS"	2	2	OPT ⁴	PACK ⁴	PACK ⁴	PACK ⁴	OPT ⁴	OPT ⁴			
FODERA COPRI-MATERASSO COORD. TAPPEZZERIA	4	2	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT			
KIT 4 CUSCINI 40x40 COORD. TAPPEZZERIA	2	2	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT			
SCALETTE LETTI CON INNESTO ANTI-SFILAMENTO			S	S	S	S	S	S			
LETTO BASCULANTE ANTERIORE: MANUALE / ELETTRICO			ND / ND	ND / ND	ND / ND	ND / ND	ND / ND	ND / ND			
LETTO POST. AD ALTEZZA VARIABILE: MANUALE / ELETTRICO	20		ND	ND	ND / OPT ³	ND	ND	ND			
MATERASSI IN SCHIUMA DI LATTICE			ND	ND	ND	ND	ND	ND			
MATERASSI IN PUR-O (POLIURETANO ESPANSO EVOLUTO)			S	S	S	S	S	S			
RETE ANTICADUTA PER LETTI SOPRAELEVATI			S	S	S	S	S	S			
PANNELLI ISOTERMICI OCCULTAZIONE CABINA			S	S	S	S	S	S			
OSCURANTI TERMICI ESTERNI PER PARABREZZA	2	2	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK			
PANNELLI ISOTERMICI PER PEDALIERA CHASSIS	1,5	1,5	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK			
PANNELLI ISOTERMICI PER LETTO POSTERIORE	2	2	PACK	PACK	ND	PACK	ND	PACK			
FINESTRE CON APERTURA A COMPASSO			3	7	7	7	6	7			
FINESTRE CON APERTURA SCORREVOLE			2	1	1	2	2	1			
OBLÒ PANORAMICO 60x90			ND	ND	1	1	ND	ND			
OBLÒ PANORAMICO CUPOLINO			ND	ND	ND	ND	ND	ND			
OBLÒ 50x70			1	1	ND	ND	1	1			
OBLÒ 40x40			2	2	2	2	2	2			
AERAZIONE BAGNO: OBLÒ / ESTRATTORE			S / ND	S / ND	S / ND	S / ND	S / ND	S / ND			
PERSONALIZZAZIONI MOBILIO ¹											
MOBILIO NOCE SCURO (NOYER)			OPT	ND	ND	ND	OPT	OPT			
MOBILIO CILIEGIO			OPT	S	S	S	OPT	OPT			
MOBILIO PINO CHIARO			S	ND	ND	ND	S	S			
PERSONALIZZAZIONI SALOTTO ⁴											
SALOTTO LUNA			S	ND	ND	ND	S	S			
SALOTTO MARTE			ND	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT			
SALOTTO GIOVE			ND	ND	ND	ND	ND	ND			
SALOTTO VENERE			OPT	ND	ND	ND	OPT	OPT			
SALOTTO TERRA			ND	S	S	S	ND	ND			
SALOTTO ASTRA			ND	OPT	OPT	OPT	ND	ND			

1) MASSA TEORICA INDICATIVA. LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA COMPRENDE: GUIDATORE (75 KG) + SERBATOI ACQUA POTABILE E GASOLIO AL 90% SENZA OPTIONAL. IL PESO IN ORDINE DI MARCIA TIENE CONTO DELLA TOLLERANZA LEGALE +/-5%.

2) MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.

3) SOLO DI PRIMO IMPIANTO.

4) PERSONALIZZAZIONI SALOTTI E TAPPEZZERIE "PLUS" DEVONO ESSERE ORDINATE CON ALMENO DUE MESI DI ANTICIPO SULLA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO.

5) NON È POSSIBILE IL MONTAGGIO CONTEMPORANEO DI PORTA MOTO E GANCIO TRAINO. MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.

6) CHASSIS SPECIFICO DA ORDINARE ALMENO 4 MESI PRIMA DELLA CONSEGNA.

7) IN FASE DI SVILUPPO / OMOLOGAZIONE.

8) PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO VERIFICARE CHE IL CONTENUTO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE NON SUPERI LA META' DELLA CAPIENZA (40 Lt o 50 Lt IN BASE AL TIPO DI SERBATOIO, 60 Lt PER SERBATOIO DA 140 Lt).

9) OPT ABBINATI DI PRIMO IMPIANTO (AUTORADIO + BLUE & ME)

10) OPT ABBINATI DI PRIMO IMPIANTO (ESP+ASR).

11) INTEGRATI NEL FARO IVECO.

* DATI RELATIVI ALLA MOTORIZZAZIONE 3.0 LT

		H 715 GLT FIAT DUCATO X2-50 SPECIAL	H 720 GLM FIAT DUCATO X2-50	H 725 GLM FIAT DUCATO X2-50 SPECIAL	H 737 GLG FIAT DUCATO X2-50	H 738 GLC FIAT DUCATO X2-50	H 740 GLC FIAT DUCATO X2-50 SPECIAL
CILINDRATA (cc)		2300	2300	2300	2300	2300	2300
POTENZA (kW/cv)		95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130
MOTORE		Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
DIMENSIONI E PESI (mm - Kg)							
LUNGHEZZA ESTERNA		7150	7200	7250	7370	7380	7400
LARGHEZZA ESTERNA		2350	2320	2310	2320	2320	2350
PASSO		4035	4035	4035	4035	4035	4035
ALTEZZA TOTALE		2950	2890	2950	2890	2890	2950
MASSA IN ORDINE DI MARCIA		3160 * 1	3020 1	3160 1	3100 1	3100 1	3150 * 1
MASSA TOTALE AMMESSA (VEICOLO STANDARD)		3500	3500	3500	3500	3500	3500
INCREMENTO MASSA TOTALE (OPT) - CHASSIS LIGHT (OPT)		3650	3650	3650	3650	3650	3650
INCREMENTO MASSA TOTALE (OPT) - CHASSIS HEAVY (OPT)		4250 5	4250 6	4250 5	4250 6	4250 5	4250 6
MASSA RIMORCHIABILE		ND	2.000 kg	ND	2.000 kg	2.000 kg	ND
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO		72 / 45 / 45	36 / 30 / 30	72 / 45 / 45	36 / 30 / 30	36 / 30 / 30	72 / 45 / 45
LETTO MANSARDA		ND	ND	ND	ND	ND	ND
LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE		ND	2100 X 1400	2100 x 1400	ND	1900 X 1400	1900 x 1400
LETTI A CASTELLO		2100 x 1100	ND	ND	ND	ND	ND
LETTI GEMELLI		ND	ND	ND	2100 - 1950 X 1050	ND	ND
LETTO BASCULANTE ANTERIORE		1900 x 1400	1900 X 1400	1900 x 1400	1900 X 1400	1900 X 1400	1900 x 1400
LETTO DINETTE		1400 x 1150	ND	ND	ND	ND	ND
EQUIPAGGIO							
POSTI OMOLOGATI (VEICOLO STANDARD)		4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *
POSTI OMOLOGATI CON INCREMENTO DI MASSA		4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *
POSTI OMOLOGATI CON PORTA-MOTO (VEICOLO STANDARD)		ND	ND	ND	ND	ND	ND
POSTI OMOLOGATI CON GANCIO TRAINO (VEICOLO STANDARD)		ND	4	ND	4	4	ND
POSTI LETTO		4	4	4	4	4	4
	PESO ACCESSORI (Kg)						
	FIAT						
SERBATOI (Lt)							
CAPACITÀ ACQUE CHIARE		100 8	140 8	100 8	140 8	140 8	100 8
CAPACITÀ ACQUE GRIGIE		100	100	100	100	100	100
SERBATOIO SUPPLEMENTARE ACQUE CHIARE (OPT)	Lt + 8 Kg	70 2	ND	70 2	ND	ND	70 2
ACQUE NERE WC KASSET + SERBATOIO NAUTICO (OPT)		18 + 38	18 / ND	18 + 38	18 / ND	18 / ND	18 + 38
SISTEMA WC SPEEDY PER WC KASSET	8	PACK 3	ND	PACK 3	ND	ND	PACK 3
DOTAZIONI AUTOTELAIO / CARROZZERIA							
MOTORIZZAZIONE FIAT 2,3 Lt (95,5 Kw / 130 cv) Euro 5		S	S	S	S	S	S
MOTORIZZAZIONE FIAT 2,3 Lt (109 Kw / 148 cv) Euro 5	1	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
MOTORIZZAZIONE FIAT 3.0 Lt (130 Kw / 177 cv) Euro 5	70	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
MOTORIZZAZIONE RENAULT 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5		ND	ND	ND	ND	ND	ND
MOTORIZZAZIONE IVECO 2.3 Lt (110 Kw / 150 cv) Euro 5	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (125 Kw / 170 cv) Euro 5	70	ND	ND	ND	ND	ND	ND
MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (150 Kw / 205 cv) Euro 5	70	ND	ND	ND	ND	ND	ND
CABINA COLORE SILVER		ND	ND	ND	ND	ND	ND
CERCHI IN LEGA		OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
ABS		S	S	S	S	S	S
ESP	1	OPT 10	PACK 3	OPT 10	PACK 3	PACK 3	OPT 10
ASR	1,5	OPT 10	PACK 3	OPT 10	PACK 3	PACK 3	OPT 10
TRACTION PLUS (INCLUDE ESP)	1	OPT 3	PACK 3	OPT 3	PACK 3	PACK 3	OPT 3
ARIA CONDIZIONATA	18	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3
AIRBAG CONDUCENTE		S	S	S	S	S	S
AIRBAG PASSEGGERO	2,5	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3
SERVOSTERZO		S	S	S	S	S	S
CAMBIO AUTOMATICO	17	OPT 3	OPT 3	OPT 3	OPT 3	OPT 3	OPT 3
CRUISE CONTROL	1	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3	PACK 3
FILTRO ANTI-PARTICOLATO (FAP)		S	S	S	S	S	S
FARI FENDINEBBIA		S	S	S	S	S	S
DRL (Day Running Light)	3	OPT (LED)	S (LED)	OPT (LED)	S (LED)	S (LED)	OPT (LED)
SPECCHI RETROV. ELETTRICI RISCALDATI		S	S	S	S	S	S
ALZACRISTALLI ELETTRICI		S (LATO GUIDA)	S (LATO GUIDA)	S (LATO GUIDA)	S (LATO GUIDA)	S (LATO GUIDA)	S (LATO GUIDA)
CINTURE DI SICUREZZA CABINA REGOLABILI IN ALTEZZA		ND	ND	ND	ND	ND	ND
IMMOBILIZER		S	S	S	S	S	S
CHIUSURA CON RADIOCOMANDO: CABINA / CELLULA		S / S	S / OPT	S / S	S / OPT	S / OPT	S / S
ALTERNATORE		180 AH	150 AH	180 AH	150 AH	150 AH	180 AH
VETRI ATERMICI E AZZURRATI		ND	ND	ND	ND	ND	ND
PREDISP. AUTORADIO: CABLAGGI, ALTOPARLANTI, ANTENNA		S	S	S	S	S	S
AUTORADIO INTEGRATA MP3 CON COMANDI AL VOLANTE	1,5	OPT 9	OPT 9	OPT 9	OPT 9	OPT 9	OPT 9
SISTEMA BLUE & ME	0,5	OPT 9	OPT 9	OPT 9	OPT 9	OPT 9	OPT 9
KIT RIPARAZIONE RAPIDA RUOTA		S	S	S	S	S	S
SEDILI CON BRACCIOLO		S	S	S	S	S	S
PIASTRA GIREVOLE SEDILI ANTERIORI		S	S	S	S	S	S
FODERE SEDILI CABINA COORD. TAPPEZZERIA		S	S	S	S	S	S
INSERTI CRUSCOTTO IN SIMIL RADICA	0,5	OPT 2	OPT 2	OPT 2	OPT 2	OPT 2	OPT 2
TAGLIO CABINA / MANSARDA CON RETE APRIBILE		ND / ND	ND / ND	ND / ND	ND / ND	ND / ND	ND / ND
MOQUETTE CABINA		S	S	S	S	S	S
PORTA MOTO FISSO ESTERNO	50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
GANCIO TRAINO	40	ND	OPT 2	ND	OPT 2	OPT 2	ND

LEGENDA

S = Serie

OPT = Optional

ND = Non disponibile/non previsto

PACK = Disponibile in un pack opzionale,

v. specifiche a pagina 5

		PESO ACCESSORI (Kg)	H 715 G FIAT DUC	H 720 G FIAT DUC	H 725 G FIAT DUC	H 737 G FIAT DUC	H 738 G FIAT DUC	H 740 G FIAT DUC
		FIAT						
DOTAZIONI CELLULA ABITATIVA								
RISCALDAMENTO COMBINATO ACQUA / ARIA / AES			COMBI 6000 W	COMBI 4000 W	COMBI 6000 W	COMBI 4000 W	COMBI 4000 W	COMBI 6000 W
RISCALDAMENTO GAVONE POSTERIORE			S	S	S	S	ND	S
RISCALDAMENTO LETTI POSTERIORI			S	S	S	S	S	S
RISCALDATORE SUPPLEMENTARE			4	OPT ³	ND	OPT ³	ND	OPT ³
SISTEMA DI RISCALDAMENTO ALDE			45	ND	ND	OPT ³	ND	ND
FRIGORIFERO TRIVALENTE CON AES (Lt. TOTALI)				135	175	160	175	135
CENTRALINA ELETTRONICA DI COMANDO				S	S	S	S	S
REGOLATORE CARICA PANNELLO FOTOVOLTAICO			0,5	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
RIVESTIMENTO PARETI E TETTO				ALUFIBER	VTR	ALUFIBER	VTR	ALUFIBER
CARTER LATERALI E PARAURTI POSTERIORE				ABS	Alluminio / ABS	ABS	Alluminio / ABS	ABS
PROFILI SUPERIORI				VTR	Alluminio	VTR	Alluminio	VTR
PRESE 12V / 220 V / TV INTERNO CELLULA				2 / 2 / 1	2 / 2 / 2	3 / 2 / 2	2 / 2 / 2	3 / 2 / 2
PRESA ESTERNA 12V / 220V / TV / SAT				S	ND	S	ND	S
PRESA ESTERNA ACQUA / GAS				S	ND	S	ND	S
SCALETTA ESTERNA			3	OPT ²	ND	OPT ¹	ND	OPT ²
PORTA CELLULA: ZANZARIERA / DOPPIA CHIUSURA / FINESTRA				S / S / S	S / OPT / OPT	S / S / S	S / OPT / OPT	S / S / S
SCALINO ACCESSO CELLULA				VTR	VTR	VTR	VTR	VTR
LUCE ESTERNA PORTA				S	S	S	S	S
PREDISPOSIZIONE GENERATORE (STAFFE + CAVO)				S	ND	S	ND	S
LAVELLO CUCINA				VTR	INOX	VTR	INOX	VTR
PIANO COTTURA IN ACCIAIO INOX				S	S	S	S	S
FORNO			7	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²
SISTEMA ASPIRAZIONE CUCINA: CAPP A INOX / OBLÒ TURBOVENT			3 / --	S / ND	PACK / ND	S / ND	PACK / ND	S / ND
CASSETTO CON PORTA POSATE				S	S	S	S	S
SISTEMA SOFT PER MOVIMENTO ANTE PENSILI			1	PACK	ND	PACK	ND	PACK
PORTA-SCARPE				ND	S	ND	S	ND
PAVIMENTO BAGNO IN VTR				ND	ND	S	ND	ND
PIATTO DOCCIA IN VTR				S	ND	S	ND	S
CUPOLA PER BOX DOCCIA				S	ND	S	ND	S
BOX DOCCIA CON ANTE RIGIDE				S	S	S	S	S
LAVELLO BAGNO: VTR / INOX				S / ND	ND / S	S / ND	ND / S	S / ND
TENDE A PACCHETTO D'ISPIRAZIONE NAUTICA			4	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK
MOQUETTE CELLULA			5	PACK	OPT	PACK	OPT	PACK
TAPPEZZERIA "PLUS"			2	PACK ⁴	OPT ⁴	PACK ⁴	OPT ⁴	PACK ⁴
FODERA COPRI-MATERASSO COORD. TAPPEZZERIA			2	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
KIT 4 CUSCINI 40x40 COORD. TAPPEZZERIA			2	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
SCALETTE LETTI CON INNESTO ANTI-SFILAMENTO				S	S	S	S	ND
LETTO BASCULANTE ANTERIORE: MANUALE / ELETTRICO				S / ND	S / ND	S / ND	S / ND	S / ND
LETTO POST. AD ALTEZZA VARIABILE: MANUALE / ELETTRICO			20	ND	OPT ² / ND	ND / OPT ³	ND / ND	ND / OPT ³
MATERASSI IN SCHIUMA DI LATTICE				ND	S	ND	S	ND
MATERASSI IN PUR-O (POLIURETANO ESPANSO EVOLUTO)				S	ND	S	ND	S
RETE ANTICADUTA PER LETTI SOPRAELEVATI				S	S	S	S	S
PANNELLI ISOTERMICI OCCULTAZIONE CABINA			2	S	OPT	S	OPT	S
OSCURANTI TERMICI ESTERNI PER PARABREZZA			2	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK
PANNELLI ISOTERMICI PER PEDALIERA CHASSIS			1,5	PACK	PACK	PACK	PACK	PACK
PANNELLI ISOTERMICI PER LETTO POSTERIORE			2	PACK	ND	ND	ND	ND
FINESTRE CON APERTURA A COMPASSO				5	4	4	5	5
FINESTRE CON APERTURA SCORREVOLE				ND	ND	ND	ND	ND
OBLÒ PANORAMICO 60x90				1	1	1	1	1
OBLÒ PANORAMICO CUPOLINO				ND	ND	ND	ND	ND
OBLÒ 50x70				ND	ND	ND	ND	ND
OBLÒ 40x40				4	3	3	3	3
AERAZIONE BAGNO: OBLÒ / ESTRATTORE				S / ND	ND / S	S / ND	ND / S	S / S
PERSONALIZZAZIONI MOBILIO ³								
MOBILIO NOCE SCURO (NOYER)				ND	S	ND	S	ND
MOBILIO CILIEGIO				S	OPT	S	OPT	S
MOBILIO PINO CHIARO				ND	OPT	ND	OPT	ND
PERSONALIZZAZIONI SALOTTO ⁴								
SALOTTO LUNA				ND	S	ND	S	ND
SALOTTO MARTE				OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
SALOTTO GIOVE				ND	OPT	ND	OPT	ND
SALOTTO VENERE				ND	OPT	ND	OPT	ND
SALOTTO TERRA				S	ND	S	ND	S
SALOTTO ASTRA				OPT	ND	OPT	ND	OPT

1) MASSA TEORICA INDICATIVA. LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA COMPRENDE: GUIDATORE (75 KG) + SERBATOI ACQUA POTABILE E GASOLIO AL 90% SENZA OPTIONAL. IL PESO IN ORDINE DI MARCIA TIENE CONTO DELLA TOLLERANZA LEGALE +/-5%.

2) MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.

3) SOLO DI PRIMO IMPIANTO.

4) PERSONALIZZAZIONI SALOTTI E TAPPEZZERIE "PLUS" DEVONO ESSERE ORDINATE CON ALMENO DUE MESI DI ANTICIPO SULLA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO.

5) NON È POSSIBILE IL MONTAGGIO CONTEMPORANEO DI PORTA MOTO E GANCIO TRAINO. MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO.

6) CHASSIS SPECIFICO DA ORDINARE ALMENO 4 MESI PRIMA DELLA CONSEGNA.

7) IN FASE DI SVILUPPO / OMOLOGAZIONE.

8) PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO VERIFICARE CHE IL CONTENUTO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE NON SUPERI LA META' DELLA CAPIENZA (40 Lt o 50 Lt IN BASE AL TIPO DI SERBATOIO, 60 Lt PER SERBATOIO DA 140 Lt).

9) OPT ABBINATI DI PRIMO IMPIANTO (AUTORADIO + BLUE & ME)

10) OPT ABBINATI DI PRIMO IMPIANTO (ESP+ASR).

11) INTEGRATI NEL FARO IVECO.

* DATI RELATIVI ALLA MOTORIZZAZIONE 3.0 LT



Arca Camper S.p.A.

Via Naro, 71
00040 Pomezia – Roma
Italy

T. +39 06 91 61 081
F. +39 06 91 60 1247

www.arcacamper.it

DISCLAIMER:

TUTTI I MARCHI CITATI O RAPPRESENTATI FOTOGRAFICAMENTE NEL CATALOGO APPARTENGONO AI RELATIVI DEPOSITARI. ARCA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE AI VEICOLI E AI RELATIVI DOCUMENTI INFORMATIVI, IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO, QUELLE MODIFICHE CHE RITENESSE UTILI PER QUALSIASI ESIGENZA DI CARATTERE COSTRUTTIVO O COMMERCIALE. FOTO E DISEGNI NON CONTRATTUALI. ALCUNI DATI CONCERNENTI LE CARATTERISTICHE TECNICHE E DI OMOLOGAZIONE POSSONO VARIARE. LE DIMENSIONI, I PESI E I POSTI OMOLOGATI SONO SOGGETTI A VARIAZIONE A SECONDA DEL MODELLO, DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA DOTAZIONE DI OPTIONAL E ACCESSORI.

Idea & Coordination: SMOC, Mktg Arca

Campaign & Photos: Francesca Rossi Grafica Comunicazione Immagine (Roma), Camera 21 (Roma)

Photos: Photo-zone.it, G. Francesconi, S. Arduini, Archivio Arca

Printing: Tipografia Arti Grafiche La Moderna, Roma

Edition: September – 2013

CONCESSIONARIA