

L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le coeur.

Antoine de Saint-Exupéry - Le Petit Prince



P 697 LSX

Un altro passo verso
lo sviluppo sostenibile
per ottenere il massimo
della funzionalità
mantenendo l'armonia
nell'ambiente in cui viviamo.
Un progetto per il turismo
itinerante libero
e consapevole.

green



P 697 LSX GREEN: STILE E FUNZIONALITA'

"L'amante della natura è colui i cui sensi interni ed esterni sono ancora in pieno accordo tra di loro; chi ha saputo conservare lo spirito dell'infanzia perfino nell'età adulta. Il suo rapporto con il cielo e con la terra diventa parte del suo cibo quotidiano."

(Ralph Emerson 1803-1882)

IL PROGETTO ARCA

In Arca sentiamo l'impegno di consegnare ai nostri figli un mondo più pulito. Questo veicolo, con i materiali e i comportamenti indotti eco-compatibili, è frutto di un percorso per ridurre il nostro impatto sull'ambiente.



1 Chassis Renault Master 2010.
Motorizzazioni euro 4, euro 5.

2 Gruppo ottico posteriore e luci d'ingombro a LED (Light Emitting Diod).
Paraurti e profili laterali in materiale riciclabile.

3 Il cupolino in vetroresina aerodinamica: carattere ARCA.



COMFORT E SALUTE A BORDO: I MATERIALI

- Nessun additivo chimico nello schiumato delle imbottiture della dinette.
- Rivestimenti realizzati con tessuti naturali (lino, cotone) che non hanno subito alcun processo chimico dannoso per la salute.
- Legnami provenienti da riforestazioni certificate.

ENERGIE, CONSUMI E COMPORTAMENTI


- Basso consumo energetico dovuto all'elevato potere coibentante delle pareti (45 mm con interno in Styrofoam ed esterno in Alufiber).
- Illuminazione a LED (Light Emitting Diod).
- Raccolta differenziata dei rifiuti solidi e organici.

1 Bagno con box doccia separato, finestra e oblò con ventilazione naturale, lavello e piatto doccia in vetroresina Arca.

2 Cucina ergonomica, piano cucina e maxi lavello in vetroresina e polvere di marmo Arca, piano cottura e cappa aspirante in acciaio inox, ampi spazi di stivaggio, frigo + freezer. Una cucina dedicata ai gourmet.

3 Dinette comoda per 6 persone, letto basculante matrimoniale anteriore a movimentazione elettrica, un'abitabilità di 190cm.

DP Doppio pavimento per alloggiare gli impianti e ottimizzare spazi e coibentazione.



4 posti omologati (v. 2,3 Lt)

6 posti letto

6 posti a tavola in un living da 140 cm.

697 cm di lunghezza

Concessionario

Arca Camper S.p.A.
Via Naro, 71 - Pomezia
Tel. 06 91 61 081
Fax 06 91 60 12 47
E-mail info@arcacamper.it
Web www.arcacamper.it

CILINDRATA (cc) - RENAULT MASTER	2300
POTENZA (kW/cv)	92 / 125
MOTORE	Euro 4
DIMENSIONI E PESI (mm - Kg)	
LUNGHEZZA ESTERNA	6970
LARGHEZZA ESTERNA	2350
PASSO	4332
ALTEZZA TOTALE	3000
MASSA IN ORDINE DI MARCIA	ND
MASSA TOTALE AMMESSA (VEICOLO STANDARD)	3500
INCREMENTO MASSA TOTALE (OPT)	ND
MASSA RIMORCHIABILE	ND
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	52 / 45 / 45
LETTO MANSARDA	ND
LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE	2000 x 1300
LETTI A CASTELLO	ND
LETTI SINGOLI LONGITUDINALI POSTERIORI	ND
LETTO BASCULANTE ANTERIORE	1300 x 2000
LETTO DINETTE	2100 x 1400/950
EQUIPAGGIO	
POSTI OMOLOGATI (VEICOLO STANDARD)	4
POSTI OMOLOGATI CON INCREMENTO DI MASSA	ND
POSTI OMOLOGATI CON PORTA-MOTO (VEICOLO STANDARD)	ND
POSTI OMOLOGATI CON GANCIO TRAINO (VEICOLO STANDARD)	ND
POSTI LETTO	4 + (2)
	PESO ACCESSORI (Kg)
SERBATOI (Lt)	
CAPACITÀ ACQUE CHIARE	100 ¹²
CAPACITÀ ACQUE GRIGIE	100
SERBATOIO SUPPLEMENTARE ACQUE CHIARE (OPT)	Lt + 8 Kg
ACQUE NERE WC KASSET + SERBATOIO NAUTICO	18 + 38 (OPT PACK)
SISTEMA WC SPEEDY PER WC KASSET	8
DOTAZIONI AUTOTELAIO / CARROZZERIA	
MOTORIZZAZIONE FIAT 3.0 Lt (115, 5 Kw / 160 cv)	ND
MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (130 Kw / 176 cv)	ND
MOTORE EURO 5	45
COLORAZIONE SILVER + CERCHI IN LEGA	ND
ABS	S
ESP	1
ASR	1,5
ARIA CONDIZIONATA	18
AIRBAG CONDUCENTE	S
AIRBAG PASSEGGERO	S
SERVOSTERZO	S
CAMBIO AUTOMATICO	18
CRUISE CONTROL	1
FILTRO ANTI-PARTICOLATO (FAP)	ND (serie) / S (serie)
FARI FENDINEBBIA	S
SPECCHI RETROV. ELETTRICI RISCALDATI	S
ALZACRISTALLI ELETTRICI	S
CINTURE DI SICUREZZA CABINA REGOLABILI IN ALTEZZA	S
IMMOBILIZER	S
CHIUSURA CENTRALIZZATA RADIOCOM. CABINA + CELLULA	S
ALTERNATORE	180 AH
VETRI ATERMICI E AZZURRATI	ND
PARABREZZA CON SCHERMATURA "THERMOCONTROL"	ND
PREDISP. AUTORADIO: CABLAGGI, ALTOPARLANTI, ANTENNA	S
KIT RIPARAZIONE RAPIDA RUOTA	S
SEDILI CON BRACCIOLO	S
PIASTRA GIREVOLE SEDILI ANTERIORI	S
FODERE SEDILI CABINA COORD. TAPPEZZERIA	S
INSERTI CRUSOTTO IN SIMIL. RADICA	0,5
TAGLIO CABINA / MANSARDA CON RETE APRIBILE	S / ND
MOQUETTE CABINA	S
PORTA MOTO FISSO ESTERNO (PORTATA kg)	ND
GANCIO TRAINO	ND
DOTAZIONI CELLULA ABITATIVA	
RISCALDAMENTO COMBINATO ACQUA / ARIA / AES	COMBI 6000 W
RISCALDAMENTO GAVONE POSTERIORE	S
RISCALDAMENTO LETTI POSTERIORI	S

DISCLAIMER:

TUTTI I MARCHI CITATI O RAPPRESENTATI FOTOGRAFICAMENTE NEL CATALOGO APPARTENGONO AI RELATIVI DEPOSITARI. ARCA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE AI VEICOLI E AI RELATIVI DOCUMENTI INFORMATIVI, IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO, QUELLE MODIFICHE CHE RITENESSE UTILI O PER QUALSIASI ESIGENZA DI CARATTERE COSTRUTTIVO O COMMERCIALE. FOTO E DISEGNI NON CONTRATTUALI. ALCUNI DATI CONCERNENTI LE CARATTERISTICHE TECNICHE E DI OMOLOGAZIONE POSSONO VARIARE. I PESI ED I POSTI OMOLOGATI SONO SOGGETTI A VARIAZIONE A SECONDA DEL MODELLO, DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA DOTAZIONE DI OPTIONAL E ACCESSORI.

RISCALDATORE SUPPLEMENTARE		ND
FRIGORIFERO TRIVALENTE CON AES (LT. TOTALI)		135
FRIGOFREEZER SUPPL. DA 37 LT + SLITTA		ND
CENTRALINA ELETTR. CON SENSORE E ALLARME GAS NOCIVI		S
REGOLATORE CARICA PANNELLO FOTOVOLTAICO	0,5	OPT
RIVESTIMENTO PARETI E TETTO IN ALUFIBER		S
CARTER LATERALI E PARAURTI POSTERIORE		ABS
PROFILI SUPERIORI		VTR
PRESE 12V / 220 V / TV INTERNO CELLULA		3 / 1 / 2
PRESA ESTERNA 12V / 220V / TV / SAT		S
PRESA ESTERNA ACQUA / GAS		S
SCALETTA ESTERNA	3	OPT ²
PORTA CELLULA: DOPPIA CHIUSURA + FINESTRA + ZANZARIERA		S
SCALINO ACCESSO CELLULA		VTR
LUCE ESTERNA PORTA		S
PREDISPOSIZIONE GENERATORE (STAFFE + CAVO)		ND
PLAFONIERE A TETTO		2
PLAFONIERE A DIFFUSIONE DI LUCE		5
SPOT DI LETTURA		6
LAVELLO CUCINA		VTR
PIANO COTTURA IN ACCIAIO INOX		S
FORNO	7	OPT ²
CAPPA ASPIRANTE IN ACCIAIO INOX		S
GASSETTO CON PORTA POSATE		S
SISTEMA SOFT PER MOVIMENTO ANTE PENSILI	1	OPT ¹⁸
PORTA-SCARPE		ND
PAVIMENTO BAGNO IN VTR		ND
PIATTO DOCCIA IN VTR		S
CUPOLA IN VTR PER BOX DOCCIA		ND
BOX DOCCIA CON ANTE RIGIDE		S
LAVELLO BAGNO IN VTR		S
TENDE A PACCHETTO D'ISPIRAZIONE NAUTICA	4	OPT ¹⁸
MOQUETTE CELLULA	5	OPT ¹⁸
TAPPEZZERIA PLUS	2	OPT ¹⁸
FINITURE MOBILIO IN ECO-PELLE		ND
RIVESTIMENTO TETTO IN ECO-PELLE		ND
FODERA COPRI-MATERASSO COORD. TAPPEZZERIA	2	OPT
CUSCINI 40x40 COORD. TAPPEZZERIA (4)	2	OPT
TASCHE PORTAOGGETTI COORD. TAPPEZZERIA		S
CAMBIO TAPPEZZERIA		OPT ⁴
TAPPEZZERIA IN PELLE		ND
SCALETTE LETTI CON INNESTO ANTI-SFILAMENTO		S ²⁰
LETTO AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICO		ND
MATERASSI IN SCHIUMA DI LATTICE		ND
MATERASSI IN PUR-O (POLIURETANO ESPANSO EVOLUTO)		S
RETE ANTICADUTA PER LETTI SOPRAELEVATI		S
PANNELLI ISOTERMICI OCCULTAZIONE CABINA		S
OSCURANTI TERMICI ESTERNI PER PARABREZZA	2	OPT ¹⁸
PANNELLI ISOTERMICI PER PEDALIERA CHASSIS	1,5	OPT ¹⁸
PANNELLI ISOTERMICI PER LETTO POSTERIORE	2	OPT ¹⁸
FINESTRE CON APERTURA A COMPASSO		4
FINESTRE CON APERTURA SCORREVOLE		1
OBLÒ PANORAMICO 60x90		ND
OBLÒ PANORAMICO 60x90 ELETTRICO		ND
OBLÒ PANORAMICO CUPOLINO		S
OBLÒ 50x70		ND
OBLÒ 40x40		2
OBLÒ ELETTRICO 58x60		ND
OBLÒ 30x30 CON AERATORE / ESTRATTORE ZONA DOCCIA		ND
ESTRATTORE CIRCOLARE A TETTO		ND
DISP. SCORREVOLE ANCORAGGIO BAGAGLI GAVONE		ND

S = Serie OPT = Optional ND = Non disponibile / non previsto

- 1) MASSA TEORICA INDICATIVA. LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA COMPRENDE GUIDATORE (75 KG) + SERBATOI ACQUA POTABILE GASOLIO AL 90% SENZA OPTIONAL. IL PESO IN ORDINE DI MARCIA TIENE CONTO DELLA TOLLERANZA LEGALE +/- 5%.
- 2) MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO
- 3) SOLO DI PRIMO IMPIANTO
- 4) IL CAMBIO DELLA TAPPEZZERIA DEVE ESSERE ORDINATO CON ALMENO DUE MESI DI ANTICIPO SULLA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO
- 5) NON È POSSIBILE IL MONTAGGIO CONTEMPORANEO DI PORTA MOTO E GANCIO TRAINO. MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO
- 6) SOLO SU MOTORIZZAZIONE 3.0 LT
- 7) SOLO SU VERSIONI CON CAMBIO MANUALE. NON COMPATIBILE CON CAMBIO AUTOMATICO

- 8) CHASSIS SPECIFICO DA ORDINARE ALMENO 4 MESI PRIMA DELLA CONSEGNA
- 9) PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO VERIFICARE CHE IL CONTENUTO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE NON SUPERI I 40 LT
- 10) IN FASE DI SVILUPPO / OMOLOGAZIONE
- 11) AIRBAG AUTISTA E PASSEGGERO + CINTURE CON PRETENSIONATORE
- 12) PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO VERIFICARE CHE IL CONTENUTO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE NON SUPERI I 50 LT
- 13) ORDINABILE DA GENNAIO 2011
- 14) OPT ABBINATI (ESP+ASR)
- 15) SOLO SU MOTORIZZAZIONE 3.0 LT DA 170 cv
- 16) DISPONIBILE CON POTENZA DA 125cv O 150 cv
- 17) PACK VIAGGIO
- 18) PACK STYLE
- 19) PACK INVERNO

* DATI RELATIVI ALLA MOTORIZZAZIONE 3.0 LT