

bimobil

Veicolo spedizione

EX 480

montato su Mercedes

Atego



Il veicolo ricreativo EX 480



Non importa quale sia la vostra meta: Sahara, Siberia, con il vostro bimobil Expedition Truck EX480 arriverete ovunque!

EX 480 è un vero veicolo ricreativo fuoristrada, adatto per le lunghe percorrenze. Montato sul telaio del Mercedes Benz Atego 1023, offre la trazione integrale AWD ed eccellenti prestazioni motore di 170 kW/231 HP. Questo veicolo di base colpisce per la sua cabina di guida moderna, ben fornita e spaziosa. Grazie alla disposizione ergonomica, i comandi e gli extra quali portabottiglie e portabicchieri sono garanzia di comfort nei lunghi viaggi. I comodi sedili, ammortizzati pneumaticamente, rendono i viaggi lunghi, così come la percorrenza dei tratti accidentati, altamente confortevoli. Ma non solo... gli specchietti retrovisori a regolazione elettrica, i cristalli oscurati, il parasole e molte altre dotazioni contribuiscono tutti ad accrescere il comfort dell'abitacolo.

Il principale vantaggio è l'eccezionale tecnologia. Il telaio estremamente rigido, la protezione anticorrosione allo stato dell'arte e la robustezza del motore sono garanzia di longevità. La cabina è fissata su un telaio intermedio altamente rigido, posto, a sua volta, sul chassis Atego mediante 6 supporti flessibili. Questo approccio strutturale consente di accompagnare bene l'escursione delle ruote sul terreno durante la guida in fuoristrada. La protezione sottopavimento posteriore piegabile aiuta a conservare l'angolo di uscita originale del veicolo. Grazie a questo equipaggiamento, EX480 offre un'impareggiabile tenuta anche sui percorsi più difficili. La caratteristica principale della cabina Bimobil è la robustezza della sua struttura che risulta, però, leggera. Grazie al contenimento dei pesi, il veicolo da trasporto da 10,5 tonnellate può essere omologato a 7,49 e tuttavia offrire un carico utile piuttosto grande. Gli spazi luminosi e le finiture di altissimo pregio definiscono il tono degli interni.



La distinzione è il nostro marchio di fabbrica!

1 La superficie generosa del letto posteriore (145 x 210 cm) si traduce in due comodi letti con materasso separato, struttura a molle Froli e sistema di circolazione e riscaldamento della parte inferiore, che concede sonni rinvigorenti dopo un emozionante tour. Al di sotto del letto posteriore, generoso nelle dimensioni, è ricavato un vano di carico molto grande, della larghezza del veicolo interno, accessibile dall'esterno per mezzo di un ampio portellone. Una parte di questo vano è riservata ai serbatoi per l'acqua potabile, per un volume totale di 300 litri.

2 Con una superficie di 132 x 90/80 cm, il vano toilette fornisce uno spazio più che sufficiente. Utilizzando una porta scorrevole di alta qualità a tre ante, la doccia è separata dalla parte restante della zona lavandino/toilette. Quest'ultima vanta un elegante lavandino in acciaio smaltato, finiture di pregio e una toilette a cassetta Thetford. Inoltre, grazie alle mensole e ai mobiletti facili da pulire, lo spazio di stivaggio aumenta.

3 Gli armadietti sono ubicati di fronte al vano toilette. L'ampio guardaroba con cappelliera e i due armadietti adiacenti dotati di numerose mensole e cassetti permettono di riporre gli indumenti in tutta facilità, in molto spazio.

4 Il comodo divano anteriore trasmette perfettamente il concetto tedesco di "Gemütlichkeit" (comfort e comodità). Le due panche, poste l'una di fianco all'altra, con 110 cm di larghezza, accolgono comodamente quattro persone. All'occorrenza, abbassando il tavolo, il divano può essere trasformato velocemente in letto matrimoniale. Posto su un piedistallo alto 25 cm, il divano consente di ricavare al di sotto di esso, ulteriore spazio di stivaggio. Il vano dei sedili anteriori ospita la stufa Truma mentre il

serbatoio per le acque grigie è posto nella parte posteriore del vano dei sedili posteriori. Lo spazio restante può essere utilizzato per lo stivaggio. Il vano di stivaggio centrale è facilmente accessibile mediante una porta di servizio dall'esterno. Quando la scelta ricade sull'ampio portellone laterale (optional), il divano anteriore si trasforma in veranda con vista panoramica dell'ambiente intorno.

5 Con una superficie di 140 x 56 cm, la cucina risulta particolarmente spaziosa. Il bancone è caratterizzato da un piano di lavoro Corean®, con fornello incassato a 2 fuochi coperto da un pannello in vetro e lavello in acciaio inox. Al di sotto del piano di lavoro si trovano due cassetti per le posate, una piastra di prolunga e ulteriore spazio di stivaggio. Anche il voluminoso frigorifero con compressore e vano freezer è ubicato in questa zona. E per completare questa cucina da gourmet, la rastrelliera portaspesie, nostro marchio di fabbrica.


6 Una scala ritraibile elettricamente e due scalini integrati nell'ingresso garantiscono un comodo accesso alla zona abitativa.

7 Il passaggio di 50 x 75 cm tra la cabina di guida e il living è grande abbastanza da non creare impedimenti. La cabina può essere chiusa da una piastra a sandwich.

Gli armadi appendiabiti posti sopra il divano anteriore, la cucina e il letto posteriore forniscono ulteriore spazio di stivaggio.

Le borse in tessuto sul letto posteriore e accanto al divano costituiscono ulteriori opzioni in cui conservare gli oggetti più piccoli.

Sotto la parte posteriore della cabina si trovano due vani portaoggetti esterni con coperchi in acciaio dal disegno a scacchi. Sono inclinati così da mantenere l'angolo originale di uscita del veicolo.



EX 480 montato su Mercedes Atego



Dotazione

Finestrini	6
Oblò sul tetto	3
Porte esterne vani di stivaggio	4
Serbatoio acqua potabile	300 L
Serbatoio recupero acque grigie	120 L
Deposito bombole del gas	2 x 11 kg
Regolatore del gas	SecuMotion di Duo Comfort
Riscaldamento	Trumatic Combi 4
Boiler	12,5 litri; integrato
Frigo	Tipo di compressore 110 L
Serbatoio di recupero	Toilette a cassetta Porta
WC/acque grigie	Potti /19 litri con ventilazione per aspirazione

Luci Resolux	5
Spot/luci alogene	6
Luce esterna	1
Presa da 12 V	4
Batteria secondaria	220 Ah
Regolatore di carica	Circuito Tremat
Presa di ingresso esterno da 220 V	CEE
Prese interne da 220 V	3
Fusibile	Netzmatic con Fi
Trasformatore	DC Matic 24/12V 30A
Caricatore automatico	IUoU 30A

Dimensioni interne

Lunghezza senza mansarda	4720 mm
Larghezza	2310 mm

Dimensione dei letti

Posteriore	1450 x 2100 mm
Anteriore	1100 x 1910 mm
Altezza sopra il letto posteriore	1030 mm

Veicolo di base Mercedes Atego 1023 AWD

Tipo di motore	CDI Bluetec
Potenza del motore	175/238 kW/CV
Corsa	6370 cc
Passo	3260 mm
Diametro di sterzata	15,3 m
Volume del serbatoio	125 L Gasolio
Pendenza superabile	66-74% (attacco 41-45%) in funzione del rapporto al ponte
Pneumatici	Michelin, R12K56 80 03/02 x 365/80 R 20 TL fuoristrada "K" con cerchio semi canale 11.00-20, rinforzato

Dotazione di serie

ABS, blocco differenziale centrale, posteriore e anteriore; barra stabilizzatrice posteriore e anteriore rinforzate; asciugatura pressurizzata riscaldata; specchietti retrovisori esterni elettrici; sedili confortevoli lati conducente e passeggero Grammer, con ammortizzatore; isolamento acustico, vetri oscurati, parasole esterno, isolamento termico supplementare e trasparente, capacità batteria e alternatore maggiorate, trasformatore 28V/100A, interruttore automatico, sistema altoparlanti a 2 vie, connettore rimorchio a 15 pin, controllo pressione pneumatici

Pesi

Peso massimo autorizzato del veicolo a pieno carico	10500 kg	7490 kg
Peso in ordine di marcia	6810 kg	6810 kg
Carico utile restante	3690 kg	680 kg
Carico sul tetto	100 kg	100 kg

Dimensioni esterne

Lunghezza	6600 mm
Larghezza	2430 mm
Altezza	3480 mm

Date: 09.2010

bimobil

bimobil - von Liebe GmbH
Aich 15 · D-85667 Oberpfraammern
Tel +49 (0)8106/99 69-23
Fax +49 (0)8106/99 69-69
www.bimobil.com · info@bimobil.com

*incl. conducente, serbatoio carburante pieno, acqua e gas al 90% del livello di riempimento, stufa piena, tamburo avvolgicavo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche di costruzione ed equipaggiamento senza preavviso. Alcuni dei veicoli fotografati mostrano accessori non compresi nella dotazione di serie e dunque fornibili solo con sovrapprezzo. Vogliate cortesemente contattarci per ottenere l'elenco delle dotazioni di serie. Le indicazioni relative a dimensioni, pesi e prestazioni corrispondono alle nostre cognizioni al momento della stampa. Scostamenti entro il +/- 5 % sono possibili e permessi.