

C TOURER *i/t/t-plus*

Dotazioni e listino prezzi 2012

Viaggi esclusivi con il
veicolo ricreazionale più vantaggioso.

Prezzi incluso IVA, trasporto e
omologazione! ³⁷⁾




142 QB 6,82 x 2,27 x 2,86 m  4/5 




142 6,85 x 2,27 x 2,86 m  4/5 




142 QB 6,77 x 2,27 x 2,78 m  2/3 



142 6,80 x 2,27 x 2,78 m  2/3 



143 6,84 x 2,27 x 2,78 m  2/3 



c-tourer *i*

4


c-tourer *t*

10


c-tourer *t-plus*

16


143 6,89 x 2,27 x 2,86 m  4/5  5




148 7,34 x 2,27 x 2,86 m  4/5  5




148 7,29 x 2,27 x 2,78 m  2/3  5




150 7,43 x 2,27 x 2,78 m  2/3  5



145 H 6,92 x 2,27 x 2,78 m  4/6  5



148 H 7,41 x 2,27 x 2,78 m  4/6  5





Veicolo base

- Fiat Ducato con telaio ribassato, asse posteriore con carreggiata allargata 1980mm,
- motore Diesel 2,3 l Multi-Jet / 95 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 5, 6 marce, trazione anteriore
- Passi in base alla pianta del modello per una ripartizione ottimale dei pesi
- **Peso massimo ammesso 3.500kg / 3.650kg / 4.250kg**
- Immobilizzatore elettronico
- ABS
- Fendinebbia (pacchetto Economy)
- Luci LED per la guida nelle ore diurne integrate nel paraurti anteriore (pacchetto Economy)
- Parabrezza in vetro laminato
- Set anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
- Serbatoio carburante go l

Cellula

- Carrozzeria Carthago classe Premium Liner, senza legno, autoportante, con isolamento in schiuma rigida RTM resistente all'acqua, rivestita in alluminio sia esternamente che internamente
- Il rivestimento in alluminio anche sul lato interno delle pareti e del tetto crea una **gabbia di Faraday** con conseguente protezione dai fulmini
- **Spessore totale pareti/tetto 38 mm**, piattaforma inferiore del pavimento, altezza complessiva doppio pavimento 170 mm
- **Base della piattaforma inferiore del pavimento: Completamente in vetroresina** (= protezione contro gli urti di pietre, protezione durevole contro l'umidità)
- Collegamento di piattaforma inferiore del pavimento, pareti laterali e garage ribassato realizzato mediante profili di ancoraggio ad elevata stabilità
- **Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine** e calpestabile
- **Elegante collegamento arrotondato** tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno, per una maggiore robustezza della carrozzeria
- **Sistema di profili a tetto** per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
- **Frontale estremamente aerodinamico** grazie all'arrotondamento della maschera frontale e all'angolazione della stessa
- Frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio, con paraurti facilmente riparabile
- **Oblò panoramico Midi-Heki sopra il gruppo sedute 700 x 500 mm** (pacchetto Economy)
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante** (pacchetto Economy)
- **fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula**, 6 + 4 opzionali
- Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, resistenti ai raggi UV, leggere, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
- Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
- **Bandelle laterali in alluminio estruso** rivestite a polveri, resistenti ai raggi UV, facilmente sostituibili grazie alla segmentazione
- **Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti** per un isolamento uniforme su tutta la superficie (Carthago Isopul)
- **Porta della cellula con serratura doppia di sicurezza**, 2 perni di chiusura, finestra con vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della medesima larghezza della porta (pacchetto Economy)
- **Finestre della cellula Seitz S5**, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti
- **Luce esterna** sopra la porta della cellula con profilo anti goccia integrato (pacchetto Economy)
- **Gradino di ingresso elettrico** con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e cicalino di allarme
- Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento isolato e riscaldato in modo mirato per eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso
- Illuminazione Carthago della zona di ingresso
- **Chiave di sicurezza** (chiave a doppia traccia), unica per tutte le porte e gli sportelli della cellula
- Cornice posteriore del veicolo composta da più elementi con paraurti posteriore di facile riparazione

Doppio pavimento

- **Doppio pavimento riscaldato**: Effetto pavimento riscaldato grazie al **sistema di accumulo di calore**, altezza complessiva del doppio pavimento 170 mm
- **Pavimento passante privo di scalini** dalla cabina di guida fino alla parte posteriore
- **Sportello gavone esterno** sul lato conducente sotto la dinette a L
- **Vani nel doppio pavimento** caricabili dall'interno tramite botole, **profonde 40cm**
- **vani porta scarpe riscaldati** nel doppio pavimento sotto il tavolo della zona giorno / in aggiunta nella zona giorno in base alla pianta
- **Doppio pavimento completamente riscaldato grazie a numerose bocchette di aerazione**
- **Pavimento riscaldato**: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è possibile solo con questo tipo di doppio pavimento
- **Grande stabilità di guida e resistenza della cellula grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto**, che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi
- Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo
- Passaruota dell'asse posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferiore del pavimento

Garage posteriore

- **Garage posteriore completamente isolato profondamente ribassato** dietro l'asse posteriore
- Comodità di caricamento grazie all'angolo di carico ribassato e all'altezza interna del garage
- Garage riscaldato e protetto dal gelo
- **Grande porta laterale lato passeggero, porta aggiuntiva lato conducente** (in base al modello). Porte con sistema di blocco, apribili lateralmente
- **Bloccaggio dei bagagli tramite profili di ancoraggio con profilo ad elevata stabilità** con occhielli posizionabili in modo estremamente flessibile
- Illuminazione interna del garage
- A seconda del modello: secondo armadio integrato sotto il letto posteriore

Cabina di guida

- **Concetto di visuale Carthago**: cruscotto con forte inclinazione in avanti e attacco basso del parabrezza: dalla postazione di guida è possibile vedere la superficie della carreggiata a soli 2,77 metri!
- **Visuale completa**, grazie agli specchietti retrovisori discendenti tipo bus con grandangolo integrato perfettamente visibili grazie al posizionamento ottimale
- **Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati**
- **Sedili conducente e passeggero „Roadliner“ dal grande comfort** con cinture di sicurezza integrate, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, con rivestimento in coordinato con la cellula. I sedili sono girevoli in modo tale da potersi integrare nella dinette (opzionale: inclinazione e altezza delle sedute regolabili)
- Cruscotto di tipo automobilistico con ripiani laterali e porta bevande
- Alloggiamento per monitor della telecamera per la retromarcia integrato lateralmente sul cruscotto
- Profilo decorativo in legno pregiato lungo l'intero cruscotto
- Isolamento acustico del vano motore con il pacchetto di isolamento extra „Silence“
- Ripiani / Sidebord sul lato passeggero
- **Porta della cabina di guida con chiusura doppia di sicurezza** con finestrino elettrico e profilo anti goccia esterno
- Finestrino scorrevole sul lato passeggero con rivestimento interno
- Oscuranti plissettati dietro il i finestrini laterali (azionamento laterale)
- **Isolante plissettato dietro il parabrezza con doppia funzione**: isolamento ottimale grazie alla tecnologia a nido d'ape sottovuoto sviluppata nel settore dell'aeronautica spaziale. Sistema con azionamento orizzontale: con azionamento dal basso verso l'alto funzione di protezione della privacy, con azionamento dall'alto verso il basso funzione parasole durante la marcia
- Rivestimento del letto basculante con illuminazione/luci di cortesia integrate
- Rivestimento dei montanti anteriori della cabina di guida in pelle per un ambiente di guida esclusivo

Zona giorno

- **Lato interno di pareti e tetto rivestito con Microfaser** per un ambiente esclusivo e per la regolazione dell'umidità dell'aria nella zona giorno. Effetto secondario: contribuisce all'eliminazione dei rumori durante il viaggio
- Rivestimento del pavimento in PVC con effetto parquet a bacchette „Cognac“ (opzionale: moquette nell'area giorno non fissata e quindi rimovibile)
- **Mobili „smartline“**: Mobili realizzati con materiali pregiati e con qualità artigianale non meno raffinati rispetto ai veicoli della serie Chic, ma semplicemente con un effetto ottico leggermente più semplice
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- **Mobili in robusto multistrato**, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- Sugli sportelli dei mobili Carthago maniglie „Ergo“. Comodità di utilizzo e chiusure sicure durante la marcia.
- I braccetti degli sportelli con chiusura sicura non producono fastidiosi rumori durante la marcia
- Supporti e braccetti degli sportelli dei pensili in metallo. Qualità equiparabile al mobilio di casa
- **Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria** per la massima stabilità e durevolezza senza rumori fastidiosi (Carthago Durafix)
- **Grande dinette a L nella cabina di guida/zona giorno** con panca laterale, posto per un numero massimo di 6 persone
- **dinette a L con due cinture di sicurezza a tre punti** nel senso di marcia incl. poggiatesta. Possibilità di ampliare con facilità lo spazio del vano piedi nel gavone sotto la dinette grazie al pavimento ripieghevole, per avere due comodi posti a sedere durante il viaggio
- **Quinto posto di viaggio con cintura di sicurezza a tre punti** sulla panca laterale sul lato del passeggero (pacchetto Economy)
- Sedili della cabina di guida completamente integrabili nella dinette della zona giorno
- Imbottitura di serie dei posti a sedere in **tessuto con inserti Antara** di altissima qualità: Inserti in tessuto Antara con protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel
- **Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della cellula**, livello qualitativo paragonabile a quello di una casa, facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinata alla tappezzeria della zona giorno
- **Tavolo del gruppo sedute Luxus 360°** semicircolare/dritto con bordi in vero legno, design „Bianco Crema“, scorrevole in due sensi e girevole per un'integrazione ottimale nella dinette (pacchetto Economy).
Opzionale: kit di conversione della dinette in posto letto aggiuntivo



Cucina

- **Piano di lavoro con superficie robusta e finitura „Sandstein“**, bordo anteriore in plastica ABS
- Cucina con un porta spazzatura, a destra e a sinistra **cassetti profondi, alloggiamento per le posate, cassetti con scorrimento a rotelle, chiusura automatica**
- **Sportelli della cucina / dei pensili a tetto della cucina con finitura „bianco crema“**
- Supporti e **cassetti in metallo, qualità equiparabile al mobilio di casa**
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- **Lavello rotondo in acciaio inox integrato nel piano di lavoro** con copertura separata e tagliere integrato
- **Rubinetteria di qualità**, rubinetto in metallo, guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Ulteriori mensole nell'area cucina
- **Frigorifero 160 l di volume** con congelatore separato. In tutti i modelli il frigorifero è **posizionato in alto all'interno di un armadio combinato comodamente utilizzabile**, ad esclusione del modello I/T143: frigorifero 150 l di volume, posizionamento innovativo sotto il letto disposto longitudinalmente. Questo accorgimento permette di ridurre la lunghezza del veicolo lasciando spazio libero per il vano di carico in zona cucina). Frigorifero con ricerca automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas (pacchetto Economy)
- **Mobiletto bar** con sportello decorativo „dark“

Bagno

- **Bagno „Kombibad“ compatto**
- **Porta del bagno massiccia** con chiusura a maniglia in metallo
- **Vano doccia rotondo con porta scorrevole anch'essa rotonda** ed elemento di separazione. La zona del lavandino e della toilette rimangono pertanto completamente asciutte quando si utilizza la doccia
- Pavimento del bagno con piatto doccia modellato, 2 scarichi per consentire il deflusso dell'acqua indipendentemente dalla posizione
- Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato
- Mobiletto del lavandino con funzione di ripartizione degli spazi, in un unico pezzo, bianco
- Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
- Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
- Luci a spot integrate in baldacchino a tetto
- Miselatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Bicchieri porta spazzolino, porta carta igienica
- **Oblò Mini-Heki sopra la zona toilette**
- WC Thetford C 260 Standard con cassetta

Dormire

- **Grande letto basculante sopra la cabina di guida** incl. rete a doghe divisa in due parti e materasso di qualità. Il miglior basculante della classe con 195 x 160 cm!
- Facile accesso al letto che scende molto in basso. Accesso senza scaletta grazie alla panca laterale!
- Grande stabilità in posizione abbassata. Grande spazio al di sopra del letto che permette di stare comodamente seduti
- Mensola e illuminazione LED
- Tenda di separazione davanti al letto basculante
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante** (pacchetto Economy)
- **Oblò sopra il letto posteriore**
- Letti fissi posteriori con **reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal basso**
- **Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone** per un riposo sano e confortevole (pacchetto Economy)
- Modelli con letti singoli: parte estraibile nell'area centrale per l'ampliamento della superficie del letto. Incluso materasso aggiuntivo

Impianti

ACQUA:

- Serbatoio delle acque chiare integrato nella cassapanca della dinette a L al riparo dal gelo, serbatoio delle acque reflue nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo e in vasca riscaldata posta in basso per aver il miglior baricentro
- **Volume serbatoio acque chiare 110 l, acque reflue 110 l**
- Serbatoio delle acque reflue con apertura per la pulizia accessibile da botole poste nel pavimento della cellula
- Serbatoio delle acque chiare accessibile tramite l'apertura della botola nella cassapanca della dinette a L
- Valvole di scarico integrate nel doppio pavimento / nella cassapanca della dinette a L al riparo dal gelo
- **Impianto per l'acqua con pompa a pressostato affidabile e di facile manutenzione**

GAS:

- Vano per bombole gas esterno e fortemente ribassato per un comodo accesso. Può contenere 2 bombole x 11 kg, sportello separato
- Rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina

IMPIANTO ELETTRICO:

- Collegamento con reti esterne di alimentazione mediante presa esterna 230 V
- **Centralina elettrica nel garage posteriore**. Facilità di accesso a caricabatteria / fusibili / interruttore di sicurezza principale automatico
- **Caricabatteria automatico da 16 A**, regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, incl. funzione di carica della batteria di avviamento
- **Batteria della cellula al Gel 1 x 80 Ah** (dotazione di serie per la riduzione dei pesi), in vano batteria riscaldato posizionato nel doppio pavimento. Predisposizione per seconda batteria della cellula
- **Pannello multifunzione** retroilluminato con tastiera piana, di facile utilizzo posizionato nella zona giorno dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso
- Prese 230 V in cucina, bagno e nell'area dell'ingresso

INNOVATIVO CONCETTO DI ILLUMINAZIONE:

- **Luci LED a spot nell'area giorno** sopra la dinette (nel baldacchino)
- **Luci alogene a spot aggiuntive** nel baldacchino a tetto sopra i pensili a tetto per creare un ambiente dalla piacevole illuminazione
- **Luci alogene a spot sotto i pensili a tetto** in corrispondenza di letto posteriore, cucina e letto basculante
- Illuminazione nella zona giorno **dimmerabile** per una regolazione individuale delle luci (pacchetto Economy)
- Controllo delle luci mediante **interruttori** identici a quelli utilizzati nelle abitazioni. Interruttori presenti in diverse posizioni: area di ingresso, gruppo sedute

TV:





- Pacchetto collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero predisposto per sistema TV "Quick up" (opzionale)

Riscaldamento

- **Impianto di riscaldamento Truma combi 6 con immagazzinaggio del calore**, a gas
- Numerose bocchette dell'aria calda nella cabina di guida, nell'area giorno, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- **Pavimento riscaldato**: il pavimento della cellula viene riscaldato dal basso tramite il doppio pavimento con sistema di accumulo di calore



Prezzi incluso IVA, trasporto e omologazione! ³⁷⁾



	c-tourer I 142	c-tourer I 142 QB	c-tourer I 143	c-tourer I 148
Telaio di serie	Fiat Ducato 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione di base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6850	6820	6890	7340
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2860	2860	2860	2860
Passo (mm)	3800	3800	3800	4035
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170	170
Altezza interna cellula (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1180	1180	1180	1180
Larghezza/altezza porta garage posteriore Lato passeggero (mm)	1040/1140	1040/1140	1040/1140	1040/1140
Larghezza/altezza porta garage posteriore Lato conducente (mm)	500 x 640	500 x 310 (Klappe)	500 x 640	500 x 640
Peso omologato (kg) ⁶⁾	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*
Peso in ordine di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3081/3121*	3021/3061*	3111/3151*	3271/3211*
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2890/2930*	2830/2870*	2920/2960*	2980/3020*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a tre punti ⁵⁾	5	5	5	5
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5	4/5
Misure letto posteriore (mm)	1470/1380 x 2100	1450 x 1925	800 x 2050/1950	800 x 1980/1860
Misure letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Serbatoio acque chiare	110 l	110 l	110 l	110 l
Serbatoio acque reflue	110 l	110 l	110 l	110 l
Capacità batterie	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Articolo n.	410001 / 410002	410003 / 410004	410005 / 410006	410007 / 410008
Prezzo di listino incl IVA 20% (€) incl. trasporto Attenzione: Costo pacchetto obbligatorio Economy incluso nel prezzo veicolo	74.170,-/75.610,-*	74.170,-/75.610,-*	74.170,-/75.610,-*	76.250,-/77.690,-*

* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy



PACCHETTI MASTER			
Articolo n.	„Pacchetto Economy“ (Veicolo disponibile solo con pacchetto Economy)		
	Composto da: – Fendinebbia – Oblò Midi-Heki (700x500mm) con baldacchino a tetto – Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante – Oblò Mini-Heki anziché normale – Spot LED nell’area anteriore sopra la dinette (baldacchino) – Luce esterna – Frigorifero 160 litri (modello 143: 150 litri) – Porta cellula lusso (doppia chiusura, finestra) – Zanzariera avvolgibile porte cellula – Tavolo della zona giorno Luxus 360°, scorrevole in due sensi e girevole – 5. Quinto posto a sedere nella panca laterale con cintura di sicurezza a 3 punti – Pompa a pressostato acqua Shurflo – Materasso letto posteriore in schiuma con ripartizione in 7 zone – Gavone nel doppio pavimento caricabile dall’interno, profondità 40 cm		
410500	Costo del pacchetto economy già incluso nel prezzo del veicolo	€	0,-
	Peso del pacchetto: 60 kg ⁹⁾		
	„Pacchetto Welcome“ con Radio/DVD		
	Composto da: – Impianto di climatizzazione cabina di guida – Radio/DVD nella cabina di guida, compresa predisposizione, altoparlanti 2 x cabina di guida e 2 x dinette zona giorno – Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate – Predisposizione impianto solare – Predisposizione impianto satellitare – Cappa di aspirazione in area cucina – Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor a colori da 7” nel cruscotto e obiettivo della telecamera integrato nella parte posteriore del veicolo		
410502	PREZZO SPECIALE per il pacchetto come da descrizione	€	2.190,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.979,-
	Peso del pacchetto: 54 kg ⁹⁾		
410503	PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra, ma con telecamera con doppia lente con shutter sulla parete posteriore	€	2.580,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.214,-
	Peso del pacchetto: 60 kg ⁹⁾		
	„Pacchetto Welcome“ con Mediacenter/navigatore		
	Composto da: – „Welcome“ in luogo di Radio/DVD: Carthago Multimediacenter per la cabina di guida con touch-screen, lettore DVD e CD, navigatore		
410504	PREZZO SPECIALE pacchetto con Mediacenter/navigatore anziché Radio/DVD	€	3.190,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.084,-
	Peso del pacchetto: 56 kg ⁹⁾		
410505	PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra, ma con telecamera con doppia lente con shutter sulla parete posteriore	€	3.580,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.319,-
	Peso del pacchetto: 62 kg ⁹⁾		

PACCHETTI A TEMA			
„Pacchetto Chassis“			
Chassis 1	Composto da: – Sistema di regolazione dell’inclinazione e dell’altezza dei sedili (anteriori e posteriori) della cabina di guida – Airbag conducente/passeggero – Tempomat Cruise Control – Piedini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione ³¹⁾		
410506	PREZZO SPECIALE per il pacchetto come da descrizione	€	1.680,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	490,-
	Peso del pacchetto: 39 kg ⁹⁾		
Chassis 2	PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra, ma senza Airbag conducente/passeggero		
410507		€	995,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	205,-
	Peso del pacchetto: 19 kg ⁹⁾		
„Quick up“			
	Composto da: – Sistema TV „Quick up“ estraibile. Incl. set di collegamento e schermo piatto LED da 19“. Dispositivo estraibile orientabile. Posizionamento su panca laterale sul lato passeggero dietro lo schienale		
410508	PREZZO SPECIALE per il pacchetto come da descrizione	€	995,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	670,-
	Peso del pacchetto: 14 kg ⁹⁾		
„Sat e TV“ ³⁴⁾			
	Composto da: – Pacchetto „Quick up“ (ved. sopra) e – Impianto satellitare Teleco Flatsat Classic 85		
410509	PREZZO SPECIALE per il pacchetto come da descrizione	€	2.825,-
410510	PREZZO SPECIALE con slot CI	€	2.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.115,-
	Peso del pacchetto: 42 kg ⁹⁾		
„Add On“			
	Composto da: – Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore – Set di tubi per le acque reflue – Sistema di aerazione della toilette SOG sul tetto – Oblò aggiuntivo Mini-Heki sopra la zona cucina – Sistema di controllo del flusso di gas Truma Secumotion		
410511	PREZZO SPECIALE per il pacchetto come da descrizione	€	910,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	380,-
	Peso del pacchetto: 52 kg ⁹⁾		
„Polar“			
	Composto da: – Pannelli isolanti per l’esterno del parabrezza – Pannello isolante interno per vano piedi della cabina di guida – Finestrini laterali/degli sportelli della cabina di guida in cristallo isolante – Resistenza elettrica 2 x 900 W per il riscaldamento Truma Combi – Scambiatore di calore motore con funzione aria calda		
410512	PREZZO SPECIALE per il pacchetto come da descrizione	€	1.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	465,-
	Peso del pacchetto: 42 kg ⁹⁾		



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Telaio Fiat Ducato			
411000	Variante motore 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, diesel Common Rail, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, 6 marce, Euro 5	1.270,-		–
411001	Variante motore 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, diesel Common Rail, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, 6 marce, Euro 5	3.760,-		50
411002	Cambio automatico a 6 marce con modalità manuale mediante joystick sul cruscotto e volante in pelle (solo con motore 180 Multi-Jet 177 CV e con vincolo sull'opzione airbag conducente/passeggero)	1.915,-		25
411003	Tempomat Cruise Control	340,-	●	5
411004	Impianto di climatizzazione cabina di guida	1.420,-	●	30
411005	Airbag conducente/passeggero ¹⁾ (Opzione obbligatoria in caso di scelta del cambio automatico)	970,-	●	20
411006	ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente)	790,-		–
411007	Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate	299,-	●	2
411008	Sistema di regolazione dell'inclinazione e dell'altezza dei sedili (avanti indietro) della cabina di guida	490,-	●	4
411010	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.650 kg con Fiat Ducato light	260,-		–
411009	Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg con Fiat Ducato heavy	260,-		–
411011	Cerchi in alluminio Fiat Ducato	1.000,-		-10
411012	Piedini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione	370,-	●	10
	Cellula esterna			
412000	Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e delle porte della cellula, con telecomando della chiave di accensione	220,-		3
412001	Verande con telaio alluminio naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del tetto: – Lunghezza 3,5 m (modello 142, 142 QB)	1.120,-		30
412002	– Lunghezza 4,0 m (modello 143)	1.275,-		35
412003	– Lunghezza 4,5 m (modello 148)	1.420,-		45
412004	Set di pannelli isolanti esterni da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida	390,-	●	10
412005	Finestrini laterali/degli sportelli della cabina di guida in vetri doppi isolanti	985,-	●	10
412006	Grande porta di accesso al garage posteriore sul lato del conducente in luogo della porta laterale di serie (600 x 500 mm) (non su modello 142 QB)	590,-		4
412008	Finestra aggiuntiva all'altezza del letto posteriore sul lato passeggero, solo nei modelli con letto trasversale posteriore (modelli 142, 142 QB)	340,-		10
412009	Oblò Mini-Heki sopra la cucina	195,-	●	5
412010	Estensione della garanzia contro le infiltrazioni a 10 anni (di serie 6 anni)	775,-		–
	Impianto elettrico			
413000	Seconda batteria di servizio al gel nel vano batteria presente (in totale 2 x 80 = 160 Ah)	395,-		20
413001	Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della cellula tramite 2 sensori ad ultrasuoni	995,-		5
413002	Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto)	190,-	●	2
	Gas / acqua / altro			
413003	Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex	275,-	●	5
413004	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore dalla parte del passeggero	235,-		5
413006	Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto	295,-	●	5
413007	Set di tubi per le acque reflue per uno smaltimento in pieno comfort	130,-	●	2
413008	Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore	395,-	●	35
413005	Cappa di aspirazione nei pensili a tetto della zona cucina	360,-	●	2
413015	Frigorifero Tec Tower da 160 l con forno a gas	695,-		20
	Riscaldamento			
413009	Resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt con funzionamento a 230 V per il riscaldamento Truma Combi 6	585,-	●	2
413010	Scambiatore di aria calda Sirocco 3 KW - posizionamento sotto la postazione di guida,	315,-	●	15



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Riscaldamento			
413011	Riscaldamento ad acqua a carburante Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento ausiliare per il riscaldamento con fonti di energia alternative (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di guida	1.920,-		10
	Radio / Multimedia / TV			
414000	Radio/DVD cabina di guida: – Radio/DVD incl. predisposizione della radio	715,-	●	10
414001	– Predisposizione della radio incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x nei posti a sedere della zona giorno, antenna sul parabrezza	360,-		5
414002	Carthago Multimedia Center per la cabina di guida con navigatore: – Mediacenter Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP 3/ vivavoce per telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera per la retromarcia (solo in collegamento con l'opzione di predisposizione della radio)	1.820,-	●	12
414003	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	2.335,-	●	18
414004	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	2.960,-	●	19
414006	Sistemi con telecamera per la retromarcia Carthago – con monitor a colori da 7" in posizione laterale sul cruscotto, obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	995,-	●	6
414007	– con monitor a colori da 7" in posizione laterale sul cruscotto, doppia lente e shutter sulla parete posteriore	1.620,-	●	7
414005	– Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al gavone nella parte posteriore)	190,-		2
414008	– Sistema TV „Quick up“ (dietro lo schienale del sedile laterale), girevole, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti, con diffusione del suono tramite gli altoparlanti della zona giorno	345,-	●	5
414009	– Schermo piatto LED da 19" adattato per sistema „Quick up“ (con sintonizzatore DVB-T)	1.320,-	●	9
	Impianti satellitari			
414010	– Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 (altezza di installazione sul tetto ca. 19 cm)	2.275,-	●	28
414011	Impianto satellitare come sopra: modello con slot CI per l'accesso ai canali Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone)	2.450,-	●	28
414012	– Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal luogo di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	190,-	●	2
	Interni / aree giorno / aree notte			
415000	Moquette per la cellula	295,-		6
415001	per l'area della cabina di guida	130,-		4
415002	Letto posteriore con sistema a molle elastiche in luogo della rete a doghe in legno (ad esclusione del modello 143)	600,-		5
415004	Letto basculante ad azionamento elettrico	970,-		5
415005	Letto basculante con sistema a molle elastiche	560,-		5
415006	Eliminazione letto basculante, quindi pensili a tetto sul lato del conducente/passeggero e area frontale con pensili, sportelli laterali e frontali	560,-		- 40
415007	dinette convertibile a posto letto (supporto del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi)	420,-		10
	Tappezzerie			
416000	Tessuto con inserti Cordoba – Antara	0,-		–
416001	Tessuto con inserti Venezia – Antara	0,-		–
416002	Tessuto con inserti Barcellona – Antara	355,-		3
416003	Tessuto con inserti Tolosa – Antara	355,-		3
416004	Agadir – realizzazione Antara	355,-		3
416005	Vienna – Combinazione di materiali	355,-		2
416006	"Kuschelwelt" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alle tappezzerie e un copriletto ¹³⁾	295,-		7



Veicolo base

- **Fiat Ducato con telaio ribassato**, asse posteriore con carreggiata allargata 1980 mm, motore Diesel 2,3 l Multi-Jet, **95 kW / 130 CV**, 4 cilindri, Multi-Jet, 320 Nm, Euro 5, 6 marce, trazione anteriore
- Passi in base alla pianta del modello per una ripartizione ottimale dei pesi
- **Peso massimo ammesso 3.500 kg / 3.650 kg / 4.250 kg**
- Immobilizzatore elettronico
- ABS
- Parabrezza sfumato in vetro laminato
- Illuminazione interna della cabina di guida
- Set anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
- Serbatoio carburante 90 l
- **Airbag conducente**
- Fendinebbia (pacchetto Economy)
- **Luci per la guida nelle ore diurne** integrata nei fari principali (disponibile a partire da novembre)

Cellula

- **Carrozzeria Carthago classe Premium Liner, senza legno**, autoportante, con isolamento in schiuma rigida RTM resistente all'acqua, rivestita in alluminio sia esternamente che internamente
- Il rivestimento in alluminio anche sul lato interno delle pareti e del tetto crea una **gabbia di Faraday** con conseguente protezione dai fulmini
- **Spessore totale pareti/tetto 38 mm**, piattaforma inferiore del pavimento, altezza complessiva doppio pavimento 64 mm, zona gruppo sedute 170 mm
- **Base della piattaforma inferiore del pavimento: completamente in vetroresina** (= protezione contro gli urti di pietre, protezione durevole contro l'umidità)
- Collegamento di piattaforma inferiore del pavimento, pareti laterali e garage ribassato (realizzato mediante profili di ancoraggio ad elevata stabilità)
- **Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine** e calpestabile
- **Elegante collegamento arrotondato** tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno, per una maggiore robustezza della carrozzeria
- **Sistema di profili a tetto** per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
- Cupolino sul tetto in pregiata vetroresina con isolamento a doppio guscio
- **Obliò panoramico Midi-Heki sopra il gruppo sedute 700 x 500 mm** (pacchetto Economy)
- **fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula**, 6 + 4 opzionali
- Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, resistenti ai raggi UV, leggere, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
- Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
- **Bandelle laterali in alluminio estruso** rivestite a polveri, resistenti ai raggi UV, facilmente sostituibili grazie alla segmentazione
- **Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti** per un isolamento uniforme su tutta la superficie (Carthago Isoplus)
- **Porta della cellula con serratura semplice dalla grande affidabilità**, perno di chiusura, finestra con vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della medesima larghezza della porta (pacchetto Economy)
- **Finestre della cellula Seitz S5**, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti
- **Luce esterna** sopra la porta della cellula (pacchetto Economy)
- **Gradino di ingresso elettrico** con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e cicalino di allarme
- Illuminazione Carthago della zona di ingresso
- **Chiave di sicurezza** (chiave a doppia traccia), unica per tutte le porte e gli sportelli della cellula
- Cornice posteriore del veicolo composta da più elementi con paraurti posteriore di facile riparazione

Doppio pavimento

- **Doppio pavimento riscaldato**: Effetto pavimento riscaldato grazie al **sistema di accumulo di calore**, altezza complessiva 64 mm, nella zona del gruppo sedute 170 mm
- **Pavimento rialzato** nella zona del gruppo sedute
- **Sportello gavone esterno** sul lato conducente sotto la dinette a L
- **Vani porta scarpe riscaldati** nel rialzo dell'area giorno sotto il tavolo
- **Riscaldamento intensivo ad aria del doppio pavimento**
- La parte inferiore del pavimento della cellula è inoltre rivestita in alluminio per una distribuzione e un accumulo ottimale di calore nel pavimento stesso
- **vimento riscaldato**: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento che viene piacevolmente riscaldato, grazie anche al rivestimento in alluminio della parte inferiore. Ciò è possibile solo con questo tipo di doppio pavimento
- **Grande stabilità di guida e resistenza della cellula grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto**, che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi
- L'integrazione degli impianti nel doppio pavimento consente di mantenerli riscaldati e al riparo dal gelo
- Passaruota dell'asse posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferiore del pavimento

Garage posteriore

- **Garage posteriore completamente isolato profondamente ribassato** dietro l'asse posteriore
- Comodità di caricamento grazie all'angolo di carico ribassato e all'altezza interna del garage
- Garage riscaldato e protetto dal gelo
- **Grande porta laterale lato passeggero, porta aggiuntiva lato conducente** (in base al modello). Porte con sistema di blocco, apribili lateralmente
- **Bloccaggio bagagli tramite profili di ancoraggio ad elevata stabilità** con occhielli posizionabili in modo estremamente flessibile
- Illuminazione interna del garage
- A seconda del modello: secondo armadio integrato sotto il letto posteriore

Cabina di guida

- **Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati**
- **Confortevoli sedili conducente e passeggero**, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, rivestimento in coordinato con la cellula. I sedili sono girevoli in modo tale da potersi integrare nella dinette, inclinazione e altezza delle sedute regolabili per conducente/passeggero (pacchetto Economy)
- Porte della cabina di guida con **finestrini elettrici** su lato conducente e passeggero

Zona giorno

- **Lato interno di pareti e tetto rivestito con Microfaser** per un ambiente esclusivo e per la regolazione dell'umidità dell'aria nella cellula. Effetto secondario: contribuisce all'eliminazione dei rumori durante il viaggio
- Rivestimento del pavimento in PVC con effetto parquet a bacchette „Cognac“ (opzionale: moquette nella cellula non fissata e quindi rimovibile)
- **Mobili „smartline“**: Mobili realizzati con materiali pregiati e con qualità artigianale non meno raffinati rispetto ai veicoli della serie Chic, ma semplicemente con un effetto ottico leggermente più semplice
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- **Mobili in robusto multistrato**, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- Sugli **sportelli dei mobili Carthago maniglie „Ergo“**. Comodità di utilizzo e chiusure sicure durante la marcia.
- I braccetti degli sportelli con chiusura sicura non producono fastidiosi rumori durante la marcia
- Supporti e braccetti degli sportelli dei pensili in metallo. Qualità equiparabile al mobilio di casa
- **Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria** per la massima stabilità e durezza senza rumori fastidiosi (Carthago Durafix)
- **rande dinette a L nella cabina di guida/zona giorno** con panca laterale sul piedistallo rialzato dell'area giorno, posto per un numero massimo di 6 persone
- **dinette a L con panca laterale e due cinture di sicurezza a tre punti** nel senso di marcia incl. poggiatesta. Possibilità di ampliare con facilità lo spazio del vano piedi nel gavone sotto la dinette grazie al pavimento ripieghevole, per avere due comodi posti a sedere durante il viaggio
- **Quinto posto di viaggio con cintura di sicurezza a tre punti** sulla panca laterale sul lato del passeggero (pacchetto Economy)
- Sedili della cabina di guida completamente integrabili nella dinette della zona giorno
- Imbottitura di serie dei posti a sedere in **tessuto con inserti Antara** di altissima qualità: Inserti in tessuto Antara con protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel
- **Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della cellula**, livello qualitativo paragonabile a quello di una casa, facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinata alla tappezzeria della zona giorno
- **Tavolo del gruppo sedute Luxus 360°** semicircolare/dritto con bordi in vero legno, design „Bianco Crema“, scorrevole in due sensi e girevole per un'integrazione ottimale nella dinette (pacchetto Economy)
- Opzionale: kit di conversione della dinette in posto letto aggiuntivo



Cucina

- **Piano di lavoro con superficie robusta e finitura „Sandstein“**, bordo anteriore in plastica ABS
- Cucina con un porta spazzatura, a destra e a sinistra **cassetti profondi, alloggiamento per le posate, cassetti con scorrimento a rotelle, chiusura automatica**
- **Sportelli della cucina / dei pensili a tetto della cucina con finitura „bianco crema“**
- Supporti e **cassetti in metallo, qualità equiparabile al mobilio di casa**
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- **Lavello rotondo in acciaio inox integrato nel piano di lavoro** con copertura separata e tagliere integrato
- **Rubinetteria di qualità**, rubinetto in metallo, guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Ulteriori mensole nell'area cucina
- **Frigorifero 160 l di volume** con congelatore separato. In tutti i modelli il frigorifero è **posizionato in alto all'interno di un armadio combinato comodamente utilizzabile**, ad esclusione del modello I/T143: frigorifero 150 l di volume, posizionamento innovativo sotto il letto disposto longitudinalmente. Questo accorgimento permette di ridurre la lunghezza del veicolo lascia spazio libero per il vano nella zona della cucina, frigorifero con ricerca automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas (pacchetto Economy)
- **Mobiletto bar** con sportello decorativo „dark“

Bagno

- **Bagno „KombiBad“ compatto**
- **Porta del bagno massiccia** con chiusura a maniglia in metallo
- **Vano doccia rotondo con porta scorrevole anch'essa rotonda** ed elemento di separazione. La zona del lavandino e della toilette rimangono pertanto completamente asciutte quando si utilizza la doccia
- Pavimento del bagno con piatto doccia modellato, 2 scarichi per consentire il deflusso dell'acqua indipendentemente dalla posizione
- Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato
- Mobiletto del lavandino con funzione di ripartizione degli spazi, in un unico pezzo, bianco
- Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
- Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
- Luci a spot integrate in baldacchino a tetto
- Miselatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Bicchieri porta spazzolino, porta carta igienica
- **Oblò Mini-Heki sopra alla zona toilette**
- WC Thetford C 260 Standard con cassetta

BAGNO SPAZIOSO (RAUMBAD):

- Modello T 150
- sul lato opposto al locale toilette **vano doccia completamente separato**
 - **Porta massiccia di separazione** dalla zona giorno con maniglia e serratura. Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano doccia
 - La porta del bagno consente inoltre di chiudere il vano toilette (la maggior parte delle soluzioni adottate dalla concorrenza non permettono di utilizzare in modo indisturbato la zona posteriore della cellula contemporaneamente alla fruizione del locale toilette, in quanto quest'ultimo non è separabile)
 - **Grande vano doccia con porta a soffietto in tre pezzi**, doccia con due scarichi indipendenti
 - Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato
 - **Oblò nel vano doccia**
 - Appendiabiti nel vano doccia

Dormire

- **Oblò sopra il letto posteriore**
- Letti fissi posteriori con **reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal basso**
- **Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone** per un riposo sano e confortevole (pacchetto Economy)
- Modelli con letti singoli: parte estraibile nell'area centrale per l'ampliamento della superficie del letto. Incluso materasso aggiuntivo

Impianti

ACQUA:

- Serbatoio delle acque chiare integrato nella cassapanca della dinette a L al riparo dal gelo, serbatoio delle acque reflue nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo e in vasca riscaldata posta in basso per aver il miglior baricentro i (pacchetto Economy)
- **Volume serbatoio acque chiare 110 l, acque reflue 110 l**
- Serbatoio delle acque reflue con apertura per la pulizia accessibile da botole poste nel pavimento della cellula
- Serbatoio delle acque chiare accessibile tramite l'apertura della botola nella cassapanca della dinette a L
- Valvole di scarico integrate nel doppio pavimento / nella cassapanca della dinette a L al riparo dal gelo
- **Impianto per l'acqua con pompa a pressostato affidabile e di facile manutenzione**

GAS:

- Vano per bombole gas esterno e fortemente ribassato per un comodo accesso. Può contenere 2 bombole x 11 kg, sportello separato
- Rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina

IMPIANTO ELETTRICO:

- Collegamento con reti esterne di alimentazione mediante presa esterna 230 V
- **Centralina elettrica nel garage posteriore**. Facilità di accesso a caricabatteria / fusibili / interruttore di sicurezza principale automatico
- Caricabatteria **automatico da 16 A**, regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, incl. funzione di carica della batteria di avviamento
- **Batteria della cellula al Gel 1 x 80 Ah** (dotazione di serie per la riduzione dei pesi), in vano batteria riscaldato posizionato nel doppio pavimento. Predisposizione per seconda batteria della cellula
- **Pannello multifunzione** retroilluminato con tastiera piana, di facile utilizzo posizionato nella zona giorno dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso
- Prese 230 V in cucina, bagno e nell'area dell'ingresso

INNOVATIVO CONCETTO DI ILLUMINAZIONE:

- **Luci LED a spot nell'area giorno** sopra la dinette (nel baldacchino)
- **Luci alogene a spot aggiuntive** nel baldacchino a tetto sopra i pensili a tetto per creare un ambiente dalla piacevole illuminazione
- **Luci alogene a spot sotto i pensili a tetto** in corrispondenza di letto posteriore, cucina e letto basculante
- Illuminazione nella zona giorno **dimmerabile** per una regolazione individuale delle luci (pacchetto Economy)
- Controllo delle luci mediante **interruttori** identici a quelli utilizzati nelle abitazioni. Interruttori presenti in diverse posizioni: area di ingresso, gruppo sedute

TV:




- Pacchetto collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero predisposto per sistema TV "Quick up" (opzionale)

Riscaldamento

- **Impianto di riscaldamento Truma combi 6 con immagazzinaggio del calore**, a gas
- Numerose bocchette dell'aria calda nella cabina di guida, nel rialzo nell'area giorno, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- **Pavimento riscaldato**: il pavimento della cellula viene riscaldato dal basso tramite il doppio pavimento con sistema di accumulo di calore.
- Lo strato di alluminio nella parte inferiore del pavimento garantisce un ottimale accumulo di calore e una sua distribuzione uniforme.



Prezzi incluso IVA, trasporto e omologazione! ³⁷⁾



	c-tourer T 142	c-tourer T 142 QB	c-tourer T 143	c-tourer T 148	c-tourer T 150
Telaio di serie	Fiat Ducato 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione di base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6800	6770	6840	7290	7430
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2780	2780	2780	2780	2780
Passo (mm)	3800	3800	3800	4035	4035
Altezza doppio pavimento/ pedistallo area giorno (mm)	64/170	64/170	64/170	64/170	64/170
Altezza interna area giorno/ pedistallo area giorno (mm)	1980/1860	1980/1860	1980/1860	1980/1860	1980/1860
Altezza interna garage posteriore (mm)	1180	1180	1180	1180	1000
Larghezza/altezza porta garage posteriore Lato passeggero (mm)	1040 x 1140	1040 x 1140	1040 x 1140	1040 x 1140	1070 x 980
Larghezza/altezza porta garage posteriore Lato conducente (mm)	500 x 640	530 x 310 (Klappe)	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso omologato (kg) ⁶⁾	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*
Peso in ordine di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2871/2911*	2811/2851*	2901/2941*	2961/3001*	3031/3071*
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2680/2720*	2620/2660*	2710/2750*	2770/2810*	2840/2880*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a tre punti ⁵⁾	5	5	5	5	5
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Misure letto posteriore (mm)	1470/1380 x 2100	1450 x 1950	800 x 2050/1950	800 x 1980/1860	1450 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Serbatoio acque chiare	110 l	110 l	110 l	110 l	110 l
Serbatoio acque reflue	110 l	110 l	110 l	110 l	110 l
Capacità batterie	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Articolo n.	420021 / 420022	420023 / 420024	420025 / 420026	420027 / 420028	420029 / 420030
Prezzo di listino incl IVA 20% (€) incl. trasporto Attenzione: Costo pacchetto obbligatorio Economy incluso nel prezzo veicolo	63.480,-/64.920,-*	63.480,-/64.910,-*	63.480,-/64.910*	65.610,-/67.050,-*	67.740,-/69.180,-*

* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy



PACCHETTI MASTER			
Articolo n.	„Pacchetto Economy“ (Veicolo disponibile solo con pacchetto Economy)		
	Composto da: – Posto di guida con altezza regolabile (inclinazione avanti/indietro) – Oblò Midi-Heki (700 x 500mm) con baldacchino a tetto – Oblò Mini-Heki anziché normale – Cupolino sul tetto isolante in vetroresina sopra la cabina di guida – Spot LED nell'area anteriore sopra la dinette (baldacchino) – Illuminazione della zona giorno dimmerabile – Luce esterna – Frigorifero 160 litri (modello 143: 150 litri) – Serbatoio acque reflue isolato e riscaldato – Zanzariera avvolgibile porte cellula – Tavolo del gruppo sedute Luxus 360° , scorrevole in due sensi e girevole – 5. Quinto posto a sedere nella panca laterale con cintura di sicurezza a 3 punti – Pompa a pressostato acqua Shurflo – Materasso letto posteriore in schiuma con ripartizione in 7 zone – Bord Control Panel lusso		
420520	Costo del pacchetto economy già incluso nel prezzo del veicolo	€	0,-
	Peso del pacchetto: 68 kg ⁹⁾		
„Pacchetto Welcome“ con Radio/DVD			
	Composto da: – Impianto di climatizzazione cabina di guida – Radio/DVD nella cabina di guida, compresa predisposizione, altoparlanti 2 x cabina di guida e 2 x dinette zona giorno – Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate – Predisposizione impianto solare – Predisposizione impianto satellitare – Cappa di aspirazione in area cucina – Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor a colori da 7“ sul cruscotto e obiettivo della telecamera integrato nella parte posteriore del veicolo – Sistema di oscuramento della cabina di guida su parabrezza e finestrini laterali		
420522	PREZZO SPECIALE per il pacchetto come da descrizione	€	2.390,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.249,-
	Peso del pacchetto: 59 kg ⁹⁾		
420523	PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra, ma con telecamera con doppia lente con shutter sulla parete posteriore	€	2.780,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.484,-
	Peso del pacchetto: 65 kg ⁹⁾		
„Pacchetto Welcome“ con Mediacenter/navigatore			
	Composto da: – „Welcome“ in luogo di Radio/DVD: Carthago Multimediacenter per la cabina di guida con touchscreen, lettore DVD e CD, navigatore		
420524	PREZZO SPECIALE pacchetto con Mediacenter/navigatore anziché Radio/DVD	€	3.390,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.354,-
	Peso del pacchetto: 61 kg ⁹⁾		
420525	PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra, ma con telecamera con doppia lente con shutter sulla parete posteriore	€	3.780,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.589,-
	Peso del pacchetto: 67 kg ⁹⁾		

PACCHETTI A TEMA			
Articolo n.	„Quick up“		
	Composto da: – Sistema TV „Quick up“ estraibile. Incl. set di collegamento e schermo LED piatto da 19“. Dispositivo estraibile orientabile. Posizionamento su panca laterale sul lato passeggero		
420508	PREZZO SPECIALE per il pacchetto come da descrizione	€	995,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	670,-
	Peso del pacchetto: 14 kg ⁹⁾		
	„Sat e TV“ ³⁴⁾		
	Composto da: – Pacchetto „Quick up“ (ved. sopra) e – Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85		
420509	PREZZO SPECIALE per il pacchetto come da descrizione	€	2.825,-
420510	PREZZO SPECIALE con slot CI	€	2.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.115,-
	Peso del pacchetto: 42 kg ⁹⁾		
	„Add On“		
	Composto da: – Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in Posizionamento su panca laterale sul lato passeggero alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore – Set di tubi per le acque reflue – Sistema di aerazione della toilette SOG sul tetto – Oblò aggiuntivo Miniheki al di sopra dell'area cucina – Sistema di controllo del flusso di gas Truma Secumotion		
420511	PREZZO SPECIALE per il pacchetto come da descrizione	€	910,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	380,-
	Peso del pacchetto: 52 kg ⁹⁾		



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Fahrgestell Fiat Ducato Fahrerhaus			
421000	Variante motore 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, diesel Common Rail, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	1.270,-		–
421001	Variante motore 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, diesel Common Rail, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	3.760,-		50
421002	Cambio automatico a 6 marce con modalità manuale mediante joystick sul cruscotto e volante in pelle (solo con motore 180 Multi-Jet 177 CV)	1.915,-		25
421003	Tempomat Cruise Control	340,-		5
421004	Impianto di climatizzazione cabina di guida	1.420,-	●	30
421013	Airbag passeggero oltre all'airbag conducente di serie ¹⁾	430,-		10
421006	ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente)	790,-		–
421007	Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate	299,-	●	2
421014	Sistema di oscuramento della cabina di guida Remis con plissé su parabrezza e sui finestrini laterali	470,-	●	5
421010	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.650 kg con Fiat Ducato light	260,-		–
421009	Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg con Fiat Ducato heavy	260,-		–
421011	Cerchi in alluminio Fiat Ducato	1.000		-10
421012	Piedini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione ³⁾	370,-		10
	Cellula esterna			
422001	Verande con telaio alluminio naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del tetto: – Lunghezza 3,5 m (modello 142, 142 Q)	1.120,-		30
422002	– Lunghezza 4,0 m (modello 143)	1.275,-		35
422003	– Lunghezza 4,5 m (modello 148, 150)	1.420,-		45
422011	Set di pannelli isolanti esterni da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida	210,-		10
422006	Grande porta di accesso al garage posteriore sul lato del conducente in luogo della porta laterale di serie 600 x 500 mm (non su modello 142 QB, 150)	590,-		4
422007	Portabici esterno su parete posteriore per 3 biciclette (solo modello 150)	350,-		10
422008	Finestra aggiuntiva all'altezza del letto posteriore sul lato passeggero, solo nei modelli con letto sulla parete posteriore trasversale (modelli 142, 142 QB)	340,-		10
422009	Oblò Mini-Heki sopra la cucina	195,-	●	5
422012	Oblò Sky-View sopra la cabina di guida	810,-		6
422010	Estensione della garanzia contro le infiltrazioni a 10 anni (di serie 6 anni)	775,-		–
	Impianto elettrico			
423000	Seconda batteria di servizio al gel nel vano batteria presente (in totale 2 x 80 = 160 Ah)	395,-		20
423001	Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della cellula tramite 2 sensori ad ultrasuoni	995,-		5
423002	Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto)	190,-	●	2
	Gas / acqua / altro			
423003	Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex	275,-	●	5
423004	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore dalla parte del passeggero	235,-		5
423006	Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto	295,-	●	5
423007	Set di tubi per le acque reflue per uno smaltimento in pieno comfort	130,-	●	2
423008	Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore	395,-	●	35
423005	Cappa di aspirazione nei pensili a tetto della zona cucina	360,-	●	2
423015	Frigorifero Tec Tower da 160 l con forno a gas	695,-		20
	Riscaldamento			
423009	Resistenza Resistenza elettrica 2 x 900 Watt per il riscaldamento con funzionamento a 230 V. Riscaldamento Truma Combi 6	585,-		2
423010	Scambiatore di aria calda Sirocco 3 KW - posizionamento sotto la postazione di guida,	315,-		15



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Riscaldamento			
423011	Riscaldamento ad acqua a carburante Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento ausiliare per il riscaldamento con fonti di energia alternative (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di guida	1.920,-		10
	Radio / Multimedia / TV			
424000	Radio/DVD cabina di guida: – Radio/DVD incl. predisposizione della radio	715,-	●	10
424001	– Predisposizione della radio incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x nei posti a sedere della zona giorno, antenna sullo specchietto	360,-		5
424002	Carthago Multimedia Center per la cabina di guida con navigatore: – Mediacenter Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP 3/ vivavoce per telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera per la retromarcia (solo in collegamento con l'opzione di predisposizione della radio)	1.820,-	●	12
424003	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	2.335,-	●	18
424004	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	2.960,-	●	19
424006	Sistemi con telecamera per la retromarcia Carthago – con monitor a colori da 7" in posizione laterale sul cruscotto, obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	995,-	●	6
424007	– con monitor a colori da 7" in posizione laterale sul cruscotto, doppia lente e shutter sulla parete posteriore	1.620,-	●	7
424005	– Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al gavone nella parte posteriore)	190,-		2
424008	– Sistema TV „Quick up“ (dietro lo schienale del sedile laterale), girevole, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti, con diffusione del suono tramite gli altoparlanti della zona giorno	345,-	●	5
424009	– Schermo piatto LED da 19" adattato per sistema „Quick up“ (con sintonizzatore DVB-T)	1.320,-	●	9
	Impianto satellitare			
424010	– Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 (altezza di installazione sul tetto ca. 19 cm)	2.275,-	●	28
424011	Impianto satellitare come sopra: modello con slot CI per l'accesso ai canali Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone)	2.450,-	●	28
424012	– Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal luogo di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	190,-	●	2
	Interni / aree giorno / aree notte			
425000	Moquette: – per cellula	295,-		6
425001	– per l'area della cabina di guida	130,-		4
425002	Letto posteriore con sistema a molle elastiche in luogo della rete a doghe in legno (ad esclusione del modello 143)	600,-		5
425003	Letto posteriore doppio con altezza regolabile manualmente su 3 livelli a 142. Indicazione: accesso all'armadio sotto il letto posteriore tramite tenda (non in collegamento con il sistema di ammortizzazione del letto)	695,-		15
425007	dinette convertibile a posto letto (supporto del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi)	420,-		10
	Tappezzerie			
426000	Tessuto con inserti Cordoba – Antara	0,-		–
426001	Tessuto con inserti Venezia – Antara	0,-		–
426002	Tessuto con inserti Barcellona – Antara	355,-		3
426003	Tessuto con inserti Tolosa – Antara	355,-		3
426004	Agadir – realizzazione Antara	355,-		3
426005	Vienna – Combinazione di materiali	355,-		2
426006	"Kuschelwelt" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alle tappezzerie e un copriletto ¹³⁾	295,-		7



Veicolo base

- **Fiat Ducato con telaio ribassato**, asse posteriore con carreggiata allargata 1980 mm, motore Diesel 2,3 l Multi-Jet, **95 kW / 130 CV**, 4 cilindri, Multi-Jet, 320 Nm, Euro 5, 6 marce, trazione anteriore
- Passi in base alla pianta del modello per una ripartizione ottimale dei pesi
- **Peso massimo ammesso 3500 kg / 3.650 kg / 4250 kg**
- Immobilizzatore elettronico
- ABS
- Parabrezza sfumato in vetro laminato
- Illuminazione interna della cabina di guida
- Set anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
- Serbatoio carburante 90 l
- **Airbag conducente**
- Fendinebbia (pacchetto Economy)
- **Luci per la guida nelle ore diurne** integrata nei fari principali (disponibile a partire da novembre)

Cellula

- Carrozzeria Carthago classe Premium Liner, senza legno, autoportante, con isolamento in schiuma rigida RTM resistente all'acqua, rivestita in alluminio sia esternamente che internamente
- Il rivestimento in alluminio anche sul lato interno delle pareti e del tetto crea una **gabbia di Faraday** con conseguente protezione dai fulmini
- **Spessore totale pareti/tetto 38 mm**, piattaforma inferiore del pavimento, altezza complessiva doppio pavimento 64 mm, zona gruppo sedute 170 mm
- **Base della piattaforma inferiore del pavimento: completamente in vetroresina** (= protezione contro gli urti di pietre, protezione durevole contro l'umidità)
- Collegamento di piattaforma inferiore del pavimento, pareti laterali e parte bassa del garage realizzato mediante profili di ancoraggio ad elevata stabilità
- **Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine** e calpestabile
- **Elegante collegamento arrotondato tetto/parete**, con ulteriore rinforzo interno, per una maggiore robustezza della carrozzeria
- **Sistema di profili a tetto** per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
- Cupolino sul tetto in pregiata vetroresina con isolamento a doppio guscio
- L'area del tetto sopra il gruppo sedute è isolata tramite un doppio strato di vetroresina. In questa zona trova perfetto alloggiamento il letto basculante centrale senza necessità di innalzare l'altezza esterna del veicolo. L'altezza del tetto del veicolo nell'area del letto basculante centrale corrisponde a quella degli obli presenti. In tal modo non si rende necessario alcun aumento dell'altezza complessiva del veicolo
- **Obli panoramico „Skyview“** sopra la porta della cabina di guida (pacchetto Economy)
- **Elegante porta pacchi** in alluminio anodizzato
- **fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula**, 6 + 4 opzionali
- Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, resistenti ai raggi UV, leggere, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
- Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
- **Bandelle laterali in alluminio estruso** rivestite a polveri, resistenti ai raggi UV, facilmente sostituibili grazie alla segmentazione
- **Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti** per un isolamento uniforme su tutta la superficie (Carthago Isoplus)
- **Porta della cellula con serratura semplice dalla grande affidabilità**, perno di chiusura, finestra con vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della medesima larghezza della porta (pacchetto Economy)
- **Finestre della cellula Seitz S5**, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti
- **Luce esterna** sopra la porta della cellula (pacchetto Economy)
- **Gradino di ingresso elettrico** con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e cicalino di allarme
- Illuminazione Carthago della zona di ingresso
- **Chiave di sicurezza** (chiave a doppia traccia), unica per tutte le porte e gli sportelli della cellula
- Cornice posteriore del veicolo composto da più elementi con paraurti posteriore di facile riparazione

Doppio pavimento

- **Doppio pavimento riscaldato**: Effetto pavimento riscaldato grazie al **sistema di accumulo di calore**, altezza complessiva 64 mm, nell'area del gruppo sedute 170 mm
- **Pavimento rialzato** in cellula nella zona della dinette
- **Sportello gavone esterno** sul lato conducente sotto la dinette a L
- **Vani porta scarpe riscaldati** nel rialzo dell'area giorno sotto il tavolo
- **Riscaldamento intensivo ad aria nel doppio pavimento**
- La parte inferiore del pavimento della zona giorno è inoltre rivestita in alluminio per una distribuzione e un accumulo ottimale di calore nel pavimento stesso
- **Pavimento riscaldato**: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento che viene piacevolmente riscaldato, grazie anche al rivestimento in alluminio della parte inferiore. Ciò è possibile solo con questo tipo di doppio pavimento
- **Grande stabilità di guida e resistenza della cellula grazie alla costruzione con**

doppio pavimento robusto, che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi

- L'integrazione degli impianti nel doppio pavimento consente di mantenerli riscaldati e al riparo dal gelo
- Passaruota dell'asse posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferiore del pavimento

Garage posteriore

- **Garage posteriore completamente isolato profondamente ribassato** dietro l'asse posteriore
- Comodità di caricamento grazie all'angolo di carico ribassato e all'altezza interna del garage
- Garage riscaldato e protetto dal gelo
- **Grande porta laterale lato passeggero, porta aggiuntiva lato conducente** (in base al modello). Porte con sistema di blocco, apribili lateralmente
- **Bloccaggio dei bagagli tramite profili di ancoraggio ad elevata stabilità** con occhielli posizionabili in modo estremamente flessibile
- Illuminazione interna del garage
- A seconda del modello: secondo armadio integrato sotto il letto posteriore

Cabina di guida

- **Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati**
- **Confortevoli sedili conducente e passeggero**, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, rivestimento in coordinato con la cellula. I sedili sono girevoli in modo tale da potersi integrare nella dinette, inclinazione e altezza delle sedute regolabili per conducente/passeggero (pacchetto Economy)
- Porte della cabina di guida con **finestrini elettrici** su lato conducente e passeggero

Zona giorno

- **Lato interno di pareti e tetto rivestito con Microfaser** per un ambiente esclusivo e per la regolazione dell'umidità dell'aria nella zona giorno. Effetto secondario: contribuisce all'eliminazione dei rumori durante il viaggio
- Rivestimento del pavimento in PVC con effetto parquet a bacchette „Cognac“ (opzionale: moquette nella cellula non fissata e quindi rimovibile)
- **Mobili „smartline“**: Mobili realizzati con materiali pregiati e con qualità artigianale non meno raffinati rispetto ai veicoli della serie Chic, ma semplicemente con un effetto ottico leggermente più semplice
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- **Mobili in robusto multistrato**, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- **Sugli sportelli dei mobili Carthago maniglie „Ergo“**. Comodità di utilizzo e chiusure sicure durante la marcia.
- I braccetti degli sportelli con chiusura sicura non producono fastidiosi rumori durante la marcia
- Supporti e braccetti degli sportelli dei pensili in metallo. Qualità equiparabile al mobilio di casa
- **Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria** per la massima stabilità e durezza senza rumori fastidiosi (Carthago Durafix)
- **Grande dinette a L nella cabina di guida/zona giorno** con panca laterale sul rialzo della zona giorno, posto per un numero massimo di 6 persone
- **dinette a L con lunga panca laterale e due cinture di sicurezza a tre punti** nel senso di marcia incl. poggiatesta. Possibilità di ampliare con facilità lo spazio del vano piedi nel gavone sotto la dinette grazie al pavimento ripieghevole, per avere due comodi posti a sedere durante il viaggio
- **Quinto posto di viaggio con cintura di sicurezza a tre punti** sulla panca laterale sul lato del passeggero (pacchetto Economy)
- Sedili della cabina di guida completamente integrabili nella dinette della zona giorno
- Imbottitura di serie dei posti a sedere in **tessuto con inserti Antara** di altissima qualità: Inserti in tessuto Antara con protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel
- **Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della cellula**, livello qualitativo paragonabile a quello di una casa, facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinata alla tappezzeria della zona giorno
- **Tavolo del gruppo sedute Luxus 360°** semicircolare/dritto con bordi in vero legno, design „Bianco Crema“, scorrevole in due sensi e girevole per un'integrazione ottimale nella dinette (pacchetto Economy)
- Opzionale: kit di conversione della dinette in posto letto aggiuntivo



Cucina

- Piano di lavoro con superficie robusta e finitura „Sandstein“, bordo anteriore in plastica ABS
- Cucina con un porta spazzatura, a destra e a sinistra **cassetti profondi, alloggiamento per le posate, cassetti con scorrimento a rotelle, chiusura automatica**
- **Sportelli della cucina / dei pensili a tetto della cucina con finitura „bianco crema“**
- Supporti e **cassetti in metallo, qualità equiparabile al mobilio di casa**
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- **Lavello rotondo in acciaio inox integrato nel piano di lavoro** con copertura separata e tagliere integrato
- **Rubineria** in versione alta, rubinetto in metallo, guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Ulteriori mensole nell'area cucina
- **Frigorifero 160 l di volume** con congelatore separato. In tutti i modelli il frigorifero è **posizionato in alto all'interno di un armadio combinato comodamente utilizzabile**. Frigorifero con ricerca automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas (pacchetto Economy)
- **Mobiletto bar** con sportello decorativo „dark“

Bagno

- Bagno **„Kombibad“ compatto**
- **Porta del bagno massiccia** con chiusura a maniglia in metallo
- **Vano doccia rotondo con porta scorrevole anch'essa rotonda** ed elemento di separazione. La zona del lavandino e della toilette rimangono pertanto completamente asciutte quando si utilizza la doccia
- Pavimento del bagno con piatto doccia modellato, 2 scarichi per consentire il deflusso dell'acqua indipendentemente dalla posizione
- Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato
- Mobiletto del lavandino con funzione di ripartizione degli spazi, in un unico pezzo, bianco
- Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
- Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
- Luci a spot integrate in baldacchino a tetto
- Miscelatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
- Bicchiera porta spazzolino, porta carta igienica
- **Oblò Mini-Heki sopra alla zona toilette**
- WC Thetford C 260 Standard con cassetta

Dormire

- **Letto basculante centrale sopra la dinette della zona giorno, a scomparsa completa nel tetto** senza creare limitazioni all'altezza interna della zona giorno. **Letto basculante ad azionamento elettrico**
- **Oblò sopra il letto posteriore**
- Letti fissi posteriori con **reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal basso**
- **Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone** per un riposo sano e confortevole (pacchetto Economy)
- Modelli con letti singoli: parte estraibile nell'area centrale per l'ampliamento della superficie del letto. Incluso materasso aggiuntivo

Impianti

Acqua:

- Serbatoio delle acque chiare integrato nella cassapanca della dinette a L al riparo dal gelo, serbatoio delle acque reflue nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo e in vasca riscaldata posta in basso per aver il miglior baricentro (pacchetto Economy)
- **Volume serbatoio acque chiare 110 l, acque reflue 110 l**
- Serbatoio delle acque reflue con apertura per la pulizia accessibile da botole poste nel pavimento della cellula
- Serbatoio delle acque chiare accessibile tramite l'apertura della botola nella cassapanca della dinette a L
- Valvole di scarico integrate nel doppio pavimento / nella cassapanca della dinette a L al riparo dal gelo
- **Impianto per l'acqua con pompa a pressostato affidabile e di facile manutenzione**

Gas:

- Vano per bombole gas esterno e fortemente ribassato per un comodo accesso. Può contenere 2 bombole x 11 kg, sportello separato
- Rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina

IMPIANTO ELETTRICO:

- Collegamento con reti esterne di alimentazione mediante presa esterna 230 V
- **Centralina elettrica nel garage posteriore.** Facilità di accesso a caricabatteria / fusibili / interruttore di sicurezza principale automatico
- **Caricabatteria automatico da 16 A,** regolazione elettronica, disattivazione automatica in caso di tensione bassa, incl. funzione di carica della batteria di avviamento
- **Batteria della cellula al Gel 1 x 80 Ah** (dotazione di serie per la riduzione dei pesi), in vano batteria riscaldato posizionato nel doppio pavimento. Predisposizione per seconda batteria della cellula
- **Pannello multifunzione** retroilluminato con tastiera piana, di facile utilizzo posizionato nella zona giorno dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso
- Prese 230 V in cucina, bagno e nell'area dell'ingresso

INNOVATIVO CONCETTO DI ILLUMINAZIONE:

- **Luci LED a spot nell'area giorno** sopra la dinette
- **Luci alogene a spot aggiuntive** nel baldacchino a tetto sopra i pensili a tetto per creare un ambiente dalla piacevole illuminazione
- **Luci alogene a spot sotto i pensili a tetto** in corrispondenza di letto posteriore, cucina e letto basculante
- Illuminazione nella zona giorno **dimmerabile** per una regolazione individuale delle luci (pacchetto Economy)
- Controllo delle luci mediante **interruttori** identici a quelli utilizzati nelle abitazioni. Interruttori presenti in diverse posizioni: area di ingresso, gruppo sedute

TV:



- Pacchetto collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero predisposto per sistema TV „Quick up“ (opzionale)

Riscaldamento

- **Impianto di riscaldamento Truma combi 6 con immagazzinaggio del calore,** a gas
- Numerose bocchette dell'aria calda nella cabina di guida, nella cellula, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- **Pavimento riscaldato:** il pavimento della cellula viene riscaldato dal basso tramite il doppio pavimento con sistema di accumulo di calore
- Lo strato di alluminio nella parte inferiore del pavimento garantisce un ottimale accumulo di calore e una sua distribuzione uniforme



Prezzi incluso IVA, trasporto e omologazione! ³⁷⁾



c-tourer T-plus 145 H

c-tourer T-plus 148 H

Telaio di serie	Fiat Ducato		Fiat Ducato	
	35 light	40 heavy	35 light	40 heavy
Motorizzazione di base	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6920	6920	7410	7410
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2780	2780	2780	2780
Passo (mm)	4035	4035	4035	4035
Altezza doppio pavimento (mm)	64/170	64/170	64/170	64/170
Altezza interna cellula (mm)	1980/1860*	1980/1860*	1980/1860*	1980/1860*
Altezza interna garage posteriore (mm)	1180	1180	1180	1180
Larghezza/altezza porta garage posteriore Lato passeggero (mm)	940 x 1140	940 x 1140	1040 x 1140	1040 x 1140
Larghezza/altezza porta garage posteriore Lato conducente (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso omologato (kg) ⁶⁾	3500/3650	4250	3500/3650	4250
Peso in ordine di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3071	3111	3171	3211
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2880	2920	2980	3020
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000	1800	2000	1800
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a tre punti ⁵⁾	5	5	5	5
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾	4/6	4/6	4/6	4/6
Misure letto posteriore (mm)	1470/1380 x 2100	1470/1380 x 2100	800 x 1980/1860	800 x 1980/1860
Misure letto basculante	1450 x 1900	1450 x 1900	1450 x 1900	1450 x 1900
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Serbatoio acque chiare	110 l	110 l	110 l	110 l
Serbatoio acque reflue	110 l	110 l	110 l	110 l
Capacità batterie	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Articolo n.	430041	430042	430043	430044
Prezzo di listino incl IVA 20% (€) incl. trasporto Attenzione: Costo pacchetto obbligatorio Economy incluso nel prezzo veicolo	67.600,-	69.040,-	69.680,-	71.120,-

* Stehhöhe unter Hubbett



PACCHETTI MASTER				
Articolo n.	„Pacchetto Economy“ (Veicolo disponibile solo con pacchetto Economy)			
	Composto da: – Letto basculante centrale con azionamento elettrico (sistema di cinghie) – Posto di guida con altezza regolabile (inclinazione avanti/indietro) – Oblo panoramico „Skyview“ sopra la cabina di guida – Oblo Mini-Heki anziché normale – Cupolino sul tetto isolante in vetroresina sopra la cabina di guida – Spot LED nell'area anteriore sopra la dinette – Illuminazione della zona giorno dimmerabile – Luce esterna – Frigorifero 160 litri – Serbatoio acque reflue isolato e riscaldato – Zanzariera avvolgibile porte cellula – Tavolo della zona giorno 360° lusso, scorrevole in due sensi e girevole – 5. Quinto posto a sedere nella panca laterale con cintura di sicurezza a 3 punti – Pompa a pressostato acqua Shurflo – Materasso letto posteriore in schiuma con ripartizione in 7 zone – Bord Control Panel lusso			
430530	Costo del pacchetto economy già incluso nel prezzo del veicolo	€	0,-	
	Peso del pacchetto: 83 kg ⁹⁾			
	„Pacchetto Welcome“ con Radio/DVD			
	Composto da: – Impianto di climatizzazione cabina di guida – Radio/DVD nella cabina di guida, compresa predisposizione, altoparlanti 2 x cabina di guida e 2 x dinette zona giorno – Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate – Predisposizione impianto solare – Predisposizione impianto satellitare – Cappa di aspirazione in area cucina – Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor a colori da 7” sul cruscotto e obiettivo della telecamera integrato nella parte posteriore del veicolo – Sistema di oscuramento della cabina di guida su parabrezza e finestrini laterali			
430522	PREZZO SPECIALE per il pacchetto come da descrizione	€	2.390,-	
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.249,-	
	Peso del pacchetto: 59 kg ⁹⁾			
430523	PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra, ma con telecamera con doppia lente con shutter sulla parete posteriore	€	2.780,-	
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.484,-	
	Peso del pacchetto: 65 kg ⁹⁾			
	„Pacchetto Welcome“ con Mediacenter/navigatore			
	Composto da: – „Welcome“ in luogo di Radio/DVD: Carthago Multimediacyber per la cabina di guida con touchscreen, lettore DVD e CD, navigatore			
430524	PREZZO SPECIALE pacchetto con Mediacenter/navigatore anziché Radio/DVD	€	3.390,-	
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.354,-	
	Peso del pacchetto: 61 kg ⁹⁾			
430525	PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra, ma con telecamera con doppia lente con shutter sulla parete posteriore	€	3.780,-	
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	2.589,-	
	Peso del pacchetto: 67 kg ⁹⁾			

PACCHETTI A TEMA			
„Quick up“			
Articolo n.	Composto da: – Sistema TV „Quick up“ estraibile. incl. set di collegamento e schermo piatto LED da 19“. Dispositivo estraibile orientabile. Posizionamento su panca laterale sul lato passeggero dietro lo schienale		
430508	PREZZO SPECIALE per il pacchetto come da descrizione	€	995,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	670,-
	Peso del pacchetto: 14 kg ⁹⁾		
„Sat e TV“ ³⁴⁾			
	Composto da: – Pacchetto „Quick up“ (ved. sopra) e – Impianto satellitare Teleco Flatsat Classic 85		
430509	PREZZO SPECIALE per il pacchetto come da descrizione	€	2.825,-
430510	PREZZO SPECIALE con slot CI	€	2.990,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	1.115,-
	Peso del pacchetto: 42 kg ⁹⁾		
„Add On“			
	Composto da: – Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore – Set di tubi per le acque reflue – Sistema di aerazione della toilette SOG sul tetto – Sistema di controllo del flusso di gas Truma Secumotion		
430526	PREZZO SPECIALE per il pacchetto come da descrizione	€	810,-
	Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli	€	285,-
	Peso del pacchetto: 47 kg ⁹⁾		



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Fahrgestell Fiat Ducato Fahrerhaus			
431000	Variante motore 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, diesel Common Rail, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, 6 marce, Euro 5	1.270,-		–
431001	Variante motore 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, diesel Common Rail, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, 6 marce, Euro 5	3.760,-		50
431002	Cambio automatico a 6 marce con modalità manuale mediante joystick sul cruscotto e volante in pelle (solo con motore 160 Multi-Jet 157 CV)	1.915,-		25
431003	Tempomat Cruise Control	340,-		5
431004	Impianto di climatizzazione cabina di guida	1.420,-	●	30
431013	Airbag passeggero oltre all'airbag conducente di serie ¹⁾	430,-		10
431006	ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente)	790,-		–
431007	Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto argentate	299,-		2
431014	Sistema di oscuramento della cabina di guida Remis con plissé su parabrezza e sui finestrini laterali	470,-	●	5
431010	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.650 kg con Fiat Ducato light	260,-		–
431009	Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg con Fiat Ducato heavy	260,-		–
431011	Cerchi in alluminio Fiat Ducato	1.000,-		-10
431012	Piedini di di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione ³⁾	370,-		10
	Cellula esterna			
432002	Verande con telaio in alluminio naturale, telo grigio, installazione mediante supporto speciale sulla parete laterale: – Lunghezza 4,0 m (modello 145 H)	1.275,-		35
432003	– Lunghezza 4,5 m (modello 148 H)	1.420,-		45
432011	Set di pannelli isolanti esterni da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida	210,-		10
432006	Grande porta di accesso al garage posteriore sul lato del conducente in luogo della porta laterale di serie 600 x 500 mm	590,-		4
432008	Finestra aggiuntiva all'altezza del letto posteriore sul lato passeggero, solo nei modelli con letto sulla parete posteriore trasversale (modello 145)	340,-		10
432010	Estensione della garanzia contro le infiltrazioni a 10 anni (di serie 6 anni)	775,-		–
	Impianto elettrico			
433000	Seconda batteria di servizio al gel nel vano batteria presente (in totale 2 x 80 = 160 Ah)	395,-		20
433001	Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della cellula tramite 2 sensori ad ultrasuoni	995,-		5
433002	Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto)	190,-	●	2
	Gas / acqua / altro			
433003	Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex	275,-	●	5
433004	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore dalla parte del passeggero	235,-		5
433006	Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto	295,-	●	5
433007	Set di tubi per le acque reflue per uno smaltimento in pieno comfort	130,-	●	2
433008	Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore	395,-	●	35
433005	Cappa di aspirazione nei pensili a tetto della zona cucina	360,-	●	2
433015	Frigorifero Tec Tower da 160 l con forno a gas	695,-		20
	Riscaldamento			
433009	Resistenza Resistenza elettrica 2 x 900 Watt per il riscaldamento con funzionamento a 230 V. Riscaldamento Truma Combi 6	585,-		2
433010	Scambiatore di aria calda Sirocco 3 KW - posizionamento sotto la postazione di guida,	315,-		15
433011	Riscaldamento ad acqua a carburante Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento ausiliare per il riscaldamento con fonti di energia alternative (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di guida	1.920,-		10



Articolo n.		prezzo vendita € incl.20% IVA.	contenuto in pacchetto	aumento peso kg
	Radio / Multimedia / TV			
434000	Radio/DVD cabina di guida: – Radio/DVD incl. predisposizione della radio	715,-	●	10
434001	– Predisposizione della radio incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x sul gruppo sedute, antenna sullo specchietto	360,-		5
434002	Carthago Multimedia Center per la cabina di guida con navigatore: – Mediacenter Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP 3/ vivavoce per telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera per la retromarcia (solo in collegamento con l'opzione di predisposizione della radio)	1.820,-	●	12
434003	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	2.335,-	●	18
434004	– Multimediacycenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	2.960,-	●	19
434006	Sistemi con telecamera per la retromarcia Carthago – con monitor a colori da 7" in posizione laterale sul cruscotto, obiettivo integrato nella parte posteriore del veicolo	995,-	●	6
434007	– con monitor a colori da 7" in posizione laterale sul cruscotto, doppia lente e shutter sulla parete posteriore	1.620,-	●	7
434005	– Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al gavone nella parte posteriore)	190,-		2
434008	TV: – Sistema TV „Quick up“ (dietro lo schienale del sedile laterale), girevole, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti, con diffusione del suono tramite gli altoparlanti della zona giorno	345,-	●	5
434009	– Schermo piatto LED da 19" adattato per sistema „Quick up“ (con sintonizzatore DVB-T)	1.320,-	●	9
	Impianti satellitari			
434010	– Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 (altezza di installazione sul tetto ca. 19 cm)	2.275,-	●	28
434011	Impianto satellitare come sopra: modello con slot CI per l'accesso ai canali Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone)	2.450,-	●	28
434012	– Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal luogo di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	190,-	●	2
	Interni / aree giorno / aree notte			
435000	Moquette: – per cellula	295,-		6
435001	– per l'area della cabina di guida	130,-		4
435002	Letto posteriore con sistema a molle elastiche in luogo della rete a doghe in legno	600,-		5
435008	dinette convertibile a posto letto (supporto del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi)	420,-		10
430532	Eliminazione letto basculante ed al suo posto pensili sopra la dinette (eliminazione di Sky-View, quindi Midi-Heki 700 x 500 mm, profilo del tetto come tourer T)	0,-		-60
	Tappezzerie			
436001	Tessuto con inserti Cordoba – Antara	0,-		–
436002	Tessuto con inserti Venezia – Antara	0,-		–
436003	Tessuto con inserti Barcellona – Antara	355,-		3
436004	Tessuto con inserti Tolosa – Antara	355,-		3
436005	Agadir – realizzazione Antara	355,-		3
436006	Vienna – Combinazione di materiali	355,-		2
436007	"Kuschelwelt" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copriletto ¹³⁾	295,-		7

Spiegazioni delle note a piè pagina

- 1) per lunghezza totale veicolo si intende la misura tra il paraurti anteriore e la parte finale posteriore del veicolo.
- 2) per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l'esterno delle due pareti misurate compresi i parafranghi laterali: + 13 cm
- 3) l'altezza varia con il montaggio di accessori opzionali come oblò a tetto, impianti satellitari ecc. L'altezza con i telai Fiat light/heavy può variare di circa 30 mm.
- 5) il numero di posti dipendono dai pesi dalle portate degli assi. Può ridursi con l'installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero comunicato si riferisce al peso del veicolo con dotazione di serie e riporta il numero massimo di persone che in viaggio trovano un posto a sedere. A seconda del modello tale numero è raggiungibile soltanto aumentando la portata. La massa complessiva tecnicamente omologata nonché la portata degli assi non possono essere comunque superati
- 6) la possibilità di carico dipende fondamentalmente dal peso a vuoto. Questa si riduce con l'installazione di accessori/dotazioni speciali. Oltre a ciò è prevista una suddivisione specifica dei pesi in relazione alla portata degli assi
- 7) la massa in condizione di marcia è definita secondo le norme europee EN 1646-2 comprese le dotazioni base di serie (conducente 75 kg, 100% carburante, 20 l di acque chiare, 1 bombola del gas e cavo di collegamento). La massa in condizione di marcia varia con l'installazione di accessori e dotazioni speciali
- 8) il peso a vuoto è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza conducente, carburante, acqua e gas nonché eventuali accessori
- 9) differenze sui pesi comunicati nell'ambito del 5 % sono possibili e consentite
- 10) il peso massimo trainabile dipende dal peso complessivo del veicolo. Con l'ottenimento del peso complessivo omologato di 6000 kg il peso trainabile massimo è di 2000 kg
- 11) qualora sia presente un airbag sul lato passeggero non è permesso fissare un sedile di sicurezza per bambini con sistema di fissaggio posteriore sul sedile passeggero
- 13) i materassi dei letti posteriori sono rivestiti con stoffa stretch. Il copripetto viene consigliato per migliorarne l'estetica
- 16) insieme all'accessorio speciale „dinette anteriore trasformabile in letto su c-tourer I/T“
- 21) capacità di carico passante leggermente diminuita dai braccetti laterali con ammortizzatore a gas
- 29) con serbatoio acque chiare ridotto a 20 l di capacità per riduzione peso in marcia
- 34) possibilità di montaggio dipendente dal tipo di tetto montato

Indicazioni generali

- i prezzi pubblicati sono compresi di IVA applicabile ai sensi della legge in vigore in materia del 20 % e al netto delle imposte di trasporto
- i veicoli sono in parte raffigurati con dotazioni speciali, disponibili con l'applicazione di un sovrapprezzo
- ci riserviamo di apportare modifiche ai prezzi, alla costruzione, alle dotazioni e a quant'altro ci obblighi l'insorgere di imprevisti. Le indicazioni relative al prodotto, all'aspetto esteriore, alle prestazioni si riferiscono alle conoscenze nel momento dell'invio alle stampe del presente catalogo
- qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore
- tutti i prezzi per i veicoli e le dotazioni opzionali sono da considerarsi validi per gli ordini a partire dal 01.08.2011. Per quanto riguarda la deduzione dell'IVA si fa riferimento al valore applicabile a termini di legge nel momento della consegna. Tutti i prezzi non sono vincolanti e sono i prezzi consigliati dal produttore. Nel caso di variazioni di prezzo da parte della ditta fornitrice dei veicoli base i prezzi subiranno un adattamento equivalente
- pesi indicati sono approssimativi. Differenze dai pesi forniti nell'ambito del 5 % sono possibili e consentite
- normalmente le dotazioni di serie alzano il peso a vuoto e contemporaneamente riducono la portata rimanente
- l'installazione di accessori può portare ad una diminuzione dello spazio del gavone
- il montaggio di impianti solari e satellitari dipende dal tipo di tetto montato
- ogni modifica dello stato del Vostro veicolo rispetto alla configurazione originale può danneggiare il veicolo o condizionare negativamente la sicurezza nel traffico
- ogni modifica al tipo di costruzione del veicolo comporta la perdita del diritto alla garanzia. Il medesimo principio si applica nel caso di modifiche da parte del cliente relative alla verniciatura ed al colore di parti della carrozzeria
- alcune dotazioni speciali non sono installabili in tutte le piante dei modelli. Per quanto concerne l'installazione e sui dettagli tecnici relativi al modello da Voi scelto è possibile ottenere tutte le informazioni dal Vostro concessionario Carthago di fiducia
- i prezzi degli accessori opzionali si intendono con montaggio in stabilimento (non come modifica successiva). L'ordine di questi accessori deve pervenire tempestivamente prima dell'ingresso in produzione del veicolo! Il Vostro concessionario di fiducia sarà in grado di fornirVi tutte le informazioni desiderate in merito
- sono possibili differenze di struttura e di colore degli oggetti di arredamento raffigurati nelle immagini del catalogo nella misura in cui tali variazioni siano attribuibili alla natura stessa dei materiali utilizzati o siano da considerarsi pratiche commerciali comuni. Il medesimo principio vale per i cambiamenti tecnici sul veicolo a condizione che la qualità del prodotto nel suo insieme rimanga invariata o risulti eventualmente superiore e che tali modifiche non impediscano il suo utilizzo previsto
- talvolta può accadere che a causa di tinture di vestiti non di ottima qualità il colore di questi si trasferisca sul rivestimento dei sedili. Ciò comporta un cambiamento o una perdita di colore dei rivestimenti dei sedili. Si declina ogni responsabilità per ogni variazione di colore attribuibile a tali cause
- si consiglia in linea di principio l'utilizzo di accessori Carthago come anche il loro montaggio direttamente in stabilimento. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero occorrere a causa del montaggio di prodotti o a causa di modifiche non permesse da Carthago. Ciò con particolare riferimento al montaggio di pezzi da parte di officine non autorizzate da Carthago. Si raccomanda pertanto di affidare i lavori di riparazione o di completamento degli equipaggiamenti esclusivamente a concessionari ufficiali Carthago e di pretendere solo accessori originali Carthago
- l'impianto idrico montato risponde allo stato della tecnologia DIN 2001-2



carthago®

Carthago Reisemobilbau GmbH
Gewerbegebiet Okatreute • D-88213 Schmalegg bei Ravensburg
Tel. +49 (0) 751/7 91 21-0 • Fax +49 (0) 751/9 45 43
eMail: info@carthago.com • www.carthago.com