

2012

CARATTERISTICHE

VANY

02 S/02/02 MAX/03/02 MAX XL/06

Dispozizioni	2
Caratteristiche telaio	2
Cellula	3
Motorizzazioni	16

MAGEO/PRIUM

SEMINTEGRALI

MAGEO 114/118/119/119 EB/128/138
PRIUM XS/XL/XG/XT

Dispozizioni	8
Caratteristiche telaio	9
Cellula	14/15
Motorizzazioni	16

GENESIS

MANSARDARTI

31/43/43 GF/51/59/63/65

Dispozizioni	4
Caratteristiche telaio	5
Cellula	10/12
Motorizzazioni	16

SEMINTEGRALI


30/32/34/36/38/40/46/52/54/56
58/60

Dispozizioni	6
Caratteristiche telaio	7
Cellula	11/13
Motorizzazioni	16

VANY
02 S



244




5,41m

VANY
02



2/3*44




5,99m

VANY 02
MAX



4/5*44




5,99m

VANY
03



354




5,99m

VANY 02
MAX XL



4/5*44




6,36m

VANY
06



2/3*44



6,36m

	VANY 02S		VANY 02		VANY 02MAX		VANY 03		VANY 02MAX XL		VANY 06	
Dimensioni (L x l x H) mm - Esterne - Intérieures	5410 x 2050 x 2650 3100 x 1860 x 1890		5995 x 2050 x 2650 3685 x 1860 x 1890		5995 x 2050 x 2650 3685 x 1860 x 1890		5995 x 2050 x 2650 3685 x 1860 x 1890		6360 x 2050 x 2650 4050 x 1860 x 1890		6360 x 2050 x 2650 4050 x 1860 x 1890	
DOTAZIONI	ACTIVE	PRESTIGE	ACTIVE	PRESTIGE	ACTIVE	PRESTIGE	ACTIVE	PRESTIGE	ACTIVE	PRESTIGE	ACTIVE	PRESTIGE
TELAIO (EURO 5)	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 35
Passo	3450	3450	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035 XL	4035 XL	4035 XL	4035 XL
Massa massima ammesa (kg)	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3500 L	3500 L	3500 L	3500 L
Potenza (KW - CV)	85/ (115)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)
Tara (kg)	2655	2670	2870	2870	2910	2910	2840	2840	3020	3020	2970	2970
Massa rimorchiabile (kg)	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Gambio meccanico	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
DOTAZIONI												
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Doppio Airbag	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Alzacristalli elettrici	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vetri azzurati	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Chiusura centralizzata con telecomando	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedili girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Retrovisori elettrici autosbrinanti	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Predisposizione autoradio con 4 altoparlanti	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cablaggi per TV	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Obiò 400 x 400	x2	■	x2	■	x2	■	x2	■	x2	x1 (Pos- teriore)	x2	x1 (Pos- teriore)
Obiò panoramico midi heki 700 x 500	0 (Vedi Pack Confort)	x2	0 (Vedi Pack Confort)	x2	0 (Vedi Pack Confort)	x2	0 (Vedi Pack Confort)	x2	0 (Vedi Pack Confort)	x1 (Anteriore)	0 (Vedi Pack Confort)	x1 (Anteriore)
Copri cerchi	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fix and Go	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatizzatore manuale cabina	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S
Regolatore di velocità	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S
E.S.P. traction plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerchi in lega	■	0	■	0	■	0	■	0	■	0	■	0
Day running light (DRL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Techno dashboard	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serbatoio gasolio 120 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria (escluso in caso di carrozzeria bianca)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Paraurti laterali posteriori verniciati (escluso in caso di carrozzeria bianca)	■	S	■	S	■	S	■	S	■	S	■	S
Minigone laterali	■	S	■	S	■	S	■	S	■	S	■	S
Colore esterno bianco 249	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vernice metallizzata - Grigio alluminio 611 - Champagne 506 - Blu iago 453 - Grigio alluminio 691	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
I PACK												
CAB (Fodere sedili guida-passegero/Moquette cabina)	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S
CONFORT (Gradino elettrico/Obiò panoramico Midi Heki 700 x 500 mm)	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S
INVERNO (Comprende riscaldatore serbatoio acque grige, copertura griglie frigo)	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S
MEDIA (Autoradio CD con comandi al volante)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTOMATICO (Cambio automatico - Volante in pelle) - Solo 3 L/180 CV	■	0	■	0	■	0	■	0	■	0	■	0
SILVER (Vernice metallizzata grigio alluminio 611 - climatizzatore-regolatore di velocità)	0	■	0	■	0	■	0	■	0	■	0	■
TECHNO (Vernice metallizzata grigio alluminio 611 - DRL - ESP traction plus-techno dashboard)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ : Non possibile S : Standard 0 : Optional

	VANY 02S	VANY 02	VANY 02MAX	VANY 03	VANY 02MAX XL	VANY 06
POSTI						
Posti omologati (senza/con portamoto)	4	4	4	4	4	4
Posti letto	2	2 - 3*	4 - 5*	3	4 - 5*	2 - 3*
DIMENSIONI LETTI E DIVANI						
Letto anteriore (L x l)	■	1800 x 970 mm	1800 x 970 mm	1850 x 1100 mm	2000 x 970 mm	1750 x 900 mm
Letto matrimoniale posteriore (L x l)	1900 x 1300/1100 mm	1900 x 1440 mm	■	1900 x 1300/1100 mm	■	1950 x 1900 mm
Altezza letto posteriore	810 mm	810 mm	570 mm (Letto basso)	810 mm	570 mm (Letto basso)	810 mm
Letto posteriore basso (L x l)	■	■	1860 x 1440 mm	■	1860 x 1440 mm	■
Letto posteriore alto (L x l)	■	■	1770 x 1320 mm	■	1770 x 1320 mm	■
Letti gemelli (L x l)	■	■	■	■	■	1950 x 800 mm 1900 x 800 mm
CUCINA						
Dimensioni cucina (L x l)	1140 x 520 mm	1000 x 440 mm	1000 x 440 mm	1200 x 510 mm	1000 x 440	960 x 440
Fornello/lavello	2 placche/incastrato	2 placche/incastrato	2 placche/incastrato	2 placche/incastrato	2 placche/incastrato	2 placche/incastrato
Frigorifero trivalente (220 V, 12 V, gaz)	80 L	80 L	80 L	85 L	104 L	80 L
TOILETTE						
Lavabo scorrevole con rubinetto cromato	Lavabo fisso	S	S	S	S	S
Doccia	S	S	S	S	S	S
Mobile altro-Specchio	S	S	S	S	S	S
WC girevole a cassetta	S	S	S	S	S	S
GAS-ACQUA						
Vano bombole (Numero di bombole)	1	1	1	1	1	1
Boiler	10 L	10 L	■	10 L	■	10 L
Riscaldamento a gasolio 3500 W	S	S	■	S	■	S
Riscaldamento a gasolio 6000 W con boiler (11 L)	■	■	S	■	S	■
Serbatoio acque chiare/grigie	100/90	100/90	140 / 90	100/90	140/90	100 / 90
ELETTRICITA						
Centrale di comando analogia elettronica	S	S	S	S	S	S
Caricabatterie ed alimentore (max)	15A	15A	15A	15A	15A	15A
Prese di corrente interne 12 V/220 V	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
Predisposizione batteria (batteria fornita dal concessionato)	S	S	S	S	S	S
ALTRO						
Tenda separazione cabina	S (Solo Active)	S (Solo Active)	S (Solo Active)	S (Solo Active)	S (Solo Active)	S (Solo Active)
Oscuramento cabina tramite tendine isolanti	S (Solo Active)	S (Solo Active)	S (Solo Active)	S (Solo Active)	S (Solo Active)	S (Solo Active)
Oscurante cabine REMIS	S (Solo Prestige)	S (Solo Prestige)	S (Solo Prestige)	S (Solo Prestige)	S (Solo Prestige)	S (Solo Prestige)
Supporto TV LCD	S (Solo Prestige)	S (Solo Prestige)	S (Solo Prestige)	S (Solo Prestige)	S (Solo Prestige)	S (Solo Prestige)
Moquette	0	0	0	0	0	0
Riscaldamento a gasolio 3900 W	0	0	0	0	0	0
Copri materasso	0	0	0	0	0	0
DOTAZIONI ESTERNE						
Portapacchi e scaletta (non può essere associato al portabici) (**)	0	0	0	0	0	0
Portabici (non può essere associato al portacchi e scaletta)	0	0	0	0	0	0
Porta moto (non può essere associato al gancio di traino)	0	0	0 (+ Sospensione aggiuntiva ad aria)	0	0 (+ Sospensione aggiuntiva ad aria)	0
Gancio di traino (non può essere associato al porta moto)	0	0	0 (+ Sospensione aggiuntiva ad aria)	0	0 (+ Sospensione aggiuntiva ad aria)	0

ATTENZIONE ! Il gancio di traino ed il portamoto non vengono installati sul veicolo.

*1 letto supplementare
**Maximum 40 kgs
■ : Non possible S : Standard 0 : Optional

GENESIS 31

54/54

5,99 m

GENESIS 51

655

7,09 m

GENESIS 65

6/766

6,99 m

GENESIS 43

656

6,42 m

GENESIS 59

555

7,25 m

GENESIS 43 GF

656

6,42 m

GENESIS 63

646

6,99 m

	MANSARDATI						
CARATTERISTICHE	GENESIS 31	GENESIS 43	GENESIS 43 GF	GENESIS 51	GENESIS 59	GENESIS 63	GENESIS 65
TELAIO (EURO 5)	FORD TRANSIT 350M 3300	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT CHASSIS 350L RUOTE GEMEL-LATE PO	FORD TRANSIT 350EL 3950	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035
Motorizzazione standard	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,3 L	2,3 L
Potenza motore	140 CH/103 Kw	140 CH/103 Kw	140 CH/103 Kw	155 CH/114 Kw	140 CH/103 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw
Cambio meccanico a 6 rapporti	S	S	S	S	S	S	S
Assale posteriore carreggiata allargata	S	S	S	■	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S
Servosterzo	S	S	S	S	S	S	S
Retrovisori con sbrinatori regolabili elettricamente	S	S	S	S	S	S	S
Parabrezza con sbrinatori	S	S	S	S	S	■	■
Vetri elettrici	S	S	S	S	S	S	S
Chiusura centralizzata porte cabina	S	S	S	S	S	S	S
Antiavviamento	S	S	S	S	S	S	S
Sedile conducente regolabile in altezza	S	S	S	S	S	S	S
Sedile passeggero regolabile in altezza	S	S	S	S	S	■	■
Sedili cabina doppio bracciolo	S	S	S	S	S	S	S
Fodere sedili cabina coordinate con i cuscini (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Airbag conducente	S	S	S	S	S	S	S
Airbag passeggero	S	S	S	S	S	S	S
Predisposizione autoradio cabina	S	S	S	S	S	S	S
Oscuramento cabina tramite tendine isolanti	0	0	0	0	0	0	0
Oscuramento cabina tramite tendine scorrevoli (5 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Tappetini cabina (2 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Climatizzatore in cabina (25 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Sensori retromarcia con segnalatore acustico in cabina guida	0	0	0	0	0	0	0
Cabina/spoiler grigio metallizzato + Climatizzatore in cabina (20 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Regolatore di velocità	S	S	S	S	S	0	0
PESI							
Massa del veicolo allestito in ordine di marcia (+/-5%)	2836	2846	2862	3041/3248	3049	2954/3044	2939/3029
Massa massima di carico tecnicamente ammissibile	3500	3500	3500	3500/3800	3500	3500/3650	3500/3650
DIMENSIONI							
Lunghezza fuori tutto (senza scaletta)	5,99	6,42	6,42	7,09	7,25	6,99	6,99
Larghezza fuori tutto	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Altezza fuori tutto (senza portapacchi)	2,93	2,93	2,93	3,08	2,93	3,10	3,10
Altezza interna	2,04/2,12	2,04/2,12	2,04/2,12	2,03/2,11	2,04/2,12	2,05/2,08	2,05/2,08
Passo	3,30	3,75	3,75	3,95	3,95	4,03	4,03
NUMERO DEI POSTI							
Posti omologati (senza porta moto) ⁽¹⁾	4	6	6	5	5	6	6
Posti pranzo	4/5	5	5	5	5	4	6
Posti letto	5	6	6	6	5	6	6-7

⁽¹⁾ Con riserva omologazione
■ : Montaggio impossibile S : Di serie 0 : Optional

GENESIS 30

44/54

5,99 m

GENESIS 38

454

6,69 m

GENESIS 54

555

7,25 m

GENESIS 32

2/3*44

5,79 m

GENESIS 40

4/5*54

6,69 m

GENESIS 56

655

6,99 m

GENESIS 34

3/4*4/54

5,99 m

GENESIS 46

4/5*54

6,69 m

GENESIS 58

3/4*54

7,25 m

GENESIS 36

655

6,69 m

GENESIS 52

655

6,49 m

GENESIS 60

555

7,25 m

	SEMINTEGRALI											
CARATTERISTICHE	GENESIS 30	GENESIS 32	GENESIS 34	GENESIS 36	GENESIS 38	GENESIS 40	GENESIS 46	GENESIS 52	GENESIS 54	GENESIS 56	GENESIS 58	GENESIS 60
TELAIO (EURO 5)	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT 350M 3300	FORD TRANSIT 350M 3300	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 3800	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT 350EL 3950	FORD TRANSIT 350EL 3950	FIAT DUCATO 35L 4035	FORD TRANSIT 350EL 3950	FORD TRANSIT 350EL 3950
Motorizzazione standard	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,3 L	2,3 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,3 L	2,2 L	2,2 L
Potenza motore	140 CH/ 103 Kw	140 CH/ 103 Kw	140 CH/ 103 Kw	130 CH/ 96 Kw	130 CH/ 96 Kw	140 CH / 103 Kw	140 CH/ 103 Kw	140 CH/ 103 Kw	140 CH/ 103 Kw	130 CH/ 96 Kw	140 CH/ 103 Kw	140 CH/ 103 Kw
Cambio meccanico a 6 rapporti	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Assale posteriore carreggiata allargata	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Servosterzo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Retrovisori con sbrinatori regolabili elettricamente	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Parabrezza con sbrinatori	S	S	S	■	■	S	S	S	S	■	S	S
Vetri elettrici	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Chiusura centralizzata porte cabina	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Antiavviamento	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedile conducente regolabile in altezza	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedile passeggero regolabile in altezza	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedili cabina doppio bracciolo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fodere sedili cabina coordinate con i cuscini (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Airbag conducente	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Airbag passeggero	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Predisposizione autoradio cabina	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Oscuramento cabina tramite tendine isolanti	S	0	0	S	0	S	S	S	S	S	0	S
Oscuramento cabina tramite tendine scorrevoli (5 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tappetini cabina (2 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Climatizzatore in cabina (25 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sensori retromarcia con segnalatore acustico in cabina guida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabina/spoiler grigio metallizzato + Climatizzatore in cabina (20 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regolatore di velocità	S	S	S	0	0	S	S	S	S	0	S	S
PESI												
Massa del veicolo allestito in ordine di marcia (+/-5%)	2797	2688	2766	3012/3032	2876	2897	2887	2944	3044	3047/3157	3000	3041
Massa massima di carico tecnicamente ammissibile	3500	3500	3500	3500/3650	3500/3650	3500	3500	3500	3500	3500/3650	3500	3500
DIMENSIONI												
Lunghezza fuori tutto (senza scaletta)	5,99	5,79	5,99	6,69	6,69	6,69	6,69	6,49	7,25	6,99	7,25	7,25
Larghezza Fuori tutto	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Altezza fuori tutto (senza portapacchi)	2,89	2,76	2,76	2,89	2,76	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,76	2,89
Altezza interna	2,11	1,98	1,98	2,11	1,98	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	1,98	2,11
Passo	3,75	3,30	3,30	3,80	3,80	3,75	3,75	3,95	3,95	4,03	3,95	3,95
NUMERO DEI POSTI												
Posti omologati (senza porta moto) ⁽¹⁾	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5
Posti pranzo	4/5	4	4/5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Posti letto	4	2/3*	3/4*	6	4	4/5*	4/5*	6	5	6	3/4*	5

⁽¹⁾ Con riserva omologazione
* Posto letto supplementare possibile con accessorio da ordinare come optional
■ : Montaggio impossibile S : Di serie 0 : Optional

MAGEO 114

3/4* 4/5 4

6,69 m

MAGEO 118

3/4* 4/5 4

7,39 m

PRIUM XS

3/4* 4/6 4

5,99 m

MAGEO 119 / MAGEO 119 EB

5 4/5 4

7,49 m

PRIUM XL

3/4* 4/6 4

6,69 m

MAGEO 128

3/4* 4/5 4

7,39 m

PRIUM XG

5/6* 4/6 4

7,39 m

MAGEO 138

3/4* 4/5 4

7,39 m

PRIUM XT

5/6* 4/6 4

7,49 m

	MAGEO					PRIUM			
	SEMINTEGRALI					SEMINTEGRALI			
CARATTERISTICHE	MAGEO 114	MAGEO 118	MAGEO 119 MAGEO 119 EB	MAGEO 128	MAGEO 138	PRIUM XS	PRIUM XL	PRIUM XG	PRIUM XT
TELAIO (EURO 5)	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035
Motorizzazione standard	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L
Potenza motore	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw
Cambio meccanico a 6 rapporti	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Assale posteriore carreggiata allargata	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Servosterzo	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Retrovisori con sbrinatori regolabili elettricamente	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Parabrezza con sbrinatori	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vetri elettrici	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Chiusura centralizzata porte cabina	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Antiviamento	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedile conducente regolabile in altezza	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedile passeggero regolabile in altezza	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sedili cabina doppio bracciolo	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fodere sedili cabina coordinate con i cuscini (1 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Airbag conducente	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Airbag passeggero	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Predisposizione autoradio cabina	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Oscuramento cabina tramite tendine isolanti	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Oscuramento cabina tramite tendine scorrevoli (5 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tappetini cabina (2 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatizzatore in cabina (25 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sensori retromarcia con segnalatore acustico in cabina guida	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cabina/spoiler grigio metallizzato + Climatizzatore in cabina (20 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regolatore di velocità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESI									
Massa del veicolo allestito in ordine di marcia (+/-5%)	3004	3121/3171	M119: 3153/3273 M119EB: 3158/3278	3126/3166	3122/3172	2951	3094/3104	3151/3266	3160/3275
Massa massima di carico tecnicamente ammissibile	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650
DIMENSIONI									
Lunghezza fuori tutto (senza scaletta)	6,69	7,39	7,49	7,39	7,39	5,99	6,69	7,39	7,49
Larghezza fuori tutto	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Altezza fuori tutto (senza portapacchi)	2,76	2,76	2,89	2,76	2,76	2,89	2,89	2,89	2,89
Altezza interna	1,98	1,98	2,11	1,98	1,98	2,11	2,11	2,11	2,11
Passo	3,80	4,03	4,03	4,03	4,03	3,80	3,80	4,03	4,03
NUMERO DEI POSTI									
Posti omologati (senza porta moto) ⁽¹⁾	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Posti pranzo	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/6	4/6	4/6	4/6
Posti letto	3/4*	3/4*	5	3/4*	3/4*	3/4*	3/4*	5/6*	5/6*

⁽¹⁾ Con riserva omologazione
■ : Montaggio impossibile S : Di serie 0 : Optional

CELLULA

	MANSARDATI						
CARATTERISTICHE	GENESIS 31	GENESIS 43	GENESIS 43 GF	GENESIS 51	GENESIS 59	GENESIS 63	GENESIS 65
ESTERNO							
Carrozzeria in poliestere + tetto antigrandine	S	S	S	S	S	S	S
Pavimento spessore 62 mm	S	S	S	S	S	S	S
Martinetti di stabilizzazione posteriori (18 kg)	S	S	S	S	S	S	S
Gradino elettrico (2 kg)	■	■	■	0	■	■	■
Gavone di stivaggio con accesso esterno	Easy Bed	S	S	Garage	Easy Bed	Easy Bed	S
Gavone gas 1 bombola 13 kg propano	S	S	S	S	S	S	S
Fissaggi porta bici	S	S	S	S	S	S	S
B.U.S (Bike up system)	■	■	■	■	■	■	■
PANORAMIC SYSTEM (parete laterale sinistra apribile)	■	■	■	■	■	■	■
INTERNO							
Tendina di separazione cabine/cellula	S	S	S	S	S	S	S
Porta d'entrata con zanzariera (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Illuminazione automatica gradino porta cellula	■	■	■	■	■	■	■
Oblò panoramico 700 X 500	S	S	S	S	S	S	S
Oblò panoramico 900 X 600	■	■	■	■	■	■	■
Tetto panoramico	■	■	■	■	■	■	■
Oblò con ventilatore/estrattore	■	■	■	■	■	■	■
Porta TV scorrevole (schermo piatto) (4 kg)	S	S	S	S	S	S	S
Gamba tavolo telescopica elettrica (T SYSTEM)	■	■	■	■	■	■	■
CUCINA							
Lavello e fornello 3 fuochi incassato	S	S	S	S	2 Fuochi	S	S
EASY CHEF (cucina supplementare da esterno)	■	■	■	■	■	■	■
Frigorifero a gas 12 V/230 V	88 L	100 L	145 L	145 L	145 L	145 L	145 L
Cappa aspirante	■	■	■	■	■	■	■
Forno a gas ^{FP}	■	■	■	■	■	■	■
Microonde ^{FP}	■	■	0	0	0	0	0
TOILETTE							
Cassetta WC estraibile dall'esterno	S	S	S	S	S	S	S
Doccia separata	S	S	S	S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	S	■	■	■	S	■	■
Finestra doppio vetro opaca	S	S	S	S	S	S	S
Oblò con zanzariera	S	■	■	■	S	S	S
DOTAZIONE ACQUA							
Capacità acque chiare/omologato	127 L	127 L	127 L	127 L/50 L	127 L	140 L/50 L	140 L/50 L
Capacità acque grigie	106 L	106 L	106 L	102 L	106 L	105 L	105 L
Serbatoio acque grigie isolato	■	■	■	■	■	■	■
RISCALDAMENTO							
Combinato stufa/boiler con aria canalizzata che utilizza il carburante del veicolo	■	■	■	4000 W	■	■	■
Caldaia che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	4000 W	4000 W	4000 W	■	4000 W	4000 W	4000 W
Boiler ad accumulo con accensione elettronica	S	S	S	■	S	S	S
Riscaldamento utilizzabile in marcia	S	S	S	S	S	S	S

^{FP}: Forno a gas/microonde optional non cumulabili
■ : Montaggio impossibile

S : Di serie

0 : Optional

CELLULA

	SEMINTEGRALI											
CARATTERISTICHE	GENESIS 30	GENESIS 32	GENESIS 34	GENESIS 36	GENESIS 38	GENESIS 40	GENESIS 46	GENESIS 52	GENESIS 54	GENESIS 56	GENESIS 58	GENESIS 60
ESTERNO												
Carrozzeria in poliestere + tetto antigrandine	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pavimento spessore 62 mm	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Martinetti di stabilizzazione posteriori (18 kg)	■	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gradino elettrico (2 kg)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gavone di stivaggio con accesso esterno	S	S	Easy Bed	S	S	Easy Bed	S	S	S	Easy Bed	S	Easy Bed
Gavone gas 1 bombola 13 kg propano	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fissaggi porta bici	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
B.U.S (Bike up system)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PANORAMIC SYSTEM (parete laterale sinistra apribile)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
INTERNO												
Tendina di separazione cabine/cellula	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porta d'entrata con zanzariera (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Illuminazione automatica gradino porta cellula	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oblò panoramico 700 X 500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Oblò panoramico 900 X 600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tetto panoramico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oblò con ventilatore/estrattore	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Porta TV scorrevole (schermo piatto) (4 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gamba tavolo telescopica elettrica (T SYSTEM)	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CUCINA												
Lavello e fornello 3 fuochi incassato	S	S	S	S	S	S	S	S	2 Fuochi	S	2 Fuochi	2 Fuochi
EASY CHEF (cucina supplementare da esterno)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Frigorifero a gas 12 V/230 V	145 L	88 L	88 L	145 L	145 L	100 L	100 L	145 L	145 L	145 L	145 L	145 L
Cappa aspirante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Forno a gas ^{FP}	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Microonde ^{FP}	0	■	■	0	0	■	■	0	0	0	0	0
TOILETTE												
Cassetta WC estraibile dall'esterno	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Doccia separata	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	■	■	S	■	■	S	S	S	S	S	S	S
Finestra doppio vetro opaca	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Oblò con zanzariera	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
DOTAZIONE ACQUA												
Capacità acque chiare/omologato	127 L	127 L	127 L	140 L/50 L	140 L	127 L	127 L	127 L	140 L/50 L	140 L/50 L	127 L	127 L
Capacità acque grigie	105 L	106 L	106 L	105 L	105 L	106 L	106 L	106 L	106 L	105 L	106 L	106 L
Serbatoio acque grigie isolato	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RISCALDAMENTO												
Combinato stufa/boiler con aria canalizzata che utilizza il carburante del veicolo	■	■	■	4000 W	4000 W	■	4000 W	■	■	■	■	■
Caldaia che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	4000 W	4000 W	4000 W	■	■	4000 W	■	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W
Boiler ad accumulo con accensione elettronica	S	S	S	■	■	S	■	S	S	S	S	S
Riscaldamento utilizzabile in marcia	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

^{FP}: Forno a gas/microonde optional non cumulabili
■ : Montaggio impossibile

S : Di serie

0 : Optional

CELLULA

	MANSARDATI							SEMINTEGRALI											
CARATTERISTICHE	GENESIS 31	GENESIS 43	GENESIS 43 GF	GENESIS 51	GENESIS 59	GENESIS 63	GENESIS 65	GENESIS 30	GENESIS 32	GENESIS 34	GENESIS 36	GENESIS 38	GENESIS 40	GENESIS 46	GENESIS 52	GENESIS 54	GENESIS 56	GENESIS 58	GENESIS 60
DOTAZIONI ELETTRICHE																			
Spot LED	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione nei gavoni	S	S	S	S	S	S	S	S	■	S	■	S	S	■	S	S	S	S	S
Illuminazione armadio	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Illuminazione esterna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Batteria cellula	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Presa 230 V vano microonde	■	■	S	S	S	S	S	S	■	■	S	S	■	■	S	S	S	S	S
Presa 220 V	2	2	2 (3)	2 (3)	3 (4)	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2	2	2 (3)	2 (3)	2	2	2 (3)	2 (3)	2 (3)	3 (4)	2 (3)
Presa 12 V	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
Predisposizione TV 12 V/220 V/Antenna	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X2)	S (X1)	S (X1)	S(X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X2)	S (X1)
Precablaggio pannello solare	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Precablaggio illuminazione esterna	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Predisposizione autoradio 2 AP cellula (1 kg)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
POSTI LETTO																			
Letto mansarda	155 x 203	155 x 203	155 x 203	155 x 203	155 x 203	155 x 203	155 x 203	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Letto dinette centrale o anteriore	52/100 x 215	130 x 176	130 x 176	110/100 x 215	58/100 x 215	130 x 176	130 x 176 60 x 147	160/130 x 215	65 x 176	52/100 x 215	110/95 x 215	110/105 x 215	52/100 x 215	52/100 x 215	110 x 215	100 x 215	110/98 x 215	57/100 x 215	100 x 215
Letto basculante	■	■	■	■	■	■	■	193 x 138	■	■	140/120 x 191	■	191 x 97	191 x 97	191 x 140	140/120 x 191	140 x 191	■	140/120 x 191
Letto a castello inferiore	■	82/65 x 215	82/65 x 215	■	■	■	78/71 x 215	■	■	■	■	■	■	■	215 x 94/81	■	■	■	■
Letto a castello posteriore	■	82/65 x 215	82/65 x 215	■	■	■	78/71 x 215	■	■	■	■	■	■	■	215 x 94/81	■	■	■	■
Letto fisso posteriore	136/118 x 204	■	■	139/124 x 209	189 x 138	142/123 x 204	■	■	134/108 x 208	136/118 x 204	134/104 x 190	134/104 x 190	189 x 138	84 x 204/84 x 204	■	87 x 185/87 x 204	204 x 138-126	189 x 138	189 x 138
Spazio disponibile tra materasso e soffitto letto posteriore sopra Garage	81/116	■	■	100/78	85 /125	114/79	■	■	■	108/73	■	■	92/127	■	■	■	90/121	■	90/125
Spazio disponibile tra materasso e soffitto	60/63	60/63	60/63	71/74	71/74	60/63	60/63	4/72/132	■	■	■	■	7/72	7/72	■	7/72	■	■	7/72
Altezza sotto il letto basculante	■	■	■	■	■	■	■	188/120/60	■	■	187/122	■	187/122	187/122	187/122	187/122	187/122	■	187/122
Regolazione altezza letto fisso posteriore	Easy Bed	■	■	S	Easy Bed	Easy Bed	■	■	■	Easy Bed	■	■	Easy Bed	■	■	■	Easy Bed	■	Easy Bed
Accessorio estensione letto dinette	■	■	■	■	■	■	■	0	■	0	■	■	0	0	■	■	■	0	■
Accessori cuccetta della cabina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIMENSIONI GAVONI: - Accessi utili (altezza X larghezza) - Volumi gavoni																			
Gavone laterale lato destro	1145 x 845	1145 x 590	1145 x 590	1295 x 1145	1145 x 765	1145 x 845	1145 x 590	1845 x 419	■	1145 x 845	445 x 1295	445 x 1295	1045 x 590	445 x 1295	1145 x 695	1045 x 845	1145 x 845	895 x 590	1145 x 765
Gavone laterale lato sinistro	795 x 385	795 x 385	795 x 385	1295 x 845	795 x 385	795 x 385	795 x 385	■	■	795 x 385	■	■	545 x 320	405 x 795	795 x 385	795 x 385	795 x 385	795 x 385	795 x 385
Gavone posteriore	■	■	■	■	■	■	■	■	405 x 795	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Volume gavone principale Lt	1983/2900	646/1936	646/1936	3277/3931	2300/2979	2230/3178	664/2016	351/682	1026	1983/2900	877	877	1448/1823	1369	781/2503	3019	2269/3251	1558	2307/2989
OPTIONAL CELLULA																			
Gancio traino (24 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porta moto (64 kg)	■	0	0	0	■	0	0	0	0	■	0	0	0	0	0	■	0	■	■
■ : Montaggio impossibile S : Di serie 0 : Optional																			
■ : Montaggio impossibile S : Di serie 0 : Optional																			

CELLULA

SEMINTTEGRALI											
GENESIS 30	GENESIS 32	GENESIS 34	GENESIS 36	GENESIS 38	GENESIS 40	GENESIS 46	GENESIS 52	GENESIS 54	GENESIS 56	GENESIS 58	GENESIS 60
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	■	S	■	S	S	■	S	S	S	S	S
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	■	■	S	S	■	■	S	S	S	S	S
2 (3)	2	2	2 (3)	2 (3)	2	2	2 (3)	2 (3)	2 (3)	3 (4)	2 (3)
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
S(X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X2)	S (X1)
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
160/130 x 215	65 x 176	52/100 x 215	110/95 x 215	110/105 x 215	52/100 x 215	52/100 x 215	110 x 215	100 x 215	110/98 x 215	57/100 x 215	100 x 215
193 x 138	■	■	140/120 x 191	■	191 x 97	191 x 97	191 x 140	140/120 x 191	140 x 191	■	140/120 x 191
■	■	■	■	■	■	■	215 x 94/81	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	215 x 94/81	■	■	■	■
■	134/108 x 208	136/118 x 204	134/104 x 190	134/104 x 190	189 x 138	84 x 204/84 x 204	■	87 x 185/87 x 204	204 x 138-126	189 x 138	189 x 138
■	■	108/73	■	■	92/127	■	■	■	90/121	■	90/125
4/72/132	■	■	■	■	7/72	7/72	■	7/72	■	■	7/72
188/120/60	■	■	187/122	■	187/122	187/122	187/122	187/122	187/122	■	187/122
■	■	Easy Bed	■	■	Easy Bed	■	■	■	Easy Bed	■	Easy Bed
0	■	0	■	■	0	0	■	■	■	0	■
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1845 x 419	■	1145 x 845	445 x 1295	445 x 1295	1045 x 590	445 x 1295	1145 x 695	1045 x 845	1145 x 845	895 x 590	1145 x 765
■	■	795 x 385	■	■	545 x 320	405 x 795	795 x 385	795 x 385	795 x 385	795 x 385	795 x 385
■	405 x 795	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
351/682	1026	1983/2900	877	877	1448/1823	1369	781/2503	3019	2269/3251	1558	2307/2989
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	■	0	0	0	0	0	■	0	■	■
■ : Montaggio impossibile S : Di serie 0 : Optional											

CELLULA

	MAGEO					PRIUM			
	SEMINTEGRALI					SEMINTEGRALI			
CARATTERISTICHE	MAGEO 114	MAGEO 118	MAGEO 119 MAGEO 119 EB	MAGEO 128	MAGEO 138	PRIUM XS	PRIUM XL	PRIUM XG	PRIUM XT
ESTERNO									
Carrozzeria in poliestere + tetto antigrandine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pavimento spessore 62 mm	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Martinetti di stabilizzazione posteriori (18 kg)	S	S	S	S	S	■	S	S	S
Gradino elettrico (2 kg)	■	■	■	■	■	S	S	S	S
Gavone di stivaggio con accesso esterno	Easy Bed	S	■/ Easy Bed elec	Easy Bed	S	S	S	Easy Bed	S
Gavone gas 1 bombola 13 kg propano	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fissaggi porta bici	S	S	S	S	S	S	S	S	S
B.U.S (Bike up system)	■	■	■	■	■	■	0	■	■
PANORAMIC SYSTEM (parete laterale sinistra apribile)	■	■	■	■	■	0	0	0	0
INTERNO									
Tendina di separazione cabine/cellula	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Porta d'entrata con zanzariera (1 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione automatica gradino porta cellula	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Oblò panoramico 700 X 500	■	■	S	■	■	S	S	S	S
Oblò panoramico 900 X 600	S	S	■	S	S	■	■	■	■
Tetto panoramico	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Oblò con ventilatore/estrattore	S	S	S	S	S	■	■	S	S
Porta TV scorrevole (schermo piatto) (4 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gamba tavolo telescopica elettrica (T SYSTEM)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
CUCINA									
Lavello e fornello 3 fuochi incassato	S	S	S	S	S	2 Fuochi	2 Fuochi	2 Fuochi	2 Fuochi
EASY CHEF (cucina supplementare da esterno)	■	■	■	■	■	S	S	S	S
Frigorifero a gas 12 V/230 V	190 L AES	190 L AES	190 L AES	190 L AES	190 L AES	90 L AES	190 L AES	190 L AES	190 L AES
Cappa aspirante	■	■	■	■	■	0	0	0	0
Forno a gas ^{FP}	0	0	0	0	0	■	0	0	0
Microonde ^{FP}	0	0	0	0	0	■	0	0	0
TOILETTE									
Cassetta WC estraibile dall'esterno	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Doccia separata	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Finestra doppio vetro opaca	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Oblò con zanzariera	S	S	S	S	S	S	S	S	S
DOTAZIONE ACQUA									
Capacità acque chiare/omologato	140 L	140 L/50 L	140 L/50 L	140 L/50 L	140 L/50 L	105 L	105 L	105 L/50 L	105 L/50 L
Capacità acque grigie	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L
Serbatoio acque grigie isolato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RISCALDAMENTO									
Combinato stufa/boiler con aria canalizzata che utilizza il carburante del veicolo	■	6000 W	6000 W	6000 W	6000 W	■	■	■	■
Caldaia che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	4000 W	■	■	■	■	4000 W	4000 W	5500 W	5500 W
Boiler ad accumulo con accensione elettronica	S	■	■	■	■	S	S	S	S
Riscaldamento utilizzabile in marcia	S	S	S	S	S	S	S	S	S

^{FP}: Forno a gas/microonde optional non cumulabili
■ : Montaggio impossibile

S : Di serie

0 : Optional

CELLULA

	MAGEO					PRIUM			
	SEMINTEGRALI					SEMINTEGRALI			
CARATTERISTICHE	MAGEO 114	MAGEO 118	MAGEO 119 MAGEO 119 EB	MAGEO 128	MAGEO 138	PRIUM XS	PRIUM XL	PRIUM XG	PRIUM XT
DOTAZIONI ELETTRICHE									
Spot LED	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione nei gavoni	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione armadio	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione esterna	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batteria cellula	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Presa 230 V vano microonde	S	S	S	S	S	■	S	S	S
Presa 220 V	3 (4)	3 (4)	3 (4)	3 (4)	3 (4)	2	2 (3)	3 (4)	3 (4)
Presa 12 V	3	3	3	3	3	2	2	3	3
Predisposizione TV 12 V/220 V/Antenna	S (X2)	S (X2)	S (X2)	S (X2)	S (X2)	S (X1)	S (X1)	S (X2)	S (X2)
Precablaggio pannello solare	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Precablaggio illuminazione esterna	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Predisposizione autoradio 2 AP cellula (1 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
POSTI LETTO									
Letto mansarda	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Letto dinette centrale o anteriore	100/50 x 215	100/57 x 215	110/69 x 215	100/57 x 215	100/57 x 215	100 x 184	100 x 184	100 x 184	100 x 184
Letto basculante	■	■	140/120 x 191	■	■	138/129 x 193	138/129 x 193	138/129 x 193	138/129 x 193
Letto a castello inferiore	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Letto a castello posteriore	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Letto fisso posteriore	204 x 142	189 x 138	189 x 138	204 x 158	204 x 87/ 208 x 87	■	■	202 x 136/125	146/112 x 192
Spazio disponibile tra materasso e soffitto letto posteriore sopra Garage	73/108	■	■ / 125/90	73/108	■	■	■	121/86	■
Spazio disponibile tra materasso e soffitto	■	■	■	■	■	4/72/125	4/72/125	4/72/125	4/72/125
Altezza sotto il letto basculante	■	■	187/122	■	■	188/120/67	188/120/67	188/120/67	188/120/67
Regolazione altezza letto fisso posteriore	Easy Bed	■	■ / Easy Bed	Easy Bed	■	■	■	Easy Bed	■
Accessorio estensione letto dinette	0	0	■	0	0	0	0	0	0
Accessori cuccetta della cabina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIMENSIONI GAVONI: - Accessi utili (altezza X larghezza) - Volumi gavoni									
Gavone laterale lato destro	1145 x 845	895 x 590	1145 x 765	1145 x 845	1045 x 845	■	■	1145 x 845	545 x 1145
Gavone laterale lato sinistro	895 x 590	795 x 385	795 x 385	1145 x 845	1045 x 845	1045 x 590	1845 x 695	895 x 590	■
Gavone posteriore	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Volume gavone principale Lt	2461/3534	1558	1900 2313/2992	2983/4174	3005	375/641	2372	2398/3404	1483
OPTIONAL CELLULA									
Gancio traino (24 kg)	0	0	■	0	0	0	0	■	■
Porta moto (64 kg)	0	■	■	■	■	0	0	■	■

■ : Montaggio impossibile

S : Di serie

0 : Optional

VANY

GENESIS

MAGEO

PRIUM

MOTORIZZAZIONI

	MASSA MASSIMA AMMESSA (Kg)	MOTORIZZAZIONE (CV)	MASSA DEL VEICOLO ALLESTITO IN ORDINE DI MARCIA (Kg)	POSTI OMOLOGATI (SENZA PORTA MOTO)
GENESIS 31	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2836 2836	4 4
GENESIS 43	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2846 2846	6 6
GENESIS 43 GF	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2862 2862	6 6
GENESIS 59	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	3049 3049	5 5
GENESIS 51	3500 / 3850	2,2 L 155	3041/3248	5
GENESIS 30	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2797 2797	4 4
GENESIS 32	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2688 2688	4 4
GENESIS 34	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2766 2766	4 4
GENESIS 40	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2897 2897	4 4
GENESIS 46	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2887 2887	4 4
GENESIS 52	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2944 2944	5 5
GENESIS 54	3500	2,2L 125 2,2L 140	3044 3044	5 5
GENESIS 58	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	3000 3000	4 4
GENESIS 60	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	3041 3041	5 5
GENESIS 63	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2954/3044/ ■ 2954/3044/3084 2954/3044/3084 3014/3104/3144	6/6/■ 6/6/6 6/6/6 5/6/6
GENESIS 65	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2939/3029/ ■ 2939/3029/3069 2939/3029/3069 2999/3089/3129	6/6/■ 6/6/6 6/6/6 5/6/6
VANY 02S ACTIVE	3000 3300	2,0 L 115 2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150	2655 2655 2670 2670	4 4 4 4
VANY 02 ACTIVE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150	2855 2870 2870	4 4 4
VANY 02Max ACTIVE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150	2895 2910 2910	4 4 4
VANY 03 ACTIVE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150	2825 2840 2840	4 4 4
VANY 06 ACTIVE	3500	2,3 L 130 2,3 L 150	2970 2970	4 4
VANY 02MAX XL ACTIVE	3500	2,3 L 130 2,3 L 150	3020 3020	4 4
VANY 02S PRESTIGE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2655 2670 2670 2720	4 4 4 4
VANY 02 PRESTIGE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2855 2870 2870 2920	4 4 4 4
VANY 02MAX PRESTIGE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2895 2910 2910 2960	4 4 4 4

	MASSA MASSIMA AMMESSA (Kg)	MOTORIZZAZIONE (CV)	MASSA DEL VEICOLO ALLESTITO IN ORDINE DI MARCIA (Kg)	POSTI OMOLOGATI (SENZA PORTA MOTO)
VANY 03 PRESTIGE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2825 2840 2840 2890	4 4 4 4
VANY 06 PRESTIGE	3500	2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2970 2970 3020	4 4 4
VANY 02MAX XL PRESTIGE	3500	2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3020 3020 3070	4 4 4
GENESIS 36	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3012/3032/ ■ 3012/3032/3072 3012/3032/3072 3002/3092/3132	5/5/■ 5/5/5 5/5/5 5/5/5
GENESIS 38	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2876/2876/ ■ 2876/2876/2916 2876/2876/2916 2936/2936/2976	4/4/■ 4/4/4 4/4/4 4/4/4
GENESIS 56	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3047/3157/ ■ 3047/3157/3197 3047/3157/3197 3127/3197/3257	5/5/■ 5/5/5 5/5/5 4/5/5
MAGEO 114	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3004/3004/ ■ 3004/3004/3044 3004/3004/3044 3064/3064/3104	4/4/■ 4/4/4 4/4/4 4/4/4
MAGEO 118	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3121/3171/ ■ 3121/3171/3211 3121/3171/3211 3121/3231/3271	4/4/■ 4/4/4 4/4/4 4/4/4
MAGEO 119	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3153/3273/ ■ 3153/3273/3333 3153/3273/3333 3243/3273/3393	4/4/■ 4/4/4 4/4/4 3/4/4
MAGEO 119 EB	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3158/3278/ ■ 3158/3278/3358 3158/3278/3358 3238/3278/3418	4/4/■ 4/4/4 4/4/4 3/4/4
MAGEO 128	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3126/3166/ ■ 3126/3166/3206 3126/3166/3206 3126/3226/3266	4/4/■ 4/4/4 4/4/4 4/4/4
MAGEO 138	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3122/3172/ ■ 3122/3172/3212 3122/3172/3212 3122/3232/3272	4/4/■ 4/4/4 4/4/4 4/4/4
PRIUM XS	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2951/2951/ ■ 2951/2951/2991 2951/2951/2991 3011/3011/3051	4/4/■ 4/4/4 4/4/4 4/4/4
PRIUM XL	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3094/3104/ ■ 3094/3104/3144 3094/3104/3144 3094/3164/3204	4/4/■ 4/4/4 4/4/4 4/4/4
PRIUM XG	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3151/3266/ ■ 3151/3266/3306 3151/3266/3306 3241/3276/3366	4/4/■ 4/4/4 4/4/4 3/4/4
PRIUM XT	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	3160/3275/ ■ 3160/3275/3315 3160/3275/3315 3240/3275/3375	4/4/■ 4/4/4 4/4/4 3/4/4

- Massa a vuoto in ordine di marcia: la massa a vuoto in ordine di marcia comprende il peso del conducente (75 kg) nonché il 100 % dei serbatoi d'acqua, 90 % di carburante e 100 % di gas. Tolleranza +/- 5 %. Le messe a vuoto in ordine di marcia indicate tengono conto esclusivamente delle dotazioni di serie (+/- 5 %). Il costruttore si riserva il diritto di modificare tale lista in qualsiasi momento.
- Gli accessori installati come optional non sono considerati nella determinazione della massa a vuoto. Il loro peso deve essere dunque detratto dal carico utile disponibile.
- Potranno essere proposti sul mercato alcuni accessori pesanti, quali tende di grandi dimensioni o gruppi elettrogeni. La massa di tali accessori influenzerà il carico utile e potrà eventualmente causare la riduzione del numero reale di passeggeri. Sarà dunque bene assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammissibile non vengano superati in occasione del carico completo del veicolo.
- Alcuni modelli ritratti nelle fotografie del presente catalogo possono essere presentati con equipaggiamenti previsti come optional. Le caratteristiche tecniche dei modelli fotografati possono variare da un paese all'altro. Nonostante l'attenzione posta nella realizzazione di questo catalogo, lo stesso non può costituire documentazione contrattuale. Challenger si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai propri modelli. Challenger non potrà essere ritenuta responsabile delle modifiche che potranno essere apportate da fornitori, nè per errori tipografici sopravvenuti nel corso dell'edizione dei documenti. E' vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, dello stesso testo o documento.
- Il vostro distributore è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

BP 109 – 07302 TOURNON CEDEX (FRANCIA)
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 – Fax +33 (0)4 75 07 55 58
E-mail: contact@challenger.tm.fr
Internet: www.challenger.tm.fr

