

Charisma



Listino prezzi 1–2012

Concorde
AUTOCARAVAN PER PASSIONE

Dotazione di serie

TELAI	IVECO Daily	IVECO Eurocargo 75E18	IVECO Eurocargo 90E25	MAN TGL
Cofano motore isolato, con insonorizzazione	•	•	•	•
Motore turbo diesel con trazione posteriore	•	•	•	•
Iniezione elettronica diretta Common-Rail	•	•	•	-
Classe di emissione Euro 5 con filtro antiparticolato, bollino verden	•	-	-	•
Classe di emissione Euro 5 con tecnologia SCR (AdBlue)	-	•	•	-
Versione motore Euro 5, cilindrata 3,0 l, 125 kW / 170 CV, con 2990 - 3500 giri / min, coppia 400 Nm con 1250 - 3000 giri / min	•	-	-	-
Cambio manuale a 6 marce (9 marce con motore a 6 cilindri MAN)	•	•	•	•
Cambio automatico a 6 marce (12 marce con motore a 6 cilindri MAN)	-	Opzione / • ²	• ²	Opzione
Sistema antislittamento (ASR)	•	Opzione / • ²	• ²	Opzione
² (opzione obbligatoria per il completamento della dotazione di serie)				
Blocco del differenziale per asse posteriore	Opzione	Opzione / • ²	• ²	Opzione
² (opzione obbligatoria per il completamento della dotazione di serie)				
Sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento» (di serie per i modelli G)	Opzione	Opzione / • ²	• ²	Opzione
² (opzione obbligatoria per il completamento della dotazione di serie)				
Sospensioni pneumatiche asse posteriore e asse anteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento»	Opzione	-	Opzione	-
Pneumatici per telai fino a 10 to	225 / 75R16	225 / 75R17,5	235 / 75R17,5	235 / 75R17,5
Pneumatici su asse posteriore con profilo trazione (M+S)	•	•	•	•
Ruota di scorta completa sotto il garage posteriore ribassato.	•	•	•	•
Comoda estrazione della ruota di scorta grazie alla manovella e manipolazione semplificata (modello di utilità registrato)				
Freni a disco su asse anteriore e posteriore	•	•	•	•
Freni ad aria compressa a doppio circuito	-	•	•	•
Sistema antibloccaggio elettronico (ABS)	•	•	•	•
Freno motore	-	•	•	•
Impianto frenante con freno motore EVB (con leva al volante)	-	-	-	•
Tempomat	•	•	•	•

Dotazione di serie

TELAI

	IVECO Daily	IVECO Eurocargo 75E18	IVECO Eurocargo 90E25	MAN TGL
Alternatore 14 V, 140 A o 28 V, 70 A (1960 W)	•	•	•	-
Alternatore 28 V, 80 A (2240 W)	-	-	-	•
Alternatore 14 V 80 A (1120 W) supplementare per caricare la batteria di servizio durante il viaggio	-	-	•	•
Serbatoio carburante	115 l	180 l	180 l	180 l
Climatizzatore in cabina (MAN con climatizzatore automatico)	•	•	•	•
Fari diurni	•	•	•	•
Fari alogeni	•	•	•	•
Parte posteriore con luci posteriori a LED	•	•	•	•
Luci di posizione laterali a LED (bianche)	•	•	•	•
Specchi esterni elettrici con grandangolo, regolabili e riscaldabili	•	•	•	•
Specchi esterni da pullman elettrici, con grandangolo e specchio anteriore	•	•	•	•
Tergicristalli da pullman	•	•	•	•
Iveco High Line Control (visualizzazione di stato di funzionamento con calcolatore di dati)	-	•	-	-
Cruscotto indipendente di facile uso per il guidatore, comprensivo di ripiano e vano climatizzato (comandabile mediante il climatizzatore del veicolo)	•	•	•	•
Orologio analogico Concorde integrato nel cruscotto	•	•	•	•
Volante regolabile in altezza e inclinazione	•	•	•	•
Triangolo di emergenza e cassetta pronto soccorso, lampada di emergenza e cuneo bloccaruote	•	•	•	•

Dotazione di serie

STRUTTURA

CHARISMA

Riscaldamento parabrezza	•
Parabrezza panoramico in vetro laminato, oscurato, con tergicristalli riscaldabili e SIGLASOL, comprensivo di filtro UV con irradiazione al 49% secondo le indicazioni del produttore (produttore di articoli di marca)	•
Finestre laterali di cabina scorrevoli in vetro duro termico, oscurato, con zanzariere e oscuranti plissettati	•
Doppi vetri acrilici oscurati nella zona giorno, a compasso o scorrevoli, con zanzariere e oscuranti plissettati	•
Robusto appoggio per il piede per la pulizia del parabrezza integrato nel paraurti anteriore	•
Paraurti anteriore con funzione di protezione supplementare in caso di urto, per incrementare la sicurezza passiva dei passeggeri	•
Occhione di traino centrale sopra l'occhione del paraurti anteriore ed elemento di protezione in caso di urti integrato (senza supporto di traino aggiuntivo)	•
Oscurante termico elettrico sul parabrezza	•
Pareti in sandwich di alluminio Solidtherm, altamente stabili e di lunga durata	•
Assenza di ponti termici, collegamento completamente isolato delle pareti con profili massicci in PU	•
Cabina di guida completamente isolata	•
Riscaldamento tra oscurante elettrico in cabina e parabrezza	-
Spessore delle pareti 40 mm, di cui 38 mm in schiuma RTM a cellule chiuse	•
Pareti, tetto e primo pavimento interni ed esterni in lega di alluminio cromato (in parte sandwich di vetroresina)	•
Lamiera esterna liscia, verniciata a fuoco, bianca	•
Tetto completamente calpestabile	•
Sportelli di stivaggio realizzati con tecnica Solidtherm Concorde, termici, dotati di doppia guarnizione e profilo di alluminio anodizzato (esclusiva Concorde)	•
Cerniere termiche realizzate in conformità agli standard e alla speciale tecnica Concorde (esclusiva Concorde)	•
Profili in alluminio sul tetto, con guida per l'acqua piovana, per una maggiore pulizia delle pareti laterali	•
Frontale in vetroresina, altamente stabile, non soggetta a corrosione e marcescenza	•
Bandelle laterali in vetroresina, altamente stabile, non soggetta a corrosione	•
Bandelle laterali parzialmente apribili parallelamente verso l'alto nel telaio (ottimizzazione per il telaio)	•
Parete posteriore in sandwich di vetroresina (ca. 45 mm) con schiuma in PU – composta da pezzi sostituibili (semplicità di riparazione)	•
Paraurti posteriore in vetroresina con possibilità di sostituzione separata	•
Doppio pavimento riscaldato con circa 350 mm di spessore (spessore di 470 mm nei modelli con garage), accessibile tramite sportello laterale esterno	•

Dotazione di serie

STRUTTURA

STRUTTURA	CHARISMA
Specchi esterni e antenna radio riscaldabili e regolabili elettricamente	•
Videocamera opzionale integrata nello specchio esterno per una visuale ottimale del frontale	Opzione
Rulli per carichi pesanti nella parte posteriore	•
Sportelli di stivaggio con cerniere in alluminio rivestiti internamente con feltro agugliato di alta qualità e facile da pulire	•
Primo e secondo pavimento con schiuma in RTM (spessore 40 / 30 mm), isolamento totale del pavimento, in totale 70 mm	•
Passaruote asse posteriore in sandwich completamente isolato	•
Garage posteriore illuminato, con sportelli a destra e porte a sinistra, profili sul pavimento con occhielli di ancoraggio e presa 230 V (non nei modelli con garage)	•
Gradino d'ingresso interno, illuminato e riscaldato	•
Ampia scarpiera nell'ingresso per diverse paia di scarpe	•
Gradino elettrico esterno con rientro automatico di sicurezza e illuminazione	•
Porta d'ingresso «Security Plus» con combinazione numerica e chiave di emergenza	•
Serratura di sicurezza «Interstop» per porta d'ingresso Security e Security Plus	•
Zanzariera per porta d'ingresso	•
Oscurante elettrico per la sezione frontale nella cabina di guida	•
Illuminazione esterna con interruttore di sicurezza (spegnimento automatico all'avvio del motore)	•
Sedili di guida per conducente e passeggero con sistema di cinture integrato e braccioli	•
Sedili pneumatici girevoli di lusso nella cabina di guida, con sostegno per lordosi e riscaldamento della seduta	Opzione
Applicazioni esterne in grigio / argento	•
Oscurante frontale di sicurezza Privacy (visibilità regolabile dalla parte inferiore a quella superiore)	Opzione
Pavimento del garage con rivestimento in PVC altamente resistente e rinforzato	•

Dotazione di serie

ZONA ABITATIVA / NOTTURNA

CHARISMA

Ribalte e antine dei mobili con impiallacciatura in vero legno, cerniere a molla in metallo e push-lock	•
Impiallacciatura in vero legno teak europeo (sezione a vista) dello spazio della zona abitativa Concorde (serie)	•
Impiallacciatura in vero legno wenge europeo (sezione a vista) dello spazio della zona abitativa Concorde (su ordinazione) facoltativo	Facoltativo
Pavimento della zona abitativa uniforme a partire dalla parte posteriore sino al cruscotto	•
Rivestimenti delle pareti e del soffitto in microfibra d'alta qualità di colore intonato	•
Rivestimento del pavimento della cabina con elevata resistenza all'usura e qualità particolarmente stabile	•
Pavimento in strato TWIN «marrone elfo»	•
Gruppo di sedute con imbottitura ergonomica ad alta qualità e chiusura lampo	•
Tendine scorrevoli d'alta qualità	•
Imbottitura in microfibra inclusi i sedili della cabina di guida	•
Divano multifunzione a sinistra con posto a sedere munito di cintura di sicurezza	•
Guardaroba con illuminazione	•
Letto posteriore con rete a doghe di legno e comodo materasso di schiuma fredda	-
Letto posteriore con rete a maglia, testata regolabile e comodo materasso a schiuma fredda	•
Abbagno midi a vetri doppi nella zona abitativa, zanzariera scorrevole e plissettato oscurante	-
Abbagno panoramico a vetri doppi nella zona abitativa, zanzariera scorrevole e plissettato oscurante	•
Abbagno con zanzariera scorrevole e plissettato oscurante nella zona notte	•
Tavolo per l'unità abitativa d'alta qualità secondo il Concorde Living Concept	•
Porta TV nella zona d'entrata con una presa da 230 V (in base alla pianta)	•
Armadio a vetrina con scaffalatura in materiale minerale, servizio di bicchieri abbinato incluso e illuminazione con LED a risparmio energetico	•
Baldacchino per lampade con faretti LED a risparmio energetico e illuminazione indiretta	•
Stabile maniglia di metallo come sostegno per la salita	•
Prese di corrente da 12 V e da 230 V nella zona abitativa e nella zona notte	•
Armadio superiore frontale sopra il parabrezza	•

Dotazione di serie

LETTO BASCULANTE (OPZIONALE)

	CHARISMA
Superficie (in mm)	2000 x 1320
Altezza sopra il letto (in mm)	860
Rete a maglia con comodo materasso di schiuma fredda, letto basculante	•
Abbinio con zanzariera scorrevole e plissettato oscurante	•
Tenda divisoria per la cabina di guida	•

CUCINA

Zona cucina con protezione antischizzo ottimizzata	•
Piano cucina in materiale minerale con lavello installato senza saldatura color sabbia (foglia oro)	•
Fornello a gas incassato con tre fiamme, accensione automatica e copertura in vetro	•
Porta strofinacci in cromo attaccato al piano cottura	•
Rubinetto miscelatore in cromo con doccia estraibile	•
Macchina per caffè ad alta qualità con cialde	Opzione
Frigorifero da 160 l con refrigeratore separato, AES (scelta dell'energia automatica e manuale 12 V / 230 V / gas)	•
Presa di corrente a 230 V nella stiva sopra il frigorifero (non per la combinazione frigorifero/forno)	•
Frigorifero da 190 l con refrigeratore separato da 31 l, decorazione del frigorifero scura riflettente AES (scelta dell'energia automatica e manuale 12 V / 230 V / gas), forno a gas da 28 l con grill	Opzione
Cassetti con sistema di scorrimento servosoft	•
Cestello posate integrato	•
Ventilatore da soffitto con funzione di ventilazione e areazione regolato con termostato (Omnivent)	•
Illuminazione con faretti LED a risparmio d'energia nel baldacchino per lampade ed elementi d'illuminazione LED sotto gli armadi pensili	•
Sistema di smaltimento della spazzatura integrato nell'armadio inferiore della cucina	•
Presa di corrente 3 x 230 V	•
Elemento da design intonato nella zona cucina per l'inserimento di utensili da cucina	•

Dotazione di serie

BAGNO / TOILETTE

CHARISMA

Lavabo in materiale minerale con lavandino installato senza saldatura nel colore foglia oro (marmorizzato nero con catino color sabbia)	•
Rubinetto in cromo con estrazione sul lavabo	•
Doccia separata con porte in vero vetro, appendiabiti estraibile	•
Rubinetto della doccia con sbarra a muro e doccia con altezza regolabile	•
WC a cassetto con allacciamento a un serbatoio per acque nere da 100 l e a un sistema di pompaggio	Opzione
WC in porcellana con un serbatoio fisso da 230 l (160 l per il Charisma 920 G)	•
Dotazione del bagno con porta carta igienica, erogatore di sapone liquido, gancio e sbarra per asciugamani, bicchieri per lo spazzolino	•
Finestra del bagno nel bagno premium	•
Abbagli con tendina scorrevole e plissettato oscurante	•
Illuminazione con faretti LED a risparmio di energia, accendibili dall'esterno	•
Presa di corrente da 230 V	•
Armadio guardaroba TWIN con illuminazione	•
Spazioso armadio a specchio con guardaroba	•

Dotazione di serie

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO

CHARISMA

Smaltimento centralizzato del serbatoio delle acque di scarico e delle acque nere	•
Spazio per bombole del gas per 2 bombole da 11 kg (posizionate una accanto all'altra)	•
Regolatore del gas «Duocontrol» con crash sensor e sistema automatizzato di commutazione della bombola	•
Serbatoio d'acqua fresca da 380 l e serbatoio delle acque di scarico da 230 l (a seconda del modello) nel pavimento riscaldato a doppiofondo	•
Comodo svuotamento del serbatoio delle acque di scarico per mezzo di uno sportello meccanico nel garage posteriore riscaldato	•
Apertura per la pulitura situata in alto per entrambi i serbatoi, accessibile dalla zona abitativa	•
Valvola di scarico con sistema di raccordo per una pulizia comoda del serbatoio per le acque nere (non è necessaria una seconda pompa)	•
Ugello di scarico ad alta pressione per la pulizia del serbatoio delle acque nere in aggiunta alla valvola di scarico del sistema del serbatoio fisso del WC	•
Manicotto delle acque di scarico e dello scarico con allacciamento a baionetta e tappi di scarico	•
Pompa a pressione per l'acqua automatica centralizzata e filtri al carbone attivo (ottimizzati contro il rumore e incapsulati)	•
Tendina scorrevole frontale riscaldata con protezione secondo il modello d'utilità Concorde (il termoconvettore per l'acqua calda riscalda le tendine scorrevoli frontali in alluminio nella parte bassa)	•
Regolazione della temperatura in 3 zone, regolabili singolarmente per gli spazi interni (zona abitativa, zona wellness, zona notte)	•
Ulteriore possibilità di impostazione dedicata della temperatura del garage posteriore, regolabile separatamente dalla zona abitativa	•
Riscaldamento centralizzato dell'acqua calda a gas da 5500 W Alde regolazione termostatica e timer, cartuccia di riscaldamento 230 V, 3000 W,	•
Blocco linea di ritorno, valvola di sfiato automatica	
Bollitore dell'acqua calda integrato per l'approvvigionamento di tutti i punti di presa (con valvola per la regolazione preventiva della temperatura dell'acqua calda)	•
Conduttura dell'acqua fredda e tubature fisse delle acque reflue. I raccordi dei tubi sono saldati e non inseriti ad incastro!	•
In caso di utilizzo per lunghi periodi impedisce un allentamento indesiderato del raccordo (la saldatura è eseguita all'interno del tubo)	
Sifoni per uso domestico con un dispositivo di blocco	•
Circuito di riscaldamento zona notte / garage regolabile	•
Riscaldamento a pavimento bizona in zona abitativa e nel bagno regolabili separatamente	•
Termoarredo scaldasalviette nel bagno (nei modelli con sanitari Premium dotati di termostato ambientale)	•
Scambiatore di calore del motore che sfrutta l'acqua di raffreddamento del motore per riscaldare la zona abitativa	•
Impianto per l'acqua potabile conforme al nuovo regolamento riguardante l'acqua potabile	•

Dotazione di serie

ELETTRONICA / TV / RADIO

CHARISMA

Traccia per cavi di speciale progettazione con cablaggio da 12 V e 230 V posati separatamente	•
Giunzione del cablaggio una volta giunti presso l'utente (corrisponde alla qualità domestica)	•
Batteria al gel 1 x 140 Ah nel doppiofondo	•
Sistema di controllo della batteria con protezione da sovrattensione e da scaricamento completo (monitor batteria)	•
Linea 230 V CEE nella stiva con traccia passante attraverso il pavimento del veicolo	•
Interruttore differenziale	•
Dispositivo automatico di carico con regolazione automatica e sonda termica a batteria, massima corrente di carico 25 A	•
Invertitore da 12 V a 230 V Sinus 350 W con commutazione di priorità di rete	•
Disattivazione dell'elettronica di bordo in caso di sottotensione con riattivazione automatica	•
Presa 230 V nel garage (non modelli G)	•
Radio nella cabina di guida con riproduzione di CD ed MP3	•
Illuminazione a LED nell'abitacolo	•
Elettronica di bordo di facile accesso per la manutenzione con griglia forata di rivestimento nel garage posteriore (non modelli G)	•
Rendimento automatico del frigorifero in caso di arresto del motore da 12 V a gas / 230 V (in caso di collegamento a terra)	•
Caricamento automatico della batteria della zona abitativa e del veicolo, conservazione della carica in caso di collegamento ad alimentazione esterna e durante la marcia	•
Altoparlanti a banda larga con calotte per i toni alti separate e divisore di frequenza integrati nel rivestimento laterale della cabina di guida	•
Sezionatore elettronico per le batterie della cabina	•
Sezionamento e collegamento automatici della batteria della zona abitativa e del veicolo	•


Dotazione di serie

ELETTRONICA DI BORDO

	CHARISMA
Elettronica di bordo ultramoderna gestita da microprocessore con tecnologia BUS (Binary Unit System)	•
Pannello di gestione e di controllo centralizzato con schermo tattile a colori da 7"	•
Commutatore principale separato elettricamente (Garage) per tutti gli utenti	•
Tasti per l'attivazione e la disattivazione dei seguenti dispositivi:	
• riscaldamento, inclusa la centralina del riscaldamento ALDE	•
• dispositivo antighiaccio del regolatore della pressione del gas (Eisex)	•
• illuminazione	•
• pompa ad acqua pressurizzata	•
• optionals	•
Schermo LCD per il controllo di:	
• serbatoio dell'acqua fredda (livello di riempimento in %)	•
• serbatoio delle acque reflue (livello di riempimento in %)	•
• tensione della batteria del veicolo e della cabina	•
• visualizzazione della capacità della batteria (visualizzazione del serbatoio batteria)	•
• temperatura esterna e interna	•
• corrente di carica e di scarica	•
• alimentazione di corrente esterna	•
• livello di riempimento del gas (solo in collegamento con il serbatoio del gas)	•
• circuito parallelo delle batterie	•
• data e ora con funzione di sveglia	•
Dispositivi di allarme in caso di:	
• serbatoio delle acque reflue pieno	•
• serbatoio dell'acqua fredda pieno	•
• sottotensione della batteria	•
• bombola del gas di riserva in funzione	•
• pedata estratta	•

Dati tecnici


CHARISMA 850 L



Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Tipo di telaio	65C17	70C17	75E18	90E25	8.220	8.250
Motore	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	3,0 l	3,0 l	3,9 l	5,8 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)	184 kW (250 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	400 Nm	400 Nm	570 Nm	850 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza complessiva (mm)	8590	8590	8750	8750	8750	8750
Larghezza complessiva (mm)	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Altezza complessiva (mm)	3395	3395	3423	3423	3446	3446
Interasse (mm)	4750	4750	4185	4185	4200	4200
Massa complessiva tecnicamente ammisible ¹ (kg)	6700	7000	7490	8600 / 7490	8800 / 7490	8800
Massa in ordine di marcia ² (kg)	4980	5025	6260	6620	6540	6990
Carico utile ² (kg)	1720	1975	1230	1980 / 870	2260 / 950	1810
Carico rimorchiabile trasmissione manuale / automatica (kg)	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500
Posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti nella versione Lounge / CL-Lounge / Bar3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Gruppo di sedute sinistra (mm)	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980
Sedili destra (mm)	1340 / 640	1340 / 640	1340 / 640	1340 / 640	1340 / 640	1280 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 845	2000 / 1570				
Misure letto basculante (optional, mm)	2000 / 1320	2000 / 1320	2000 / 1320	2000 / 1320	2000 / 1320	1970 / 1340
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860	860	860	860	860
Sportello garage destra H / L (mm) luce	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage sinistra H / L (mm) luce	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	164.700,-	166.900,-	174.900,-	185.200,-	191.200,-	198.300,-

Dati tecnici


CHARISMA 900 M



Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Tipo di telaio	65C17	70C17	75E18	90E25	8220	8250
Motore	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	6 cilindri	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	3,0 l	3,0 l	3,9 l	5,8 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)	184 kW (250 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	400 Nm	400 Nm	570 Nm	850 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza complessiva (mm)	9090	9090	9250	9250	9250	9250
Larghezza complessiva (mm)	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Altezza complessiva (mm)	3395	3395	3423	3423	3446	3446
Interasse (mm)	4900	4900	4455	4455	4500	4500
Massa complessiva tecnicamente ammисibile ¹ (kg)	6700	7000	7490	8600 / 7490	8800 / 7490	8800
Massa in ordine di marcia ² (kg)	5110	5155	6390	6750	6670	7120
Carico utile ² (kg)	1590	1845	1100	1850 / 740	2130 / 820	1680
Carico rimorchiabile trasmissione manuale / automatica (kg)	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500
Posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti nella versione Lounge / CL-Lounge / Bar3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Gruppo di sedute sinistra (mm)	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980	1500 / 980
Sedili destra (mm)	1280 / 640	1280 / 640	1280 / 640	1280 / 640	1280 / 640	1280 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570
Misure letto basculante (optional, mm)	1970 / 1340	1970 / 1340	1970 / 1340	1970 / 1340	1970 / 1340	1970 / 1340
Altezza sopra il letto basculante (mm)	860	860	860	860	860	860
Sportello garage destra H / L (mm) luce	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage sinistra H / L (mm) luce	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	167.700,-	169.800,-	177.900,-	188.100,-	187.100,-	203.300,-

Dati tecnici

CHARISMA 920 G



Veicolo di base	Iveco Daily
Tipo di telaio	70C17
Motore	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l
Potenza	129 kW (176 CV)
Coppia	400 Nm
Lunghezza complessiva (mm)	9235
Larghezza complessiva (mm)	2400
Altezza complessiva (mm)	3395
Interasse (mm)	5000
Massa complessiva tecnicamente ammissibile ¹ (kg)*	7450
Massa in ordine di marcia ² (kg)	5650
Carico utile ² (kg)	1800
Carico rimorchiabile (kg)	2500
Posti a sedere con cintura di sicurezza a 3 punti nella versione Lounge / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4
Gruppo di sedute sinistra (mm)	1500 / 980
Sedili destra (mm)	1280 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570
Misure letto basculante (optional, mm)	1970 / 1340
Altezza sopra il letto basculante (mm) luce	860
Portellone posteriore H / L (mm) luce	1500 / 1650
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	194.200,-

*incluse le sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento»



Optional telaio

TELAILO IVECO DAILY		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ECCEDENTE in kg
706 001	<p>Veicolo di base-Paket, Charisma Ivec Daily 65C17 (risparmio di 1.916,- rispetto all'ordinazione singola)</p> <p>Variante telaio con massa complessiva ammissibile pari a 7200 kg</p> <p>Fari principali a LED in luogo dei fari alogenici nella parte frontale, faro di profondità integrato nel paraurti, compreso faro diurno a LED indicatori di direzione con prisma a LED</p> <p>Indicatori direzione a corona di LED</p> <p>Blocco del differenziale per l'asse posteriore</p> <p>Serbatoio carburante 115 l</p> <p>Cerchi in lega leggera con ampliamento della convergenza asse anteriore / coppe delle ruote asse posteriore</p> <p>Volante Concorde «Exklusiv»</p> <p>Sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento»</p>	10.769,-	121
706 002	<p>Pacchetto comfort Charisma 920 G Ivec Daily 70C17 (risparmio di 2.430,- rispetto all'ordinazione singola)</p> <p>Cambio automatico a 6 marce Agile incl. assistente per la guida in montagna</p> <p>Fari principali a LED in luogo dei fari alogenici nella parte frontale, faro di profondità integrato nel paraurti, compreso faro diurno a LED indicatori di direzione con prisma a LED</p> <p>Blocco del differenziale per l'asse posteriore</p> <p>Batteria a gel 280 Ah aggiuntiva (in tutto quindi 2 batterie)</p> <p>Caricabatteria combinato 100 Ah con invertitore sinus da 12 V a 230 V, prestazione di cima 4000 W e potenza continua 2000 W con protezione da sovraccarichi</p> <p>Impianto di climatizzazione su tetto da 2400 W per zona abitativa con telecomando a infrarossi</p> <p>Cerchi in lega leggera con ampliamento della convergenza asse anteriore / coppe delle ruote asse posteriore</p> <p>Volante Concorde «Exklusiv»</p> <p>Frigo 190 l / combinazione forno a gas con grill</p>	11.175,-	153
125 055	Variante telaio con massa complessiva ammissibile pari a 7490 kg (in luogo di 7200 kg, carico rimorchiabile 2500 kg)	1.020,-	0
125 057	Variante telaio con massa complessiva ammissibile pari a 7200 kg (associato al pacchetto veicolo di base, carico rimorchiabile 2500 kg)	2.040,-	0
125 054	Variante telaio con massa complessiva ammissibile pari a 7200 kg (in luogo di 6500 kg, carico rimorchiabile 2500 kg)	3.060,-	0
700 048	Accoppiamento rimorchio (disponibile solo in caso di montaggio in fabbrica, la lunghezza complessiva del veicolo aumenta di 130 mm)	1.930,-	29
702 235	Coppe delle ruote in acciaio inossidabile	520,-	8
700 043	Rimozione della testa sferica e taglio dei paraurti per l'accoppiamento del rimorchio (solo in combinazione con accoppiamento del rimorchio) - 52,-		- 4
700 041	Accoppiamento del rimorchio con testa sferica rimovibile (da ca. gennaio 2012, max. carico rimorchiabile 2500 kg)	410,-	5
125 024	Cambio automatico a 6 rapporti Agile incl. assistente per le partenze in salita (carico rimorchiabile 2500 kg)	1.930,-	20

Optional telaio

TELAILO IVECO DAILY

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ECCEDENTE in kg
1250 50-12	Iveco Daily C21 (Euro 5, cilindrata 3,0 l, 151 kW / 205 CV, 3600 giri / min, coppia 400 Nm a 1250 – 3000 giri / min, disponibile solo con cambio)	1.840,-	45
706 020	Pacchetto Luci e visibilità 1 (incluso nel pacchetto del veicolo di base) Fari principali a LED in luogo dei fari alogeni nella parte frontale, faro di profondità integrato nel paraurti, compreso faro diurno a LED	1.520,-	8
706 021	Pacchetto Luci e visibilità 2 Fari principali Bi-Xeno a LED in luogo dei fari alogeni sulla parte frontale, integrati nella parte inferiore del paraurti fari fendinebbia e faro angolabile con faro diurno a LED	1.890,-	16
125 060	Blocco del differenziale per l'asse posteriore	865,-	15
849 1...	Sedili reclinabili lusso per la cabina con molla pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento della seduta (solo in combinazione con sospensioni pneumatiche)	3.550,-	35
700 078	Dispositivo idraulico di sollevamento per Iveco Daily con regolazione automatica	7.325,-	68
700 ...	Dispositivo idraulico di sollevamento per Iveco Daily con regolazione automatica (possibilità di comando via iPhone)	8.950,-	110
700 ...	Dispositivo idraulico di sollevamento in alluminio per Iveco Daily con regolazione automatica	8.340,-	80
125 503	Serbatoio carburante ca. 200 l (disponibile da febbraio 2012)	1.930,-	76
702 217	Cerchi in lega leggera con ampliamento della convergenza asse anteriore / coppe delle ruote asse posteriore (ruota di riserva con cerchione in acciaio)	2.030,-	0
703 400	Volante Concorde «Exklusiv»	499,-	0
706 0372	Volante multifunzione Concorde con accesso alla radio o al sistema multimediale optional (in questo caso compatibile con dispositivo vivavoce) Disponibile da gennaio 2012	1.010,-	0
706 0373	Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione «Auto-Level» Disponibile da gennaio 2012	459,-	0
125 072	Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione «Auto-Level» (solo in combinazione con cerchi in lega leggera)	9.150,-	64
125 066	Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore, sistema a 4 canali con funzione «Auto-Level» (solo in combinazione con il pacchetto veicolo di base)	4.070,-	39
125 065	Sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento» (920 G)	5.080,-	25

Optional telaio

TELAILO IVECO EUROCARGO		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ECCEDENTE in kg
706 050	Pacchetto del modello base 1, Charisma Ivec Eurocargo (opzione obbligatoria per il completamento della dotazione) (risparmio di 2.097,- rispetto all'ordinazione singola) Cambio automatico a 6 marce EuroTronic Sistema antislittamento (ASR) Blocco del differenziale per l'asse posteriore Pacchetto Luci e visibilità 1 Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento» (solo Ivec 90E) Coppe delle ruote in acciaio inossidabile	11.190,-	80
706 051	Pacchetto del modello base 2, Charisma Ivec Eurocargo (opzione obbligatoria per il completamento della dotazione) (risparmio di 1.603,- rispetto all'ordinazione singola) Cambio automatico a 6 marce EuroTronic Sistema antislittamento (ASR) Blocco del differenziale per l'asse posteriore Pacchetto Luci e visibilità 1 Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento» (solo Ivec 75E) Coppe delle ruote in acciaio inossidabile	9.160,-	65
700 052	Riduzione a 7490 kg della massa complessiva ammissibile (solo se il carico utile residuo è sufficiente)	102,-	0
700 511	Accoppiamento rimorchio con presa 12 V (disponibile solo in caso di montaggio in fabbrica, la lunghezza complessiva del veicolo aumenta di circa 130 mm)	1.930,-	29
700 043	Rimozione della testa sferica e taglio dei paraurti per l'accoppiamento del rimorchio (solo in combinazione con accoppiamento del rimorchio)-	52,-	4
700 041	Accoppiamento del rimorchio con testa a sfera rimovibile (disponibile da gennaio 2012)	410,-	5
126 002	Cambio automatico a 6 marce EuroTronic (opzione obbligatoria contenuta nel pacchetto del modello base)	3.260,-	10
126 022	Sistema antislittamento (ASR) (opzione obbligatoria contenuta nel pacchetto del modello base)	870,-	5
706 024	Pacchetto Luci e visibilità 1 Fari principali a LED in luogo dei fari alogenici nella parte frontale, faro di profondità integrato nei paraurti, compreso faro diurno a LED	1.520,-	8
706 025	Pacchetto Luci e visibilità 2 Fari principali Bi-Xeno in luogo dei fari alogenici nella parte frontale, integrati nella parte inferiore dei paraurti fari fendinebbia e faro angolabile con faro diurno a LED	1.930,-	16
126 005	Blocco del differenziale per asse posteriore (opzione obbligatoria contenuta nel pacchetto del modello base)	870,-	15
126 018	Tachigrafo digitale (prescritto in caso di uso aziendale)	1.520,-	1

Optional telaio

TELAILO IVECO EUROCARGO

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ECCEDENTE in kg
849 1...	Sedili reclinabili lusso per la cabina con molla pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento della seduta	3.550,-	35
700 7...	Dispositivo idraulico di sollevamento Eurocargo con regolazione automatica	7.330,-	70
700 ...	Dispositivo idraulico di sollevamento Eurocargo con regolazione automatica (possibilità di comando via iPhone)	8.950,-	110
700 ...	Dispositivo idraulico di sollevamento Eurocargo in alluminio con regolazione automatica	8.340,-	80
702 244	Coppe delle ruote in acciaio inossidabile (opzione obbligatoria contenuta nel pacchetto del modello base)	720,-	12
126 013	Sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento»	3.560,-	25
126 015	Sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento» (opzione obbligatoria contenuta nel pacchetto base, solo 90E)	6.090,-	45
703 406	Volante in pelle	910,-	2
706 0375	Volante multifunzione Concorde in pelle (disponibile da gennaio 2012)	1.010,-	5

TELAILO MAN TGL

706 060	Pacchetto del modello base, Charisma MAN TGL 8.220 (risparmio di 2.198,- rispetto all'ordinazione singola) Cambio automatico a 6 marce TipMatic Sistema antislittamento (ASR) Pacchetto Luce a LED 1 Blocco del differenziale per asse posteriore Cerchi in lega leggera 6,75" x 17,5" con pneumatici di serie Sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento»	10.690,-	9
706 061	Pacchetto del modello base, Charisma MAN TGL 8.250 (risparmio di 2.208,- rispetto all'ordinazione singola) Cambio automatico a 6 marce TipMatic Sistema antislittamento (ASR) Blocco del differenziale per asse posteriore Cerchi in lega leggera 6,75" x 17,5" con pneumatici di serie Sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento»	10.175,-	49

Optional telaio

TELAI MAN TGL		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ECCEDENTE in kg
700 052	Riduzione a 7490 kg della massa complessiva ammissibile (solo se il carico utile residuo è sufficiente)	102,-	0
700 511	Accoppiamento del rimorchio con presa 12V (disponibile solo con montaggio in fabbrica, la lunghezza complessiva del veicolo aumenta di circa 130 mm)	1.930,-	29
700 043	Rimozione della testa sferica e taglio dei paraurti per l'accoppiamento del rimorchio (solo in combinazione con accoppiamento del rimorchio)- 52,-		- 4
700 041	Accoppiamento del rimorchio con testa sferica rimovibile, carico rimorchiabile 2500 kg (disponibile da gennaio 2012)	410,-	5
146 010	Cambio automatico a 6 marce TipMatic (solo con motore a 4 cilindri) incl. funzione EasyStart	2.800,-	10
146 012	Cambio automatico a 12 marce TipMatic (solo con motore a 6 cilindri) incl. funzione EasyStart	3.820,-	50
146 016	Sistema antislittamento (ASR)	1.070,-	5
706 024	Pacchetto Luci e visibilità 1 (compreso nel pacchetto del modello base, MAN TGL 8.220) Fari principali a LED in luogo dei fari alogenici nella parte frontale, faro di profondità integrato nei paraurti, compreso faro diurno a LED	1.520,-	8
706 025	Pacchetto Luci e visibilità 2 Fari principali Bi-Xeno a LED in luogo dei fari alogenici sulla parte frontale, integrati nella parte inferiore dei paraurti fari fendinebbia e faro angolabile con faro diurno a LED	1.930,-	16
146 018	Blocco del differenziale per asse posteriore	670,-	15
146 026	Tachigrafo digitale MAN (prescritto in caso di uso aziendale)	1.520,-	1
849 1...	Sedili reclinabili lusso per la cabina con molla pneumatica e sostegno per lordosi e riscaldamento della seduta	3.560,-	35
700 ...	Dispositivo idraulico di sollevamento MAN con regolazione automatica (possibilità di comando via iPhone)	8.950,-	110
700 ...	Dispositivo idraulico di sollevamento MAN in alluminio con regolazione automatica	8.340,-	80
700 5011	Cerchi in lega leggera 6,75" x 17,5" con pneumatici di serie (ATTENZIONE: carico assiale ridotto)	2.495,-	- 56
146 020	Sospensioni pneumatiche asse posteriore con funzione di «sollevamento e abbassamento» (opzione obbligatoria per le esportazioni)	4.370,-	30
703 409	Volante in pelle	910,-	2
706 0376	Volante multifunzione Concorde (disponibile da gennaio 2012)	1.010,-	5
702 243	Coppe delle ruote in acciaio inossidabile	720,-	12

Optional struttura

STRUTTURA

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ECCEDENTE in kg
706 070	Tetto multispazio maxi in vetroresina	3.050,-	115
700 136	Tenda da sole 5,5 m, con manovella	1.480,-	54
700 1361	Tenda da sole 5,5 m, comandi elettronici	1.940,-	58
700 137	Tenda da sole 6,0 m, con manovella	1.680,-	62
700 1371	Tenda da sole 6,0 m, comandi elettronici	2.150,-	66
706 090	Oblò Midi nella zona notte, in sostituzione dell'oblò di serie	600,-	6
706 092	Oblò panoramico nella zona notte, in sostituzione dell'oblò di serie	1.210,-	18
706 071	Oblò panoramico Heki Double per tetto multispazio maxi nella parte frontale (solo in combinazione con tetto multispazio maxi)	2.540,-	42
706 072	Oblò panoramico in vetro con oscuramento e vetri isolanti (comandi elettronici per apertura tetto e oscuramento) (solo in combinazione con tetto multispazio maxi)	9.050,-	245
706 227	Chiusura centralizzata degli sportelli della stiva Comandi separati su display per lato sinistro e destro; mantenuta la funzione aggiuntiva di chiusura)	1.840,-	15
700 2433	Porta d'ingresso «Security» senza serratura a combinazione numerica, ma con telecomando e interstop (in sostituzione della porta di serie)	110,-	10
700 867	Pavimento garage posteriore rivestito con lamiera in alluminio striata (non modelli G)	110,-	30

ZONA ABITATIVA / NOTTURNA

832 0...	Lounge con sedile multifunzione e divano laterale (omologazione per 3 persone compresa)	Serie	0
833 6...	Versione Lounge CL con divano laterale (omologazione per 4 persone compresa)	820,-	81
831 0...	Gruppo di sedute Bar con sedile singolo regolabile e sedile multifunzione (omologazione per 4 persone compresa)	1.020,-	117
706 110	Letto basculante Charisma con azionamento elettrico, molleggio inferiore, invece di pensili anteriori	2.020,-	48
706 115	Paravista avvolgibile anteriore a protezione della privacy (protezione visiva variabile dal basso verso l'alto)	500,-	4
706 120	Sovrapprezzo per la sostituzione delle porte scorrevoli bianco crema tra bagno e cucina con porte con impiallacciatura in vero legno invece di quella di serie	1.510,-	0

Optional struttura

CUCINA

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ECCEDENTE in kg
706 140	Pacchetto cucina Frigo da 190 l / combinazione forno con grill, porta frigo a specchio scuro, piano di lavoro in materiale minerale con finitura in foglia d'oro e lavello inserito (incl. lavabo bagno in materiale minerale)	2.330,-	45
706 145	Piano di lavoro in materiale minerale e mobile bagno in Blaze con lavello inserito	1.320,-	35
706 146	Sovrapprezzo per colore opzionale materiale minerale piano di lavoro cucina e lavabo bagno: beige (sanded sahara) o grigio (aspen slate)	400,-	0
700 808	Frigo da 190 l invece di quello di serie da 160 l	600,-	2
706 165	Frigo da 190 l / combinazione forno con grill invece del frigo di serie da 160 l	1.220,-	18
700 436	Microonde in acciaio inossidabile con funzione grill e ventilato sotto il piano cottura, funzionamento a 230 V con allacciamento esterno, vano da 26 l	1.010,-	22
701 899	Lavastoviglie sotto il piano cottura in combinazione con il pacchetto elettrico 1 o 2, non con il microonde	970,-	25

IMPIANTO ELETTRICO

706 200	Pacchetto elettrico 1 (risparmio di 1.926,- rispetto all'ordinazione singola) Batteria a gel 360 Ah aggiuntiva (3 x 120 Ah, in tutto quindi 3 batterie) caricabatteria combinato 100 A con preselezione voltaggio, invertitore a onda sinusoidale da 12 V a 230 V, 4000 W potenza di cresta e potenza continua 2000 W con protezione da sovraccarichi incl. macchina del caffè automatica	2.640,-	60
706 205	Pacchetto elettrico 2 Batteria a gel 420 Ah (2 x 210 Ah, in tutto quindi 2 batterie) caricabatteria combinato 100 A con preselezione voltaggio, invertitore a onda sinusoidale da 12 V a 230 V, 5000 W potenza di cresta e potenza continua 2500 W con protezione da sovraccarichi incl. macchina del caffè automatica	3.960,-	105
706 210	Pacchetto elettrico «Autark» (risparmio di 1.926,- rispetto all'ordinazione singola) Generatore di gas 2600 W fisso Serbatoio del gas da 120 l Impianto solare 240 W Batteria agli ioni di litio 420 Ah invece di 3 batterie al gel del pacchetto elettrico 2 Pacchetto elettrico 2	17.290,-	245
706 215	Sovrapprezzo per una batteria agli ioni di litio 320 Ah invece di 2 batterie al gel (solo per il pacchetto elettrico 2)	5.690,-	- 95
700 735	Cella a combustibile EFOY 210 Comfort incl. contenitore da 2x5 l di metanolo (non in combinazione con batteria agli ioni di litio)	4.990,-	20
701 200	Sistema di allarme a controllo degli interni, dei portelloni del garage e della porta della zona abitativa	1.170,-	3

Optional struttura

IMPIANTO ELETTRICO

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ECCEDENTE in kg
700 853	Generatore di gas 2600 W, fisso (solo in combinazione con il serbatoio del gas)	4.830,-	50
700 850	Generatore benzina 2600 W fisso	5.040,-	50
700 684	Doppia telecamera di retromarcia con shutter, radio 2 DIN integrata con lettore DVD, CD e mp3	2.030,-	4
700 720	Impianto solare con potenza massima di circa 120 W	1.520,-	15
700 722	Impianto solare con potenza massima di circa 240 W	2.640,-	30

TV / RADIO / TELEFONO

Impianto TV satellitare con antenna parabolica da 85 cm con puntamento automatico, ricevitore digitale con 2 slot Common Interface per i programmi criptati, versione TWIN-LNB per più utenti, raccordo per secondo ricevitore 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, riproduzione suoni tramite impianto radio possibile (l'altezza complessiva del veicolo aumenta di circa 120 mm)			
706 300	Impianto TV satellitare 2 con schermo piatto a LED 22" nel pensile vetrina a destra, inclinazione regolabile elettronicamente	4.980,-	45
706 305	Impianto TV satellitare 3 con schermo piatto a LED 22" nel pensile sopra il parabrezza, inclinazione regolabile elettronicamente (non in combinazione con il letto basculante)	4.980,-	45
706 310	Sovraprezzo per impianto TV satellitare con schermo piatto a LED 22" incl. Oyster digital Internet HDCI e DVB-T con dispositivo di polarizzazione SKEW e slot Common Interface per pay tv con provider di rete, impianto con funzione TV o accesso a internet (non disponibile come impianto TWIN con secondo schermo piatto)	1.720,-	0
706 320	Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo sotto il pavimento, posizione: nel comparto esterno a sinistra vicino alla porta d'ingresso (per attacco esterno per TV su richiesta)	255,-	1
706 330	Sistema multimediale Concorde (radio a 2 DIN con lettore DVD, CD e mp3, navigatore con schermo touchscreen e software per camion, 3.550,- sistema audio con altoparlante aggiuntivo e subwoofer, vivavoce per telefono bluetooth, doppia telecamera di retromarcia con shutter)		14
706 340	Esclusivo: Sistema infotainment Concorde (CIS) (sistema con touchscreen completamente integrato) radio High End, radio digitale DAB+, 8.330,- radio su internet, lettore CD, DVD BlueRay, mp3 e video. Comandi intuitivi tramite touchscreen su ampio monitor 9", incl. comandi voce. Navigatore con notizie sul traffico in tempo reale e facile ricerca posti auto, accesso internet umts / WLAN, servizi online (previsioni del tempo, posta elettronica, ecc.), entrata USB, disco fisso integrato, vivavoce bluetooth, CVB-T e molto altro		28
706 315	Schermo piatto a led 22" per la zona notte nella parte posteriore incl. ricevitore aggiuntivo (non con connessione internet satellitare)	1.320,-	15
706 345	Antenna DVB-T per la ricezione del digitale terrestre	310,-	8

Optional struttura

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO / BAGNO		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ECCEDENTE in kg
700 412	Doccia esterna nel garage (lato guidatore)	275,-	2
700 862 / 3	Sistema di riscaldamento fisso «Motor Caravan» con comoda funzione di riscaldamento permanente (5200 W), timer incluso (Iveco Daily, MAN, Eurocargo)	2.640,-	10
700 898	Rivelatore di fughe di gas con allarme per il controllo della zona abitativa (monossido di carbonio, propano, butano, gas narcotizzante, gas KO)	370,-	2
700 890	Serbatoio gas da 120 l con telecomando gas, sensore d'urto e indicatore di livello sul display del pannello di controllo, con carica di gas (non per il modello 920 G)	2.130,-	88
706 450	Climatizzatore della zona abitativa da 2400 W con elemento riscaldante da 1700 W (montaggio sul tetto, modifica dell'altezza complessiva)	1.930,-	33
706 455	Climatizzatore da tetto da 2100 W con elemento riscaldante da 2700 W e conservazione della finestra luce giorno (modifica dell'altezza complessiva)	2.740,-	42
701 826	WC in porcellana con serbatoio fisso da 230 l (da 160 l per il modello 930 G)	Serie	0
701 828	WC a cassetta in porcellana incl. con serbatoio fisso da 230 l incluso sfiato supplementare della toilette (SOG) (al posto del WC con serbatoio integrato)	0,-	- 15
701 829	WC a cassetta con raccordo al serbatoio delle acque nere da 230 l e sistema di pompaggio con sfiato supplementare (SOG)	610,-	0
700 400	Raccordo esterno gas sul lato destro (prelievo di gas)	210,-	1
700 819	Pregiata pedana in teak per la vasca doccia	400,-	5
706 490	Sovrapprezzo per frontali dei pensili bagno con impiallacciatura in legno invece che di colore crema-bianco, come di serie	500,-	0
706 492	Guardaroba TWIN in «doppia altezza» (i cassetti sono sostituiti da porte e barra appendiabiti nel guardaroba inferiore) invece di quello di serie	310,-	2
700 874	Sistema di sterilizzazione acqua a microcelle ozono (riduzione della carica batterica attraverso ossigeno attivo, ovvero ozono)	705,-	5

Optional struttura

TAPPEZZERIE / PELLE / MOQUETTE

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ECCEDENTE in kg
809 201	Tappezzeria in microfibra color sabbia	Serie	0
809 204	Tappezzeria in microfibra color cappuccino	Serie	0
809 209	Combinazione microfibra / tessuto: color sabbia, liscia	1.730,-	10
809 208	Combinazione microfibra / tessuto: color cappuccino, liscia	1.730,-	10
809 120	Tappezzeria in parte in pelle Apes e tessuto, liscia	1.730,-	25
809 110	Tappezzeria in pelle color sabbia, liscia	3.245,-	25
809 111	Tappezzeria in pelle color madreperla, liscia	3.245,-	25
809 114	Tappezzeria in pelle color marrone, liscia	3.245,-	25
809 117	Tappezzeria in pelle color sahara, liscia	3.245,-	25
809 118	Tappezzeria in pelle color sunrise, liscia	3.245,-	25
809 119	Tappezzeria in pelle color tortora, liscia	3.245,-	25
809 125	Exclusiv Collection I: pelle Ecru e tessuto modello a righe, liscia, incl. copriletto, cuscini decorativi di diverso colore	4.770,-	25
809 127	Exclusiv Collection II: tappezziere parziale in pelle peanut e tessuto basset, liscia, incl. copriletto, cuscini decorativi di diverso colore	4.770,-	25
809 205	Sovraprezzo per tappezzeria in microfibra e pelle di colore speciale	1.110,-	25
700 1553B	Moquette asportabile (marrone)	280,-	10
700 1553C	Moquette asportabile (crema)	490,-	10
700 1553G	Moquette asportabile (grigio-marrone)	490,-	10

¹ Per veicoli a partire da massa complessiva ammisible di 7500 kg è necessaria la patente di guida di classe C (vecchia classe 2) in Germania.

² La massa in ordine di marcia comprende: massa del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio di acqua potabile riempito di 100 l per Iveco Daily, serbatoio di acqua potabile riempito di 100 l per Iveco Eurocargo e MAN TGL, bombole gas piene, kit utensili di bordo e ruota di scorta. Il peso a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optionals e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono allo stato delle conoscenze nel momento della stampa. Sono ammesse variazioni del +/- 5%.

Telaio e disegno a sezione



IL TELAIO DEL CONCORDE CHARISMA

Anche nella struttura del telaio, Concorde lascia un segno nel settore dei camper. Con lo spostamento della posizione di seduta verso l'alto, in avanti e di lato rispetto alla versione base, oltre a sviluppare un pavimento a livello unico con la zona abitativa, si realizza una visuale ottimale e spettacolare. Dal sedile di un integrato Concorde il conducente riesce a vedere la strada già ad una distanza di tre metri. Un vero contributo a migliorare la sicurezza di guida. Tra il cruscotto, sviluppato appositamente per Concorde, e il parabrezza con i tergilavavetri



riscaldabili, un convettore di aria calda ha il compito di ridurre la formazione di acqua di condensa. Il pavimento della cabina e la parte frontale sono realizzati in sandwich di alluminio con uno spessore di 40 millimetri di schiuma RTM, oltre ad un ulteriore isolamento

LA STRUTTURA DELLA CABINA DEL CONCORDE CHARISMA

Nel settore dei camper, Concorde è sinonimo di isolamento perfetto e stabilità eccezionale. Questo grazie all'assenza totale di ponti termici, alle cabine completamente incollate con Solidtherm e profili in schiuma PU nonché all'isolamento delle pareti con 40 mm di spessore di schiuma RTM. Ma non basta. Anche il pavimento inferiore e quello intermedio vengono prodotti in struttura sandwich,

senza inserti

in legno e con un isolamento complessivo di 70 mm. Le bandelle laterali, i paraurti, la parte frontale e posteriore sono realizzati in robusta ma anche elastica vetroresina. Le pareti laterali lucide e assolutamente lisce, realizzate in sandwich di alluminio, conferiscono al camper l'aspetto leggero di un'automobile. I profili in alluminio del tetto, con funzione di grondaia per l'acqua piovana, riducono in modo efficace le tracce di sporco sulle pareti laterali.



I prezzi indicati dei veicoli e degli optional sono comprensivi di IVA 21% e sono validi per l'acquisto e l'immatricolazione del veicolo in Germania. In caso di un aumento dell'IVA prima della consegna del veicolo ci riserviamo di adeguare il prezzo. Tutti i prezzi indicati sono prezzi di listino consigliati e non vincolanti franco stabilimento. In caso di modifiche dei prezzi da parte del fabbricante del veicolo di base si effettuerà un corrispondente adeguamento del prezzo. I prezzi degli optional sono validi solo se il montaggio verrà effettuato direttamente in fabbrica e se il cliente ha dato le disposizioni in tempo utile. Montaggi eseguiti in un secondo tempo causano costi supplementari di montaggio e di materiale. I prezzi sono comprensivi delle spese accessorie per il trasporto dei veicoli di base dalla fabbrica costruttrice alla Concorde e dei diritti del collaudo TUV. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche per migliorare o comunque mantenere la qualità del prodotto al livello attuale senza limitare la destinazione. Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti.

Concorde

AUTOCARAVAN PER PASSIONE

Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2-4, 96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Telefono +49 95 55 / 92 25-0, Fax +49 95 55 / 92 25-44
Internet: www.concorde.eu, www.concorde-emotion.de
E-Mail: info@concorde.eu
