

Cruiser C1



Listino prezzi 2013

Concorde
AUTOCARAVAN PER PASSIONE

Dotazione di serie

TELAIO

MAN TGL

Motore diesel a turbocompressione con trazione posteriore e pneumatici gemelli	•
Classe di emissione Euro 5 con filtro antiparticolato, bollino verde	•
Cambio automatico a 6 marce (12 marce con motore a 6 cilindri MAN)	Opzione
Sistema antislittamento (ASR)	Opzione
Sospensione pneumatica assale posteriore con funzione di "sollevamento e abbassamento"	•
Pneumatici per telai fino a 10 to	235 / 75R17,5
Pneumatici per telai da 12 to	245 / 75R17,5
Pneumatici su assale posteriore con profilo trazione (contrassegno M+S)	•
Freni a disco su assale anteriore e posteriore	•
Freno ad aria compressa a doppio circuito	•
Sistema antibloccaggio elettronico (ABS)	•
Freno motore	•
Impianto frenante con freno motore EVB (con leva al volante con effetto frenante ottimizzato)	•
Tempomat	•
Alternatore 28 V, 80 A (2240 W)	•
Alternatore supplementare 14 V, 80 A (1120 W) per caricare la batteria di servizio durante il viaggio	•
Serbatoio carburante	180 l
Climatizzatore in cabina di guida (MAN con regolazione automatica)	•
Luce per circolazione diurna	•
Parte posteriore veicolo con luci posteriori a LED	•
Specchi esterni elettrici con grandangolo, regolabili e riscaldabili,	•
Alzacristalli elettrici lato conducente e passeggero, sistema di chiusura centralizzata cabina di guida	•
Volante regolabile in altezza e inclinazione	•
Triangolo di emergenza, cassetta pronto soccorso, lampada di emergenza e cuneo bloccaruote	•
Assale posteriore ottimizzato contro il rumore	•

CARROZZERIA

CRUISER C1

Doppi vetri acrilici oscurati nella zona abitativa, a compasso o scorrevoli (a secondo della posizione di montaggio), con oscuranti plissettati e zanzariere	•
Pareti in sandwich di alluminio Solidtherm, altamente stabili e di lunga durata	•
Assenza di ponti termici, collegamento completamente isolato delle pareti con profili massicci altamente compressi in PU	•
Spessore delle pareti 40 mm, di cui 38 mm in schiuma RTM a cellule chiuse	•
Pareti, tetto e sottopavimento interno ed esterno in lega di alluminio cromato	•
Tetto completamente calpestabile – ideale per pulizia e lavori di manutenzione	•
Profili in alluminio del tetto, con guida per l'acqua piovana, per la riduzione della sporcizia sulle fiancate	•
Bandelle laterali in vetroresina, altamente stabile, non soggette a corrosione	•
Parete posteriore in sandwich di vetroresina (45 mm circa) con schiuma in PU per una stabilità e un isolamento ottimali	•
Doppio pavimento riscaldato con circa 420 mm di altezza, accessibile tramite sportello laterale esterno	•
Rulli per carichi pesanti nella parte posteriore	•
Porta scorrevole verso cabina di guida, chiudibile dalla zona abitativa; parete divisoria verso la cabina di guida con termoconvettori per un riscaldamento ottimale	•

Dotazione di serie

CARROZZERIA

CRUISER C1

Sportelli di stivaggio con cerniere in alluminio rivestiti internamente con feltro agugliato di alta qualità e facile da pulire	•
Primo e secondo pavimento a sandwich con schiuma in RTM ciascuno con spessore di 40 mm e 30 mm, isolamento totale pavimento 70 mm	•
Passaruote assale posteriore in sandwich completamente isolati	•
Garage posteriore illuminato, con porta a sinistra e sportello garage a destra, profili sul pavimento con occhielli di ancoraggio e presa 230 V (non per modelli con garage automobile)	•
Gradino d'ingresso interno, illuminato e riscaldato	•
Gradino elettrico esterno con rientro automatico di sicurezza e illuminazione	•
Porta d'ingresso "Security Plus"	•
Serratura di sicurezza "Interstop" per porta d'ingresso Security e Security Plus	•
Zanzariera per porta d'ingresso	•
Lampada esterna con interruttore di sicurezza (spegnimento automatico all'avvio del motore)	•
Sedili comfort rivestiti in tessuto originale, a sospensione pneumatica con rinforzo lombare, adattamento spalle e riscaldamento del sedile	•
Grafica esterna in blu / argento, design "Pro-Dynamic blue"	•
Pavimento garage rivestito in PVC molto resistente e rinforzato, facile da pulire	•

ZONA ABITATIVA / ZONA NOTTE

CRUISER C1

Frontali dei mobili arrotondati dal Concorde Living Concept, nella zona abitativa e zona notte	•
Apertura ante con funzione coperta	•
Rivestimento pareti e soffitto con microfibre di alta qualità	•
Rivestimento del pavimento dal Concorde Living Concept, silver-stone	•
Dinette di forma ergonomica, tappezzeria in microfibre di alta qualità	•
Tende a pacchetto scorrevoli intonate al colore della tappezzeria	•
Armadio per vestiti con illuminazione interna (armadio parzialmente in bagno a seconda del modello)	•
Letto posteriore con rete a doghe, testiera regolabile e confortevole materasso in schiuma fredda	•
Oblò panoramico con doppi vetri e illuminazione nella zona abitativa, zanzariera e oscurante plissettato	•
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato in zona notte	•
Tavolo zona abitativa con superficie di materiale minerale dal Concorde Living Concept	•
Credenza TV in entrata con presa da 230 V	•
Armadio a vetrina con ripiani in materiale minerale, servizio di bicchieri abbinato incluso	•
Plafoniere con faretti LED e illuminazione indiretta con involucro in pelle sintetica di alta qualità	•
Maniglia metallica stabile per facilitare l'ingresso	•
Prese da 12 V e 230 V nella zona abitativa e zona notte	•
Rivestimento parete con cassette in pelle sintetica per letti doppi / letti singoli nella parte posteriore del veicolo (in base alla pianta)	•

Dotazione di serie

MANSARDA

CRUISER C1

Superficie utile (in mm)	2000 x 1550
Altezza sopra il letto (in mm)	700
Comodo materasso con rete a doghe in schiuma fredda, letto basculante e mansarda	•
Doppi vetri acrilici oscurati, a compasso con oscuranti plissettati e zanzariere	•
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato	•
Mensole con faretti a LED e presa 12 V / 230 V nel pensile sopra dinette in direzione mansarda	•
Tenda divisoria per zona abitativa (mansarde)	•
Scala e rete di sicurezza con cinture ad attacco a baionetta (non per modello G)	•

CUCINA

CRUISER C1

Zona cucina con paraspruzzi ottimizzato	•
Piano di lavoro cucina in materiale minerale con lavandino beige incorporato senza saldatura (colore sabbia sahara)	•
Fornello a gas ad incasso, a tre fiamme, in acciaio inox, con accensione automatica e copertura in vetro	•
Miscelatore monocomando con doccia estraibile, in cromo, in qualità domestica	•
Frigorifero 190 l con congelatore separato da 31 l, porta a specchio scuro,	•
AES (selezione automatica e manuale dell'energia 12 V / 230 V / gas), forno a gas da 28 l con grill	•
Cassetti con sistema di rientro Servo-Soft	•
Portaposate integrato	•
Ventilatore da soffitto con funzione di ventilazione e areazione	•
Illuminazione con faretti a LED a risparmio energetico nella plafoniera e sotto gli armadietti pensili	•
Sistema rifiuti con raccolta differenziata integrato nel mobile di base	•
3 prese 230 V	•
Armadio angolare esclusivo in cucina per alloggiare la macchina da caffè	•

BAGNO / TOILETTE

CRUISER C1

Rubinetto design cromato al lavandino, di alta qualità domestica	•
Piano lavabo di materiale minerale con lavandino beige incorporato senza saldatura (colore sabbia sahara)	•
Doccia separata con porte in vetro acrilico (con bagno spazioso) e porte di vetro vero con bagno Premium	•
Asta stendibiancheria staccabile nella doccia (non per doccia a pioggia) per asciugare asciugamani, giacche, ecc.	•
Gruppo doccia con asta a parete e doccia regolabile in altezza	•
WC in porcellana con serbatoio fisso di 230 l	•
Dotazione del bagno con porta carta igienica, spazzola WC, erogatore di sapone liquido, gancio e sbarra per asciugamani, bicchieri per l'igiene dentale	•
Finestra nella zona toilette nel bagno Premium	•
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato	•
Illuminazione con faretti LED a risparmio energetico	•
Armadio con illuminazione (solo modelli con bagno Premium)	•
Specchiera alla porta scorrevole	•
Spazioso armadio a specchio con ripiani	•

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO

CRUISER C1

Spazio disponibile per 2 bombole del gas da 11 kg	•
Regolatore del gas "Duocontrol" con sensore d'urto e automatismo di commutazione bombola secondo alle più recenti normative	•
Serbatoio acqua dolce di circa 320 l nel doppiofondo riscaldato	•
Serbatoio acque di scarico di circa 230 l nel doppiofondo riscaldato	•
Comodo svuotamento del serbatoio delle acque di scarico per mezzo di un rubinetto di scarico nel doppiofondo riscaldato	•
Apertura superiore di pulizia per tutti i serbatoi, accessibile dalla zona abitativa	•
Tubo flessibile per lo scarico delle acque nere con raccordo a baionetta e tappi di chiusura	•
Pompa ad acqua pressurizzata centralizzata automatica con sistema filtri	•
Riscaldamento centralizzato ad acqua calda a gas 5500 W, con regolatore termostatico e timer, cartuccia di riscaldamento elettrica 230 V, 3000 W, valvola antiritorno, valvola automatica di sfiato con boiler per acqua calda integrato per l'approvvigionamento di tutti i punti di prelievo	•

Dotazione di serie

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO

CRUISER C1

Circuito di riscaldamento zona notte / garage, regolabile con termostato	•
Riscaldamento a pavimento nella zona abitativa e nel bagno regolabile separatamente	•
Radiatore scalda-asciugamani in bagno (per modelli con bagno Premium con termostato autonomo)	•
Scambiatore di calore del motore che sfrutta il calore del motore per riscaldare la zona abitativa	•
Impianto per l'acqua potabile conforme al nuovo regolamento riguardante l'acqua potabile	•

IMPIANTO ELETTRICO / TV / RADIO

CRUISER C1

Batterie AGM 2 x 160 Ah nel doppiofondo	•
Computer a batteria con protezione da scarico completo incl. schermo a batteria con indicatore della capacità	•
Presa 230 V CEE nel gavone, con passaggio del cavo attraverso il pavimento del veicolo	•
Salvavita automatico contro correnti di guasto	•
Caricabatteria combinato con invertitore da 12 V a 230 V sinus 4000 W potenza di cresta e 2000 W potenza continua, con regolatore elettronico e commutazione di priorità di rete, corrente di carica max. 100 A	•
Disattivazione dell'elettronica di bordo al raggiungimento del limite di capacità con riattivazione automatica	•
Presa da 230 V nel garage (non per modelli G)	•
Radio con lettore CD nella cabina di guida con interfaccia USB (MP3)	•
Illuminazione a LED all'interno	•
Accesso facile all'elettronica di bordo per la manutenzione con griglia forata di rivestimento nel garage posteriore (non per modelli G)	•
Spegnimento automatico del frigorifero con esercizio a 12 V in caso di motore fermo	•
Caricamento automatico della batteria zona abitativa e veicolo, conservazione della carica in caso di collegamento alla rete esterna e durante il viaggio	•
Altoparlanti nella cabina di guida e zona abitativa	•
Sezionatore per le batterie della zona abitativa	•
Separazione e collegamento automatici della batteria zona abitativa e veicolo	•


SISTEMA ELETTRONICO DI BORDO

CRUISER C1


Sistema elettronico di bordo ultramoderno a microprocessori con tecnologia BUS (Binary Unit System)	•
Pannello di comando e di controllo centralizzato con schermo tattile a colori da 7"	•
Interruttore generale per tutte le utenze	•
Tasti per l'accensione e lo spegnimento dei seguenti dispositivi:	
• Protezione antigelo del regolatore di pressione del gas	•
• Illuminazione	•
• Pompa dell'acqua	•
• Dotazioni opzionali	•
Display LCD per il controllo di:	
• Serbatoio acqua dolce (livello in %)	•
• Serbatoio acque grigie (livello in %)	•
• Tensione della batteria del veicolo e della zona abitativa	•
• Visualizzazione della capacità batteria di servizio	•
• Temperatura esterna e interna	•
• Corrente di carica e scarica	•
• Alimentazione corrente esterna	•
• Livello del gas (solo in combinazione con il serbatoio del gas)	•
• Circuito parallelo delle batterie	•
• Data e ora con funzione sveglia	•
Dispositivi di allarme per:	
• Serbatoio acque grigie pieno	•
• Serbatoio acqua dolce vuoto	•
• Serbatoio feci pieno	•
• Sottotensione della batteria	•
• Bombola del gas di scorta in uso	•
• Gradino fuoriuscito	•

Dati tecnici

CRUISER C1 840 H / 840 HR CON BAGNO PREMIUM




Dinette circolare




Veicolo base	MAN TGL	MAN TGL
Tipo di telaio	8.220	8.250
Motore	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	4,6 l	6,9 l
Potenza	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8330	8330
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730
Interasse (mm)	4200	4200
Massa massima tecnicamente ammissibile / ridotta ¹ (kg)	8800 / 7490	8800 / 7490
Massa in ordine di marcia ² (kg)	6730	7030
Carico utile / ridotto ² (kg)	2070 / 760	1770 / 460
Carico rimorchiabile (frenato) in kg	3500	3500
Posti a sedere (con cintura di sicurezza a tre punti D / DD) (+ 1 cintura addominale, nella dinette circolare di serie)	4 (3 + 1)	4 (3 + 1)
Dinette a sinistra (mm)	1910 / (980) 730	1910 / (980) 730
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2100 / 1500	2100 / 1500
Dimensioni mansarda (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni letto mansarda (mm)	2000 / 1550	2000 / 1550
Altezza sopra materasso mansarda (mm)	700	700
Sportellone garage a destra A / L (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra A / L (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21 % incl.)	183.000,00	190.300,00

CRUISER C1 841 L / 841 LR CON BAGNO SPAZIOSO




Dinette circolare




Veicolo base	MAN TGL	MAN TGL
Tipo di telaio	8.220	8.250
Motore	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	4,6 l	6,9 l
Potenza	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8330	8330
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730
Interasse (mm)	4200	4200
Massa massima tecnicamente ammissibile / ridotta ¹ (kg)	8800 / 7490	8800 / 7490
Massa in ordine di marcia ² (kg)	6670	6970
Carico utile / ridotto ² (kg)	2130 / 820	1830 / 520
Carico rimorchiabile (frenato) in kg	3500	3500
Posti a sedere (con cintura di sicurezza a tre punti S / SD) (+ 1 cintura addominale, nella dinette circolare di serie)	4 (3 + 1)	4 (3 + 1)
Dinette a sinistra (mm)	1910 / (980) 730	1910 / (980) 730
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Dimensioni mansarda (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni letto mansarda (mm)	2000 / 1550	2000 / 1550
Altezza sopra materasso mansarda (mm)	700	700
Sportellone garage a destra A / L (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra A / L (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21 % incl.)	183.000,00	190.300,00

Dati tecnici

CRUISER C1 890 L / 890 LR CON BAGNO PREMIUM




Dinette circolare




Veicolo base	MAN TGL	MAN TGL
Tipo di telaio	8.220	8.250
Motore	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	4,6 l	6,9 l
Potenza	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8830	8830
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730
Interasse (mm)	4500	4500
Massa massima tecnicamente ammissibile / ridotta ¹ (kg)	8800 / 7490	8800
Massa in ordine di marcia ² (kg)	6870	7170
Carico utile / ridotto ² (kg)	1930 / 620	1630
Carico rimorchiabile (frenato) in kg	3500	3500
Posti a sedere (con cintura di sicurezza a tre punti S / SD) (+ 1 cintura addominale, nella dinette circolare di serie)	4 (3 + 1)	4 (3 + 1)
Dinette a sinistra (mm)	1910 / (980) 730	1910 / (980) 730
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Dimensioni mansarda (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni letto mansarda (mm)	2000 / 1550	2000 / 1550
Altezza sopra materasso mansarda (mm)	700	700
Sportellone garage a destra A / L (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra A / L (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21 % incl.)	186.100,00	193.500,00

CRUISER C1 891 M / 891 MR CON BAGNO SPAZIOSO




Dinette circolare




Veicolo base	MAN TGL	MAN TGL
Tipo di telaio	8.220	8.250
Motore	4 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	4,6 l	6,9 l
Potenza	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8830	8830
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730
Interasse (mm)	4500	4500
Massa massima tecnicamente ammissibile / ridotta ¹ (kg)	8800 / 7490	8800
Massa in ordine di marcia ² (kg)	6890	7190
Carico utile / ridotto ² (kg)	1910 / 600	1610
Carico rimorchiabile (frenato) in kg	3500	3500
Posti a sedere (con cintura di sicurezza a tre punti C / CD) (+ 1 cintura addominale, nella dinette circolare di serie)	4 (3 + 1)	4 (3 + 1)
Dinette a sinistra (mm)	1910 / (980) 730	1910 / (980) 730
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni mansarda (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni letto mansarda (mm)	2000 / 1550	2000 / 1550
Altezza sopra materasso mansarda (mm)	700	700
Sportellone garage a destra A / L (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra A / L (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21 % incl.)	186.100,00	193.500,00

Dati tecnici

CRUISER C1 940 M / 940 MR CON BAGNO PREMIUM




Dinette circolare




Veicolo base	MAN TGL
Tipo di telaio	12.250
Motore	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)
Coppia	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9330
Larghezza totale (mm)	2490
Altezza totale (mm)	3730
Interasse (mm)	4850
Massa massima tecnicamente ammissibile ¹ (kg)	11990
Massa in ordine di marcia ² (kg)	7570
Carico utile / ridotto ² (kg)	4420
Carico rimorchiabile (frenato) in kg	3000
Posti a sedere (con cintura di sicurezza a tre punti C / CD) (+ 1 cintura addominale, nella dinette circolare di serie)	4 (3 + 1)
Dinette / cassapanca a sinistra (mm)	1910 / (980) 730
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600
Dimensioni mansarda (mm)	2340 / 1680
Dimensioni letto mansarda (mm)	2000 / 1550
Altezza sopra materasso mansarda (mm)	700
Sportellone garage a destra A / L (mm)	1250 / 1150
Porta garage a sinistra A / L (mm)	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21 % incl.)	204.100,00

CRUISER C1 990 G / 990 GR



Dinette circolare



Veicolo base	MAN TGL
Tipo di telaio	12.250 TipMatic
Motore	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)
Coppia	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9875
Larghezza totale (mm)	2490
Altezza totale (mm)	3730
Interasse (mm)	5300
Massa massima tecnicamente ammissibile / ridotta ¹ (kg)	11990
Massa in ordine di marcia ² (kg)	8100
Carico utile / ridotto ² (kg)	3890
Carico rimorchiabile (frenato) in kg	3000
Posti a sedere (con cintura di sicurezza a tre punti G / GD) (+ 1 cintura addominale, nella dinette circolare di serie)	4 (3 + 1)
Dinette / cassapanca a sinistra (mm)	1910 / (980) 730
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600
Dimensioni mansarda (mm)	2340 / 1680
Dimensioni letto mansarda (mm)	2000 / 1550
Altezza sopra materasso mansarda (mm)	700
Sportello posteriore A / L (mm)	1510 / 1760
Prezzo in Euro (IVA 21 % incl.)	228.400,00

Dotazione opzionale Telaio

TELAIO MAN TGL

		PREZZO IN EURO IVA 21 % incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
709 212	Pacchetto veicolo base Cruiser MAN 8.220 (risparmio di oltre € 2.000,00 rispetto all'ordinazione singola) Cambio automatico a 6 marce TipMatic, incl. Easy Start Sistema antislittamento (ASR) Gancio di traino con presa 12 V Fari Bi-Xenon con lavafari Blocco del differenziale per l'assale posteriore Cerchi in lega leggera 6,75" x 17,5" con pneumatici di serie Sospensione pneumatica assale posteriore con funzione di "sollevamento e abbassamento" incl. pacchetto di stabilizzazione	13.670,00	183
709 213	Pacchetto veicolo base Cruiser MAN 8.250 / 12.250 (risparmio di oltre € 2.500,00 rispetto all'ordinazione singola) Cambio automatico a 12 marce TipMatic, incl. Easy Start Sistema antislittamento (ASR) Gancio di traino con presa 12 V Fari Bi-Xenon con lavafari Blocco del differenziale per l'assale posteriore Cerchi in lega leggera 6,75" x 17,5" con pneumatici di serie Sospensione pneumatica assale posteriore con funzione di "sollevamento e abbassamento" incl. pacchetto di stabilizzazione	14.565,00	223
700 052	Riduzione a 7490 kg della massa massima ammissibile (solo se il carico utile residuo è sufficiente) (su richiesta)	265,00	0
700 511	Gancio traino con carico rimorchiabile 3500 kg (3000 kg da MAN 10 to) (Pesi incl. carico timone; disponibile solo con montaggio in fabbrica)	2.140,00	169
146 010	Cambio automatico a 6 marce TipMatic (solo con motore a 4 cilindri) incl. Easy Start	2.910,00	10
146 012	Cambio automatico a 12 marce TipMatic (solo con motore a 6 cilindri) incl. Easy Start	3.970,00	50
146 016	Sistema antislittamento (ASR)	1.110,00	5
146 024	Fari Bi-Xenon (solo in combinazione con sospensione pneumatica dell'assale posteriore)	2.105,00	5

Dotazione opzionale Telaio

TELAIO MAN TGL

		PREZZO IN EURO IVA 21 % incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
146 018	Blocco del differenziale per l'assale posteriore	695,00	15
146 026	Tachigrafo digitale MAN (prescritto in caso di uso commerciale)	1.540,00	1
703 506	Cruscotto in ottica di alluminio	1.010,00	1
703 505	Cruscotto in ottica di legno mogano	855,00	1
700 5011	Cerchi in lega leggera 6,75" x 17,5" con pneumatici di serie	2.595,00	- 56
146 020	Sospensione pneumatica assale posteriore con funzione di "sollevamento e abbassamento" (opzione obbligatoria per l'esportazione) incl. pacchetto di stabilizzazione	4.535,00	35
700 0..	Impianto piedini idraulici con livellamento automatico	7.620,00	139
702 244	Coppe delle ruote in acciaio inossidabile 17,5"	745,00	8
146 040	Paraurti e parafranghi anteriori nel colore della cabina di guida	1.365,00	4
146 017	Chiusura centralizzata per porta conducente e passeggero della cabina di guida originale con telecomando	520,00	4
703 409	Volante di serie rivestito in pelle	945,00	1

CARROZZERIA

700 305	Cintura di sicurezza addominale aggiuntiva nella cassapanca contro il senso di marcia (incl. omologazione per 5 persone, solo per dinette a destra)	310,00	7
700 306	2 cinture di sicurezza addominale aggiuntive nella cassapanca contro il senso di marcia (incl. omologazione per 6 persone, solo per dinette standard)	645,00	30
240 999	Copertura scala posteriore (solo in combinazione con corrimano sul tetto incl. scala posteriore)	155,00	6
700 210	Corrimano di alluminio sul tetto, verniciato a polvere bianco incl. scala posteriore (scala posteriore non per modello G)	1.790,00	10
700 140	Tenda da sole sul tetto 5,5 m elettrica (su richiesta) (nono per modelli 840 / 841)	2.380,00	58
700 8671	Pavimento garage posteriore con rivestimento in lamiera striata d'alluminio (non per modello G)	110,00	30
706 2290	Chiusura centralizzata Concorde sportelli carrozzeria (non sportelli a bandella)	1.925,00	5

Dotazione opzionale Carrozzeria

ZONA ABITATIVA / ZONA NOTTE

		PREZZO IN EURO IVA 21 % incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
701 554	Tavolo abbassabile con tappezzeria di appoggio (solo per dinette circolare)	690,00	8
700 754	Oblò Midi (zona notte) invece dell'oblò di serie	630,00	6
700 752	Oblò panoramico (zona notte) invece dell'oblò di serie	1.265,00	19
700 6672	Vetrina d'ingresso all'altezza del soffitto con servizio di bicchieri abbinato (invece della credenza TV)	130,00	10
700 816	Pacchetto Design Living Concept (risparmio di oltre € 1.500,00 rispetto all'ordinazione singola) Doccia design a pioggia in cromo Miscelatori per lavandino in vetro tipo acciaio inox Dotazione del bagno esclusiva (porta carta igienica, spazzola WC, erogatore di sapone liquido, gancio e sbarra per asciugamani, bicchieri per l'igiene dentale) Moquette per zona abitativa in cherry rosso o beige Speciale imbottitura Concorde "imbottitura esclusiva in pelle natura rustica" Collezione Concorde: 2 cuscini decorativi piccoli, 1 cuscino decorativo grande, copriletto adatto per il letto posteriore, lenzuolo con elastico	8.950,00	25
700 829	Pavimentazione dal Concorde Living Concept, marrone elfo	1.010,00	0

CUCINA

709 130	Pacchetto Cucina Frigorifero 190 l / combinazione forno con grill, frontale del frigorifero a specchio scuro, piano di lavoro cucina in materiale minerale color beige (sabbia sahara) con lavello inserito (incl. lavandino nel bagno in materiale minerale), (Per la macchina da caffè vedi il Pacchetto elettrico di potenza)	Serie	0
700 436	Fornello microonde con funzione grill e ventilato sotto il piano cottura, funzionamento a 230 V con allacciamento esterno, vano cottura 26 l	1.050,00	22
701 899	Lavastoviglie sotto il piano cottura (non in combinazione con il fornello a microonde)	1.050,00	25

Dotazione opzionale Carrozzeria

IMPIANTO ELETTRICO

		PREZZO IN EURO IVA 21 % incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
700 740	Pacchetto elettrico di potenza 1 Batteria AGM 160 Ah aggiuntiva (in tutto quindi 2 batterie), caricabatteria combinato 100 A con preselezione voltaggio, invertitore sinus da 12 V a 230 V sinus, 4000 W potenza di cresta e 2000 W potenza continua con compensazione di mancanza della rete, incl. macchina da caffè automatica	Serie	0
700 743	Pacchetto elettrico di potenza 2 Batteria AGM 1 x 160 Ah aggiuntiva (in tutto quindi 3 batterie), caricabatterie combinato 100 A con preselezione voltaggio, invertitore sinus da 12 V a 230 V sinus, 5000 W potenza di cresta e 2500 W potenza continua con compensazione di mancanza della rete, incl. macchina da caffè automatica	1.375,00	50
701 100	Pacchetto elettrico Autarc (risparmio di oltre € 2.500,00 rispetto all'ordinazione singola) Generatore a gas 2600 W fisso, Serbatoio gas 120 l, Impianto solare con una potenza massima di 2 x 120 W, batteria agli ioni di litio 320 Ah invece di 3 batterie AGM, Pacchetto elettrico di potenza 2, Sezionatore per le batterie di servizio	14.675,00	180
706 212	Pacchetto elettrico Autarc (risparmio di 1.925,00 rispetto all'ordinazione singola) Serbatoio gas 120 l, Cella a combustibile gas Truma VEGA (non in combinazione con litio) Pacchetto elettrico di potenza 2	10.170,00	194
700 701	Sovrapprezzo per 1 batteria agli ioni di litio (320 Ah) invece di 3 batterie AGM (solo in combinazione con il pacchetto elettrico di potenza 2)	5.915,00	- 84
700 858	Cella a combustibile gas Truma VEGA (non in combinazione con litio) (da gennaio 2013)	8.545,00	40
701 200	Sistema di allarme a controllo degli interni, dei portelloni del garage e della porta della zona abitativa	1.225,00	3
700 853	Generatore a gas 2600 W fisso (solo in combinazione con serbatoio di gas)	5.025,00	50
700 850	Generatore a benzina 2600 W fisso	5.240,00	50
700 6842	Doppia telecamera di retromarcia con shutter	2.105,00	4
700 720	Impianto solare con una potenza massima di circa 120 W	1.790,00	15
700 722	Impianto solare con una potenza massima di circa 2 x 120 W	2.745,00	30
700 735	Cella a combustibile EFOY 210 Comfort	6.400,00	20
700 498	Pacchetto di prese supplementari 1 presa da 230 V ciascuna in zona notte, bagno, cucina, dinette e 1 presa da 12 V nella cucina	705,00	1

Dotazione opzionale Carrozzeria

TV / RADIO / TELEFONO

		PREZZO IN EURO IVA 21 % incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
	Impianto TV satellitare con antenna parabolica da 85 cm, puntamento automatico, ricevitore digitale con 2 slot Common Interface per programmi criptati, versione TWIN-LNB per più utenti, raccordo per secondo ricevitore 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, riproduzione suoni tramite impianto radio possibile		
700 560	Impianto TV satellitare 1 con schermo piatto a LED da 24" nella zona d'entrata	4.645,00	38
700 563	Impianto TV satellitare 2 con schermo piatto a LED da 24" nel pensile a destra, inclinabile con regolazione elettrica vetrina in vetro fino al soffitto compresa nella zona di entrata (da gennaio 2013)	5.175,00	45
700 576	Sovrapprezzo impianto TV satellitare internet con schermo piatto a LED da 24", incluso Oyster digital Internet HDCI e DVB-T con dispositivo SKEW per la compensazione della curvatura terrestre e slot Common Interface per la pay TV con provider di rete. Impianto con funzione TV o accesso a internet (non disponibile come dispositivo TWIN con secondo schermo piatto)	1.790,00	0
700 604	Navigatore con schermo tattile e software per camion incl. doppia telecamera di retromarcia con shutter, vivavoce per telefono con bluetooth	2.635,00	4
700 573	Schermo piatto LED da 22" per zona notte posteriore con ricevitore TV integrato (non per modello H)	1.365,00	15
700 594	Radio integrata con lettore CD, DVD e MP3, sistema sound con subwoofer e altoparlante supplementare	1.580,00	15
700 5102	Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo sotto il pavimento, Posizione: nel comparto esterno a sinistra vicino alla porta d'ingresso per attacco esterno TV (uscita SAT) a scelta	265,00	1
700 675	Antenna DVB-T	320,00	8

Dotazione opzionale Carrozzeria

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO / BAGNO

		PREZZO IN EURO IVA 21 % incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
700 412	Doccia esterna nel garage (lato conducente)	285,00	2
700 863	Riscaldamento autonomo diesel "Motor Caravan" con confortevole funzione di riscaldamento permanente (5200 W) incluso timer	2.745,00	10
701 881	Serbatoio acque grigie di circa 320 l invece di circa 230 l	480,00	5
700 898	Rivelatore di fughe di gas con allarme per il controllo della zona abitativa (monossido di carbonio, propano, butano, gas narcotizzante, gas KO)	385,00	2
700 890	Serbatoio gas di circa 120 l con interruttore a distanza, sensore d'urto e indicatore del livello nel display del pannello di controllo (su richiesta)	2.215,00	104
700 830	Climatizzatore su tetto 2400 W per zona abitativa con elemento riscaldante 1700 W	2.645,00	34
700 832	Climatizzatore per la zona abitativa 2400 W con telecomando a infrarossi, montaggio nel doppiofondo	2.645,00	37
701 826	Toilette in porcellana con serbatoio fisso da 230 l	Serie	0
700 869	Doccia design a pioggia in acciaio inox (non per bagno spazioso)	1.790,00	15
701 828	Toilette a cassetta in porcellana, incl. sistema di ventilazione per WC SOG attraverso il tetto (invece di WC con serbatoio fisso)	0,00	- 15
701 800	Toilette a cassetta supplementare con vasca di tenuta	295,00	3
700 400	Raccordo esterno gas sul lato passeggero (prelievo gas)	215,00	1
700 874	Sistema di sterilizzazione acqua tramite microcelle di ozono (riduzione della carica batterica attraverso ossigeno attivo, ovvero ozono)	735,00	5
701 812	Sistema di ventilazione per toilette in porcellana con serbatoio fisso	600,00	6
700 819	Pedana in legno pregiato (Teak) per la tazza doccia	415	5

Dotazione opzionale Carrozzeria

TAPPEZZERIA / PELLE / MOQUETTE

		PREZZO IN EURO IVA 21 % incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
809 309	Tappezzeria in microfibre color arenaria, in ottica vergata	Serie	0
809 308	Tappezzeria in microfibre color cappuccino, in ottica vergata	Serie	0
809 212	Tappezzeria in pelle color peanut, in ottica vergata (con rivestimento antimacchia)	3.380,00	25
809 211	Tappezzeria in pelle color madreperla, in ottica vergata (con rivestimento antimacchia)	3.380,00	25
809 223	Tappezzeria in pelle color safari, in ottica vergata (con rivestimento antimacchia)	3.380,00	25
809 220	Tappezzeria in pelle bi-colore tessuto ecru, in ottica vergata (con rivestimento antimacchia)	3.905,00	25
809 221	Tappezzeria in pelle bi-colore tessuto castagna, in ottica vergata (con rivestimento antimacchia)	3.905,00	25
809 213	Tappezzeria esclusiva in pelle natura rustica, grigio, in ottica vergata (con rivestimento di protezione in ceralacca) (materiale naturale con inclusioni ottiche risp. ottica di differenti superfici possibili)	5.875,00	25
809 215	Tappezzeria esclusiva in pelle natura rustica, moro, in ottica vergata (con rivestimento di protezione in ceralacca) (materiale naturale con inclusioni ottiche risp. ottica di differenti superfici possibili)	5.875,00	25
809 ...	Sovrapprezzo tappezzeria in pelle, in ottica inquadrata (con rivestimento antimacchia)	630,00	0
308 020	Sedili originali cabina di guida in microfibre, rivestimento come zona abitativa, invece dei materiali d'imbottitura originali del produttore telaio	955,00	0
308 ...	Sedili originali cabina di guida in pelle bi-colore, rivestimento come zona abitativa, invece dei materiali d'imbottitura originali del produttore telaio	1.540,00	5
308 010	Sedili originali cabina di guida in pelle, rivestimento come zona abitativa, invece dei materiali d'imbottitura originali del produttore telaio	1.225,00	5
849 531	Sovrapprezzo per sedili originali cabina di guida in pelle esclusiva natura rustica	1.835,00	5
849 ...	Collezione Concorde: 2 cuscini decorativi piccoli. 1 cuscino decorativo grande, coprietto adatto per il letto posteriore, lenzuolo con elastico	735,00	8
7001556B	Moquette asportabile in beige (a pelo alto) per zona abitativa e zona notte	630,00	10
7001556B	Moquette asportabile in cherry-rosso (a pelo alto) per zona abitativa e zona notte	630,00	10


¹ Per veicoli a partire da massa massima ammissibile di 7500 kg è necessaria la patente di guida di classe C (vecchia classe 2 tedesca).

² La massa in ordine di marcia comprende: massa del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, 100 l di acqua dolce in direzione di marcia, bombole del gas piene, utensili e ruota di scorta. Il peso a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optional e accessori. Tutte le indicazioni di dimensione e peso si riferiscono allo stato delle conoscenze al momento della stampa. Sono possibili e ammesse variazioni del +/- 5%.

Disegno in sezione

LA COSTRUZIONE CABINA DEL CONCORDE CRUISER C1

Nel settore degli autocaravan, Concorde è sinonimo di isolamento perfetto e stabilità eccezionale. Questo grazie all'assenza totale di ponti termici, alla cabina completamente incollata con Solidtherm e profili in schiuma PU nonché all'isolamento delle pareti con 38 mm di spessore di schiuma RTM. Ma ciò non basta: anche il pavimento inferiore e quello intermedio vengono prodotti in struttura sandwich, senza inserti in legno e con un isolamento complessivo di 70 mm. Le bandelle laterali sono realizzate inoltre in vetroresina altamente stabile e anche elastica. Le pareti laterali lucide, realizzate in sandwich di alluminio, conferiscono all'autocaravan l'aspetto leggero di un'automobile.



I prezzi indicati dei veicoli e degli optional sono in Euro comprensivi di IVA 21% e sono validi per l'acquisto e l'immatricolazione del veicolo in Italia. In caso di un aumento dell'IVA prima della consegna del veicolo ci riserviamo di adeguare il prezzo. Tutti i prezzi indicati sono prezzi di listino franco fabbrica consigliati e non vincolanti. In caso di modifiche dei prezzi da parte del fabbricante del veicolo base si effettuerà un adeguamento del prezzo nella relativa misura. I prezzi degli optional sono validi solo se il montaggio verrà effettuato direttamente in fabbrica e se il cliente avrà dato le disposizioni in tempo utile. Montaggi eseguiti successivamente causano costi supplementari di materiale e di montaggio. I prezzi sono comprensivi delle spese per il trasporto preliminare dei telai dalla fabbrica costruttrice e dei diritti per il collaudo TÜV. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche per migliorare o comunque mantenere la qualità del prodotto al livello attuale senza limitare la destinazione. Il presente listino prezzi sostituisce tutti i listini precedenti. Con riserva di modifiche tecniche ed errori tipografici.

Concorde

AUTOCARAVAN PER PASSIONE

Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2-4, 96132 Schlüsselfeld-Aschbach, Germania
Telefono +49 9555 9225-0, Telefax +49 9555 9225-44
Internet: www.concorde.eu, E-Mail: info@concorde.eu