



Motorcaravan 1/2011

Listino prezzi | Dati tecnici



Dethleffs
Un amico della famiglia

VANTAGGI DETHLEFFS

Solo una casa mobile Dethleffs ha tutti questi vantaggi:

✓ Esperienza e qualità

Chi parla di esperienza parla sempre di Dethleffs. Dopotutto Arist Dethleffs, il fondatore della ditta, ha inventato l'abitazione mobile in Germania nel lontano 1931. Questi sono i risultati di 80 anni di esperienza nel settore della costruzione di veicoli per il tempo libero; si rispecchiano ogni giorno nella qualità e nell'accuratezza dei dettagli di ogni abitazione mobile. Fidatevi degli oltre 350 competenti partner in tutta Europa. Insieme a loro portiamo avanti la particolare filosofia Dethleffs: Dethleffs, un amico di famiglia. Non per niente Dethleffs è uno dei produttori di veicoli per il tempo libero preminenti in Europa.

✓ Prezzo/Prestazioni

I sondaggi nei giornali di settore lo attestano ancora e sempre: chi si decide per una abitazione mobile Dethleffs decide sempre per la qualità e gli equipaggiamenti di gran classe ad un prezzo conveniente.

✓ Da Dethleffs troverete sicuramente il modello giusto

Sia che si tratti di un van, un profilato, un motorhome oppure un mansardato, Dethleffs è sempre in grado di trovare nel suo ampio ventaglio di modelli il veicolo ideale per ogni situazione. Naturalmente il modello giusto con la piantina migliore per le

✓ Dethleffs – Sempre la scelta migliore!

Da vero amico della famiglia, Dethleffs ha sempre un orecchio attento ai desideri della propria clientela. Anche la pratica unione di cellula abitativa e cabina di guida in un nuovo tipo di veicolo ha una lunga tradizione da noi.

Nessuna meraviglia dunque se Dethleffs viene sistematicamente votato come il preferito nei sondaggi tra i lettori della stampa di settore. Un esempio molto attuale è il "König Kunde Award 2010", ambito trofeo che la Dethleffs è riuscita a portarsi a casa per la terza volta di seguito.

Siamo finiti primi per la terza volta anche tra i lettori di Promobil con altri quattro veicoli al secondo ed al terzo posto.

✓ Per un riposo incomparabile

Comfort notturno by Dethleffs: la maggior parte dei letti fissi è dotata di serie di pregiati materassi in schiuma fredda. Grazie alle doghe di legno in grado di garantire un'ottimale elasticità potrete ritrovare in tutto il mondo il piacere di dormire come a casa.

✓ Idoneità all'inverno

Preparato al meglio contro il gelo: un perfetto isolamento, un sistema per la climatizzazione interna semplicemente geniale e speciali pacchetti per il comfort invernale rendono ogni veicolo Dethleffs un confortevole nido per l'inverno.

✓ Cucinare come veri cuochi professionisti

Quasi come a casa: il centro cucina Gourmet Dethleffs permette lo sfruttamento ottimale dello spazio. Infatti grazie al sistema di copertura variabile vengono scoperte solo le piastre effettivamente necessarie. Gli altri spazi sono a disposizione come superfici di lavoro o portaoggetti. Altri dettagli di rilievo: ripostigli sollevabili nel pavimento e cassetti facilmente caricabili.

✓ Quello che ancora vorreste sapere:

Di serie Dethleffs utilizza per molte case mobili importanti veicoli con prestigiosi telai ribassati. Oltre ad un aspetto accattivante conferiscono al veicolo un impareggiabile assetto di viaggio, ulteriormente migliorato ed in grado di regalare una guida ancora più piacevole e sicura.

La protezione dal sole caratteristica Dethleffs nei modelli profilati riduce sensibilmente l'effetto dei raggi del sole ed in questo modo impedisce lo sviluppo di un calore eccessivo all'interno.

Di massima tutti i motorhome sono equipaggiati con letti basculanti, impianto di climatizzazione nella cabina di guida, porte e tappeti.

I vantaggi sopraelencati valgono solo in parte per i modelli della Magic Edition. Il Vostro rivenditore sarà lieto di informarvi su tutti i dettagli.



2 - 3 Vantaggi / Indice / Legenda - Simboli

4 - 9 Classe Compatti:

Globabus

Profilato

Motorhome



10 - 17 Classe Advantage:

Advantage

Profilato

Motorhome

Mansardato



18 - 23

Globe4

Profilato



24 - 29 Classe Esprit:

Esprit

Profilato

Motorhome



30 - 33

Lifestyle

Mansardato



34 - 37 Classe Globetrotter:

Globetrotter XL

Motorhome



38 - 41

Globetrotter XXL

Mansardato



42 - 45 Edizioni:

Magic Edition

Profilato

Motorhome



46 - 47 PACCHETTI COMFORT INVERNALI / Stive

48 Avvertenze generali

Simboli

Alcune indicazioni e informazioni che Vi aiuteranno ad interpretare meglio questo catalogo.



4 (6) = Numero standard dei posti omologati (6) = Numero massimo dei posti omologati

A seconda del modello, raggiungibile solo accrescendo il limite di peso totale ammesso e/o ulteriori dispositivi di sicurezza. La massa a pieno carico non deve essere superata.

Per la cintura di sicurezza a tre attacchi vale lo stesso regolamento per ogni veicolo. Si deve osservare che sulle panche laterali non sono prescritte anche se queste sono considerate come posti fissi a sedere, sebbene sprovvisti di cintura. Tuttavia per il trasporto di bambini consigliamo l'utilizzo di sedili dotati di cintura di sicurezza. (Panche nella direzione di marcia oppure, a richiesta con il pacchetto sicurezza, anche nella direzione contraria al senso di marcia).

► Equipaggiamento

Alcuni accessori non possono essere utilizzati su tutti i modelli. Il Vostro concessionario Dethleffs Vi informerà sul montaggio degli accessori. I prezzi per allestimenti particolari valgono solo per veicoli di nuova produzione. I pacchetti sono disponibili solo in caso di acquisto di un veicolo nuovo. I pesi sono indicativi. L'installazione di allestimenti speciali comporta un aumento di peso del veicolo e la conseguente riduzione della portata utile.

Classe Compati: GLOBEBUS - Equipaggiamento di serie (Profilato/Motorhome)

► Scocca / Telaio / Modello Base

- Fiat Ducato X/250 con tecnica turbodiesel Common-Rail ad iniezione diretta Multijet
- Trazione anteriore
- ABS/EBD/ASR
- Airbag lato conducente (Semiintegrato)
- Interruzione dell'alimentazione e piantone dello sterzo arretrabile (in caso di collisione)
- Freni a disco
- Stabilizzatore per gli assi anteriore e posteriore
- Pneumatici larghi, telaio con sospensioni rinforzate, antifurto immobilizzatore e contagiri
- Alzacristalli elettrico (integrato, in collegamento con le porte della cabina di guida)
- Integrato: specchietto esterno manovrabile e riscaldato elettricamente
- Chiusura centralizzata nella cabina di guida (semiintegrato)
- Set per le riparazioni
- Paraurti verniciati (profilato)

► Struttura

- Isolazione in polistirolo espanso (EPS)
- Spessore del pavimento: 41 mm, spessore pareti/tetto: 34 mm
- Globus T: di serie lamiera bianca martellata; lamiera liscia bianca, a richiesta colorata Globus I: lamiera liscia bianca di serie; a richiesta colorata
- Coda sempre in lamiera liscia
- Inserti in materiale sintetico sempre in bianco
- Sportelli delle stive con chiusura a caduta
- Telaio ribassato a 155 mm per avere maggiore spazio nel garage di poppa o nel ripostiglio di coda (a seconda della piantina)
- Portafanali di coda con fari Caraluna
- Sedile del pilota con cintura di sicurezza a tre attacchi e due braccioli imbottiti (Motorhome)
- Sedile girevole a sinistra e a destra
- Semintegrato: struttura della cabina di guida di serie
- Finestre isolate regolabili con tendina oscurante e zanzariera avvolgibili
- Lucernario in plexiglas opaco con zanzariera
- Sedile del conducente girevole con rivestimento come nell'ambiente abitativo (Integrato)

► Tecnica di bordo

- Vano bombole per 2 x 11 kg o 2 x 5 kg (T 14)
- Batteria AGM ad alte prestazioni da 95 Ah per lo spazio abitativo
- Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria e frigorifero
- Caricabatterie elettrico automatico per le batterie d'alimentazione e dell'avviamento 12 V/18 A
- Allacciamento esterno a norma CEE per 230 V con impianto salvavita
- Stufa a gas Truma Combi 6 con boiler da 10 l integrato
- Pompa ad immersione
- Approvvigionamento dell'acqua calda con miscelatore a batteria
- Pannello di controllo di bordo standard con indicatore analogico
- Armadio illuminato con luci a LED

► Cucina

- Piano di cottura a tre fuochi, lavello con copertura in vetro
- Frigorifero con scomparto congelatore
- Cassetti per le posate su binari
- Illuminazione alogena della cucina
- Porta del frigorifero bombata (adatta per bottiglie da 1,5 l)

► Vano Toilette

- A seconda della piantina cassetta WC con sedile girevole o blocco WC fisso; sempre con pompa elettrica
- Tutti i bagni sono dotati di armadi, mensole, ganci, grandi specchi, luci alogene, e una doccia regolabile in altezza
- A seconda del modello doccia con porta in materiale sintetico impermeabile o tendina scorrevole

► Comfort abitativo

- Mobili di solido compensato, sportelli spesso in MDF di gran pregio (cartone di fibra di medio spessore)
- Letti fissi e ribaltabili con reti a doghe di legno e materassi in schiuma fredda
- Letti singoli: reti a doghe con testiera sollevabile
- Letti singoli allargabili fino a diventare un grande letto matrimoniale
- Sistema di aerazione AirPlus dietro gli stipi a soffitto per impedire la formazione di condensa
- Scomparto per schermo piatto (a richiesta supporto estraibile)

► Allestimenti - Decori

Mobili decorati in perno Vienna con gli ambienti abitativi **Indigo, Darwin o Texas**

► Versione Luxus (compresi ulteriori extra)

Decorati dei mobili: Cipresso Villa con gli ambienti abitativi **Arabica o Borneo**

Se si sceglie la versione luxus cambiano la decorazione del pavimento, la superficie del tavolo e dei piani di lavoro.


Dethleffs, un mondo di colori



Nel nuovo mondo di colori Dethleffs a richiesta è possibile ottenere diverse verniciature per lamiera liscia. Potrete vedere i colori disponibili sulla tabella nelle pagine a seguire. Troverete una panoramica dettagliata dei colori con illustrazioni sul catalogo Motorcaravan.

GLOBEBUS

Profilato




Tipo / Modello	T 1	T 2	T 4	T 11	T 14	T 15
Prezzo I.V.A. incl.	€ 46.390,-	46.890,-	48.190,-	48.190,-	48.790,-	48.190,-
Dati Tecnici						
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm 598/215/262	598/215/262	673/215/262	628/215/262	633/215/262	628/215/262
Altezza interna	cm 190	190	190	190	190	190
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg 2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatici	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Passo	cm 345	345	380	345	345	345
Misure letti mans. / basculante	cm -	-	-	-	-	-
Centrale	cm 193x110/55**	160x90/75**	193x110/55**	193x110/55**	175x100**	160x90/75**
Lunghezza	cm -	-	-	-	-	-
Alternativa	cm -	-	200x135 / 195x192*	-	-	-
Coda	cm 195x125/120	195x130/100	200x80 / 195x70	195x155/150	2x 205x75/60	195x145/135
Motorizzazione di base	2,2 JTD	2,2 JTD	2,2 JTD	2,2 JTD	2,2 JTD	2,2 JTD
kW (PS)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)
Telaio	Telaio ribassato	Telaio ribassato	Telaio ribassato	Telaio ribassato	Telaio ribassato	Telaio ribassato
Tara	kg 2674	2674	2814	2774	2789	2774
Massa in ordine di marcia	kg 2914	2914	3054	3014	3032	3014
Carico utile	kg 581	581	441	481	463	481
Massa a pieno carico	kg 3495	3495	3495	3495	3495	3495
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie	4	4	4	4	4	4
N. posti omologati massimo con aumento del peso	4	4	4	4	4	4
Impianto di riscaldamento	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorifero/di cui congelatore	l 92 / 9,5	92 / 9,5	104 / 10,5	93 / 10,5	175 / 31	175 / 31
Serbatoio acque chiare inc. boiler (ridotto)/recupero	l 114 (70) / 90	114 (70) / 90	114 (70) / 90	114 (70) / 90	98 (70) / 90	114 (70) / 90
Gavone di serie/come allestimento speciale	C 1 / -	B 2 / B 1	D 2 / D 1	C 2 / -	D 2 / -	C 2 / -
Di serie sedile del pilota e del passeggero girevoli	Si / Si	Si / Si	Si / Si	Si / Si	Si / Si	Si / Si
Batteria/Accumulatore	Ah/A 95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Numero delle prese di corrente	230 V / 12 V	3 / 2	3 / 2	3 / 2	3 / 2	3 / 2

* solo in abbinamento con la dotazione speciale trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

** solo in collegamento con allestimento speciale letto di emergenza, non con Travel-Lounge

GLOBEBUS

Motorhome



Tipo / Modello	Globbus I 1	Globbus I 2	Globbus I 4	Globbus I 5	Globbus I 11	Globbus I 15
Prezzo I.V.A. incl.	€ 55.690,-	56.290,-	57.590,-	57.590,-	57.590,-	58.090,-
Dati Tecnici						
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm 600/215/262	600/215/262	675/215/262	630/215/262	630/215/262	630/215/262
Altezza interna	cm 190	190	190	190	190	190
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg 2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatici	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Passo	cm 345	345	380	345	345	345
Misure letti mans. / basculante	cm 190x140	190x140	190x140	190x140	190x140	190x140
Centrale	cm -	-	-	195x120	-	-
Lunghezza	cm -	-	-	-	-	-
Alternativa	cm -	-	200x135 / 195x195*	-	-	-
Coda	cm 195x125/120	195x130/100	200x80 / 195x70	-	195x155/150	195x145/135
Motorizzazione di base	2,2 JTD	2,2 JTD	2,2 JTD	2,2 JTD	2,2 JTD	2,2 JTD
kW (PS)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)
Telaio	Telaio ribassato	Telaio ribassato	Telaio ribassato	Telaio ribassato	Telaio ribassato	Telaio ribassato
Tara	kg 2816	2816	2966	2846	2926	2926
Massa in ordine di marcia	kg 3056	3056	3206	3086	3166	3166
Carico utile	kg 439	439	289	409	329	329
Massa a pieno carico	kg 3495	3495	3495	3495	3495	3495
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie	4	4	4	4	4	4
N. posti omologati massimo con aumento del peso	4	4	4	4	4	4
Impianto di riscaldamento	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorifero/di cui congelatore	l 93 / 10,5	92 / 9,5	104 / 10,5	175 / 31	110 / 10,5	175 / 31
Serbatoio acque chiare inc. boiler (ridotto)/recupero	l 114 (70) / 90	114 (70) / 90	114 (70) / 90	114 (70) / 90	98 (70) / 90	114 (70) / 90
Gavone di serie/come allestimento speciale	C 1 / -	A / B	D 2 / D 1	H / -	C 2 / -	C 2 / -
Di serie sedile del pilota e del passeggero girevoli	Si / Si	Si / Si	Si / Si	Si / Si	Si / Si	Si / Si
Batteria/Accumulatore	Ah/A 95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Numero delle prese di corrente	230 V / 12 V	3 / 2	3 / 2	3 / 2	3 / 2	3 / 2

* solo in collegamento con la dotazione speciale trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

Dethleffs, un mondo di colori

Per i modelli Globebus in lamiera liscia sono disponibili (talvolta con sovrapprezzo) le seguenti combinazioni di colori.



GLOBEBUS Profilato						
Cellula Carrozzeria	Bianco	Cod.	Argento titano	Cod.	Blu polar	Cod.
Bianco	Senza sovraprezzo	5713	1.029,-	5708	1.029,-	5705
Profondo rosso	590,-	5341	1.619,-	5340		
Blu imperiale	Senza sovraprezzo	5426	1.029,-	5706		
Grigio delfino metallizzato			1.619,-	5339		

GLOBEBUS Motorhome			
Colore	Bianco	Argento titanio	Blu polar
Prezzo/N.-Cod.	● / 1999	1.539,-/511	1.539,-/512

Vi preghiamo inoltre di tenere presente che le parti accessorie come il tetto sono sempre in bianco.

Versione Luxus - Globebus

	43 kg	37 kg
Componenti	Profilato	Motorhome
► Cappa aspirante	✓	✓
► Finestre Polyvision	✓	✓
► Paraurti posteriore alto	✓	✓
► Reling per il tetto	✓	✓
► Illuminazione indiretta	✓	✓
► Mobilio scuro	✓	✓
► Oscuranti per cabina guida A/H/T	✓	-
► Spigoli arrotondati	✓	●
► Scalini per la cabina di guida	✓	-
► Elementi aggiuntivi per i fari Schweller	✓	-
► Paraurti anteriore in alternativa MC I	-	✓
Prezzo listino	6.923,- €	5.411,- €
Prezzo Versione Luxus I.V.A. incl.	2.390,- €	1.990,- €
Risparmio	4.533,- €	3.421,- €

Globebus - Dotazione speciale

■ Telaio

	kg	Codice	Profilato	Motorhome
Fiat Ducato MultiJet 130 light (2,3 l/130 PS) - a seconda della piantina	15	-	○	○
Fiat Ducato MultiJet 160 light (3,0 l/157 PS) - a seconda della piantina	65	-	○	○
Fiat Ducato MultiJet 130 Maxi (2,3 l/130 PS) - a seconda della piantina Globebus I 4	65	-	-	○
Fiat Ducato MultiJet 160 Maxi (3,0 l/157 PS) - a seconda della piantina	115	-	-	○
Aumento del peso a 3500 kg Fiat (Ducato "Maxi") Globebus I 4	-	496	-	○
Aumento del peso a 3850 kg Fiat (Ducato "light")	-	808	○	○
Aumento del peso a 4000 kg Fiat (Ducato "Maxi") Globebus I 4	guardare Duc. Maxi	-	○	
Cerchi in lega 15" in versione argento in alluminio vaporizzato. (in 16" solo GB 4 -Informazioni sui prezzi dal vostro rivenditore)		1751	○	○
Gancio di traino	35	273	○	○
Cambio automatico 6 marce Fiat (a seconda della piantina), più informazioni presso il vostro rivenditore	-	-	○	○
Filtro antiparticolato Fiat (solo in abbinamento con cambio manuale)	10	1330	○	○
Rinforzamento dell'asse anteriore per Ducato	5	1889	-	○
■ Struttura esterna				
Gavone sotto il letto matrimoniale, illuminato, riscaldato, comprensivo di sistema di agganciamento	63	476	●	●
Secondo sportello per il gavone lato sinistro (solo per le piantine dove è possibile)	15	div.	●	●
Tetto in vetroresina	-	242	○	○
Portapacchi in alluminio per il soffitto, con scaletta (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	17	852	○	○
Reling per il soffitto per paraurti alti (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	10	418	○	○
Traverse + scala per reeling per paraurti alto (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	7	1754	○	○
Portabicilette per tre biciclette (montaggio posteriore)	8,7	938	○	○
Portabicilette per quattro biciclette (montaggio posteriore)	10,2	815	○	○
Portamato (il portamato non può essere utilizzato contemporaneamente al gancio di traino, è parzialmente possibile solo con l'aumento del peso) - a seconda della piantina	40	274	○	○
Finestre in alternativa	5	415	○	○
Finestra apribile sul cupolino della cabina di guida	8	243	○	-
Finestra nel bagno	5	372	●	●
Mini-Heki	1	1898	●	●
Heki III senza baldacchino (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	12	849	●	●
Midi-Heki sul letto basculante	10	246	-	○
Stuoia isolante esterna per la cabina di guida (fino al pavimento)	2	427	○	○
Stuoia isolante per la cabina di guida (solo per parabrezza e vetri laterali)	1	934	○	○
Luci diurne a LED	2	1756	○	-
Tendalini Omnistor, lunghi da 3 a 6 m a seconda del tipo di veicolo. Richiedete informazioni al vostro rivenditore.	-	div.	○	○
Parafanghi posteriori (solo per GB T 14, T 1, T/I 2)	2	880	○	○
Parafanghi anteriori	2	298	○	○
Piedini posteriori (2 pezzi)	6	390	○	○
Scalini per la cabina di guida	3	315	○	-
Protezione invernale per le griglie del frigorifero	1	282	●	●

Globebus - Dotazione speciale

■ Struttura interna

Crusotto con effetto ottico in radica
Porta d'accesso per il lato sinistro della cabina di guida
Porta d'accesso per il lato destro della cabina di guida
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula
Sedili pilota Basic Plus con adattamento dell'inclinazione e dell'altezza
Adattamento dell'inclinazione e dell'altezza (per i sedili pilota serie dei motorhome)
Ripostiglio nel pavimento del veicolo (a seconda della piantina)
Oscuranti per la cabina di guida dei motorhome
Oscuranti per la cabina di guida Fiat Ducato

■ Varianti dell'arredamento

Formazione del letto al posto della dinett trasversal (per Esprit con tavolo con monopiede)
Trasformazione da letti singoli a letto matrimoniale (solo con T/I 4 e T 14)
Armadio invece della panca lunga
Letto basculante
Letto d'emergenza (non è possibile con il Travel-Lounge o con il tavolo monopiede)
Travel-Lounge (a seconda della piantina; attenzione non si può fare il letto centrale)

■ Arredamento tessile

Materasso 3mesh 7 zone e superficie viscoelastica per letto matrimoniale
Materasso 3mesh 7 zone e superficie viscoelastica per letto singolo destro (in abbinamento con il letto sinistro)
Materasso 3mesh 7 zone e superficie viscoelastica per letto singolo sinistro (in abbinamento con il letto destro)

Guardaroba rivestito

Tappeto sagomato per la cellula

Tappeto per la cabina di guida

Ambienti abitativi di altre linee

Ambiente abitativo Santiago (similpelle, sempre con sovrapprezzo)

■ Tecnica di bordo

Serbatoio delle acque grigie isolato
Seconda batteria (cellula) 95 Ah
Doccino esterno (acqua fredda)
Illuminazione indiretta
Baldacchino illuminato per la cucina
Pannello di controllo (Luxus)
Allarme per impianto gas
Pompa a pressione per l'acqua
FI-Interruttore di sicurezza
Riscaldamento a pavimento (elettrico)
Presa gas esterna da 30 mbar
Riscaldamento: riscaldamento elettrico aggiuntivo (230 V) per Truma Combi 6

kg	Codice	Profilato	Motorhome
-	806	○	○
17	935	-	●
17	1982	-	○
2,5	781	●	●
25	1660	●	-
5	1668	-	●
10	1985	○	○
2,5	648	-	●
2,5	434	○	-
-	1944	○	-
-	1883	○	○
-	271	○	○
55	680	●	●
3	339	●	-
-	241	○	○
-	1949	○	○
-	1948	○	○
-	1947	○	○
2	1975	●	●
6-9	851	○	○
3	936	●	●
-	div.	○	○
-	1876	○	○
2	665	○	○
27	830	○	○
1	793	○	○
2	705	○	○
2	607	●	●
0,5	1860	●	●
-	1902	●	●
-	736	○	○
1	1748	○	○
9	763	○	○
1	878	○	○
2	330	○	○

Globebus - Dotazione speciale

■ Tecnica di bordo (continua)

Riscaldamento: scambiatore termico Sirocco Arizona 400	3	472	○	○
Riscaldamento aggiuntivo Webasto per la cabina di guida	7	517	○	○
Impianto di climatizzazione Teleco Silent 7300H-230V (fare attenzione alle strutture sul soffitto)	30	1704	○	○
Impianto solare (2 Moduli, 1 Regolatore)	15	922	○	○
Interruttore per la pompa dell'acqua	1	397	○	○
Toilette Dometic CT 3000	5	1806	○	○
Impianto di commutazione Duo Control (Attenzione: peso incl. una bombola del gas in optional da 11 kg)	26	1903	○	○
Luce per la veranda 12 V	1	667	●	●

■ Cucina

Forno (non in abbinamento con il forno a microonde)	14	719	○	○
Cappa aspirante Dometic	2	344	○	○
Frigorifero in alternativa con congelatore separato	7	651	●	●
Frigorifero in alternativa con congelatore separato e forno con gril integrato (solo per T 14))	20	290	○	-

■ Sistemi Multimediali

Schermo piatto a 19"	6	1896	○	○
Sostegno per televisore a schermo piatto	5	325	●	●
CD / RDS Pioneer (solo in abbinamento con predisposizione radio)	2	1824	○	○
DVD-Tuner incluso Radio+CD JVC (solo in abbinamento con predisposizione radio)	2	503	○	○
DVD-Radio Moniceiver Pioneer AVH-3200 BT	2	1644	○	○
Predisposizione impianto radio: 2 altoparlanti nella cabina di guida, antenna, schermatura	2	985	●	-
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound	2	659	○	●
Sistema di navigazione: predisposizione cavi	5	1945	○	○
Sistema di navigazione Pioneer AVIC-F 920 BT	4	1822	○	○
Modulo di navigazione Pioneer AVIC F220 (solo in abbinamento con Moniceiver)	2	1643	○	○
Antenna satellitare Kathrein CAP 600	19	1814	○	○
Antenna satellitare Teleco Flatsat Digital 65	15	1813	○	○
Antenna satellitare Teleco Flatsat Digital 65 Twin	20	1812	○	○
Antenna satellitare Teleco Flatsat Easy 65	3	277	○	○
Telecamera per la retromarcia: predisposizione per telecamera per la retromarcia	-	div.	○	○
Telecamera per la retromarcia CARATEC con schermo a colori disponibile in diverse versioni! Chiedete al Vostro concessionario di zona.	-	-	○	○

■ Altro

Pacchetto Deco in sintonia con l'allestimento	1	584	○	○
Estintore 6 kg	8	1878	○	○
Indicatore di fumo	1	1891	○	○
Triangolo di segnalazione e armadietto per le medicazioni	2	913	○	○
Pacchetto invernale TRUMA	40	5316	○	○
Pacchetto invernale LUXUS (solo in abbinamento con i pacchetti Comfort Invernale TRUMA o ALDE)	75	5790	○	○
Certificato per l'immatricolazione	-	-	★	★

► **Equipaggiamento:** ● Dotazioni di serie ○ A richiesta - Non previsto ★ obbligatorio

Per allestimenti speciali leggere le avvertenze a pagina 3!

Classe Advantage: ADVANTAGE - Equipaggiamento di serie (Profilato/Motorhome/Mansardato)

► Scocca / Telaio / Modello Base

- Fiat Ducato X/250 Turbodiesel Common-Rail ad iniezione diretta Multijet
- Trazione anteriore
- ABS/EBD/ASR
- Airbag lato conducente (non per integrati)
- Interruzione del flusso di alimentazione e piantone dello sterzo arretrabile (in caso di collisione)
- Freni a disco, stabilizzatore per gli assi anteriore e posteriore
- Chassis largo sull'asse posteriore
- Pneumatici larghi, telaio con sospensioni rinforzate, antifurto immobilizzatore e contagiri
- Alzacristalli elettrico (integrato, in collegamento con le porte nella cabina di guida)
- Integrato: specchietto esterno manovrabile e riscaldato elettricamente
- Chiusura centralizzata nella cabina di guida (non per gli integrati)
- Set per le riparazioni
- Paraurti verniciati (ad esclusione dei motorhome)

► Struttura

- Isolamento in polistirolo espanso (EPS)
- Spessore del pavimento: 41 mm, spessore pareti/tetto: 34 mm
- Sportelli delle stive con chiusure a caduta
- Per mansardati e profilati carrozzeria in lamiera battuta d'alluminio bianca (parte posteriore in lamiera liscia), a richiesta lamiera liscia
- Mansardati a doppio pavimento e motorhome con lamiera liscia bianca in optional colorata
- Parti in materiale sintetico sempre in bianco
- Portafanali posteriore con fari Caraluna
- Finestre isolate panoramiche con tenda oscurante e zanzariera
- Lucernario in plexiglas opaco con zanzariera
- Di serie la finestra dei mansardati è a destra, a richiesta a sinistra (Mansardati, mansardati con doppio pavimento)
- Porte dell'ambiente abitativo con rivestimento interno, ripostigli e pattumiera
- Ingresso arrotondato, isolato con grande gradino d'accesso
- Gradino d'accesso elettrico
- Cabina di guida separata (profilati)
- Integrati con ripostigli nella cabina di guida
- Letto ribaltabile nella mansarda (A-Doppio pavimento)
- Rete di sicurezza nelle mansarde
- Altezza del doppio pavimento: 40 cm (A-Doppio pavimento)
- Sedile del pilota con cintura di sicurezza a tre attacchi e due braccioli imbottiti (Motorhome)

► Tecnica di bordo

- Vano per due bombole di gas da 11 kg
- Batteria AGM ad alte prestazioni da 95 Ah per lo spazio abitativo
- Accensione e spegnimento automatici per lo starter, la batteria aggiuntiva ed il frigorifero
- Carica batterie elettrico automatico per le batterie d'alimentazione/avviamento 12 V/18 A
- Allacciamento esterno a norma CEE a 230 V con impianto salvavita
- Pompa ad immersione
- Approvvigionamento ad acqua calda con miscelatore a batteria
- Impianto di riscaldamento a gas Truma Combi 6 con boiler da 10 l integrato
- Pannello di controllo di bordo standard con indicatore analogico
- Armadio illuminato con luci al LED

► Cucina

- Gruppo cucina con copertura variabile sopra il lavello ed il piano cottura a 3 fuochi per uno sfruttamento ottimale delle superfici di lavoro e delle piastre
- Lavandino e piano di cottura in acciaio inox
- Generosi cassetti su rotaie
- Scomparti del pavimento regolabili in altezza in alcuni armadietti da cucina
- Frigorifero con scomparto congelatore e porta bombata

► Vano Toilette

- Tutti i vani toilette sono equipaggiati con armadi, ripostigli, ganci, grandi specchi, illuminazione alogena ed una rubinetteria per la doccia regolabile molto agilmente
- A seconda della piantina è stata prevista una toilette con cassetta e sedile girevole oppure un blocco toilette fisso; sempre con pompa elettrica
- A seconda del modello sono stati realizzati vani con differenti concezioni ad esempio con cabina separata per la doccia, pareti scorrevoli (locale toilette Vario) oppure lavabo spostabili. Per la maggior parte i locali sono dotati di pareti in materiale sintetico impermeabile e di docce con la porta

► Comfort abitativo

- Mobili di solido compensato, sportelli spesso in MDF di gran pregio (cartone di fibra di medio spessore)
- Il sistema di aerazione AirPlus permette la circolazione dell'aria anche dietro gli stipi a soffitto per impedire la formazione di acqua di condensa, a richiesta con un'integrazione all'impianto di climatizzazione
- Letti fissi con rete a doghe di legno e materassi in schiuma fredda (esclusi letti a castello)
- Letti singoli: reti a doghe con testiera sollevabile
- I letti superiori per i bambini al pari dei letti nelle mansarde sono equipaggiati di rete di protezione anti caduta e di scalette
- I letti a castello sopportano un carico fino a 100 kg
- Cassapanche talvolta allargabili con possibilità di carico
- Scomparto per schermo piatto (a richiesta sostegno estraibile)
- Sedile del conducente girevole con rivestimento come quello dell'ambiente abitativo (integrati)
- Rete portariviste con elastici e bottoni (a seconda della piantina)

► Allestimenti - Decor

Mobili decorati in perno Vienna con gli ambienti abitativi **Indigo, Darwin o Texas**

► Versione Luxus (compresi ulteriori extra)

Decor dei mobili: Cipresso Villa con gli ambienti abitativi **Arabica o Borneo**

Se si sceglie la versione luxus cambiano la decorazione del pavimento, la superficie del tavolo e dei piani di lavoro.


Dethleffs, un mondo di colori

Nel nuovo mondo di colori Dethleffs a richiesta è possibile ottenere diverse verniciature per lamiera liscia. Potrete vedere i colori disponibili sulla tabella nelle pagine a seguire. Troverete una panoramica dettagliata dei colori con illustrazioni sul catalogo Motorcaravan.



ADVANTAGE

Profilato




Tipo / Modello	T 5701	T 5841	T 5871	T 6501 B	T 6511	T 6871
Prezzo I.V.A. incl.	€ 47.590,-	48.590,-	48.590,-	52.190,-	52.190,-	53.190,-
Dati Tecnici						
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm 638/233/267	638/233/267	648/233/267	698/233/267	698/233/267	733/233/267
Altezza interna	cm 195	195	195	195	195	195
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg 2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatici	215/70R 15C					
Passo	cm 380	380	380	380	380	404
Misure letti mans. / basculante	cm -	-	-	-	-	-
Centrale	cm 210x145/60**	175x102	180x105/80*	211x125/110**	210x115/65**	210x125/65**
Lunghezza	cm -	-	-	-	-	-
Alternativa	cm -	-	-	-	210/185/210x147	-
Coda	cm 205x135/108	200x135/102	210x149	200x135/102	200x80 / 200x72	210x150/125
Motorizzazione di base	2,2 JTD					
kW (PS)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)
Telaio	Telaio ribassato					
Tara	kg 2756	2756	2776	2916	2916	2996
Massa in ordine di marcia	kg 3001	3001	3021	3161	3161	3241
Carico utile	kg 494	494	474	334	334	254
Massa a pieno carico	kg 3495	3495	3495	3495	3495	3495
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie	4	6	4	4	4	4
N. posti omologati massimo con aumento del peso	4	6	4	4	4	4
Impianto di riscaldamento	Combi 6					
Frigorifero/di cui congelatore	l 175 / 31	110 / 10,5	175 / 31	175 / 31	110 / 10,5	175 / 31
Serbatoio acque chiare inc. boiler (ridotto)/recupero	l 125 (70) / 90	125 (70) / 90	125 (70) / 90	125 (70) / 90	125 (70) / 90	125 (70) / 90
Gavone di serie/come allestimento speciale	B 2 / B 1	B 2 / B 1	C 2 / -	B 2 / B 1	D 2 / D 1	C 1 / -
Di serie sedile del pilota e del passeggero girevoli	Si / Si	- / No	Si / Si	Si / Si	Si / Si	Si / Si
Batteria/Accumulatore	Ah/A 95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Numero delle prese di corrente	230 V / 12 V	4 / 1	3 / 2	3 / 2	3 / 2	3 / 2

* solo in abbinamento con la dotazione speciale letto di emergenza, non per Travel-Lounge

** solo in abbinamento con allestimento speciale salottino trasformabile in letto

ADVANTAGE

Motorhome








Tipo / Modello	I 5701	I 5841	I 5871	I 6501 B	I 6511	I 6871
Prezzo I.V.A. incl.	€ 57.790,-	58.790,-	58.790,-	62.290,-	62.290,-	63.290,-
Dati Tecnici						
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm 640/233/267	640/233/267	650/233/267	700/233/267	700/233/267	735/233/267
Altezza interna	cm 195	195	195	195	195	195
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg 2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatici	215/70R 15C					
Passo	cm 380	380	380	380	380	404
Misure letti mans. / basculante	cm 200x140	200x140	200x140	200x140	200x140	200x140
Centrale	cm -	175x102	-	-	-	-
Lunghezza	cm -	-	-	-	-	-
Alternativa	cm -	-	-	-	210/184/210x147*	-
Coda	cm 205x135/108	200x135/102	210x149	200x135/102	200x80 / 200x72	210x150/125
Motorizzazione di base	2,2 JTD					
kW (PS)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)
Telaio	Telaio ribassato					
Tara	kg 2963	2963	2983	3168	3168	3163
Massa in ordine di marcia	kg 3208	3178	3228	3408	3408	3403
Carico utile	kg 287	317	267	87	87	92
Massa a pieno carico	kg 3495	3495	3495	3495	3495	3495
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie	4	5	4	2	2	2
N. posti omologati massimo con aumento del peso	4	6	4	4	4	4
Impianto di riscaldamento	Combi 6					
Frigorifero/di cui congelatore	l 175 / 31	110 / 10,5	175 / 31	175 / 31	110 / 10,5	175 / 31
Serbatoio acque chiare inc. boiler (ridotto)/recupero	l 125 (70) / 90	125 (70) / 90	125 (70) / 90	125 (70) / 90	125 (70) / 90	125 (70) / 90
Gavone di serie/come allestimento speciale	B 2 / B 1	B 2 / B 1	C 2 /	B 2 / B 1	D 2 / D 1	C 1 /
Di serie sedile del pilota e del passeggero girevoli	Si / Si	- / No	Si / Si	Si / Si	Si / Si	Si / Si
Batteria/Accumulatore	Ah/A 95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Numero delle prese di corrente	230 V / 12 V	4 / 1	3 / 2	3 / 2	3 / 2	3 / 2

* solo in abbinamento con allestimento speciale allargamento da letti singoli a letto matrimoniale

ADVANTAGE

Mansardato



Tipo / Modello	A 5831	A 5881 HG	A 6971	A 6981	A 7871-2
Prezzo I.V.A. incl.	€ 51.290,-	51.590,-	53.790,-	53.790,-	71.590,-
Dati Tecnici					
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm 598/233/315	643/233/315	733/233/315	733/233/315	863/233/325
Altezza interna	cm 200	200	200	200	209
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg 2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	1800/750
Pneumatici	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	225/75R 16C
Passo	cm 300	345	404	404	460/80
Misure letti mans. / basculante	cm 211x150	211x150	211x150	211x150	211x150
Centrale	cm 175x135	195x135	183x130	183x130	192x135
Lunghezza	cm 180x80	-	-	178x51	-
Alternativa	cm 211x170	-	-	210x183/178	-
Coda	cm -	210x85 / 200x82	208x149/145	210x85 / 210x82	211x150
Motorizzazione di base	2,2 JTD	2,2 JTD	2,2 JTD	2,2 JTD	Maxi 2,3 JTD
kW (PS)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	96 (130)
Telaio	Telaio a longheroni	Telaio a longheroni	Telaio a longheroni	Telaio a longheroni	Telaio ribassato AL-KO
Tara	kg 2872	2917	3082	3082	3942
Massa in ordine di marcia	kg 3117	3162	3327	3327	4287
Carico utile	kg 378	333	168	168	713
Massa a pieno carico	kg 3495	3495	3495	3495	5000
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie	6	5	3	3	6
N. posti omologati massimo con aumento del peso	6	6	6	6	6
Impianto di riscaldamento	Combi 6				
Frigorifero/di cui congelatore	l 104 / 10,5	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31
Serbatoio acque chiare inc. boiler (ridotto)/recupero	l 107 (70)/ 90	107 (70)/ 90	107 (70)/ 90	107 (70)/ 90	147 (70)/ 137
Gavone di serie/come allestimento speciale	- / A	E 2 / -	C 2 / -	E 2 / -	C 2 / -
Di serie sedile del pilota e del passeggero girevoli	- / No	- / No	- / No	No / -	- / -
Batteria/Accumulatore	Ah/A 95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Numero delle prese di corrente	230 V / 12 V	4 / 2	3 / 2	4 / 2	5 / 2

Versione Luxus - Advantage

Componenti	43 kg	37 kg	43 kg	43 kg
	T - Profilato	I - Motorhome	A - Mansardato	A - Doppio pavimento
► Cappa aspirante	✓	✓	✓	✓
► Finestre Polyvision	✓	✓	✓	✓
► Paraurti posteriore alto	✓	✓	✓	✓
► Reling per il tetto	✓	✓	✓	✓
► Illuminazione indiretta	✓	✓	✓	✓
► Mobilio scuro	✓	✓	✓	✓
► Oscuranti per cabina guida A/H/T	✓	-	✓	✓
► Rubinetto „Luxus“	✓	✓	✓	✓
► Spigoli arrotondati	✓	●	✓	-
► Scalini per la cabina di guida	✓	-	✓	✓
► Elementi aggiuntivi per i fari Schweller	✓	-	✓	✓
► Paraurti anteriore in alternativa MC I	-	✓	-	-
► Pacchetto Styling (elementi aggiuntivi per la mansarda)	-	-	✓	✓
Prezzo listino	€ 6.581,-	4.190,-	6.520,-	5.226,-
Prezzo Versione Luxus I.V.A. incl.	€ 2.390,-	1.990,-	3.490,-	3.490,-
Risparmio	€ 4.191,-	2.200,-	3.030,-	1.736,-

Dethleffs, un mondo di colori

Per i modelli Advantage in lamiera liscia sono disponibili (talvolta con sovrapprezzo) le seguenti combinazioni di colori.

Tenete in considerazione che per Advantage a doppio pavimento è possibile avere la carrozzeria solo in bianco ed in lamiera liscia.

ADVANTAGE Profilato & Mansardato								
Carrozzeria	Cellula	Bianco	Cod.	Argento titanio	Cod.	Blu polar	Cod.	Bianco Adv.-A Doppio pavimento
Bianco		Senza sovrapprezzo	5713	1.029,- €	5708	1.029,- €	5705	●
Profondo rosso		590,- €	5341	1.619,- €	5340			590,- €
Blu imperiale		Senza sovrapprezzo	5426	1.029,- €	5706			Senza sovrapprezzo
Grigio delfino metallizzato (solo Adv.T)				1.619,- €	5339			

ADVANTAGE Motorhome			
Colore	Bianco	Argento titanio	Blu polar
Prezzo/ N.-Cod.	● / 1999	1.539,- € / 511	1.539,- € / 512

Siete pregati di tenere in conto che applicazioni accessorie ed il tetto rimangono sempre in bianco. Design della carrozzeria parzialmente con applicazioni vernicate.



Advantage - Dotazione speciale

	kg	Codice	Profilato	Motorhome	Mansardato A-2	Mansardato A-2	ME T**	ME I**
■ Telaio								
Fiat Ducato MultiJet 130 light (2,3 l/130 PS) - a seconda della piantina	15	-	○	○	○	-	✓	✓
Fiat Ducato MultiJet 160 light (3,0 l/157 PS) - a seconda della piantina	65	-	○	○	○	-	○	○
Fiat Ducato MultiJet 130 Maxi (2,3 l/130 PS) - a seconda della piantina	65	-	-	○	○	●	○	○
Fiat Ducato MultiJet 160 Maxi (3,0 l/157 PS) - a seconda della piantina	115	-	-	○	○	-	○	○
Fiat Ducato MultiJet 160 Maxi (3,0 l/157 PS) - a seconda della piantina (solo a 7871-2)	115	-	-	-	-	○	○	○
Aumento del peso a 3850 kg Fiat (Ducato "light")	-	808	○	○	○	-	○	○
Aumento del peso a 4000 kg Fiat (Ducato "Maxi")			guardare Duc. Maxi	-	○	○	-	-
Cerchi in lega in versione argento oppure in alluminio vaporizzato. Per ogni veicolo tra i 15 e i 16 pollici. Informazioni sui prezzi dal vostro rivenditore	-	1751	○	○	○	-	✓	✓
Gancio di traino	35	273	○	○	○	○	○	○
Cambio automatico 6 marce Fiat (a seconda della piantina), più informazioni presso il vostro rivenditore	-	-	○	○	○	○	○	○
Filtro antiparticolato Fiat (solo in abbinamento con cambio manuale)	10	1330	○	○	○	○	○	○
Rinforzamento dell'asse anteriore per Ducato	5	1889	-	○	-	-	-	○
■ Struttura esterna								
Finestra mansarda lato sinistro	2	622	-	-	○	○	-	-
Gavone piccolo 1000x250 mm (A 5831, A 6981)	3	1956	-	-	○	-	-	-
Gavone grosso 900x590 mm (A 5831, A 6981)	3	1957	-	-	○	-	-	-
Gavone sotto il letto matrimoniale, illuminato, riscaldato, comprensivo di sistema di agganciamento	63	476	●	●	-	●	✓	✓
Gavone sotto la scocca (A 5831)	59	792	-	-	○	-	-	-
Secondo sportello per il gavone lato sinistro (solo per le piantine dove è possibile)	15	div.	●	●	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	-	242	○	○	○	○	○	○
Portapacchi in alluminio per il soffitto con scaletta per paraurti basso (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	17	852	○	○	○	○	-	-
Reeling per il soffitto per paraurti alti (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	10	418	○	○	○	○	✓	✓
Traverse + scala per reeling per paraurti alto (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	7	1754	○	○	○	○	✓	✓
Portabicilette per tre biciclette (montaggio posteriore)	8,7	938	○	○	○	○	○	○
Portabicilette per quattro biciclette (montaggio posteriore)	10,2	815	○	○	○	○	○	○
Portamoto (il portamoto non può essere utilizzato contemporaneamente al gancio di traino, è parzialmente possibile solo con l'aumento del peso) - a seconda della piantina	40	274	○	○	-	-	○	○

Continua alla pagina 16 e 17!

► **Equipaggiamento:** ● Dotazioni di serie ○ A richiesta - Non previsto ★ obbligatorio ✓ Contenuto nel pacchetto Magic Edition

** Altre informazioni sui modelli Magic Edition a partire dalla pagina 42.

Per allestimenti speciali leggere le avvertenze a pagina 3!

Advantage - Dotazione speciale

■ Struttura esterna (continua)

	kg	Codice	Profilato	Motorhome	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
Finestra panoramica (non è possibile il letto supplementare)	6	1664	○	○	-	-	○	○
Finestre in alternativa	5	415	○	○	○	○	✓	✓
Finestra scorrevole nella cucina (A6981)	1	279	-	-	○	-	-	-
Finestra panoramica nel cupolino	8	243	○	-	-	-	✓	-
Finestre supplementari (T/I 6511, T/I 6871)	5	354	-	●	-	-	-	●
Finestra supplementare nella parete posteriore	5	292	○	○	-	-	○	○
Finestra nel bagno	5	372	●	●	●	●	○	○
Mini-Heki	1	1898	●	●	●	●	✓	✓
Heki III senza baldacchino (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	12	849	●	-	●	●	✓	✓
Heki III con baldacchino illuminato (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	15	849+605	-	○	-	-	-	○
Midi-Heki sul letto basculante	10	246	-	○	-	-	-	○
Omnistepo elettrico	7	848	-	-	●	-	-	-
Stuoia isolante per la cabina di guida (fino al pavimento)	2	427	○	○	○	○	○	○
Stuoia isolante per la cabina di guida (solo per parabrezza e vetri laterali)	1	934	○	○	○	○	○	○
Fari in alternativa per i motorhome	-	1763	-	○	-	-	-	✓
Luce diurna a LED	2	1756	○	-	○	○	✓	-
Tendalini Omnistor, lunghi da 3 a 6 m a seconda del tipo di veicolo. Richiedete informazioni al vostro rivenditore.	-	div.	○	○	○	○	○	○
Parafanghi posteriori (di serie con telaio ribassato e piedini posteriori)	2	880	○	○	●	●	○	○
Parafanghi anteriori	2	298	○	○	○	○	○	○
Piedini posteriori (2 pezzi)	6	390	○	○	○	○	✓	✓
scalini per la cabina di guida	3	315	○	-	○	○	✓	-
Protezione invernale per le griglie del frigorifero	1	282	●	●	●	●	●	●
■ Struttura interna								
Mansarde ribaltabili (A 5831, A 5881)	2	281	-	-	○	●	-	-
Cruscotto con effetto ottico in radica	-	806	○	○	○	○	✓	✓
"Sistema Aluline per le scaffalature del garage (a seconda del tipo di piantina; non è possibile in abbinamento con il letto ribassato)"	5	1979	○	○	○	○	○	○
Sostegno per biciclette per il sistema Aluline per le scaffalature del garage	5	1930	○	○	○	○	○	○
Porta d'accesso per il lato sinistro della cabina di guida	17	935	-	●	-	-	-	✓
Porta d'accesso per il lato destro della cabina di guida	17	1982	-	○	-	-	-	○
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	2,5	781	○	○	○	○	✓	✓
Sedili pilota Basic Plus con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione	25	1660	○	-	○	○	✓	●
Sedile del conducente Basic Plus con design Dethleffs, HNV, sedile riscaldato e sostegno a pompa per la lordosi	25	1659	○	-	○	○	✓	●
Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (per sedili pilota di serie nei motorhome)	5	1668	-	○	-	-	-	✓
HNV, sedile riscaldato e sostegno a pompa per la lordosi per il sedile del conducente (motorhome)	5	-	-	○	-	-	-	✓
Sedili cabina di guida: piastra girevole per il sedile di sinistra (solo in abbinamento con il sedile pilota)	20	725	●	●	○	-	●	●
Sedili cabina di guida: piastra girevole per il sedile di destra (solo in abbinamento con il sedile pilota)	20	724	○	●	○	-	●	●
Ripostiglio nel pavimento del veicolo (a seconda del tipo di veicolo)	-	1985	○	○	○	-	○	○
Oscuranti per la cabina di guida dei motorhome	2,5	648	-	●	-	-	✓	-
Oscuranti per la cabina di guida dei Fiat Ducato	2,5	434	○	-	○	○	✓	-
■ Varianti dell'arredamento								
Dinette trasformabile in letto (per Esprit: solo in abbinamento con tavolo mono piede)	-	1944	○	-	-	-	○	-
Trasformazione da letti singoli a letto matrimoniale (solo per T/I 6511)	-	1883	○	○	-	-	-	-
Letto basso (T & I 6511 solo in abbinamento con il garage)	-	510	-	○	-	-	-	-

Advantage - Dotazione speciale

■ Varianti dell'arredamento (continua)

Armadio al posto del sedile	
Letto basculante	
Panca lunga al posto della dinette versione bar	
Panca lunga al posto della dinette (A6981)	
Letto d'emergenza (non è possibile con il Travel-Lounge o con il tavolo monopiede) (T 5871)	
Dinette posteriore circolare (non è possibile con il riscaldamento ALDE)	
Tavolo con mono piede starr (non possibile in abbinamento con Travellounge o letto d'emergenza)	
Tavolo con mono piede (solo in abbinamento con trasformazione della dinett in letto)	
Travel-Lounge (a seconda della piantina)	
■ Arredamento tessile	
Tappeto per la cabina di guida	
Materassi 3mesh 7 zone e superficie viscoelastica per letto matrimoniale	
Materasso a 7 zone con membrana a 3D e superficie viscoelastica per letto singolo sinistro + destro (possibile solo per coppie di materassi)	
Fodere dei sedili della cabina di guida in sintonia con l'abitacolo	
Guardaroba rivestito	
Tappeto sagomato per la cellula	
Ambienti abitativi di altre linee	
Ambiente abitativo Santiago (similpelle sempre con sovrapprezzo)	
■ Tecnica di bordo	
Pacchetto Luci a LED (illuminazione interna interamente con LED)	
Serbatoio delle acque grigie isolato	
Scambiatore di calore ALDE (non possibile per l' A 6971 in abbinamento con la dinett a ferro di cavallo)	
Riscaldamento ALDE (non possibile per l' A 6971 in abbinamento con la dinett a ferro di cavallo)	
Pompa supplementare 230 V ALDE (solo in abbinamento con il riscaldamento ALDE)	
Seconda batteria (cellula) 95 Ah	
Doccino esterno (acqua fredda)	
Illuminazione indiretta	
Baldacchino illuminato per la cucina	
Pannello di controllo (Luxus)	
Allarme per impianto gas	
Pompa a pressione per l'acqua (SF 126 PR Shurflo)	
Interruttore di protezione	
Riscaldamento a pavimento (elettrico)	
Presa gas esterna da 30 mbar	
Riscaldamento: riscaldamento elettrico aggiuntivo (230 V) per Truma Combi 6	
Riscaldamento: scambiatore termico Sirocco Arizona 400	
Riscaldamento aggiuntivo Webasto per la cabina di guida	
Condizionatore Teleco Silent 7300H-230V (fare attenzione alle strutture sul soffitto)	
Climatizzatore Saphir Vario (A 7871-2)	
Impianto solare (2 moduli, 1 regolatore, 2x 60 Watt)	
Interruttore per la pompa dell'acqua	

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
-	271	○	○	-	-	○	○
55	680	-	●	-	-	-	✓
-	485	○	○	-	-	-	-
-	1958	-	-	○	-	-	-
3	339	●	-	-	-	●	-
-	820	-	-	-	○	-	-
5	1870	○	●	-	-	●	●
5	1870+1944	○	-	-	-	○	-
-	241	○	○	-	-	-	-
3	936	●	●	●	●	✓	✓
-	1949	○	○	○	○	○	○
-	1947/1948	○	○	-	-	○	○
3	914	-	-	●	●	-	-
2	1975	●	●	●	●	○	○
6-9	851	○	○	○	○	✓	✓
-	div.	○	○	○	○	-	-
-	1876	○	○	○	○	-	-
-	1661	○	○	○	○	○	○
2	665	○	○	○	-	○	○
5	565	○	○	○	○	○	○
30-50	761	○	○	○	○	○	○
1	314	○	○	○	○	○	○
27	830	○	○	○	○	○	○
1	793	○	○	○	○	○	○
2	705	○	○	○	○	✓	✓
2	607	●	●	●	●	✓	✓
0,5	1860	●	●	●	●	✓	✓
-	1902	●	●	●	●	●	○
-	736	○	○	○	○	○	○
1	1748	○	○	○	○	○	○
9	763	○	○	○	-	○	○
1	878	○	○	○	○	○	○
2	330	○	○	○	○	○	○
3	472	○	○	○	○	○	○
7	517	○	○	○	○	○	○
30	1704	○	○	○	○	○	○
40	1986	-	-	○	-	-	-
15	922	○	○	○	-	○	○
1	397	○	○	○	○	○	○

Advantage - Dotazione speciale

■ Tecnica di bordo (continua)

Convertitore di tensione per Saphir Vario (A 7871-2)

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
3	1977	-	-	-	○	-	-

Toilette Dometic CT 3000

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
5	1806	○	○	○	○	○	○

Impianto di commutazione Duo Control (attenzione peso incluso una bombola del gas da 11 kg)

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
1	1903	○	○	○	○	○	○

Luce per la veranda 12 V

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
1	667	●	●	●	●	✓	✓

■ Cucina

Forno (non in abbinamento con il forno a microonde)

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
14	719	○	○	○	○	○	○

Cappa aspirante Dometic

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
2	344	○	○	○	○	✓	✓

Cucina estraibile (esterna, nel doppio pavimento)

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
10	1943	-	-	-	○	-	-

Frigorifero in alternativa con congelatore separato (a secondo della piantina)

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
7	651	●	●	○	-	●	●

Blocco cucina con frigorifero e congelatore separato (a secondo della piantina)

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
7	713	-	-	●	●	-	-

Frigorifero alternativo con congelatore separato e forno con grill integrato

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
20	290	○	○	○	-	○	○

Forno a microonde (non in abbinamento con il forno)

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
15	718	○	○	○	○	○	○

■ Sistemi multimediali

Schermo piatto a 19"

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
6	1896	○	○	○	○	○	○

Sostegno per televisore a schermo piatto

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
5	325	●	●	●	○	✓	✓

CD / RDS Pioneer (solo in abbinamento con predisposizione radio)

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
2	1824	○	○	○	○	○	○

DVD incl. radio + CD (JVC) (solo in abbinamento con predisposizione radio)

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
2	503	○	○	○	○	○	○

DVD-Radio Moniceiver Pioneer AVH-3200 BT

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
3	1644	○	○	○	○	○	○

Predisposizione impianto radio: 2 altoparlanti nella cabina di guida, antenna, schermatura

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
2	985	●	-	●	●	●	-

Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
5	1945	○	○	○	○	○	○

Sistema di navigazione: predisposizione cavi

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
4	1822	○	○	○	○	○	○

Sistema di navigazione Pioneer AVIC-F 920 BT

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
2	1643	○	○	○	○	○	○

Sistema di navigazione Pioneer AVIC-F 220 (solo in abbinamento Moniceiver)

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
19	1814	○	○	○	○	○	○

Antenna satellitare Teleco Flatsat Digital 65

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
15	1813	○	○	○	○	○	○

Antenna satellitare Teleco Flatsat Easy 65

kg	Codice	Profilato	Motor-home	Mansardato	Mansardato-2	ME T**	ME I**
20	1812	○	○	○	○	○	○

► Scocca / Telaio / Modello Base

- Fiat Ducato X/250 Turbodiesel Common-Rail ad iniezione diretta Multijet
- Trazione anteriore
- Telaio AL-KO ribassato
- ABS/EBD/ASR
- Airbag lato conducente
- Interruzione del flusso di alimentazione e piantone dello sterzo arretrabile (in caso di collisione)
- Freni a disco, stabilizzatore per gli assi anteriore e posteriore
- Chassis largo sull'asse posteriore
- Pneumatici larghi, telaio con sospensioni rinforzate, antifurto immobilizzatore e contagiri
- Chiusura centralizzata per cabina di guida
- Alzacristalli elettrico
- Set per le riparazioni
- Paraurti verniciati (ad esclusione dei motorhome)

► Struttura

- Isolamento in polistirolo espanso (EPS)
- Spessore del pavimento: 41 mm, spessore pareti/tetto: 34 mm
- Carrozzeria in lamiera liscia di colore bianco
- Parti in materiale sintetico sempre in bianco
- Portafanali posteriore con fari Caraluna
- Finestre isolate panoramiche con tenda oscurante e zanzariera
- Lucernario in plexiglas opaco con zanzariera
- Porte dell'ambiente abitativo con rivestimento interno, ripostigli e pattumiera
- Ingresso arrotondato, isolato con grande gradino d'accesso
- Letto basculante di serie
- Sportelli delle stive con chiusura a caduta

► Tecnica di bordo

- Vano per due bombole di gas da 11 kg
- Batteria AGM ad alte prestazioni da 95 Ah per lo spazio abitativo
- Accensione e spegnimento automatici per lo starter, la batteria aggiuntiva ed il frigorifero
- Carica batterie elettrico automatico per le batterie d'alimentazione/avviamento 12 V/18 A
- Allacciamento esterno a norma CEE a 230 V con impianto salvavita

► Tecnica di bordo (continua)

- Pompa ad immersione
- Approvvigionamento di acqua calda con miscelatore a batteria
- Impianto di riscaldamento a gas Truma Combi 6 con boiler da 10 l integrato
- Pannello di controllo di bordo standard con indicatore analogico
- Armadio illuminato con luci al LED

► Cucina

- Gruppo cucina con copertura variabile sopra il lavello ed il piano cottura a 3 fuochi per uno sfruttamento ottimale delle superfici di lavoro e delle piastre
- Lavandino e piano di cottura in acciaio inox
- Generosi cassetti su rotaie
- Scomparti del pavimento regolabili in altezza in alcuni armadietti da cucina
- Frigorifero con scomparto congelatore e porta bombata

► Vano Toilette

- Tutti i vani toilette sono equipaggiati con armadi, ripostigli, ganci, grandi specchi, illuminazione alogena ed una rubinetteria per la doccia regolabile molto agilmente
- A seconda della piantina è stata prevista una toilette con cassetta e sedile girevole oppure un blocco toilette fisso; sempre con pompa elettrica
- A seconda del modello sono stati realizzati vani con differenti concezioni ad esempio con cabina separata per la doccia, pareti scorrevoli (locale toilette Vario) oppure lavabo spostabili. Per la maggior parte i locali sono dotati di pareti in materiale sintetico impermeabile e di docce con la porta

► Comfort abitativo

- Mobili di solido compensato, sportelli spesso in MDF di gran pregio (cartone di fibra di medio spessore)
- Il sistema di aerazione AirPlus permette la circolazione dell'aria anche dietro gli stipi a soffitto per impedire la formazione di acqua di condensa, a richiesta con un'integrazione all'impianto di climatizzazione
- Letti fissi con rete a doghe di legno e materassi in schiuma fredda (esclusi letti a castello)
- Letti singoli: reti a doghe con testiera sollevabile

► Comfort abitativo

- I letti superiori per i bambini al pari dei letti nelle mansarde sono equipaggiati di rete di protezione anti caduta e di scaletta
- Cassapanche talvolta allargabili con possibilità di carico
- Scomparto per schermo piatto (a richiesta sostegno estraibile)
- Sedile del conducente girevole con rivestimento come quello dell'ambiente abitativo (integrità)
- Rete portariviste con elastici e bottoni (a seconda della piantina)


► Allestimenti - Decori

Decori dei mobili: pero di Vienna con gli ambienti abitativi **Indigo, Darwin o Texas**

► Versione Luxus (compresi ulteriori extra)

Decori dei mobili: Cipresso Villa con gli ambienti abitativi **Arabica o Borneo**


Se si sceglie la versione luxus cambiano la decorazione del pavimento, la superficie del tavolo e dei piani di lavoro.

Letto basculante**Profilato con letto basculante di serie****Dethleffs, un mondo di colori**

Nel nuovo mondo di colori Dethleffs a richiesta è possibile ottenere diverse verniciature per lamiera liscia. Potrete vedere i colori disponibili sulla tabella nelle pagine a seguire. Troverete una panoramica dettagliata dei colori con illustrazioni sul catalogo Motorcaravan.

GLOBE4

Profilato



Tipo / Modello	T 5881-4	T 5901-4	T 6401-4	T 6471-4	T 6671-4	T 6911-4	T 7151-4
Prezzo I.V.A. incl.	€ 52.690,-	51.690,-	53.690,-	55.190,-	56.190,-	55.190,-	56.190,-
Dati Tecnici							
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm 663/233/285	653/233/285	708/233/285	708/233/285	743/233/285	733/233/285	773/233/285
Altezza interna	cm 212	212	212	212	212	212	212
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg 2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatici	215/70R 15C						
Passo	cm 380	380	390	390	410	404	460
Misure letti mans. / basculante	cm 200x141/120	200x141/120	200x141/120	200x141/120	200x141/120	200x141/120	200x141/120
Centrale	cm 185x130	177x100/75*	210x125/110**	177x105/75*	210x125/110**	177x105/75*	211x124/110**
Lunghezza	cm -	-	-	-	-	-	-
Alternativa	cm -	-	-	-	-	-	-
Coda	cm 210x85 / 200x82	200x135/107	200x135/95	209x145	209x145	200x80 / 200x75	200x150
Motorizzazione di base	2,2 JTD						
kW (PS)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)
Telaio	Telaio ribassato AL-KO						
Tara	kg 2918	2823	2983	2983	3008	3008	3048
Massa in ordine di marcia	kg 3158	3063	3223	3223	3248	3248	3248
Carico utile	kg 337	432	272	272	247	247	247
Massa a pieno carico	kg 3495	3495	3495	3495	3495	3495	3495
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie	5	4	4	4	4	4	4
N. posti omologati massimo con aumento del peso	6	4	4	4	4	4	4
Impianto di riscaldamento	Combi 6						
Frigorifero/di cui congelatore	l 175 / 31	113 / 14	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31
Serbatoio acque chiare inc. boiler (ridotto)/recupero	l 125 (70) / 93	125 (70) / 93	125 (70) / 93	125 (70) / 93	125 (70) / 93	125 (70) / 93	125 (70) / 93
Gavone di serie/come allestimento speciale	- / E 2	B 1 / B 2	B 1 / B 2	C 2 / -	C 2 / -	D 1 / D 2	F 2 / -
Di serie sedile del pilota e del passeggero girevoli	- / -	Si / Si					
Batteria/Accumulatore	Ah/A 95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Numero delle prese di corrente	230 V / 12 V	5 / 3	5 / 2	5 / 2	5 / 2	4 / 2	4 / 2

* solo in abbinamento con allestimento speciale letto d' emergenza, non per Travel-Lounge

** solo in abbinamento con allestimento speciale trasformazione del salottino in letto

Versione Luxus - Globe4

49 kg

Componenti

Componenti	Profilato
► Finestre Polyvision	✓
► Paraurti posteriore alto	✓
► Reling per il tetto	✓
► Illuminazione indiretta	✓
► Mobilio scuro	✓
► Oscuranti per cabina guida A/H/T	✓
► Spigoli arrotondati	✓
► Scalini per la cabina di guida	✓
► Elementi aggiuntivi per i fari Schweller	✓
► Finestra panoramica nel cupolino	✓

Prezzo listino 3.289,-

Prezzo Versione Luxus I.V.A. incl. 2.690,-

Risparmio 599,-

Dethleffs, un mondo di colori



Per il modello Globe4 in lamiera liscia sono disponibili (talvolta con sovrapprezzo) le seguenti combinazioni di colori.

GLOBE4 Profilato

Carrozzeria	Cellula	Bianco	Cod.	Argento titanio	Cod.
Bianco		●	5713	1.029,- €	5708
Profondo rosso		590,- €	5341	1.619,- €	5340
Blu imperiale		Senza sovrapprezzo	5426	1.029,- €	5706
Grigio delfino metallizzato				1.619,- €	5339

Si prega di fare attenzione: Design della carrozzeria parzialmente con applicazioni vernicate.



► **Comfort notturno in un battibaleno**

Il letto sollevabile di serie è la chicca che caratterizza il GLOBE4. Allestito con un comodo materasso in schiuma fredda può essere abbassato in un batter d'occhio.

Se non viene utilizzato sparisce sotto il tetto facendo risparmiare spazio; in questo modo anche le persone molto alte possono stare agevolmente in piedi (altezza 190 cm).

Globe4 - Dotazione speciale

■ Telaio

	kg	Codice	Profilato
Fiat Ducato MultiJet 130 light (2,3 l/130 PS) - a seconda della piantina	15	–	○
Fiat Ducato MultiJet 160 light (3,0 l/157 PS) - a seconda della piantina	65	–	○
Fiat Ducato MultiJet 130 Maxi (2,3 l/130 PS) - a seconda della piantina	65	–	○
Fiat Ducato MultiJet 160 Maxi (3,0 l/157 PS) - a seconda della piantina	115	–	○
Aumento del peso 3700 kg Fiat (Ducato "light" Alko)	–	1736	○
Aumento del peso 4000 kg Fiat (Ducato "Maxi")		siehe Duc. Maxi	○
Cerchi in lega 15" argento oppure in alluminio vaporizzato (in 16" per GB 4 - Informazioni sui prezzi dal vostro rivenditore)	–	1751	○
Gancio di traino	35	273	○
Cambio automatico 6 marce Fiat (a seconda della piantina), più informazioni presso il vostro rivenditore	–	–	○
Filtro antiparticolato Fiat (solo in abbinamento con cambio manuale)	10	1330	○

■ Struttura esterna

Gavone sotto il letto matrimoniale, illuminato, riscaldato, comprensivo di sistema di agganciamento	63	476	●
Secondo sportello per il gavone lato sinistro (solo per le piantine dove è possibile)	*	div.	●
Tetto in vetroresina		242	○
Portapacchi in alluminio per il soffitto con scaletta per paraurti basso (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	17	852	○
Reeling per il soffitto per paraurti alti (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	10	418	○
Traverse + scala per reeling per paraurti alto (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	7	1754	○
Portabiciclette per tre biciclette (montaggio posteriore)	8,7	938	○
Portabiciclette per quattro biciclette (montaggio posteriore)	10,2	815	○
Portamoto (il portamoto non può essere utilizzato contemporaneamente al gancio di traino, è parzialmente possibile solo con l'aumento del peso) - a seconda della piantina	40	274	○
Finestra panoramica eccetto T 5881-4 (non è possibile il letto supplementare)	6	1664	○
Finestre in alternativa	5	415	○
Finestra scorrevole nella cucina (A6981)	1	279	○
Finestra panoramica nel cupolino	8	243	○
Finestra supplementare nella parete posteriore	5	292	○
Finestra nel bagno	5	372	●
Mini-Heki	1	1898	●
Heki III senza baldacchino (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	12	849	○
Stuoia isolante per la cabina di guida (fino al pavimento)	2	427	○
Stuoia isolante per la cabina di guida (solo per parabrezza e vetri laterali)	1	934	○
Luce diurna a LED	2	1756	○
Tendalini Omnistor, lunghi da 3 a 6 m a seconda del tipo di veicolo. Richiedete informazioni al vostro rivenditore.	–	div.	○
Parafanghi anteriori	2	298	○
Piedini posteriori (2 pezzi)	6	390	○
Scalini per la cabina di guida	3	315	○
Protezione invernale per le griglie del frigorifero	1	282	●

■ Struttura interna

Cruscotto con effetto ottico in radica	–	806	○
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	2,5	781	●
Sedili pilota Basic Plus con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione	25	1660	●
Sedile del conducente Basic Plus con design Dethleffs, HNV, sedili riscaldati e con sostegno a pompa per la lordosi	25	1659	○

Globe4 - Dotazione speciale

■ Struttura interna (continua)

Sedili cabina di guida: piastra girevole per il sedile di sinistra (solo in abbinamento con il sedile pilota)

Sedili cabina di guida: piastra girevole per il sedile di destra (solo in abbinamento con il sedile pilota)

Oscuranti per la cabina di guida dei Fiat Ducato

■ Varianti dell'arredamento

Dinette trasformabile in letto (per Esprit: solo in abbinamento con tavolo mono piede)

Trasformazione da letti singoli a letto matrimoniale (solo per T 6911-4)

Letto basculante

Impianto elettrico per letto basculante

Letto d'emergenza (non è possibile con il Travel-Lounge o con il tavolo monopiede)

Tavolo mono piede starr (non possibile in abbinamento con Travellounge o letto di emergenza)

Tavolo mono piede (solo in abbinamento con trasformazione della dinett in letto)

■ Arredamento tessile

Tappeto per la cabina di guida

Materassi 3mesh 7 zone e superficie viscoelastica per letto matrimoniale

Materasso a 7 zone con membrana 3D e superficie viscoelastica per letto singolo sinistro e destro (materassi venduti solo a coppia)

Guardaroba rivestito

Tappeto sagomato per la cellula

Ambienti abitativi di altre linee

Ambiente abitativo Santiago (similpelle sempre con sovrapprezzo)

■ Tecnica di bordo

Pacchetto luci LED (illuminazione interna completamente a LED)

Serbatoio delle acque grigie isolato

Scambiatore di calore ALDE (non possibile per l'A 6971 in abbinamento con la dinett a ferro di cavallo)

Riscaldamento ALDE (non possibile per l'A 6971 in abbinamento con la dinett a ferro di cavallo)

Pompa supplementare 230 V ALDE (solo in abbinamento con il riscaldamento ALDE)

Seconda batteria (cellula) 95 Ah

Doccino esterno (acqua fredda)

Illuminazione indiretta

Pannello di controllo (Luxus)

Allarme per impianto gas

Pompa a pressione per l'acqua (SF 126 PR Shurflo)

Interruttore di protezione

Riscaldamento a pavimento (elettrico)

Presa gas esterna da 30 mbar

Riscaldamento: riscaldamento elettrico aggiuntivo (230 V) per Truma Combi 6

Riscaldamento: scambiatore termico Sirocco Arizona 400

Riscaldamento aggiuntivo Webasto per la cabina di guida

kg	Codice	Profilato
20	725	○
20	724	○
2,5	434	○
–	1944	○
–	1883	○
55	680	●
5	1683	○
3	339	○
5	1870	●
5	1870+1944	○
3	936	●
–	1949	○
–	1947/1948	○
2	1975	●
6-9	851	○
–	div.	○
–	1876	○
–	1661	○
2	665	○
5	565	○
30-50	761	○
1	314	○
27	830	○
1	793	○
2	705	○
0,5	1860	●
–	1902	●
–	736	○
1	1748	○
9	763	○
1	878	○
2	330	○
3	472	○
7	517	○

Globe4 - Dotazione speciale

■ Tecnica di bordo (continua)

Condizionatore Teleco Silent 7300H-230V (fare attenzione alle strutture sul soffitto)

kg Codice Profilato

30 1704 ○

Impianto solare (2 moduli, 1 regolatore, 2x 60 Watt)

15 922 ○

Interruttore per la pompa dell'acqua

1 397 ○

Toilette Dometic CT 3000

5 1806 ○

Impianto di commutazione Duo Control (attenzione peso incluso una bombola del gas da 11 kg)

26 1903 ○

Luce per la veranda 12 V

1 667 ●

■ Cucina

Forno (non in abbinamento con il forno a microonde)

14 719 ○

Frigorifero in alternativa con congelatore separato (a secondo della piantina)

7 651 ●

Frigorifero alternativo con congelatore separato e forno con grill integrato

20 290 ○

Forno a microonde (non in abbinamento con il forno)

15 718 ○

■ Sistemi multimediali

Schermo piatto a 19"

6 1896 ○

Sostegno per televisore a schermo piatto

5 325 ●

CD / RDS Pioneer (solo in abbinamento con predisposizione radio)

2 1824 ○

DVD incl. radio + CD (JVC) (solo in abbinamento con predisposizione radio)

2 503 ○

DVD-Radio Moniceiver Pioneer AVH-3200 BT

○

Predisposizione impianto radio: 2 altoparlanti nella cabina di guida, antenna, schermatura

2 985 ●

Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound

2 659 ○

Sistema di navigazione: predisposizione cavi

5 1945 ○

Sistema di navigazione Pioneer AVIC-F 920 BT

○

Sistema di navigazione Pioneer AVIC F220 (solo in abbinamento Moniceiver)

○

Antenna satellitare Kathrein CAP 600

22 1811 ○

Antenna satellitare Teleco Flatsat Digital 65

19 1814 ○

Antenna satellitare Teleco Flatsat Digital 65 Twin

15 1813 ○

Antenna satellitare Teleco Flatsat Easy 65

20 1812 ○

Predisposizione per telecamera posteriore (solo per le telecamere elencate nella lista)

3 277 ○

Telecamera per la retromarcia CARATEC con monitor a colori disponibile in diverse versioni.

○

Chiedete al Vostro rivenditore

– – ○

■ Altro

Pacchetto Deco in sintonia con l'allestimento

1 584 ○

Estintore 6 kg

8 1878 ○

Indicatore di fumo

1 1891 ○

Pacchetto di sicurezza. Sostegni per la testa e cinture di sicurezza nella panca centrale in senso contrario a quello di marcia (a secondo della piantina; per 6 persone è richiesta l'abilitazione per un eventuale carico)

5 986 ●

Triangolo di segnalazione e armadietto per le medicazioni

2 913 ○

Pacchetto invernale TRUMA

40 5316 ○

Pacchetto invernale ALDE

60 5727 ○

Pacchetto invernale LUXUS (solo in abbinamento con i pacchetti Comfort Invernali TRUMA o ALDE)

75 5790 ○

Certificato per l'immatricolazione

– – ★

► **Equipaggiamento:** ● Dotazioni di serie ○ A richiesta - Non previsto ★ obbligatorio

Per allestimenti speciali leggere le avvertenze a pagina 3!

Classe Esprit: **ESPRIT - Equipaggiamento di serie** (Profilato/Motorhome)

► Scocca / Telaio / Modello Base

- Fiat Ducato X/250 Turbodiesel Common-Rail ad iniezione diretta Multijet
- Trazione anteriore
- ABS/EBD/ASR
- Airbag lato conducente
- Interruzione del flusso di alimentazione e piantone dello sterzo arretrabile (in caso di collisione)
- Freni a disco, stabilizzatore per gli assi anteriore e posteriore
- Chassis largo sull'asse posteriore
- Pneumatici larghi, telaio con sospensioni rinforzate, antifurto immobilizzatore e contagiri
- Chiusura centralizzata per cabina di guida
- Alzacristalli elettrico
- Set per le riparazioni
- Paraurti verniciati (ad esclusione dei motorhome)

► Struttura

- Sedili pilota e passeggero girevoli
- Isolamento in polistirolo espanso (EPS)
- Spessore del pavimento: 41 mm, spessore pareti/tetto: 34 mm
- Carrozzeria in lamiera liscia di colore bianco
- Parti in materiale sintetico sempre in bianco
- Portafanali posteriore con fari Caraluna
- Garage/magazzino nella coda (6700, 6770, 6810, 6870, 7150) con gavone sotto il pavimento (7010, 7090)
- Finestra panoramica nel cupolino (Profilato)
- Finestre isolate panoramiche con tenda oscurante e zanzariera
- Sedile del pilota con cintura di sicurezza a tre attacchi e due braccioli imbottiti (Motorhome)
- Porte dell'ambiente abitativo arrotondate con secchio per le immondizie
- Lucernario in plexiglas opaco con zanzariera
- Porte della cellula con rivestimento interno, finestra, ripostigli e pattumiera
- Ingresso arrotondato, isolato con grande gradino d'accesso
- Gradino d'accesso in alluminio
- Paraschizzi posteriore

► Tecnica di bordo

- Vano per due bombole di gas da 11 kg
- Batteria AGM ad alte prestazioni da 95 Ah per lo spazio abitativo
- Accensione e spegnimento automatici per lo starter, la batteria aggiuntiva ed il frigorifero
- Carica batterie elettrico automatico per le batterie d'alimentazione/avviamento 12 V/18 A
- Allacciamento esterno a norma CEE a 230 V con impianto salvavita
- Pompa ad immersione
- Serbatoio per le acque di scarico isolato
- Approvvigionamento ad acqua calda con miscelatore a batteria
- Impianto di riscaldamento a gas Truma Combi 6 con boiler da 10 l integrato
- Pannello di controllo di bordo standard con indicatore analogico
- Armadio illuminato con luci a LED
- Baldacchino illuminato sopra la porta della cellula

► Cucina

- Gruppo cucina con copertura variabile sopra il lavello ed il piano cottura a 3 fuochi per uno sfruttamento ottimale delle superfici di lavoro e delle piastre
- Lavandino e piano di cottura in acciaio inox
- Generosi cassetti su rotaie
- Scomparti del pavimento regolabili in altezza in alcuni armadietti da cucina
- Frigorifero con scomparto congelatore e porta bombata
- Cestino per i rifiuti

► Vano Toilette

- Tutti i vani toilette sono equipaggiati con armadi, ripostigli, ganci, grandi specchi, illuminazione alogena ed una rubinetteria per la doccia regolabile molto agilmente
- Toilette con cassetta e sedile girevole con pompa elettrica
- A seconda del modello sono stati realizzati vani con differenti concezioni ad esempio con cabina separata per la doccia, pareti scorrevoli (locale toilette Vario) oppure lavabo spostabili. Per la maggior parte i locali sono dotati di pareti in materiale sintetico impermeabile e di docce con la porta

► Comfort abitativo

- Gamba del tavolo libera
- Mobili di solido compensato, sportelli spesso in MDF di gran pregio (cartone di fibra di medio spessore)
- Il sistema di aerazione AirPlus permette la circolazione dell'aria anche dietro gli stipi a soffitto per impedire la formazione di acqua di condensa, a richiesta con un'integrazione all'impianto di climatizzazione
- Letti fissi con rete a doghe di legno e materassi in schiuma fredda (esclusi letti a castello)
- Letti singoli: reti a doghe con testiera sollevabile
- Cassapanche talvolta allargabili con possibilità di carico
- Scomparto per schermo piatto
- Sedile del conducente girevole con rivestimento come quello dell'ambiente abitativo (integritati)
- Rete portariviste con elastici e bottoni (a seconda della piantina)
- Salottino a L

► Allestimenti - Decori

Decori dei mobili: pero di Vienna con gli ambienti abitativi **Arabica** o **Macao**

Optional: antine cipresso Villa con inserti colore crema

In aggiunta sono disponibili a scelta come equipaggiamento speciale gli allestimenti **Saigon** e **Zambesi** in vera pelle.


Dethleffs, un mondo di colori



Nel nuovo mondo di colori Dethleffs a richiesta è possibile ottenere diverse verniciature per lamiera liscia. Potrete vedere i colori disponibili sulla tabella nelle pagine a seguire. Troverete una panoramica dettagliata dei colori con illustrazioni sul catalogo Motorcaravan.

ESPRIT

Profilato




Tipo / Modello	T 6700	T 6770	T 6810	T 6870	T 7010	T 7090	T 7150
Prezzo I.V.A. incl.	€ 55.690,-	55.690,-	57.190,-	57.190,-	57.190,-	57.190,-	57.190,-
Dati Tecnici							
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm 718/233/283	718/233/283	743/233/283	743/233/283	743/233/283	743/233/283	753/233/283
Altezza interna	cm 198	198	198	198	198	198	198
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg 2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatici	215/70R 15C						
Passo	cm 385	385	410	410	410	410	415
Misure letti mans. / basculante	cm -	-	-	-	-	-	-
Centrale	cm 211x125/110*	211x125/65*	211x115/65*	211x125/65*	211x115/85*	211x125/90*	211x115/60*
Lunghezza	cm -	-	-	-	-	-	-
Alternativa	cm -	-	210x150	-	-	-	-
Coda	cm 205x131/95	210x132	200x76/200x72	210x150/135	204x75 / 193x80	195x130/90	200x150
Motorizzazione di base	2,2 JTD						
kW (PS)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)
Telaio	Telaio rialzato AL-KO						
Tara	kg 2914	2914	2979	2979	2979	2979	2984
Massa in ordine di marcia	kg 3154	3154	3219	3219	3219	3219	3224
Carico utile	kg 341	341	276	276	276	276	271
Massa a pieno carico	kg 3495	3495	3495	3495	3495	3495	3495
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie	4	4	4	4	4	4	4
N. posti omologati massimo con aumento del peso	4	4	4	4	4	4	4
Impianto di riscaldamento	Combi 6						
Frigorifero/di cui congelatore	l 175/ 31	175/ 31	175/ 31	175/ 31	175/ 31	175/ 31	175/ 31
Serbatoio acque chiare inc. boiler (ridotto)/recupero	l 125 (70)/ 93	125 (70)/ 93	125 (70)/ 93	125 (70)/ 93	125 (70)/ 93	125 (70)/ 93	125 (70)/ 93
Gavone di serie/come allestimento speciale	B 2 / -	C 2 / -	G 2 /	C 2 / -	G 1 / -	B 1 + H / -	F 2 / -
Di serie sedile del pilota e del passeggero girevoli	Si / Si						
Batteria/Accumulatore	Ah/A 95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Numero delle prese di corrente	230 V / 12 V	4 / 2	3 / 2	4 / 2	4 / 2	3 / 2	3 / 4

* solo in abbinamento con allestimento speciale trasformazione del salottino in letto

ESPRIT

Motorhome



Tipo / Modello	I 6700	I 6770	I 6810	I 6870	I 7010	I 7090	I 7150
Prezzo I.V.A. incl.	€ 65.890,-	65.890,-	67.390,-	67.390,-	67.390,-	67.390,-	67.390,-
Dati Tecnici							
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm 714/233/283	714/233/283	739/233/283	739/233/283	739/233/283	739/233/283	749/233/283
Altezza interna	cm 198	198	198	198	198	198	198
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg 2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatici	215/70R 15C						
Passo	cm 385	385	410	410	410	410	415
Misure letti mans. / basculante	cm 196x150	196x150	196x150	196x150	196x150	196x150	196x150
Centrale	cm -	-	-	-	-	-	-
Lunghezza	cm -	-	-	-	-	-	-
Alternativa	cm -	-	210x148	-	-	-	-
Coda	cm 205x131/95	210x132	200x76/ 200x72	210x150/135	204x75 / 193x80	195x130/90	200x150
Motorizzazione di base	2,2 JTD						
kW (PS)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)
Telaio	Telaio rialzato AL-KO						
Tara	kg 2986	2986	3026	3026	3026	3026	3056
Massa in ordine di marcia	kg 3226	3226	3266	3266	3266	3266	3296
Carico utile	kg 269	269	229	229	229	229	199
Massa a pieno carico	kg 3495	3495	3495	3495	3495	3495	3495
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie	4	4	4	4	4	4	3
N. posti omologati massimo con aumento del peso	4	4	4	4	4	4	4
Impianto di riscaldamento	Combi 6						
Frigorifero/di cui congelatore	l 175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31
Serbatoio acque chiare inc. boiler (ridotto)/recupero	l 125 (70) / 93	125 (70) / 93	125 (70) / 93	125 (70) / 93	125 (70) / 93	125 (70) / 93	125 (70) / 93
Gavone di serie/come allestimento speciale	B 2 / -	C 2 / -	G 2 / -	C 2 / -	G 1 / -	B 1 + H / -	F 2 / -
Di serie sedile del pilota e del passeggero girevoli	Si / Si						
Batteria/Accumulatore	Ah/A 95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Numero delle prese di corrente	230 V / 12 V	4 / 2	3 / 2	4 / 2	4 / 2	3 / 2	3 / 4

Dethleffs, un mondo di colori



Per Esprit T/I e I sono disponibili (talvolta con sovrapprezzo) i seguenti colori per la carrozzeria:

Considerate che il telaio ed il tetto sono sempre in bianco. Design della carrozzeria a volte realizzato con lacca in fogli.

ESPRIT Profilato T

Cellula Carrozzeria	Bianco	Silver	Bright Sand	Cacao Grey	Laguna Blue	Milky Green
Bianco Prezzo / Cod.	● / 5713	1.029,- € / 5338	790,- € / 5335	790,- € / 5334	790,- € / 5337	790,- € / 5336
Profondo rosso Prezzo / Cod.		1.619,- € / 5340				
Blu imperiale Prezzo / Cod.		1.029,- € / 5706				
Grigio delfino metallizzato Prezzo / Cod.		1.619,- € / 5339				

ESPRIT Motorhome

Colore	Bianco	Silver	Bright Sand	Cacao Grey	Laguna Blue	Milky Green
Prezzo / Code	● / 1999	1.539,- € / 1665	1.090,- € / 1671	1.090,- € / 1669	1.090,- € / 498	1.090,- € / 1670

Versione Luxus - Esprit

	37 kg	37 kg
Componenti	Profilato	Motorhome
► Cappa aspirante	✓	✓
► Finestre Polyvision	✓	✓
► Paraurti posteriore alto	✓	✓
► Reling per il tetto	✓	✓
► Illuminazione indiretta	✓	✓
► Antine in alternativa	✓	-
► Oscuranti per cabina guida A/H/T	✓	-
► Spigoli arrotondati	●	●
► Scalini per la cabina di guida	✓	-
► Elementi aggiuntivi per i fari Schweller	✓	-
► Paraurti anteriore in alternativa MC I	-	✓
Prezzo listino	€ 3.081,-	3.592,-
Prezzo Versione Luxus I.V.A. incl.	€ 2.090,-	2.090,-
Risparmio	€ 991,-	1.439,-

Esprit - Dotazione speciale

	kg	Codice	Profilato	Motorhome
■ Telaio				
Fiat Ducato MultiJet 130 light (2,3 l/130 PS) - a seconda della piantina	15	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fiat Ducato MultiJet 160 light (3,0 l/157 PS) - a seconda della piantina	65	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fiat Ducato MultiJet 130 Maxi (2,3 l/130 PS) - a seconda della piantina	65	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fiat Ducato MultiJet 160 Maxi (3,0 l/157 PS) - a seconda della piantina	115	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aumento del peso a 3700 kg Fiat (Ducato "light")	-	1736	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aumento del peso a 4000 kg Fiat (Ducato "Maxi")			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cerchi in lega in versione argento oppure in alluminio vaporizzato.				
Per ogni veicolo tra i 15 e i 16 pollici. Informazioni sui prezzi dal vostro rivenditore	-	1751	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gancio di traino	35	273	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cambio automatico 6 marce Fiat (a seconda della piantina), più informazioni presso il vostro rivenditore	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Filtro antiparticolato Fiat (solo in abbinamento con cambio manuale)	10	1330	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rinforzamento dell'asse anteriore per Ducato	5	1889	-	<input type="radio"/>
■ Struttura esterna				
Secondo sportello per il gavone lato sinistro (solo per le piantine dove è possibile)	15	div.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tetto in vetroresina	-	242	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reeling per il soffitto per paraurti alti (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	10	418	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Traverse + scala per reeling per paraurti alto (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	7	1754	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Portabicilette per tre biciclette (montaggio posteriore)	8,7	938	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Portabicilette per quattro biciclette (montaggio posteriore)	10,2	815	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Portamoto (il portamoto non può essere utilizzato contemporaneamente al gancio di traino, è parzialmente possibile solo con l'aumento del peso) - a seconda della piantina	40	274	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Finestra panoramica (non è possibile il letto supplementare)	6	1664	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Finestre in alternativa	5	415	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Finestra nel bagno	5	372	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mini-Heki	1	1898	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Heki III con baldacchino illuminato (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	15	849+605	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Midi-Heki sul letto basculante	10	246	-	<input type="radio"/>
Omnistepo elettrico	7	848	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Stuoia isolante per la cabina di guida (fino al pavimento)	2	427	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stuoia isolante per la cabina di guida (solo per parabrezza e vetri laterali)	1	934	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Luci diurne a LED	2	1756	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tendalini Omnistor, lunghi da 3 a 6 m a seconda del tipo di veicolo.	-	div.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Richiedete informazioni al vostro rivenditore.				
Parafanghi anteriori	2	298	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Piedini posteriori (2 pezzi)	6	390	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Protezione invernale per le griglie del frigorifero	1	282	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
■ Struttura interna				
Cruscotto con effetto ottico in radica	-	806	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
"Sistema Aluline per le scaffalature del garage (a seconda del tipo di piantina; non è possibile in abbinamento con il letto ribassato)"	5	1979	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sostegno per biciclette per il sistema Aluline per le scaffalature del garage	5	1930	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	2,5	781	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Porta per la cabina di guida lato destro	17	1982	-	<input type="radio"/>

Esprit - Dotazione speciale

■ Struttura interna (continua)
Sedili pilota Basic Plus con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione
Sedile del pilota Basic Plus con design Dethleffs, HNV, riscaldamento del sedile e sostegno a pompa per la lordosi
Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (per sedili pilota di serie nei motorhome)
HNV, riscaldamento dei sedili e sostegno per la lordosi a pompa per il sedile del pilota (motorhome)
Scompartimenti Multiflex per il pavimento (2 cassetti, 1 scaffale per i vini e 1 cassetta di sicurezza)
■ Varianti dell'arredamento
Dinett trasformabile in letto (per Esprit: solo in abbinamento con il tavolo libero)
Armadio al posto della panchina lunga (per T/I 6810)
Antine in alternativa "Bianco Magnolia"
Letto basculante elettrico
Panchina lunga al posto della dinette versione bar (I 6700)
Travel-Lounge (a seconda della piantina)
■ Arredamento tessile
Tappeto per la cabina di guida
Materassi 3mesh 7 zone e superficie viscoelastica per letto matrimoniale
Materasso a 7 zone con membrana 3D e superficie viscoelastica per letto singolo sinistro + destro (materassi venduti solo a coppia)
Tappeto sagomato per la cellula
Ambienti abitativi di altre linee
Ambiente abitativo Santiago (similpelle sempre con sovrapprezzo)
Ambiente abitativo Zambesi o Saigon (vera pelle) per Esprit T & I, XLI 6910, XLI 6940, XLI 7070, XLI 7850, XLI 7910
Ambiente abitativo Saigon (vera pelle) per Esprit T & I, XLI 6910, XLI 6940, XLI 7070, XLI 7850, XLI 7910
■ Tecnica di bordo
Pacchetto luci LED (illuminazione interna interamente a LED)
Scambiatore di calore ALDE (non possibile per l'A 6971 in abbinamento con la dinett a ferro di cavallo)
Riscaldamento ALDE (non possibile per l'A 6971 in abbinamento con la dinett a ferro di cavallo)
Pompa supplementare 230 V ALDE (solo in abbinamento con il riscaldamento ALDE)
Seconda batteria (cellula) 95 Ah
Doccino esterno (acqua fredda)
Illuminazione indiretta
Baldacchino illuminato per la cucina
Pannello di controllo (Luxus)
Allarme per impianto gas
Pompa a pressione per l'acqua (SF 126 PR Shurflo)
Interruttore di protezione
Riscaldamento a pavimento (elettrico)
Presa gas esterna da 30 mbar

kg	Codice	Profilato	Motorhome
25	1660	●	-
25	1659	○	-
5	1668	-	●
5	-	-	○
-	1638	○	○
-	1944	○	-
-	271	○	○
-	1969	○	○
5	1683	-	○
-	485	○	○
-	241	○	○
3	936	●	●
-	1949	○	○
-	1947/1948	○	○
6-9	851	○	○
-	div.	○	○
-	1876	○	○
-	1758	○	○
-	1757	○	○
-	1661	○	○
5	565	○	○
30-50	761	○	○
1	314	○	○
27	830	○	○
1	793	○	○
2	705	○	○
2	607	●	●
0,5	1860	●	●
-	1902	●	●
-	736	○	○
1	1748	○	○
9	763	○	○
1	878	○	○

Esprit - Dotazione speciale

■ Tecnica di bordo (continua)

Riscaldamento: riscaldamento elettrico aggiuntivo (230 V) per Truma Combi 6	2	330	○	○
Riscaldamento: scambiatore termico Sirocco Arizona 400	3	472	○	○
Riscaldamento aggiuntivo Webasto per la cabina di guida	7	517	○	○
Condizionatore Teleco Silent 7300H-230V (fare attenzione alle strutture sul soffitto)	30	1704	○	○
Impianto solare (2 moduli, 1 regolatore, 2x 60 Watt)	15	922	○	○
Interruttore per la pompa dell'acqua	1	397	○	○
Toilette Dometic CT 3000	5	1806	○	○
Impianto di commutazione Duo Control (attenzione peso incluso una bombola del gas da 11 kg)	26	1903	○	○
Luce per la veranda 12 V	1	667	●	●

■ Cucina

Forno (non in abbinamento con il forno a microonde)	14	719	○	○
Cappa aspirante	2	344	○	○
Frigorifero in alternativa con congelatore separato	7	651	●	●
Frigorifero alternativo con congelatore separato e forno con grill integrato (per A 7870-2 e XLI 400.- €)	20	290	○	○
Forno a microonde (non in abbinamento con il forno)	15	718	○	○

■ Sistemi multimediali

Schermo piatto a 19"	6	1896	○	○
Sostegno per televisore a schermo piatto	5	325	●	●
CD / RDS Pioneer (solo in abbinamento con predisposizione radio)	2	1824	○	○
DVD incl. radio + CD (JVC) (solo in abbinamento con predisposizione radio)	2	503	○	○
DVD-Radio Moniceiver Pioneer AVH-3200 BT	3	1644	○	○
Predisposizione impianto radio: 2 altoparlanti nella cabina di guida, antenna, schermatura	2	985	●	-
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound	2	659	○	●
Sistema di navigazione: predisposizione cavi	5	1945	○	○
Sistema di navigazione Pioneer AVIC-F 920 BT	4	1822	○	○
Sistema di navigazione Pioneer AVIC F220 (solo in abbinamento Moniceiver)	2	1643	○	○
Antenna satellitare Teleco Flatsat Digital 65	19	1814	○	○
Antenna satellitare Teleco Flatsat Digital 65 Twin	15	1813	○	○
Antenna satellitare Teleco Flatsat Easy 65	20	1812	○	○
Predisposizione per telecamera posteriore (solo per le telecamere elencate nella lista)	3	277	○	○
Telecamera di retromarcia CARATEC con monitor a colori disponibile su molti allestimenti. Il Vostro rivenditore sarà lieto di consigliarVi!	-	div.	○	○

■ Altro

Pacchetto Deco in sintonia con l'allestimento	1	584	○	○
Estintore 6 kg	8	1878	○	○
Indicatore di fumo	1	1891	○	○
Triangolo di segnalazione e armadietto per le medicazioni	2	913	○	○
Pacchetto invernale TRUMA	40	5315	○	○
Pacchetto invernale ALDE	60	5422	○	○
Pacchetto invernale LUXUS (solo in abbinamento con i pacchetti Comfort Invernale TRUMA o ALDE)	75	5790	○	○
Certificato per l'immatricolazione	-	-	★	★

► **Equipaggiamento:** ● Dotazioni di serie ○ A richiesta - Non previsto ★ obbligatorio

Per allestimenti speciali leggere le avvertenze a pagina 3!

Classe Esprit: **LIFESTYLE - Equipaggiamento di serie** (Mansardato)

► Scocca / Telaio / Modello Base

- Fiat Ducato X/250 Turbodiesel Common-Rail ad iniezione diretta Multijet
- Trazione anteriore
- ABS/EBD/ASR
- Airbag lato conducente
- Interruzione del flusso di alimentazione e piantone dello sterzo arretrabile (in caso di collisione)
- Freni a disco, stabilizzatore per gli assi anteriore e posteriore
- Chassis largo sull'asse posteriore
- Telaio leggero Fiat (con A 5471)
- Pneumatici larghi, telaio con sospensioni rinforzate, antifurto immobilizzatore e contagiri
- Chiusura centralizzata per cabina di guida
- Alzacristalli elettrico
- Set per le riparazioni
- Paraurti verniciati (ad esclusione dei motorhome)

► Struttura

- Isolamento in polistirolo espanso (EPS)
- Spessore del pavimento: 41 mm, spessore pareti/tetto: 34 mm
- Carrozzeria in lamiera liscia di colore bianco
- Garage posteriore
- Finestre isolate panoramiche con tenda oscurante e zanzariera
- Lucernario in plexiglas opaco con zanzariera
- Porte della cellula con rivestimento interno, finestra, ripostigli e pattumiera
- Scaletta elettrica a due gradini per l'ingresso
- Gradino d'accesso in alluminio

► Tecnica di bordo

- Vano per due bombole di gas da 11 kg
- Batteria AGM ad alte prestazioni da 95 Ah per lo spazio abitativo
- Accensione e spegnimento automatici per lo starter, la batteria aggiuntiva ed il frigorifero
- Carica batterie elettrico automatico per le batterie d'alimentazione/avviamento 12 V/18 A
- Allacciamento esterno a norma CEE a 230 V con impianto salvavita
- Pompa ad immersione
- Approvvigionamento di acqua calda con miscelatore a batteria
- Impianto di riscaldamento a gas Truma Combi 6 con boiler da 10 l integrato
- Pannello di controllo di bordo standard con indicatore analogico
- Armadio illuminato con luci a LED
- Baldacchino illuminato sopra la porta della cellula

► Cucina

- Gruppo cucina con copertura variabile sopra il lavello ed il piano cottura a 3 fuochi per uno sfruttamento ottimale delle superfici di lavoro e delle piastre
- Lavandino e piano di cottura in acciaio inox
- Generosi cassetti su rotaie
- Scomparti del pavimento regolabili in altezza in alcuni armadietti da cucina
- Frigorifero con scomparto congelatore e porta bombata
- Cestino per i rifiuti

► Vano Toilette

- Tutti i vani toilette sono equipaggiati con armadi, ripostigli, ganci, grandi specchi, illuminazione alogena ed una rubinetteria per la doccia regolabile molto agilmente
- Toilette con cassetta e sedile girevole con pompa elettrica
- A seconda del modello sono stati realizzati vani con differenti concezioni ad esempio con cabina separata per la doccia, pareti scorrevoli (locale toilette Vario) oppure lavabo spostabili. Per la maggior parte i locali sono dotati di pareti in materiale sintetico impermeabile e di docce con la porta

► Comfort abitativo

- Mobili di solido compensato, sportelli spesso in MDF di gran pregio (cartone di fibra di medio spessore)
- Il sistema di aerazione AirPlus permette la circolazione dell'aria anche dietro gli stipi a soffitto per impedire la formazione di acqua di condensa, a richiesta con un'integrazione all'impianto di climatizzazione
- Letti fissi con rete a doghe di legno e materassi in schiuma fredda (esclusi letti a castello)
- Letti nella mansarda con materassi in schiuma fredda
- Letti singoli: reti a doghe con testiera sollevabile
- Cassapanche talvolta allargabili con possibilità di carico
- Scomparto per schermo piatto
- Sedile del conducente girevole con rivestimento come quello dell'ambiente abitativo (integrati)
- Rete portariviste con elastici e bottoni (a seconda della piantina)

► Allestimenti - Decor

Decor dei mobili: pero di Vienna con gli ambienti abitativi **Borneo, Alhambra**


Dethleffs, un mondo di colori



Nel nuovo mondo di colori Dethleffs a richiesta è possibile ottenere diverse verniciature per lamiera liscia. Potrete vedere i colori disponibili sulla tabella nelle pagine a seguire. Troverete una panoramica dettagliata dei colori con illustrazioni sul catalogo Motorcaravan.

LIFESTYLE

Mansardato



Tipo / Modello	A 5471	A 5981	A 6671
Prezzo I.V.A. incl.	€ 51.590,-	55.890,-	57.990,-
Dati Tecnici			
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm 598/233/315	643/233/315	688/233/315
Altezza interna	cm 200	200	200
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg 2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatici	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Passo	cm 345	345	404
Misure letti mans. / basculante	cm 210x150	210x150	210x150
Centrale	cm -	175x130	175x130
Lunghezza	cm -	-	-
Alternativa	cm -	-	-
Coda	cm 210x132/120	210x85 / 200x82	210x131
Motorizzazione di base	2,2 JTD	2,2 JTD	2,2 JTD
kW (PS)	74 (100)	74 (100)	74 (100)
Telaio	Telaio a longheroni	Telaio rialzato AL-KO	Telaio rialzato AL-KO
Tara	kg 2641	2756	2826
Massa in ordine di marcia	kg 2886	3001	3071
Carico utile	kg 609	494	424
Massa a pieno carico	kg 3495	3495	3495
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie	4	6	6
N. posti omologati massimo con aumento del peso	4	6	6
Impianto di riscaldamento	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorifero/di cui congelatore	l 100 / 9	175 / 31	175 / 31
Serbatoio acque chiare inc. boiler (ridotto)/recupero	l 125 (70) / 90	125 (70) / 90	125 (70) / 90
Gavone di serie/come allestimento speciale	C 2 / -	E 2 / -	C 2 / -
Di serie sedile del pilota e del passeggero girevoli	Si / Si	- / -	- / -
Batteria/Accumulatore	Ah/A 95 / 18	95 / 18	95 / 18
Numero delle prese di corrente	230 V / 12 V	4 / 2	4 / 2

Versione Luxus - Lifestyle

70 kg

Componenti	Mansardato
▶ Luci diurne di posizione	✓
▶ Paraurti posteriore alto	✓
▶ Reling per il tetto	✓
▶ Cruscotto della cabina di guida in radica	✓
▶ Finestre Polyvision	✓
▶ Pacchetto Styling (elementi aggiuntivi per la mansarda)	✓

Prezzo listino € 2.502,-

Prezzo Versione Luxus I.V.A. incl. € 1.890,-

Risparmio € 612,-

Dethleffs, un mondo di colori

Per Lifestyle e I sono disponibili (talvolta con sovrapprezzo) i seguenti colori per la carrozzeria:



LIFESTYLE Mansardato

Carrozzeria	Cellula	Bianco	Code	Argento titanio	Code	Blu polar	Code
Bianco		Senza sovrapprezzo	5713	1.029,- €	5708	1.029,- €	5705
Profondo rosso		590,- €	5341	1.619,- €	5340		
Blu imperial		Senza sovrapprezzo	5426	1.029,- €	5706		

Si prega di fare attenzione: Design della carrozzeria parzialmente con applicazioni vernicate.

Lifestyle - Dotazione speciale

■ Telaio

Fiat Ducato MultiJet 130 light (2,3 l/130 PS) - a seconda della piantina	15	-	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 160 light (3,0 l/157 PS) - a seconda della piantina	65	-	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 130 Maxi (2,3 l/130 PS) - a seconda della piantina	65	-	-	○	○
Fiat Ducato MultiJet 160 Maxi (3,0 l/157 PS) - a seconda della piantina	115	-	-	○	○
Aumento del peso 3700 kg Fiat (Ducato "light" Alko)	-	1736	-	○	○
Aumento del peso 3850 kg Fiat (Ducato "light")	-	808	○	-	-
Cerchi in lega 15" in alluminio lucido	-	1751	○	○	○
Cerchi in lega 16" in alluminio lucido	-	1750	-	○	○
Gancio di traino	35	273	○	○	○
Cambio automatico 6 marce Fiat (a seconda della piantina), più informazioni presso il vostro rivenditore	17	11	○	○	○
Filtro antiparticolato Fiat (solo in abbinamento con cambio manuale)	10	1330	○	○	○

■ Struttura esterna

Secondo sportello di servizio lato sinistro posteriore 650 x 1250 mm	15	331	-	●	-
Secondo sportello di servizio lato sinistro posteriore 900 x 1150 mm	15	331	-	-	●
Tetto in vetroresina	-	242	○	○	○
Reeling per il soffitto per paraurti bassi (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	17	852	○	○	○
Reeling per il soffitto per paraurti alti (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	10	418	○	○	○
Traverse + scala per reeling per paraurti alto (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	7	1754	○	○	○
Portabiciclette per tre biciclette (montaggio posteriore)	8,7	938	○	○	○
Portabiciclette per quattro biciclette (montaggio posteriore)	10,2	815	○	○	○
Portamoto (il portamoto non può essere utilizzato contemporaneamente al gancio di traino, è parzialmente possibile solo con l'aumento del peso) - a seconda della piantina	40	274	○	○	○
Mini-Heki	1	1898	●	●	●
Finestra per la mansarda lato sinistro	2	622	○	○	○
Heki III senza baldacchino (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	12	849	●	●	●
Finestra nel bagno	5	372	●	●	●

Lifestyle - Dotazione speciale

■ Struttura esterna (continua)

Stuoia isolante per la cabina di guida (fino al pavimento)
Stuoia isolante per la cabina di guida (solo per parabrezza e vetri laterali)

Luce diurna a LED
Tendalini Omnistore, lunghi da 3 a 6 m a seconda del tipo di veicolo.
Richiedete informazioni al vostro rivenditore.

Parafanghi posteriori (di serie per telaio posteriore ribassato e piedini posteriori)
Parafanghi anteriori
Piedini posteriori (2 pezzi)
Scalini per la cabina di guida
Protezione invernale per le griglie del frigorifero

■ Struttura interna

Cruscotto con effetto ottico in radica

Mansarda ribaltabile

Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula
Sedili pilota Basic Plus con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione

Sedili pilota Basic Plus in design Dethleffs (riscaldati con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione e pompa ad aria per la lordosi)

Vani portaoggetti nel pavimento del veicolo
Oscuranti per la cabina di guida dei Fiat Ducato

■ Arredamento tessile

Tappeto per la cabina di guida

Materassi 3mesh 7 zone e superficie viscoelastica per letto matrimoniale

Sedili della cabina di guida in sintonia con la cellula

Guardaroba rivestito

Tappeto sagomato per la cellula

Ambienti abitativi di altre linee

Ambiente abitativo Santiago (similpelle sempre con sovrapprezzo)

■ Tecnica di bordo

Serbatoio delle acque grigie isolato

Scambiatore di calore ALDE

Riscaldamento ALDE

Pompa supplementare 230 V ALDE (solo in abbinamento con il riscaldamento ALDE)

Seconda batteria (cellula) 95 Ah

Doccino esterno (acqua fredda)

Baldacchino illuminato per la cucina

Pacchetto LED (completa illuminazione interna con LED)

Pannello di controllo Standard

Allarme per impianto gas

Pompa a pressione per l'acqua (SF 126 PR Shurflo)

Interruttore di protezione

Riscaldamento a pavimento (elettrico)

Presa gas esterna da 30 mbar

Riscaldamento: Truma Combi E 6kW con boiler da 10 litri

Riscaldamento: scambiatore di calore Sirocco Arizona 400

Riscaldamento: riscaldamento supplementare Webastoper la cabina di guida

Condizionatore Teleco Silent 7300H-230V (fare attenzione alle strutture sul soffitto)

kg	Codice	A 5471	A 5981	A 6671
2	427	○	○	○
1	934	○	○	○
2	1756	○	○	○
-	div.	○	○	○
2	880	●	○	●
2	298	○	○	○
6	390	○	○	○
3	315	○	○	○
1	282	●	●	●
-	806	○	○	○
2	281	●	○	○
2,5	781	●	●	●
25	1660	○	○	○
-	1659	○	○	○
10	1985	-	○	○
2,5	434	○	○	○
3	936	●	●	●
-	1949	○	-	○
3	914	●	●	●
2	1975	●	●	●
6-9	851	○	○	○
-	div.	○	○	○
-	1876	○	○	○
2	665	○	○	○
5	565	○	○	○
30-50	761	○	○	○
1	314	○	○	○
27	830	○	○	○
1	793	○	○	○
2	607	●	●	●
-	1661	○	○	○
0,5	1860	●	●	●
-	1902	●	●	●
-	736	○	○	○
1	1748	○	○	○
9	763	○	○	○
1	878	○	○	○
2	330	○	○	○
3	472	○	○	○
7	517	○	○	○
30	1704	○	○	○

Lifestyle - Dotazione speciale

■ Tecnica di bordo (continua)

Impianto solare (2 moduli, 1 regolatore, 2x 60 Watt)

Interruttore per la pompa dell'acqua

Impianto di commutazione Duo Control (attenzione peso incluso una bombola del gas da 11 kg)

Luce per la veranda 12 V

■ Cucina

Cappa aspirante Dometic

Frigorifero in alternativa con congelatore separato

Frigorifero alternativo con congelatore separato e forno con grill integrato

Forno (non abb. al microonde)

Forno a microonde (non in abbinamento con il forno)

■ Sistemi multimediali

Schermo piatto a 19"

Sostegno per televisore a schermo piatto

CD / RDS Pioneer (solo in abbinamento con predisposizione radio)

DVD incl. radio + CD (JVC) (solo in abbinamento con predisposizione radio)

DVD-Radio Moniceiver Pioneer AVH-3200 BT

Predisposizione impianto radio: 2 altoparlanti nella cabina di guida, antenna, schermatura

Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound

Sistema di navigazione: predisposizione cavi

Sistema di navigazione Pioneer AVIC-F 920 BT

Sistema di navigazione Pioneer AVIC F220 (solo in abbinamento Moniceiver)

Antenna satellitare Teleco Flatsat Digital 65

Antenna satellitare Teleco Flatsat Digital 65 Twin

Antenna satellitare Teleco Flatsat Easy 65

Predisposizione per telecamera posteriore

Predisposizione per telecamera posteriore (solo per le telecamere elencate nella lista)

■ Altro

Pacchetto Deco in sintonia con l'allestimento

Estintore 6 kg

Indicatore di fumo

Pacchetto di sicurezza. Sostegni per la testa e cinture di sicurezza nella panca centrale in senso contrario a quello di marcia (a seconda della piantina; per 6 persone è richiesta l'abilitazione per un eventuale carico)

Pacchetto invernale TRUMA

Pacchetto invernale ALDE

Pacchetto invernale LUXUS (solo in abbinamento con i pacchetti Winterkomfort TRUMA o ALDE)

Triangolo di segnalazione e armadietto per le medicazioni

Certificato per l'immatricolazione

kg	Codice	A 5471	A 5981	A 6671
15	922	○	○	○
1	397	○	○	○
26	1903	○	○	○
1	667	●	●	●
2	344	○	○	○
7	713	-	●	●
20	290	-	○	○
14	719	○	○	○
15	718	○	○	○
6	1896	○	○	○
5	325	●	●	●
2	1824	○	○	○
2	503	○	○	○
3	1644	○	○	○
2	985	●	●	●
2	659	○	○	○
5	1945	○	○	○
4	1822	○	○	○
2	1643	○	○	○
19	1814	○	○	○
15	1813	○	○	○
20	1812	○	○	○
3	277	○	○	○
-	div.	○	○	○
1	584	○	○	○
8	1878	○	○	○
1	1891	○	○	○
5	986	-	●	●
50	5317	○	○	○
60	5727	○	○	○
75	5790	○	○	○
2	913	○	○	○
-	-	★	★	★

► **Equipaggiamento:** ● Dotazioni di serie ○ A richiesta - Non previsto ★ obbligatorio

Per allestimenti speciali leggere le avvertenze a pagina 3!

Classe Globetrotter: GLOBETROTTER XL - Equipaggiamento di serie (Motorhome)

► Scocca / Telaio / Modello Base

- Fiat Ducato X/250 Turbodiesel Common-Rail ad iniezione diretta Multijet
- Trazione anteriore
- ABS/EBD/ASR
- Interruzione del flusso di alimentazione e piantone dello sterzo arretrabile (in caso di collisione)
- Stabilizzatore per gli assi anteriore e posteriore
- Telaio ribassato AL-KO
- Pneumatici larghi, telaio con sospensioni rinforzate, antifurto immobilizzatore e contagiri
- Motorhome: specchi esterni appesi come nei pullman riscaldati e regolabili elettricamente
- Alzacristalli elettrico (motorhome, in collegamento con le porte nella cabina di guida)
- Kit per le riparazioni
- Paraurti verniciati

► Struttura

- Spessore dei pavimenti: 41 mm; pavimento superiore: 20 mm, pareti laterali/tetto: 34 mm
- Isolazione del tetto e delle pareti laterali in styrofoam compresso
- Carrozzeria esterna in lamiera liscia di alluminio bianco
- Coda piena GfK (vetroresina rinforzata) con fanali Caraluna e terza luce di stop integrata
- Tavolata il doppio pavimento può essere caricato per l'intera larghezza del veicolo (a seconda della piantina), altezza del doppio pavimento 30 cm
- Garage di poppa, ulteriormente ribassato
- Sportelli esterni con sistema di chiusura a caduta Midi-Heki sopra il letto ribaltabile
- Lucernario equipaggiabile con tenda oscurante e zanzariera
- Tende parasole per la cabina di guida di serie
- Predellino d'accesso elettrico (1 gradino)
- Ingresso arrotondato con gradino d'accesso
- Porte di accesso all'ambiente abitativo larghe, con finestra integrata, rivestimento interno e ripostigli
- Lucernario apribile nella cabina di guida
- Ringhiera per l'accesso in alluminio
- Sedile del pilota con cintura di sicurezza a tre attacchi e due braccioli imbottiti

► Tecnica di bordo

- Vano per due bombole di gas da 11 kg, talvolta con carrello estraibile
- Batteria AGM ad alte prestazioni da 95 Ah per lo spazio abitativo
- Accensione e spegnimento automatici per lo starter, la batteria aggiuntiva ed il frigorifero
- Carica batterie elettrico automatico per le batterie d'alimentazione/avviamento 12 V/18A
- Allacciamento esterno a norma CEE a 230 V con impianto salvavita automatico
- Impianto di riscaldamento a gas Truma Combi 6 con boiler da 10 l integrato
- Scambiatore termico / impianto di riscaldamento ad acqua Alde
- Pompa a pressione
- Approvvigionamento di acqua calda con miscelatore a batteria
- Serbatoi per le acque bianche e grigie nel pavimento (in settori isolati)
- Pannello di controllo di bordo con indicatore analogico di tutte le funzioni importanti
- Impianto di climatizzazione Truma Saphir Vario
- Baldacchino con faretto sopra la porta
- Baldacchino della cucina illuminato
- Armadio illuminato con luci al LED

► Cucina

- Gruppo cucina con copertura variabile sopra il lavello ed il piano cottura a 3 fuochi per uno sfruttamento ottimale delle superfici di lavoro e delle piastre
- Lavello e piastre in acciaio inox
- Grande frigorifero con scomparto congelatore separato
- Cassetti su binari con comodo sistema di estrazione
- Pensili della cucina con baldacchino
- Grande frigorifero/congelatore da 150 l con ghiacciaia separata
- Cappa aspirante
- Secchio per le immondizie

► Vano Toilette

- A seconda della piantina è stata prevista una toilette con cassetta e sedile girevole oppure un blocco toilette fisso; sempre con pompa elettrica
- Blocco toilette girevole e sollevabile con proprio serbatoio (a seconda della piantina)

► Vano Toilette (continua)

- Allestimento con armadi, ripostigli, ganci, grandi specchi, illuminazione alogena ed una doccia estremamente maneggevole
- Porte del locale toilette particolarmente stabili con maniglie come quelle che si è abituati ad usare a casa (7870-2, 7910-2)
- A seconda del modello sono stati realizzati vani con differenti concezioni ad esempio con cabina separata per la doccia, pareti scorrevoli (locale toilette Vario) oppure lavabo spostabili. Per la maggior parte i locali sono dotati di pareti in materiale sintetico impermeabile e di docce con la porta o con la tenda

► Comfort abitativo

- Mobili in solido compensato, sportelli dei mobili in parte in MDF di gran pregio (cartone di fibra di medio spessore)
- Sistema di aerazione AirPlus la circolazione dell'aria dietro i pensili impedisce la formazione di acqua di condensa
- Letti fissi con reti a doghe di legno e materassi in schiuma fredda
- Letti singoli: reti a doghe con testiera sollevabile
- Panche allargate, sollevabili con possibilità di stivaggio
- Gamba del tavolo libera
- Mobile per il televisore a schermo piatto (con supporto estraibile)
- Rete portariviste con elastici e bottoni (a seconda del tipo di piantina)
- Tappeto nella cabina di guida

► Allestimenti - Decori

Decori dei mobili: pero di Vienna con gli ambienti abitativi **Arabica** o **Kalahari**

Optional: ante cipresso Villa con inserti colore crema

In aggiunta sono disponibili a scelta come equipaggiamento specifici gli allestimenti **Saigon** e **Zambesi** in vera pelle.


Dethleffs, un mondo di colori



Nel nuovo mondo di colori Dethleffs a richiesta è possibile ottenere diverse verniciature per lamiera liscia. Potrete vedere i colori disponibili sulla tabella nelle pagine a seguire. Troverete una panoramica dettagliata dei colori con illustrazioni sul catalogo Motorcaravan.

GLOBETROTTER

XL Motorhome



Tipo / Modello	I 6910-2	I 6940-2	I 7070-2	I 7850-2	I 7870-2	I 7870-2 L	I 7910-2
Prezzo I.V.A. incl.	€ 87.190,-	87.190,-	87.190,-	90.290,-	88.190,-	89.439,-	90.290,-
Dati Tecnici							
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm 778/233/293	778/233/293	798/233/293	848/233/293	828/233/293	828/233/293	858/233/293
Altezza interna	cm 195	195	195	195	195	195	195
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg 1800/750	1800/750	1800/750	1800/750	1800/750	1800/750	1800/750
Pneumatici	225/75R 16C						
Passo	cm 410/80	410/80	410/80	425/80	405/80	405/80	425/80
Misure letti mans. / basculante	cm 200x165	200x165	200x165	200x165	200x165	200x165	200x165
Centrale	cm -	-	-	-	190x135	-	-
Lunghezza	cm -	-	-	-	-	-	-
Alternativa	cm 210x180	-	-	-	-	-	210x195
Coda	cm 210x80/210x75	210x135/90	210x145	200x150	210x145	210x145	2x 205x75
Motorizzazione di base	Maxi 2,3 JTD						
kW (PS)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Telaio	Telaio ribassato AL-KO						
Tara	kg 3756	3756	3806	3956	3906	3906	4006
Massa in ordine di marcia	kg 4091	4091	4141	4291	4241	4241	4341
Carico utile	kg 409	409	359	709	759	759	659
Massa a pieno carico	kg 4500	4500	4500	5000	5000	5000	5000
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie	4	4	4	4	6	4	4
N. posti omologati massimo con aumento del peso	4	4	4	4	6	4	4
Impianto di riscaldamento	ALDE						
Frigorifero/di cui congelatore	l 175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31
Serbatoio acque chiare inc. boiler (ridotto)/recupero	l 166 / 156	166 / 156	166 / 156	166 / 156	166 / 156	166 / 156	166 / 156
Gavone di serie/come allestimento speciale	B 2 / -	C 2 / -	D 2 / -	F 2 / -	C 2 / -	C 2 / -	D 2 / -
Di serie sedile del pilota e del passeggero girevoli	Si / Si	Si / Si	Si / Si	Si / Si	- / No	Si / Si	Si / Si
Batteria/Accumulatore	Ah/A 95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Numero delle prese di corrente	230 V / 12 V	4 / 2	5 / 2	3 / 2	3 / 2	3 / 2	3 / 2

Dethleffs, un mondo di colori

Per Globetrotter XL e I sono disponibili (talvolta con sovrapprezzo) i seguenti colori per la carrozzeria:

GLOBETROTTER XL Motorhome			
Colore	Bianco	Argento titanio	Blu polar
Prezzo / Code-Nr.	● / 1999	3.079,-/511	3.079,-/512



Globetrotter XL - Dotazione speciale

■ Telaio

Fiat Ducato MultiJet 160 Maxi (3,0 l/157 PS) - a seconda della piantina

kg Codice XL-I

115 – ○

Aumento del peso a 5000 kg Alko (Ducato "Maxi" - 3-Assi)

– 433 ○

Gancio di traino

35 273 ○

Cambio automatico 6 marce Fiat (a seconda della piantina),
più informazioni presso il vostro rivenditore

17 11 ○

Filtro antiparticolo Fiat (solo in abbinamento con cambio manuale)

10 1330 ○

Rinforzamento dell'asse anteriore per Ducato

5 1889 ○

■ Struttura esterna

Secondo sportello per il gavone lato sinistro (solo per le piantine dove è possibile)

15 div. ●

Tetto in vetroresina

– 242 ○

Portabiciclette inclinabile per parete posteriore in GFK

10 938 ○

Finestra panoramica (non è possibile il letto supplementare)

6 1664 ○

Heki III con baldacchino illuminato (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)

15 849+605 ●

Midi-Heki sul letto basculante

10 246 ○

Stuoia isolante per la cabina di guida (fino al pavimento)

2 427 ○

Stuoia isolante per la cabina di guida (solo per parabrezza e vetri laterali)

1 934 ○

Tendalini Omnistor, lunghi da 3 a 6 m a seconda del tipo di veicolo.

– div. ○

Richiedete informazioni al vostro rivenditore.

– div. ○

Parafanghi anteriori

2 298 ○

Piedini posteriori (2 pezzi)

6 390 ○

Protezione invernale per le griglie del frigorifero

1 282 ●

Globetrotter XL - Dotazione speciale

■ Struttura interna

Cruscotto con effetto ottico in radica

Sistema Aluline per le scaffalature del garage (a seconda del tipo di piantina;
non è possibile in abbinamento con il letto ribassato)

Sostegno per biciclette per il sistema Aluline per le scaffalature del garage

Porta d'accesso per il lato sinistro della cabina di guida

Porta d'accesso per il lato destro della cabina di guida

Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione
(per sedili pilota di serie nei motorhome)

Sedile riscaldato e sostegno a pompa per la lordosi (Globetrotter XLI)

■ Varianti dell'arredamento

Letto basso (per XL I 7850-2)

Antine in Acryglas con retroilluminazione

Dinette ad L invece della dinette normale (per XL I 7870-2)

Mobilio invece del letto basculante

Dinette posteriore circolare (per XL I 7910-2)

■ Arredamento tessile

Tappeto per la cabina di guida

Materassi 3mesh 7 zone e superficie viscoelastica per letto matrimoniale

Materasso a 7 zone con membrana 3D e superficie viscoelastica per
letto singolo destro e sinistro (i materassi vengono venduti solo in coppia)

Tappeto sagomato per la cellula

Ambienti abitativi di altre linee

Ambiente abitativo Santiago (similpelle sempre con sovrapprezzo)

Ambiente abitativo Zambesi o Saigon (vera pelle) per Esprit T & I,
XLI 6910, XLI 6940, XLI 7070, XLI 7850, XLI 7910

Ambiente abitativo Zambesi o Saigon (vera pelle) per XL I 7870-2 & 7870-2 L

Ambiente abitativo Zambesi o Saigon (vera pelle) per XL I 7910 variante SG

Ambiente abitativo Saigon (vera pelle) per Esprit T & I,
XLI 6910, XLI 6940, XLI 7070, XLI 7850, XLI 7910

■ Tecnica di bordo

Pacchetto luci LED (illuminazione interna completamente a LED)

Pompa supplementare 230 V ALDE
(solo in abbinamento con il riscaldamento ALDE)

Seconda batteria (cellula) 95 Ah

Doccino esterno (acqua fredda)

Illuminazione indiretta

Baldacchino illuminato per la cucina

Allarme per impianto gas

Interruttore di protezione

kg	Codice	XL-I
–	806	○
5	1979	○
5	1930	○
17	935	●
17	1982	○
5	1668	○
–	div.	○
–	510	○
–	1969	○
–	683	○
–	679	●
–	820	○
3	936	●
–	1949	●
–	1947/1948	○
6-9	851	○
–	div.	○
–	1876	○
–	1758	○
–	1758	○
–	1757	○
–	1661	○
1	314	○
27	830	○
1	793	○
2	705	○
2	607	●
–	1902	●
1	1748	○

Globetrotter XL - Dotazione speciale

kg	Codice	XL-I
■ Tecnica di bordo (continua)		
Presa gas esterna da 30 mbar	1	878
Riscaldamento aggiuntivo Webasto per la cabina di guida	7	517
Condizionatore Teleco Silent 7300H-230V (fare attenzione alle strutture sul soffitto)	30	1704
Climatizzatore Saphir Vario	40	1986
Impianto solare (2 moduli, 1 regolatore, 2x 60 Watt)	15	922
Interruttore per la pompa dell'acqua	1	397
Convertitore di tensione per Saphir Vario	3	1977
Impianto di commutazione Duo Control (attenzione peso incluso una bombola del gas da 11 kg)	26	1903
■ Cucina		
Forno (non in abbinamento con il forno a microonde)	14	719
Cucina estraibile (esterna, nel doppio pavimento)	10	1943
Forno a microonde (non in abbinamento con il forno)	15	718
■ Sistemi multimediali		
Schermo piatto a 19"	6	1896
CD / RDS Pioneer (solo in abbinamento con predisposizione radio)	2	1824
DVD incl. radio + CD (JVC) (solo in abbinamento con predisposizione radio)	2	503
DVD-Radio Moniceiver Pioneer AVH-3200 BT	3	1644
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound	2	659
Sistema di navigazione: predisposizione cavi	5	1945
Sistema di navigazione Pioneer AVIC-F 920 BT	4	1822
Sistema di navigazione Pioneer AVIC F220 (solo in abbinamento Moniceiver)	2	1643
Antenna satellitare Teleco Flatsat Digital 65	19	1814
Antenna satellitare Teleco Flatsat Digital 65 Twin	15	1813
Antenna satellitare Teleco Flatsat Easy 65	20	1812
Predisposizione per telecamera posteriore (solo per le telecamere elencate nella lista)	3	277
Telecamera per la retromarcia CARATEC con monitor a colori disponibile per molte versioni. Il Vostro rivenditore saprà consigliarVi!	–	div.
■ Altro		
Pacchetto Deco in sintonia con l'allestimento	1	584
Estintore 6 kg	8	1878
Indicatore di fumo	1	1891
Pacchetto di sicurezza. Sostegni per la testa e cinture di sicurezza nella panca centrale in senso contrario a quello di marcia (a seconda della piantina; per 6 persone è richiesta l'abilitazione per un eventuale carico)	5	986
Triangolo di segnalazione e armadietto per le medicazioni	2	913
Certificato per l'immatricolazione	–	–

► **Equipaggiamento:** ● Dotazioni di serie ○ A richiesta - Non previsto ★ obbligatorio

Per allestimenti speciali leggere le avvertenze a pagina 3!

Classe Globetrotter: **GLOBETROTTER XXL - Equipaggiamento di serie** (Mansardato)

► Scocca / Telaio / Modello Base

- Iveco Daily 65 C 18, TD 130 kW/176 PS
- ABS/ASR
- Differenziale autobloccante automatico (ABD)
- Ripartizione elettronica della potenza frenante (EBV)
- Servofreno idraulico
- Trazione posteriore con ruote gemellate
- Airbag lato conducente e lato passeggero
- Sedili conducente e passeggero in versione lusso, regolabili in 3 posizioni, con sospensioni idrauliche
- Alzacristalli elettrico, specchietto esterno riscaldato e manovrabile elettricamente con specchio grandangolare integrato ed indicatori di direzione altresì integrati
- Climatizzatore nella cabina di guida
- Chiusura centralizzata nella cabina di guida
- Limitatore di velocità
- Bloccasterzo ed antifurto immobilizzatore
- Servosterzo, sistema di cinture di sicurezza a 3 punti d'attacco
- Diesel-Filtro anti particolato (FAP) (Euro 4 norme sui gas di scarico)
- Predellino d'accesso alla cabina di guida
- Telaio ribassato
- Coprimozzi

► Struttura

- Isolazione in styrofoam di gran pregio, spessore del pavimento: 41 mm, pavimento intermedio: 20 mm, pareti laterali/tetto: 45 mm
- Coda in GfK isolato (materiale plastico rinforzato con fibre di vetro)
- Mansarda in GfK isolato con oblò e finestrini laterali sagomati
- Carrozzeria esterna in lamiera liscia di alluminio bianco
- Di serie applicazioni di adesivi in colore blu Cristall metallizzato
- Portafanaleria posteriore avvolgente con fari rotondi Caraluna e terza luce di stop integrata
- Gavone nel doppio fondo per la maggior parte adibito allo stivaggio, altezza del doppio pavimento: 35 cm
- Grande garage posteriore riscaldato ed illuminato con rivestimento del pavimento in solida lamiera rigata (A 9000 con limitazione per l'accesso al letto singolo)
- Sportelli esterni con sistema di chiusura a caduta
- Porta d'accesso alla zona abitativa con finestra integrata e rivestimento interno
- Scaletta per l'accesso elettrica (2 gradini)
- Ingresso arrotondato con scaletta a 3 gradini di altezza tale da consentire sempre un agevole passaggio

► Struttura (continua)

- Telai delle finestre con tendine oscuranti e zanzariere integrate
- Lucernario apribile in plexiglas trasparente con zanzariera ed oscurante avvolgibili
- Mini Heki nelle mansarde in GFK
- Letto nella mansarda ribaltabile
- Porta scorrevole in legno per la separazione tra la cabina di guida e la zona abitativa
- Preingresso illuminato, illuminazione interna ed azionamento della scaletta d'accesso con il telecomando

► Tecnica di bordo

- Vano per due bombole di gas da 11 kg
- Armadio per le bombole con carrello estraibile per una semplice sostituzione delle bombole del gas
- Batteria Gel 145 AH ad alte prestazioni
- Accensione e spegnimento automatici per lo starter, la batteria aggiuntiva ed il frigorifero
- Carica batterie elettrico automatico per le batterie d'alimentazione/avviamento 12V/16A
- Allacciamento esterno a 230 V con impianto salvavita automatico
- Riscaldamento ad acqua Alde con scambiatore termico a vapore
- Approvvigionamento di acqua calda con miscelatore a batteria
- Pompa a pressione
- Pannello di controllo di bordo con indicatore completamente digitale
- Preingresso illuminato
- Illuminazione centrale nell'ingresso
- Armadio illuminato con luci al LED

► Cucina

- Blocco cucina componibile funzionale e pratica
- Lavello e piano di cottura a 3 fuochi con copertura variabile in vetro incassato nel piano di lavoro
- Frigorifero grande da 175 l con scomparto congelatore separato
- Cassetti larghi su rotaie con chiusura centralizzata
- Cappa aspirante
- Scompartimento per le spezie
- Secchio per le immondizie

► Vano Toilette

- Porta del locale stabile e con la maniglia come a casa propria
- Mobili in legno di gran pregio con reling cromati e lavandini in acciaio inossidabile
- Spaziosa doccia con pareti in plexiglas
- Vasca/doccia
- Pareti fisse per la cabina doccia separata in materiale sintetico impermeabile
- Rubinetteria della doccia estremamente maneggevole con dispositivo di arresto
- Cassetta igienica con pompa elettrica e sedile orientabile in ceramica
- Illuminazione alogena

► Comfort abitativo

- Mobili in solido compensato, sportelli dei mobili in parte in MDF di gran pregio (cartone di fibra di medio spessore)
- Sistema di aerazione AirPlus. La circolazione dell'aria dietro i pensili impedisce la formazione dell'acqua di condensa
- Letti fissi e letti della mansarda con reti a doghe di legno e materassi in schiuma fredda
- Letti singoli: reti a doghe con testiera sollevabile
- imbottiture di gran pregio e di grande comfort
- Salottino trasformabile esteso a tutta la larghezza del veicolo
- Allargamento delle panche ribaltabili con possibilità di stivaggio
- 2 scomparti per la biancheria nella parte superiore dell'armadio guardaroba
- Armadietto ribaltabile per la biancheria sporca nel garage posteriore (non su A 9000)
- Stiva per il serbatoio aggiuntivo Thetford nel garage posteriore
- Mobile per televisore a schermo piatto con supporto estraibile
- Mobile bar con vetrinetta per i bicchieri ed eleganti porte convesse in plexiglas
- Tappeto nella cabina di guida
- Tappeto rimaglato (a richiesta)


► Allestimenti - Decori

Standard: decori per i mobili in cipresso Villa con ambienti abitativi **Arabica** o **Kalahari**

Optional: ante cipresso Villa con inserti in Acryglas illuminati.


In aggiunta sono disponibili a scelta come equipaggiamento speciale gli allestimenti **Calgary** e **Santiago** in similpelle ed i raffinatissimi equipaggiamenti **Saigon** e **Zambesi** in vera pelle.

GLOBETROTTER XXL Mansardato



Tipo / Modello	A 9000-2	A 9800-2
Prezzo I.V.A. incl.	€ 117.590,-	117.590,-
Dati Tecnici		
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm 892/235/345	892/235/345
Altezza interna	cm 211	211
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg 3000/750	3000/750
Pneumatici	225/75R 16C	225/75R 16C
Passo	cm 475	475
Misure letti mans. / basculante	cm 200x155	200x155
Centrale	cm 191x130	191x130
Lunghezza	cm -	-
Alternativa	cm 191/132x211	191/132x211
Coda	cm 2x195x80	200x150
Motorizzazione di base	3,0 JTD	3,0 JTD
kW (PS)	125 (170)	125 (170)
Telaio	Telaio a longheroni	Telaio a longheroni
Tara	kg 4780	4780
Massa in ordine di marcia	kg 5150	5150
Carico utile	kg 1550	1550
Massa a pieno carico	kg 6700	6700
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie	6	6
N. posti omologati massimo con aumento del peso	6	6
Impianto di riscaldamento	ALDE WW	ALDE WW
Frigorifero/di cui congelatore	l 175 / 31	175 / 31
Serbatoio acque chiare inc. boiler (ridotto)/recupero	l 230 / 222	230 / 222
Gavone di serie/come allestimento speciale	D 2 / -	C 2 / -
Di serie sedile del pilota e del passeggero girevoli	- / -	- / -
Batteria/Accumulatore	Ah/A 140 / 18	140 / 18
Numero delle prese di corrente	230 V / 12 V	4 / 2

Versione Couch



Tutti i modelli
Globetrotter XXL si
possono avere anche nella
comoda versione Couch.

Considerate che in questo
modo il veicolo dispone solo di
due posti a sedere omologati.

Globetrotter XXL - Dotazione speciale

	kg	Codice	A 9000	A 9800
■ Telaio				
Gancio di traino	26	273	○	○
Cambio automatico "Agile"	5	105	○	○
Sospensioni pneumatiche sull'asse delle ruote motrici	30	041	○	○
■ Struttura esterna				
Stuoia isolante esterna per la cabina di guida	1	934	○	○
Tendalino Omnistor 6 m elettrico	75	1645	○	○
Secondo sportello di servizio lato sinistro posteriore (1040x1238 mm)	15	331	●	●
Luci posteriori a LED con forme moderne	–	1871	○	○
Piedini posteriori (2 pezzi)	6	390	○	○
Piedini elettrici posteriori e sistema di posizionamento a livello "Level Tronic"	–	1827	○	○
Protezione invernale per le griglie del frigorifero	1	282	●	●
■ Struttura interna				
Cruscotto in ottica di radica	–	806	○	○
Sistema Aluline per le scaffalature del garage	5	1979	○	○
Sostegno per biciclette per il sistema Aluline per le scaffalature del garage	5	1930	○	○
Illuminazione indiretta	2	705	○	○
Heki III Finestra panoramica parte posteriore inc. baldacchino	22	849	●	●
Heki III Finestra panoramica parte posteriore (fare attenzione alle altre strutture sul tetto!)	15	442	○	○
■ Varianti dell'arredamento				
Antine in alternativa (Cipresso Villa con vetrine in Acrylglass illuminate)	–	1969	○	○
Dinette circolare (con questo optional il veicolo è omologato solo per 2 persone)	–	289	○	○
■ Arredamento tessile				
Materassi 3mesh 7 zone e superficie viscoelastica per letto matrimoniale (eccetto letto in mansarda)	–	1947/48	–	○
Materassi 3mesh 7 zone e superficie viscoelastica per letti singolo (2 pezzi)	–	1949	○	–
Tappeto sagomato	6-9	851	○	○
Allestimento Calgary	–	1676	○	○
Allestimento Macao	–	1675	○	○
Allestimento in similpelle Santiago	–	1876	○	○
Allestimento in vera pelle Zambesi	–	1758	○	○
Allestimento in vera pelle Saigon	–	1757	○	○
■ Tecnica di bordo				
Pompa supplementare 230 V ALDE (solo in abbinamento con il riscaldamento ALDE)	1	314	○	○
Doccino esterno (acqua fredda)	1	793	○	○
Batteria "Gel"-Batteria 220 Ah	25	521	○	○

Globetrotter XXL - Dotazione speciale

	kg	Codice	A 9000	A 9800
■ Tecnica di bordo (continua)				
Pacchetto luci a LED	–	1661	○	○
Sensore crash (in caso d'incidente l'impianto gas viene messo automaticamente fuori uso)	–	1902	●	●
Presa del gas esterna 30 mbar	1	878	○	○
Climatizzatore "Saphir Vario"	40	1986	○	○
Convertitore di tensione per Saphir Vario	3	1977	○	○
Interruttore per la pompa dell'acqua	1	397	○	○
Impianto solare (2 moduli Siemens M50, 1 Regolatore SR 13, 2x 60 Watt)	15	922	○	○
Thetford: seconda cassetta per il WC Thetford	2	502	○	○
Impianto di commutazione Duo Contro (Attenzione: peso inclusa una bombola del gas da 11 kg)	26	1970	○	○
Riscaldamento supplementare Webasto per la cabina di guida	–	517	○	○
■ Cucina				
Forno (non possibile in abbinamento con il forno microonde)	14	719	○	○
Frigorifero con congelatore separato e forno con grill integrato	20	290	○	○
■ Sistemi multimediali				
DVD-Radio Moniceiver Pioneer AVH-3200 BT	3	1644	○	○
Predisposizione radio con pacchetto Sound	2	659	●	●
Modulo di navigazione Pioneer AVIC F220 (solo in abbinamento con Moniceiver)	2	1643	○	○
Schermo piatto a 19"	5	1896	○	○
Antenna satellitare Teleco Flatsat Digital 65	19	1814	○	○
Antenna satellitare Teleco Flatsat Digital 65 Twin	15	1813	○	○
Antenna satellitare Teleco Flatsat Easy 65	20	1812	○	○
Antenna satellitare Haft Oyster 85 Digital CI	22	1817	○	○
Antenna satellitare Haft Oyster 85 Digital CI Twin Skew	23	1816	○	○
Antenna satellitare Haft Oyster 85 Vision (senza Receiver)	20	1815	○	○
Telecamera posteriore CARATEC (telecamera semplice) per Moniceiver	–	div.	○	○
■ Altro				
Pacchetto Deco in sintonia con l'allestimento	1	584	○	○
Pacchetto di sicurezza. Sostegni per la testa e cinture di sicurezza nella panca centrale in senso contrario a quello di marcia	15	561	●	●
Triangolo di segnalazione e armadietto per le medicazioni	2	913	○	○
COC - Certificato per l'immatricolazione	–	–	★	★

► **Equipaggiamento:** ● Dotazioni di serie ○ A richiesta - Non previsto ★ obbligatorio

Per allestimenti speciali leggere le avvertenze a pagina 3!

Edition: MAGIC EDITION - Equipaggiamento di serie (Profilato/Motorhome)

► **Scocca / Telaio / Modello Base**

- T/I: Fiat Ducato X/250 Turbodiesel Common-Rail ad iniezione diretta Multijet, trazione anteriore, ABS/EBD/ASR
- Airbag lato conducente (T)
- Interruzione del flusso di alimentazione e piantone dello sterzo arretrabile in caso di collisione (T/I)
- Antifurto immobilizzatore e contagiri
- Chiusura centralizzata per cabina di guida (T)
- Alzacristalli elettrico (motorhome in abbinamento con la porta della cabina di guida)
- Motorhome: specchi esterni appesi come nei pullman riscaldati e regolabili elettricamente
- Paraurti verniciati (T)
- Set per le riparazioni

► **Struttura**

- Isolamento in polistirolo espanso (EPS)
- Spessore del pavimento: 41 mm, spessore pareti/tetto: 34 mm
- Carrozzeria in lamiera liscia di colore bianco
- Parti in materiale sintetico sempre in bianco
- Portafanali posteriore con fari Caraluna
- Finestre isolate panoramiche con tenda oscurante e zanzariera
- Lucernario in plexiglas opaco con zanzariera
- Porte dell'ambiente abitativo con rivestimento interno, ripostigli e pattumiera
- Ingresso arrotondato, isolato con grande gradino d'accesso
- Struttura della cabina di guida (T)

► **Tecnica di bordo**

- Vano per due bombole di gas da 11 kg
- Batteria AGM ad alte prestazioni da 95 Ah per lo spazio abitativo
- Accensione e spegnimento automatici per lo starter, la batteria aggiuntiva ed il frigorifero
- Carica batterie elettrico automatico per le batterie d'alimentazione/avviamento 12 V/18 A
- Allacciamento esterno a norma CEE a 230 V con impianto salvavita
- Pompa ad immersione
- Approvvigionamento di acqua calda con miscelatore a batteria
- Impianto di riscaldamento a gas Truma Combi 6 con boiler da 10 l integrato
- Pannello di controllo di bordo standard con indicatore analogico
- Armadio illuminato con luci a LED

► **Cucina**

- Gruppo cucina con copertura variabile sopra il lavello ed il piano cottura a 3 fuochi per uno sfruttamento ottimale delle superfici di lavoro e delle piastre
- Lavandino e piano di cottura in acciaio inox
- Frigorifero con scomparto congelatore e porta bombata
- Generosi cassetti su rotaie
- Scomparti del pavimento regolabili in altezza in alcuni armadietti da cucina

► **Vano Toilette**

- Toilette con cassetta e sedile girevole con pompa elettrica
- Tutti i vani toilette sono equipaggiati con armadi, ripostigli, ganci, grandi specchi, illuminazione alogena ed una rubinetteria per la doccia regolabile molto agilmente

► **Comfort abitativo**

- Mobili di solido compensato, sportelli spesso in MDF di gran pregio (cartone di fibra di medio spessore)
- Il sistema di aerazione AirPlus permette la circolazione dell'aria anche dietro gli stipi a soffitto per impedire la formazione di acqua di condensa, a richiesta con un'integrazione all'impianto di climatizzazione
- Letti fissi con rete a doghe di legno e materassi in schiuma fredda
- Letti singoli con reti a doghe con testiera sollevabile
- Letti basculanti equipaggiati di rete di protezione anti caduta e di scaletta
- Cassapanche talvolta allargabili con possibilità di carico
- Scomparto per schermo piatto (a richiesta sostegno estraibile)
- Sedili pilota girevoli con rivestimento come quello dell'ambiente abitativo (integritati)

► **Allestimenti - Decor**

Decor dei mobili:
cipresso Villa/nero, cipresso Villa/argento e cipresso Villa/bianco


Vedere la lista dei pacchetti Magic Edition!

Nota:

Altre informazioni sull'equipaggiamento supplementare dei Magic Edition profilati e motorhome sono riportate alla pagina 15-17 (serie Advantage).

MAGIC EDITION

Profilato



Tipo / Modello	T 1 DB	T 1 DBM	T 1 EB	T 1 SG	T 6611
Prezzo di lancio inc. Pacchetto Silver: I.V.A. incl. €	63.390,-	63.390,-	63.390,-	63.390,-	61.490,-
Prezzo di lancio inc. Pacchetto Black: I.V.A. incl. €	64.690,-	64.690,-	64.690,-	64.690,-	62.790,-
Prezzo di lancio inc. Pacchetto White: I.V.A. incl. €	58.490,-	58.490,-	58.490,-	58.490,-	56.390,-
Dati Tecnici					
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm	743/233/267	743/233/267	743/233/267	698/233/267
Altezza interna	cm	195	195	195	195
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatici		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Passo	cm	404	404	404	380
Misure letti mans. / basculante	cm	-	-	-	-
Centrale	cm	210x115/60***	210x115/60***	210x115/60***	210x115/60***
Lunghezza	cm	-	-	-	-
Alternativa	cm	-	-	200/190/215x210*	200/180/200x210*
Coda	cm	210x160	200x150	200x75 / 215x75	211x162
Motorizzazione di base		2,2 JTD	2,2 JTD	2,2 JTD	2,2 JTD
kW (PS)		74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)
Telaio		Telaio ribassato	Telaio ribassato	Telaio ribassato	Telaio ribassato
Tara	kg	3119	3119	3119	3109
Massa in ordine di marcia	kg	3364	3364	3364	3354
Carico utile	kg	131	131	131	141
Massa a pieno carico	kg	3495	3495	3495	3495
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie	PF	2	2	2	2
N. posti omologati massimo con aumento del peso	PF	4	4	4	4
Impianto di riscaldamento		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorifero/di cui congelatore	l	175 / 31	175 / 31	175 / 31	110 / 10,5
Serbatoio acque chiare inc. boiler (ridotto)/recupero	l	125 (70) / 90	125 (70) / 90	125 (70) / 90	125 (70) / 90
Gavone di serie/come allestimento speciale		C 1 / C 2	- / F 2	G 1 / G 2	G 1 / G 2
Di serie sedile del pilota e del passeggero girevoli		Si / Si	Si / Si	Si / Si	Si / Si
Batteria/Accumulatore	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Numero delle prese di corrente	230 V / 12 V	3 / 2	3 / 2	3 / 2	4 / 2


* solo in abbinamento con la trasformazione da letti singoli a letto matrimoniale

** solo in abbinamento con il letto d'emergenza, non con Travel-Longe

*** solo in abbinamento con la trasformazione da salottino a letto

MAGIC EDITION

Motorhome



Tipo / Modello	I 1 DB	I 1 DBM	I 1 EB	I 1 SG	I 6611
Prezzo di lancio inc. Pacchetto Silver: I.V.A. incl.	€ 73.190,-	€ 73.190,-	€ 73.190,-	€ 73.190,-	€ 71.090,-
Prezzo di lancio inc. Pacchetto Black: I.V.A. incl.	€ 75.390,-	€ 75.390,-	€ 75.390,-	€ 75.390,-	€ 73.190,-
Prezzo di lancio inc. Pacchetto White: I.V.A. incl.	€ 67.890,-	€ 67.890,-	€ 67.890,-	€ 67.890,-	€ 65.790,-
Dati Tecnici					
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm	745/233/267	745/233/267	745/233/267	745/233/267
Altezza interna	cm	195	195	195	195
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatici		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Passo	cm	404	404	404	380
Misure letti mans. / basculante	cm	200x140*	200x140*	200x140*	200x140*
Centrale	cm	-	-	-	-
Lunghezza	cm	-	-	-	-
Alternativa	cm	-	-	210/190/215x210**	200x180/200x210**
Coda	cm	210x160	200x150	215x75 / 200x75	211 x162
Motorizzazione di base		2,2 JTD	2,2 JTD	2,2 JTD	2,2 JTD
kW (PS)		74 (100)	74 (100)	74 (100)	74 (100)
Telaio		Telaio ribassato	Telaio ribassato	Telaio ribassato	Telaio ribassato
Tara	kg	3244	3244	3244	3209
Massa in ordine di marcia	kg	3484	3484	3484	3449
Carico utile	kg	11	11	11	46
Massa a pieno carico	kg	3495	3495	3495	3495
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie	👤	1	1	1	1
N. posti omologati massimo con aumento del peso	👤	4	4	4	4
Impianto di riscaldamento		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorifero/di cui congelatore	l	175 / 31	175 / 31	175 / 31	110 / 10,5
Serbatoio acque chiare inc. boiler (ridotto)/recupero	l	125 (70) / 90	125 (70) / 90	125 (70) / 90	125 (70) / 90
Gavone di serie/come allestimento speciale		C 1 / C 2	- / F 2	G 1 / G 2	G 1 / G 2
Di serie sedile del pilota e del passeggero girevoli		Si / Si	Si / Si	Si / Si	Si / Si
Batteria/Accumulatore	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Numero delle prese di corrente	230 V / 12 V	3 / 2	3 / 2	3 / 2	4 / 2

* solo in abbinamento con il letto basculante in dotazione speciale (nel pacchetto Magic Edition)

** solo in abbinamento con la trasformazione da letti singoli a letto matrimoniale

Pacchetto Magic Edition

Componenti

- ▶ Mobilio in Cypress Villa / black
- ▶ Mobilio in Cypress Villa / silver
- ▶ Zanzariera per la porta d'ingresso
- ▶ Piedini posteriori
- ▶ Predisposizione radio con pacchetto Sound
- ▶ Oblò Mini Heki
- ▶ Luce veranda
- ▶ Cappa aspirante
- ▶ Tappeto sagomato
- ▶ Tappeto cabina
- ▶ Baldacchino cucina illuminato
- ▶ Centralina in alternativa
- ▶ Heki III
- ▶ Illuminazione indiretta
- ▶ Cruscotto rivestito. silver / black
- ▶ Sedili pilota
- ▶ Lamiera liscia
- ▶ Colore cellula titanio metallizzato
- ▶ Finestre Polyvision
- ▶ Paraurti posteriore alto
- ▶ Reling per il tetto
- ▶ Scaletta + barre trasversali per i reling
- ▶ Spigoli arrotondati
- ▶ Scalino per cabina

Equipaggiamento di serie per l'italia

180 kg	180 kg	175 kg	175 kg	175 kg	175 kg	Componenti	T - Silver	T - Black	T - White	I - Silver	I - Black	I - White	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	► Oscuranti cabina T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	-	-	► Oscuranti I in alternativa	✓	✓	-	✓	✓	-	
✓	-	-	-	-	-	► Elementi aggiuntivi per i fari	✓	✓	✓	-	-	-	
-	-	✓	-	-	-	► Cerchi in lega	-	-	-	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	-	-	-	► Copri cerchi	✓	✓	-	✓	✓	-	
-	-	-	✓	✓	✓	► Finestra sul cupolino della cabina	✓	✓	-	-	-	-	
-	-	-	✓	✓	✓	► Sostegno per TV piatto	✓	✓	-	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	-	-	-	► Allestimento in vera pelle 90 Samba	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
-	-	-	✓	✓	✓	► Allestimento in stoffa 89 Silversun	-	-	-	✓	✓	✓	
✓	✓	-	-	-	-	► Fari in alternativa	✓	✓	-	✓	✓	✓	
-	-	✓	-	-	✓	► Letto basculante	-	-	-	✓	✓	✓	
-	-	-	-	-	✓	► Porta per la cabina lato sinistro	-	-	-	✓	✓	✓	
-	-		✓	✓	-	► Telaio Fiat: Chassis grigio delfino metalizzato / Chassis argento	✓	✓	-	✓	✓	-	
-	✓	-	-	✓	-	► Pacchetto Clima-Comfort	✓	✓	-	✓	✓	-	
✓	-	-	✓	-	-	► Specchi retro. riscaldati e regolabili elet.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	-	✓	✓	-	► Tempomat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	-	-	-	-	► Climatizzatore automatico	-	✓	-	-	✓	-	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	► Airbag passeggero	✓	-	-	✓	-	-	
✓	✓	-	Serie	Serie	Serie	► Airbag conducente	-	-	✓	-	-	✓	
✓	✓	-	-	-	-	Prezzo pacchetto							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	I.V.A. incl. (Equipaggiamento di serie per l' italia)	€	22.212,-	26.236,-	13.775,-	21.778,-	25.568,-	17.557,-
✓	✓	-	✓	✓	-	Prezzo di lancio veicolo incluso pacchetto Magic Edition senza sovrapprezzo!							
✓	✓	✓	✓	✓	✓								
✓	✓	✓	✓	✓	✓								



PACCHETTI COMFORT INVERNALI

► Idoneità all'inverno con Dethleffs

Sempre più entusiasti campeggiatori scoprono il piacere di campeggiare anche in inverno. Con Dethleffs non è certo un problema. Infatti ogni abitazione mobile è concepita e costruita in modo da offrire sempre un piacevolissimo clima interno dato

anche da un'adeguata aerazione e da un riscaldamento omogeneo di tutto il veicolo. Raggiungiamo sempre alti livelli di sicurezza certificati da test nella cella frigorifera. I giudici più severi sono i nostri clienti in Scandinavia, dove Dethleffs da anni è la


marca più amata. Per poter godere appieno del comfort Dethleffs anche nei climi più rigidi sono disponibili i pacchetti comfort invernale TRUMA oppure ALDE.

Pacchetto comfort invernale TRUMA	50 kg	40 kg	40 kg
Componenti	Advantage (solo per mansardati)	Globus / Adv. T/I Globe4 / Mag. Edit.	Esprit T/I
► Riscaldamento TRUMA Combi 6	●	●	●
► Riscaldamento elettrico 230 V per Combi 6	✓	✓	✓
► Serbatoio di scarico isolato	✓	✓	●
► Serbatoio di scarico riscaldato elet.	✓	✓	✓
► Tubi sotto pavimento isolati	✓	✓	✓
► Interruttore per la pompa dell' acqua	✓	✓	✓
► Styrofoam	✓	✓	✓
► Riscaldamento elettrico mansarda	✓	—	—
Prezzo listino	€ 3.199,-	2.500,-	3.381,-
Prezzo Versione Luxus I.V.A. incl.	€ 2.290,-	1.890,-	1.290,-
Risparmio	€ 909,-	610,-	2.091,-

Pacchetto comfort invernale ALDE	75 kg	75 kg
Componenti	Advantage T/I/A Globe4 Magic Edition	Esprit T/I
► Riscaldamento Alde	✓	✓
► Serbatoio di scarico isolato	✓	●
► Serbatoio e tubature per le acque di scarico riscaldati elettricamente	✓	✓
► Tubi sotto pavimento isolati	✓	✓
► Interruttore per la pompa dell' acqua	✓	✓
► Styrofoam	✓	✓
Prezzo listino	€ 3.877,-	3.772,-
Prezzo Versione Luxus I.V.A. incl.	€ 2.990,-	2.490,-
Risparmio	€ 885,-	1.282,-


Pacchetto comfort invernale LUXUS	75 kg
Componenti (Solo in abbinamento con un pacchetto comfort standard invernale)	Tutti tranne Globetrotter
► Riscaldamento ausiliare Webasto	✓
► Riscaldamento a pavimento	✓
► Seconda batteria da 95 Ah	✓
► Stuoia isolante per la cabina	✓
► Tappeto per la cabina	✓
Prezzo listino	€ 3.207,-
Prezzo Versione Luxus I.V.A. incl.	€ 2.490,-
Risparmio	€ 717,-

STIVE




A

Gavone esterno nel telaio ribassato




B1

Ripostiglio sotto la lunghezza del letto matrimoniale




B2

Garage sotto la lunghezza del letto matrimoniale con abbassamento della coda




C1

Ripostiglio sotto il letto matrimoniale trasversale




C2

Garage sotto il letto matrimoniale trasversale con abbassamento della coda




D1

Ripostiglio sotto il letto singolo




D2

Garage sotto il letto singolo con abbassamento della coda




E

Garage sotto il letto a castello trasversale




F2

Garage sotto il letto matrimoniale centrale




G1

Ripostiglio sotto il salottino (o il letto singolo)



G2

Garage sotto il salottino (o il letto singolo) con abbassamento della coda



H

Armadio alto accanto alla porta della cellula con accesso interno o esterno.

► Molto spazio per bagagli ed altro...

I motorcaravan Dethleffs Vi offrono un gran numero di generosi gavoni. Nei dati tecnici potete vedere quali sono di serie e quali sono in optional.

Prendete in considerazione che il presente catalogo è solo informativo, pertanto alcune illustrazioni, alcuni disegni e alcune informazioni tecniche potrebbero differire leggermente dall' originale.

„Gavone“ indica il vano posteriore senza abbassamento del telaio, mentre „Garage“ indica il vano posteriore con abbassamento del telaio. Tenete conto che le immagini sopra riportate sono solo schizzi a titolo esemplificativo, che non sono riprodotti in scala e che potrebbero facilmente variare in relazione al tipo di veicolo ed alla distanza tra gli assi.

Dethleffs
Un amico della famiglia



Pesi diversi sulla bilancia europea...

Le direttive della Comunità Europea 92/21 ed EN 1646-2 da qualche tempo a questa parte hanno introdotto nuovi concetti riguardo il peso del veicolo.

La massa in ordine di marcia comprende il peso del veicolo da vuoto (peso del veicolo comprensivo di guidatore e carburante) ed il seguente equipaggiamento: serbatoio dell'acqua potabile pieno, due bombole di gas da 11 l riempite al 90% ed una bobina per cavi.

La massa a pieno carico (prima il peso complessivo ammesso) non può essere superata con attrezzi personali, passeggeri ed equipaggiamenti speciali.

Avvertenze generali

Listino prezzi Motorcaravan 01/2011, valido dal 01.09.2010. I prezzi indicati sono prezzi consigliati (non vincolanti) e si intendono franco fabbrica, comprensivi di IVA escluse le spese d'immatricolazione e di trasporto. Prezzi per allestimenti particolari valgono solo per i veicoli di nuova produzione. Salvo variazioni tecniche, negli allestimenti oppure salvo errori.

I dati riguardo massa e peso sono indicativi. Il peso netto si riferisce all'allestimento di serie, senza accessori aggiuntivi. La portata utile indicata diminuisce con l'installazione di accessori aggiuntivi. Con la pubblicazione di questo listino prezzi cade la validità di quelli precedenti. In ambito europeo possono verificarsi differenze di prezzo. Questo a causa degli allestimenti specifici, dell'Imposta sul Valore Aggiunto e delle tasse sul lusso in vigore nei diversi paesi.

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 · 88316 Isny im Allgäu
www.dethleffs.de · info@dethleffs.de

Dethleffs
Un amico della famiglia