

FENDT

CARAVAN






BRILLANT



BRILLANT



Wohnen Möbel in „Virginia-Tulip-Dekor“ • Lederpolsterung „Reno“ • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • gekettelter und lose verlegter Teppichboden • Teppich im Türeinstieg • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Rückenpolster formverpolstert • Staukästen mit Ablage • zwei Kissen und ein Tischläufer • Holzschiebetür * • indirekte 12V-LED-Beleuchtung bei Rundsitzgruppe • 12V-LED-Leseleuchte • Radio mit CD-Player und integrierten Lautsprechern • Fußbodenheizung • TRUMATIC S5002 mit Kaminfeuerverkleidung • 26“-TFT-Fernsehgerät und Receiver (650 TF und 700 TFD) • Lichtschaltssystem mit Fernbedienung und Grafikdisplay

Küche Tec-Tower (175 Liter) mit separatem Kühlschrank und Gasbackofen * oder Slim-Tower (140 Liter) * mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung • 3-Flammen-Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung und geteilter Glasabdeckung • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie • Besteckschiebelade auf Rollenführung • Korbauszug • Küchencenter mit 12V-LED-Beleuchtung und Dunstabzug

* modellabhängig

BRILLANT



BRILLANT



Schlafen Lattenroste mit verstellbarem Kopfteil, vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung für alle Betten • hochwertige Komfortschaummatratzen • Tagesdecke • zwei Kissen • LED-Lesespots • indirekte LED-Beleuchtung • LED-Spiegelbeleuchtung • 3-D-Sternenhimmel-Deckenmodul

Bad beleuchteter Spiegel • Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen * • 12V-Beleuchtung • Edelstahl-Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen • Handtuchhalter, Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter in Chromoptik • ausstellbares Waschaufenster aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo * • elektrische Wasserversorgung • 230V-Warmwasserbereitung mit Automatik-Mischbatterie • Spültoilette mit Dioden-Füllstandsanzeige

* modellabhängig

BRILLANT



Die Berechnung der Massen für Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.

Aufbau

Sandwich-Bauweise • Gasflaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer und Drei-Punkt-Verriegelung • kombinierte LED-Schluss- und Bremsleuchte • 2 Nebelschlussleuchten • 2 Rückfahrscheinwerfer • Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg, Mülleimer und Ablage • im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunkelungs- und Fliegenrollo • zentrale Schließanlage • vier 2-Punkt-Rangiergriffe • Vorzeltleuchte • Serviceklappe in der Seitenwand • Dachreling • Chrompaket • LED-Beleuchtung im Türeinstieg • Bug und Heck in LFI

Fahrgestell

vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis • Euro-Achssystem • Stoßdämpfer • Rückfahrautomatik • Sicherheitskupplung AKS 3004 • Niederquerschnittsreifen • Alufelgen • Reserveradhalterung inkl. Reserverad auf Stahlfelge • Deichselabdeckung • Radnabenabdeckung • Abstützfuß AL-KO „big foot“ • verzinkte Stabilformstützen • Stützrad mit Lastanzeige • verlängerte Kurbelstützen

Isolierung / Belüftung

MIDI-Dachhaube mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo • vollisolierte Radkästen • Ausstellfenster doppelt verglast und grau getönt • Seitl MINI-Dachhaube mit Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo • belüftete Staukästen • Winterrückenlehnen• Fenster-Softrollos mit Einhandbedienung und kombiniertem Fliegenschutz-Verdunkelungsrollo in Plissee-Optik

Heizung / Elektrik


Gasheizung Trumatic S5002 mit Thermostat und Zündautomatik mit 2 x 230V-Gebläse • Fußbodenheizung • Schaltnetzteil 400W mit gesiebttem Ausgang und FI-Schalter • 230V-CEE-Außensteckdose • 12V-LED-Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungsmelder • Hauptschalter an der Eingangstür für integrierte Beleuchtung und Vorzeltleuchte (12V) • elektrische Wasserversorgung mit elektronischer Wasserstandsanzeige • Warmwasserbereitung 230V mit Automatik-Mischbatterie • Frischwassertank 45 Liter mit Außenbefüllung • fahrbarer Abwassertank • Klimaanlage Dometic B 2200 F, inkl. Fernbedienung • Rauchmelder • Antennenkabelverlegung • Lichtschaltssystem mit Tastschaltern und Fernbedienung im Wohn- und Schlafraum

Typ	560 TF	650 TF	700 TFD
Gesamtlänge cm	752	893	934
Aufbaulänge cm	679	769	809
Nutzlänge cm	570	660	700
Gesamtbreite cm	250	250	250
max. Höhe cm	277	277	277
Stehhöhe cm	195	195	195
Schlafplätze	2+1	2+1	2+1
Liegefläche Bug cm	90 x 185	200 x 150	190 x 150
Liegefläche Heck cm	200 x 150	90 x 185	90 x 185
Liegefläche Mitte cm	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47/47/31	47/47/31	47/47/31
techn. zul. Gesamtmasse kg	1950/1900*	2400/2500*	2400/2500*
Eigengewicht kg	1660	1880	2060
Grundausstattung kg1	90	90	90
Masse in fahrh. Zustand kg2	1750	1970	2150
Zuladung kg ca.	200/150*	430/530*	250/350*
Bereifung	215/70 R 15	205/60 R 15	205/60 R 15
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Tandem	Tandem
Vorzeltumlaufmaß cm	897	988	1029

Zeichenerklärung: ¹ Serienausstattung inkl. Grundausstattung ² 100% gefüllte Gasflaschen (1 x 11kg), 100% Frischwasser, Stromkabel

* bei Auflastung bzw. Ablastung

BRILLANT



560 TF



650 TF



700 TFD



Brillant “Reno”





GFK-Dach ist sicher gegen Bagatellschäden wie Hagel.



Kombinierte LED-Schluss- und Bremsleuchte, dadurch dreifache Sicherheit im Straßenverkehr.



Neuartiges 3-D-Sternenhimmel-Deckenmodul.



Stehhöhe 1950 mm, dadurch großzügiges Raumgefühl. Dazu passend höher gesetzte Rollos für angenehmen Fensterdurchblick.



Bug und Heck im LFI-Verfahren (Verfahren zum Verarbeiten faserverstärkter Polyurethansysteme), besonders stabil und widerstandsfähig.



Bug- bzw. Heckfenster bündig ohne Überstände integriert (modellabhängig).



Multi-Mediaschrank für Radio, 26“-TFT-Fernsehgerät und Receiver (650 TF und 700 TFD).



Fenster-Softrollos in Plisseeoptik mit materialschonenden und geräuscharmen Rückzugsdämpfern.



Stützrad mit härterer Gummierung und Lastanzeige zur einfachen Kontrolle der Stützlast.



Integrierte, stabile Rangiergriffe hinten links und rechts, ergonomisch angenehm geformt.



Neue Küchenanrichte, große Schublade mit Selbsteinzug.



Zentrales Schaltpanel im Eingangsbereich für Licht, Wasserstandsanzeige, Zeit/Uhr, Temperatur und Fußbodenheizung.



Praktische Eingangstür mit Einschlüsselsystem für alle Schlösser. Der innen angebrachte Türgriff ermöglicht ein bequemes Schließen der Tür von innen. Der integrierte Einstieg mit Vorzeltleuchte, ein Mülleimer an der Türinnen-seite und ein komplett zu öffnendes, in der Tür integriertes Fenster mit Fliegen- und Verdunkelungsrollo lassen keine Wünsche offen. Der beleuchtete Türeinstieg „Brillant“ sorgt für einen sicheren Eintritt.

Traditionell erkennt man einen Fendt-Caravan bereits auf den ersten Blick. Die Außenoptik der Wohnwagen ist klar und souverän, wie man es von einem Fendt-Caravan erwartet. Dynamische Übergänge mit eigenständiger Kontur zeigen aber auch die moderne Interpretation der klassischen Linie. Neben diesen Äußerlichkeiten wird aber ganz besonders auf praxisnahe, langlebige und im Schadensfall leicht zu reparierende Lösungen Wert gelegt. Hier haben Sie die Möglichkeit sich selbst einen Überblick zu verschaffen, wie viele Details im Außen- und Innenbereich für einen Fendt-Caravan sprechen.

Alle Angaben, Beschreibungen und Abbildungen zu Preisen, Lieferumfang, technischen Daten, Konstruktion, Ausstattung, Material und Erscheinungsbild beziehen sich auf den Zeitpunkt der Drucklegung des Prospektes und sind daher unverbindlich. Fendt-Caravan behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die konstruktions- bzw. verkaufstechnisch geboten erscheinen und für den Käufer zumutbar sind. Druck- und fototechnische Farbunterschiede sind nicht ganz auszuschließen. Bei Gewichtsangaben sind - bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe - Abweichungen von bis zu +/- 5% möglich. Bei Einbau von Zubehör erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Veränderungen unterliegen. Die im Prospekt abgebildeten Modelle enthalten z.T. Sonderausstattungen bzw. Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Selbstabholungen im Werk sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

PERFEKTION IM DETAIL



Abdeckungen an Kanten im geschlossenen Waschraum in Mineraldekor für stimmige Übergänge in Meisterqualität.



1.



2.



Geteilter Lattenrost mit höhenverstellbarem Kopfteil.

- 1. Slim-Tower, 140 Liter Kühlschrank mit Beleuchtung und herausnehmbarem Gefrierfach.
- 2. Tec-Tower, 175 Liter mit Beleuchtung und separatem Gefrierfach.

2011

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

FENDT
CARAVAN