

FENDT

MOBIL

2012



www.fendt-mobil.com



Das Fendt-Mobil Werk in Fockbek ist eine der modernsten Produktionsstätten Europas. Hier werden täglich Fendt-Reisemobile aus Meisterhand für Sie gefertigt. Die Qualität und Funktionalität unserer Produkte stehen hierbei absolut im Mittelpunkt!

INHALT

4 - 5	K-MOBIL WOHNEN
6 - 7	K-MOBIL RUHEZONEN
8 - 9	K-MOBIL TECHNIK
10 - 11	TI-MOBIL WOHNEN
12 - 13	TI-MOBIL RUHEZONEN
14 - 15	TI-MOBIL TECHNIK





Wohnen

- Möbel in „Verona-Apfel-Dekor“ • Polsterstoff „Denver“ oder „Toronto“ • Spots • 12V/230V-Steckdose und Antennensteckdose • Kombikassetten mit Plissee und Mückenschutzrollo • Bar im Eingangsbereich

Küche

- Vitrine mit LED-Beleuchtung • Kocher 3-flammig mit Glasabdeckung
- Spüle mit Glasabdeckung • DOMETIC-Kühlschrank RMS 8500, 90 Liter mit 9 Liter Frosterfach

K-MOBIL



Schlafen

- Kaltschaummatratze • Spots
- Liegeflächen Mitte und Heck

Bad

- komfortabler Waschraum • THETFORD-Kassetten-Schwenktoilette mit elektrischer Spülung und Outside-Vent

K-MOBIL



Alle Angaben, Beschreibungen und Abbildungen zu Preisen, Lieferumfang, technischen Daten, Konstruktion, Ausstattung, Material und Erscheinungsbild beziehen sich auf den Zeitpunkt der Drucklegung des Prospektes und sind daher unverbindlich. Fendt-Caravan behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die konstruktions- bzw. verkaufstechnisch geboten erscheinen und für den Käufer zumutbar sind. Druck- und fototechnische Farbunterschiede sind nicht ganz auszuschließen. Bei Gewichtsangaben sind - bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe - Abweichungen von bis zu +/- 5% möglich.

Bei Einbau von Zubehör erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Veränderungen unterliegen. Die im Prospekt abgebildeten Modelle enthalten z.T. Sonderausstattungen bzw. Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Selbstabholungen im Werk sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Aufbau

Heckgarage • Dachhaube Mini-Heki • Schallschluckdecke (Schaumstoff mit Kunstleder kaschiert) • Beleuchtungsträger mit integrierten Umrissleuchten • 3. Bremsleuchte • Serviceklappe • Garagenklappe • Einstiegsstufe elektrisch ausfahrbar • alle Fenster ausstellbar

Basis-Fahrzeug

Fahrerairbag • ABS (Antiblockier-System) • Traktionskontrolle • EBD (elektrische Bremskraftverteilung vorne/hinten) • ESP (elektronisches Stabilitätsprogramm) • Tempomat • Joy-Stick Schaltung • Reifenpannenset • Türenaufdoppelung im Fahrerhaus • verlängerte Außenspiegel • Servolenkung • elektronische Wegfahrsperre • Gurtbock mit 5-fach höhenverstellbaren Gurtbändern • Fahrersitz drehbar • Beifahrersitz drehbar • Warndreieck und Verbandskasten

Bordtechnik

TRUMA-Heizung Combi 4 • Zweiflaschenanlage DuoComfort inkl. Eis-Ex • Warmwasserversorgung in Küche und Bad • Druckwasserpumpe • Stromversorgung 12V/230V • Ladegerät/Umformer 22 Ah • Gel-Batterie, 80 Ah (Aufbau) • Bord-Control-Panel mit volldigitaler Anzeige

Motorisierung

Fahrzeugtyp:	Ford Transit TDCI mit C-R-Technik	
Schadstoffklasse:	Euro 4	Euro 4
Zylinder / Ventile / Hubraum:	4/16/2,2 l	4/16/2,2 l
Gänge:	5 + 1	6
Leistung (kW/PS):	85/115	103/140



Die Berechnung der Massen für Motor-Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.



Stoff „Denver“




Stoff „Toronto“



K-MOBIL




Tag



Nacht



Tag



Nacht

Typ	K 400	K 500
Außenlänge cm	605	675
Gesamtbreite cm	215	215
Gesamthöhe cm	271	271
Stehhöhe cm	191	191
Schlafplätze	3	3
Sitzplätze bei Fahrt	4	4
Liegefläche Mitte cm	200 x 106/52	200 x 106/52
Liegefläche Heck cm	196 x 130,5	2 x 200 x 76
Aufbaustärke Dach/Wand/Boden mm	34/34/41	34/34/41
techn. zul. Gesamtmasse kg	3500	3500
Masse in fahrb. Zustand kg ¹	2740	2825
Zuladung kg ca.	760	675
Anhängelast kg gebremst (bei 12% Steigung)	1000	1000
Radstand cm	330	375
Bereifung	215/75 R 16C	215/75 R 16C

Zeichenerklärung: ¹ Serienausstattung inkl. Grundausrüstung

GRUNDRISSE



Wohnen

- Möbel in „Verona-Apfel-Dekor“ • Polsterstoff „Denver“ oder „Toronto“
- indirekte Wandbeleuchtung • indirekte Deckenbeleuchtung
- 12V/230V-Steckdose und Antennensteckdose • Spots • Kombikassetten mit Plissee und Mückenschutzrollo

Küche

- Vitrine • Kocher 3-flammig mit Glasabdeckung • Spüle mit Glasabdeckung • Abfalleimer *
- DOMETIC-Kühlschrank-Kombination 150 Liter inkl. 26 Liter Frosterfach *

* modellabhängig

TI-MOBIL



Schlafen

- Kaltschaummatratze bzw. Federkernmatratze *
- Lattenroste
- Spots
- Bettverbreiterung *

Bad

- komfortabler Waschraum
- separate Dusche *
- THETFORD-Kassetten-Schwenktoilette mit elektrischer Spülung und Outside-Vent

* modellabhängig

TI-MOBIL



Alle Angaben, Beschreibungen und Abbildungen zu Preisen, Lieferumfang, technischen Daten, Konstruktion, Ausstattung, Material und Erscheinungsbild beziehen sich auf den Zeitpunkt der Drucklegung des Prospektes und sind daher unverbindlich. Fendt-Caravan behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die konstruktions- bzw. verkaufstechnisch geboten erscheinen und für den Käufer zumutbar sind. Druck- und fototechnische Farbunterschiede sind nicht ganz auszuschließen. Bei Gewichtsangaben sind - bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe - Abweichungen von bis zu +/- 5% möglich.

Bei Einbau von Zubehör erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Veränderungen unterliegen. Die im Prospekt abgebildeten Modelle enthalten z.T. Sonderausstattungen bzw. Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Selbstabholungen im Werk sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Aufbau

Dachreling • Dachfenster im Fahrerhaus • Dachhaube Mini-Heki 400 x 400 mm • Dachhaube Midi-Heki 700 x 500 mm • Schallschluckdecke (Schaumstoff mit Kunstleder kaschiert) • GFK-Rückwand mit integrierten Umrissleuchten • 3. Bremsleuchte • Serviceklappen • Garagenklappe * • Einstiegstufe elektrisch ausfahrbar • alle Fenster ausstellbar • Heckgarage*

Basisfahrzeug/Chassis

Fahrerairbag • Beifahrerairbag • ABS (Antiblockier-System) • ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung), nicht mit Comfort-Matic • Tempomat • Joy-Stick Schaltung • Reifenpannenset • Spoiler lackiert • verlängerte Außenspiegel • Servolenkung • elektronische Wegfahrsperr • Gurtbock mit 5-fach höhenverstellbaren Gurtbändern, absenkbar * • CD-Radio • Fahrersitz drehbar • Beifahrersitz drehbar • Warndreieck und Verbandskasten

Bordtechnik

TRUMA-Heizung Combi 4 • Zweiflaschenanlage DuoComfort inkl. Eis-Ex • Warmwasserversorgung in Küche und Bad • Druckwasserpumpe • Stromversorgung 12 V/230 V • Ladegerät/Umformer 22 Ah • Gel-Batterie, 80 Ah (Aufbau) • Bord-Control-Panel mit volldigitaler Anzeige • isolierter und beheizter Abwassertank

* modellabhängig

Motorisierung

Fahrzeugtyp FIAT-Ducato:	130 M-J-M	160 M-J-M
Schadstoffklasse:	Euro 4	Euro 4
Zylinder / Ventile / Hubraum:	4/16/2,3 CRT	4/16/3,0 CRT
Gänge:	6 + 1	6 + 1
Leistung (kW/PS):	95,5/130	115,5/157

Die Berechnung der Massen für Motor-Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.



Stoff „Denver“



Stoff „Toronto“



TI 640

Tag

Nacht

TI 680

Tag

Nacht

TI 685

Tag

Nacht

TI 690

Tag

Nacht

Typ	TI 640	TI 680	TI 685	TI690
Außenlänge cm	649	707	707	707
Gesamtbreite cm	231	231	231	231
Gesamthöhe cm	287	287	287	287
Stehhöhe cm	198	198	198	198
Schlafplätze	3	3	3	4
Sitzplätze bei Fahrt	3	4	4	4
Liegefläche vorne cm	216 x 94/51	216 x 127/67	216 x 127/51	216 x 135/100
Liegefläche Heck cm	194 x 130/102	2 x 200 x 86	218 x 160	201 x 130/95
Boden-/Dach-/Wandstärke	120/34/34	120/34/34	120/34/34	120/34/34
techn. zul. Gesamtmasse kg	3500	3500	3500	3500
Masse in fahr. Zustand kg1	2993	3128	3113	3125
Zuladung kg ca.	507	372	387	375
Anhängelast kg gebremst (bei 12% Steigung)	1300	1000	1000	1000
Radstand cm	380	380	380	380
Bereifung	215/70 R 15CP	215/70 R 15CP	215/70 R 15CP	215/70 R 15CP

Zeichenerklärung: ¹ Serienausstattung inkl. Grundausrüstung

GRUNDRISSE

2011

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

FENDT
MOBIL

