

# **FENDT**

## **CARAVAN**

# 2011



# INHALT

- 4 - 15 **SAPHIR – FÜR EWIG JUNG**
- 16 - 31 **BIANCO – EIN PERFEKTER REISECARAVAN**
- 32 - 43 **PLATIN – EIN KLASSIKER FÜR KENNER**
- 44 - 55 **TOPAS – DIE MODERNE OBERKLASSE**
- 56 - 67 **DIAMANT – DER FÜNF STERNE CARAVAN**
- 68 - 69 **SERIENAUSSTATTUNG – LÄSST KAUM WÜNSCHE OFFEN**
- 70 - 71 **DETAILS AUSSEN**
- 72 - 73 **DETAILS INNEN**
- 74 - 75 **STOFFE – ROBUST UND STILSICHER**







**SAPHIR**





**SAPHIR**





**Wohnen** Möbel in „Winchester-Cherry-Dekor“ • Polstervariante „Ascoli“ oder „Livia“ • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • Teppich mit Fendt-Schriftzug im Türeinstieg • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Rückenpolster formverpolstert • Staukästen mit Ablageflächen • indirekte 12V-Beleuchtung bei Rundsitzgruppe • Raumteiler \* • Stauräume mit integrierter Beleuchtung

**Küche** 105 Liter Kühlschrank bzw. Slim-Tower (140 Liter) \* mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung • Küchen bei Slim-Tower mit großen Schiebeladen • 3-Flammen-Kocher mit Zündsicherung und Glasabdeckung • Spüle mit Glasabdeckung • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie • Besteckschiebelade auf Rollenführung • Küchenauszug mit Drahtkorb • 12V-Arbeitsplatzbeleuchtung • 2 Stück 230V-Steckdosen

\* modellabhängig

**SAPHIR**





**SAPHIR**





**Schlafen** Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung für französische und Einzelbetten \* • hochwertige Federkernmatratzen \* • Tagesdecke • 12V-Spotleuchten • indirekte Beleuchtung 12V im Schlafraum

**Bad** beleuchteter Spiegel • Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen \* • 12V-Beleuchtung • Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen • Spültoilette mit Dioden-Füllstandsanzeige • ausstellbares Waschraumfenster aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo • elektrische Wasserversorgung • 230V-Warmwasserbereitung mit Automatik-Mischbatterie • Handtuchhalter

\* modellabhängig

**SAPHIR**





Die Berechnung der Massen für Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.

SAPHIR



410 QF



410 QK



450 QB



450 SFH



450 SQB



470 TF



470 TFB



490 TF



495 TFB



495 TFK



495 TFKM



495 TG



540 TF



540 TG



540 TK



550 TFK



550 TFKM



560 TFK



560 TFKM

| Typ                         | 410 QF      | 410 QK        | 450 QB        | 450 SFH       | 450 SQB       | 470 TF        | 470 TFB     | 490 TF      | 495 TFB       | 495 TFK       | 495 TFKM      | 495 TG        | 540 TF        | 540 TG          | 540 TK          | 550 TFK       | 550 TFKM      | 560 TFK       | 560 TFKM      |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamtlänge cm              | 600         | 600           | 640           | 640           | 640           | 665           | 665         | 692         | 710           | 710           | 710           | 710           | 739           | 739             | 739             | 759           | 759           | 759           | 759           |
| Aufbaulänge cm              | 460         | 460           | 500           | 500           | 500           | 525           | 525         | 555         | 570           | 570           | 570           | 570           | 600           | 600             | 600             | 620           | 620           | 620           | 620           |
| Nutzlänge cm                | 410         | 410           | 450           | 450           | 450           | 475           | 475         | 500         | 520           | 520           | 520           | 520           | 550           | 550             | 550             | 570           | 570           | 570           | 570           |
| Gesamtbreite cm             | 220         | 220           | 230           | 230           | 230           | 230           | 230         | 230         | 230           | 230           | 230           | 230           | 230           | 230             | 230             | 230           | 230           | 250           | 250           |
| max. Höhe cm                | 260         | 260           | 260           | 260           | 260           | 260           | 260         | 260         | 260           | 260           | 260           | 260           | 260           | 260             | 260             | 260           | 260           | 260           | 260           |
| Stehhöhe cm                 | 195         | 195           | 195           | 195           | 195           | 195           | 195         | 195         | 195           | 195           | 195           | 195           | 195           | 195             | 195             | 195           | 195           | 195           | 195           |
| Schlafplätze                | 3           | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4           | 4           | 4             | 5             | 5             | 4             | 4             | 4               | 5               | 5             | 5             | 5             | 5             |
| Liegefläche Bug cm          | 140 x 200   | 137/144 x 200 | 140 x 210     | 140 x 200     | 140 x 210     | 136/114 x 211 | 140 x 200   | 140 x 210   | 140 x 200     | 140 x 200     | 140 x 200     | 2x80x200      | 150 x 200     | 80x190 + 80x200 | 73x196 + 80x190 | 140 x 200     | 140 x 200     | 140 x 190     | 140 x 200     |
| Liegefläche Heck cm         | 90 x 200    | 80 x 200      | 135/114 x 200 | 135/114 x 200 | 135/114 x 200 | 140 x 200     | 134 x 211   | 160/140x211 | 155/140x211   | 80 x 190      | 80 x 190      | 134/130x211   | 130 x 211     | 140 x 211       | 140 x 211       | 80 x 210      | 80 x 210      | 83 x 187      | 83 x 187      |
| Liegefläche Mitte cm        | -           | -             | -             | -             | -             | -             | -           | -           | -             | 100 x 179     | 100 x 179     | -             | -             | -               | -               | 103 x 179     | 103 x 179     | 118 x 193     | 118 x 193     |
| Liegefläche Etagenbett cm   | -           | 75 x 205      | -             | -             | -             | -             | -           | -           | -             | 76 x 190      | 76 x 190      | -             | -             | -               | 77 x 190        | 75 x 216      | 75 x 216      | 76 x 190      | 76 x 190      |
| Boden-/Dach-/Wandstärke mm  | 47/39/31    | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31    | 47/39/31    | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31        | 47/39/31        | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31      |
| techn. zul. Gesamtmasse kg  | 1200/1100 * | 1200/1100 *   | 1300          | 1300          | 1300          | 1500/1360 *   | 1500/1360 * | 1500/1360*  | 1600/1700*    | 1600/1700*    | 1600/1700*    | 1600/1700*    | 1600/1700*    | 1600/1700*      | 1600/1700*      | 1600/1700*    | 1600/1700*    | 1600/1700*    | 1600/1700*    |
| Eigengewicht kg             | 960         | 970           | 1060          | 1060          | 1100          | 1130          | 1130        | 1150        | 1230          | 1230          | 1280          | 1210          | 1240          | 1240            | 1260            | 1280          | 1280          | 1390          | 1370          |
| Grundausrüstung kg1         | 73          | 73            | 73            | 73            | 73            | 73            | 73          | 73          | 73            | 73            | 73            | 73            | 73            | 73              | 73              | 73            | 73            | 90            | 90            |
| Masse in fahrh. Zustand kg2 | 1033        | 1043          | 1133          | 1133          | 1173          | 1203          | 1203        | 1223        | 1303          | 1303          | 1353          | 1283          | 1313          | 1313            | 1333            | 1353          | 1353          | 1480          | 1460          |
| Zuladung kg ca.             | 167/67*     | 157/57*       | 167           | 167           | 127           | 297/157*      | 297/157*    | 277/137*    | 297/397*      | 297/397*      | 247/347*      | 317/417*      | 287/387*      | 287/387*        | 267/367*        | 247/347*      | 247/347*      | 120/220*      | 140/240*      |
| Bereifung                   | 195/65 R 15 | 195/65 R 15   | 205/65 R 15   | 205/65 R 15   | 205/65 R 15   | 205/65 R 15   | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C   | 195/70 R 15 C   | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C |
| Einzel-/Tandemachse         | Einzel      | Einzel        | Einzel        | Einzel        | Einzel        | Einzel        | Einzel      | Einzel      | Einzel        | Einzel        | Einzel        | Einzel        | Einzel        | Einzel          | Einzel          | Einzel        | Einzel        | Einzel        | Einzel        |
| Vorzellumlaufmaß cm         | 864         | 864           | 905           | 905           | 905           | 929           | 929         | 955         | 974           | 974           | 974           | 974           | 1003          | 1003            | 1003            | 1023          | 1023          | 1023          | 1023          |

**Zeichenerklärung:** <sup>1</sup> 100% gefüllte Gasflaschen (2 x 11kg), 100% Frischwasser, Stromkabel <sup>2</sup> Serienausstattung inkl. Grundausrüstung

\* bei Auflastung bzw. Ablastung

## GRUNDRISS





**BIANCO**





**BIANCO**





**Wohnen** Möbel in „Ariolo-Birnbaum-Dekor“ • Polstervariante „Livia“ • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • Teppich im Türeinstieg • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Rückenpolster formverpolstert • Staukästen mit Ablageflächen • indirekte 12V-Beleuchtung bei Rundsitzgruppe • Raumteiler \* • Stauräume mit integrierter Beleuchtung

**BIANCO**

**Küche** 105 Liter Kühlschrank bzw. Slim-Tower (140 Liter) \* mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung • 3-Flammen-Kocher mit Zündsicherung und Glasabdeckung • Spüle mit Glasabdeckung • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie • Besteckschiebelade auf Rollenführung • Küchen bei Slim-Tower mit großen Schiebeladen • Küchenauszug mit Drahtkorb • 12V-Arbeitsplatzbeleuchtung • 2 Stück 230V-Steckdosen

\* modellabhängig





**Schlafen** Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung für französische und Einzelbetten • Tagesdecke • 12V-Spotleuchten • indirekte Beleuchtung 12V im Schlafraum

**BIANCO**

**Bad** beleuchteter Spiegel • Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen • 12V-Beleuchtung • Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen • Spültoilette mit Dioden-Füllstandsanzeige • ausstellbares Waschaufenster aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo • elektrische Wasserversorgung • 230V-Warmwasserbereitung mit Automatik-Mischbatterie • Handtuchhalter







**BIANCO** *SPORTIVO*









**Wohnen** Möbel in „Ariolo-Birnbaum-Dekor“ • Polstervariante „Siena“ • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • Teppich im Türeinstieg mit Sportivo-Schriftzug • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Rückenpolster formverpolstert • Staukästen mit Ablageflächen • indirekte 12V-Beleuchtung bei Rundsitzgruppe • Stauräume mit integrierter Beleuchtung • TV-Kabelverlegung (12/230V-Steckdose) • TV-Halterung

**Küche** 105 Liter Kühlschrank bzw. Slim-Tower (140 Liter) \* mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung • Küchen bei Slim-Tower mit großen Schiebeladen • 3-Flammen-Kocher mit Zündsicherung und Glasabdeckung • Spüle mit Glasabdeckung • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie • Besteckschiebelade auf Rollenführung • Küchenauszug mit Drahtkorb • 12V-Arbeitsplatzbeleuchtung • 2 Stück 12/230V-Steckdosen

\* modellabhängig


**Schlafen** Lattenrost mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung • Komfortschaummatratze • Tagesdecke • 12V-Spotleuchten • indirekte Beleuchtung 12V im Schlafraum • erhöhter Bettsockel

**Bad** beleuchteter Spiegel • Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen • 12V-Beleuchtung • Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen • Spültoilette mit Dioden-Füllstandsanzeige • ausstellbares Waschräumenfenster aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo • elektrische Wasserversorgung • 230V-Warmwasserbereitung mit Automatik-Mischbatterie • Handtuchhalter • 12V-Steckdose

**BIANCO** *SPORTIVO*




Die Berechnung der Massen für Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.



390 FH




445 TF



445 TFB



465 SFB



465 TG



390 FH Sportivo



450 SQB Sportivo

| Typ                         | 390 FH        | 445 TF        | 445 TFB     | 465 SFB       | 465 TG      | 390 FH Sportivo | 450 SQB Sportivo |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|
| Gesamtlänge cm              | 591           | 665           | 665         | 692           | 692         | 599             | 640              |
| Aufbaulänge cm              | 451           | 525           | 525         | 555           | 555         | 451             | 500              |
| Nutzlänge cm                | 401           | 475           | 475         | 500           | 500         | 401             | 450              |
| Gesamtbreite cm             | 230           | 230           | 230         | 230           | 230         | 230             | 230              |
| max. Höhe cm                | 260           | 260           | 260         | 260           | 260         | 260             | 260              |
| Stehhöhe cm                 | 195           | 195           | 195         | 195           | 195         | 195             | 195              |
| Schlafplätze                | 3             | 4             | 4           | 4             | 4           | 3               | 4                |
| Liegefläche Bug cm          | 140 x 200     | 140 x 210     | 140 x 200   | 140 x 200     | 2x80x200    | 140 x 200       | 140 x 210        |
| Liegefläche Heck cm         | 109/100 x 194 | 139/112 x 211 | 136 x 211   | 150/140 x 210 | 120 x 211   | 109/100 x 194   | 137/92 x 200     |
| Liegefläche Mitte cm        | -             | -             | -           | -             | -           | -               | -                |
| Liegefläche Etagenbett cm   | -             | -             | -           | -             | -           | -               | -                |
| Boden-/Dach-/Wandstärke mm  | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31    | 47/39/31      | 47/39/31    | 47/39/31        | 47/39/31         |
| techn. zul. Gesamtmasse kg  | 1300/1200*    | 1500/1360*    | 1500/1360*  | 1500/1360*    | 1500/1360*  | 1500/1300*      | 1500/1300*       |
| Eigengewicht kg             | 970           | 1100          | 1120        | 1170          | 1160        | 1000            | 1100             |
| Grundausstattung kg1        | 73            | 73            | 73          | 73            | 73          | 73              | 73               |
| Masse in fahrh. Zustand kg2 | 1043          | 1173          | 1193        | 1243          | 1233        | 1073            | 1173             |
| Zuladung kg ca.             | 257/157*      | 327/187*      | 307/167*    | 257/117*      | 267/127*    | 427/227*        | 327/127*         |
| Bereifung                   | 205/65 R 15   | 205/65 R 15   | 205/65 R 15 | 205/65 R 15   | 205/65 R 15 | 205/65 R 15     | 205/65 R 15      |
| Einzel-/Tandemachse         | Einzel        | Einzel        | Einzel      | Einzel        | Einzel      | Einzel          | Einzel           |
| Vorzehlaufmaß cm            | 855           | 929           | 929         | 955           | 955         | 855             | 905              |

Zeichenerklärung: <sup>1</sup> 100% gefüllte Gasflaschen (2 x 11kg), 100% Frischwasser, Stromkabel <sup>2</sup> Serienausstattung inkl. Grundausstattung

\* bei Auflastung bzw. Ablastung



## GRUNDRISSE





**PLATIN**





**PLATIN**





**Wohnen** Möbel in „Schweizer-Birnbäum-Dekor“ • Polstervarianten „Apero“ oder „Kappa“ • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • gekettelter und lose verlegter Teppichboden • Teppich im Türeinstieg • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Rückenpolster formverpolstert • Staukästen mit Ablageflächen im Wohnbereich • Holzschiebetür \*\*\* • 12V-Spotleuchten • indirekte 12V-Beleuchtung bei Rundsitzgruppe • Raumteiler \*\*\*

**PLATIN**

**Küche** 105 Liter Kühlschrank bzw. Slim-Tower (140 Liter) \*\*\* mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung \* • Küchen bei Slim-Tower mit großen Schiebeladen • 3-Flammen-Kocher mit Zündsicherung und Glasabdeckung • Spüle mit Glasabdeckung • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie • Besteckschiebelade auf Rollenführung • Küchenauszug mit Drahtkorb • Backofen \*\* • 12V-Arbeitsplatzbeleuchtung (230V)

\* außer Platin 650 TFD \*\* nur Platin 650 TFD \*\*\* modellabhängig







**PLATIN**





**Schlafen** Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung für französische und Einzelbetten • hochwertige Federkernmatratzen • Tagesdecke • 12V-Spotleuchten • indirekte Beleuchtung 12V im Schlafraum

**Bad** beleuchteter Spiegel • Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen \* • 12V-Beleuchtung • Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen • elektrische Wasserversorgung • 230V-Warmwasserbereitung mit Automatik-Mischbatterie • Spültoilette mit Dioden-Füllstandsanzeige • ausstellbares Waschräumenfenster aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

\* modellabhängig

**PLATIN**



Die Berechnung der Massen für Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.



470 TFB



495 TF




495 TFB



495 TG



540 TG



650 TFD

| Typ                                     | 470 TFB     | 495 TF        | 495 TFB       | 495 TG        | 540 TG        | 650 TFD       |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamtlänge cm                          | 665         | 710           | 710           | 710           | 739           | 851           |
| Aufbaulänge cm                          | 525         | 570           | 570           | 570           | 600           | 710           |
| Nutzlänge cm                            | 475         | 520           | 520           | 520           | 550           | 660           |
| Gesamtbreite cm                         | 230         | 230           | 230           | 230           | 230           | 250           |
| max. Höhe cm                            | 260         | 260           | 260           | 260           | 260           | 260           |
| Stehhöhe cm                             | 195         | 195           | 195           | 195           | 195           | 195           |
| Schlafplätze                            | 4           | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             |
| Liegefläche Bug cm                      | 140 x 200   | 158/138 x 211 | 140 x 200     | 80x200/80x200 | 80x200/80x190 | 190/148 x 231 |
| Liegefläche Heck cm                     | 134 x 211   | 140 x 200     | 165/150 x 211 | 140 x 211     | 140 x 211     | 140 x 199     |
| Liegefläche Mitte cm                    | -           | -             | -             | -             | -             | -             |
| Liegefläche Etagenbett cm               | -           | -             | -             | -             | -             | -             |
| Boden-/Dach-/Wandstärke mm              | 47/39/31    | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/47/31      |
| techn. zul. Gesamtmasse kg              | 1500        | 1600/1700*    | 1600/1700*    | 1600/1700*    | 1600/1700*    | 2000/1900*    |
| Eigengewicht kg                         | 1150        | 1270          | 1270          | 1240          | 1300          | 1670          |
| Grundausstattung kg <sup>1</sup>        | 73          | 73            | 73            | 73            | 73            | 90            |
| Masse in fahrb. Zustand kg <sup>2</sup> | 1223        | 1343          | 1343          | 1313          | 1373          | 1760          |
| Zuladung kg ca.                         | 277         | 257/357*      | 257/357*      | 287/387*      | 227/327*      | 240/140*      |
| Bereifung                               | 205/65 R 15 | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 185/65 R 14   |
| Einzel-/Tandemachse                     | Einzel      | Einzel        | Einzel        | Einzel        | Einzel        | Tandem        |
| Vorzeltumlaufmaß cm                     | 929         | 974           | 974           | 974           | 1003          | 1112          |

**Zeichenerklärung:** <sup>1</sup> 100% gefüllte Gasflaschen (2 x 11kg), 100% Frischwasser, Stromkabel <sup>2</sup> Serienausstattung inkl. Grundausstattung

\* bei Auflastung bzw. Ablastung



## GRUNDRISS





**FENDT**  
CARAVAN

**TOPAS**

BON AT 472

**FENDT**

**TOPAS**





**TOPAS**





**Wohnen** Möbel in „Ariolo-Birnbaum-Dekor“ • Polstervarianten „Aluna“ oder „Kappa“ • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • gekettelter und lose verlegter Teppichboden • Teppich im Türeinstieg • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Rückenpolster formverpolstert • zwei Kissen und ein Tischläufer • Staukästen mit Ablageflächen im Wohnbereich • • Holzschiebetür • integrierte Beleuchtung • Raumteiler \*

**Küche** 112 Liter Kühlschrank mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung • 3-Flammen-Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung und geteilter Glasabdeckung • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie • Besteckschiebelade auf Rollenführung • Küchenauszug mit Drahtkorb • 12V-Arbeitsplatzbeleuchtung (230V)

\* modellabhängig

**TOPAS**







**TOPAS**





**Schlafen** Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung für alle Betten • hochwertige Komfortschaummatratzen • Tagesdecke • zwei Kissen • integrierte Beleuchtung (230V) im Schlafraum

**TOPAS**

**Bad** beleuchteter Spiegel • Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen \* • 12V-Beleuchtung • Edelstahl-Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen • Handtuchhalter, Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter in Chromoptik • ausstellbares Waschaufenster aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo \* • elektrische Wasserversorgung • 230V-Warmwasserbereitung mit Automatik-Mischbatterie • Spültoilette mit Dioden-Füllstandsanzeige

\* modellabhängig



Die Berechnung der Massen für Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.




495 TFB




495 TG



520 TFB



550 TG



560 TG



620 WGD

| Typ                         | 495 TFB       | 495 TG        | 520 TFB       | 550 TG        | 560 TG        | 620 WGD      |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Gesamtlänge cm              | 710           | 710           | 710           | 759           | 759           | 807          |
| Aufbaulänge cm              | 570           | 570           | 570           | 620           | 620           | 665          |
| Nutzlänge cm                | 520           | 520           | 520           | 570           | 570           | 615          |
| Gesamtbreite cm             | 230           | 230           | 250           | 230           | 250           | 250          |
| max. Höhe cm                | 260           | 260           | 260           | 260           | 260           | 260          |
| Stehhöhe cm                 | 195           | 195           | 195           | 195           | 195           | 195          |
| Schlafplätze                | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4            |
| Liegefläche Bug cm          | 140 x 200     | 138/117 x 211 | 150 x 200     | 80x200/80x190 | 90x200/90x190 | 150 x 231    |
| Liegefläche Heck cm         | 160/140 x 211 | 80x200/80x200 | 160/140 x 230 | 154 x 210     | 154 x 230     | 2 x 80 x 200 |
| Liegefläche Mitte cm        | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| Liegefläche Etagenbett cm   | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| Boden-/Dach-/Wandstärke mm  | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/47/31     |
| techn. zul. Gesamtmasse kg  | 1600/1700*    | 1600/1700*    | 1600/1700*    | 1600/1700*    | 1600/1700*    | 1900/2000*   |
| Eigengewicht kg             | 1240          | 1220          | 1280          | 1310          | 1400          | 1530         |
| Grundausstattung kg1        | 73            | 73            | 73            | 73            | 90            | 90           |
| Masse in fahrb. Zustand kg2 | 1313          | 1293          | 1353          | 1383          | 1490          | 1620         |
| Zuladung kg ca.             | 287/387*      | 307/407*      | 247/347*      | 217/317*      | 110/210*      | 280/380*     |
| Bereifung                   | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 185/65 R 14  |
| Einzel-/Tandemachse         | Einzel        | Einzel        | Einzel        | Einzel        | Einzel        | Tandem       |
| Vorzeltumlaufmaß cm         | 974           | 974           | 974           | 1023          | 1023          | 1067         |

Zeichenerklärung: <sup>1</sup> 100% gefüllte Gasflaschen (2 x 11kg), 100% Frischwasser, Stromkabel <sup>2</sup> Serienausstattung inkl. Grundausstattung

\* bei Auflastung bzw. Ablastung



GRUNDRISSE





FENDT  
CARAVAN

DIAMANT

DON°C 719

FENDT

DIAMANT





**DIAMANT**





**Wohnen** Möbel in „Edelnuss-Dekor“ • Polstervarianten „Alassio“ oder „Siris“ • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • gekettelter und lose verlegter Teppichboden • Teppich im Türeinstieg • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Rückenpolster formverpolstert • Staukästen • zwei Kissen und ein Tischläufer • Holzschiebetür \* • indirekte 12V-LED-Beleuchtung bei Rundsitzgruppe • integrierte Beleuchtung (230V), 12V-Leseleuchte mit integrierten Lautsprechern • Fußbodenheizung • Raumteiler \* • TRUMATIC S5002 mit Kaminfeuerverkleidung \*\* • Lichtschaltssystem mit Fernbedienung

**Küche** 112 Liter Kühlschrank oder 190 Liter Kühlschrank mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung \* • 3-Flammen-Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung und geteilter Glasabdeckung • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie • Besteckschiebelade auf Rollenführung • Küchenauszug mit Drahtkorb • Backofen • Küchencenter mit 12V-Arbeitsplatzbeleuchtung, Dunstabzug und Grafikdisplay • Radio/CD-Player

\* modellabhängig \*\* 620 TF und 700 TGD

**DIAMANT**







**DIAMANT**





**Schlafen** Lattenroste mit verstellbarem Kopfteil, vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung für alle Betten • hochwertige Komfortschaummatratzen • Tagesdecke • zwei Kissen • integrierte Beleuchtung (230V) im Schlafraum


**Bad** beleuchteter Spiegel • Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen \* • 12V-Beleuchtung • Edelstahl-Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen • Handtuchhalter, Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter in Chromoptik • ausstellbares Waschaumfenster aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo \* • elektrische Wasserversorgung • 230V-Warmwasserbereitung mit Automatik-Mischbatterie • Spültoilette mit Dioden-Füllstandsanzeige

\* modellabhängig

**DIAMANT**




Die Berechnung der Massen für Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.




550 TG



620 TF



560 TG



700 TGD

| Typ                                     | 550 TG        | 560 TG        | 620 TF      | 700 TGD       |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Gesamtlänge cm                          | 759           | 759           | 807         | 893           |
| Aufbaulänge cm                          | 620           | 620           | 665         | 753           |
| Nutzlänge cm                            | 570           | 570           | 615         | 700           |
| Gesamtbreite cm                         | 230           | 250           | 250         | 250           |
| max. Höhe cm                            | 260           | 260           | 260         | 260           |
| Stehhöhe cm                             | 195           | 195           | 195         | 195           |
| Schlafplätze                            | 4             | 4             | 4           | 4             |
| Liegefläche Bug cm                      | 80x200/80x190 | 90x200/90x190 | 150 x 200   | 90x200/90x190 |
| Liegefläche Heck cm                     | 155 x 211     | 155 x 231     | 146 x 231   | 180/147 x 231 |
| Liegefläche Mitte cm                    | -             | -             | -           | -             |
| Liegefläche Etagenbett cm               | -             | -             | -           | -             |
| Boden-/Dach-/Wandstärke mm              | 47/39/31      | 47/39/31      | 47/47/31    | 47/47/31      |
| techn. zul. Gesamtmasse kg              | 1700          | 1800          | 2000        | 2200          |
| Eigengewicht kg                         | 1420          | 1480          | 1640        | 1850          |
| Grundausstattung kg <sup>1</sup>        | 73            | 90            | 90          | 90            |
| Masse in fahrb. Zustand kg <sup>2</sup> | 1493          | 1570          | 1730        | 1940          |
| Zuladung kg ca.                         | 207           | 230           | 270         | 260           |
| Bereifung                               | 195/70 R 15 C | 205/70 R 15 C | 185/65 R 14 | 195/65 R 14   |
| Einzel-/Tandemachse                     | Einzel        | Einzel        | Tandem      | Tandem        |
| Vorzehnumlaufmaß cm                     | 1023          | 1023          | 1067        | 1153          |

**Zeichenerklärung:** <sup>1</sup> 100% gefüllte Gasflaschen (2 x 11kg), 100% Frischwasser, Stromkabel <sup>2</sup> Serienausstattung inkl. Grundausstattung  
\* bei Auflastung bzw. Ablastung



GRUNDRISSE



AUFBAU

|                                                                                     | SAPHIR | BIANCO | PLATIN | TOPAS | DIAMANT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| • Sandwich-Bauweise                                                                 | ■      | ■      | ■      | ■     | ■       |
| • Gasflaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer und Drei-Punkt-Verriegelung           | ■      | ■      | ■      | ■     | ■       |
| • 3. Bremsleuchte                                                                   | ■      | ■      | ■      | ■     | ■       |
| • 2 Nebelschlussleuchten                                                            | ■      | ■      | ■      | ■     | ■       |
| • 2 Rückfahrscheinwerfer                                                            | ■      | ■      | ■      | ■     | ■       |
| • Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg, Mülleimer und Ablage        | ■      | ■      | ■      | ■     | ■       |
| • im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunkelungs- und Fliegenrollo | ■      | ■      | ■      | ■     | ■       |
| • zentrale Schließanlage                                                            | ■      | ■      | ■      | ■     | ■       |
| • vier 2-Punkt-Rangiergriffe                                                        | ■      | ■      | ■      | ■     | ■       |
| • Vorzeltleuchte mit integrierter Einstiegsbeleuchtung                              | ■      | ■      | ■      | ■     | ■       |
| • Serviceklappe in der Seitenwand                                                   | ■      | ■      | ■      | ■     | ■       |
| • Dachreling                                                                        |        | ■      |        |       |         |
| • Chrompaket                                                                        |        |        |        |       | ■       |
| • LED-Beleuchtung unter Türeinstieg                                                 |        |        |        |       | ■       |

FAHRGESTELL

|                                                       |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| • vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis             | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Euro-Achssystem                                     | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Stoßdämpfer                                         | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Rückfahrautomatik                                   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Sicherheitskupplung AKS 3004                        | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Niederquerschnittsreifen                            | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Alufelgen                                           |   | ▲ |   | ■ | ■ |
| • Reserveradhalterung inkl. Reserverad auf Stahlfelge |   |   |   |   | ■ |
| • Deichselabdeckung                                   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Radnabenabdeckung                                   | ▲ |   | ▲ |   |   |
| • Abstützfuß AL-KO „big foot“                         |   |   |   |   | ■ |
| • verzinkte Stabilformstützen                         | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Stützrad mit Lastanzeige                            | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

ISOLIERUNG / BELÜFTUNG

|                                                                                                   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| • MIDI-Dachhaube mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • vollisolierte Radkästen                                                                         | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Ausstellfenster doppelt verglast und grau getönt                                                | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Seitz MINI-Dachhaube mit Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo   | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| • belüftete Staukästen                                                                            | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Winterrückenlehnen                                                                              | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Fensterrollos mit Einhandbedienung und kombiniertem Fliegenschutz-Verdunkelungsrollo            | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

HEIZUNG / ELEKTRIK

|                                                                                                                          |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| • Gasheizung Trumatic S3002 mit Thermostat und Piezozündung oder S5002 mit Thermostat und Zündautomatik mit 230V-Gebläse | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| • Fußbodenheizung                                                                                                        |   |   |   |   | ■ |
| • Schaltnetzteil 400W mit gesiebttem Ausgang und FI-Schalter                                                             | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • 230V-CEE-Außensteckdose                                                                                                | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • 12V-Beleuchtung im Kleiderschrank mit Kontaktschalter                                                                  |   |   |   |   | ■ |
| • Schalter an der Eingangstür für Deckenleuchte (230V) bzw. für integrierte Beleuchtung und Vorzeltleuchte (12V)         | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • elektrische Wasserversorgung mit elektronischer Wasserstandsanzeige                                                    | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Warmwasserbereitung 230V mit Automatik-Mischbatterie                                                                   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Frischwassertank 25 Liter oder 45 Liter mit Außenbefüllung                                                             | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| • fahrbarer Abwassertank                                                                                                 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Rauchmelder                                                                                                            | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Antennenkabelverlegung                                                                                                 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Lichtschaltsystem mit Tastschaltern und Fernbedienung im Wohn- und Schlafraum                                          |   |   |   |   | ■ |





**Integrierte Umrissleuchten** in LED-Technik.



**Großer Griff** für leichtes Öffnen des Gaskastendeckels.



**In Aluleiste integrierte Begrenzungs- und Bremsleuchte** in LED-Technik.



**Gewölbtes Heck** führt zu mehr Nutzlänge (Innenlänge).



**Kurbelstützen vorn und hinten mit Spindelverlängerung** für deutlich leichteres Handling.



**Optimierte Deichsel** mit einem komplett selbsttragenden Gaskastenboden und einer dadurch vergrößerten freien Deichsellänge. Die dynamische Belastung von Deichsel-schwingungen wird nicht über den Gasflaschenkasten in den Aufbau eingeleitet.



**Fenster mit separaten Einhängeschienen und separater Markisenschiene oberhalb der Fenster**, dadurch ist ein fensterunabhängiger Markiseneinzug möglich.



**2 Nebelschlussleuchten, 2 Rückfahrleuchten**, sie führen zu verbesserter Sicherheit im Straßenverkehr. Abgesetzte Leuchenträgerblende in edlem Chrom **[Diamant]**, Weiß **[Bianco]** bzw. wertigem Grau **[Saphir, Platin und Topas]**.



**Stützrad mit härterer Gummierung und Lastanzeige** zur einfachen Kontrolle der Stützlast.



**Stabile Rangiergriffe hinten links und rechts in Alu mit abgerundeten Kanten**, ergonomisch angenehm geformt und mit verbreiterten Griff-Flächen.



**Bug- und Heck komplett in Glattblech**. Optisch modern mit hohem Wiedererkennungswert.



**Eckelemente hinten links/rechts** als Einzelkomponenten verbaut.



**Praktische Eingangstür** mit Einschüsselsystem für alle Schlösser. Der innen angebrachte Türgriff ermöglicht ein bequemes Schließen der Tür von innen. Der integrierte Einstieg mit Vorzeltleuchte, ein Mülleimer an der Türinnen-seite und ein komplett zu öffnendes, in der Tür integriertes Fenster mit Fliegen- und Verdunkelungsrollo lassen keine Wünsche offen.



**Gaskastinnenraum** mit oberhalb der Gasflaschen platziertem Kurbelhalter. Reichlich Staufläche durch großen Rauminhalt, leichter Gasflaschenwechsel und leicht zugängliche Ersatzradhalterung (Ersatzrad optional).



**Serviceklappe mit größerem lichten Durchgangsmaß** von jetzt 1050 x 280 mm **[modellabhängig]**.

Traditionell erkennt man einen Fendt-Caravan bereits auf den ersten Blick. Die Außenoptik der Wohnwagen ist klar und souverän, wie man es von einem Fendt-Caravan erwartet. Dynamische Übergänge mit eigenständiger Kontur zeigen aber auch die moderne Interpretation der klassischen Linie. Neben diesen Äußerlichkeiten wird aber ganz besonders auf praxisnahe, langlebige und im Schadensfall leicht zu reparierende Lösungen Wert gelegt. Hier haben Sie die Möglichkeit sich selbst einen Überblick zu verschaffen, wie viele Details bereits im Außenbereich für einen Fendt-Caravan sprechen.

# PERFEKTION IM DETAIL - AUSSSEN





**LED-Lichtleiste** oberhalb der Küche [Bianco, Saphir, Platin].



**Stehhöhe 1950 mm**, dadurch großzügiges Raumgefühl. Dazu passend höher gesetzte Rollos für angenehmen Fensterdurchblick.



**Eckregale mit Beleuchtung** [Platin, Topas und Diamant].



**Fensterrollos** mit materialschonenden und geräuscharmen Rückzugsdämpfern.



**Dachstaukasten innen und außen beleuchtet (12V)** mit integrierter 12V-Beleuchtung oben [Bianco, Saphir, Platin und Diamant].



**1. Kühlschrank (Dometic)** mit Innenbeleuchtung und herausnehmbarem Gefrierfach 105 Liter [Bianco, Saphir, Platin], 112 Liter [Topas und Diamant]. **2. Slim-Tower**, 140 Liter [modellabhängig].



**Tiefe Heckablage** mit zusätzlicher Ablagefläche [modellabhängig].



**Hochwertiger Möbelbau mit schichtverleimtem Sperrholz**, robust und pflegeleicht, in Meisterausführung.



**Küchencenter** mit 2 Steckdosen, 12V-Arbeitsplatzbeleuchtung und Bordcontrol/Display (Uhrzeit, Datum, Innen-/Außentemperatur, Einstellung von Weckzeit). Eine Frischwassertank-Füllstandsanzeige zeigt an, wenn der Tank leer ist (akustisches Signal) [Diamant].



**Schaltpanel Küche** mit 2 Steckdosen, Schalter für Arbeitsplatzbeleuchtung 12/230V und Dunstabzug optional. Frischwasserfüllstandsanzeige mit Dioden [Bianco, Saphir, Platin, Topas].



**Einsäulenhubtisch kann stufenlos verstellt werden** und bietet dadurch mehr Beinfreiheit in der Sitzgruppe.



**Großzügige Sitzgruppe** mit komfortabler Sitztiefe im Heck quer. Optimale Polsterhinterlüftung/ Zirkulation und Warmluftführung im Heck sowie verstärkte Winterbelüftung der Rundsitzgruppe durch zusätzliche Wandbelüfter.



**Raumteiler Mitte** bei L-Küchen [modellabhängig] mit einer Transportsicherung mittels Druckknopfverschluss, einer Geschirrhandtuchstange auf der Küchenseite und mit einem Apothekerauszug unten, der beidseitig zugänglich ist. Oben ausziehbarer, drehbarer TV-Schrank mit Barfach und LED-Beleuchtung.



**Lattenrost mit höhenverstellbarem Kopfteil** [Diamant].



**Extra robuste Scharniere** mit hoher Aufstell- und Zuhaltkraft. Eine Nachjustierung ist, falls erforderlich, möglich.



**Toilette mit Dioden-Füllstandsanzeige für Frisch- und Abwasser** für die Kontrolle auf einen Blick.

Unsere Baureihen sind so individuell wie unsere Kunden selbst. Es gibt jedoch Gemeinsamkeiten, wie das harmonische Zusammenspiel der einzelnen, sorgfältig ausgewählten Materialien, die jeden Fendt-Caravan auszeichnen. Die Atmosphäre, die jeder Fendt-Caravan ausstrahlt, rührt von der Wertigkeit jedes einzelnen Bauteils. Um Ihnen auch die inneren Werte dieser Wohnwagen vorführen zu können, zeigen wir Ihnen hier einige Beispiele. Gerade die Details machen oft den entscheidenden Unterschied. Sehen Sie selbst.

## PERFEKTION IM DETAIL - INNEN



*SAPHIR „ASCOLI“*



*SAPHIR/BIANCO „LIVIA“*



*BIANCO SPORTIVO „SIENA“*



*PLATIN „APERÓ“*



*PLATIN/TOPAS „KAPPA“*



*TOPAS „ALUNA“*



*DIAMANT „ALASSIO“*



*DIAMANT „SIRIS“*



Erstklassige Textilien in meisterlicher Verarbeitung sorgen in allen Fendt-Caravan-Modellen dafür, dass Sie sich auf Anhieb rundum zu Hause fühlen. Bei aller Schönheit legen wir auch hier höchsten Wert auf Qualität und Langlebigkeit. Alle verwendeten Stoffe sind besonders strapazierfähig und pflegeleicht. Bei der Zusammenstellung Ihres Wunschcaravans sind Ihrem Geschmack kaum Grenzen gesetzt – wir bieten Ihnen die Möglichkeit zahlreiche Stoffvarianten, teils gegen Aufpreis, als Individualausstattung zu ordern.

Alle Angaben, Beschreibungen und Abbildungen zu Preisen, Lieferumfang, technischen Daten, Konstruktion, Ausstattung, Material und Erscheinungsbild beziehen sich auf den Zeitpunkt der Drucklegung des Prospektes und sind daher unverbindlich. Fendt-Caravan behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die konstruktions- bzw. verkaufstechnisch geboten erscheinen und für den Käufer zumutbar sind. Druck- und fototechnische Farbunterschiede sind nicht ganz auszuschließen. Bei Gewichtsangaben sind - bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe - Abweichungen von bis zu +/- 5% möglich. Bei Einbau von Zubehör erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Veränderungen unterliegen. Die im Prospekt abgebildeten Modelle enthalten z.T. Sonderausstattungen bzw. Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Selbstabholungen im Werk sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

+++ 5 Jahre Garantie für die Dichtheit der Aufbauverbindungen: Diese Garantie ist nur gültig in Verbindung mit der jährlichen kostenpflichtigen Inspektion beim autorisierten Fendt-Caravan-Händler +++ Zertifizierung nach der europäischen Norm ISO 9001:2000 +++ Umweltmanagement Zertifizierung nach DIN ISO 14001:2004 +++ Metallic-Lackierung +++ 47 mm-Bodenstärke für optimale Isolationswerte +++ Regen- und Markisenleisten an den Fenstern +++ Ablasshähne für die bequeme Entleerung der Wasserleitungen +++ solide, verschraubte Verbindungen +++ zweigeteiltes Seitenwandblech +++ stabile Möbel aus mehrfach verleimtem Sperrholz +++ extra robuste Scharniere, Aufsteller und Verschlüsse +++ 2-poliger Fi-Personen-Schutzschalter mit 30mA

Wir bedanken uns herzlich für die gewährte Unterstützung bei: Audi, VW, Haglöfs Deutschland, Hercules, Prijon, Arzberg-Porzellan GmbH, ASA-Selection GmbH, Glaskoch-B. Koch jr. GmbH + Co. KG, Impressionen Versand GmbH, Rosenthal GmbH, iittala b.v. und Koziol GmbH.

# STOFFE IN ZEITLOSEM DESIGN



2011

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen  
Tel. ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

