

chic

Listino prezzi 1-2014 IT



Airbag/ESP di serie in
tutti i modelli Fiat

chic – Gli integrali.

chic c-line integrale
chic e-line integrale
chic s-plus integrale

carthago[®]
Das Reisemobil.

3.8 $6,40 \times 2,27 \times 2,89 \text{ m}$



Pagina 50

4.3 $6,89 \times 2,27 \times 2,89 \text{ m}$



Pagina 51

3.7 $6,25 \times 2,27 \times 2,89 \text{ m}$



Pagina 56

4.2 $6,85 \times 2,27 \times 2,89 \text{ m}$



Pagina 57

4.8 $7,34 \times 2,27 \times 2,89 \text{ m}$



Pagina 58

4.7 $7,26 \times 2,27 \times 2,89 \text{ m}$




Pagina 64

4.9 $7,40 \times 2,27 \times 2,89 \text{ m}$



Pagina 65

5.0 $7,47 \times 2,27 \times 2,89 \text{ m}$



Pagina 66


5.5

44 $7,02 \times 2,27 \times 3,05 \text{ m}$



Pagina 98


47 $7,29 \times 2,27 \times 3,05 \text{ m}$



Pagina 99

51 7.81

49 $7,39 \times 2,27 \times 3,05 \text{ m}$



Pagina 106

50 $7,65 \times 2,27 \times 3,05 \text{ m}$




Pagina 107

51 7.81

50 7.81

Lunghezza veicolo



6 m

7 m

 		<p>Set di disposizioni interne 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppo sedute a L con posto aggiuntivo • Cucina laterale salvapazio • Armadio combinato per frigorifero • Bagno combinato compatto <p>Set di disposizioni interne 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppo sedute a L con panca laterale • Cucina angolare, colonna estraibile • Armadio combinato per frigorifero • Bagno combinato compatto <p>Set di disposizioni interne 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppo sedute a L con panca laterale • Cucina angolare comfort, colonna estraibile • Armadio combinato per frigorifero • Bagno spazioso 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>chic c-line I</p> 
<p>5.5 XL 8,09 x 2,27 x 2,89 m  4/5 </p>  <p>Pagina 76</p>		<p>Set di disposizioni interne 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppo sedute a L con panca laterale lunga • Cucina angolare comfort, colonna estraibile • Armadio combinato per frigorifero • Bagno spazioso, armadio guardaroba alto fino al soffitto 	<p>1</p>	<p>chic c-line XL</p> 
<p>5.8 XL 8,35 x 2,27 x 2,89 m  4/5 </p>  <p>Pagina 77</p>				
<p>51 7,81 x 2,27 x 3,05 m  4/5 </p>  <p>Pagina 100</p>		<p>Set di disposizioni interne 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppo sedute circolare anteriore con panca laterale • Cucina angolare, colonna estraibile • Armadio combinato per frigorifero • Bagno comfort, doccia separata 	<p>1</p>	<p>chic e-line yachting</p> 
<p>B 7,81 x 2,27 x 3,05 m  4/5 </p>  <p>Pagina 108</p>		<p>Set di disposizioni interne 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppo sedute circolare anteriore con panca laterale • Cucina angolare comfort, colonna estraibile • Armadio combinato per frigorifero • Bagno spazioso 	<p>2</p>	<p>chic e-line linerclass</p> 
<p>51 7,81 x 2,27 x 3,12 m  4/5 </p>  <p>Pagina 118</p>		<p>Set di disposizioni interne 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppo sedute circolare anteriore con panca laterale • Cucina angolare, colonna estraibile • Armadio combinato per frigorifero • Bagno comfort, doccia separata 	<p>1</p>	<p>chic s-plus</p> 
<p>50 7,83 x 2,27 x 3,12 m  4/5 </p>  <p>Pagina 124</p>		<p>Set di disposizioni interne 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppo sedute circolare anteriore con panca laterale • Cucina angolare comfort, colonna estraibile • Armadio combinato per frigorifero • Bagno spazioso 	<p>2</p>	
<p>52 8,12 x 2,27 x 3,12 m  4/5 </p>  <p>Pagina 125</p>				



Punti chiave delle serie di modelli

L'allrounder – leggero, elegante e confortevole

- Peso molto ridotto – alcune disposizioni interne disponibili nella categoria di peso da 3,5 t
- Concetto di costruzione leggera e di carico utile "efficiency" Carthago: peso reale ridotto – più carico utile
- Fiat con telaio ribassato AL-KO realizzato appositamente per Carthago e scartamento largo: da 3,5 a 4,5 tonnellate (XL: 5,0 tonnellate)
- Equipaggiamenti di sicurezza: airbag, ESP, ABS, ASR, assistente partenze in salita Hill Holder (ESP, ASR e Hill Holder non nei modelli XL)
- Vano di stivaggio esterno Jumbo con grande sportello esterno e vano di carico (non nei modelli 3,7, 3,8, 4,3, XL)
- Doppio pavimento con accumulatore climatico caricabile dall'interno e dall'esterno
- Impianto di riscaldamento con accumulo aria calda, riscaldamento mirato della cabina, come optional riscaldamento ad acqua calda Alde
- Pavimento continuo dell'abitacolo fino alla cabina
- Abitacolo e mobili dal design elegante
- Novità: colonna estraibile nella zona cucina e spogliatoio separabile *

Veicolo base

- Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO realizzato appositamente per Carthago, sospensione a ruote indipendenti (XL: assale tandem AL-KO)
- Telaio ribassato AL-KO realizzato appositamente per Carthago, zincato, con assale posteriore con carreggiata super larga e molla a barra di torsione, sospensione a ruote indipendenti sull'assale posteriore per un comfort di marcia simile a quello di un'auto
- Peso omologato totale di 3500 kg / 4250 kg oppure di 3700 kg / 3850 kg / 4500 kg con portata aumentata, XL: 5000 kg
- Motore diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 CV 4 cilindri, 320 Nm, Euro 5+, cambio a 6 marce, trazione anteriore, interasse adattato alla rispettiva disposizione interna per una distribuzione ottimale del carico
- Equipaggiamenti di sicurezza: airbag guidatore / passeggero, ABS, immobilizzatore elettronico ESP, ASR, Hill Holder (no assale tandem)
- Fendinebbia
- Luci viaggio diurne a LED integrate nel paraurti anteriore
- Parabrezza stratificato
- Kit emergenza "fix and go" con compressore e sigillante liquido
- Coprimozzi con scritta Carthago
- Serbatoio carburante da 90 l

Struttura della carrozzeria dei Liner classe Premium

- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria completamente priva di legno = nessun pericolo di putrefazione
- Alluminio anche sulla parte interna delle pareti = effetto di accumulo termico
- Nucleo isolante in espanso RTM/Styrofoam = assorbimento di umidità uguale a zero
- Struttura del tetto: parte esterna in VTR = antigrandine Parte interna in alluminio = gabbia di Faraday
- Protezione antifulmine testata: il veicolo costituisce una gabbia di Faraday grazie alla parte interna della carrozzeria realizzata in alluminio ed ai conduttori di terra addizionali.
- Lastra pavimento: parte inferiore e superiore in VTR = nessun pericolo di putrefazione. Collegamento lastra pavimento, fiancate e telaio basso del garage tramite profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico = collegamento molto stabile, maggiore stabilità di marcia, niente ponti termici grazie allo speciale inserto
- Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti "Carthago Isoplus" = isolamento continuo
- Sportelli esterni con cerniere incassate = aspetto elegante
- Sportelli con doppie guarnizioni: guarnizione interna più guarnizione esterna antispruzzo
- Coperchio serbatoio carburante incassato a filo superficie (standard nel settore automobilistico)
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni per la cellula (6 di serie + 4 optional)

Doppio pavimento con accumulatore climatico "Space" Carthago

- Pavimento continuo dell'abitacolo dalla cabina fino alla zona posteriore
- Altezza doppio pavimento nella zona del vano di stivaggio esterno 630 mm e in quella dei box di stivaggio incassati nel doppio pavimento 400 mm
- Altezza standard generalmente pari a 170 mm
- Vano di stivaggio interno: box di stivaggio nel doppio pavimento, accesso attraverso lo sportello nel pavimento
- Vano di stivaggio esterno Jumbo: riscaldato, con grande sportello esterno, vano di stivaggio integrato sotto la panca, vano di carico centrale *
- Grazie al doppio pavimento integrato = caricamento dall'esterno, prelievo dall'interno*
- Vano di stivaggio esterno montato molto in profondità ai lati del doppio pavimento, telaio basso realizzato con tecnologia sandwich = stabilità, isolamento perfetto *
- Accesso dall'esterno attraverso, uno sportello esterno molto alto
- Vani portascarpe nel doppio pavimento riscaldato sotto il tavolo della zona giorno
- Doppio pavimento completamente riscaldato grazie a numerose bocchette d'aria calda
- Riscaldamento a pavimento: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento isolato e da qui irradia dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo, il quale risulta essere gradevolmente caldo.
- Elevata stabilità di marcia grazie al doppio pavimento robusto che garantisce la totale assenza di fastidiosi rumori di sottofondo e di scricchiolii durante la marcia
- Impianti protetti dal gelo poiché completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato

Cellula

- Eccellente aerodinamica del veicolo grazie al frontale tridimensionale bombato e all'angolo di incidenza oltremodo piatto della maschera frontale e del parabrezza
- Arrotondamento del tetto sul punto di giunzione tetto/parete con rinfioro interno addizionale = conferisce al veicolo un aspetto elegante, rende la carrozzeria ancora più stabile e accresce la rigidità alle torsioni durante la marcia
- Superficie del tetto completamente calpestabile
- Sistema di guide a tetto per fissare facilmente gli accessori, con funzione addizionale di deviazione delle acque piovane per ridurre le strisce di sporco sulle fiancate
- Maschera frontale in pregiata VTR isolata a doppio guscio
- Paraurti anteriore separato (segmentato) = facile riparazione in caso di danni
- Parti accessorie della carrozzeria in pregiata plastica stampata = resistenti ai raggi UV, leggere, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili

- Bandelle laterali in profilo estruso di alluminio, rivestite con polveri, resistenti ai raggi UV, facilmente sostituibili poiché segmentate
- Cornice posteriore del veicolo divisa in quattro parti con paraurti posteriore segmentato = facile riparazione in caso di danni
- Parte posteriore del veicolo con inserti catarifrangenti addizionali
- Luce posteriore innovativa con branding "C" Carthago realizzata sotto forma di corpo luminoso a LED
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute 900 x 600 mm
- Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante
- Porta cellula con doppia chiusura di sicurezza, 2 perni di chiusura, finestri con vetri doppi, oscuranti plissettati, zanzariera avvolgibile separata inserita nello spessore della porta
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino elettrico di salita con dispositivo di azionamento addizionale nella cabina e allarme acustico
- Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, protetto dal freddo grazie al riscaldamento mirato
- Illuminazione Carthago nel gradino di salita
- Finestre cellula Seitz 55 con cornici doppie prive di ponti termici, vetri doppi, zanzariera avvolgibile separata, oscuranti plissettati e astre per bloccare le finestre in posizione aperta
- Passaruota assale posteriore a doppio guscio, isolati e privi di ponti termici, incassati nella lastra pavimento
- Sistema chiave di sicurezza (chiave con scanalatura di sicurezza), chiave unica per tutte le porte cellula e per tutti gli sportelli

Garage per scooter Carthago

- Garage per scooter con telaio basso dopo l'assale posteriore per un'altezza interna ancora maggiore
- Telaio abbassato tramite profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 350 kg
- Pavimento garage: lastra pavimento originale con parte interna ed esterna in VTR, pavimento interno del garage con rivestimento antiscivolo
- Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa altezza interna del garage
- Garage completamente protetto dal gelo, isolato e riscaldato
- Accesso attraverso due grandi porte laterali sul lato guida e passeggero (in base ai modelli)
- Porte garage con fermaporta, apertura laterale
- Presa da 230 V accanto alla centralina elettrica
- Sistema di fissaggio attraverso uno stabile profilo di ancoraggio ad incastro con estremità ad occhiello regolabili in modo flessibile
- Illuminazione interna garage posteriore
- Modello 3.8 con armadio guardaroba a estrazione variabile integrabile nel garage posteriore sotto il letto posteriore

Cabina

Concetto visibilità Carthago: ottima visibilità come confermato dai test!

- Visuale dalla posizione del guidatore in avanti sul piano stradale dopo soli 2,77 m = più sicurezza!
- Ottima visuale grazie alla sistemazione intelligente del cruscotto: inclinazione profonda in avanti, grande parabrezza panoramico installato in posizione molto bassa

Specchi retrovisori Carthago tipo bus "bestview"

- Grande specchietto principale con specchio grandangolo addizionale = perfetta visibilità a 360°
- Illuminazione porta cabina integrata nel braccio dello specchietto con funzione "coming home" (intervenendo sul telecomando della chiusura centralizzata si attiva l'illuminazione esterna della porta cabina e della porta cellula, spegnimento automatico ritardato) = più sicurezza (pacchetto Super)
- Prolungamento braccio dello specchio con funzione di deviazione delle acque piovane
- Tendina plissettata isolante per parabrezza con funzione doppia: tendina ad alveoli con azionamento verticale: dall'alto verso il basso (oscuramento) e dal basso verso l'alto (privacy).
- Isolamento perfetto grazie alla tecnologia ad alveoli proveniente dal settore aerospaziale
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti "Roadliner" con cinture di sicurezza integrate, ambo i braccioli con inclinazione regolabile, rivestimento coordinato a quello dell'abitacolo, sedili ruotabili per integrarsi nel gruppo sedute (pacchetto Super: inclinazione e altezza superfici di seduta regolabili davanti e dietro)
- Porta cabina con doppia chiusura di sicurezza, finestri elettrici e gronda
- Finestra scorrevole lato passeggero e porta cabina con rivestimento interno in superficie soft-touch
- Oscuranti plissettati dietro i finestrini (disposti ai lati)
- Rivestimento inferiore letto basculante e montanti A della cabina in pelle esclusiva per auto, rivestimenti laterali con spot integrati di illuminazione e lettura
- Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare piacevolmente la zona cabina guida: il cruscotto funge da "radiator" con effetto di riscaldamento a superficie
- Cruscotto con ripiani laterali sagomati e portabevande
- Cruscotto lato guida: qui è alloggiato il monitor della retrocamera = visuale perfetta e senza riflessi
- Profilo decorativo perimetrale in legno pregiato tra cruscotto e parabrezza
- Isolamento acustico vano motore con pacchetto extra "Silence"
- Ripiano / sideboard lato passeggero con bocchetta per l'aria calda e grande vano di stivaggio
- Riscaldamento mirato del gradino di salita della cabina con pratico ripiano
- Presa da 230 V/12 V nella zona cabina guida/nella zona gruppo sedute

Abitacolo

- Gruppo sedute a L nella cabina / nell'abitacolo con panca laterale o posto aggiuntivo in base ai modelli, spazio per max. 5 persone, optional: cintura a 3 punti per 5° posto a sedere durante la marcia (per i modelli con panca laterale)
- Gruppo sedute a L con due cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia, con poggiapiedi. Possibilità di ampliare facilmente il vano piedi nel vano di stivaggio sotto il gruppo sedute grazie al pavimento flessibile, per avere a disposizione due posti a sedere completi durante la marcia
- Grande vano di stivaggio sotto il gruppo sedute a L, caricamento dall'esterno, prelievo dall'interno
- Comodo accesso allo spazio di stivaggio della panca dall'interno senza dover rimuovere l'imbotitulla (speciale meccanismo di apertura)
- Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute, ruotabili di 180 gradi per poter sollevare le gambe e assumere una posizione rilassante
- Comoda posizione per guardare la televisione in combinazione con il sistema di estrazione

TFT "Quick up" dietro lo schienale della panca laterale (optional)

- Pregiate imbotitture **nell'abitacolo con nucleo in schiuma multistrato di alta qualità; forma ergonomica** e funzione di supporto della schiena per una seduta confortevole
- Imbotitura gruppo sedute di serie con **rivestimenti di alta qualità** in **Antara** con efficace protezione antimacchia Teflon Repel e con tessuto predominante con trattamento antisporco e antimacchia
- **Tavolo zona giorno Luxus 360°** semicircolare con profilo in vero legno, design "bianco crema", **scorrive in due sensi nonché ruotabile a 360°** (maniglia centrale di comando) per poter integrare in modo ottimale tutti i posti a sedere.
- Optional: kit trasformazione tavolo zona giorno / gruppo sedute per ricavare un ulteriore posto notte
- **Costruzione dei mobili artigianale Carthago "exclusiveline"**
- Mobili di qualità da falegnameria realizzati attraverso l'impiego di materiali pregiati
- Superficie dei mobili con **decorazione "Torino"**. **Optional: stile "Milano" con frontali bicolore**
- Impiego di legno lamellare robusto
- Impiego di materiali di qualità come a casa
- Tecnica di collegamento dei mobili **"Durafix"**: **collegamento a vite + collegamento a tenone e mortasa** = collegamento duraturo, massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scraccioli durante la marcia
- Aste di apertura, cerniere e guide in metallo massiccio, qualità come a casa
- Armati e collegamento del corpo armadi rifiniti con profili in legno nobilitati
- Sportelli dei mobili con **Impugnatura Carthago "Ergo"**. Facile azionamento e bloccaggio sicuro durante la marcia
- **Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli** per neutralizzare i rumori di sottofondo durante la marcia
- **Sistema di tende a pacchetto per le finestre soggiorno**, con plisséttature di qualità come a casa, facilità d'uso grazie alla catena senza fine, completamente staccabili per la pulizia, con tende decorative abbinate alla tappezzeria dell'abitacolo
- **Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra** per creare un ambiente esclusivo nell'abitacolo e per regolare il clima ambiente (umidità dell'aria). Effetto secondario: il rivestimento contribuisce a neutralizzare i rumori durante la marcia
- **Pavimento abitacolo con design "Virginia"** realizzato in stile nautico (optional: moquette abitacolo amovibile)

Cucina

- Robusto **piano di lavoro con decorazione "Savannah"** e bordo antigoccia **Corian**, impedisce lo sgocciolamento dell'acqua di risciacquo
- **Striscia LED** sotto il bordo del piano di lavoro
- Cucina componibile con **carrello estraibile centrale e due contenitori separati per i rifiuti** (cucina lunga modelli 3.8 e 4.3 senza carrello estraibile centrale, i contenitori per i rifiuti)
- A destra e a sinistra si trovano **dei cassetti profondi**, cassetto inferiore ideale per le bottiglie
- **Cassetti estraibili montati su cuscini a rullo "easy glide"**, con **chiusura automatica e fine-corsa ammortizzato**, qualità come a casa
- **Sistema di ripartizione "Flex"** per cassetti per suddividere i cassetti in modo personalizzato (non nei modelli 3.8 e 4.3)
- **Frontali della cucina / sportelli dei pensili con design "Yacht one". Finitura crema lucida**.
- **Ferramenta e guide in metallo massiccio**, qualità come a casa
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da superficie d'appoggio addizionale, esecuzione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- Lavello in acciaio inox nel piano di lavoro, **con copertura divisa, parte inferiore utilizzabile come tagliere**
- **Pratico supporto a parete per il coprilavello utilizzabile come superficie d'appoggio addizionale o come tagliere grazie alla guida incassata**
- **Rubinetto di design** a esecuzione alta, in metallo di alta qualità, con cartuccia in ceramica e **doccetta manuale estraibile** (può essere usata per riempire la macchina del caffè)
- Altri ripiani nella zona della cucina
- **Parete posteriore in vetro intorno alla finestra della cucina**, realizzata in soluzione di continuità e quindi facile da pulire, esecuzione in vetro decorativo crema con ripiani laterali sagomati
- Piano a scomparsa per macchina da caffè dal pensile (di serie) della cucina, optional: **macchina da caffè, macchina per caffè in capsule, macchina per caffè espresso**
- **Mobile bar** con sportello in vetro decorativo e illuminazione interna (come optional porta bicchieri/set bicchieri Carthago)
- **Frigorifero da 160 l** con vano congelatore separato per tutti i modelli installati **nell'armadio combinato, posizionato in alto ad altezza ottimale**. Frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Colonna estraibile (alta fino al soffitto nei modelli 4.2 e 4.8) (non nei modelli 3.8, 4.3)
- **Oblò a tetto con ventilatore elettrico sopra la zona della cucina con funzione di adduzione e scarico aria**
- Presa da 230 V sulla parte inferiore del pensile

Bagno**Bagno combinato compatto (non nei modelli 4.7, 4.9 e 5.0):**

- **Porta del bagno massiccia con maniglia in metallo**
- **Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare**
- **Doccia a sezione circolare con porta tonda a scorrimento** ed elemento pieghevole. La zona del lavandino e la toilette restano perciò completamente asciutte quando si utilizza la doccia.
- Pavimento del bagno con piatto doccia incassato, **2 scarichi per un deflusso dell'acqua indipendente dalla posizione**
- Pavimento doccia / bagno con **inserto in legno teak** amovibile
- Doccetta manuale regolabile in altezza, fissata su barra cromata
- Mobiletto del lavandino con funzione di ripartizione degli spazi, inserito in soluzione di continuità, tonalità "crema"
- Mobiletto portooggetti sotto il lavandino
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Spot nelle applique da soffitto
- Miscelatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
- Portasciugamani (eccetto nei modelli 3.8 e 4.3)
- Bicchiere porta spazzolino, porta carta igienica
- **Oblò Mini-Heki nel lavatoio**
- WC a cassetta Thetford C 260 standard
- **Spogliatoio tra letto posteriore, lavatoio e corridoio dell'abitacolo** (non nel modello 3.8)
- Porta del bagno con funzione supplementare: apreendo la porta si separa l'abitacolo dalla zona bagno in combinazione con un elemento estraibile opposto formato da due parti.**
- La parete del bagno può anche essere ruotata per ingrandire lo spogliatoio. In questo modo si crea uno spogliatoio completamente diviso dall'abitacolo, senza tuttavia ostacolare l'accesso alla zona della cucina sul lato abitacolo.

Bagno spazioso (solo nei modelli 4.7, 4.9 e 5.0):

- Sul lato opposto al lavatoio **si trova la zona doccia separata e dislocata**
- **Robusta porta divisoria dell'abitacolo** con maniglia e chiusura. Aprendo la porta fino alla battuta opposta sulla parete laterale della doccia si crea uno **spogliatoio separato dall'abitacolo**
- Chiudendo la porta del bagno si chiude completamente l'area della toilette (nella maggior parte di disposizioni interne con bagno spazioso della concorrenza non è possibile utilizzare indisturbatamente la zona posteriore dell'abitacolo quando la toilette è occupata, poiché la zona della toilette non può essere separata dall'abitacolo).
- **Gli armadi guardaroba sono integrati nello spogliatoio**
- **Lavatoio con lavandino inserito in soluzione di continuità, tonalità "crema"**
- **Lavatoio con oblò Mini-Heki**
- Grande vano doccia con porta a scorrimento, doccia con due scarichi indipendenti dalla posizione
- Ingresso **doccia "one level"**
- Doccia con **inserto in legno teak** amovibile
- Doccetta manuale regolabile in altezza su barra cromata
- **Oblò per la ventilazione del vano doccia**
- Asta appendiabiti nel vano doccia

Riposo**Letto basculante di generose dimensioni sopra la zona cabina guida:**

- Misura niente meno che **195 x 160 cm!**
- Con rete a doghe divisa in due e materasso di qualità
- Letto molto basso = **comodo accesso e generosa altezza di seduta** sul letto, accesso senza scaletta tramite la panca laterale!
- **Superficie fissa e priva di dondolamenti** in posizione notte
- Poggia libero e spot a LED
- Ripiani laterali sotto il letto basculante nella cabina
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante**

Letti fissi posteriori:

- Sistema di ammortizzazione a punti elastici Carawinx clinicamente testato, **riscaldato e ventilato dal basso**
- **Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone** per un riposo sano e ottimale
- Modelli con letti singoli longitudinali / letto queen size: poggiatesta sollevabile
- Modelli con letti singoli longitudinali: parte estraibile con materasso nella porzione centrale per ingrandire la superficie del letto, ausilio di salita a scorrimento
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore** (non nel modello 3.7)
- Tendina divisoria / tessuto plisséttato divisorio davanti al letto posteriore (non nel modello 3.8)

Impianti di alimentazione**Acqua:**

- **Posizione dei serbatoi acqua dolce e di scarico protetta dal gelo e ottimale per il baricentro integrata nel doppio pavimento riscaldato**
- Serbatoio acqua dolce da **115 litri** (XL: 160 litri)
- **Serbatoio dell'acqua di scarico da 110 litri**
- Serbatoio acqua dolce e di scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso lo sportello nel pavimento dell'abitacolo
- Rubinetti scarico serbatoio protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento riscaldato
- Alimentazione dell'acqua attraverso un **sistema di pompaggio acqua a pressione affidabile e richiedente poca manutenzione**

Gas:

- Vano bombole gas esterno installato in posizione molto bassa per un comodo accesso
- Può contenere 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona della cucina

Impianto elettrico:

- **Centralina elettrica nel garage posteriore.** Facile accesso al carica batteria / ai fusibili / all'interruttore per correnti di guasto
- Alimentazione di corrente esterna da 230 V attraverso la presa esterna
- **Caricabatteria automatico da 16 A**, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di caricamento della batteria di avviamento
- **Centralina batterie con 2 batterie al gel da 80 Ah**, riscaldata e dotata di sezionatore
- **Pannello multifunzione retroilluminato** dotato di tastiera a membrana, facile da usare, montato dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nella zona ingresso

Innovativo concetto di illuminazione:

- **Spot a LED** nell'abitacolo sopra il gruppo sedute sotto i pensili nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cucina e del letto basculante
- **Spot addizionali** nelle applique da soffitto sopra i pensili per creare un'illuminazione gradevole
- **Illuminazione indiretta** delle applique da soffitto attraverso strisce LED
- **Striscia luminosa** nella zona ingresso intorno allo specchio (non nei modelli 3.8 e 4.3)
- **Tutti gli spot con tecnica di illuminazione a LED**
- Illuminazione abitacolo a intensità regolabile/personalizzabile
- Comando delle luci tramite **deviatori**, come a casa. Comutazione da diversi punti del veicolo: zona ingresso, gruppo sedute e zona posteriore

TV:




- **Set di collegamento** nello schienale della panca laterale sul lato passeggero come predisposizione per il sistema di estrazione TFT.
- Optional: **sistema di estrazione TFT "Quick up" 19"** dietro lo schienale della panca laterale per poter guardare la TV ad altezza d'occhio Sistema orientabile

Impianto di riscaldamento

- **Impianto di riscaldamento con accumulo aria calda Truma Combi 6**, funzionamento a gas (XL: riscaldamento ad acqua calda Alde di serie)
- Numerose bocchette per l'aria calda in cabina, sul cruscotto, nei gradini di salita, nell'abitacolo, nel doppio pavimento, nei pressi dei componenti degli impianti e nel garage posteriore
- **Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida:**
- Il cruscotto funge da "radiatore" con effetto di riscaldamento a superficie
- **Riscaldamento a pavimento**: grazie al doppio pavimento con accumulatore climatico, il pavimento dell'abitacolo viene riscaldato dal basso
- **Opzione: riscaldamento ad acqua calda Alde 300**, funzionamento con corrente da 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante da 230 V, boiler acqua calda (solo nelle disposizioni interne con cucina angolare, non nei modelli 3.7, 3.8 e 4.3)

**Ampie dotazioni di serie:**

- airbag guidatore/passeggero
- ESP (non con doppio asse)
- grande porta garage lato guida e lato passeggero****
- vano di carico centrale
- spogliatoio
- sistema letto Carawinx letto posteriore
- pacchetto di prese addizionali
- 2^a batteria da 80 Ah per la cellula
- piano a scomparsa per macchina da caffè
- frontali della cucina con design Yacht one
- ausili di salita a scomparsa nel caso dei letti singoli longitudinali
- nuova decorazione esterna e molto altro ancora
- colonna estraibile****

**c-line I 3.7****c-line I 3.8****c-line I 4.2****c-line I 4.3**

Telaio di serie

Fiat Ducato

Telaio ribassato AL-KO
35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato

Telaio ribassato AL-KO
35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato

Telaio ribassato AL-KO
35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato

Telaio ribassato AL-KO
35 light / 40 heavy*

Motorizzazione base

Diesel 2,3 l
(130 CV / 96 kW)Diesel 2,3 l
(130 CV / 96 kW)Diesel 2,3 l
(130 CV / 96 kW)Diesel 2,3 l
(130 CV / 96 kW)Lunghezza totale (mm)¹⁾

6250

6400

6850

6890

Larghezza totale (mm)²⁾

2270

2270

2270

2270

Altezza totale (mm)³⁾

2890

2890

2890

2890

Interasse (mm)

3525

3525

3800

3800

Altezza doppio pavimento (mm)

170

170

170

170

Altezza interna nell'abitacolo (mm)

1980

1980

1980

1980

Altezza interna garage posteriore (mm)

1180

1180

1180

1180

Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)

560/1140

1040/1140

1040/1140

1040/1140

Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm)

500/1140

500/640

1040/1140

1040/1140

Massa totale tecnica ammessa (kg)⁶⁾

3500/3700/4250*

3500/3700/4250*

3500/3850/
4250*/4500*3500/3850/
4250*/4500*Massa in condizioni di marcia (kg)^{6) 7) 9) 29)}

3024/3064*

3044/3084*

3114/3154*

3124/3164*

Peso a secco con dotazioni di serie (kg)^{6) 8) 9)}

2810/2850*

2830/2870*

2900/2940*

2910/2950*

Massa trainabile max. (kg)¹⁰⁾

2000/1800*

2000/1800*

2000/1800*

2000/1800*

Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti⁵⁾4/5³⁶⁾

4

4/5³⁶⁾

4

Posti letto fissi/variabili¹⁶⁾ dimensioni letto posteriore (mm)3/4
880/760 x 21004
1470/1380 x 21004/5
1470/1380 x 21004
800 x 1980/1860

Dimensioni letto basculante

1600 x 1950

1600 x 1950

1600 x 1950

1600 x 1950

Sistema di riscaldamento

Truma Combi 6

Truma Combi 6

Truma Combi 6

Truma Combi 6

Volume acqua dolce (l)

115

115

115

115

Volume acqua di scarico (l)

110

110

110

110

Capacità batterie

2 batterie al gel da 80 Ah

Codice articolo

130100 / 130105*

130110 / 130115*

130120 / 130125*

130140 / 130145*


Prezzo di listino IVA (21%) inclusa (€), franco concessionario, documenti di omologazione inclusi, messa in strada esclusa

82.130,-/83.530,-*

84.060,-/85.460,-*

86.550,-/87.950,-*

89.390,-/90.790,-*



c-line I 4.7	c-line I 4.8	c-line I 4.9	c-line I 5.0	c-line XL 5.5 LE	c-line XL 5.8 Q
Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO TA 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO TA 40 heavy
Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)			
7260	7340	7400	7470	8090	8350
2270	2270	2270	2270	2270	2270
2890	2890	2890	2890	2890	2890
4143	4143	4143	4143	3980/800	3980/800
170	170	170	170	170	170
1980	1980	1980	1980	1980	1980
1180	1180	1180	1100/1000*	1180	1100/1000**
1040/1140	1040/1140	1040/1140	1070 X 1100 1070 x 980**	1040/1140	1070 X 1100 1070 x 980**
1040/1140	1040/1140	1040/1140	560/1140	1040/1140	560/1140
3500/3850/ 4250*/4500***	3500/3850/ 4250*/4500***	3500/3850/ 4250*/4500***	3500/3850/ 4250*/4500***	5000	5000
3124/3164*	3154/3194*	3154/3194*	3199/3239*	3614	3689
2890/2930*	2940/2980*	2910/2950*	2965/3005*	3300	3350
2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	1800	1800
4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4	4
4/5 1470/1380 x 2100	4/5 800 x 1980/1860	4/5 800 x 1980/1860	4/5 1450 x 1950	4/6 800 x 1980/1860	4/6 1450 x 1950
1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
115	115	115	115	160	160
110	110	110	110	110	110
2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah			
130150 / 130155*	130160 / 130165*	130170 / 130175*	130180 / 130185*	130190	130195
89.920,-/91.320,-*	90.690,-/92.090,-*	91.460,-/92.860,-*	91.460,-/92.860,-*	101.690,-	102.730,-



Codice articolo	“Pacchetto telaio”		
<ul style="list-style-type: none"> – Climatizzatore automatico cabina – Dinamo più potente – Tempomat Cruise Control – Chiusura centralizzata porta cabina e porta cellula, comando attraverso la chiave di accensione, con funzione “coming home”. (Spegnimento automatico ritardato) – Specchio retrovisore tipo bus “bestview” con illuminazione porta cabina e corpo bicolore nero/argento platino – Superfici di seduta nella cabina regolabili in inclinazione e altezza (davanti/dietro) – Finitura del cruscotto composta da inserti in legno pregiato e grata di ventilazione color argento 			
211042	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€ 2.290,-	
	Risparmio rispetto all'acquisto dei componenti singolarmente	€ 1.510,-	
	Peso del pacchetto: 44 kg ⁹⁾		
“Pacchetto add-on plus 1”			
	<ul style="list-style-type: none"> – Inserto del mobile bar con porta bicchieri e set bicchieri sopra la cucina – Garage posteriore con rivestimento in feltro agugliato sulla parete posteriore / laterale, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore – Set di tubi acque di scarico per uno smaltimento confortevole – Ventilazione toilette SOG, aerazione attraverso tetto – Predisposizione retrocamera (solo per lente singola) – Predisposizione impianto fotovoltaico – Predisposizione impianto SAT 		
211046	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€ 1.010,-	
	Risparmio rispetto all'acquisto dei componenti singolarmente	€ 700,-	
	Peso del pacchetto: 25 kg ⁹⁾		
“Pacchetto multimedia”			
	<ul style="list-style-type: none"> – Radio/DVD con predisposizione radio, antenna radio con ricezione DVB-T e 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute – Sistema retrocamera Carthago con monitor a colori da 7" al lato del cruscotto e lente singola integrata nella parte posteriore. (con opzione navigazione: senza monitor) 		
211048	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€ 1.410,-	
	Risparmio rispetto all'acquisto dei componenti singolarmente	€ 340,-	
	Peso del pacchetto: 16 kg ⁹⁾		
“Stile Milano”			
	<ul style="list-style-type: none"> – Mobili bicolore decorazione “pera doppia” – Cucina e pensile sopra la cucina con design “Milano” 		
210950	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€ 700,-	
“Design”			
	<ul style="list-style-type: none"> – Cerchioni in alluminio Carthago bicolore nero/lucido – Ampliamento decorazione esterna con superficie argento platino 		
210930	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€ 1.120,-	
	Risparmio rispetto all'acquisto dei componenti singolarmente	€ 340,-	
	Peso del pacchetto: -10 kg ⁹⁾		

Codice articolo	“Pacchetto Super”					
Composto da:						
<ul style="list-style-type: none"> – pacchetto telaio – pacchetto add-on plus 1 – pacchetto multimedia 						
	<ul style="list-style-type: none"> – Truma DuoControl CS con sensore anti-crash, interruttore automatico di commutazione e funzione Eis-Ex – Piedini di stazionamento a manovella posteriori per stabilizzare il veicolo da fermo 					
211050	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€ 4.260,-				
	Risparmio rispetto all'acquisto dei componenti singolarmente	€ 3.560,-				
	Peso del pacchetto: 100 kg ⁹⁾					
210300	Sovraprezzo retrocamera con lente doppia e shutter nella parete posteriore al posto della lente singola	€ 610,-				
210320	Sovraprezzo centro multimedia Blaupunkt con sistema di navigazione al posto di radio/DVD	€ 920,-				
210340	Sovraprezzo funzione calcolo itinerari per autocarri (solo in combinazione con l'opzione centro multimedia Blaupunkt con sistema di navigazione)	€ 310,-				
“Quick up”						
	<ul style="list-style-type: none"> – Sistema di estrazione TV “Quick up” con set di collegamento e schermo piatto a LED da 19". Cassetto orientabile. Posizione panca laterale lato passeggero dietro lo schienale e/o nel sideboard cabina. Lato passeggero con guida (modelli 3.8 e 4.3) 					
210400	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€ 1.010,-				
	Risparmio rispetto all'acquisto dei componenti singolarmente	€ 460,-				
	Peso del pacchetto: 14 kg ⁹⁾					
“Impianto SAT e TV”³⁴⁾						
	<ul style="list-style-type: none"> – Pacchetto “Quick up” (v. sopra) – impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI 					
210500	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€ 3.240,-				
	Risparmio rispetto all'acquisto dei componenti singolarmente	€ 970,-				
	Peso del pacchetto: 42 kg ⁹⁾					
“Riscaldamento ad acqua calda ALDE” (non nei modelli 3.7, 3.8, 4.3 ed XL) Attenzione: eliminazione del 5° posto a sedere						
	<ul style="list-style-type: none"> – Pannello isolante lato esterno parabrezza – Pannello isolante lato interno vano piedi cabina – Vetri isolanti finestrino laterale/finestrino porta cabina – Riscaldamento ad acqua calda Alde con booster nella cabina – Scambiatore di calore Alde per riscaldare l'abitacolo attraverso il calore del motore durante la marcia e con funzione di preriscaldamento del motore 					
210805	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€ 3.960,-				
	Risparmio rispetto all'acquisto dei componenti singolarmente	€ 1.440,-				
	Peso del pacchetto: 118 kg ⁹⁾					
“Truma Polar” (non nei modelli XL)						
	<ul style="list-style-type: none"> – Pannello isolante lato esterno parabrezza – Pannello isolante lato interno vano piedi cabina – Vetri doppi finestrino laterale/finestrino porta cabina – Riscaldatore elettrico a immersione (2 x 900 W) per riscaldamento Truma Combi – Scambiatore di calore per il motore con funzione aria calda 					
210800	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€ 2.020,-				
	Risparmio rispetto all'acquisto dei componenti singolarmente	€ 570,-				
	Peso del pacchetto: 42 kg ⁹⁾					

Codice articolo		" IVA (21%) inclusa	dotazioni incluse nel pacchetto	Peso kg
Telaio Fiat Ducato				
310200	Variante di motorizzazione 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5+	1.310,-		–
310220	Variante di motorizzazione 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5+	3.850,-		50
310400	Cambio automatizzato a 6 marce con modalità manuale tramite joystick nel cruscotto solo in combinazione con l'opzione obbligatoria airbag guidatore/passeggero	1.970,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	350,-	●	5
310500	Climatizzatore automatico cabina	1.760,-	●	30
310560	Airbag guidatore/passeggero ¹¹⁾	Di serie		–
310720	ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente), non per XL	Di serie		–
330080	Finitura cruscotto composta da: inserti in legno nobile e grata di ventilazione color argento	300,-	●	2
330020	Superfici di seduta nella cabina regolabili in inclinazione e altezza (davanti/dietro)	500,-	●	4
330460	Portata aumentata da 3.500 kg a 3.850 kg per telaio light (modelli 3.7 e 3.8, 3.700 kg)	270,-		–
330400	Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg per telaio heavy	270,-		–
330480	Portata aumentata da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato heavy	270,-		–
Sospensioni:				
330810	– Molla a spirale sull'assale anteriore per un comfort di marcia ottimizzato (Portata assale anteriore aumentata a 2.000 kg per il telaio light ed a 2.300 kg per il telaio heavy; il peso omologato totale resta invariato)	520,-		3
330815	– Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO High Performance sull'assale anteriore	1.010,-		
330820	– AL-KO "ALC" (Assale posteriore AL-KO Level Controller), non nei modelli 3.7, 3.8, 4.3, 5.5 e 5.8	1.250,-		25
330840	– Sospensione pneumatica sull'assale posteriore "AL-KO Air Premium X2" con funzione alza/abbassa ³¹⁾	3.580,-		45
330860	– Sistema come sopra, ma con doppio asse (solo nei modelli XL)	4.950,-		60
330880	– Sospensione pneumatica integrale a 4 canali "AL-KO Air Premium X4" sull'assale posteriore e anteriore con livellamento automatico ³¹⁾ (a partire dal modello 4.7). L'altezza totale del veicolo aumenta di 3 cm	8.690,-		50
331900	– Sistema come sopra, ma con doppio asse (solo nei modelli XL)	9.850,-		82
331300	Piedini di stazionamento a manovella posteriori per stabilizzare il veicolo da fermo ³¹⁾	380,-	●	10
331420	Gancio traino	1.910,-		50
330310	Cerchioni Carthago bicolore nero/lucido in alluminio	1.010,-	●	-10
330315	– Per i modelli con doppio asse	1.470,-		-15
Esterno cellula				
410060	Chiusura centralizzata porta guidatore e porta cellula, telecomando con funzione "coming home" ⁴⁰⁾ (inclusa nel pacchetto telaio e nel pacchetto Super)	430,-	●	3
410240	– Concetto del colore esterno "silver-sport": maschera frontale bianca con transizione cromatica mediante pellicola decorativa argento, cellula argento. (Superfici tetto in VTR bianca per proteggere il veicolo dall'effetto deleterio del calore)	1.760,-		–
410260	– Concetto del colore esterno "silverline": maschera frontale / cellula completamente argento, (superficie tetto in VTR bianca per proteggere il veicolo dall'effetto deleterio del calore)	2.740,-		–
410300	Corpo specchi retrovisori tipo bus bicolore nero/argento platino	360,-	●	–
410140	Serratura di sicurezza BKS addizionale:	290,-		2
410160	– Nella porta cabina e nella porta cellula con doppia chiusura di serie	290,-		2
410500	Cassetta veranda a tetto alluminio naturale, telo grigio, con supporto speciale per arrotondamento tetto: – lunghezza 3,5 m (modelli 3.7 e 3.8)	1.150,-		30
410520	– Lunghezza 4,0 m (modelli 4.2 e 4.3)	1.310,-		35
410560	– Lunghezza 4,5 m (modelli 4.7, 4.8, 4.9 e 5.0)	1.460,-		45
410580	– Lunghezza 5 m (modelli XL 5.5 e 5.8)	1.660,-		50
410660	Set pannelli isolanti invernali esterni per parabrezza e finestrini cabina	400,-	●	10
410700	Vetri doppi isolanti finestrino laterale cabina/finestrino porta cabina (serie XL)	1.010,-	●	10
410720	Grande sportello garage posteriore lato guida (600 x 500 mm) (non nei modelli 3.7, 5.0 e 5.8)	Di serie		–



Codice articolo		" IVA (21%) inclusa	dotazioni incluse nel pacchetto	Peso kg
	Esterno cellula			
410920	Portabiciclette esterno su parete posteriore per 3 biciclette (solo modello 5.0)	360,-		10
410820	Finestre cellula: - Eliminazione finestra posteriore se è installato il letto matrimoniale posteriore (modelli 3.8, 4.2 e 4.7)	160,-		- 2
410840	- Finestra addizionale del letto posteriore sul lato passeggero, solo nei modelli con letto matrimoniale posteriore traverso (modelli 3.8, 4.2 e 4.7)	350,-		10
410800	Oblò: - Mini-Heki nel corridoio dell'abitacolo tra doccia e bagno (solo nei modelli con bagno spazioso 4.7, 4.9 e 5.0)	200,-		5
910020	Estensione della garanzia di impermeabilità a 10 anni (di serie 6 anni)	800,-		-
	Impianto elettrico			
510020	Seconda batteria al gel per la cellula nel vano batteria presente (in totale 2 x 80 = 160 Ah)	Di serie		-
510200	Impianto d'allarme Carthago 2000, monitoraggio dell'abitacolo tramite 2 sensori a ultrasuoni	1.010,-		5
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico (con set di cavi dalla cassetta di distribuzione alla presa elettrica sul tetto)	200,-	●	2
510080	Impianti fotovoltaici: - 2 x 90 Watt ³⁴⁾	2.310,-		20
510100	- 1 x 120 Watt ³⁴⁾	1.800,-		20
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma DuoControl CS con sensore anti-crash, interruttore automatico di commutazione e funzione Eis-Ex	280,-	●	5
610040	Interruttore del gas a distanza	250,-		1
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero	240,-		5
610420	Ventilazione toilette SOG, aerazione attraverso tetto	300,-	●	5
610440	Set di tubi acque di scarico per uno smaltimento confortevole	140,-	●	2
610480	Garage posteriore con rivestimento in feltro agugliato sulla parete posteriore / laterale, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore	300,-	●	10
610500	Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato	150,-		20
610520	Montaggio cassaforte nel doppio pavimento (in base alle disposizioni interne)	420,-		10
	Cucina / apparecchi			
550060	Vano bar sopra la cucina: portabicchieri con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri da bibita e 2 da vino rosso	370,-	●	2
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno a gas al posto del frigorifero da 160 l (non nei modelli 3.8 e 4.3)	720,-	●	20
550180	Piano a scomparsa per macchina da caffè dal pensile	Di serie		-
550200	Macchina del caffè per piano a scomparsa di serie	130,-		2
550220	Macchina per caffè espresso per piano a scomparsa di serie	130,-		2
550285	Macchina per caffè in capsule con quattro tazze e inverter ⁴¹⁾	330,-		4
	Climatizzatore / riscaldamento			
650040	Riscaldatore elettrico addizionale a immersione (2 x 900 Watt) per riscaldamento Truma Combi 6 con funzionamento da 230 V	600,-	●	2
650100	Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 KW - sotto il sedile del guidatore (non in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda Alde, non nel modello XL)	330,-	●	15
650220	Riscaldamento ad acqua calda Alde 3010, funzionamento con corrente da 230 V o a gas, con booster nella cabina (non nei modelli 3.7, 3.8 e 4.3), attenzione: non è possibile allestire un 5° posto con cintura sul sedile laterale!	3.040,-		75
650240	Scambiatore di calore Alde per riscaldare l'abitacolo attraverso il calore del motore durante la marcia e con funzione di preriscaldamento del motore	950,-		10
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto Thermo Top C 300 con funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento aggiuntivo per riscaldare con una fonte di energia alternativa (carburante anziché gas) e per riscaldare in modo più rapido e mirato la zona cabina guida ed il parabrezza attraverso le bocchette di aerazione della cabina	1.970,-		10
650260	Climatizzatore su tetto Dometic 2600 (altezza di montaggio circa 24 cm), non nei modelli 3.7, 3.8 e 4.3 ³⁴⁾	2.410,-		45

Codice articolo		" IVA (21%) inclusa	dotazioni incluse nel pacchetto	Peso kg
Radio / Multimedia / TV				
710020	Radio/DVD cabina: radio/DVD con predisposizione radio	740,-	●	10
710040	– Predisposizione radio con 2 altoparlanti nella cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenna radio con ricezione DVB-T	370,-		5
Centro multimedia Carthago nella cabina con sistema di navigazione:				
710080	– Centro multimedia Blaupunkt con touchscreen, unità DVD, 2 prese USB, dispositivo viva voce per il telefono tramite Bluetooth/ funzione di monitor per la retrocamera opzionale (solo in combinazione con l'opzione predisposizione radio)	1.870,-	●	12
710100	– Centro multimedia come sopra con sistema retrocamera con lente integrata nella parte posteriore	2.430,-	●	18
710120	– Centro multimedia come sopra con sistema retrocamera con lente doppia e shutter sulla parete posteriore	3.040,-	●	19
710140	– Sovraprezzo funzione calcolo itinerari per autocarri	310,-	●	
710600	Pacchetto sound con subwoofer da 150 Watt per una migliore qualità del suono stereofonico, solo in combinazione con la predisposizione radio, con la radio o con il centro multimedia con sistema di navigazione	740,-		15
Sistemi retrocamera Carthago				
710160	– sistema retrocamera Carthago con monitor a colori da 7" integrato al lato del cruscotto, lente singola integrata nella parte posteriore (senza monitor se è installata l'opzione sistema di navigazione)	1.010,-	●	6
710180	– sistema retrocamera come sopra, ma con doppia lente commutabile per funzione grandangolo / vista in lontananza, montaggio sulla parete posteriore (senza monitor se è installata l'opzione sistema di navigazione)	1.620,-	●	8
710240	Predisposizione retrocamera con set di cavi dal cruscotto fino al pensile zona posteriore (predisposizione solo per la retrocamera con lente singola)	200,-	●	2
710420	Sistema di estrazione TV "Quick up" (nei modelli 3.8 e 4.3, altrimenti nel sideboard cabina, lato passeggero, orientabile, con cablaggio DVD per radio e altoparlanti, per diffondere il suono stereofonico attraverso gli altoparlanti dell'abitacolo)	360,-	●	5
710440	Schermo piatto a LED da 19" adatto per sistema di estrazione "Quick up" (con sintonizzatore DVB-T)	1.110,-	●	9
Impianti SAT				
750040	Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI per pay TV (a pagamento), altezza di montaggio sul tetto circa 19 cm	2.740,-	●	28
750160	Predisposizione impianto SAT (con set di cavi dal punto di installazione del ricevitore alla presa elettrica sul tetto)	200,-	●	2
Interni / aree giorno / aree notte				
810030	Eliminazione stile "Yacht One": frontali cassetti cucina con decorazione pero selvatico al posto del design Yacht. Tonalità crema lucida.	0,-		–
810100	Moquette per l'abitacolo	300,-		6
810120	Moquette per la zona cabina guida	130,-		4
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della rete a doghe	Di serie		–
810320	Letto queen size abbassato all'altezza del garage 1000 mm (solo nei modelli 5.0 e 5.8)	470,-		–
810360	Letto basculante con azionamento elettrico	1.000,-		5
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici	360,-		5
810440	Eliminazione del letto basculante, al suo posto pensili lato guida/passeggero e armadi portaoggetti nella zona anteriore	580,-		- 40
810580	Gruppo sedute abitacolo trasformabile in posto letto (telaio tavolo abbassabile, ulteriore cuscino), non nei modelli 3.8 e 4.3	430,-		10
810680	5° posto con cinture a 3 punti nei modelli con panca laterale sul lato passeggero (non nei modelli c-line XL e/o in combinazione con l'opzione riscaldamento ad acqua calda)	730,-		10
Tappezzerie				
850020	Tessuto predominante Cordoba – Antara	Di serie		–
850040	Tessuto predominante Venezia – Antara	Di serie		–
850060	Tessuto predominante Barcellona – Antara	370,-		3
850100	Tessuto predominante Tolosa – Antara	370,-		3
850145	Agadir – esecuzione Antara	370,-		3
850180	Tessuto Macchiato parzialmente in pelle – tessuto predominante in pelle	870,-		7
850200	Tessuto Savannah parzialmente in pelle – tessuto predominante in pelle	870,-		7
850220	Tessuto Crema parzialmente in pelle – tessuto predominante in pelle	870,-		7
850240	Pelle Crema	3.040,-		10
850260	Pelle bicolore Cognac	3.040,-		10
850500	"Mondo delle coccole" composto da: tre cuscini decorativi coordinati alla tappezzeria e un copriletto ¹³⁾	300,-		7



Punti chiave delle serie di modelli

Il campione del mondo di autonomia

- Riserve d'acqua: modelli 50, 51, 51QB: acqua dolce 235 l, acqua di scarico 190 l; modelli 44, 47, 49: acqua dolce 200 l, acqua di scarico 150 l
- Autonomia elettrica: 2 batterie al gel da 80 Ah, ampliabili a 3 batterie al gel da 80 Ah
- Concetto termico: concetto complesso di riscaldamento e isolamento
- Concetto di riscaldamento: tecnologia di riscaldamento ad acqua calda Alde dei Liner classe Premium
- Concetto di stiva: gigantesco vano di stivaggio esterno Jumbo con vano di carico centrale
- Garage per scooter: grande altezza interna di 112 – 130 cm
- Concetto degli spazi con altezza interna cospicua di 2,11 m nell'abitacolo
- Comodissimo gruppo sedute circolare anteriore per max. 6 persone
- Telaio ribassato Fiat AL-KO realizzato appositamente per Carthago con asse singolo e peso omologato totale di 4,5 t (linerclass: assale tandem 5,0 t)
- Ampie dotazioni di serie

Veicolo base

- **Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO realizzato appositamente per Carthago**, sospensione a ruote indipendenti
- **chic e-line "yachting"**: asse singolo,
- **chic e-line "linerclass"**: doppio asse
- Telaio ribassato AL-KO realizzato appositamente per Carthago, zincato, con assale posteriore con carreggiata super larga e molla a barra di torsione, sospensione a ruote indipendenti sull'assale posteriore per un comfort di marcia simile a quello di un'auto
- **Peso omologato totale 4500 kg** (asse singolo e-line "yachting") / **5000 kg** (doppio asse e-line "linerclass")
- **Motore diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 CV**, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 5+, cambio a 6 marce, trazione anteriore, interasse adattato alla rispettiva disposizione interna per una distribuzione ottimale del carico
- **Equipaggiamenti di sicurezza: airbag guidatore / passeggero**, ABS, immobilizzatore elettronico
- **ESP, ASR, Hill Holder** (non con doppio asse "linerclass")
- **Molla rinforzata** sull'assale anteriore con portata aumentata
- **Fendinebbia**
- **Luci viaggio diurne a LED** integrate nel paraurti anteriore
- Parabrezza stratificato
- Kit emergenza "fix and go" con compressore e sigillante liquido
- **Coprimozzi** con scritta Carthago
- **Serbatoio carburante da 90 l**

Struttura della carrozzeria dei Liner classe Premium

- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- **Carrozzeria completamente priva di legno** = nessun pericolo di putrefazione
- **Alluminio anche sulla parte interna delle pareti** = effetto di accumulo termico
- **Nucleo isolante in espanso RTM/Styrofoam** = assorbimento di umidità uguale a zero
- **Struttura del tetto: parte esterna in VTR** = antigrandine **Parte interna in alluminio = gabbia di Faraday**
- **Protezione antifulmine testata il veicolo costituisce una gabbia di Faraday grazie alla parte interna della carrozzeria realizzata in alluminio ed ai conduttori di terra addizionali.**
- **Lastra pavimento: parte inferiore e superiore in VTR** = nessun pericolo di putrefazione
- Collegamento lastra pavimento, fiancate e telaio basso del garage tramite **profilo di ancoraggio ad anello in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico** = collegamento molto stabile, maggiore stabilità di marcia, niente ponti termici grazie allo speciale inserto
- Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti **"Carthago Isoplos"** = isolamento continuo
- Sportelli esterni con **cerniere incassate a filo superficie** = aspetto elegante
- **Sportelli con doppie guarnizioni**: guarnizione interna più guarnizione esterna antispruzzo
- Coperchio serbatoio carburante incassato a filo superficie (standard nel settore automobilistico)
- **Garanzia di impermeabilità di 10 anni per la cellula**

Doppio pavimento con accumulatore climatico "Jumbo" Carthago

- **Pavimento continuo dell'abitacolo** dalla cabina fino al bagno/alla zona posteriore
- Altezza doppio pavimento nella zona del vano di stivaggio esterno incassato 700 mm e in quella dei **box di stivaggio incassati nel doppio pavimento 400 mm**
- Altezza standard generalmente pari a 220 mm
- **Vano di stivaggio interno**: box di stivaggio nel doppio pavimento, accesso attraverso lo sportello nel pavimento
- **Vano di stivaggio esterno Jumbo**: riscaldato, con grande sportello esterno tipo bus, vano di stivaggio integrato sotto la panca, vano di carico centrale, doppio pavimento integrato = caricamento dall'esterno, prelievo dall'interno
- **Vano di stivaggio esterno montato molto in profondità ai lati del doppio pavimento**, telaio basso sportello realizzato con tecnologia sandwich = stabilità, isolamento perfetto
- **Accesso dall'esterno** attraverso uno sportello esterno tipo bus molto alto, apertura innovativa a **parallelogramma** = comodo accesso ai vani di stivaggio,

ingombro ridotto

- **Doppio pavimento completamente riscaldato grazie ai convettori del riscaldamento ad acqua calda**
- **Riscaldamento a pavimento**: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento isolato e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo, il quale risulta essere gradevolmente caldo.
- **Elevata stabilità di marcia grazie al doppio pavimento robusto** che garantisce la totale assenza di fastidiosi rumori di sottofondo e di scricchiolii durante la marcia
- **Impianti protetti dal gelo poiché completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato**

Cellula

- **Eccellente aerodinamica del veicolo** grazie al frontale tridimensionale bombato e all'angolo di incidenza oltremodo piatto della maschera frontale e del para-vento
- **Arrotondamento del tetto** sul punto di giunzione tetto/parete con rinforzo interno addizionale = conferisce al veicolo un aspetto elegante, **rende la carrozzeria ancora più stabile e accresce la rigidità alle torsioni durante la marcia**
- Superficie del tetto **completamente calpestabile**
- **Sistema di guide a tetto** per fissare facilmente gli accessori, con funzione addizionale di deviazione delle acque piovane per ridurre le strisce di sporco sulle fiancate
- Maschera frontale in pregiata VTR isolata a doppio guscio
- **Paraurti anteriore separato (segmentato)** = facile riparazione in caso di danni
- **Parti accessorie della carrozzeria** in pregiata plastica stampata = resistenti ai raggi UV, leggere, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
- **Bandelle laterali in profilo estruso di alluminio**, rivestite con polveri, resistenti ai raggi UV, facilmente sostituibili poiché segmentate
- **chic e-line "yachting": cornice posteriore del veicolo divisa in quattro parti con paraurti posteriore segmentato** = facile riparazione in caso di danni
- Parte posteriore del veicolo con inserti catarifrangenti addizionali
- Luce posteriore innovativa con branding "C" Carthago realizzata sotto forma di corpo luminoso a LED
- **chic e-line "linerclass": parte posteriore moderna tipo bus in VTR** con parete posteriore a sandwich sottostante, **paraurti posteriore segmentato** = facile riparazione in caso di danni
- Sportelli esterni per accesso allo spazio di stivaggio in parte con **tecnica innovativa a parallelogramma**
- **Apertura sportelli esterni attraverso maniglia centrale** = semplice comando con una sola mano
- Sistema innovativo di sportelli esterni con **cerniere incassate**, niente più cerniere sporgenti sulla parte esterna della carrozzeria
- **Sportelli esterni con doppie guarnizioni**, guarnizione esterna antispruzzo
- Chiusura centralizzata porta cabina e porta cellula nonché sportelli esterni (eccetto lo sportello vano bombole gas e quello della cassetta WC), pacchetto Super
- **Oblò panoramico Heki III** sopra il gruppo sedute 900 x 600 mm
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante**
- **Porta cellula di sicurezza con tripla chiusura**, tre perni di chiusura piatti e cerniere interne in acciaio
- **Finestri con vetri doppi, oscuranti plissettati, zanzariera avvolgibile separata** inserita nello spessore della porta
- **Luce esterna** a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- **Gradino elettrico di salita molto largo** con dispositivo di azionamento addizionale nella cabina e allarme acustico
- **Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato**, protetto dal freddo grazie al riscaldamento mirato
- Illuminazione Carthago **per la zona ingresso** nel gradino di salita
- **Finestre cellula Seitz de Luxe**, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri doppi, superficie esterna liscia, zanzariera avvolgibile separata, oscuranti plissettati e atti per bloccare le finestre in posizione aperta
- Passaruota assale posteriore a doppio guscio, isolati e privi di ponti termici, incassati nella lastra pavimento
- **Sistema chiave di sicurezza** (chiave con scanalatura di sicurezza), chiave unica per tutte le porte cellula e per tutti gli sportelli

Garage per scooter Carthago

- **Garage per scooter con telaio basso dopo l'assale posteriore** per un'altezza interna ancora maggiore
- Telaio abbassato tramite profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico = **capacità di carico fino a 350 kg**
- **Pavimento garage: lastra pavimento originale con parte interna ed esterna in VTR**, pavimento interno del garage con rivestimento antiscivolo
- Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa altezza interna del garage
- Garage completamente protetto dal gelo, isolato e riscaldato
- Accesso attraverso due **grandi sportelli garage sul lato guida e passeggero**
- Sportello garage con ammortizzatori a gas, apribile verso l'alto
- Cappio per chiudere facilmente e comodamente gli sportelli del garage
- **Sistema portaoggetti** con reti per bagagli
- **Presa da 230 V / 12 V** accanto alla centralina elettrica
- **Robusto rivestimento in filtro agugliato** ai lati interni degli sportelli e sulle pareti laterali del garage posteriore

- **Sistema di fissaggio attraverso uno stabile profilo di ancoraggio ad incastro** con estremità ad occhiello regolabili in modo flessibile
- **Doccia esterna** nel garage posteriore sul lato passeggero (acqua calda/fredda) con doccetta e tubo flessibile di collegamento
- Illuminazione interna garage posteriore
- Modello 49: armadio guardaroba a estrazione variabile integrato nel garage posteriore sotto il letto posteriore

Cabina

Concetto visibilità Carthago: ottima visibilità come confermato dai test!

- Visuale dalla posizione del guidatore in avanti sul piano stradale dopo soli 2,77 m = sicurezza ineguagliata!
- Ottima visuale grazie alla **sistemazione intelligente del cruscotto**: inclinazione profonda in avanti, grande parabrezza panoramico installato in posizione molto bassa

Specchi retrovisori Carthago tipo bus "bestview"

- Grande specchietto principale con **specchio grandangolo addizionale** = visibilità a 360°
- Illuminazione porta cabina integrata nel braccio dello specchietto con funzione "coming home" (intervenendo sul telecomando della chiusura centralizzata si attiva l'illuminazione esterna della porta cabina e della porta cellula, spegnimento automatico ritardato) = più sicurezza (pacchetto Super)
- Prolungamento braccio dello specchio con funzione di **deviazione delle acque piovane**

Tendina plissettata isolante per parabrezza con funzione doppia:

- Tendina ad alveoli con azionamento verticale: dall'alto verso il basso (**oscuramento**) e dal basso verso l'alto (**privacy**)
- **Isolamento perfetto** grazie alla tecnologia ad alveoli proveniente dal settore aerospaziale
- Optional: avvolgibile elettrico frontale
- **Sedili guida e passeggero comfort Aguti "Roadliner"** con cinture di sicurezza integrate, ambo i braccioli con inclinazione regolabile, rivestimento coordinato a quello dell'abitacolo, sedili ruotabili per integrarsi nel gruppo sedute (pacchetto Super: inclinazione e altezza superfici di seduta regolabili davanti e dietro)
- Sedili cabina proiettati verso l'esterno: per vedere ancora meglio ciò che avviene ai lati del veicolo e per accrescere il comfort abitativo dato il **maggior spazio che si ricava tra i sedili**
- **Porta cabina con doppia chiusura di sicurezza**, finestrino elettrico (vetri doppi isolanti) e gronda
- Finestra scorrevole lato passeggero e porta cabina con **vetri doppi isolanti** e rivestimento interno con superficie soft-touch
- **Oscuranti plissettati dietro i finestrini isolati** (disposti ai lati)
- Rivestimento inferiore letto basculante e montanti A della cabina in pelle esclusiva per auto, rivestimenti laterali con spot integrati di illuminazione e lettura
- **Altezza interna cospicua sotto il letto basculante grazie al concetto degli spazi e comodo accesso alla cabina dall'abitacolo**
- Cruscotto con **ripiani laterali sagomati e portabevande**
- Cruscotto lato guida: **qui è alleggiato il monitor della retrocamera** = visuale perfetta e senza riflessi
- Profilo decorativo perimetrale in legno pregiato tra cruscotto e parabrezza
- Isolamento acustico vano motore con **pacchetto extra "Silence"**
- Presa da 230 V/12 V nella zona cabina guida/nella zona gruppo sedute

Concetto di riscaldamento della cabina

- **Vetri doppi isolanti nella cabina**: finestrini laterali e finestrino porta cabina con oscuranti plissettati con guida laterale
- **Tendina plissettata isolante per parabrezza** con struttura ad alveoli per un isolamento eccellente, meglio ancora di un avvolgibile frontale
- **Pacchetto di convettori** con ventilatore a 2 livelli di potenza, interruttore sotto il sedile del guidatore (booster) per il riscaldamento mirato del vano piedi
- **Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida**: convettori riscaldanti integrati nel cruscotto con deflettore per circolazione aria
- **Doppi convettori riscaldanti** sistemati ai lati dietro il vano portaoggetti lato passeggero per tutta la lunghezza della cabina
- **Gradino di salita cabina guida**: riscaldamento mirato grazie al convettore aggiuntivo
- **Optional Thermoplus**: riscaldamento aggiuntivo a carburante Webasto Thermo Top C 300 per riscaldare in modo rapido la zona cabina guida e i finestrini della cabina attraverso bocchette di aerazione nel cruscotto. Per riscaldare con una fonte di energia alternativa: carburante al post del gas

Abitacolo

- **Concetto di abitacolo con zona giorno molto alta**: altezza interna di 2,11 m
- **Chiara suddivisione degli spazi in "zona giorno" / "bagno" e "zona notte"**
- Grande gruppo sedute circolare anteriore a L con panca laterale nella cabina / nell'abitacolo, posto per 6 persone
- **Grande tavolo circolare zona giorno** con profilo tondo esclusivo in vero legno, scorrevole in due sensi e perfettamente integrabile nel gruppo sedute (comando attraverso leva centrale)
- **Gruppo sedute a L con due cinture di sicurezza a 3 punti** in direzione di marcia, con poggiapiedi. Possibilità di ampliare facilmente il vano piedi ribaltando la superficie della panca, per avere a disposizione due posti a sedere completi con grande vano piedi durante la marcia
- **Finestra soggiorno addizionale** sopra la panca laterale lato passeggero

- **Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute**, ruotabili di 180 gradi per poter sollevare le gambe e assumere una posizione rilassante
- **Comoda posizione per guardare la televisione in combinazione con il sistema di estrazione TFT "Quick up" 22"** dietro lo schienale della panca laterale
- Pregiate imbottiture nell'abitacolo con nucleo in schiuma multistrato di alta qualità; **forma ergonomica** e funzione di supporto della schiena per una seduta confortevole
- Imbottiture gruppo sedute di serie con **rivestimenti di alta qualità in Antara con efficace protezione antimacchia** Teflon Repel e con tessuto predominante con trattamento antisporco e antimacchia
- Optional: kit trasformazione tavolo zona giorno / gruppo sedute per ricavare un ulteriore posto notte

Costruzione dei mobili artigianale Carthago "yachline"

- Superficie dei mobili con **decorazione "castagno estivo"**
- Impiego di legno lamellare robusto
- Tecnica di collegamento dei mobili **"Durafix"**: collegamento a vite + collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo, massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scricchiolii durante la marcia
- **Aste di apertura, cerniere e guide in metallo massiccio, qualità come a casa**
- Armadio e collegamenti angolari del corpo con profili in legno del mobile rifiniti
- Sportelli dei mobili con **robusta impugnatura "pull open"** e copertura decorativa cromata. Facile azionamento e bloccaggio sicuro durante la marcia
- **Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli** per neutralizzare i rumori di sotterraneo durante la marcia
- **Sistema di tende a pacchetto per le finestre soggiorno** con plissettature di qualità come a casa, facilità d'uso grazie alla catena senza fine, completamente staccabili per la pulizia, con tende decorative coordinate alla tappezzeria dell'abitacolo
- **Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra** per creare un ambiente esclusivo nell'abitacolo e per regolare il clima ambiente (umidità dell'aria). Effetto secondario: il rivestimento contribuisce a neutralizzare i rumori durante la marcia
- **Pavimento dell'abitacolo realizzato in stile nautico "mallee eukalyptus"** (optional: moquette abitacolo amovibile)

Cucina

- **Grande cucina angolare** con robusto **piano di lavoro con decorazione "Savannah"** e bordo antigoccia **Corian**, impedisce lo sgocciolamento dell'acqua di risciacquo
- **Striscia LED** sotto il bordo del piano di lavoro
- Cucina componibile con **carrello estraibile centrale, due contenitori separati per i rifiuti e cestino estraibile aggiuntivo**
- A destra e a sinistra si trovano **6 cassetti profondi**, cassetto inferiore ideale per le bottiglie
- **Cassetti estraibili montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e finecorsa ammortizzato, qualità come a casa**
- **Chiusura centralizzata cassetti cucina**: bloccaggio sicuro durante la marcia
- **Sistema di ripartizione "Flex" per cassetti** per suddividere i cassetti in modo personalizzato
- **Sportelli dei pensili bicolore "castagno estivo/crema"** e moderna impugnatura
- **Ferramenta e guide in metallo**, qualità come a casa
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da superficie d'appoggio addizionale, esecuzione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- **Lavello in acciaio inox** incassato nel piano di lavoro **con copertura divisa, parte inferiore utilizzabile come tagliere**
- **Pratico supporto a parete per il coprilavello utilizzabile come superficie d'appoggio addizionale o come tagliere grazie alla guida incassata**
- **Parete posteriore in vetro intorno alla finestra della cucina**, in soluzione di continuità e quindi facile da pulire, esecuzione in vetro decorativo crema con ripiani laterali sagomati
- **Rubinetto di design** a esecuzione alta, in metallo di alta qualità, con cartuccia in ceramica e **doccetta manuale estraibile** (può essere usata per riempire la macchina del caffè)
- **Piano a scomparsa per macchina da caffè dal pensile della cucina** (di serie), optional: **macchina del caffè, macchina per caffè in capsule, macchina per caffè espresso**
- **Mobile bar** con sportello in vetro decorativo e illuminazione interna (come optional porta bicchieri/set bicchieri Carthago)
- **Frigorifero da 160 l** con vano congelatore separato per tutti i modelli installati nell'armadio combinato, **posizionato in alto ad altezza ottimale**. Frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- **Colonna estraibile (alta fino al soffitto nei modelli 44, 47 e 51)**
- **Oblò a tetto con ventilatore elettrico sopra la zona della cucina con funzione di adduzione e scarico aria**
- Presa da 230 V sulla parte inferiore del pensile

Bagno

Bagno comfort (modelli 44, 47 e 51):

- **Porta del bagno robusta** con maniglia in metallo
- **Spazioso vano interno del bagno, doccia separata, pavimento continuo del bagno**
- Doccia con porta a libro in due parti
- Piatto doccia con **due scarichi indipendenti dalla posizione**
- Doccetta manuale regolabile in altezza, fissata su barra cromata



- **Lavandino pregiato realizzato in soluzione di continuità**, ripiani aggiuntivi

- Mobiletto portaoggetti sotto il lavandino
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Grande specchio davanti al lavandino
- Spot nelle applique da soffitto
- Miscelatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
- Portasciugamani, bicchiere porta spazzolino, dosatore di sapone

Oblò Mini-Heki nel bagno

- WC a cassetta Thetford C 260 standard

Spogliatoio:

- Spogliatoio separabile tra letto posteriore, lavatoio e corridoio dell'abitacolo
- **Porta del bagno con funzione supplementare: apprendo la porta si separa l'abitacolo dalla zona bagno** in combinazione con un elemento estraibile opposto.
- Bagno spazioso (solo nei modelli 49, 50 e 51 QB):**
 - Sul lato opposto al lavatoio si trova un **vano doccia separato, dislocato con doccia a pioggia e doccetta manuale addizionale**
 - Grande altezza interna grazie all'ingresso doccia "one level"
 - **Robusta porta divisoria dell'abitacolo** con maniglia e chiusura. Aprendo la porta fino alla battuta opposta sulla parete laterale della doccia si crea uno **spogliatoio**. Se si apre la porta divisoria si crea un'area spogliatoio. Se la si chiude, si separa la toilette dall'abitacolo. Nella maggior parte di disposizioni interne con bagno spazioso della concorrenza, non è possibile utilizzare indisturbatamente la zona posteriore dell'abitacolo quando la toilette è occupata, poiché la zona della toilette non può essere separata dall'abitacolo.
 - **Gli armadi guardaroba sono integrati nello spogliatoio**
 - Lavatoio con lavandino inserito in soluzione di continuità, tonalità "crema"
 - **Lavatoio con oblò Mini-Heki**
 - Generoso vano doccia con porta a scorriamento, doccia con 2 scarichi indipendenti dalla posizione
 - **Ingresso doccia "one level"**
 - Doccia con **inserto in legno teak** amovibile
 - Doccetta manuale regolabile in altezza su barra cromata
 - Moderna doccia a pioggia
 - **Oblò per la ventilazione del vano doccia**
 - **Oblò Mini-Heki nello spogliatoio** tra lavatoio e doccia
 - WC a cassetta Thetford C 260 standard

Riposo

Letto basculante di generose dimensioni sopra la zona cabina guida:

- Misura niente meno che **195 x 160 cm!**
- Con sistema di ammortizzazione a punti elastici Carawinx clinicamente testato e **materasso di alta qualità**
- Letto molto basso = **comodo accesso e generosa altezza di seduta** sul letto, accesso senza scaletta tramite la panca laterale!
- Superficie fissa e priva di dondolamenti in posizione notte
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante**
- Letti fissi posteriori:**
 - Sistema di ammortizzazione a punti elastici Carawinx clinicamente testato, **riscaldato e ventilato dal basso**
 - **Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone** per un riposo sano e ottimale
 - Modelli con letti singoli longitudinali / letto queen size: poggiapiede sollevabile
 - Modelli con letti singoli longitudinali: parte estraibile con materasso nella porzione centrale per ingrandire la superficie del letto, ausilio di salita a scomparsa
 - **Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore**
 - Tendina divisoria / tessuto plisséttato divisorio davanti al letto posteriore
 - **Modelli 47 e 51 con letto posteriore molto basso per un comodo accesso**

Impianti di alimentazione

Acqua:

- **Posizione dei serbatoi acqua dolce e di scarico protetta dal gelo e ottimale per il baricentro integrata nel doppio pavimento riscaldato**
- Serbatoio acqua dolce modelli 44, 47 e 49: 200 litri; a partire dal modello 50: 235 litri
- Serbatoio acqua di scarico modelli 44, 47 e 49: 155 litri; a partire dal modello 50: 190 litri
- Serbatoi acqua dolce e di scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso lo sportello nel pavimento dell'abitacolo
- Rubinetti di scarico protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento, nella zona ingresso. Possono essere azionati anche da fuori!
- Set di tubi flessibili acqua di scarico di grande diametro e con attacco affidabile a baionetta
- Alimentazione dell'acqua attraverso un **sistema di pompaggio acqua a pressione affidabile e richiedente poca manutenzione**

Gas:

- Vano bombole gas posizionato all'esterno e comodamente accessibile
- Può contenere 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato con meccanismo di apertura
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona della cucina

Impianto elettrico:

- **Centralina elettrica nel garage posteriore.** Facile accesso al carica-batteria / ai fusibili / all'interruttore per correnti di guasto
- Alimentazione di corrente esterna da 230 V attraverso la presa esterna

- **Potente carica-batteria automatico da 22 A**, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di caricamento della batteria di avviamento

- **Centralina batterie con 2 batterie al gel da 80 Ah per l'abitacolo** sistemata nel doppio pavimento riscaldato, accesso dal garage posteriore

- **Pannello multifunzione retroilluminato** con tastiera a membrana, montato dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso, con funzione di amperometro per l'interrogazione del bilancio energetico attuale
- Prese da 230V in cucina, nel bagno e nella zona ingresso
- Prese da 230 V / 12 V nel garage posteriore

Innovativo concetto di illuminazione dei "Liner":

- **Spot a LED** nella parte anteriore dell'abitacolo sopra il gruppo sedute sotto i pensili
- **Spot addizionali** nelle applique da soffitto sopra i pensili per creare un'illuminazione gradevole
- **Spot** sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cucina e del letto basculante
- **Striscia luminosa** nella zona ingresso intorno allo specchio
- **Colonnine luminose** nella parete tonda del bagno (non nel bagno spazioso)
- **Tutti gli spot con tecnica di illuminazione a LED**
- Illuminazione abitacolo a intensità regolabile/personalizzabile
- Illuminazione notturna separata tramite spot a LED sul pavimento, azionabile dalla zona ingresso e notte
- Illuminazione superficiale incassata a filo superficie nel gradino dell'abitacolo davanti al **bagno** (azionabile separatamente)
- Comando delle luci tramite **deviatori**, come a casa. Commutazione da diversi punti del veicolo: zona ingresso, gruppo sedute e zona posteriore

TV:

- **Sistema di estrazione TFT "Quick up"** nello schienale della panca laterale lato passeggero con predisposizione per schermo piatto TFT da 22", posizione per poter guardare comodamente la TV ad altezza d'occhio, sistema orientabile
- **Optional: schermo piatto TFT da 22"**


Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad acqua calda Alde di serie:

- **Riscaldamento ad acqua calda Alde 3010**, funzionamento con corrente da 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante da 230 V, boiler acqua calda, valvole di sfioro, numerosi convettori riscaldanti nella cabina, nel cruscotto, nell'abitacolo, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- **Riscaldamento a pavimento:** il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento isolato e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo, il quale risulta essere gradevolmente caldo.
- **Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida:** convettori riscaldanti integrati nel cruscotto con deflettore per circolazione aria
- **Booster: pacchetto di convettori** con ventilatore a 2 livelli di potenza sotto il sedile del guidatore per il riscaldamento mirato del vano piedi, convettore nel gradino di salita
- Convettore supplementare nel gradino di salita per riscaldare in modo mirato la zona ingresso
- **Questa tecnologia è stata utilizzata dalla Carthago già migliaia di volte e non è un impianto opzionale.** Essa va considerata alla stregua di un'unità funzionale in combinazione con il concetto termico della cabina. Sin dall'inizio, l'intero veicolo è concepito per sfruttare esclusivamente la tecnologia di riscaldamento ad acqua calda. Non si tratta dunque di un'opzione montata al posto del riscaldamento ad aria di serie.
- **Optional: scambiatore di calore con funzione di preriscaldamento del motore.** Con ciò, possibilità di riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante la marcia e viceversa: preriscaldamento del motore per mezzo del calore proveniente dal sistema di riscaldamento

Ampie dotazioni di serie:

- airbag guidatore/passeggero
- ESP (non con doppio asse)
- molla a spirale sull'assale anteriore
- grande porta garage lato guida e lato passeggero
- doccia esterna nel garage posteriore
- sistema letto Carawinx letto posteriore e letto basculante
- sistema di estrazione TV "Quick up" 22"
- pacchetto di prese addizionali
- chiusura centralizzata cassetti cucina
- colonna estraibile



Telaio di serie

e-line I 44
"yachting"Fiat Ducato
Telaio ribassato
AL-KO
40 heavye-line I 47
"yachting"Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO
40 heavye-line I 49
"yachting"Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO
40 heavye-line I 50
"yachting"Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO
40 heavye-line I 50
"linerclass"Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO
40 heavy TA

Motorizzazione base

Diesel 2,3 l
(130 CV / 96 kW)Diesel 2,3 l
(130 CV / 96 kW)Lunghezza totale (mm)¹⁾

7020

7290

7390

7650

7670

Larghezza totale (mm)²⁾

2270

2270

2270

2270

2270

Altezza totale (mm)³⁾

3050

3050

3050

3050

3050

Interasse (mm)

4143

4143

4143

4143

3820 + 800

Altezza doppio pavimento (mm)

220/360

220/360

220/360

220/360

220/360

Altezza interna nell'abitacolo/nella zona posteriore

2110/1980

2110/1980

2110/1980

2110/1980

2110/1980

Altezza interna garage posteriore (mm)

1200

1200

1300

1300

1300

Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)²¹⁾

910 x 1150

1080 x 1150

1150 x 1250

1150 x 1250

1150 x 1250

Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm)

910/1150

1080/1150

1150/1250

1150/1250

1150/1250

Massa totale tecnica ammessa (kg)⁶⁾

4500

4500

4500

4500

5000

Massa in condizioni di marcia (kg)⁶⁾⁷⁾⁹⁾²⁹⁾

3374

3404

3444

3534

3764

Peso a secco con dotazioni di serie (kg)⁶⁾⁸⁾⁹⁾

3160

3190

3230

3320

3550

Massa trainabile max. (kg)¹⁰⁾

1800

1800

1800

1800

1800

Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti⁵⁾4/5³⁶⁾4/5³⁶⁾4/5³⁶⁾4/5³⁶⁾4/5³⁶⁾Posti notte fissi/variabili¹⁶⁾

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

Dimensioni del letto posteriore (mm)

1400/1300 x 2100

1470 x 2100

1470/1380 x 2100

800 x 1980/1860

800 x 1980/1860

Dimensioni letto basculante

1600 x 1950

Sistema di riscaldamento

Riscaldamento ad acqua calda Alde

Volume acqua dolce (l)

200

200

200

235

235

Volume acqua di scarico (l)

155

155

155

190

190

Capacità batterie

2 batterie al gel da 80 Ah

Codice articolo

132105

132115

132125

132135

132145

Prezzo di listino IVA (21%) inclusa (€), franco concessionario, documenti di omologazione inclusi, messa in strada esclusa

102.360,-

104.690,-

104.950,-


105.740,-

113.510,-



Ampie dotazioni di serie:

- airbag guidatore/passeggero
- ESP (non con doppio asse)
- molla a spirale sull'assale anteriore
- grande porta garage lato guida e lato passeggero
- doccia esterna nel garage posteriore
- sistema letto Carawinx letto posteriore e letto basculante
- sistema di estrazione TV "Quick up" 22"
- pacchetto di prese addizionali
- chiusura centralizzata cassetti cucina
- colonna estraibile

e-line I 51
"yachting"e-line I 51 QB
"yachting"e-line I 51
"linerclass"e-line I 51 QB
"linerclass"

Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy TA	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy TA
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7810	7810	7830	7850
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	3050	3050	3050	3050
Interasse (mm)	4343	4343	3820 + 800	3820 + 800
Altezza doppio pavimento (mm)	220/360	220/360	220/360	220/360
Altezza interna nell'abitacolo/nella zona posteriore	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1120	1200	1120
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1080 x 1150	1080 x 1080	1080 x 1150	1080 x 1080
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1080/1150	1080/1080	1080/1150	1080/1080
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	4500	4500	5000	5000
Massa in condizioni di marcia (kg) ⁶⁾⁷⁾⁹⁾²⁹⁾	3564	3584	3794	3814
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁶⁾⁸⁾⁹⁾	3350	3370	3580	3600
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1800	1800	1800 ⁴⁾	1800 ⁴⁾
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5	4/5
Dimensioni del letto posteriore (mm)	800 x 1980 x 2	1450 x 1950	800 x 1980 x 2	1450 x 1950
Dimensioni letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acqua dolce (l)	235	235	235	235
Volume acqua di scarico (l)	190	190	190	190
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
Codice articolo	132155	132175	132165	132185
Prezzo di listino IVA (21%) inclusa (€), franco concessionario, documenti di omologazione inclusi, messa in strada esclusa	105.210,-	105.740,-	112.990,-	113.510,-

Codice articolo	“Pacchetto Super” <ul style="list-style-type: none"> - Climatizzatore automatico cabina - Dinamo più potente - Tempomat Cruise Control - Chiusura centralizzata porta cabina e porta cellula, comando attraverso la chiave di accensione, con funzione “coming home” ⁴⁰⁾ - Chiusura centralizzata per sportelli esterni e garage posteriore (non vano bombole gas e sportello cassetta WC) - Specchio retrovisore tipo bus “bestview” con illuminazione porta cabina e corpo bicolore nero/argento platino - Superfici di seduta nella cabina regolabili in inclinazione e altezza (davanti/dietro) - Piedini di stazionamento a manovella posteriori per stabilizzare il veicolo da fermo - Finitura del cruscotto composta da inserti in legno pregiato e grata di ventilazione color argento - Radio/DVD con predisposizione radio, antenna radio con ricezione DVB-T e 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute - Predisposizione impianto fotovoltaico - Predisposizione impianto SAT - Inserto del mobile bar con porta bicchieri e set bicchieri sopra la cucina - Garage posteriore con rivestimento in felpo agugliato sulla parete posteriore / laterale, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore - Ventilazione toilette SOG, aerazione attraverso tetto - Truma DuoControl CS con sensore anti-crash, interruttore automatico di commutazione e funzione Eis-Ex - Frontali della cucina “Yacht One” tonalità crema lucida - Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica - Scambiatore di calore per riscaldare l’abitacolo con il calore del motore durante la marcia e con funzione di preriscaldamento del motore - Set da 3 orologi nautici Carthago - Sistema retrocamera Carthago con monitor a colori da 7” al lato del cruscotto e lente integrata nella parte posteriore 		
	Sfruttate le offerte convenienza! Risparmio se acquistere- te il “pacchetto Super” € 3.450,-		
211080	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto*	€	6.400,-
	Risparmio rispetto all’acquisto dei componenti singolarmente	€	3.450,-
	Peso del pacchetto: 126 kg ⁹⁾		
210300	Sovraprezzo retrocamera con lente doppia e shutter nella parete posteriore al posto della lente singola	€	610,-
210320	Sovraprezzo centro multimedia Blaupunkt con sistema di navigazione al posto di radio/DVD	€	920,-
210340	Sovraprezzo funzione calcolo itinerari per autocarri (solo in combinazione con l’opzione centro multimedia Blaupunkt con sistema di navigazione)	€	310,-

	“SAT e TV” ³⁴⁾ <ul style="list-style-type: none"> - Monitor TFT da 22” - Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI 		
210540	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto*	€	3.240,-
	Risparmio rispetto all’acquisto dei componenti singolarmente	€	710,-
	Peso del pacchetto: 37 kg ⁹⁾		
	“Cucina / Caffè” <ul style="list-style-type: none"> - Macchina del caffè Krups da 230 V per piano a scomparsa di serie dal pensile della cucina (a scelta macchina per caffè espresso) - Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt, funzione di commutazione prioritaria (permette di azionare la macchina del caffè senza alimentazione elettrica esterna) 		
210700	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina del caffè	€	1.350,-
210740	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina per caffè espresso	€	1.350,-
	Risparmio rispetto all’acquisto dei componenti singolarmente	€	270,-
	Peso del pacchetto: 12 kg ⁹⁾		
	“Climatizzatore Summer” <ul style="list-style-type: none"> - Climatizzatore su tetto Dometic 2600 - Cassetta veranda in alluminio naturale, telo grigio, lunghezza massima possibile a seconda dei modelli 		
210840	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€	3.000,-
	Risparmio rispetto all’acquisto dei componenti singolarmente	€	1.070,-
	Peso del pacchetto: da 80 a max. 95 kg ⁹⁾		



Codice articolo		" IVA (21%) inclusa	dotazioni incluse nel pacchetto	Peso kg
	Telaio Fiat Ducato			
310200	Variante di motorizzazione 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	1.310,-		-
310220	Variante di motorizzazione 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5	3.850,-		50
310400	Cambio automatizzato a 6 marce con modalità manuale tramite joystick nel cruscotto (solo in combinazione con l'opzione obbligatoria airbag guidatore/passeggero)	1.970,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	3500,-	●	5
310500	Climatizzatore automatico cabina	1.760,-	●	30
310560	Airbag guidatore/passeggero ¹⁾	Di serie		-
310720	ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente), non con doppio asse	Di serie		-
330080	Finitura cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e grata di ventilazione color argento	300,-	●	2
331200	Luce statica in curva che funge allo stesso tempo da fendinebbia	310,-		4
331600	Ruota di scorta con supporto al posto del kit emergenza di serie "fix and go" (portata assale anteriore aumentata a 2300 kg; il peso omologato totale resta invariato)	270,-		20
	Sospensioni:			
330810	– Molla a spirale sull'assale anteriore per un comfort di marcia ottimizzato (no se è montata l'opzione sospensioni pneumatiche)	Di serie		-
330815	– Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO High Performance sull'assale anteriore	1.010,-		
330820	– AL-KO "ALC" (Assale posteriore AL-KO Level Controller), non con doppio asse	1.250,-		25
330840	– Sospensione pneumatica sull'assale posteriore "AL-KO Air Premium X2" con funzione alza/abbassa ³¹⁾³⁷⁾	3.580,-		45
330860	Sistema come sopra, per doppio asse	4.950,-		60
330880	– Sospensione pneumatica integrale a 4 canali "AL-KO Air Premium X4" sull'assale posteriore e anteriore con livellamento automatico ³¹⁾ . L'altezza totale del veicolo aumenta di 3 cm	8.960,-		50
330900	Sistema come sopra, per doppio asse ³¹⁾	9.850,-		82
331420	Gancio traino	1.910,-		50
331300	Piedini di stazionamento a manovella posteriori per stabilizzare il veicolo da fermo ³¹⁾	380,-	●	10
330020	Superfici di seduta nella cabina regolabili in inclinazione e altezza (davanti/dietro)	500,-	●	4
330310	Cerchioni Carthago bicolore nero/lucido in alluminio	1.010,-		-10
330315	– per i modelli con doppio asse	1.470,-		-15
	Esterno cellula			
410060	Chiusura centralizzata porta guidatore e porta cellula, telecomando con funzione "coming home" ⁴⁰⁾ (inclusa nel pacchetto Super)	430,-	●	3
	Concetto del colore esterno:			
410240	– "silver-sport": maschera frontale bianca con transizione cromatica mediante pellicola decorativa argento, cellula argento. (Superficie tetto in VTR bianca per proteggere il veicolo dall'effetto deleterio del calore)	1.760,-		7
410260	– "silverline": maschera frontale e cellula completamente argento (superficie tetto in VTR bianca per proteggere il veicolo dall'effetto deleterio del calore)	2.740,-		1
410300	Corpo specchi retrovisori tipo bus bicolore nero/argento platino	360,-	●	1
	Serratura di sicurezza BKS aggiuntiva:			
410140	– Nella porta cabina per la doppia chiusura di serie	290,-		-
410160	– Nella porta cellula per la tripla chiusura di serie	290,-		2
410180	Sistema innovativo di identificazione delle impronte digitali: porta cellula con sistema di identificazione delle impronte digitali, solo in combinazione con la chiusura centralizzata	830,-		2
410120	Chiusura centralizzata per sportelli esterni e garage posteriore (non vano bombole gas e sportello cassetta WC)	1.010,-	●	2
410840	Finestra addizionale del letto posteriore sul lato passeggero (solo nei modelli 44, 47 e 49)	350,-		10
	Mancorrente al tetto/ accessori (non disponibili per i modelli linerclass):			
410880	– Mancorrente a tetto con scaletta posteriore, colore argento, montaggio al sistema di guide a soffitto ³⁴⁾	980,-		20
410900	– Portapacchi trasversale (solo in combinazione con il mancorrente al tetto) ³⁴⁾	290,-		6
	Cassetta veranda a tetto alluminio naturale, telo grigio, con supporto speciale per arrotondamento tetto:			
410520	– Lunghezza 4,0 m a partire dal modello I 44	1.310,-	●	35
410560	– Lunghezza 4,5 m a partire dal modello I 47	1.460,-	●	45
410580	– Lunghezza 5,0 m a partire dal modello I 50	1.660,-	●	50

Codice articolo		" IVA (21%) inclusa	dotazioni incluse nel pacchetto	Peso kg
	Esterno cellula			
410660	Set pannelli isolanti invernali per parabrezza/finestrini cabina	400,-		10
410740	Grande sportello garage posteriore lato guida al posto della porta laterale	Di serie		–
	Impianto elettrico			
510040	Terza batteria al gel da 80 Ah per la cellula (in totale 3 x 80 = 240 Ah) con caricabatteria, 2 x 16 A = 32 A	580,-		30
510080	Impianti fotovoltaici: – 2 x 90 Watt ³⁴⁾	2.310,-		20
510100	– 1 x 120 Watt ³⁴⁾	1.800,-		20
510120	– 2 x 120 Watt ³⁴⁾	2.870,-		40
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico (con set di cavi dalla cassetta di distribuzione alla presa elettrica sul tetto)	200,-	●	2
510160	Cella a combustibile (Efoy Comfort 140, 140 Ah/d) con cartuccia da 10 l per metanolo e quadro comandi	4.250,-		18
510180	Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1800 Watt, con circuito prioritario di rete, consigliato se si sceglie l'opzione macchina del caffè da 230 V, dato che permette di azionare la macchina senza alimentazione elettrica esterna da 230 V ³⁰⁾	1.490,-	●	10
510200	Impianto d'allarme Carthago 2000, monitoraggio dell'abitacolo tramite 2 sensori a ultrasuoni	1.010,-		5
510220	Prese supplementari: – Presa da 12 V nella panca del gruppo sedute a L	90,-		2
510240	– Presa da 230 V nella panca del gruppo sedute a L	110,-		2
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma DuoControl CS con sensore anti-crash, interruttore automatico di commutazione e funzione Eis-Ex	280,-	●	5
610040	Interruttore del gas a distanza	250,-		1
610120	Allacciamento esterno del gas dietro lo sportello gavone nel doppio pavimento sul lato passeggero (non in combinazione con l'opzione 5° posto a sedere)	200,-		5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero	Di serie		–
610180	Eliminazione doccia a pioggia nei modelli 49, 50 e 51 QB con bagno spazioso (dunque altezza interna ancora maggiore nella doccia), doccetta cilindrica	60,-		– 2
610240	Toilette Thetford con sistema di pompaggio ³⁹⁾ e serbatoio acque nere (solo nei modelli "linerclass"), Capacità serbatoio: cassetta 13 l più serbatoio acque nere 127 l (in tutto 140 l), non in combinazione con l'opzione ruota di scorta	1.320,-		30
610220	Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica e indicatore di riempimento a 3 livelli	140,-	●	5
610400	Cassetta WC addizionale con supporto	290,-		5
610420	Ventilazione toilette SOG, aerazione attraverso tetto	300,-	●	5
610480	Garage posteriore con rivestimento in feltro agugliato sulla parete posteriore / laterale, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore	300,-	●	10
610500	Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato	150,-		20
610520	Montaggio della cassaforte nel doppio pavimento (nell'armadio guardaroba se è installata l'opzione climatizzatore sotto il pavimento)	420,-		10
	Cucina / apparecchi			
550020	Robusto piano di lavoro con superficie Corian, realizzato in soluzione di continuità, decorazione "Savannah"	1.260,-		10
550060	Portabicchieri per vano bar con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri da bibita e 2 da vino rosso	370,-	●	2
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno a gas al posto del frigorifero di serie da 160 l	720,-		20
550082	Tec-Tower come sopra descritto con grill	900,-		20
550084	Tec-Tower come sopra descritto con forno a microonde	900,-		20
550240	Macchina del caffè / per caffè espresso per piano a scomparsa di serie dal pensile: – Macchina del caffè Krups da 230 V ³²⁾	130,-	●	2
550260	– Macchina per caffè espresso da 230 V	130,-	●	2
550285	– Macchina per caffè in capsule con quattro tazze e inverter ⁴¹⁾	330,-		4



Codice articolo		" IVA (21%) inclusa	dotazioni incluse nel pacchetto	Peso kg
Climatizzatore / riscaldamento				
650340	Climatizzatore sotto il pavimento Truma Saphir Comfort 2400 Watt, sistemazione sotto il pavimento del veicolo. Funzionamento con corrente da 230 V. Installazione comfort nel mobile, bocchetta per l'aria fredda nella zona dei pensili dell'abitacolo, della cucina, del letto posteriore ^{20) 22) 37)} , non in combinazione con l'opzione 5° posto con cinture	2.840,-	●	50
650260	Climatizzatore su tetto Dometic 2600 (altezza di montaggio circa 24 cm) ³⁴⁾	2.410,-		45
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto Thermo Top C 300 con funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento aggiuntivo per riscaldare con una fonte di energia alternativa (carburante anziché gas) e per riscaldare in modo più rapido e mirato la zona cabina guida ed il parabrezza attraverso le bocchette di aerazione della cabina	1.970,-		10
650180	Riscaldamento a pavimento aggiuntivo ad acqua calda: ulteriori serpentine nel doppio pavimento nella zona del gruppo sedute (solo nei modelli "linerclass")	500,-		10
650020	Tappeto riscaldabile Alde per pavimento della cabina (in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda Alde di serie)	550,-		10
650240	Scambiatore di calore Alde per riscaldare l'abitacolo attraverso il calore del motore durante la marcia e con funzione di preriscaldamento del motore	950,-	●	13
Radio / Multimedia / TV				
710020	Radio/DVD cabina: – Radio/DVD con predisposizione radio	740,-	●	10
710040	– Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenna radio con ricezione DVB-T	370,-	●	5
Centro multimedia Carthago nella cabina con sistema di navigazione:				
710080	– Centro multimedia Blaupunkt con touchscreen, unità DVD, 2 prese USB, dispositivo viva voce per il telefono tramite Bluetooth/ funzione di monitor per retrocamera opzionale (solo in combinazione con l'opzione predisposizione radio)	1.870,-	●	12
710100	– Centro multimedia come sopra, con sistema retrocamera con lente integrata nella parte posteriore	2.430,-	●	18
710120	– Centro multimedia come sopra, ma con lente doppia e shutter sulla parete posteriore	3.040,-	●	20
710140	– Sovrapprezzo funzione calcolo itinerari per autocarri	310,-	●	–
710600	Pacchetto sound con subwoofer da 150 Watt per una migliore qualità del suono stereofonico, solo in combinazione con la predisposizione radio, con la radio o con il centro multimedia con sistema di navigazione	740,-		15
Sistemi retrocamera:				
710160	– Sistema retrocamera Carthago con monitor a colori da 7" integrato al lato del cruscotto. Lente singola integrata nella parte posteriore (senza monitor se è installata l'opzione sistema di navigazione)	1.010,-	●	6
710180	– sistema retrocamera come sopra, ma con doppia lente commutabile per funzione grandangolo / vista in lontananza, montaggio sulla parete posteriore (senza monitor se è installata l'opzione sistema di navigazione)	1.620,-	●	8
710240	Predisposizione retrocamera con set di cavi dal cruscotto fino al pensile zona posteriore, (predisposizione solo per la retrocamera con lente singola)	200,-	●	2
TV:				
710500	– TFT- Sistema di estrazione TV "Quick up" 22" dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, con cablaggio DVD per radio e altoparlanti		Di serie	–
710520	– Schermo piatto a LED da 22" adatto per il sistema di estrazione "Quick up" (con sintonizzatore DVB-T)	1.210,-	●	9
710460	Attacco TV addizionale nella zona letto posteriore (cavo coassiale, presa per antenna, presa da 12 V)	290,-		3

Codice articolo		" IVA (21%) inclusa	dotazioni incluse nel pacchetto	Peso kg
	Impianti SAT / Internet			
750020	– Caro Digital (altezza di montaggio sul tetto circa 13 cm) ³⁴⁾	3.160,-		30
750040	– Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI per pay TV (altezza di montaggio sul tetto circa 19 cm) ³⁴⁾	2.740,-	●	28
750060	– Oyster Digital DX 85 CI : ricezione TV tramite parabola da 85 cm con slot CI per pay TV (a pagamento), altezza di montaggio sul tetto circa 22 cm	3.440,-		30
750080	– Impianto Twin Oyster Digital : come sopra, ma in versione Twin con dispositivo Skew per compensare la curvatura terrestre e con 2 slot CI per pay TV, utilizzo in multiutenza attraverso Twin LNB, dunque possibilità di collegamento per un secondo ricevitore da 12 V/230 V e presa per antenna nella zona letto posteriore (solo in combinazione con l'opzione secondo ricevitore) ³⁴⁾	4.040,-		32
750100	– Secondo ricevitore per impianto Twin : come sopra descritto, per il collegamento di un secondo TFT (p.e. nella zona letto posteriore)	350,-		5
750120	– Impianto internet Oyster Digital DX 85 CI / Skew / Internet : come sopra descritto, con dispositivo Skew per compensare la curvatura terrestre e con slot CI per pay TV. Impianto con funzione ricezione TV o accesso a internet (attenzione: non disponibile come impianto Twin con secondo TFT nella zona posteriore!)	4.450,-		32
750160	Predisposizione impianto SAT (con set di cavi dal punto di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	200,-	●	2
	Interni / aree giorno / aree notte			
810020	Stile "Yacht One" : frontali cassetti cucina con design Yacht, tonalità crema lucida	520,-	●	–
810040	Cassettoni in pelle color crema vicino alle finestre soggiorno nella zona gruppo sedute	630,-		5
810060	Set da 3 orologi nautici Carthago nella zona ingresso con termometro, barometro, igrometro e orologio	270,-	●	5
810200	Serranda anteriore elettrica dietro il parabrezza, letto basculante di serie accorciato a 130 x 195 cm	1.660,-		20
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastic	Di serie		–
810360	Letto basculante con azionamento elettrico (non in combinazione con la serranda anteriore elettrica)	1.000,-		5
810440	Eliminazione del letto basculante, al suo posto pensili sul lato guida/passeggero e nella zona anteriore	580,-		– 40
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastic ai posti della rete a doghe	Di serie		–
810660	Panca laterale gruppo sedute trasformabile in 5° posto a sedere con cinture a 3 punti per la marcia (avvertenza: eliminazione finestra soggiorno sopra la panca laterale e sportello esterno) ³⁵⁾ , non in combinazione con l'opzione climatizzatore sotto il pavimento o allacciamento esterno del gas	1.010,-		10
810580	Gruppo sedute abitacolo trasformabile in posto letto (telaio tavolo abbassabile, ulteriore cuscino)	430,-		10
810140	Moquette amovibile nella cabina e nell'abitacolo	400,-		10
	Tappezzerie			
850020	Tessuto predominante Cordoba – Antara	Di serie		–
850040	Tessuto predominante Venezia – Antara	Di serie		–
850080	Tessuto predominante Barcellona – Antara	Di serie		–
850120	Tessuto predominante Tolosa – Antara	Di serie		–
850165	Agadir – esecuzione Antara	Di serie		–
850180	Tessuto Macchiato parzialmente in pelle – tessuto predominante in pelle	870,-		4
850200	Tessuto Savannah parzialmente in pelle – tessuto predominante in pelle	870,-		4
850220	Tessuto Crema parzialmente in pelle – tessuto predominante in pelle	870,-		4
850240	Pelle Crema	3.040,-		7
850260	Pelle bicolore Cognac	3.040,-		7
850265	Pelle bicolore Marrone	3.040,-		7
850500	“Mondo delle coccole” composto da: tre cuscini decorativi coordinati alla tappezzeria e un copriletto ³⁵⁾	300,-		7



Punti chiave delle serie di modelli

Il campione del mondo di autonomia su Iveco Daily

- Peso omologato totale di 5,4 tonnellate
- Telai alto Iveco Daily 50C robusto e oltremodo stabile
- Potente trazione posteriore, ruote gemellate
- Enormi riserve di carico utile e masse trainabili fino a 3,5 t
- Parte posteriore in VTR chiaramente ispirata ai Liner con fanali posteriori in vetro trasparente
- Eccezionale autonomia in viaggio:
- Riserve di acqua: 235 l di acqua dolce, 190 l di acqua di scarico, come optional serbatoio acque nere da 140 l
- Conetto di riscaldamento, conetto termico e conetto di stiva, v. chic e-line
- Conetto degli spazi con altezza interna cospicua di 2,11 m nell'abitacolo
- Comodissimo gruppo sedute circolare anteriore per max. 6 persone
- Innovativo cruscotto con design Yacht
- Volante ribaltabile in avanti: per ruotare il sedile del guidatore con più facilità

Veicolo base

- **Iveco Daily 50 C 15**
- **Con telaio alto, ruote gemellate sull'assale posteriore**
- **Peso omologato totale 5,4 t (pacchetto Super)**
- **Motore HPI diesel 3,0 l / 103 kW / 146 CV, 350 Nm, Euro 5**
- Cambio a 6 marce, trazione posteriore
- Hill Holder per le partenze in salita
- Assale anteriore 50 C con sospensione a ruote indipendenti e molla a barra di torsione, quadrilatero trasversale e portata aumentata
- Assale posteriore rigido con sospensione parabolica; si consiglia: pacchetto telaio 2 con sospensione pneumatica sull'assale posteriore
- Ripartizione elettronica della frenata EBD, sistema antibloccaggio ABS, Immobilizzatore ASR
- **Innovativo cruscotto con design Yacht coordinato ai mobili dell'abitacolo**
- **Volante in pelle/legno ribaltabile in avanti per mettere facilmente i sedili cabina in posizione sdraiata**
- **Fendinebbia**
- **Luci viaggio diurne a LED** integrate nella maschera frontale
- **Tempomat**
- Batteria da 110 Ah, generatore da 140 A
- Parabrezza stratificato
- Kit emergenza con sigillante liquido / ruota di scorta
- **Serbatoio carburante da 70 l**
- **Predisposizione gancio traino (elettrico)**

Struttura della carrozzeria del Liner classe Premium

- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- **Carrozzeria completamente priva di legno** = nessun pericolo di putrefazione
- **Alluminio anche sulla parte interna delle pareti** = effetto di accumulo termico
- **Nucleo isolante in espanso RTM/Styrofoam** = assorbimento di umidità uguale a zero
- **Struttura del tetto: parte esterna in VTR** = antigrandine **Parte interna in alluminio = gabbia di Faraday**
- Protezione antifulmine testata: il veicolo costituisce una gabbia di Faraday grazie alla parte interna della carrozzeria realizzata in alluminio ed ai conduttori di terra addizionali.
- **Lastra pavimento: parte inferiore e superiore in VTR** = nessun pericolo di putrefazione
- Collegamento lastra pavimento, fiancate e telaio basso del garage tramite **profilo di ancoraggio ad anello in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico** = collegamento molto stabile, maggiore stabilità di marcia, niente ponti termici grazie allo speciale inserto
- Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti "Carthago Isoplus" = isolamento continuo
- **Sportelli esterni con cerniere incassate a filo superficie** = aspetto elegante
- **Sportelli con doppie guarnizioni**: guarnizione interna più guarnizione esterna antispruzzo
- Coperchio serbatoio carburante incassato a filo superficie (standard nel settore automobilistico)
- **Garanzia di impermeabilità di 10 anni per la cellula**

Doppio pavimento con accumulatore climatico "Jumbo"

Carthago

- **Pavimento continuo dell'abitacolo** dalla cabina fino al bagno/alla zona posteriore
- Altezza doppio pavimento nella zona del vano di stivaggio esterno incassato 740 mm, altezza standard generalmente pari a 230 mm
- **Vano di stivaggio interno**: accesso al doppio pavimento attraverso lo sportello nel pavimento
- **Vano di stivaggio esterno Jumbo**: riscaldato, con grande sportello esterno tipo bus, vano di stivaggio integrato sotto la panca, vano di carico centrale, grazie al doppio pavimento integrato = caricamento dall'esterno, prelievo dall'interno
- **Vano di stivaggio esterno montato molto in profondità ai lati del doppio pavimento**, telaio basso sportello realizzato con tecnologia sandwich = stabilità, isolamento perfetto
- Accesso dall'esterno attraverso uno **sportello esterno tipo bus molto alto**, apertura tramite tecnica innovativa **a parallelogramma** = comodo accesso ai vani di

stivaggio, ingombro ridotto

- **Doppio pavimento completamente riscaldato grazie ai convettori del riscaldamento ad acqua calda**
- **Riscaldamento a pavimento**: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento isolato e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo, il quale risulta essere gradevolmente caldo.
- **Elevata stabilità di marcia grazie al doppio pavimento robusto**, che garantisce la totale assenza di fastidiosi rumori di sottofondo e di scricchiolii durante la marcia
- **Impianti protetti dal gelo poiché completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato**

Cellula

- **Eccezionale aerodinamica del veicolo** grazie al frontale tridimensionale bombato e all'angolo di incidenza oltremodo piatto della maschera frontale e del parabrezza
- **Arrotondamento del tetto** sul punto di giunzione tetto/parete con rinforzo interno addizionale = conferisce al veicolo un aspetto elegante, **rende la carrozzeria ancora più stabile e accresce la rigidità alle torsioni durante la marcia**
- Superficie del tetto **completamente calpestabile**
- **Sistema di guida a tetto** per fissare facilmente gli accessori, con funzione addizionale di deviazione delle acque piovane per ridurre le strisce di sporco sulle fiancate
- Maschera frontale in pregiata VTR isolata a doppio guscio
- **Paraurti anteriore separato (segmentato)** = facile riparazione in caso di danni
- **Parti accessorie della carrozzeria** in pregiata plastica stampata = resistenti ai raggi UV, leggere, con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
- **Bandelle laterali in tecnica a sandwich / in profilo estruso di alluminio** rivestite con polveri, resistenti ai raggi UV
- Parte posteriore moderna **tipo bus in VTR** con parete posteriore a sandwich sottostante, **paraurti posteriore segmentato** = facile riparazione in caso di danni
- **Apertura sportelli esterni attraverso maniglia centrale** = semplice comando con una sola mano
- Sistema innovativo di sportelli esterni con **cerniere incassate**, niente più cerniere sporgenti sulla parte esterna della carrozzeria
- **Sportelli esterni con doppie guarnizioni**, guarnizione esterna antispruzzo
- Chiusura centralizzata porta cabina e porta cellula nonché sportelli esterni (eccetto lo sportello vano bombole gas e quello della cassetta WC), pacchetto Super
- **Oblò panoramico Heki III** sopra il gruppo sedute 900 x 600 mm
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante**
- **Porta cellula di sicurezza con tripla chiusura**, 3 perni di chiusura piatti e cerniere interne in acciaio
- **Finestrino** con vetri doppi, oscurante plissettato, zanzariera avvolgente separata inserita nello spessore della porta
- **Luce esterna** a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- **Gradino elettrico di salita molto largo** con dispositivo di azionamento addizionale nella cabina e allarme acustico
- **Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato**, protetto dal freddo grazie al riscaldamento mirato
- Illuminazione Carthago **per la zona ingresso** nel gradino di salita
- **Finestre cellula Seitz de Luxe**, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri doppi, superficie esterna liscia, zanzariera avvolgibile separata, oscuranti plissettati e aste per bloccare le finestre in posizione aperta
- Passaruota assale posteriore a doppio guscio, isolati e privi di ponti termici, incassati nella lastra pavimento
- **Sistema chiave di sicurezza** (chiave con scanalatura di sicurezza), chiave unica per tutte le porte cellula e per tutti gli sportelli

Garage per scooter Carthago

- **Garage per scooter con telaio basso dopo l'assale posteriore** per un'altezza interna ancora maggiore
- Telai abbassato tramite profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico = **capacità di carico fino a 350 kg**
- **Pavimento garage: lastra pavimento originale con parte interna ed esterna in VTR**, pavimento interno del garage con rivestimento antisivolo
- Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa altezza interna del garage
- Garage completamente protetto dal gelo, isolato e riscaldato
- Accesso attraverso due **grandi sportelli garage sul lato guida e passeggero**
- Sportello garage con ammortizzatori a gas, apribile verso l'alto
- Cappio per chiudere facilmente e comodamente gli sportelli del garage
- **Sistema portaoggetti** con reti per bagagli
- **Presa da 230 V / 12 V** accanto alla centralina elettrica
- **Robusto rivestimento in filtro agugliato** ai lati interni degli sportelli e sulle pareti laterali del garage posteriore
- **Sistema di fissaggio attraverso uno stabile profilo di ancoraggio ad incastro** con estremità ad occhiello regolabili in modo flessibile
- Doccia esterna nel garage posteriore sul lato passeggero (acqua calda/fredda) con doccetta e tubo flessibile di collegamento
- Illuminazione interna garage posteriore

Cabina**Concetto visibilità Carthago: ottima visibilità come confermato dai test!**

- Visuale dalla posizione del guidatore in avanti sul piano stradale dopo soli 2,77 m = sicurezza ineguagliata!
- Ottima visuale grazie **alla sistemazione intelligente del cruscotto**: inclinazione profonda in avanti, grande parabrezza panoramico installato in posizione molto bassa

Specchietti retrovisori Carthago tipo bus "bestview":

- Grande specchietto principale con **specchio grandangolo addizionale** = visibilità a 360°
- Illuminazione porta cabina integrata nel braccio dello specchietto **con funzione "coming home"** (intervenendo sul telecomando della chiusura centralizzata si attiva l'illuminazione esterna della porta cabina e della porta cellula, spegnimento automatico ritardato) = più sicurezza (pacchetto Super)
- Prolungamento braccio dello specchio con funzione di **deviazione delle acque piovane**

Tendina plissettata isolante per parabrezza con funzione doppia:

- Tendina ad alveoli con azionamento verticale: dall'alto verso il basso (**oscuramento**) e dal basso verso l'alto (**privacy**)
- **Isolamento perfetto** grazie alla tecnologia ad alveoli proveniente dal settore aerospaziale
- Optional: avvolgibile elettrico frontale
- **Sedili guida e passeggero comfort Aguti "Roadliner"** con cinture di sicurezza integrate, ambo i braccioli con inclinazione regolabile, rivestimento coordinato a quello dell'abitacolo, sedili ruotabili per integrarsi nel gruppo sedute (pacchetto Super): funzione di regolazione dell'inclinazione della superficie di seduta davanti/dietro, regolazione dell'altezza)
- **Porta cabina con doppia chiusura di sicurezza**, finestrino elettrico (vetri doppi isolanti) e gronda
- Finestra scorrevole lato passeggero e porta cabina con **vetri doppi isolanti** e rivestimento interno con superficie soft-touch
- **Oscuranti plissettati dietro i finestrini isolati** (disposti ai lati)
- Rivestimento inferiore letto basculante e montanti A della cabina in pelle esclusiva per auto, rivestimenti laterali con spot integrati di illuminazione e lettura
- **Grande altezza interna conspicua sotto il letto basculante grazie al concetto degli spazi** e comodo accesso alla cabina dall'abitacolo
- **Cruscotto con ripiani laterali sagomati e portabevande**
- Cruscotto lato guida: **qui è alloggiato il monitor della retrocamera** = visuale perfetta e senza riflessi
- Profilo decorativo perimetrale in legno pregiato tra cruscotto e parabrezza
- Isolamento acustico vano motore con **pacchetto extra "Silence"**
- Pavimento continuo della cabina senza avallamenti per i vani piedi
- Optional: eliminazione porta cabina
- Presa da 230 V/12 V nella zona cabina guida/nella zona gruppo sedute

Concetto di riscaldamento della cabina

- **Vetri doppi isolanti nella cabina**: finestrini laterali e finestrino porta cabina con oscuranti plissettati con guida laterale
- **Serranda frontale isolante dietro il parabrezza**
- **Pacchetto di convettori** con ventilatore a 2 livelli di potenza, interruttore sotto il sedile del guidatore (booster) per il riscaldamento mirato del vano piedi
- **Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida**: convettori riscaldanti integrati nel cruscotto con deflettore per circolazione aria
- **Doppi convettori riscaldanti** sistemati ai lati dietro il vano portaoggetti lato passeggero per tutta la lunghezza della cabina
- **Optional Thermoplus**: riscaldamento aggiuntivo a carburante Webasto Thermo Top C 300 per riscaldare in modo rapido la zona cabina guida e i finestrini della cabina attraverso bocchette di aerazione nel cruscotto. Per riscaldare con una fonte di energia alternativa: carburante anziché gas

Abitacolo

- **Concetto di abitacolo con zona giorno molto alta**: altezza interna di 2,11 m
- **Chiara suddivisione degli spazi** in "zona giorno" / "bagno" e "zona notte"
- **Grande gruppo sedute circolare anteriore a L con panca laterale nella cabina / nell'abitacolo, posto per 6 persone**
- **Grande tavolo circolare zona giorno** con profilo tondo esclusivo in vero legno, **scorrevole in due sensi** e perfettamente integrabile nel gruppo sedute (comando attraverso leva centrale)
- **Gruppo sedute a L con due cinture di sicurezza a 3 punti** in direzione di marcia, con poggiapiedi. Possibilità di ampliare facilmente il vano piedi ribaltando la superficie della panca, per avere a disposizione due posti a sedere completi con grande vano piedi durante la marcia
- **Finestra soggiorno addizionale** sopra la panca laterale lato passeggero
- **Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute**, ruotabili di 180 gradi per poter sollevare le gambe e assumere una posizione rilassante
- **Comoda posizione per guardare la televisione in combinazione con il sistema di estrazione TFT "Quick up"** dietro lo schienale della panca laterale
- Pregiate imbottiture nell'abitacolo con **nucleo in schiuma multistrato di alta qualità; forma ergonomica** e funzione di supporto della schiena per una seduta confortevole
- Imbottiture gruppo sedute di serie con **rivestimenti di alta qualità in Antara con efficace protezione antimacchia** Teflon Repel e con tessuto predominante

con trattamento antisporco e antimacchia

- Optional: kit trasformazione tavolo zona giorno / gruppo sedute per ricavare un ulteriore posto notte

Costruzione dei mobili artigianale Carthago "yachting"

- Superficie dei mobili con **decorazione "castagno estivo"**
- Impiego di legno lamellare robusto
- Tecnica di collegamento dei mobili **"Durafix"**: **collegamento a vite + collegamento a tenone e mortasa** = collegamento duraturo, massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scraccioli durante la marcia
- **Aste di apertura, cerniere e guide in metallo massiccio, qualità come a casa**
- Armadio e collegamenti angolari del corpo con profili in legno nobilitato
- Sportelli dei mobili con **robusta impugnatura "pull open"** e copertura decorativa cromata. Facile azionamento e bloccaggio sicuro durante la marcia
- **Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli** per neutralizzare i rumori di sottofondo durante la marcia
- **Sistema di tende a pacchetto per le finestre soggiorno** con plissettature di qualità come a casa, facilità d'uso grazie alla catena senza fine, completamente staccabili per la pulizia, con tende decorative coordinate alla tappezzeria dell'abitacolo
- **Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra** per creare un ambiente esclusivo nell'abitacolo e per regolare il clima ambiente (umidità dell'aria). Effetto secondario: il rivestimento contribuisce a neutralizzare i rumori durante la marcia
- **Pavimento dell'abitacolo realizzato in stile nautico "mallee eukalyptus"** (optional: moquette abitacolo amovibile)

Cucina

- **Grande cucina angolare** con robusto **piano di lavoro con decorazione "Savannah"** e bordo antigoccia **Corian**, impedisce lo sgocciolamento dell'acqua di risciacquo
- **Striscia LED** sotto il bordo del piano di lavoro
- Cucina componibile con **carrello estraibile centrale, due contenitori separati per i rifiuti e cestino estraibile aggiuntivo**
- A destra e a sinistra si trovano **6 cassetti profondi**, cassetto inferiore ideale per le bottiglie
- **Cassetti estraibili montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e finecorsa ammortizzato, qualità come a casa**
- **Chiusura centralizzata cassetti cucina: bloccaggio sicuro durante la marcia**
- **Sistema di ripartizione "Flex" per cassetti** per suddividere i cassetti in modo personalizzato
- **Sportelli dei pensili bicolore "castagno estivo/crema"** e moderna impugnatura
- **Ferramenta e guide in metallo, qualità come a casa**
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da superficie d'appoggio addizionale, esecuzione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- **Lavello in acciaio inox** incassato nel piano di lavoro **con copertura divisa, parte inferiore utilizzabile come tagliere**
- **Pratico supporto a parete per il coprilavello utilizzabile come superficie d'appoggio addizionale o come tagliere grazie alla guida incassata**
- **Parete posteriore in vetro intorno alla finestra della cucina**, realizzata in soluzione di continuità e quindi facile da pulire, esecuzione in vetro decorativo crema con ripiani laterali sagomati
- **Rubinetto di design** a esecuzione alta, in metallo di alta qualità, con cartuccia in ceramica e **doccetta manuale estraibile** (può essere usata per riempire la macchina del caffè)
- **Piano a scomparsa per macchina da caffè dal pensile** (di serie), opzione: **macchina del caffè, macchina per caffè in capsule, macchina per caffè espresso**
- **Mobile bar** con sportello in vetro decorativo e illuminazione interna (come optional porta bicchieri/set bicchieri Carthago)
- **Frigorifero da 160 l** con vano congelatore separato per tutti i modelli installati **nell'armadio combinato, posizionato in alto ad altezza ottimale**; frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- **Colonna estraibile (nel modello 51: alta fino al soffitto)**
- **Oblò a tetto con ventilatore elettrico sopra la zona della cucina con funzione di adduzione e scarico aria**
- **Presa da 230 V sulla parte inferiore del pensile**

Bagno**Bagno comfort (modello 51):**

- **Porta del bagno robusta** con maniglia in metallo
- **Spazioso vano interno del bagno, doccia separata, pavimento continuo del bagno**
- Doccia con porta a libro in due parti
- Piatto doccia con **due scarichi indipendenti dalla posizione**
- Doccetta manuale regolabile in altezza, fissata su barra cromata
- **Lavandino pregiato realizzato in soluzione di continuità**, ripiani supplementari
- Mobiletto portaoggetti sotto il lavandino
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Grande specchio davanti al lavandino
- Spot nelle applique da soffitto
- Miscelatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
- Portasciugamani, bicchieri porta spazzolino, dosatore di sapone
- **Oblò Mini-Heki nel bagno**
- WC a cassetta Thetford C 260 standard

**Spogliatoio:**

- Spogliatoio separabile tra letto posteriore, lavatoio e corridoio dell'abitacolo
- **Porta del bagno con funzione supplementare:** aprendo la porta si separa l'abitacolo dalla zona bagno in combinazione con un elemento estraibile opposto.

Bagno spazioso (solo nei modelli 50 e 52):

- Sul lato opposto al lavatoio si trova un **vano doccia separato, dislocato con doccia a pioggia e doccetta manuale addizionale**
- Grande altezza interna grazie all'ingresso doccia "one level"
- **Robusta porta divisoria dell'abitacolo** con maniglia e chiusura. Se si apre la porta divisoria si crea un'area **spogliatoio**. Se la si chiude, si separa la toilette dall'abitacolo. Nella maggior parte di disposizioni interne con bagno spazioso della concorrenza, non è possibile utilizzarne indisturbatamente la zona posteriore dell'abitacolo quando la toilette è occupata, poiché la zona della toilette non può essere separata dall'abitacolo.
- **Gli armadi guardaroba sono integrati nello spogliatoio**
- **Lavatoio con lavandino inserito in soluzione di continuità, tonalità "crema"**
- **Lavatoio con oblò Mini-Heki**
- Grande vano doccia con porta a scorrimento, doccia con due scarichi indipendenti dalla posizione
- Ingresso **doccia "one level"**
- Doccia con **inserto in legno teak** amovibile
- Doccetta manuale regolabile in altezza su barra cromata
- **Moderna doccia a pioggia**
- **Oblò per la ventilazione del vano doccia**
- **Oblò Mini-Heki nello spogliatoio** tra lavatoio e doccia
- WC a cassetta Thetford C 260 standard

Riposo

- Letto basculante sopra la zona cabina guida: dimensioni molto generose: 130 x 160 cm**
- Con sistema di ammortizzazione a punti elastici Carawinx clinicamente testato e **materasso di alta qualità**
 - Letto molto basso = **comodo accesso e generosa altezza di seduta** sul letto, accesso senza scaletta tramite la panca laterale!
 - Superficie fissa e priva di dondolamenti in posizione notte
 - Poggia libro e spot a LED
 - Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
 - **Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante**

Letti fissi posteriori:

- Sistema di ammortizzazione a punti elastici Carawinx clinicamente testato, **riscaldato e ventilato dal basso**
- **Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone** per un riposo sano e ottimale
- Modelli con letti singoli longitudinali / letto queen size: poggiapiede sollevabile
- Modelli con letti singoli longitudinali: parte estraibile con materasso nella porzione centrale per ingrandire la superficie del letto, ausilio di salita a scomparsa
- **Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore**
- Tendina divisoria / tessuto plisséttato divisorio davanti al letto posteriore
- **Modello 51 con letto posteriore molto basso per un comodo accesso**

Impianti di alimentazione**Acqua:**

- **Posizione dei serbatoi acqua dolce e di scarico protetta dal gelo e ottimale per il baricentro integrata nel doppio pavimento riscaldato**
- **Serbatoio acqua dolce da 235 litri**
- **Serbatoio dell'acqua di scarico da 200 litri**
- Serbatoio acqua dolce e di scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso lo sportello nel pavimento dell'abitacolo
- Rubinetti di scarico protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento, nella zona ingresso. Possono essere azionati anche da fuori!
- Set di tubi flessibili acqua di scarico di grande diametro e con attacco affidabile a baionetta
- Alimentazione dell'acqua attraverso un **sistema di pompaggio acqua a pressione affidabile e richiedente poca manutenzione**

Gas:

- Vano bombole gas posizionato all'esterno e comodamente accessibile
- Può contenere 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato con meccanismo di apertura
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona della cucina

Impianto elettrico:

- **Centralina elettrica nel garage posteriore.** Facile accesso al carica batteria / ai fusibili / all'interruttore per correnti di guasto
- Alimentazione di corrente esterna da 230 V attraverso la presa esterna
- **Potente carica batteria automatica da 22 A**, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di caricamento della batteria di avviamento
- **Centralina batterie con 2 batterie al gel da 80 Ah per l'abitacolo**, interruttore elettrico generale sistemata nel doppio pavimento riscaldato, accesso dal garage posteriore
- **Pannello multifunzione retroilluminato** con tastiera a membrana, montato dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso, con funzione di amperometro per l'interrogazione del bilancio energetico attuale
- Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nella zona ingresso
- Prese da 230 V / 12 V nel garage posteriore

Innovativo concetto di illuminazione dei "liner":

- **Spot a LED** nella parte anteriore dell'abitacolo sopra il gruppo sedute sotto i

pensili

- **Spot addizionali** nelle applique da soffitto sopra i pensili per creare un'illuminazione gradevole
- **Spot** sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cucina e del letto basculante
- **Striscia luminosa** nella zona ingresso intorno allo specchio
- **Colonnine luminose** nella parete tonda del bagno (non nel bagno spazioso)
- **Tutti gli spot con tecnica di illuminazione a LED**
- Illuminazione abitacolo a **intensità regolabile/personalizzabile**
- **Illuminazione notturna separata** tramite spot a LED sul pavimento, azionabile dalla zona ingresso e notte
- Illuminazione superficiale incassata a filo superfcie nel gradino dell'abitacolo davanti al **bagno** (azionabile separatamente)
- Comando delle luci tramite **deviatori**, come a casa. Comutazione da diversi punti del veicolo: zona ingresso, gruppo sedute e zona posteriore

TV:


- **Sistema di estrazione TFT "Quick up"** nello schienale della panca laterale lato passeggero con predisposizione per schermo piatto TFT da 22", posizione per poter guardare comodamente la TV ad altezza d'occhio, sistema orientabile
- **Optional: schermo piatto TFT da 22"**

Impianto di riscaldamento**Impianto di riscaldamento ad acqua calda Alde di serie:**

- **Riscaldamento ad acqua calda Alde 3010**, funzionamento con corrente da 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante da 230 V, boiler acqua calda, valvole di sfiato, numerosi convettori riscaldanti nella cabina, nel cruscotto, nell'abitacolo, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- **Riscaldamento a pavimento:** il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento isolato e da qui irradiato dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo, il quale risulta essere gradevolmente caldo.
- **Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida:** convettori riscaldanti integrati nel cruscotto con deflettore per circolazione aria
- **Booster: pacchetto di convettori** con ventilatore a 2 livelli di potenza sotto il sedile del guidatore per il riscaldamento mirato del vano piedi
- **Questa tecnologia è stata utilizzata dalla Carthago già migliaia di volte** e non è un impianto opzionale. Essa va considerata alla stregua di un'unità funzionale in combinazione con il concetto termico della cabina. Sin dall'inizio, l'intero veicolo è concepito per sfruttare esclusivamente la tecnologia di riscaldamento ad acqua calda. Non si tratta dunque di un'opzione montata al posto del riscaldamento ad aria di serie.
- **Optional: scambiatore di calore con funzione di preriscaldamento del motore.** Con ciò, possibilità di riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante la marcia e viceversa: preriscaldamento del motore attraverso il calore proveniente dal sistema di riscaldamento

Ampie dotazioni di serie:

- cruscotto con design Yacht
- volante in pelle/legno ribaltabile
- nuovo spogliatoio
- colonna estraibile
- grande porta garage lato guida e lato passeggero
- doccia esterna nel garage posteriore
- sistema letto Carawinx letto posteriore e letto basculante
- sistema di estrazione TV "Quick up" 22"
- pacchetto di prese addizionali
- chiusura centralizzata cassetti cucina



	s-plus I 50	s-plus I 51	s-plus I 52
Telaio di serie	Iveco Daily 50 C 15	Iveco Daily 50 C 15	Iveco Daily 50 C 15
Motorizzazione base	Diesel 3,0 l (146 CV /107 kW)	Diesel 3,0 l (146 CV /107 kW)	Diesel 3,0 l (146 CV /107 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7830	7810	8123
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	3125	3125	3125
Interasse (mm)	4350	4350	4350
Altezza doppio pavimento (mm)	225	225	225
Altezza interna nell'abitacolo/nella zona posteriore (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1310	1310	1230
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1150 x 1250	1150 x 1250	1150 x 1190
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1150/1250	1150/1250	1150/1190
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	5400**	5400**	5400**
Massa in condizioni di marcia (kg) ⁶⁾⁷⁾⁹⁾²⁹⁾	3844	3844	3944
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁶⁾⁸⁾⁹⁾	3650	3650	3750
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	3500*	3500*	3500*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4	4	4
Posti letto fissi/variabili ¹⁶⁾ dimensioni letto posteriore (mm)	4/5 800 x 1980 x 2	4/5 800 x 1980 x 2	4/5 1450 x 1950
Dimensioni letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acqua dolce (l)	235 l	235 l	235 l
Volume acqua di scarico (l)	200 l	200 l	200 l
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
Codice articolo	132305	132310	132315
Prezzo di listino IVA (21%) inclusa, franco concessionario, documenti di omologazione inclusi, messa in strada esclusa	123.370,-	122.540,-	126.690,-

* Se si sceglie il cambio automatizzato "Agile", max. 3000 kg ** Con opzione pacchetto Super/pacchetto telaio



Codice articolo	“Pacchetto Super”	
	<p>Sfruttate le offerte convenienza! Risparmio se acquistate il “pacchetto Super” € 4.590,-</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> – Climatizzatore automatico cabina – Peso omologato totale di 5,4 t con portata aumentata sull'assale anteriore 2,1 t – Chiusura centralizzata porta cabina e porta cellula, con funzione “coming home” ⁴⁰⁾ – Chiusura centralizzata per sportelli esterni e garage posteriore (non vano bombole gas e sportello cassetta WC) – Specchio retrovisore tipo bus “bestview” con illuminazione porta cabina e corpo bicolore nero/argento platino – Piedini di stazionamento posteriori “KULI” – Radio/DVD con predisposizione radio, antenna radio e ricezione DVB-T, con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute – Rivestimento in legno pregiato per il cruscotto – Predisposizione impianto fotovoltaico – Predisposizione impianto SAT – Inserto del mobile bar con porta bicchieri e set bicchieri sopra la cucina – Garage posteriore con rivestimento in feltro agguagliato sulla parete posteriore / laterale, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore – Ventilazione toilette SOG, aerazione attraverso tetto – Truma DuoControl CS con sensore anti-crash, interruttore automatico di commutazione e funzione Eis-Ex – Frontali della cucina “Yacht One” tonalità crema lucida – Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica – Scambiatore di calore per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante la marcia e con funzione di preriscaldamento del motore – Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore – Set da 3 orologi nautici Carthago – Sistema retrocamera Carthago con monitor a colori da 7" al lato del cruscotto e lente integrata nella parte posteriore 	
211090	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€ 6.700,-
	Risparmio rispetto all'acquisto dei componenti singolarmente	€ 4.590,-
	Peso del pacchetto: 122 kg ⁹⁾	
210300	Sovraprezzo retrocamera con lente doppia e shutter nella parete posteriore al posto della lente singola	€ 610,-
210320	Sovraprezzo centro multimedia Blaupunkt con sistema di navigazione al posto di radio/DVD	€ 920,-
210340	Sovraprezzo funzione calcolo itinerari per autocarri (solo in combinazione con l'opzione centro multimedia Blaupunkt con sistema di navigazione)	€ 310,-

	“SAT e TV” ³⁴⁾	
	<ul style="list-style-type: none"> – Monitor TFT da 22" – Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI 	
210540	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€ 3.240,-
	Risparmio rispetto all'acquisto dei componenti singolarmente	€ 710,-
	Peso del pacchetto: 37 kg ⁹⁾	
	“Cucina / Caffè”	
	<ul style="list-style-type: none"> – Macchina del caffè Krups da 230 V per piano a scomparsa di serie dal pensile della cucina (a scelta macchina per caffè espresso) – Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt, funzione di commutazione prioritaria (permette di azionare la macchina del caffè senza alimentazione elettrica esterna) 	
210700	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina del caffè	€ 1.350,-
210740	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina per caffè espresso	€ 1.350,-
	Risparmio rispetto all'acquisto dei componenti singolarmente	€ 270,-
	Peso del pacchetto: 12 kg ⁹⁾	
	Pacchetto “Climatizzatore Summer”	
	<ul style="list-style-type: none"> – Climatizzatore su tetto Dometic 2600 – Cassetta veranda in alluminio naturale, telo grigio, lunghezza massima possibile in base ai modelli 	
210840	PREZZO SPECIALE pacchetto come descritto	€ 3.000,-
	Risparmio rispetto all'acquisto dei componenti singolarmente circa	€ 1.070,-
	Peso del pacchetto: da 85 a max. 100 kg ⁹⁾	

Codice articolo		"IVA (21%) inclusa	dotazioni incluse nel pacchetto	Peso kg
Telaio Iveco Daily				
310240	Variante di motorizzazione Iveco 50 C 17 – 3,0 l HPI, 4 cilindri, Diesel Common Rail, cambio a 6 marce, 125 kW / 170 CV, 400 Nm, Euro 5	2.580,-		50
310260	Variante di motorizzazione Iveco 50 C 21 – 3,0 l HPI, 4 cilindri, Diesel Common Rail, cambio a 6 marce, 150 kW / 205 CV, 400 Nm, Euro 5	4.060,-		50
310420	Cambio automatizzato "Agile", solo variante di motorizzazione da 170 CV ²³⁾	2.020,-		40
310660	Serbatoio carburante da 90 l anziché da 70 l di serie	330,-		35
310520	Climatizzatore automatico cabina con compressore/generatore	1.670,-	●	30
330100	Rivestimento in legno pregiato per il cruscotto	Di serie	●	–
330240	Coprimozzi in acciaio inox	520,-	●	10
310620	Dispositivo di bloccaggio differenziale sull'assale posteriore	890,-		15
331200	Luce statica in curva che funge allo stesso tempo da fendinebbia	610,-		4
331440	Gancio traino	2.000,-		50
331320	Piedini di stazionamento posteriori "KULI" ³¹⁾	400,-	●	10
331340	Impianto piedini di stazionamento idraulici a 4 canali Daily con livellamento automatico	7.340,-		130
331352	Volante in pelle/legno ribaltabile per ruotare comodamente il sedile cabina	Di serie		–
Telaio Iveco Daily 50 C				
330620	Pacchetto veicolo base "Telaio 2" (pacchetto consigliato): Carreggiata allargata assale anteriore, coprimozzi in acciaio inox per assale anteriore e posteriore; sospensione pneumatica assale posteriore, funzione alza/abbassa, carreggiata larga assale posteriore, peso omologato totale 5.400 kg con portata di 2.100 kg sull'assale anteriore	6.050,-		25
330600	Pacchetto veicolo di base "Telaio 1": Ulteriori sospensioni ad aria sull'assale anteriore con funzione alza/abbassa Carreggiata allargata assale anteriore, coprimozzi in acciaio inox per assale anteriore e posteriore; sospensione pneumatica assale posteriore, funzione alza/abbassa, carreggiata larga assale posteriore, peso omologato totale 5.400 kg con portata di 2.100 kg sull'assale anteriore	8.850,-		70
331100	Peso omologato totale 5.400 kg in combinazione con una portata di 2.100 kg sull'assale anteriore (fa parte del pacchetto Super o del pacchetto telaio, senza pacchetto a scelta = opzione obbligatoria)	1.530,-	●	–
Esterno cellula				
410045	Eliminazione porta cabina, al suo posto sideboard sul lato guida con convettore riscaldante	0,-		–
410060	Chiusura centralizzata porta guidatore e porta cellula, funzione "coming home" ⁴⁰⁾ (inclusa nel pacchetto Super)	430,-	●	3
410120	Chiusura centralizzata per sportelli esterni e garage posteriore (non vano bombole gas e sportello cassetta WC)	1.010,-	●	–
410240	– Concetto del colore esterno "silver-sport": Maschera frontale bianca con transizione cromatica mediante pellicola decorativa argento, cellula argento (le superfici del tetto sono realizzate in VTR bianca per proteggere il veicolo dall'effetto deleterio del calore)	1.760,-		1
410260	– Concetto del colore esterno "silverline": Maschera frontale e cellula completamente argento (superficie tetto realizzate in VTR bianca per proteggere il veicolo dall'effetto deleterio del calore)	2.740,-		1
410300	Corpo specchi retrovisori tipo bus bicolore nero/argento platino	360,-	●	–
410140	Serratura di sicurezza BKS aggiuntiva: – Nella porta cabina per la doppia chiusura di serie	290,-		2
410160	– Nella porta cellula per la tripla chiusura di serie	290,-		2
Sistemi di accesso porta cellula:				
410180	– Sistema innovativo di identificazione delle impronte digitali: porta cellula con sistema di identificazione delle impronte digitali, solo in combinazione con l'opzione chiusura centralizzata	830,-		2
410520	Cassetta veranda a tetto alluminio naturale, telo grigio, con supporto speciale per arrotondamento tetto: – Lunghezza 4,0 m	1.310,-	●	35
410560	– Lunghezza 4,5 m	1.460,-	●	45
410580	– Lunghezza 5,0 m	1.660,-	●	50
410660	Set pannelli isolanti invernali per parabrezza/finestrini cabina	400,-		10
410740	Grande sportello garage posteriore sul lato guida al posto della porta laterale	Di serie		–



Codice articolo		" IVA (21%) inclusa	dotazioni incluse nel pacchetto	Peso kg
Impianto elettrico				
510040	Terza batteria al gel da 80 Ah per la cellula (in totale $3 \times 80 = 240$ Ah) con caricabatteria, 2 x 16 A = 32 A	580,-		30
510080	Impianti fotovoltaici: – 2 x 90 Watt ³⁴⁾	2.310,-		20
510100	– 1 x 120 Watt ³⁴⁾	1.800,-		20
510120	– 2 x 120 Watt ³⁴⁾	2.870,-		35
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico (con set di cavi dalla cassetta di distribuzione alla presa elettrica sul tetto)	200,-	●	2
510160	Cella a combustibile (Efoy Comfort 140, 140 Ah/d) con cartuccia da 10 l per metanolo e quadro comandi	4.250,-		18
510180	Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1800 Watt con funzione di commutazione prioritaria. Consigliato se si sceglie l'opzione macchina del caffè da 230 V, dato che permette di azionare la macchina senza alimentazione elettrica esterna da 230 V	1.490,-	●	10
510200	Impianto d'allarme Carthago 2000, monitoraggio dell'abitacolo tramite 2 sensori a ultrasuoni	1.010,-		5
Prese supplementari:				
510220	– Presa da 12 V nella panca del gruppo sedute a L	90,-		2
510240	– Presa da 230 V nella panca del gruppo sedute a L	110,-		2
Gas / acqua / altro				
610020	Truma DuoControl CS con sensore anti-crash, interruttore automatico di commutazione e funzione Eis-Ex	280,-	●	5
610040	Interruttore del gas a distanza	250,-		1
610120	Allacciamento esterno del gas dietro lo sportello gavone nel doppio pavimento sul lato passeggero	200,-		5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero	Di serie		–
610180	Eliminazione doccia a pioggia nei modelli 50 e 52 con bagno spazioso (dunque altezza interna ancora maggiore nella doccia), doccetta cilindrica	60,-		– 2
610220	Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica e indicatore di riempimento a 3 livelli	140,-	●	5
610260	Toilette Thetford con sistema di pompaggio ³⁹⁾ e serbatoio acque nere, volume serbatoio: cassetta 13 l più serbatoio acque nere da 127 l (modelli 50 e 51) e/o più serbatoio acque nere da 160 l (modello 52)	1.650,-		30
610400	Cassetta WC addizionale con supporto	290,-		5
610420	Ventilazione toilette SOG, aerazione attraverso tetto	300,-	●	5
610480	Upgrade garage posteriore con rivestimento in feltro agugliato sulla parete posteriore, sistema di fissaggio con cinghie	300,-	●	10
610500	Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato	150,-		20
610520	Montaggio della cassaforte nel doppio pavimento	420,-		10
Cucina / apparecchi				
550020	Robusto piano di lavoro con superficie Corian, realizzato in soluzione di continuità	1.260,-		10
550060	Portabicchieri per vano bar con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri da bibita e 2 da vino rosso	370,-	●	2
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno a gas al posto del frigorifero di serie da 160 l	720,-		20
550082	Tec-Tower come sopra descritto con grill			20
550084	Tec-Tower come sopra descritto con forno a microonde			20
Macchina del caffè / per caffè espresso per piano a scomparsa di serie dal pensile:				
550240	– Macchina del caffè Krups da 230 V ³²⁾	130,-	●	2
550260	– Macchina per caffè espresso da 230 V	130,-	●	2
550285	– Macchina per caffè per capsule con quattro tazze e inverter ⁴¹⁾	330,-		4

Codice articolo		" IVA (21%) inclusa	dotazioni incluse nel pacchetto	Peso kg
	Climatizzatore / riscaldamento			
650240	Scambiatore di calore per riscaldare l'abitacolo attraverso il calore del motore durante la marcia e con funzione di preriscaldamento del motore	950,-	●	13
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore: riscaldamento aggiuntivo per riscaldare con una fonte di energia alternativa (carburante anziché gas) e per riscaldare in modo più rapido e mirato la zona cabina guida ed il parabrezza attraverso le bocchette di aerazione della cabina	1.970,-		10
650190	Riscaldamento a pavimento aggiuntivo ad acqua calda: serpentine addizionali nel doppio pavimento nella zona del gruppo sedute e nella cabina	500,-		10
650260	Climatizzatore su tetto Dometic 2600 (altezza di montaggio circa 24 cm) ³⁴⁾	2.410,-		45
	Radio / Multimedia / TV			
710020	Radio/DVD cabina: – Radio/DVD con predisposizione radio	740,-	●	10
710040	– Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenna radio con ricezione DVB-T	370,-	●	5
	Centro multimedia Carthago nella cabina con sistema di navigazione:			
710080	– Centro multimedia Pioneer con touchscreen, unità DVD e CD, riproduzione formato MP3, dispositivo viva voce per il telefono tramite Bluetooth/ funzione di monitor per la retrocamera opzionale (solo in combinazione con l'opzione predisposizione radio)	1.870,-	●	12
710100	– Centro multimedia come sopra, con sistema retrocamera con lente integrata nella parte posteriore	2.430,-	●	18
710120	– Centro multimedia come sopra con doppia lente e shutter sulla parete posteriore	3.040,-	●	20
710140	– Sovrapprezzo funzione calcolo itinerari per autocarri	310,-	●	
710600	Pacchetto sound con subwoofer da 150 Watt per una migliore qualità del suono stereofonico, solo in combinazione con la predisposizione radio, con la radio o con il centro multimedia con sistema di navigazione	740,-		15
	Sistemi retrocamera:			
710160	– Sistema retrocamera Carthago con monitor a colori da 7" integrato al lato del cruscotto. Lente integrata nella parte posteriore (senza monitor se è installata l'opzione centro multimedia e/o pacchetto Super)	1.010,-	●	6
710180	– Sistema retrocamera come sopra, ma con doppia lente e funzione grandangolare / vista in lontananza, montaggio sulla parete posteriore (senza monitor se è installata l'opzione centro multimedia e/o pacchetto Super)	1.620,-	●	8
710240	Predisposizione retrocamera con set di cavi dal cruscotto fino al pensile zona posteriore, (predisposizione solo per la retrocamera con lente singola)	200,-	●	2
	TV:			
710500	– TFT- Sistema di estrazione TV "Quick up" 22" dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, con cablaggio DVD per radio e altoparlanti		Di serie	–
710520	– Schermo piatto a LED da 22" adatto per il sistema di estrazione "Quick up" (con sintonizzatore DVB-T)	1.210,-	●	9
710460	Attacco TV addizionale nella zona letto posteriore (cavo coassiale, presa per antenna, presa da 12 V)	290,-		3
	Impianti SAT / Internet			
750020	– Caro Digital (altezza di montaggio sul tetto circa 13 cm) ³⁴⁾	3.160,-		30
750040	– Teleco Flatsat Classik 85 Impianto come sopra, con slot CI per ricezione pay TV (altezza di montaggio sul tetto circa 19 cm) ³⁴⁾	2.740,-	●	28
750060	– Oyster Digital DX 85 CI : ricezione TV tramite parabola da 85 cm con slot CI per pay TV (a pagamento), altezza di montaggio sul tetto circa 19 cm) ³⁴⁾	3.440,-		30



Codice articolo		" IVA (21%) inclusa	dotazioni incluse nel pacchetto	Peso kg
Impianti SAT / Internet				
750080	– Impianto Twin Oyster Digital: come sopra, ma in versione Twin con dispositivo Skew per compensare la curvatura terrestre e con 2 slot CI per pay TV, utilizzo in multiutenza attraverso Twin LNB, dunque possibilità di collegamento per un secondo ricevitore da 12 V/230 V e presa per antenna nella zona del letto posteriore (occorre installare l'opzione secondo ricevitore) ³⁴⁾	4.040,-		32
750100	– Secondo ricevitore per impianto Twin: come sopra descritto, per il collegamento di un secondo TFT (p.e. nella zona letto posteriore)	350,-		5
750120	– Impianto internet Oyster Digital DX 85 CI / Skew / Internet: come sopra descritto, con dispositivo Skew per compensare la curvatura terrestre e con slot CI per pay TV. Impianto con funzione ricezione TV o accesso a internet. (Attenzione: non disponibile come impianto Twin con secondo TFT nella zona posteriore!) ³⁴⁾	4.450,-		32
750160	Predisposizione impianto SAT (con set di cavi dal punto di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	200,-	●	2
Interni / aree giorno / aree notte				
810020	Stile "Yacht One": frontali cassetti cucina con design Yacht, tonalità crema lucida	520,-	●	–
810040	Cassettoni in pelle color crema vicino alle finestre soggiorno nella zona gruppo sedute	630,-		5
810060	Set da 3 orologi nautici Carthago nella zona ingresso con termometro, barometro, igrometro e orologio	270,-	●	5
810140	Moquette amovibile nella cabina e nell'abitacolo	400,-		10
810720	Grande specchio sulla parte interna della porta del bagno spazioso (solo nel modello 52)	140,-		5
810200	Serranda anteriore elettrica dietro il parabrezza, letto basculante di serie accorciato a 130 x 195 cm	1.660,-		20
810700	Esecuzione dell'impugnatura "Pull open" senza supporto cromato			–
810360	Letto basculante ad azionamento elettrico (non in combinazione con l'opzione serranda anteriore elettrica)	1.000,-		5
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici	Di serie		–
810440	Eliminazione del letto basculante, al suo posto pensili sul lato guida/passeggero e nella zona anteriore	580,-		– 40
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della rete a doghe	Di serie		–
810580	Gruppo sedute abitacolo trasformabile in posto letto (telaio tavolo abbassabile, ulteriore cuscino)	430,-		10
Tappezzerie				
850020	Tessuto predominante Cordoba – Antara	Di serie		–
850040	Tessuto predominante Venezia – Antara	Di serie		–
850080	Tessuto predominante Barcellona – Antara	Di serie		–
850120	Tessuto predominante Tolosa – Antara	Di serie		–
850165	Agadir – esecuzione Antara	Di serie		–
850180	Tessuto Macchiato parzialmente in pelle – tessuto predominante in pelle	870,-		4
850200	Tessuto Savannah parzialmente in pelle – tessuto predominante in pelle	870,-		4
850220	Tessuto Crema parzialmente in pelle – tessuto predominante in pelle	870,-		4
850240	Pelle Crema	3.040,-		7
850260	Pelle bicolore Cognac	3.040,-		7
850265	Pelle bicolore Marrone	3.040,-		7
850500	"Mondo delle coccole" composto da: tre cuscini decorativi coordinati alla tappezzeria e un copriletto ¹³⁾	300,-		7

- 1) Per lunghezza totale del veicolo s'intende la distanza tra la bandella frontale e la parte terminale del veicolo.
- 2) Per larghezza totale del veicolo s'intende la distanza da una parete esterna all'altra passaruota laterali inclusi: + 10 cm
- 3) L'altezza può ridursi con l'installazione di optional quali p.e. l'oblò tetto, l'impianto SAT etc. Nel caso del telaio Fiat light/heavy con doppio asse la differenza di altezza può ammontare a 30 mm.
- 4) La massa trainabile è ridotta nei veicoli con doppio asse.
- 5) Il numero di persone specificato dipende dal peso e dalla portata. Esso può ridursi con l'installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero specificato si riferisce al peso del veicolo con dotazioni di serie e rappresenta il numero massimo di persone con un posto a sedere durante la marcia. A seconda del modello, è possibile trasportare il numero di persone specificato solo aumentando la portata. La massa totale tecnica ammessa e la portata degli assali devono essere rispettate in ogni caso.
- 6) Il carico utile varia sostanzialmente in funzione del peso a vuoto. Si riduce con l'installazione di accessori e dotazioni speciali e presupone, inoltre, una distribuzione del carico in funzione della portata degli assali.
- 7) La massa in condizioni di marcia è definita dalla norma EN 1646-2 e include le dotazioni base di serie (guidatore 75 kg, 90% di carburante, 20 l di acqua dolce (50 l nelle serie e-line ed s- plus), 1 bombola del gas in alluminio ed i cavi di collegamento). La massa in condizioni di marcia varia con l'installazione di accessori e dotazioni speciali.
- 8) Il peso a secco è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza guidatore, carburante, acqua e gas nonché senza eventuali accessori.
- 9) Sono possibili e ammesse differenze di peso in misura di circa il 5%.
- 10) La massa trainabile massima dipende dal peso totale del veicolo. Se non si supera il peso totale di traino ammesso di 6000 kg, è consentita una massa trainabile di max. 2000 kg anche nel caso del telaio Fiat/AL-KO heavy.
- 11) Se è montato un airbag sul lato passeggero, non è permesso fissare un seggiolino per bambini con sistema di ritenuta sul sedile del passeggero.
- 13) Materassi letto posteriore rivestiti con tessuto elasticizzato. Si consiglia di acquistare anche il copriletto per una migliore estetica del veicolo.
- 15) Installazione possibile solo se non vengono montati l'impianto fotovoltaico e l'antenna SAT nonché il mancorrente al tetto e la scaletta posteriore.
- 20) Altezza libera dal suolo rimanente pari a circa 150 mm
- 21) Dimensioni vano di carico leggermente limitate per via degli ammortizzatori laterali a gas.
- 22) Impianto di condizionamento sotto pavimento Carthago della classe superiore: l'installazione dell'impianto sotto il sottoscocca offre i seguenti vantaggi:
 - il peso sul sottoscocca influenza positivamente sul baricentro del veicolo;
 - i rumori di funzionamento dell'impianto restano all'esterno del veicolo;
 - nessuna modifica dell'altezza del veicolo, non si deve rinunciare a un oblò;
 - distribuzione ottimale dell'aria fredda grazie all'integrazione degli impianti nel doppio pavimento/nei mobili (bocchette nell'abitacolo e nella zona notte).
- 23) Si consiglia di optare per un cambio meccanico se il veicolo viene usato frequentemente con masse trainabili elevate o su percorsi di montagna. Con il cambio automatizzato "Agile", la massa trainabile si riduce a 3.000 kg.
- 29) Con riduzione del volume del serbatoio acqua dolce a 20 l di acqua dolce (50 l nelle serie e-line ed s- plus), per ridurre il peso del veicolo in viaggio.
- 31) L'abbassamento della sospensione pneumatica sull'assale posteriore può comportare il danneggiamento della carrozzeria se sono azionati anche i piedini di stazionamento.
- 32) Macchina del caffè Krups con design acciaio inox spazzolato, funzionamento a 230 V.
- 34) Possibilità di montaggio in funzione dello spazio disponibile sul tetto.
- 35) Posizione di montaggio in funzione dello spazio disponibile nel doppio pavimento. Si prega di contattare il proprio concessionario di fiducia.
- 36) In combinazione con l'opzione 5° posto con cintura a tre punti nei modelli con panca laterale sul lato passeggero, per chic e-line: eliminazione della finestra soggiorno sopra la panca laterale.
- 37) Quest'opzione comporta l'eliminazione del vano di stivaggio nel doppio pavimento nella zona ingresso.
- 39) Avvertenze della Thetford:
 - per una decomposizione ineccepibile delle acque nere e per un funzionamento ottimale del sistema di pompaggio acque nere è indispensabile utilizzare gli additivi Thetford e la carta igienica Aqua Soft.
- 40) Funzione "coming home": attivazione della lampada veranda/dell'illuminazione porta cabina tramite telecomando nella chiave principale, spegnimento automatico ritardato.
- 41) Modello WMF per capsule morbide Ø 70 mm disponibili in commercio. I modelli possono essere modificati in qualsiasi momento. Non si ha diritto a ricevere un determinato tipo di modello. La capacità di fornitura dipende dalla disponibilità delle parti presso i fornitori a monte. Non si possono rivendicare diritti alla fornitura.

Avvertenze generali

- I prezzi sono IVA inclusa (21%) e franco concessionario (escluso Isole, Puglia, Calabria e Basilicata)
- I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e al rendimento corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.
- In caso di modifica della denominazione prodotti da parte di uno dei nostri fornitori durante la stagione, ci riserviamo la fornitura di un tipo di componente di ugual valore.
- Tutti i prezzi per i veicoli e le dotazioni sono validi per le ordinazioni effettuate a partire dal 1° agosto 2013. Si applica la ritenuta IVA valida al momento della fornitura. Tutti i prezzi sono prezzi non vincolanti consigliati dal produttore. In caso di variazioni dei prezzi da parte dei fornitori o dei costruttori dei veicoli base, i nostri prezzi saranno adattati in modo corrispondente.
- I pesi indicati sono solo approssimativi. Sono possibili e ammesse tolleranze del 5%.
- In linea di massima, le dotazioni speciali fanno aumentare il peso a vuoto e comportano una riduzione del carico utile residuo.
- L'installazione di optional può comportare la perdita di spazio di stivaggio.
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT dipende dalla superficie di tetto disponibile.
- Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza stradale e di marcia.
- Ogni modifica strutturale apportata al veicolo comporta il venir meno degli obblighi di responsabilità. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al colore delle parti della carrozzeria.

- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate nelle disposizioni interne facenti parte della nostra offerta. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario Carthago di fiducia.
- Il prezzo degli optional si riferisce al montaggio di fabbrica (non al retrofit). L'ordine deve essere piazzato in tempo utile prima dell'avvio della produzione! Per informazioni a riguardo non avete che da contattare il vostro concessionario Carthago di fiducia.
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, nella misura in cui esse siano dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o siano comunemente accettate dalla comune prassi commerciale. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso.
- I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti.
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Carthago e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero occorrere a causa del montaggio di prodotti non approvati o per via di modifiche non ammesse dalla Carthago. Ciò vale in particolar modo per il montaggio di pezzi da parte di officine non autorizzate dalla Carthago. Si consiglia pertanto di rivolggersi esclusivamente ai concessionari Carthago autorizzati per gli interventi di riparazione o di retrofit e di fare installare solo accessori originali Carthago.
- L'impianto di alimentazione dell'acqua installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2.

Carthago Reisemobilbau GmbH
www.carthago.com

Avvertenze: le informazioni contenute in questo catalogo sono state approvate per la stampa nel mese di agosto del 2013. Da allora possono essere sopraggiunte delle modifiche. Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali, cromatiche e inerenti al volume di dotazioni per tutto il periodo di consegna. Le divergenze cromatiche possono essere dovute alla qualità di stampa. Si fa presente che in talune immagini sono raffigurate dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo. Informazioni conformi al codice tedesco della strada - StVO - e alle norme tedesche riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli - StVZO.
© Carthago Reisemobil GmbH. 88326 Aulendorf, Tel. +49 7525 9200-0, www.carthago.com
Stampato in Germania.