

N.B. Le specifiche contenute nel presente opuscolo sono da riferirsi a titolo indicativo e non costituiscono impegno contrattuale. La MC LOUIS si riserva di apportare migliorie tecniche e modifiche senza alcun preavviso.

SEA S.p.A. - MC LOUIS
Via Pisana, 11/a
I-50021 Barberino Val d'Elsa (FI)
Tel. +39 055 807971
Fax +39 055 8079743
info@mcloUIS.it - www.mcloUIS.it





LA TUA SECONDA CASA



2 0 0 8

VIAGGIARE CON MCLOUIS, CONDIVIDERE UNO STILE DI VITA,
PROVARE ESPERIENZE ED EMOZIONI CONTINUE, SENTIRSI LIBERI.
LA GAMMA 200B NASCE DA UNA SINTESI ORIGINALE
DI RICERCA PROGETTUALE, TECNOLOGIA E DESIGN,
UNO STILE CHE SI DISTINGUE PER IL LOOK FRESCO
E CONFORTEVOLE, LE DOTAZIONI DI SERIE INNOVATIVE
ED UN TAGLIO IMMEDIATAMENTE RICONOSCIBILE
CHE ARMONIZZA ESTETICA A FUNZIONALITÀ.

2

0



620

6

Ducato X250
35 Light 40 Heavy (1)

130 / 160



635G

6

Ducato X250
35 Light 40 Heavy (1)

130 / 160



636G

5

Ducato X250
35 Light 40 Heavy (1)

130 / 160



640

7

Ducato X250
35 Light 40 Heavy (1)

130 / 160

0

8

2 - 9 LAGAN

					
202	211	220	250	255G	263
5	6	7	2	2	4
Ducato X250 30 Light 33 Light	Ducato X250 33 Light	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 30 Light 33 Light	Ducato X250 30 Light 33 Light	Ducato X250 33 Light
100 / 130	100 / 130	100 / 130	100 / 130	100 / 130	100 / 130

10 - 19 STEEL

							
425G	426	430	434	435G	462	463	466G
6	6	6	6	6	4	4	4
Ducato X250 35 Light	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 33 Light - 35 Light	Ducato X250 33 Light - 35 Light	Ducato X250 33 Light	Ducato X250 33 Light	Ducato X250 33 Light	Ducato X250 33 Light
130	130	100 / 130	100 / 130	100 / 130	100 / 130	100 / 130	100 / 130


20 - 31 TANDY

					
650	663	670G	671	672	673
4	4	4	4	4	4
Ducato X250 35 Light	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 35 Light
130 / 160	130 / 160	130 / 160	130 / 160	130 / 160	130 / 160


LAGAN



LAGAN 202



LAGAN 211



LAGAN 220

UNA SERIE ASSOLUTAMENTE GIOVANE, ESSENZIALE E CONFORTEVOLE CHE OTTIMIZZA PRESTAZIONI E QUALITÀ, DESTINATA A CHI SCEGLIE DI VIAGGIARE IN AUTOCARAVAN PER SCOPRIRE UN MONDO DI RELAX E DIVERTIMENTO. MOLTE LE NOVITÀ INTRODOTTE IN TUTTI I MODELLI LAGAN.

202



LAGAN	202	211	220
Telaio	Ducato X250 30 Light 33 Light	Ducato X250 33 Light	Ducato X250 35 Light
Potenza cv	100 / 130	100 / 130	100 / 130
Potenza Kw	74 / 95,5	74 / 95,5	74 / 95,5
Massa complessiva Kg	3000 / 3300	3300	3500
Posti letto	5	6	7

LAGAN



LAGAN 250



LAGAN 255G



LAGAN 263

UN INSIEME COMPATTO CHE RIVELA SUBITO IL NUOVO LAY-OUT INTERNO, UN OTTIMO SPAZIO DI STIVAGGIO, UN ARREDO RINNOVATO CON I RIVESTIMENTI IN COLOR NOCE E LAMINATI PER LE BASI DI APPOGGIO, ALL'INSEGNA DELLA PRATICITÀ E DELL'ELEGANZA.

250



L A G A N	250	255G	263
Telaio	Ducato X250 30 Light 33 Light	Ducato X250 30 Light 33 Light	Ducato X250 33 Light
Potenza cv	100 / 130	100 / 130	100 / 130
Potenza Kw	74 / 95,5	74 / 95,5	74 / 95,5
Massa complessiva Kg	3000 / 3300	3000 / 3300	3300
Posti letto	2	2	4



RIVESTIMENTO INTERNO DELLE PARETI DI COLORE NOCE, LAMINATI CUCINA E TAVOLO DI LIVELLO SUPERIORE, SISTEMA TRASFORMAZIONE TAVOLO IN DINETTE MODIFICATO, NUOVA ANTINA E MANIGLIA SUL PENSILE, NUOVO PENSILE PORTA TV, NUOVO TAPPETO, CENTRALINA COMANDI PERSONALIZZATA CON NOME DI GAMMA, CORPI ILLUMINANTI.



NUOVO DISEGNO DEI GRUPPI OTTICI POSTERIORI, BANDELLE E PARAURTI POSTERIORE DI COLORE GRIGIO METALLIZZATO, NUOVE GRAFICHE ESTERNE, SERRATURE GAVONI DI TIPO AUTOMOBILISTICO, FERMO DI SICUREZZA SUI GAVONI, TAPPEZZERIE E CUSCINI DINETTE ERGONOMETRICI CON NUOVO LAY-OUT.



MODELLO	LAGAN 202	LAGAN 211	LAGAN 220	LAGAN 250
TELAIO	Ducato X250 30 Light 33 Light	Ducato X250 33 Light	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 30 Light 33 Light
MOTORIZZAZIONE DISPONIBILE	100 / 130 Multijet	100 / 130 Multijet	100 / 130 Multijet	100 / 130 Multijet
IDROGUIDA	●	●	●	●
AUTOTELAIO	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
POTENZA CV	100 / 130	100 / 130	100 / 130	100 / 130
CILINDRATA CC	2200 / 2300	2200 / 2300	2200 / 2300	2200 / 2300
POTENZA kW	74 / 95,5	74 / 95,5	74 / 95,5	74 / 95,5
PASSO IN MM	3450	3450	3800	3000
TRAZIONE ANTERIORE	●	●	●	●
MARCE	5 / 6	5 / 6	5 / 6	5 / 6
AIRBAG GUIDATORE	●	●	●	●
AIRBAG PASSAGGERO	○	○	○	○
ABS	●	●	●	●
ASR	— / ●	— / ●	— / ●	— / ●
AIR CONDIZIONATA	○	○	○	○
PREDISPOSIZIONE AUTORADIO PESANTE CON ALTOPARLANTI IN CABINA	— / ●	— / ●	— / ●	— / ●
PREDISPOSIZIONE RADIO LEGGERA (SOLO CAM)	● / —	● / —	● / —	● / —
SEDLI GIREVOLI IN CABINA	●	●	—	●
FREMI A DISCO	●	●	●	●
BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	●	●	●	●
SEDLI GUIDA REGOLABILI IN ALTEZZA	●	●	●	●
SEDLI PASSEGGERO REGOLABILI LONGITUDINALMENTE	●	●	●	●
CRISTALLI ATERMICI	●	●	●	●
ALZACRISTALLI ELETTRICI	●	●	●	●
CHIUSURA CENTRALIZZATA CON TELECOMANDO	●	●	●	●
DOPPIO SPECCHIO ELETTRICO CON SERINAMENTO	— / ●	— / ●	— / ●	— / ●
SEDLI PASSEGGERO CON DOPPIO BRACCIOLO	— / ●	—	—	— / ●
SOSPENSIONI POSTERIORI BILAMIA	●	●	●	●
TIPO DIESEL	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4
PNEUMATICI CAMPING CAR	●	●	●	●
PESI				
MASSA COMPLESSIVA Kg	3000 / 3300	3300	3500	3000 / 3300
MASSA VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA	2757 / 2852	2766 / 2776	2957 / 2970	2587 / 2602
CARICO UTILE Kg	243 / 448	534 / 524	543 / 530	413 / 698
MASSA RIMORCHIABILE Kg (FRENOTATA)	2000 Kg	2000 Kg	2000 Kg	2000 Kg
POSTI				
POSTI LETTO	5	6	7	2
POSTI OMOLOGATI IN EUROPA	3 / 4	6	6	4
ALLESTIMENTO				
PARETI IN VETRORESINA -mm 33	●	●	●	●
TECNO VETRORESINA -mm 33	●	●	●	●
PANIMENTO -mm 70	●	●	●	●
SERBATOIO ACQUA POTABILE	110 Lit.	110 Lit.	110 Lit.	110 Lit.
SERBATOIO ACQUE GRIGIE	100 Lit.	100 Lit.	100 Lit.	100 Lit.
FRIGO	100 Lit.	100 Lit.	100 Lit.	100 Lit.
PIANO CUCINA CON NUMERO FUOCHI	2	2	2	2
CAPPA ASPIRANTE	—	—	—	—
FORNO	—	—	—	—
BOLLER	10 Lit.	10 Lit.	—	—
STURA ACCENSIONE ELETTRONICA	Truma SL 3002	Truma SL 3002	Combi 4	Combi 4
RISCALDAMENTO CANALIZZATO	●	●	●	●
RISCALDAMENTO CANALIZZATO IN MANSARDA	—	—	—	—
GAVONE PER BOMBOLA GAS	●	●	●	●
TOILETTE CON DOCCA	Integrati	Separati	Separati	Integrati
WC CHIMICO	●	●	●	●
TENDA SEPARAZIONE DOCCA / PORTA FIDIDA	● / —	● / —	● / —	● / —
OBLO BAGNO (28 X 28 cm)	—	—	—	—
TURBOVENT	○	○	○	○
OBLO MANUALE HENI II (60X90 cm)	—	—	—	—
OBLO MANUALE MID-HENI (50X70 cm)	○	○	○	○
FINESTRE	Polyplastic	Polyplastic	Polyplastic	Polyplastic
CENTRALINA ELETTRICA CON CARICA BATTERIA	●	●	●	●
CINTURE DI SICUREZZA A 3 PUNTI	●	●	●	●
POGGIATESTA FRONTI ARCIA	●	●	●	●
POGGIATESTA CONTRO ARCIA	—	●	●	—
RETE PROTEZIONE MANSARDA	●	●	●	—
STECHE ORTOPEDICHE IN MANSARDA	—	—	—	—
PENSILE PORTA TV	●	●	●	●
BRACCIO PORTA TV	—	—	—	—
FODERE COPRISIEDILI CABINA GUIDA	○	○	○	○
TENDA SEPARAZIONE CABINA	○	○	○	○
OSCURANTI TERMICI VETRI CABINA	●	●	●	●
OSCURANTE BAGNO	○	○	○	○
CONTROPORTA ZANZARIERA	○	○	○	○
GAVONE	●	●	●	●
RAMPACCESO GARAGE	—	—	—	—
RAIL CON SCALETTA	—	—	—	—
PIEDINI DI STAZIONAMENTO	—	—	—	—
ATTACCHI PORTABACI	—	—	—	●

S T E E L



STEEL 425G



STEEL 426




STEEL 430



STEEL 434

AFFIDABILITÀ E ROBUSTEZZA NELLA NUOVA GENERAZIONE STEEL, MEZZI GRINTOSI CHE MIGLIORANO LE GIÀ OTTIME QUALITÀ ABITATIVE. PUNTI DI FORZA LE SOLUZIONI ESTERNE COME I NUOVI GRUPPI OTTICI, LE SERRATURE DEI GAVONI DI TIPO AUTOMOBILISTICO E LA PORTA CELLULA CON ZANZARIERA.

4 3 4




STEEL 435G

S T E E L	425G	426	430	434	435G
Telaio	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 33 Light 35 Light	Ducato X250 33 Light 35 Light	Ducato X250 33 Light
Potenza cv	130	130	100 / 130	100 / 130	100 / 130
Potenza Kw	95,5	95,5	74 / 95,5	74 / 95,5	74 / 95,5
Massa complessiva Kg	3500	3500	3300 / 3500	3300 / 3500	3300
Posti letto	6	6	6 / 6	6 / 6	6


S T E E L



STEEL 462



STEEL 463



STEEL 466G

PROGETTATA PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI SPAZI INTERNI: ZONA TOILETTE CON VANO DOCCIA SEPARATO, BAGNO IN LEGNO E PORTA INGRESSO DI TIPO DOMESTICO MENTRE LA CUCINA È ARRICCHITA CON LUCI AL NEON E PIANI LAVORO IN LAMINATO.

4 6 2



S T E E L	462	463	466G
Telaio	Ducato X250 33 Light	Ducato X250 33 Light	Ducato X250 33 Light
Potenza cv	100 / 130	100 / 130	100 / 130
Potenza Kw	74 / 95,5	74 / 95,5	74 / 95,5
Massa complessiva Kg	3300	3300	3300
Posti letto	4	4	4



PREDISPOSIZIONE ANTENNA E PANNELLI SOLARI (CABLAGGI NELL'ARMADIO), ILLUMINAZIONE CUCINA CON LUCE AL NEON, PIANO CUCINA IN LAMINATO TANDY DELLA STAGIONE 2007, NUOVI TESSUTI E CUSCINI ERGONOMETRICI CON NUOVO LAY-OUT, OBLÒ MIDI HEKI, TURBOVENT (NO SU 462), TOILETTE CON VANO DOCCIA SEPARATO E BAGNO IN LEGNO, BAGNO ARRICCHITO, NUOVO PANNELLO PORTAOGGETTI IN BAGNO SOLO SU 463 E 462, PORTA INGRESSO BAGNO DI TIPO DOMESTICO, TAMBURATA, CORPI ILLUMINANTI.





GRUPPI OTTICI POSTERIORI DI NUOVO DISEGNO, BANDELLE DI COLORE GRIGIO METALLIZZATO, PARAURTI POSTERIORE RINNOVATO, NUOVE GRAFICHE ESTERNE, SERRATURE GAVONI DI TIPO AUTOMOBILISTICO, FERMO DI SICUREZZA SUI GAVONI, LUCE ESTERNA CON GRONDAIA SULLA PORTA CELLULA, PORTA CELLULA CON ZANZARIERA, CENTRALINA COMANDI PERSONALIZZATA, PENSILE PORTA TV PER CONTENERE TELEVISORE LCD, COLORE DEI MOBILI NOCE, NUOVO TAPPETO.




MODELLO	STEEL 425G	STEEL 426	STEEL 430	
TELAIO	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 33 Light	Ducato X250 35 Light
MOTORIZZAZIONE DISPONIBILE	130 Multijet	130 Multijet	100 / 130 Multijet	100 / 130 Multijet
IDROGUIDA	●	●	●	●
AUTOTELAIO	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
POTENZA CV	130	130	100 / 130	100 / 130
CILINDRATA CC	2300	2300	2200 / 2300	2200 / 2300
POTENZA kW	95,5	95,5	74 / 95,5	74 / 95,5
PASSO IN MM	3800	3800	3450	3450
TRAZIONE ANTERIORE	●	●	●	●
MARCE	6	6	5 / 6	5 / 6
AIRBAG GUIDATORE	●	●	●	●
AIRBAG PASSAGGERO	○	○	○	○
ABS	●	●	●	●
ASR	●	●	— / ●	— / ●
AIR CONDIZIONATA	○	○	○	○
PREDISPOSIZIONE AUTORADIO PESANTE CON ALTOPARLANTI IN CABINA	●	●	— / ●	— / ●
PREDISPOSIZIONE RADIO LEGGERA (SOLO CAVI)	—	—	● / —	● / —
SEDI GIREVOLI IN CABINA	—	—	—	—
FREMI A DISCO	●	●	●	●
BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	●	●	●	●
SEMPLE GUIDA REGOLABILE IN ALTEZZA	●	●	●	●
SEMPLE PASSEGGERO REGOLABILE LONGITUDINALMENTE	●	●	●	●
CRISTALLI ATERMICI	●	●	●	●
ALZACRISTALLI ELETTRICI	●	●	●	●
CHIUSURA CENTRALIZZATA CON TELECOMANDO	●	●	●	●
DOPPIO SPECCHIO ELETTRICO CON SERBAMENTO	— / ●	— / ●	— / ●	— / ●
SEMPLE PASSEGGERO CON DOPPIO BRACCIOLO	— / ●	— / ●	— / ●	— / ●
SOSPENSIONI POSTERIORI BILAMIA	●	●	●	●
TIPO DIESEL	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4
PNEUMATICI CAMPING CAR	●	●	●	●
P E S I				
MASSA COMPLESSIVA Kg	3500	3500	3300	3500
MASSA VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA	2992	2992	2874 / 2884	2937 / 2952
CARICO UTILE Kg	508	508	426 / 416	563 / 548
MASSA RINORCHIABILE Kg (FRENOTA)	2000 Kg	2000 Kg	2000 Kg	2000 Kg
P O S T I				
POSTI LETTO	6	6	6	6
POSTI OMOLOGATI IN EUROPA	6	6	5	6
A L L E S T I M E N T O				
PARETI IN VETRORESINA -mm 33	●	●	●	●
TETTO VETRORESINA -mm 33	●	●	●	●
PANIMENTO -mm 70	●	●	●	●
SERBATOIO ACQUA POTABILE	110 Lit.	110 Lit.	110 Lit.	110 Lit.
SERBATOIO ACQUE GRIGIE	100 Lit.	100 Lit.	90 Lit.	90 Lit.
FRIGO	110 Lit.	150 Lit.	110 Lit.	110 Lit.
PIANO CUCINA CON NUMERO FUOCHI	3	3	3	3
CAPPA ASPIRANTE	—	—	—	—
FORNO	—	—	—	—
BOILER	—	—	—	—
STURA ACCENSIONE ELETTRONICA	Combi 4	Combi 4	Combi 4	Combi 4
RISCALDAMENTO CANALIZZATO	●	●	●	●
RISCALDAMENTO CANALIZZATO IN MANSARDA	●	●	●	●
GAVONE PER BOMBOLA GAS	●	●	●	●
TOILETTE CON DOCCA	Separati	Separati	Separati	Separati
WC CHIMICO	●	●	●	●
TENDA SEPARAZIONE DOCCA / PORTA RIGIDA	— / ●	— / ●	— / ●	— / ●
OBLO BAGNO (28 X 28 cm)	—	—	—	—
TURBOVENT	●	●	●	●
OBLO MANUALE HENI II (60X90 cm)	—	—	—	—
OBLO MANUALE MID-HENI (50X70 cm)	●	●	●	●
FINESTRE	Polyplastic	Polyplastic	Polyplastic	Polyplastic
CENTRALINA ELETTRICA CON CARICA BATTERIA	●	●	●	●
CINTURE DI SICUREZZA A 3 PUNTI	●	●	●	●
POGGIATESTA FRONTI ARCIA	●	●	●	●
POGGIATESTA CONTRI ARCIA	●	●	●	●
RETE PROTEZIONE MANSARDA	●	●	●	●
STECHE ORTOPEDICHE IN MANSARDA	●	●	●	●
PENSILE PORTA TV	●	●	●	●
BRACCIO PORTA TV	○	○	○	○
FODERE COPISEDILI CABINA GUIDA	○	○	○	○
TENDA SEPARAZIONE CABINA	●	●	●	●
OSCURANTI TERMICI VETRI CABINA	●	●	●	●
OSCURANTE BAGNO	○	○	○	○
CONTROPORTA ZANZARIERA	●	●	●	●
GAVONE	●	●	●	●
RAMPACCESO GARAGE	○	○	—	—
RAIL CON SCALETTA	○	○	○	○
PIEDINI DI STAZIONAMENTO	○	○	○	○
ATTACCHI PORTABACI	—	—	●	●


STEEL 434		STEEL 435G
Ducato X250 33 Light	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 33 Light
100 / 130 Multijet	100 / 130 Multijet	100 / 130 Multijet
●	●	●
FIAT	FIAT	FIAT
100 / 130	100 / 130	100 / 130
2200 / 2300	2200 / 2300	2200 / 2300
74 / 95,5	74 / 95,5	74 / 95,5
3450	3450	3450
●	●	●
5 / 6	5 / 6	5 / 6
○	○	○
— / ●	— / ●	— / ●
○	○	○
— / ●	— / ●	— / ●
● / —	● / —	● / —
—	—	—
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
— / ●	— / ●	— / ●
— / ●	— / ●	— / ●
●	●	●
EURO 4	EURO 4	EURO 4
●	●	●
3300	3500	3300
2873 / 2882	2967 / 2975	2770 / 2774
427 / 418	533 / 525	530 / 526
2000 Kg	2000 Kg	2000 Kg
6	6	6
5	6	6
●	●	●
●	●	●
●	●	●
110 Lit.	110 Lit.	110 Lit.
90 Lit.	90 Lit.	100 Lit.
150 Lit.	150 Lit.	110 Lit.
3	3	3
—	—	—
○	○	—
—	—	—
Combi 4	Combi 4	Combi 4
●	●	●
●	●	●
●	●	●
Separati	Separati	Separati
— / ●	— / ●	— / ●
—	—	—
●	●	●
—	—	—
Polypastic	Polypastic	Polypastic
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
○	○	○
○	○	○
●	●	●
●	●	●
—	—	—
○	○	○
○	○	○
—	—	—



STEEL 425G



STEEL 426



STEEL 430



STEEL 434



STEEL 435G

- Non previsto ▲ Omologazione in corso
- Di serie
- A richiesta

N.B. In caso di installazione di appendici supplementari (gancio di traino o portamoto) può variare il numero dei posti omologati.

MODELLO	STEEL 462	STEEL 463
TELAIO	Ducato X250 33 Light	Ducato X250 33 Light
MOTORIZZAZIONE DISPONIBILE	100 / 130 Multijet	100 / 130 Multijet
IDROGUIDA	●	●
AUTOTELAIO	FIAT	FIAT
POTENZA CV	100 / 130	100 / 130
CILINDRATA CC	2200 / 2300	2200 / 2300
POTENZA KW	74 / 95,5	74 / 95,5
PASSO IN MM	3450	3800
TRAZIONE ANTERIORE	●	●
MARCE	5 / 6	5 / 6
AIRBAG GUIDATORE	●	●
AIRBAG PASSAGGERO	○	○
ABS	●	●
ASR	— / ●	— / ●
AIR CONDIZIONATA	○	○
PREDISPOSIZIONE AUTORADIO PESANTE CON ALTOPARLANTI IN CABINA	— / ●	— / ●
PREDISPOSIZIONE RADIO LEGGERA (SOLO CAVI)	● / —	● / —
SEDI GIREVOLI IN CABINA	—	●
FREMI A DISCO	●	●
BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	●	●
SELENTE GUIDA REGOLABILE IN ALTEZZA	●	●
SELENTE PASSEGGERO REGOLABILE LONGITUDINALMENTE	●	●
CRISTALLI ATERMICI	●	●
ALZACRISTALLI ELETTRICI	●	●
CHIUSURA CENTRALIZZATA CON TELECOMANDO	●	●
DOPIO SPECCHIO ELETTRICO CON SERIAMENTO	— / ●	— / ●
SELENTE PASSEGGERO CON DOPIO BRACCIOLO	— / ●	— / ●
SOSPENSIONI POSTERIORI BILAMIA	●	●
TIPO DIESEL	EURO 4	EURO 4
PNEUMATICI CAMPING CAR	●	●
PESI		
MASSA COMPLESSIVA Kg	3300	3300
MASSA VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA	2822 / 2837	2847 / 2862
CARICO UTILE Kg	478 / 463	453 / 438
MASSA RINFORCIABILE Kg (FRENOTA)	2000 Kg	2000 Kg
POSTI		
POSTI LETTO	4	4
POSTI OMOLOGATI IN EUROPA	5	4
ALLESTIMENTO		
PARETI IN VETRORESINA -mm 33	●	●
TETTO VETRORESINA -mm 33	●	●
PAVIMENTO -mm 70	●	●
SERBATOIO ACQUA POTABILE	110 Lit.	110 Lit.
SERBATOIO ACQUE GRIGIE	90 Lit.	100 Lit.
FRIGO	110 Lit.	150 Lit.
PIANO CUCINA CON NUMERO FUOCHI	3	3
CAPPA ASPIRANTE	—	—
FORNO	—	○
BOLLER	—	—
STURA ACCENSIONE ELETTRONICA	Combi 4	Combi 4
RISCALDAMENTO CANALIZZATO	●	●
RISCALDAMENTO CANALIZZATO IN MANGARDA	—	—
GAVONE PER BOMBOLA GAS	●	●
TOILETTE CON DOCCA	Separati	Separati
WC CHIMICO	●	●
TENDA SEPARAZIONE DOCCA / PORTA FREGIDA	— / ●	— / ●
OBLO BAGNO (28 X 28 cm)	—	—
TURBOVENT	—	●
OBLO MANUALE HENI II (60X90 cm)	—	—
OBLO MANUALE MID-HENI (50X70 cm)	●	●
FINESTRE	Polyplastic	Polyplastic
CENTRALINA ELETTRICA CON CARICA BATTERIA	●	●
CINTURE DI SICUREZZA A 3 PUNTI	●	●
POGGIATESTA FRONTI ARCIA	●	●
POGGIATESTA CONTRI ARCIA	●	—
RETE PROTEZIONE MANGARDA	—	—
STECHE ORTOPEDICHE IN MANGARDA	—	—
PENSILE PORTA TV	●	●
BRACCIO PORTA TV	○	○
FODERE COPRISIDI CABINA GUIDA	○	○
TENDA SEPARAZIONE CABINA	●	●
OSCURANTI TERMICI VETRI CABINA	●	●
OSCURANTE BAGNO	○	○
CONTROPORTA ZANZARIERA	●	●
GAVONE	●	●
RAMPACCESO GARAGE	—	—
RAIL CON SCALETTA	—	—
PIEDINI DI STAZIONAMENTO	○	○
ATTACCHI PORTABACI	●	●

TANDY



TANDY 620



TANDY 635G



TANDY 636G



TANDY 640

I TANDY COMPLETAMENTE RINNOVATI SIA NEL DESIGN ESTERNO CHE NEL LOOK INTERNO.
SUPERATTREZZATI MANSARDATI E SEMINTEGRALI, PRESENTANO ECCELLENTI QUALITÀ ABITATIVE.

6 3 5 G



T A N D Y	620	635G	636G	640
Telaio	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 35 Light 40 Heavy (1)	Ducato X250 35 Light 40 Heavy (1)	Ducato X250 35 Light 40 Heavy (1)
Potenza cv	130 / 157	130 / 157	130 / 157	130 / 157
Potenza Kw	95,5 / 115,5	95,5 / 115,5	95,5 / 115,5	95,5 / 115,5
Massa complessiva Kg	3500	3500 / 4000	3500 / 4000	3500 / 4000
Posti letto	6	6	5	7



TANDY 650



TANDY 663

ESTERNI DI TAGLIO AUTOMOBILISTICO FLUIDAMENTE ERGONOMICI, CON INSERTI IN TERMOFORMATO E PROFILI IN ESTRUSO DI ALLUMINIO COMPLETATI ELEGANTEMENTE DALLA NUOVA PORTACELLULA SEITZ. CONFORTEVOLI GLI INTERNI CON RIVESTIMENTI DELLE PARETI IN CILIEGIO, IL MODERNO DESIGN DEI MOBILI E LE ANTINE PENSILI DOTATI DI MANIGLIA A SCOMPARSA.

6 5 0



T A N D Y	650	663
Telaio	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 35 Light
Potenza cv	130 / 157	130 / 157
Potenza Kw	95,5 / 115,5	95,5 / 115,5
Massa complessiva Kg	3500	3500
Posti letto	4	4



TANDY 670G

TANDY 671

TANDY 672

TANDY 673

PENSILI IN METACRILATO COLOR ARGENTO PER LA CUCINA, ALLESTITA CON 4 FUOCHI, ASSOLUTAMENTE INNOVATIVA. LA NUOVA GAMBA TAVOLO ADOTTATA NEI MODELLI "LIVING" E LE CUSCINERIE DINETTE STUDIATE CON FORMA ERGONOMICA PER RENDERE LA SEDUTA PIÙ CONFORTEVOLE.

6 7 2



T A N D Y	670G	671	672	673
Telaio	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 35 Light
Potenza cv	130 / 157	130 / 157	130 / 157	130 / 157
Potenza max CEE Kw	95,5 / 115,5	95,5 / 115,5	95,5 / 115,5	95,5 / 115,5
Peso max complessivo	3500	3500	3500	3500
Posti letto	4	4	4	4



PENSILE PORTA TV E SUPPORTO PER SCHERMO LCD, ANTINE CUCINA IN METACRILATO RIGIDO DI COLORE ARGENTO, MANIGLIA IN METALLO CROMATA, PIANO CUCINA IN VETRORESINA, BLOCCO CUCINA A 4 FUOCHI, RUBINETTERIA LAVELLO CUCINA CON SISTEMA DI MONTAGGIO FACILITATO, PORTA OGGETTI IN METALLO SU MOBILE CUCINA, PORTA DI SEPARAZIONE GIORNO/NOTTE SU TUTTI I PROFILI E SU MANSARDATO 636 G, BAGNO CON MOBILE IN LEGNO ED ANTINE IN METACRILATO COME IL PIANO DI APPOGGIO E LAVELLO, LUCE DI CORTESIA SU SPECCHIO BAGNO, NUOVO PANNELLO PORTA OGGETTI IN BAGNO, PORTA RIGIDA DOCCIA, FRIGO CAPACITÀ 150 LT, IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CON NUOVO TRUMA COMBI, POSSIBILITÀ DI MONTARE IL FORNO (MONOBLOCCO), MAXI OBLO' HEKI II 900 X 650 (SERIE SU PROFILI), NUOVA GAMBA TAVOLO PER I MODELLI "LIVING", NUOVE TAPPEZZERIE CON CUSCINI INTERCAMBIABILI, DUE TIPI DI COLORI PER LA TAPPEZZERIA A SCELTA, FODERE SEDILI CABINA IN TESSUTO COORDINATO DI SERIE, NUOVO TAPPETO, CORPI ILLUMINANTI.



TESTATA POSTERIORE CON PARAURTI PROLUNGATO FINO AL TETTO IN COLORE GRIGIO METALLIZZATO, INSERTI IN TERMOFORMATO SULLA MANSARDA CON ALLOGGIAMENTO FANALERIA D'INGOMBRO, INSERTI IN TERMOFORMATO SU CUPOLINO CON ALLOGGIAMENTO FANALERIA D'INGOMBRO, NUOVI PROFILI IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, NUOVA PORTA CELLULA SEITZ A 2 PUNTI DI CHIUSURA E ZANZARIERA INCORPORATA, FINESTRE SUI LATI MANSARDA DI DISEGNO ESCLUSIVO ED APRIBILI, LUCE ESTERNA SU PORTA CELLULA, RIVESTIMENTO INTERNO PARETI IN CILIEGIO, COLORE MOBILI IN CILIEGIO DI NUOVO DESIGN, TASCA PORTA OGGETTI SU PORTA INGRESSO, ILLUMINAZIONE PENSILI CON FARETTI INCASSATI, SOTTO PENSILE CON VANO TECNICO PER PASSAGGIO CAVI ED APPLICAZIONE ALTOPARLANTI, CENTRALINA COMANDI PERSONALIZZATA, NUOVE ANTINE PENSILI CON MANIGLIA A SCOMPARSA,



MODELLO	TANDY 620	TANDY 635G	TANDY 636G
TELAIO	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 35 Light 40 Heavy (1)	Ducato X250 35 Light 40 Heavy (1)
MOTORIZZAZIONE DISPONIBILE	130 Multijet 160 Multijet Power	130 Multijet 160 Multijet Power	130 Multijet 160 Multijet Power
IDROGUIDA	●	●	●
AUTOTELAIO	FIAT	FIAT	FIAT
POTENZA CV	130 / 157	130 / 157	130 / 157
CILINDRATA CC	2300 / 3000	2300 / 3000	2300 / 3000
POTENZA kW	95,5 / 115,5	95,5 / 115,5	95,5 / 115,5
PASSO IN MM	3800	4035	4035
TRAZIONE ANTERIORE	●	●	●
MARCE	6 / 6	6 / 6	6 / 6
AIRBAG GUIDATORE	●	●	●
AIRBAG PASSAGGERO	○	○	○
ABS	●	●	●
ASR	●	●	●
AIR CONDIZIONATA	○	○	○
PREDISPOSIZIONE AUTORADIO PESANTE CON ALTOPARLANTI IN CABINA	●	●	●
PREDISPOSIZIONE RADIO LEGGERA (SOLO CAVI)	—	—	—
SEDLI GIREVOLI IN CABINA	—	—	●
FREMI A DISCO	●	●	●
BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	●	●	●
SEDLILE GUIDA REGOLABILE IN ALTEZZA	●	●	●
SEDLILE PASSEGGERO REGOLABILE LONGITUDINALMENTE	●	●	●
CRISTALLI ATERMICI	●	●	●
ALZACRISTALLI ELETTRICI	●	●	●
CHIUSURA CENTRALIZZATA CON TELECOMANDO	●	●	●
DOPIO SPECCHIO ELETTRICO CON SERBAMENTO	●	●	●
SEDLILE PASSEGGERO CON DOPIO BRACCIOLO	●	●	●
SOSPENSIONI POSTERIORI BILAMIA	●	●	●
TIPO DIESEL	EURO 4	EURO 4	EURO 4
PNEUMATICI CAMPING CAR	●	●	●
P E S I			
MASSA COMPLESSIVA Kg	3500	3500 / 4000	3500 / 4000
MASSA VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA	3077 / 3162	3074 / 3122 / 3322	3160 / 3190 / 3332
CARICO UTILE Kg	423 / 338	426 / 378 / 678	340 / 310 / 668
MASSA RINORCHIABILE Kg (FRENOTA)	2000 Kg	2000 Kg	2000 Kg
P O S T I			
POSTI LETTO	6	6	5
POSTI OMOLOGATI IN EUROPA	5 / 4	5 / 4 / 6	4 / 3 / 4
A L L E S T I M E N T O			
PARETI IN VETRORESINA - mm 33	●	●	●
TETTO VETRORESINA - mm 33	●	●	●
PAVIMENTO - mm 70	●	●	●
SERBATOIO ACQUA POTABILE	110 Lit.	110 Lit.	110 Lit.
SERBATOIO ACQUE GRIGIE	100 Lit.	100 Lit.	100 Lit.
FRIGO	150 Lit.	150 Lit.	150 Lit.
PIANO CUCINA CON NUMERO FUOCHI	4	4	4
CAPPA ASPIRANTE	●	●	●
FORNO	○	○	○
BOLLER	—	—	—
STURA ACCENSIONE ELETTRONICA	Combi 6	Combi 6	Combi 6
RISCALDAMENTO CANALIZZATO	●	●	●
RISCALDAMENTO CANALIZZATO IN MANSARDA	●	●	●
GAVONE PER BOMBOLA GAS	●	●	●
TOILETTE CON DOCCIA	Separati	Separati	Separati
WC CHIMICO	●	●	●
TENDA SEPARAZIONE DOCCIA / PORTA FIDIA	Box	Box	Box
OBLO BAIANO (28 X 28 cm)	●	●	—
TURBOVENT	●	●	●
OBLO MANUALE HEU II (60X90 cm)	○	○	○
OBLO MANUALE MID-HEU (50X70 cm)	—	—	—
FINESTRE	Seitz	Seitz	Seitz
CENTRALINA ELETTRICA CON CARICA BATTERIA	●	●	●
CINTURE DI SICUREZZA A 3 PUNTI	●	●	●
POGGIATESTA FRONTIERA	●	●	●
POGGIATESTA CONTRONARCA	●	●	—
RETE PROTEZIONE MANSARDA	●	●	●
STECHE ORTOPEDICHE IN MANSARDA	●	●	●
PENSILE PORTA TV	●	●	●
BRACCIO PORTA TV	●	●	●
FODERE COPISEDILI CABINA GUIDA	●	●	●
TENDA SEPARAZIONE CABINA	●	●	●
OSCURANTI TERMICI VETRI CABINA	●	●	●
OSCURANTE BAGNO	●	●	●
CONTROPORTA ZANZARIERA	●	●	●
GAVONE	●	●	●
RAMPACCESO GARAGE	○	○	○
RAIL CON SCALETTA	○	○	○
PIEDINI DI STAZIONAMENTO	○	○	○
ATTACCHI PORTABACI	—	—	—

TANDY 640

Ducato X250 35 Light
40 Heavy (1)130 Multijet
160 Multijet Power

FIAT

130 / 157

2300 / 3000

95,5 / 115,5

4035

6 / 6

EURO 4

3500 / 4000

3074 / 3242 / 3372

426 / 258 / 628

2000 Kg

7

5 / 3 / 6

110 Lit.

100 Lit.

150 Lit.


4

Combi 6

Separati

Box


Beitz




TANDY 620



TANDY 636G



TANDY 635G



TANDY 640

— Non previsto

● Di serie

○ A richiesta

△ Omologazione in corso

(1) Possibilità di avere telaio
con Massa Complessiva a 4000 kg
su 130cv e 160 cv.N.B. In caso di installazione
di appendici supplementari
(gancio di traino o portamoto)
può variare il numero dei
posti omologati.

MODELLO	TANDY 650	TANDY 663	TANDY 670 G	TANDY 671
TELAIO	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 35 Light	Ducato X250 35 Light
MOTORIZZAZIONE DISPONIBILE	130 Multijet 160 Multijet Power	130 Multijet 160 Multijet Power	130 Multijet 160 Multijet Power	130 Multijet 160 Multijet Power
IDROGUIDA	●	●	●	●
AUTOTELAIO	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
POTENZA CV	130 / 157	130 / 157	130 / 157	130 / 157
CILINDRATA CC	2300 / 3000	2300 / 3000	2300 / 3000	2300 / 3000
POTENZA kW	95,5 / 115,5	95,5 / 115,5	95,5 / 115,5	95,5 / 115,5
PASSO IN MM	4035	3800	3800	3800
TRAZIONE ANTERIORE	●	●	●	●
MARCE	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6
AIRBAG GUIDATORE	●	●	●	●
AIRBAG PASSAGGERO	○	○	○	○
ABS	●	●	●	●
ASR	●	●	●	●
AIR CONDIZIONATA	○	○	○	○
PREDISPOSIZIONE AUTORADIO PESANTE CON ALTOPARLANTI IN CABINA	●	●	●	●
PREDISPOSIZIONE RADIO LEGGERA (SOLO CAVI)	—	—	—	—
SEDLI GIREVOLI IN CABINA	●	●	●	●
FREMI A DISCO	●	●	●	●
BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE	●	●	●	●
SEDLI GUIDA REGOLABILI IN ALTEZZA	●	●	●	●
SEDLI PASSEGGERO REGOLABILI LONGITUDINALMENTE	●	●	●	●
CRISTALLI ATERMICI	●	●	●	●
ALZACRISTALLI ELETTRICI	●	●	●	●
CHIUSURA CENTRALIZZATA CON TELECOMANDO	●	●	●	●
OPPIO SPECCHIO ELETTRICO CON SERBAMENTO	●	●	●	●
SEDLI PASSEGGERO CON OPPIO BRACCIOLO	●	●	●	●
SOSPENSIONI POSTERIORI BILAMIA	●	●	●	●
TIPO DIESEL	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4
PNEUMATICI CAMPING CAR	●	●	●	●
PESI				
MASSA COMPLESSIVA Kg	3500	3500	3500	3500
MASSA VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA	3112 / 3136	3082 / 3112	3042 / 3072	3122 / 3138
CARICO UTILE Kg	388 / 364	418 / 388	458 / 428	378 / 362
MASSA RIMORCHIABILE Kg (FRENTATA)	2000 Kg	2000 Kg	2000 Kg	2000 Kg
POSTI				
POSTI LETTO	4	4	4	4
POSTI OMOLOGATI IN EUROPA	4	4	4	4
ALLESTIMENTO				
PARETI IN VETRORESINA -mm 33	●	●	●	●
TECNO VETRORESINA -mm 33	●	●	●	●
PANIMENTO -mm 70	●	●	●	●
SERBATOIO ACQUA POTABILE	110 Lit.	110 Lit.	110 Lit.	110 Lit.
SERBATOIO ACQUE GRIGIE	100 Lit.	100 Lit.	100 Lit.	100 Lit.
FRIGO	150 Lit.	150 Lit.	150 Lit.	150 Lit.
PIANO CUCINA CON NUMERO FUOCHI	4	4	4	4
CAPPA ASPIRANTE	●	●	●	●
FORNO	○	○	○	○
BOLLER	—	—	—	—
STURA ACCENSIONE ELETTRONICA	Combi 4	Combi 4	Combi 4	Combi 4
RISCALDAMENTO CANALIZZATO	●	●	●	●
RISCALDAMENTO CANALIZZATO IN MANSARDA	—	—	—	—
GAVONE PER BOMBOLA GAS	●	●	●	●
TOILETTE CON DOCCIA	Separati	Separati	Separati	Separati
WC CHIMICO	●	●	●	●
TENDA SEPARAZIONE DOCCIA / PORTA FIDIA	Box	Box	Box	Box
OBLO BAIANO (28 X 28 cm)	●	●	—	—
TURBOVENT	●	●	●	●
OBLO MANUALE HENI II (60X90 cm)	●	●	●	●
OBLO MANUALE MID-HENI (50X70 cm)	—	—	—	—
FINESTRE	Seitz	Seitz	Seitz	Seitz
CENTRALINA ELETTRICA CON CARICA BATTERIA	●	●	●	●
CINTURE DI SICUREZZA A 3 PUNTI	●	●	●	●
POGGIATESTA FRONTI MARCIA	●	●	●	●
POGGIATESTA CONTRI MARCIA	—	—	—	—
RETE PROTEZIONE MANSARDA	—	—	—	—
STECHE ORTOPEDICHE IN MANSARDA	—	—	—	—
PENSILE PORTA TV	●	●	●	●
BRACCIO PORTA TV	●	●	●	●
FODERE COPRISIEDILI CABINA GUIDA	●	●	●	●
TENDA SEPARAZIONE CABINA	●	●	●	●
OSCURANTI TERMICI VETRI CABINA	●	●	●	●
OSCURANTE BAGNO	●	●	●	●
CONTROPORTA ZANZARIERA	●	●	●	●
GAVONE	●	●	●	●
RAMPACCESO GARAGE	—	—	○	—
RAIL CON SCALETTA	—	—	—	—
PIEDINI DI STAZIONAMENTO	○	○	○	○
ATTACCHI PORTABACI	●	●	—	●

TANDY 672

Ducato X250
35 Light
130 Multijet
160 Multijet Power

FIAT

130 / 157

2300 / 3000

95,5 / 115,5

4035

6 / 6

EURO 4

3500
3132 / 3135
368 / 365
2000 Kg

4

4

110 Lit.

100 Lit.

150 Lit.

4

Combi 4

Separati

Box

Self

TANDY 673

Ducato X250
35 Light
130 Multijet
160 Multijet Power

FIAT

130 / 157

2300 / 3000

95,5 / 115,5

4035

6 / 6

EURO 4

3500
3135 / 3155
365 / 345
2000 Kg

4

4

110 Lit.

100 Lit.

150 Lit.


4

Combi 4

Separati

Box

Self



TANDY 650



TANDY 670G



TANDY 672



TANDY 663



TANDY 671



TANDY 673

— Non previsto

● Di serie

○ A richiesta

△ Omologazione in corso

N.B. in caso di installazione di appendici supplementari (gancio di traino o portamoto) può variare il numero dei posti omologati.

LE MASSE ESPOSTE IN QUESTO CATALOGO FANNO RIFERIMENTO A QUANTO CONTENUTO NELLA DIRETTIVA EUROPEA 95/48/CE ED ALLA NORMA UNI EN 1646-2.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

COMPRENDE IL PESO DEL VEICOLO DI BASE A VUOTO, IL CONDUCENTE, IL CARBURANTE, I LUBRIFICANTI, IL LIQUIDO DEL RAFFREDDAMENTO, GLI ATTREZZI, LE BOMBOLE DEL GAS AD USO ABITATIVO ED IL SERBATOIO ACQUE CHIARE.

CARICO UTILE

È COSTITUITO DALLA DIFFERENZA TRA LA MASSA COMPLESSIVA AMMESSA E LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA. COMPRENDE GLI ELEMENTI AI FINI ABITATIVI, I PASSEGGERI TRASPORTATI DEFINITI DAL COSTRUTTORE SENZA IL CONDUCENTE, GLI EFFETTI PERSONALI.



TUTTE LE MASSE ED I CARICHI DEL VEICOLO A VUOTO, CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 95/48/CE, HANNO UNA TOLLERANZA DI + 5%.

IL PESO DEGLI ACCESSORI NON DI SERIE NON È INCLUSA NELLA MASSA IN ORDINE DI MARCIA RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

ACCESSORI E DISPOSITIVI ADDIZIONALI LIMITANO IL CARICO UTILE DI UNA QUANTITÀ PARI AL LORO PESO.



